



郷食庭秘説

帶療疑似

六

十武  
245  
6



九折堂山田  
氏圖書之部



瘰癧癩毒勞瘵之弁<sup>乙</sup>

○痘瘡毒勞之弁<sup>ニウ</sup>

○麻疹毒勞之弁<sup>ミラ</sup>

○瘰癧毒勞瘵之弁<sup>四ウ</sup>

○傷寒毒勞瘵之弁<sup>六ウ</sup>

○疫毒勞瘵之弁<sup>セウ</sup>

○風毒勞瘵之弁<sup>ヒウ</sup>

○癬瘡毒勞瘵之弁<sup>ハウ</sup>

○痔毒勞瘵之弁<sup>九ウ</sup>

○痔疾新梅 弁<sup>ヒメ</sup>

○鮮血目的之弁<sup>十五ウ</sup>

○癩瘡毒勞之弁<sup>十五ウ</sup>

○小瘡毒勞瘵之弁<sup>十五ウ</sup>

○結毒勞瘵之弁<sup>十六ウ</sup>

○蓐勞之弁<sup>十六ウ</sup>

○閉經毒勞瘵之弁<sup>十七ウ</sup>

○經閉勞飢食弁<sup>十八ウ</sup>

○婦人肥等弁<sup>十八ウ</sup>

○帶下毒勞瘵之弁<sup>二十ウ</sup>

○小兒遺毒再弁<sup>二十一ウ</sup>

○夏發傷毒勞瘵弁<sup>二十二ウ</sup>

○花風毒勞瘵之弁<sup>二十四ウ</sup>

○鬼注毒勞瘵弁<sup>二十四ウ</sup>

○勞瘵毒氣之弁<sup>二十六ウ</sup>





○犀角一角之弁 二十八ウ

○心疾之弁 二十九ウ

○竹茹温膽湯 三十三ウ  
一角射香丸

○潤燥湯 三十六ウ


○虻虫蝮劳弁 三十七ウ

○胎毒下弁 三十九ウ

○胎毒弁 三十九ウ

○以硝黄療毒不可下 四十二ウ

○神馬丸治燥瘰癧 瘰癧有神効也七ウ



御食庭家秘説 卷之六

方瘵疑似之辨

總テ方瘵ニ似セモノアリツハ肺痿ニツハ肺癰ニツハク

咳コノ三ツ中ニモ肺痿ハ久咳ヨリメナルモ凡モナレバ久咳ハヤリク欬ニ

メ肺痿トハナラザルモノアリシ故ニ似セモノニツトナスニ肺痿ハ医書ニ詳ナレハ

コニ略ス肺癰ハトリワケ方瘵ニ似テ決シ難シ其証枯瘦發熱煩嗽

等ノナキ瘵ハ方瘵同様ニ見ユレバ只其吐トコロノ瘵ニ氣ヲ附シハ大方別ル

モノノ肺癰ハ吐トコロノ瘵臭メ其モノコレハ瘵ニテハナシ全ク膿ニヤト云フ一月

視レハワカルモノノ且吐トコロノ瘵ヲ盥ニ移メミルニ水上ニ浮ハ瘵水底ニ沈ハ

膿ニテ此ニテ瘵ト膿ト分明ニ別ルニ方瘵白キ沫ニメ沈ス假令濃瘵ヲ吐ト

モ共ニ沈マズ是ヲ其目的トナスヘシ又結毒ヨリ瘵ハケシキモノハ肺癰トナルモ  
 ノカシコレハ結毒ヨリシテ肺癰トナリタルモノ久咳ハ数年ヲ経テ治セヌ  
 モノ是其人肺中ニ寒クアルノ証ニ其病ヲイタスヨリ瘵ハ年ヲ経テ死セサルノ  
 証ナシ此ヲ目的トスヘシ久咳ハ久咳ニテ別種ナリコレモ其人ニ胎毒遺毒カア  
 レバ久咳ガカリ遺毒胎毒ヲサソヒタシテ瘵トナレモト其人ニサソヒタ  
 スヘキ処ノ遺毒胎毒カナケレハヤハリ久咳ハ久咳ニテ別ニ一種ノ咳トナワ  
 テ居ルニテコトシ此久咳ノ症ニ觀音應夢散ト云方アリ此方ノ名ヲ  
 人參胡桃湯トモ云能久咳ヲ治メ効アル方其方人參胡桃各等分  
 水煎用之是ハ久咳ニハ肺中心肺液乾テ咳モ不正之但シ肺中ノ血カハ

故ナケレハ肺液ニ多ハ乾カワクモノ其トキハ胡桃ニテ肺中ノ液カ潤ヲ  
 ワケ久參ニテ肺氣ヲ補ハ久咳治スルモ理考ヘシ總テ肺中ノ燥ニハ  
 阿膠ヲ用ル此古ヨリ通例ノ定コト然トモ胡桃ト阿膠ト使ヒク  
 ナリ自ラニハ別レアリ其方ト別ハ阿膠ハ能血カ潤ヲワケル業ト心  
 得テワカウヘシ又胡桃肉ハ氣カ潤シヲワケル業ト心得テワカウヘシ此其ワ  
 カ古今此理ヲ知ラス胡桃肉ヲ使(キトコロ)ハ只阿膠計ヲ用ヒテ  
 胡桃肉ヲワカヒタル方ナシ只觀音應夢散計ハ阿膠ヲ用スヌ胡桃  
 肉ヲ用タル此處ヨリ味ヘシ其レニ惟瘵ハカリテ血ナトマケラヌ  
 久咳ハ胡桃肉肝要ノ品ト心得ヘシ阿膠モ潤セトモ右云トオリ筋

ナカヒニ杏核散ノ阿膠ヲトハ全ク阿膠ヲ去テ胡桃肉ヲ組入ヘキ方ナルニ  
阿膠ヲ加ハタルハ足肺ヲ潤スニ氣分血分ノ二ツニ潤ノウケカタ自ラニ別レ  
アリ血分ヲ滋ハ阿膠氣分ヲ潤ハ胡桃肉ソノ持テナルヲ知ラヌニ因テ  
阿膠ヲ組入タルヲ見ユ此已後阿膠胡桃ノ區別ヲ知テカケヒキスルトキハ  
咳嗽ヲ治スル療治ノ上ニ才井テ其救スクナカラス此方カ後来ノ經驗ノ  
方療ニハアウカラヌヲサレヒ久咳ノ治方ナイルツ井テニマニ記メオクモノ

**痘瘡毒方之辨**

痘毒方ハ起脹瀉膿收斂ノトキ其証不全其毒  
出ルヲヤク外肌膚ノ間ニノコリ其レナリニ快復シ其後ニ年ヲ經テユク  
内ニ本分ノ元氣ニ虧トコロ有トキハ其毒時ヲ得テ肌肉ヨリシテ下ノ隔或

内攻心胞ノ間ニ集是ニ至テ方瘡ノ狀ヲ備テ病コシ其病因痘毒ヨリ来シ  
ハ名ケテ痘毒方トスルニ治方ハ遺毒胎毒ニ同シ又痘瘡カセルトキ<sup>フタ</sup>加厚  
キヲ良トスフタウスケシハ毒外ニ取ズシテ肌膚ニコレニ多瘡モ亦然リ病  
身ノ人ノ多瘡は薄クメ多シ終ルトキハ多瘡瘡<sup>ル</sup>ニフタノ落<sup>ウ</sup>ウスキ  
ハ内ニ毒ノコレモノハ内ニシユラズ外ニ毒ヲ出ルハ痴モ同ク厚キ道理ナリ故ニ薄キ  
ハ毒ノ内ニコレ目的トハスルニフタノ厚キハ中氣ヨクシテ毒氣ノ外ニ張出ル  
道理ヲ知ヘシ痴薄ケシハ張カヒナキニ故ニフタウスキ治法胎毒遺毒ニ同シ

**麻疹毒方辨** 麻疹モ亦天地間ノ一氣ニメ天行瘟疫ノ類ナリ其邪  
毒口鼻トヨリメ内ニイリ其始<sup>羊</sup>毒羊毒ニ在其次<sup>毒</sup>毒ニ染セ七八日經テ

内腸胃入裏証トナリ浮下ヨリ毒解ス庖瘡ノ一年中諸國ヲ流行傳染  
 久ノ病ト其オモキ異ニメ大抵二十年二十三至月ニテ一度行ルモノ此  
 天地ノ氣數ヨリ之故ニ天行痘瘡ノ類ト云々其毒批バカリニシテ寒ナルモノ  
 ナシ其餘毒トナルモノハ発スルヲサク七八九日ニ至テ浮下セサルモ必能毒アリ  
 其発スルヲ多シテ其終ヨリ浮下スルハ其毒解ル能毒ハナキモノ其発ス  
 ルヲサシテ浮下セサルハ必能毒アル其発スルヲサキハ其証ノ輕キハアヲ  
 ス中氣弱ク発スルノガキ其浮下セサルモ亦中氣弱ク其元氣其邪氣  
 ヲ制スルヲガナラヌニ其毒内ニトメテソレナリ過スル麻瘡ヲ病トキ  
 ハ其レナリニシテトシ其毒氣力或一年或二年或三年ノ後其毒発動メ

上心肺ニ間ニ結シ咳嗽潮熱ヲ発シ必コノ証ニ發スル目コノ麻瘡毒ヲ  
 ヲ備ハシ前トカク争ムツカシク何ノタリ井モサキヲ苦ニヤニ或故モナ  
 キニ物カナシク成或ハ腹ノタツニシキヲモ腹タキ其レヨリメイツトナク體ニ瘦  
 カ未テ病ツクモノ此間治療ニキマワシテ若ヤ麻瘡毒等ノ初発ニハナキ  
 ヤト其父母ニモ問タツ子病因ヲ能ク尋問ハシ若麻瘡ハ未病ニモト云トキ  
 ハ疑モナク遺毒胎毒ノニヨリ起ルトコロノ方瘡シタダノ証之何レモ此病ツ  
 キ心肝要ナリ但シ此証積氣ナトアル病人氣ムカシク怒哭常  
 ナラサルヲナトモ有モノ此區別モヨク診察スヘシ何レモ此方瘡ノ初発  
 カ積氣ノワサカ疑キトキニ早瘡治ニキマワセハ治スルヲ多シ心得ヘシ



治法ハ潤燥湯ニ宜シ其外遺毒胎毒ノ治方ヨシ疹ノ病古ニナクシテ後  
世ニ出タル病ノ其氣古ノ時ナクシテ後世ニ生スルノ猶癩ノ古ニ重クメ後世  
ニ輕キカユトシ此天地ノ氣古今ニ因テ其變ヲ異ニスルノ又癩癧モト外國ヨ  
リシテ来リ其毒氣傳染メタサルモノト異ニ多ク兼ヘシ餌食宣カ  
ラス猶此條地中毒氣ノ辨別ニ論アリ遠厚飲ノ下ニ評シ併見ルヘシ

**癩毒ノ方瘵之辨**

癩毒ノ方瘵トナル謂癩毒ヲトクトサリキラス  
シテ其熱毒ノ内ニ依メ次ガニ氣血ヲ破リソロソト瘦ヲ生スルノ脾胃コシ  
カタムニ弱ナリ其毒心肺ニノエリ心下ニ在テハ瘵トナリ肺ニ升テハ肺中  
水飲ノ又リヲ生シ其又リ積テ瘵トナリ其瘵ヨリ咳嗽ヲ生シ竟ニ

方瘵ノ証ヲカモシナス但シ其毒氣體ノ内ニ依ユルニツノ區別アリ皆  
ニツトモ瘵ノ餘毒一ツヲ瘵母トス腹ニ在一ツヲ腹癩トス臟腑ノ内カ或ハ臟  
府ノ外ニ在末塊トナラヌユ一瘵母トハイリス瘵母ノハ証ヲ書シモアル通リ  
瘵毒ノシユリ集テ塊物トナリテ腹中ニ捧ノ如ク長クカタメル是ヲ瘵母ト云  
ク此二種ノモノカ瘵毒ヲナルワモノノ病因ニツノモノ全ク熱毒ニ若瘵毒  
シヨリテ母トナルキハ同塊毒ナレ共治ニアラサレハ決メ治スルヲナレ後  
各治ヨシ又熊膽熊其外苦參キモノヲ用テ其瘵母ヲ追ヘシ何シニモ内外共ニ能  
念ヲ入此塊物ヲ根ヲ断ホトニ療治メオクヘシ然ラサレハ遂ニ瘵毒ヲカ  
モシナスニ病因トナル又腹癩ニナレハ白虎湯竹葉石膏湯小柴胡加

石羔湯ナトノ類ヲ其証ヲ見併セテ之ヲ用テ其腹抱ヲ解スヨリニス  
 へし然ラサレハコレモ後ニ至テ瘰毒ヲ瘵ヲカモシナス種トナル者  
 病人コノ二ツノ餘毒ヲウケヤリモノニテ療治ヲセヌ瘰毒ヲ瘵  
 カモシナシタルウヘニテモ腹抱ハカ瘰母カ此二ツノ病因ヲヨクし吟味療  
 治スヘシ治方ハ前ニ同シ但し腹抱ヨリ来ル瘰毒ハ多治ハ見併ニスヘシ然し  
 トモ腹抱モ久ケレハヤリ瘰母ト同シ理ニ成テ其トコロニ腹抱カ集テ瘰トナル  
 ヲ多治ヲモ兼用スルヲカアルシ瘰ヲササレハ病浅キカ故ニ多治ヲ見合ニスルモ  
 ヲ多治ト腹抱ト兼テ戰テ病ニ益ナキヲモアルトカク多治ハ瘰塊ヲ能ト  
 キホトリモノナリト心得ヘシ是ハ只瘰母ノ心得ハカリニテハナシ万病ニ度テ此心

得アルシ右ノ如ク既ニ瘰塊ヲ成ハ抱母ヨリ来レトモ其トキハ多治ヲ忌ニ  
 及ス若咳嗽ヲ成ニ至レハ潤燥如石膏湯ヨリ兼テ能胆黒丸子ヲ用ユ  
 シ若瘰塊ナシハ能胆黒丸子多治モ見合ルモヨシ又抱母多キハ單  
 瘰トス其餘毒瘰母トナルモノオシ若治療ヲ絶メ其抱退トイハレ其  
 餘抱集テ瘰母トナルモノハ白虎湯竹葉石膏湯小柴胡加石膏湯ノ  
 類ヲ用ヘシ数十日ニメ其抱母モアル内ハコレヲ服メ怠ラナカラシムヘシ医者  
 丁寧ニ病家ハ告知ラセテ後患ヲ避シムヘシ此是ヲ末病ヲ治ト云フ

**傷寒毒ヲ瘵ニ辨** 是モ亦瘰毒ヲ瘵ト同傷寒治メ后其抱毒  
 内ニ伏タクシテ有テ医者カ丁寧ニ療治ヲセスシテ其餘抱シユリテ後ソロ

ソト傷寒毒方瘵ニ変スルナリ其証未全ク方瘵ノ病証トモヲ備ヘ  
 ナル中ノ病人ナラハ竹葉石膏湯ヨシモハ方瘵ノ狀ヲ証ニ見ノ咳嗽  
 潮熱スルトキハ小柴胡加石膏湯ヨシ兼テ炙瀉モヨシ餌食ハヨロシカラ  
 ススヘテ此証傷寒ヲ病トキ俗醫承氣湯ヲ恐テ用エスシテツ井ソレ  
 ナリニ病勢ユルニテ快氣スルヲモアリ然レニ其餘熱ハ内ニ伏メソロト  
 方瘵ニ変シ或ハ傷寒ノ餘熱未サシ内ニ在トキ誤テ鳥獸ノ肉ヲ喰  
 ヒ其餘熱又コシカタメニ增長シ上心肺ヲムシソレヨリ痰咳ヲ発シツ井  
 ニ傷寒毒方瘵ヲカモシナスニ治方前ニ同シ若又傷寒後ニ在テ早大食シ  
 再傷寒ノ狀ヲナスヲ食糧ト名ク再感ニハ漸ク又熱毒未盡ストコロアツ

テ再発スルモアリコシ亦再感ニ非ズ只友可コレヲ論スルヲ詳ク此ニラモノ  
 批毒方瘵ニ変スルモノニ比スルニ緩急ツカヒマリ此ニ証ハ急ニ方瘵  
 ニ変スルハ緩ニ是其ニ別ク凡醫者タレキモノハ未病ヲ治スルヲ常トス  
 其病毒ヲノコシテ后ノ患ヲ治セサルハ医ノ衆ノ一医ノ不明ク其眾ノカルヘ  
 キニアラス此事ハ諸病ニ通メコレアリ

疫毒方瘵之辨

疫毒方瘵ハ温疫ノ餘毒カシヨリ集テ方瘵ノ証ヲ

カモシナス是ヲ疫毒方瘵ト云此病至テ批毒ノ猛烈ナルモノニ療治ノナシ  
 カタ悪シハタト治ストク凡其批毒ヤモスハ残テ方瘵ノ種トナルモノ多ク  
 其治法ハ傷寒毒方瘵ニ異ナルナリ

風毒号瘰癧之辨

風毒号瘰癧其人體內ニモト虧損スル謂アリ

小瘰  
吹出

テ其上ニ凡ヲヒキニ度四度ニ及ニテ膿赤ク凡ヲヒクトキハ其毒氣内ニ入  
久メ解セズ遂ニ凡毒号瘰癧ノ証ヲカモシナスヲアリ治方小建中湯ニ  
枳實茯苓ヲ加テ長服多服スル中ハ其伏カクノ風毒氣追々テ  
ラレテ後ニハ凡ホロト云ヨウナル小中フキテモノ周身ニ瘰癧治スルツカ  
アルシ足モ多治能又此凡毒号瘰癧ニ疑ハル証アリス(テ諸ノ号  
瘰癧病ノ初発ハトカク凡ヲヒキタ凡ヲヒキタト云テ病ノカクキモノ)其  
概カ十日モ十四五日モトシテ醫者依(モハテカ)リタルヲナト疑テ居ルウチニ  
イットナリ瘦カクキ喜テクルモノ)コレ凡毒号瘰癧ノ証ト基マキキモノ

ナリ能ク診察メ瘰癧ヲ誤(カラス)或又諸ノ号瘰癧ニツモニツモツキアリテ  
号瘰癧トナルトモ有病者其病因ヲ語(ラ)セシカラヌモノハ醫師ノ方ヨリ  
一々病因ヲ尋問(セ)キト勿論ナリ

瘰癧毒号瘰癧之辨

瘰癧毒号瘰癧トハ種々ノ名モ知(ル)カクキフキテモノ

其外諸瘰癧ヲ煩フ(ル)久クツレカ愈ヌニ因テ湯治ナトニユキ或チリ多スリ  
ツケテ余ナトヨシテ無理ニ上カラオシシ之ニ因テ其瘰癧ハ外カラハ愈タル様ニ  
見ユレバ其石トカクキ氣多ハスクレバ何モ角モメシトカリ腹モチチ笑モシ  
彼是スレバトカクオモシロキフ更ニナク人ノツキアヒナトモイヤナリ獨氣  
ヲスマレテ居ルヲナトヨモ好ミ又或ハ癩證ヲ見ルヨウニワツラヒ基キハ氣ノ

チカワタヤウニ乱心カマシキ症モ時々見ユルモアリ或又其毒カ上部ニ  
分リテ眼病トナリ耳カヒシトキユニス耳聾ト成或又其毒カ牙齒ニツキテ  
虫齧走馬牙疳等ノ証トナルトモアリ又コレラノ症ニ發セスメイトナクオ  
モヤウレソレヨリタシ一ツツツ骨瘰ノ証ヲ備ヘ返ニ眞ノ骨瘰トナルモノ  
アリ是ヲ解毒骨瘰ト名ク治方ニ黄湯ニ川芎大黃ヲ加テ多服長  
服サスヘシ名治餌食亦カクカラスカヨウニ瘰治ヲ丁寧ニスルトキハ茶  
効タナテ其瘰毒カ再モト患タレ通りニ體ニ發スルトカアルモノ  
カヨウニ發スルトキハ上ニミタレトコロノ氣分スクレヌトイフ証モ或乱心カ  
マシクモノクルワシク見ユル証モ或眼病モ或走馬牙疳等モ枯瘦モツキ

テモノヒキカワリテ治スルアルモノハ是ハ大吉兆ノ病人ニ若右ノ藥ヲ久服多  
服シテモ諸証モ愈ス瘰モ再發セサルハ至テ難治ノ症ト知レシトカクモト  
煩タル通ニナルニテ茶ヲ服スルト肝要ニサテ此瘰毒喘促ナルトアリ膈上  
トナルト中凡中氣ト成テ手足ノカナハサルトモアリ何レニモセヨ頑瘰頑瘰ハ  
外カラ治セシテオクカ佳キヲツケヘカラス粉茶膏茶ヲ必點ヘカラスコレ  
最上ノ治方トス外ヨリ傳茶ナトシ内ヨリ解毒劑ヲ用ルハ内外ヨリナラス  
道理アルハヨキハツサレトモ病ニオ井テ益ナキモノハ病ニ於テ益ナク理ニオ  
井テ尤ニ聞ユルハ畢竟ノトコロ病人ハ毎益ノ治方ト云ヘシソレヨリ捨テ  
ク方カマシトノヨウニ解毒メモ毒氣ハツキサルモノナリ痔瘻瘰瘰頑瘰

ノニッハ 通用スル故ニッオオトイハ 凡喜フヘキヲアラス若ナオリキウニテ  
 他ニ出サルハ内(ヒキコム)ヒキコシタトテ喜(キフ)ニ非ス其子細ハ上ニ其毒ハ見  
 サレ内ニハモツテアルカ故也サヨリスルトキハ他日或ハ癩トナリ瘡トナリ瘡  
 トナリ反胃トナリ中凡トナリ瘡トナリイロシサマノ証サリテ人  
 ノ命ヲ取大胆不敵ノ難病トナル此等ノ難病ニナサシヨリハヤリキ  
 ヲツケスニ毒ハ毒ニテ上ニ発サセテオクカマシナルコト故ニ治セサルヲ最  
 上ノ治方トスルコトコレニテ合点スヘシ

**痔毒方療辨**

痔毒方療トハ痔毒カ内攻メ方療トナルヲ云  
 ス(テ痔ヲ治スルニ或傳々ヲシタリ或毒ヲシタリ或膏藥ヲハリ

タリ或肛門ニ灸ヲスヘタリスルコト医者俗人共ニスレニ甚悪キコト其療治ニテ外  
 ハ治シテモ其毒ハ肛門ノ邊ニ伏カリニ治シタルニ子ヲスルニ若脾胃ノ元氣強  
 内ハ其毒氣カ我マテヲスルコトカナラヌニ依テ肛門ノマタリニ小サクナワテ隠レテ  
 居レ其女カ子細アワテ虧損スル処ノテキルトキハ其ヨクニニツケユレテ彼痔毒  
 カ急ニ我儘ヲハタラサテ内攻メ心下ニ衝心氣カ為ニ閉塞メ其ヨリ癩癩  
 トナリ乱心トナリ中風トナリ反胃腸噎トナル其外種々サマノ大難治ノ証  
 トモヲ発スルニ甚キトキハ方療トナリ腹痛トナリ水腫トナリ眼病トナリ  
 耳聾トナリ走馬牙疳トナルアリ此証ハトカク治シキルト云ハナシサワハ  
 リト治シタト見ユルハ須臾其病証移スニテイニ假令ハ肛門ノ邊ニ居(キ

毒氣の多治傳業ナトニテ其處ヲセラル、故ヒヨ井ト升リテ處カヒラシテ居  
是ヲサワハリト治シタルト思ハ大キナルヲ簡チカヒナリヤハリ肛門ニ其毒氣ヲ  
留オクトキハ命カハル大病ハ煩又之然トキハ療治ヲセシテ捨オクモ亦  
此一ノ治方ト云フ理會スヘシステ痔瘻病ノ如ク肛門ニ出キルヲ俗ニイホ  
痔ト云ハノアクヲ痔漏ト云ハシルヲ走痔ト云ハ肛門ノ内面ニ発スル内痔  
ト云其内痔痔漏ニハ必管ノヨウナ物ナリ此レヲ痔管ト云サテコノ諸ノ痔瘻  
イカホト宜キ治方ニテモ治シキルト云フハナキモノト知ルヘシコレカ痔瘻ヲ治スル  
ナリキ處之若一タニ治メモ誠ニ其毒治シキルニハアラスヤハリ病ノ居所ヲ移ス  
若其人脾胃ノ元氣カヨハシハ治ヤストモ自ラ治スルモノト是其脾胃ノ弱

之ツケコシテ毒氣カ上(升)テ處カヲスルユ(肛門)カシハラクアキニナル其レヲ  
治シタルト思ハ大ナル心得タカヒ(ソウタイ)自ラ治スルモノ多ハ幸ナリト喜フナレ  
氏実ハ皆中氣ノ弱ヨリメ痔毒升リ攻種々サマノ大難病ヲヒキオコス  
フ能ク診察スヘシ又医者ノ彼痔等管ヲ療治スルニ管ノツキル處ニ灸ヲ  
シテ穴ヲアケ其穴ヨリシテ絲ニ糸ヲスリテ貫キ其管ヲク、リニ割其内ニ  
灸ヲスエテ療治ヲスルヲアリ或其管内面ニ糸ヲスルモアリ皆真ニ治スルハ報  
スヤハリ居所ヲ移ス計ニヤクニタヌト思ヘシ其内ニ走痔ヲナスハ尤喜  
ヘキフニ二十年三十年患テモ害ナキモノト云甚キハ髪ノ毛モヌケルヲア  
レトヤハリコレハソレナリニ大ナル害オハナサヌナリ若ユレヲ治セント欲セハ灸治

ヲメ其毒氣ヲ肛門ノ内面、アタメテオシコシテオク計カヨシ此病冷ハ起温シハ  
 治スル之ニ因テ灸治カキリ然シナカウ灸治ヲシスキルト其毒カ上部、外リテ  
 上ニ云トコロノ灸療或奇怪ノ証ト書スルモノ多シ又一方アリ此方ヨシ龍ノ  
 肉ヲ餌食ニスレハ其毒アタメテ其病勢減シヤ、治スルニ似タテア、此治  
 法最ヨロシキモノ、灸治ハ其功ナリ又、治方馬糞ヲアタメテ肛門ヲ蒸シ  
 モ痔痛ヲ云ニ妙効アリ又四君子湯ヲ其中尋テ養テオク中氣旺スレハ其  
 毒下ニ伏メ上ニ升ラヌ是亦王道ノ治方ト云ハコシ痔疾ヲ療スル方ニシテ痔  
 毒方療治法大抵癰毒療同シ灸治ヨシ温泉亦ヨシ痔毒癰瘡癰毒  
 皆方療トナル其内ニ遺毒胎毒ヨリ方トナルオシ遺毒ハ十ノモノ八九アリ

胎毒ハソレヨリワキカタナリ

**痔疾新案辨**

多年痔疾ヲ煩フモノ種々キヲワクシテ治スルニ而ニ効ナ

シ或人其病人ニ教テ眼ノ薬ヲ肛門ノ内ニサシコシテオクハシタト、治シテオクハシタト、  
 門ノ若ハサルハ是後来ノ經驗ナリト知ラセタルモノアリコレヨツテ其病人久喜ノ  
 同業ヲ求テコレヲサシケリ二三度サス内ハサシ効アリトモ思ハサリシカ五六度  
 モサシタレハ其痛ヨホト治シタルヨウニ思ハルニ因テヒメト其同業ヲサシタリ後ニハ  
 彼同業ヲタイソウニ求オキテ毎日サシタリ此通三年計サシテ痔ノ病根  
 カキレタリトテ其病人予ニ記シリ此病人ハ魚店ニテ尾州ニテイリシト云  
 其石江戸ノ中橋ニテ痔ノ妙薬ヲ賣老女アリ其奇効アルヲ予等及ニ



而ルニ予カ門生来テ予ニ告テ曰中橋ノ痔ノ薬至テ其薬ナルハ相違ナシ  
 予カ知レルトコロノ婦人痔ニ甚苦痛ヲナシヤカテ命ニモカルヘキ程ニナシキセ  
 リ其痔ノ妙薬ヲスルメテ傳サセシニ其夜多ヨリソコノ効アリテ五日ノ  
 内ニヨキト苦痛サシリト云フヲモノカタシリ予問曰其痔ノ妙薬香氣ア  
 リヤ門生答曰香氣アリ其香氣タカクシテ全ク射香龍腦ヲトノ入ルニ  
 ト思ハルナリト云予又問曰其薬ノアタヘイカホトシヤ答曰一劑ニ價一兩  
 ニ分位ト云予ソノモノカタリヲ聞テ思フニハ元年尾張公出入ノ魚店カ目  
 薬ヲサシテ痔ヲ治シタリト云ニワケテ思ヒアタフタリ目薬ト云モノスベテ  
 香ノ高キモノ又今中橋ノ痔ノ妙薬モ香タカトイハ彼目薬ヲサシ

痔ヲ治シタリト云ニワケテ思ヒアタフタリ目薬ト云モノスベテ香ノ高キモノ又  
 今中橋ノ痔ノ妙薬モ香タカトイハ彼目薬ヲサシテ効アルト同シ  
 理ニヨリヨッテ此ヲ考ルトキハ其痔疾ノ妙薬モ龍腦射香ノ香ノタカキ  
 モノヲ集メテ一カトナシタルニ相違ハアルト門生又云テ成程其通  
 子カヒナカルヘシ其証據アリ中橋ヨリ其薬ヲ求メテワケサセシ其夜中橋  
 子ヲ問フ其夜病家トナリテ病者ニ對テ中橋ノ薬ヲ傳テイカ  
 アルヤト問ハ病人云テ此薬ヲ肛門ニイレテノ心也口中ニテイハ薄薬ナトヲ  
 口ニ含タル如ク肛門ノ内スワイトメ甚快トイハ別龍腦射香ノ類ヲ肛  
 門ニ指イレルトキハスワイト云キニアルヘキ道理ノ餘ノ薬ニハコノ意決メタルヘカ

ウスサスレハ、帝カ言トコロノ射香龍腦ヲ至業トスル一カタキトコロナルト門  
 生ユクメケリ之ニ倍テ予一ヲ割長シタリ龍腦鹿射香真珠コノ三味極細末ト  
 ナシテ蜜煉トナシ用ニ予カアニシツ井タル處ノ至方カクノ如シ此方ヲ割メ何トテ痔  
 疾ノ病人、此業ヲ施メ試タシト子カトモ其高金フテル業ナレハ其病人ヲ  
 得々空方ヲ細タルテテ捨オキシ一ニ三年然レニ富有人痔疾ヲ患幸ニ  
 トレ此方ヲ其人ニスレメタリ少此方ヲ割長メ指ケルニ大ニ快ト云相續テ用レト  
 思ハ其人先大抵快ケレハ止レト云テ療治ヲマメタリ其後相續テ經驗  
 セト思トモ末之ヲ試ス我内人タルモノヲ試ヘシ決メ効アラシ固ヨリ芳芳  
 香矣ノ劑其氣温ニメ香川先生業餌方龍腦ヲ餌食トナシテ其治ヲ温レ

ト同テ理ニ目龍腦ニモ鹿射香ニモ毒氣ヲ其香ヒニテ温散消散スルノ道理ア  
 リソレユニ難産ナトニ鹿射香ヲ用ヒ又小便閉結ノ証ニ鹿射香龍腦ナトヲ用  
 ルモ皆毒散温散ノ能アルヨリ思ハス知ラス閉冗ヲ利スルノ功能モアルニ然  
 レハコレヲ痔疾ニ用ルトキハ其肛門ニ伏<sup>タリ</sup>スル處ノ痔毒悉消散温散メ  
 治スルノ道理アリ此痔毒ヲ治スルニハ最上ノ妙品トイフヘシ此サシ業ヲ用  
 テ治スルトキハ毒氣上ニモ升ラスヤハリ其肛門内<sup>ニ</sup>毒消ナリナリ全快  
 ノ道理明ク俗業妙方ノ毒氣ヲ追テ内攻サスル業品トハ大ニチカヒアル  
 ニコトコロ我内郎辨取捨メ人ノ難儀ヲ救ヘシサテ又真珠ヲ細入タル至  
 意ハ真珠ハ見ルトオリ光潤ニテ通明ナルモノ故ニ業用ニナシテモ其能

腐肉ヲ轉メ真肉トナシ穢ヲ化メ清トナスモノ也ハ真珠ノ形トオリ  
 ノ能ヲモチタルモノ故ニ痔瘻ナトニ用テハ益アル事也鹿茸香龍腦ヲハ  
 芬芳香燥ノ氣ヲ以テ其毒ヲ消散シ真珠ヲ以テハ痔ノ穢物ヲ化メ  
 清淨トナラシムル此其加入ノ意ナリ痔ノ大便秘結ハ惡熱ヲ拒スル故ニ  
 通セサル然レトモ内ノ糞ハ輕ニメ通スルシタチナレハ痔毒ノ固ナリ  
 テ大便秘サヌニ秘スルニ痔ノ下血便後ニ在ハ多ハ内痔ハシリチナトニテ  
 スリワシテ出ル下血ハ便前ニ出モノ多シソノウ下血ハ必動アルモノ是ヲ  
 其區別トス且痔血ハ直下セスメ必サメニ出コレ亦別ナリ痔瘻ハ其  
 病人ニ管アリテクリくるヤヲ問ヘシコレ又一ツノ區別也

鮮血目的辨

鮮血ハ心ノ藏ヨリ出ル血トリワケ惡キナリ

瘰癧毒瘻瘻辨

瘰癧毒瘻瘻ハ膿瘻ヲ治スルニイロクノ灸治ヲ

以テ或ハ傳葉ヲ用テ其毒ヲ内ニ追コナテコレヲ治シ或又灸モ葉モ用ス  
 瘻治モ又内膿瘻ヒトリテニ治スルコトアリ其毒内攻メ上逆シ心肺間ニ集ツ  
 レヨリ汚液癩濁ヲ生スルヨリ何トナク心氣ハウカシク久メ小瘻ヲ生シ返ニ  
 ニ変メ另瘻或イタシノ病トナル治法病因痔毒ニ解毒トコトナルヲナレ此  
 毒暴ニ害ヲナストキハ内攻メ水腫トナル治方ハ小瘻毒ノ内攻メ水腫トナル  
 治方ニ同シ此通ニワカニ来ルハ另瘻トナルヲ得ストカク另瘻トナルハ或一年  
 或三年或八年ノ久ヲ經テイワトナク另瘻ニナルモノ也治方モ痔毒方ニ同ク

三黄加芍歸湯可也芍歸必唐ヲ用也然ラサレハ應スルヲカタシ又痔瘻  
瘻瘻瘻毒ノル井ハ皆凉劑ニ宜カラス温劑ヨリテ治テ絶ス也皆三ツナカラ  
餌食ヲ専用テ内ノハリヲ強クサセ毒ヲモトノ出タルトコロ追出スヲ治方ノ至  
極トスヨリ三ツノモノ至極寒ヲ恐ル、毒也ソレニ令トキ痔ナト能ムル多シ故ニ  
大黃湯痔瘻ニ用テ應スルハ先カタキモノ

小瘻毒方瘻并

小瘻毒方瘻トハ小瘻ヲ治スルニ或蒸葉ヲ用ヒ或スリク  
スリヲ用或蒸湯ヲアヒ或温泉ニヒタリナトシテ其毒出サレニ外ヨリオサテ其  
毒ヲ内攻サスル其内攻ノ方、リ速ニ来トキハ水腫トナリ寛ク来ルトキハ  
其毒經脈ナカレ骨節ニ滯シテサセシノ諸証ヲ免シ或又心神ヲ勞役シ

腎精ヲ虚ストキハ中氣ヲシニ因テ弱クナリ毒初テ心肺ニ攻入心肺又メリヲ生  
スコレニ因テ心氣ムフカシクナリ卒ニ瘻トナル治方解毒湯加石膏兼テ解  
食ヲ用ヒ其毒ヲ表ニ発スルヨリニスルカ治方兼治兼用ナヨシ

結毒方瘻并

結毒方瘻トハ瘻瘻ノ毒氣表ニ行ハス筋骨ニ着テ内ニ  
伏シ胸膈ノ間ニ集後ハ心肺ニ攻入り瘻ト變スル此証吐トコロノ瘻  
皆膿ニ其ニ香トシ臭クシニ晝夜ニ唾壺ニ四五杯六杯ニモ及フモノ是ハ  
肺癰ノ結毒ヨリ来ルトコロノ病因ニテ眞ノ瘻ニハアラス其状ハ瘻  
ニ能似タリ方瘻ハ瘻常ノ白沫ニメ咳嗽スルナリ臭ニモ其薄シ其病  
始ヨリ終ニ至マテ同シクヨリシニユクテコレ結毒ノ内攻シテ肺癰ト

ナルト方之條成トノ區別ノ治方ハ潤燥湯神丸秘傳ノ煉葉右二丸ヲ証ニ随テ上ラニ用テ咳嗽未起ラサルトキハ雞肉ヲ餌食サス(病淺シハ温泉モ亦ヨロシ此結毒ノ証多ハ瘰癧ヲ兼ルモ)前方ニ神馬丸ヲ兼用スルカヨキ(三方共ニ別ニ記スルユ)ニ略神馬丸ハルイキニハ必効アル方

毒方辨

毒方トハ産後ノツナリ瘦テ卒ニ方トナル此方條サセ(病因ヨリ来モノサレトモ先産後ナレハ略々毒方ト云)名ニ拘ハカラスサマノ同トハコウ憂傷ノ因アリ憂傷トハ其婦姑メト中アコク或夫ト中アレク或世事ニ苦方ナシ或家貧キニ依其外種ノ苦方ナメ心氣ヨイタメルヨリシテ発ル是高憂傷勞熱トモ産後ニ在テ病アワスルユ其名ヲ毒

方トヨフコト又房事過度ハ虚方トナルアリコシハ虚方ニシテ方條ニハアラス併コレモ産後ヨリ病ツクコトナレハ毒方トハ名ツケタルモノコト又婦人辱中ニ在テ凡ニタナリ凡氣ヲ得テ方條トナル是ハ凡毒方(コモ産子ナレハ毒方ト呼)此外方條産后ノ方條トナル病因アマタマリコシテ以テ推メ知ル(此証ノ正而ハ産後ニ惡血下ラスメ其毒内攻ス所)治方温經湯ノルイ多服長服シ兼テ黄治ス(シ)

經閉毒方條辨

經閉毒方條トハ月經行ラスシテ腹中ニ瘦テ方條ニナルヲ云治方ハ温經湯四拘湯兼テ黄治ヲ用ユ又兼テ抵當丸ヲ久服メヨシ又秘傳ノ煉葉ヲモテ其証ニ從テ治方ヲ定(シ)又餌食ニ章魚ノ如キ

破血ノモノヨシス(テ婦人月事行レ片ハ指別ニ肥盛ハセヌモノ此ヲ其常トス  
 併至テ実証ナル婦ハ能経行モナク其肉アセヒ肥盛ナルモノ其常具  
 ナルヲ要トス要トハ経行メクラスシテ此牙ニ瘦乳頭ナトモ紫黑色ニ非  
 娘ノ乳頭ヲ見ルカ如ク黒サリ或ハ頭ノマワリノ瘰癧ヲ生ジ或腰痛テ腫  
 ナ生シ或口舌乾燥メ潤サク或步行難メ足重ナリ或腹皮拘急メコ  
 モ後ニハ竟ニ勞瘵トナルニス(テ医者足等ノ証ニアリ其初ニ勞瘵ヲ  
 防心好アルハ大抵経閉メ枯瘦スルハ氣血此分ニ濁実スルハ経脈空塞  
 スル候トス又トヒ勞瘵トナラストモ空ク病サルアハアツシ或血枯トナリ  
 或喘急トナルモノ多シ又乱心ニ要スルモアリ併多クハ鼓脹々満ノ類喘

急勞瘵トナルモノ常ニ多キニ至ル(キモノ能ク心ヲワケテ診察スハシ

經閉方餌食并 解章魚伊地海老右三品ハナ破血能ナシハ経閉ノ

婦ニ用テ効アルモノノ濕毒ニテ所々大ノ瘰癧タルトク瘡口陥タルニ久ク年ヲ  
 経テ治セサルモノアリ其ニ章魚ヲ餌食サスルハ肉能ホリテ治スルアリ  
 此理イカニトナレハ惡血破ハ正血ハ自然ニ生スルモノナシハ坂陽ニ婦人経  
 閉方ヲ病アリ諸医効ナシ時ニ其婦人常ニ章魚ヲ好ユ(医ニ問答者  
 ノ云ヨロシカラストユ、ニオ井テ此婦人ニ思フヨウハ今我病スキナ章魚ヲ食  
 ストモ死ス証ナレハニツトリナラ好物ノモノヲ食テ死スコフ本望トテ心ノマ  
 ニ章魚ヲクヒケリ諸証漸退テサワハリト全快セシトフ己章魚能思

血ヲ破ノシヨウユ

婦人肥等辨

婦人ノワルフトリニフトリテ水腫ノ如クフヨクスルフトリヲ肥等

ト云又豊満トモ云肥盛トモイフコレニ二種ノ因アリ其一ハ惡血其一ハ

留飲ノ留飲ノフトリノ論ハ留飲ノ所ニカサテ詳ニ弁スルハコレニ略サテ

惡血ノフトリハ其婦人極メテ經水ニサワリアルモノナレハ能ク其因ヲ

同ヘシ若經水至テヤレト云或二月モ三月モ經水ニサワリトナラヌ月モ

アリ又相應ニナル月モアルナト云ハ皆是經閉ノ部ニイレテ瘡治ヲナスハ

レ乃子條ニ云トコロ也○章魚海老蟹等ノ餌食ハ經閉ト云ハ是レ也

能行瘡始婦人經水能行テ相應ニカタシシニ肥タルハ是レ無病健ノ婦人ニメ

能子ヲ生スルモノ也又經水至テヤク或閉テメクラヌ婦人ハ違者トキハ子ヲ持

ズ病氣ノ中ハ難病ヲ生スルモノ也其故ハ惡血此ガニ體ノ中ニ充滿メ經脈

ヲ塞テ假令ハ細管ノ内ニ流ルルニ脂ツマリテ通ゼザルガ如クメテ遂ニワルフト

リトナル也然レハ婦人ヲ瘡スルニ惡血ヲサルノ治療肝心ナルモノ也サテ其惡

血ヲ去ル心得アリ大黃芒硝或抵當湯抵當丸ノ類ヲ以テ惡血ヲトラント思フ

ハ大ナル瘡治ノテナガレ其謂イカニト云ニ抵當湯丸ノ惡血ヲ取アンバレハ死血

ヲ取至多ニテ惡血ヲ取至多ニハアラス又此條ニ云章魚海老等ノ如キ餌

食ノ法ハ惡血ヲソロソト和メ正血トナスシカケノ餌食也然レハ死血ト惡血ト

ハ大ニ謂ノ子カウタル也或問死血ノ謂イカト云答曰死血ハタトハ死タレ

人の此世中ニ在テハ用ニモ多ク反テシヤテニナルト同シ今人身ノ死血アル  
 モ其通ナシモハヤ血ガ死ニキツテ體ノ内ニ在テハ何ノ益ナリ反テシヤテサリ  
 殊ノ外害ヲナスヲ多クシテソシヨリ種々ノ病ヲヒキオコスソコテ抵當湯丸ノ如  
 毒理毒体ニ破血スルトコロノ毒ヲ用テ人身ヲ追出セハヨキユ(ソノトヤニ用  
 ニ主方ニタトハ死人其家ニ在テ益ナキトキ外へ出ヌ蘇ト同シ死血ハ血ノ  
 ナカニマハワレキツタモノ<sup>クニ</sup>則テ益ナクシヤテトナル<sup>クニ</sup>コレニテ抵當湯丸ハ  
 死血ヲ去ラシ方ニ人惡血ヲサルニハ同ノアルコトヲワキ<sup>クニ</sup>知ヘシ或又問テ曰血ハ  
 モハヤ血ノ中間ヲハワレテ毒用ノモノトナリキツタル死物<sup>クニ</sup>又惡血ハ大病ノ  
 ノ難病トナル如ク難病トナレ生タルヒトノナカニマハ外<sup>クニ</sup>又惡血モ其偏

死ニカ<sup>クニ</sup>ワレハ居レトモ未死ニキラヌユ(正血ノナカニハワレヌ<sup>クニ</sup>其レヲ死<sup>クニ</sup>ヲシラ井  
 ニメヨカラシヤ此道理ヲ辨<sup>クニ</sup>知<sup>クニ</sup>シ其レヲ療治セシハ死血ヲ療治スル手段ト  
 一ツニシテハナラヌト云道理方明<sup>クニ</sup>コレヲ療治スルニ其惡キ血ヲ自然ト和メ  
 好血トナスヨウニスヘシタトハ死ニカ<sup>クニ</sup>リタル病人ヲ助ント療治スルヨウナモノ  
 コレ療治ノ手段モ板羣ノチカイニ其所<sup>クニ</sup>ニ彼解<sup>クニ</sup>章魚海老等ノ餌  
 食ヲ用ルハ惡血ヲ和メ正血ナカニ<sup>クニ</sup>ヒキイ<sup>クニ</sup>レントスルシカケノ餌食<sup>クニ</sup>ニ尤<sup>クニ</sup>藥品  
 モ此理ヲ推メエウヒ用ユ<sup>クニ</sup>是惡血ノ死血ノ區別<sup>クニ</sup>ニ傷寒論<sup>クニ</sup>ニ抵當  
 湯ト抵當丸アルモコレニ桃仁<sup>クニ</sup>承氣<sup>クニ</sup>モ<sup>クニ</sup>本<sup>クニ</sup>方<sup>クニ</sup>サレ<sup>クニ</sup>桃仁承氣ハ惡血ノ  
 至方ト云ク井ノ方<sup>クニ</sup>抵當湯丸ハ死血ノ至方ト云ク井ノ方<sup>クニ</sup>此理ヲ



以テ彼理ヲ推トキハユレニ云餌食ノ一ヲオサテ其理ヲ味フヘキ處モノ  
帶下毒ヲ療辨 婦人歳十四五ヨリ七八ノ間其人帶下深キモノ其陰

門痒ヲ覺フ其痒ヲ覺スルヲニハヒハタトハ縫物ナトシテ久ク坐スルトキハ忽  
陰門地ニテ痒シキ一甚ク或一日モ湯ナトヲワカハサレハ又痒クナルヲ甚  
又雨天ナトニ遇トキハコレモ亦痒シテ致ススヘテ婦人ハウマレツキ物ヲヲ  
人ニ語ラコト忍フハ其常ニコノ故ニカヨウナル病氣人モ語ラス只己ニ苦ミ  
痛テ療治モセス日ヲ空ク送ルモノ也其後家貧メ心ヲ痛メ或諸事  
ニツケテ心ヲ苦ミナト積ツモリテ其心氣ヲツ井ヤシ内ヲ損スルヲ有トキハ  
其後未陰門ノ部位ニアルトコロノ毒氣カスツトホテ心下集リ心下コガ

タメニ行フス滯々鼻塞又卒ニ心肺間ニ汚液瘀濁ヲ生ジソレヨリ心氣イ  
ツトナクムツカシクナリ或咳ヲ生シ漸ク療ノ証ヲカモシナスコレヲ帶下  
毒ヲ療ト名ク又コレヲ帶下毒ヲ療ノ証婦人ニ在テハサマノ証ニ云  
スルヲアリ或癩癩トナリ乱心トナリ喘息トナリ膈噎トナリ氣痰ト  
ナルヲモアリ又四ヨリ五六ノ間ニ至テハ其毒氣上逆シ肩背ヨリ兩ノ  
手ニ連テ痛其痛必心下ノ痞塊ト相引痛シ痞塊動スルヲカ有トキ  
ハ其痛モツシテ甚クナルヲアリ医者コレヲ積氣ノ事ナリトテ治スレハ一  
向ニ効ナク或灸治ヲナシ或ツテリヨウガニカニカニ或温泉ニ浴シスヘテ療  
治スル中ハ一点ノ効モナリ其時ヲ過シテ療治ヲセヌトキ反ツテ何ノ業ガ

キ、タルトモナシニ自ラ治スルコトモアルモノ、其治スルヤキニ祈禱マシサヒサ  
 トテ治スルモアリ其証劇クモノハ手足ノ骨疼痛シ關節ナトムクニ五  
 六年ヲ経レトモ治セサルモノアリ甚難治ノモノ、コレニテ帯下内攻ノ証候ニ  
 他ノ証ハ會テ論セス其方瘵トナルモノハ温經湯或桂苓朮湯ニ爲  
 根枳實ヲ加服スレシ此ニ方スレテ婦人ノ氣疾久服メ効アラストム  
 ナシ又他甚キモノハ潤燥湯ニ石膏ヲ加用シ何レモ多居方一  
 又秘傳ノ燥氣ヲ兼用メ可シ

**小兒遺毒百方**

スレテ小兒唇口乾燥シ赤爛ヲ生シ或口吻々シナト  
 スルモノ母ノ遺毒ニメ其母必帯下ノ証アリト知レシ女子ニ三歳ニテ帯下

ノ如キ証ヲ患レテアリコレモ亦其母ノ下ノ毒氣ヲ受得テ病ヲ心得レシ皆蘆  
 薈丸甚妙効アリ方ハ東醫寶鑑ニ見タリ蘆薈ハ古渡ノ黒色ニ赤色  
 ヲ帶理蜜ニ味ノ苦キモノ是絶品ノ理粗ニメ黒色青キヲオヒ味苦キモノハ是  
 下品ノ其効サシ

**憂傷毒方瘵辨**

憂傷毒方瘵トハ其人ノ逆界ニ觸ヨリ發トコラ

方瘵ヲ云ク少年ノ時歳キ師ナトコソキ心苦クシ或ハノワキアヒ心ヨ痛メ  
 婦ナレハ姑ノタメニ氣ヲイタメ或ハ子ヲ失ヒ男ニ離レナトシ如是氣ヲ痛メ  
 忍ス此凝滯ヨリ血モ亦後テ滯リ遂ニ積又痞塊トナリ其痞塊中腕ニ  
 凝カタセリ瘵水汚液自然ト其痞塊ノ處ニ生シ胸膈不利中季

爵批シシクム畜臍瘦シ竟ニ方瘵ヲカセシナス是ヲ憂傷毒ヲ云  
 スヘテユノ憂傷毒勞ハ多ハ他ノ病氣ノ餘毒ヲ兼ルモノヲシ能ク診  
 察ヲ加ヘシ又他病ノ餘毒加ハラズトモ瘀血久ケハ必其瘀血ハ憂メ瘵  
 血トナリ凝汚ハ憂メ汚液トナルシ之ヲ物ニ譬言テ云トキハ水ヲ手洗靴ナト  
 ニ入テ久クオクトキハ其水クサレテ又ナリヲ生シ或ホウフリ虫ナトヲ生或ハ其  
 水重クナリテ青々チ後ニ根ナシ竹ナトヲ生シ其外苔ナトモハテ今日ノ  
 用ト成フナキカコトシ又天水桶ナトヲ見テモ瘵液汚濁ノ心肺間ニ生  
 スル道理ヲ辨ヘ知ヘシ本天水桶手洗靴ナトヘイレル水ハ清水ヲイハ  
 トモクヲ經ルトキハ右之痛憂シテ穢レ水トナリイロクモノヲ生スル

コレ自ラ其体ヲ攻ルモノトナトハ并ヲウルカシテ久クヲクトキハ虫ヲ生シ其虫  
 カ反テ生スルトコロノ并ヲ喰カフトシ又檜山ノ火ハ檜ヨリ出テ檜ヲ燒刀ノサ  
 ヒハ刀ヨリ出テ其刀ヲニフクスルヨウナモノ正水カ邪水ト憂メ正血正液カ邪  
 メ邪血邪液トナルモ是等ノ譬言ヲ以テ深其理ヲサトルヘシスヘテユノ憂傷毒方  
 瘵限リテ汚液凝濁ヲ生スル許ニテハナシ都テノ毒氣心肺ニカラリウサテ  
 久キヲ經トキハ心肺ニ汚液凝濁ヲ生シ其才エキ才多ヨリ臭キ瘵ヲ生  
 シ或吐血トナリ或敗膿トナリ出ルコトニ因テ汚液凝濁ノ理ヲ瘵ノ  
 病因ナルヲ明ニ知ヘシサテ此憂傷毒方瘵ノ治方ハ或小柴胡湯或  
 半夏泻心湯或三黄湯或潤燥湯証ニ從テ用ニヘシ又苦味ヲ惡ム

病人ハ小建中湯加茯苓枳實用スヘシ兼テ灸治ヲ專ニスルヘシ又他ノ  
 病ノ毒氣此憂傷毒ヲ瘵ニ<sup>本ノ</sup>ビルトキハ其証ニ從テ秘傳ノ煉業ヲ用ヘシ  
 スヘテ憂傷毒ヲ瘵ヲ病モノハ多ハ氣モチクワツト打ヒラケテ頓智堯明人ニ  
 勝レ或キツト身モチ正ク或操カ人ヨリモ勝レテ正クコレヲ人ヒトクニ難淡  
 ニアヒ或種ノ難ニ遇テ氣ヲ傷メ心ヲ勞スル中ハ其持マノ氣質トキヨ  
 ウカヒトカ<sup>ト</sup>ト里<sup>ホ</sup>ト背クユヘ多ハ<sup>ヲ</sup>瘵ヲ病モノ<sup>ノ</sup>故ニ<sup>ヲ</sup>瘵ハ氣ノ  
 廣キモノノ氣ノラケアカスモノハ病ヌモノ<sup>ノ</sup>又前ニ云トコロノ如キ病ヌ多シ  
 故ニ世ニ氣ノサワ<sup>リ</sup>トシタル人カ必<sup>ク</sup>瘵ヲ病ト云俗説アルモコレヲノ謂  
 アルカユヘシ假令ハ湖水ノ鯉一タヒトララレテ小サナル池ヘイレルハ<sup>ハ</sup>急臭

ヲウツテ死スルカコトシ其性ト地ト<sup>ハ</sup>シル處ニ相<sup>互</sup>スルガユヘシ故性急ニテ或操正ク  
 或<sup>レ</sup>大ナルモノハ性ヲ養ノ道ニアラ<sup>ス</sup>性寛ニメ内正直ヲイタキ天命ヲ  
 知テ患ガルモノハ誠長壽ノ道ニサレトモ千人ニ千人萬人ニ萬人サヨウ行<sup>ハ</sup>  
 キモノハ甚稀ナリ貧ニ遇ハ貧ヲ苦シ逆界ニフルシハ逆界ニ心痛ハ世  
 間ノ<sup>痛</sup>情ニ足<sup>ル</sup>憂傷毒ヲ瘵ノ因テ来ルトコロノ根本ノ病因ニ能ク察スヘシ  
 花風毒ヲ瘵辨 其病証治法憂傷毒ヲ瘵ト同シ此モ亦男女其  
 情慾ヲトケハルユヘ卒ニ<sup>瘵</sup>結ト宿塊ヲ生シコノ花風毒ヲ瘵ヲカモシナス  
 心コシモ他ノ病氣ノ<sup>毒</sup>雜ルアリ能ク<sup>察</sup>察スヘシ又<sup>瘵</sup>瘵トナラス氣  
 瘵トナリ乱心トナリ積<sup>瘵</sup>トナリ又不食トナルモノアリ三年モ四年モ食ヲ<sup>食</sup>

スニ生テイルナリ是等ハ鬱結積滯ヲ集メ痰胃口ニ塞テ食ヲ代ララト  
メテ居ル此証ニ竹茹温膽湯ヲ用テ効アリト云論入門見たり猶考併

鬼注毒方療辨

鬼注毒方療ト云或人鬼ニ取ツカレテ病ト云又母親

戚心ヨリ足<sup>兄弟</sup>テ至テ病テ死スルヲ鬼注毒方療ト云但コレハ外ヨリ取ツ

クモノアルユ不治ノ病ニ似タシ凡早ク治スベキヲ云モ治法外ニ鬼ヲ退治ス

ルノ法ヲ兼ヘシ医スルモノ此奇怪ノ理ニ通メ其意思ヲ轉スベシ然ラサレハ

其病人ノコトヲ其取ツクモノニ執着シ其ヲ忘ルフアタワス然ルトキハヨク

方奇ニ以テ治スルトイハレ一向ニ効ナキモノ也或古塚或鬼魅或神祟カ

ユリカヒ  
幽界

ニ在テ已ニ其果メ有ヤ無ヤヲ知明メサスルヲアタハズシテ只恐レワナリヨ

リメ心氣コレカ為ニ動ス動スヨリシテ得ル處カレカ毒ヲ受テナスヨリ已カムカ

テ自然ト氣血ヲ結テ内ニ鬱塞シ内ニ熱シリノ鬱塞ノ熱ニ盛シテ氣血コ

レカタメニ煎熬セラレテ自事ヲナスガ<sup>本ノ</sup>ヨキモノ故ニ心氣強盛ニメ氣象正

大ナルモノハ彼鬼魅魍魎ノタリアリトイハレ事ヲナシタリヲナスフア

タワス其故ハ何ソク心氣自分ス其常ヲ愛セサルカユ故ニ世鬼祟人

魂ワサヲナスト云ハ自ラユレテ迎ルル彼物来ルニアラスシテワサヲナス然レハ

彼邪祟ノ如キハ幽界ニ在テ人情ノ至テ疑感スルモノユ若此禍ニアハ必其

災<sup>ハシ</sup>トメ深キモノハ一門相傳テ死スルモノハコノ故ニ醫者鬼神幽

冥のつゝ通し其理ヲ明にし又別意思ヲ巧るノ計策ヲナし務テ其  
 柔弱ノ念ヲ轉シ移シ治療ノ助トナスハ然ラカシハ治スルハ可ナ  
 し其治方ハ憂傷凡鬼怪大抵同一ノ猶ノ嵐ヲトルハ取モテ何ノ  
 心モナク喰テシテウシコレ心ヲ自カハサル処ノ自迎ハサレハ崇理ナシ人ハ猶ト  
 ハチカヒ嵐ヲ取テノウハ三不便ト思ヒ或アト思ヒナトメ内心動ユニヤモ  
 スハ嵐ノタリヲ受テ死ニ至ルモノアリ是心奪其タリヲ迎ハサルムカハト  
 ニ在シ又張介賓ノ類經ニ人酒ヲ吞シトキニ虫アリト見テ其酒ヲ吞ケリ  
 飲テ後甚心持ヨカラスノ道ニ病トナシリ實其心ニムカハルヲ知テ其酒  
 モリヨシタル望後トコロニ其病人ヲツキ其吞シ腸ニ酒ヲ一ハヒツカセテ其病

人ニモタセ其中ヲ見セシムルニ其腸中ニ何ヤラ虫ノ如キ影ウツリテ見ユ其上  
 ヲ見ハラカ懸テアリ其ウノカサウニシカトウ 卷ノコヨウカ虫ノ如ク腸ニ移  
 タリケリソユテ張介賓其病者ヲサトシテ曰先達而ソユモトノ吞シシ虫ハコレ  
 トホケレハ病人ノ心ホトケテ治シタルヲ見タリ此乃内經ニ謂移精養氣ノ  
 一ツナリコノ移精養氣ハ鬼怪毒ヲ瘵ニ用テハ業ヨリ肝要ナク然レハ  
 病人ノ情ニ熟達ノ行ワス安ニ輕クコレヲ行ハ反テ病人ノタムガケリ  
 ヲ受テ其病氣ヲ治セガルノミナラス活名ヲトルヲアリ 深慮テ術ヲ行ヘキ  
 方瘵毒氣ヲ 或人問曰方瘵ノ証何ノ方瘵ニテモ方瘵サレハ皆毒  
 ト云フ心乃カタシクカニ答曰ス(テ方瘵何ヨリ荒ル方瘵ニテモ毒ヨリ生セ又

方瘵ハシ毒ナケシハ方瘵トハナラス毒アルカ故ニ方瘵トナレハ皆胎毒  
 方瘵遺毒方瘵傷寒毒方瘵サトク毒ノ字ヲツケテ之病名ヲタテル也  
 或又問曰毒トハ何ヲサシテ毒ト云ヤ應テ曰毒即毒氣之氣ハ肺無形ノ字  
 之別コノ無形ノ毒氣心肺ニ攻サルトキハ心氣コレカ為ニ塞キ肺氣之カタメ  
 ニ閉テメクラスソレヨリ心肺ノ間ニ汚液凝濁ヲ生シソレヨリ方瘵トナル  
 其コトエキオタクノ糸ハ前ニ既ニシテ盡セリ併セ見ルヘシ然レハ毒ト云ハ只毒  
 形ノ毒氣ハ有形ノ毒ハ下ニ居テ只毒ノ氣カ心肺ヲムス也故毒トイハトモ  
 無形ノ字コレ乃毒氣也之ニヨリテ之ヲ見ルトキハ遺毒氣方瘵胎毒  
 氣方瘵瘵夜毒氣方瘵トノ名ヲヨフヘキハワナレトシテハトキニハトキニ

只毒ノ字計ヲアケテ氣ハ其内ニ持セテ唯毒ト計イフ實ハ毒氣也或人又問  
 曰其毒ト氣トノ區別イカレ答曰毒ト氣トノ體用ニヨリテコレヲ云トキハ毒ハ  
 形アツテ體ハ氣ハ無形ニメ用ニタラハ魚ノアサレテ敗ルハ體ハ形アリ又其ア  
 サレタル魚ノ中ヨリ臭タチノホリテ鼻ニツクハ毒也其鼻ニ衝モノ此ハ甚臭也  
 ト知ルハ鼻ハ鼻ニ知レハトテ形ハ見ハス手ニモトラレ目ニモ見ハス目ニ見ハス  
 手ニモトラレ又ハ形ナキカニコレ是ヲ無形ノ字ト云之方瘵ノ毒ニオケルモ其  
 通コレヲ胎毒ノ一ツヲ以テ言トキハ穢物ハ體ニメ毒也其毒ノ内ヨリ霧ノ如ク  
 明ノ如クを升リテ心肺ヲムス蒸ハトコレ亦目ニモ見ハス手ニモ取レズ是毒  
 氣ノ氣ハ氣ハ肺無形也此無形ノ氣カ心肺ヲ入りコメムス也是即方瘵

病同(病毒)下ニアルトコロノ胎毒カ上心肺ノ升ルト云ニテハナシ只其氣カ  
 升ル(或又問曰ス(テ)汚穢ノ証其毒氣カ上心肺ノホリ汚穢癩濁ヲ  
 生スル(何)汚穢ニテモコノ通リト云フキユ(タリ)然(或)トキハ又下肝腎ヲ  
 トモ毒氣ノ集ヘキ(テ)中人ノ中ナト一人位ハ(ア)ラズ只心肺ノ二藏(計)毒氣ノ攻  
 上(其)謂(イ)カ(答)曰心肺ノ二藏ハ上ニ在(シ)肝腎ノ二藏ハ下ニ在(シ)其下ニ  
 在(ト)コロ(肝)腎トク(毒)氣ノ聚ス(ツ)ケ(毒)氣ノ氣ハ前(モ)云(通)無形ニ(メ)輕  
 輕キモノハ升ル(フ)マツテ降ル(フ)ナキカ常(ク)假如(ハ)烟ノ如(シ)烟ト云(モ)ハ形アル  
 カ如(シ)凡(實)ハ形ノナキモノ(是)是(毒)氣ナルカ云(ク)其氣乃(升)ル(フ)ノミ(ア)ツテ降  
 ルト云(フ)ハナシ今(言)汚穢毒氣ノ上(升)ル(モ)此理(同)ニ升(レ)ハ高キ心肺(ツ)ク(道)

理甚明ナリ此故ニ汚穢ノ毒ハ心肺ニ聚テ肝ト腎トハアツテ又(ク)ナト(マ)ツ  
 テルトイ(ハ)只(カ)方(ノ)一(ノ)ミ(是)是(毒)氣ノ上(衝)メ心肺ヲ蒸ユエ(ン)ト云(ク)

犀角一角之弁

或問曰犀角一角ヲ汚穢ニ用(ル)其謂(イ)カ(答)曰一角犀角  
 ハ能(無)形ノ毒氣ヲ治スル妙品此藥ニ過(ル)ル(モ)ナシ故(ニ)角ヲ(医)者(モ)俗(家)モ能(知)  
 テ解毒ノ劑ニ用(テ)効アル(フ)ハ能(諸)人ノ知(ル)處(シ)ソ(ノ)リ(降)毒ノ方(ニ)用(テ)モ(妙)効  
 アル(モ)シ(降)毒ト(ハ)高(ク)升(タル)毒ヲ下(ヒ)キサケル(ヲ)降(毒)ノ劑ト(云)然(ル)トキハ一角ハ  
 解毒ト(降)毒ノ能(ヲ)持(タル)藥(也)犀角モ亦(同)故(ニ)汚穢毒カ心肺間(ニ)コ(モ)リテ汚穢  
 癩濁ヲ生(ス)ル(片)ハ是(非)一角犀角ヲ用(テ)毒ヲ降(シ)タリ解(シ)タリセ(子)ハ(ナ)ラ(又)是(之)  
 理(以)白(ク)コ(シ)ニ因(テ)汚穢ノ秘(藥)ト(ナ)シテ相(傳)ス(ル)ト(シ)心肺ノ藥(ハ)セ(ヒ)



此ニ草ヲナケレハ外ニ其カワリヲ勤ル草品ハナキク辨羊角ナトモヤカテ一角  
 犀角ニ唯ミタル者ナレトモ其能ハルカニ若レリ此故ニ用ス又一角ヲ鹿角  
 ニ用ヒ解毒降毒ノ能アルニハ鹿角ニ用テ効ヲ取リ多シ犀角モ亦然  
 其レ故家傳ノ煉薬ヲ用ル場所ノ潤燥場一角犀角ヲ加味ニメ輕ク  
 アシロウノモアリ又一角計用犀角計加味ニヨキヲモアル但是ハ方  
 條ノ輕キ証ニ用ヒ或重キ証ニテモ病人ニテ負賦ニテ秘傳ノ煉薬  
 ヲ用ルカラナキモノニ煉薬ヲ用ル意ヲ取テ用テモアルナリ先ハ煉薬ニメ  
 方ノ如ク用ヒ子ハ是派ナラヌ羊ト合点スハ是是派條ニ品ヲ用ル口傳  
 ナリ

心疾辨

或人問曰心疾トハイカナル証ヲ心疾ト云々答曰心疾トハハナリ文字ノ通  
 心得テヨシ心ノ藏カ疾病スルニハ心疾トハ是外ノ意義アルニ派々或又問曰心  
 疾ノ病形子カシ答テ曰スヘテ諸病證言ナトヲ云々氣ムツカシクワタリ急ニ  
 夢中ニナワタリ物コトヲスチカカニ苦方シタリ物案ヲトリコシシタリ狂乱ニ  
 ナツタリスル証ナト是心疾ノ此外思慮ノ心ヲ傷リ不眠ノ証ナトナルモ又疾  
 ノ中ニ血線ノ帯ルナトモ皆心疾ナリ心臓ハ五臓ノ内ニテモ至テ其妙ナル藏  
 ニ今日シテサマシク智恵ヲ出ノ家ヲ治メ國ヲ治メ書ヲ讀メテツクリ  
 其外甚量ノ墳冢ニ智恵ヲ出スハヒシテ悉ク藏ノ役ニ今心ノ藏ニ病カ  
 アレハ其役カトトセラヌソレ故右ノ諸証ヲ心疾ト云々傷寒ノ上ニテ云トキハ傷

寒ノ熱ニテ謔言ヲ言コレ心疾之其ハトウイリ謂ナレハ傷寒ノ熱毒カ  
 心ノ藏カウセルカウセルトキハ心ノ藏ヲ冒カクス故ニ心藏カマツクニナ  
 ヲテ其役ヲトメルフカテキスレテ謔言ヲナス又傷寒ノ熱カ外ノ藏傳ヘ  
 テハ何程熱毒カ深クテモ謔言ヲ云ハヤモナキ免角心ノ藏ヲサテモ熱カ  
 冒ヒカフサレハソレタケニ夢中トナリ痰ト熱トカ冒ヒカフサレハソレタケニタシ  
 ト謔語ヲ言夢中ニモ成トカク其熱ノ輕重ニ從テ謔言ノ輕重モアル  
 此治方ハ其心ノ藏ノ冒ヒカフサルトコロノ熱ヲ去シ其タワコトハ治シ心ノ藏  
 ヲ治スル藥ヲ用サレトモ自謔語ハ治スル是ハ心ノ藏ノ冒ヒカフサレ熱ノ外ノ  
 藏府ヨリ又傳ヘタル熱ユ心ノ藏ヲ治スル藥ヲ用サレトモ其熱ヲ解スルハ

自然ト謔語ハ止又一種傷寒ノ熱カオモ心ノ藏ノモチユム熱ガアルコレ  
 別傷寒六書出タル越經傳話ノ熱氣ハ外ノ熱ニヒキニテ心ノ藏ヲ  
 冒熱ハアラス此越經ノ熱ハ心ノ藏ノオモチユムタル熱故ニユテハ是非心  
 ノ藏カリテ其熱毒ヲ解セヨナラ又証故馮心導赤散ノ方中ニ犀角アルモ  
 此心ノ藏ニ冒ヒテ熱ニミタル熱ヲ解スル為ニ用タル犀角其主上品ハカワレトモ方  
 療ニ三角犀角ヲ用ル意ト同理コレモ心ノ藏ノ熱カ落コムカラハ肺藏ノモ  
 其ナリレカモチユム道理故ニ本文ニ肺ニ通ルノ語アリ是心肺ニ藏ハ共ニ  
 高キニ居ル如此心肺ノ熱カオチユムコレユ犀角ヲ用テ其毒ヲ下降シ  
 或解スル其故方療ニ三角ヲワカウ意ト同トハ云是ハ心疾ノ内ニテモ

脈氣湯や白虎湯ナトヲ用テ譫語ヲ治セシテ治スルマレハト又直ニ犀角  
 ヲ用テ心ノ藏ノ熱毒ヲ解スルマレハト其イキカニ輕重ノ二ツハアレハ心  
 疾タルトハヤリ同ジクコレニ因テ犀角一角ノワカヒアレハヒヲ知ヘキト是  
 等ノ處ヲ考テ見ヘシ又氣ムツカシクナルヲ心疾ト云謂ハ下部ニ在毒氣カ  
 心ノ藏ヘツキアカリスリユメルユソコテ心氣カ塞テクルヨリ氣ムツカシクナルヲ  
 氣ヲジラスニ時ニヨツテ心氣サウハリト快クナル日モアルコ又朝ハ氣ムツカシクナルヲ  
 晚ニハサウハリト快クナルコトモアリ又二日三日モワサテ氣ヲチラシムツカシクナルトモ  
 アル何レモセヨ心氣ノサウハリトモヨキ日ハ此毒氣ノ升ラ又日ナリト知レシ又  
 心氣ムツカシクナルトキハ此毒氣ノ升テ心ヲスリユメルトキト知レシト方瘵ノ初ニ

必アル証クヨシ方瘵テナリトモ此心氣ムツカシクノ一ツハ雜病ニ在テモ心疾  
 心疾ハ皆毒氣ノ心ヲヘクナリニスルヨリ起ル証然レハ此治方ハセシ其心ヲ  
 ヘタスリニスル毒氣ヲ下サ子ハ其心氣ノムツカシキ証ハ治セム故我門ニオ井  
 テハ早ク一角犀角等ノ如キ解毒降毒ノ藥ヲ施ス教レシ是ハ虛方ノ  
 最初計ヲ治スルト思ヘカラズ積ニモ心氣ニモ其外雜病ニ在テ心ヲ塞テ  
 トウモナリマセト云証ハ積ナラハ積ノ毒氣カ心ヲ衝ト知レシ心氣ナラ  
 ハ心ノ毒氣カ心ヲ衝ト知レシ其通ニ心得テ早解毒降毒ヲ用テ心ヲ毒  
 氣ヲ下引サゲルヨウニスヘシコレ雜病ニ當リテノ療治ノ口傳ク世ニ心氣  
 ムツカシキ証或ハ氣ヲ塞テナリマセムナト云証ハ医者ノ方ニテハヤリ聞ステ

ニメ医案ノ内ハハ入又様ニスル其レサハ此方ニテハ様子ノ聞處ナリトノ医  
案ヲ定ル此トコロ雜病ニ在テモ大事ノ心得ナリト知ル此等極ヲ以テ  
心氣ムツカシク氣ヲビラシテ塞証ヲ以テハ全ク心疾トナシテ療治スル  
トコロヲ理會スルコノ心得ヲ以テ一婦人ヲ治シタルヲマシ其証産後  
六十日計ニメトカク氣ムツカシク氣ヲ塞ク意アリ物ノ音ヲ聞テハ必心ビ  
キイラトスルコトナリトセメト云只其証コレノミ外ハ脈モヨシ  
食モ能喰ハタラキモヨクシテ常ニカワルヲアシ種々療治ニテテ盡セトモ治  
セズ漸一年ニ及トモ治セズカ療治ヲ頼テリテ思フコレハ全ク心疾ノ  
心疾ハ多ク毒氣ノ心ヲ又リカクスヨリテ塞モシレルコトヲ塞ク心疾モムツ

世

カシク在ル今此病人モ何ノ毒カ知レ子トモ必毒氣ノ心ヲ又リ塞クナリト醫案ヲ定  
メ主方ハ竹茹温胆湯ニ角犀角辰砂ヲ加テ之ヲテテ數百服許モ用ルウナリ  
口ト快ナリテ快全ヲシテ此通リニ療治ヲトリテ心疾ヲ早見出スヨウニスヘンサ  
テ急ニムナリニナルモ心疾ノ世ノ中ニ事ヲナシテ居テ何ノ事モナキニ倒レテ覺サキ  
トアリ醒レハ又モトノ正氣ニナル病者アリ此証敢テキツト癲癩ナト行ヘキ  
証トモ見ヘス是等モキワメテ心疾ノ方療ノ氣ムツカシクナル理ヲコノ証  
ニ移メ考ヘ併テ見ヨクシモ何毒カ知ラヌカ毒氣ノ心ヲトウテハムナリニ  
ハナラシ毒カ冒ハハヨツ心知クテ夢中ニナル夢中ニナルカト思ハヤカテ  
本正ニナル毒ノ退ハク是等ノ旨ヲ以テ心疾ナルヲ知ルハ後々夢ヲ見テ

每正三ノ十トモ皆ノ心疾ノ又ノ人ノ夜分多ニ記テ戸感ナトス心  
 疾ノ香川先生行餘醫言曰癩者驚風癩狂總名而所兼元氣虛也  
 夫癩之為証也或憂或怒或悲或笑或嫌忌對人見人或好愛間居獨  
 處或喜執暗地幽室或憂秋無聊絕無歡娛之意或疑人議已短或每  
 事猜忌思慮無窮或易憂無活計或怒氣屢發或怒過續以啼泣  
 或獨語自墮淚或氣促心喘如將陷或恐世議或慮衆評或危心如履  
 薄冰臨深淵或怯弱恐聞死幽刑殺傷損危險之事直即冷汗或腋  
 下與背汗出或上氣衝逆時又眩暈或恐登高山過缺岸渡板橋仰  
 石門或恐獨自出行從人終出行或宿食如常唯恐他出終年不出戶外

或聞金石之憂聲瓦陶之破響音川流風樹之鳴音語音鳴之稍大直輒驚  
 怖惕然欲跳或四肢冷々汗出或心無樂意欲死或妄想如人將來捕之欲  
 走亡而竄匿唯恐及之惶逃避或夜間歇々曾不交睫偶睡則雜夢一魘鬼  
 驚驚雞成熟睡或嘔々然自高賢或好潔惡穢盥洗掃除如何後之水滌  
 如倪元鎮潔癖或慮多相疑執猶穢債々爾事事再三思慮拮据  
 似足丁寧万西復實足矜憐不決或平常深憂不足憂之事或既成之  
 事復重改作至再三猶回不定或過誤自知恨嗟嘆不已或獨語盡  
 空若有所失或獨坐孤枕想往料未沈々然々悵悶無所放遣似証候  
 千道百出不可奉數並慮皆係屬一癩中矣予按スルニ香川氏釋ト二口

ノ諸病証悉心候也然ルニ是ヲ香川先生癩ト名ルヲ至テマワリ意キ論ト云  
 (シナルホト詳ナルヲハ実ニ詳ニメ此右ニ出ル論説古来ヨリ今ニ至テ諸氏百  
 家ノ論見聞セス惜哉癩ヲ以テ病名ヲ呼ユ(心候ナルヲ知醫者稀  
 ナリ癩ト云名目ヲタテスシテ直ニ心候ト名目ヲタテ論を片ハ其理何程  
 愚昧ノ医見スルトモ此ハ尤ノト早合点ユク(キ)ノ故ニ今右論スル  
 トコロ諸証ヲ心候トナシテ我内ニ云々又香川氏ノ説ニオサテ惜(キ)トツリ  
 癩ノ癩タル所以テ詳ニトケ氏治方至テサレ論計詳ニ治方サキハ是人  
 ニ教ルノ一ツ手又ケナル(此ニ因テ亦己カ治方ヲ立テ我内ニ云々)以上云  
 (ト)諸証治方ハ直ニ犀角一角羚羊角ノ等ノ如キ解毒降毒ノ薬ヲ用テ

一角射香丸

効ヲ得ルヲコレ其主方ナリ決メ疑(カ)ラス其用ヒカケル丸薬ニシテナリトモ散薬ニシ  
 テナリトモ亦煉薬ニシテナリトモ其本劑ニ此三味ヲ加味メナリトモソレハ何ノ宜  
 從テ用ヒヨウサセクアル(シ)方ニ硃砂羚羊角天蓋一角犀角麝香琥珀  
 右等分丸薬トモ用ル方アリ此方乃香川先生ノ論スル処ノ癩証ノ主方  
 トナシテ甚ヨキ方也右論スル處ノ諸証ハ何毒ニモセヨ毒多カ心ノ藏ヲ(タ  
 ム)リニスルヨリ右ノ諸証ヲ生スル然ルハ此心候ト唱(キ)ト至テ近道ノ病  
 名ニアラスヤ然ルヲ癩ト云フ至テマワリトウキ義ナラスヤ癩ハ間緩ノ義ニ  
 テ起リ醒アルノ間カ有テ寤ルニ(癩ト名ケタルモノ)然ルハ癩トナ(テ)マワリ遠  
 ク病固ヲ知ニ(至)テウトキ病名也今日人ハ名ヲ權ニ衛トヨフトキ明日ハ

八を治すカ(テモ人ハ其時ノ名ヲヨフ)癩ハ只病証ノナリフリヲ以テ癩ト  
 トナ(ルセテノ)至テウサシナルヨヒヨウ心疾トイ(ハコ)ロアル初<sup>性</sup>直ニ病  
 同ヲモ早ク理會スル故ニ右ノ如キ証ハ心疾トヨシテ癩トハヨクシキ  
 サテ毒トハ前ニモ之痛足ハ何カラ起<sup>ル</sup>毒何カラ生スル毒ト云ハセキ  
 マテ益モナキコ知<sup>ル</sup>又コ知<sup>ル</sup>又ニメ只毒多ト計心ヲ利ヲ得ルコテ亦  
 其子細ハ毒ノ生スル何カラモ生セスト云ハナキ故心ノ藏ヲウツミナス只  
 毒氣カ霧ノ如ク烟ノ如クホイヤリト心ノ藏ヲトヒカクスハ直ニ右ノ如諸  
 証トナリ然レハ癩ト云モ方癩門ニ之痛毒多心ノ胃カ病因其毒多ヲ  
 退<sup>ル</sup>ニ解毒降毒ヨリ外ニ更ニ術ナキコ其心ノ藏ノ毒多カキ(テナクナレハ

心地ハキリトナリ又モトノ通リ再全快スルノ理考(キトコロ)此ヨツテ之ヲ見ト  
 キハ方癩ニ用トコロノ煉業ヲ用テモヨキ道理又予カ前論スルトコロノ重<sup>ク</sup>  
 辨ヲ用テモヨキ之ヲ用テラスヤ能クコノ処ヲ思唯勘弁メ癩治未業ノ活潑  
 シユイス(キ)ノ實ニ在ト知(レ)シコレ節ノ香川先生ノ癩症ノ説ヲ補トコロノ  
 モノ又漢ノ張簡之ノ夢中ニナワタルヲ香川先生評メコレモ癩ト云  
 説モコレモ心疾トイハレ猶決着ノトコロ早カラコ癩ト病名ヲ云ハ又疎  
 キ評シコレニ准メ健忘考忘等モ皆心疾ナルヲ推メ知(レ)シ又世ニ癩  
 癩ト云証アリ或海ヲ見テ夢中ニナリ山ヲ見テム子ウニナリ具業ルト  
 コロ見所ニ從テ業ルニ不同アレトモ夢中ニナルハ一口ニ白沫ヲフキツキ

ヲクヒツメ眼ヲ見ツメスル等ノ証ヲナスシ治方ハイロクアレトモ効ヲ得ルニ至テ  
 稀ナル病也癩癩ノ病因何ヨリ起トクイロク論説アリトカク的確<sup>テキ</sup>  
 ノ説ハス予コレヲ察スルニコレ亦心疾ノ心ニ毒カテトハ発リ退ハ醒ル此  
 毒等ノオニナサメアルハ假令ハ秋ノ菌<sup>キノコ</sup>ノ生スルカ如シ菌ノ生スル土ノ中ヲ  
 掘テ見ルニヤハリエニテコシハ菌ノ生スル物ニヤト云種ハナシ只秋ニ至シ其菌  
 ノ生スルキ多カ地中ニ聚テ菌ト生スル其多カナシハ菌ハ生セヌナリ  
 今癩癩ノ癩癩アルモ此理ニ同シ是無形ノ毒氣カヒヨイト心ヲバタヌ  
 リニスルヨリ此カ為ニ心氣ウツニナリテ夢中トナルトヤカクスル内其氣カ散ハ  
 又本ノ通リノ心藏ニナルナリ然レハ世ニ云癩癩モ其實ハ心疾又老忘健

忘ナトモ心疾ト云ハコレモ毒等ノ心ヲ毒トキハ或モノ口スレチモクハ口ウモウレタリ  
 スルニ毒氣ナキハハナナレトモ老忘ハセヌ健忘モセヌ又竹茹温膽  
 湯ノ下ニ云悦物ナトモ批毒カ心ニ胃ニ絡ニ証ニ故ニ辰砂ヲ用ユ辰砂其  
 色赤クメ心ノ色ニ其上石葉ナレハ解毒ヨリモ降毒ノ力強キ方ニソレユニ  
 方中ニ辰砂アツテ其心ノ批毒ヲ推降ス此方中用辰砂意ナリ又朱砂  
 安神丸ノ朱砂モ其意ニ陰火ノ毒等カ心胞ニ絡フニ故ニ其火毒ヲ降下セシ  
 タタニ用ル朱砂コレニ因テ之ヲ見ルトキハ竹茹温膽湯ハ格別朱砂  
 安神丸ナトハ犀角二角加スルヲ勿論ナリト知ルハ又狂乱ナトハ  
 モトヨリ毒氣ノ心ヲタヌリニスルヲバストモ知レタリ其治方モ辰



砂琥珀遠志茯苓神等ノカヲ及(キ所ニアラス是モ同ク前ノ七味  
 ノ方ヲ凡草トナシテ其本劑(兼用ス)キヲ勿論之右ノ外夜睡ノ兼  
 証多ク后ニ狂病トナルモノコレ又心疾ノ此外正氣ニテ心疾証ハ歸脾  
 湯ノ証丹臺玉案ノ安魂湯ノ証ナリ如キハコレ同シ心疾ナシトモ正  
 氣ニテ心疾コレハ冒(キ毒氣)キモノヤハリ正氣ニテ心疾ノ証ヲ煩フ  
 毒氣アレハ必ス心氣ムカシキヨリ始テ其外種々ウツノ証ヲ見スコレ上  
 ノ説ニ因テ心疾ノ治方療治ノ上ニオサテハ大益アルヲサトリ知ル(シ)又心疾  
 ヲ治スニ妙品アリ靈天蓋ト射香トコレ(天蓋ハ骨ノ骨ハ解毒降  
 毒ノ二ノ兼タルモノ)其骨高キニ升テ後心肺毒ヲ下降スル(鹿射香ハ若芳  
 香葉ノモノナレハ其香ヒノカラニテ一ツ所ニ凝タル毒氣ヲハツトチラス氣味ヲ持タ

ル草ノ射香ハ香ヒノ高キ品ヲエラヒ用(シ)即チノ香ヲ能ニテアル射香ヲ諸  
 病ニ用ル宜ク此意ヲ知ル(シ)

**潤燥湯方**

柴胡 黃芩 知母 葶苈 桔梗 麥門冬 竹茹 甘草 生薑  
 以上九味 批多キモノニハ石膏ヲ加フ又批アリテモ石膏ヲ加ル程ノ批ナキ  
 モノハ天花粉ヲ加フ或ハ樓根ヲ加フ燥モノニハ杏仁ヲ加フ水字アルモ  
 ノニ茯苓ヲ加フ遺精盜汗アルモノニハ牡蛎龍骨ヲ加フ血証アルモノニハ生地  
 ヲ加フ 潤燥湯ハ羊表羊裏ノ証ノ方療ニハ必用ユ(キ)方ノ羊表羊裏  
 トハ柴胡心惡等分ニクル証ナク(シ)等分ニクルトキハ小柴胡湯葶苈石膏

ヲ加用シモ亦可兼用ハ家傳煉業ヲ用ユ或ニ或三或五或七或九或  
 一々方此見合ハ病ノ輕重ニヨリテ増減ス煉字且又此燥業ハ燥合テ宜キヲ良  
 トス新キハ其能互テウス又潤燥湯ノ一名ヲ柴胡竹茹湯トモ云ヘ前ニ  
 出ス家傳煉業方名曰神仙脫體丹天石三目沉香一五半黃柏全橋皮全  
 麥門一三黃芩全知母全生地黃全芍藥一五半川芎全黃連全木香全  
 柴胡全犀角五錢一角全厚朴一五半砂仁一五半麝香全香附子  
三錢右蜜ニテ煉丹トナス用ル一日ニ分ニ度ヨリ加テ一々兩度ニ分  
 量病人ニ隨テ輕重ス此方コレヲ用テ應ス片ハ數脈カ緩ニ或ハ瘦止  
 リテ寒熱治ヲカクナル之方ヲ治ス換骨脫體ノ神方也能ク秘傳

癩瘰

癩瘰

カラス方人ノ知タル方ナレバ此方ノ効アルト云フ人知ラズ此方ヲ知テモ効ナラ  
 知ラレハ方モ猶知ラサルカトトシ癩瘰神馬丸癩瘰ヲ治メ神効アリ其外  
 ノ主治前ニ見ク神馬卽海藻ノ和名四十支霜ニ二十支霜ニ輕粉  
 六支右三味凡トナシ每服三錢日ニ二度用之此方癩ノ類ニ用テヨシ其  
 神効アリ此方長服ス片ハ齒銀ウキタチ涎ヲナカストモコレアリ害ニナラ  
 ス凡ハ大サハ通例ニテヨシ神馬丸方瘰ヲ治ス又結毒癩毒ノ諸  
 証ヲ治ス 免糞冥天蓋敬魚甲 木香 大黃 輕粉 右七味各等分調  
 末糊ニテ丸ス辰砂ヲ衣トシ童便ヲ以テコレヲ下ス必虫ヲ吐フ妙之方量神  
 馬丸ニ准テコレヲ用テ可シ免糞冥ハ乾スモ故ニ下利シ在キモニ用テ妙シ

下利アル証ハ免養一味ヲ喰テ妙効アリ千金丸治尚ハ五疳妙方ハ木香  
藜木二兩 栝椰子二兩 苦參二兩 芫花二兩 仙人州二兩 三稜二兩 胡黃連二兩 黃柏四兩  
生二兩 熟二兩 右八味細末糊丸ス其病人ノ年ノ數キト之ヲ用ニ毎ヲ治スルノ妙方  
大人ニ用テ能積氣治スル又奇

蛇虫毒辨

遺毒胎毒ノ二方小兒ノ時ニ在テハ疳号トヨビ或肝痕トヨ  
フ極メテ蛇虫ヲ吐テアルモ此是ヲ名ケテ蛇虫毒号瘰ト云ハ蛇虫ヲ兼ルモノハ必  
蛇ヲ下ノ治方ヲ下フハ虫多キハ二百頭ニ至ルモノハ一時ニ下スヘカラスニ三十頭ニ  
下スヘシ若一疳ニ下セハ必死スル其方 鵝胡姜湯用テヨシ兼テ蝟牛味醬  
菜ヲ下フハ又食毒号瘰ノ一小兒誤ニ食テ食毒内ニ積腸胃ノ運

養悪クナリテ瀉シ安クイクラモ食ヲ喰タカリ甚瘦ル者此ヲ食毒号瘰  
云ハ是ハ先膏ニ食ヲヒカハ分量ヲタテ喰スハ大抵一日ニ四五々六七々ヲ三  
度ニ別テ用ニハ瀉止リテ病証治ガニ減スルモノハ病証減セハ減スルニ後テ  
食ヲ増ハ然レトモサシ良トテ早ク食ヲ増トキハ瀉又起ルモノハ其故ニ  
人情ヲ忍レテ食ヲハキツト喰スモナキハ食ヲクワセヌトテ元氣モ耗ス何ノ障  
モナキモノナレハ氣ツカヒナレニ食ヲヒカハ様ニスハ錢氏白朮散ナリ  
千金丸ヲ兼用テヨシ此ニ証ノ外ノ小兒ノ疳号ハ大人ノ遺毒号瘰ニ異ル  
ナレ治方同前然レハ食毒号瘰蛇虫毒号瘰ノ二ツモ其根ヲ推ハ又母ノ  
遺毒ヨリ来ル故ニ其理其治法遺毒号瘰ノ處ヲ併セ見テ治ヲ施メ可

又一通りの病方ニハ大ニ多クシ甚應スルモノ也又一通りの病方ハ餌食

ヲ兼ヘシタクハ月アシクナリテ見ハ難ク或者月トナルモノ也此等ノ証最

餌食ヲ兼テ愈ヨクハ鰓鱧魚ヲアフリ車前子ヲ細末ヲフリカケ用

或鰓鱧魚腸計ヲ用テモヨシ又味醬汁ニテクワメンモヨシ又雞肝

鳥肝ナト煮テクワスルモヨシ或又モヨシ虫柳子ナトアフリ食スル

ヨシトカク酒シ易キモノハ赤蛭或蟾蜍ノ肝股子ヲ炙クワセテ能酒リサトノ

瘦ヲ治メ肥スモノ也又腹ノ酒スルニウナキヲ用シハイヨク下ルモノ也子サ

ソレニウナキハ秘結スルモノヨシ又赤蛭ハ酒スルモノニヨロシ酒サレニハ子カ

ラス又大人ノ餌食ニハ水禽ト雲雀鶉ナトヲ別テ用ルカヨシ水鳥ハ腹

ヲニメ鶉雲雀ハ秘結サスルモノ也鰓鱧魚ノ腹ヲニメ赤蛭ノ秘結サス

ルモ此義ト同シ餌食モ比ヨシラノ心得サレハ互テ用誤ルベク多ク右ハ蛇

虫毒ヲ療食毒ヲ療脾毒ヲ療此ニテ治スルトコロノ治方ヲ論ス

ル也但シ脾毒ヲ療ハ食毒ヲ療ト同シニテメウタニ食ヲ喰タカリ瘦コ

ケル病方ヲ食毒ヲ療トモ脾毒ヲ療トモ多クニ証實ハ同病ト知

ル也蝟牛味醬同草ヲ食ノ本ニ居ルニテ筋アルアフライロノ蝟牛ヲ採

其マ、播盆ニイシ糟ノナキヨウニ能スリテ其中ハ味醬ヲ入テ又能スリ合

セテコレヲ器ニ膏ヘテオク是ヲ蝟牛味醬ト云フ此味醬同ヲ汁ニメ食スル

也其効アルモノ也

胎毒下辨

フキノ子カキトウシ

欵冬根積雪州日州一方紅花大黃其連湯右三考ノ

世九

内五ラヒ用之ハ小兒生レテ二十日計モツ井テ用之ハ或海人州ト用ルモ  
ヨシコレハ小兒ニ用ルニクワリトモ云

胎毒并

小兒生レテ后吐トコロノモハ氣管及食管ノ下胃ノ上ロニアルトコロ

ノモノヲ吐スル又下ストコロノモハ大腸ノ下直腸ノ中程ヨリ下スル

本合、  
介并

小兒ノヒトリテ吐タリ下タリスル計テハ妊娠中十月ノ間ヤシサヒアセリノ

穢ナル悪血小兒ノ腸中ニ積カタマリテ大腸ノ内皮ニヒツ井テアルハトシ

ヌフニタトハ網管ノ脂ヲヨリヲ通メコレヲトラニ只其コヨリニツ井テ出

ルトコロノモノハウキタ子タル脂計テ其管内ニコヒツ井テアル脂ハヤリコヒ

ツ井テトシノコルカコトシ故ニ其<sup>生</sup>當坐ニ能ツ井テ二十日計モ業ヲ用テ下サ

子ハ能サツハリト取ヌ下ニ其惡血ヲフコニサシオクトキハ其小兒生涯ノ病

根トナリ或勞瘵或喘急或頭痛或癩癩或狂乱或難瘵或無名ノ腫毒

其外イロクサマノ沈疔ヲ生シ生涯ノ病身ヤリ死証ヲ煩ラハ完ク生シタ

ル當座ニ惡血ヲ四ノ腹中ニコシテオクカニハ故ニコノ惡血トシ又兒ハ極テ

大便カ秘結スルモノソレユハ秘結スル兒テハ其下ストコロノ惡血ヲキ兒ト

知テ其心得ヲ以テ瘵治ヲアシロウハシタトハ網管ノ管ノサウジノサレヨウ粗

畧ナルトキハ其キセル程ナク又ツマリ安キカコトシ故ニ生シタ其考々ニ解云原

カニヅヲ多下シ又ヨリ吐トコロノ胎毒モ多ク吐セテシテウコ、只肝心ノ若其

悪血下スヲキトキハ必其便大便カ秘結スルハコノ謂ナリト知レシ如其秘  
 結ヲ見ハ是亦ヨキ程ニ下シテ用テ穢物ヲ去盡スヨウニス(シ然ラカレハ成  
 人ノ後氣積癖中凡偏枯ノ大難病也(キフテララス此理能ク思  
 唯メ真術ニタシニス(キフテ勿論)是此ヲ遺毒胎毒ノ本トハ云ク  
 香川先生ノ曰此穢物下リ盡サレ證ニ成人ノ痼病ト煩其下レト  
 コロノ瘻瘻中ニ深ク下リテ日頃ノ病身其利病ノ后ニ共ニ治メ健ニ  
 ナリタルヲ見スルコトアリトイ(リ)是其便ノ穢毒成人ノ後下レトコロノ  
 一證也又遺毒胎毒ア成人ノトカク小兒ノトキニ瘻氣多クモノカサ  
 ケラキ人患トスレトモ左ニアララス其ヨキコト其謂クカトナレト也元

氣張強ケレハ其遺毒胎毒内ニユモリテ成人ノ外ニ瘻其根ヲ切ユ(後ノ  
 大病ヲ瘻スル氣ツカヒモナクナル)然レ右ノ遺毒胎毒ナキハ瘻氣ナキヲ  
 良トス然レトモ出ルカヨ井トテ其レナリニ捨テクモ亦アモ(時)ニ鷓鴣菜湯  
 ナトヲ五ハ日モ用ヒ其終リニハ紫圓ナトヲ以テ下シ下スカクヨシカヨウニテア  
 ラクスレハトテ其便ノ元氣高ルモノニテモナレサワルモノニテモナレシ心ヲオカスニ用  
 ヘシカヨウニ用其毒ノ根ヲ断トキハ其毒ニ出ルハ枚葉ナレハ其根タレトキハ其  
 枚葉自然ト枯テナクナル道理也如斯瘻治ヲ知ラス何ノ瘻治モセスレテ其瘻  
 氣自然ニ愈ルモノアリソレハ其中ノ元氣アリアヒ弱クメ毒ノ内ニヒキユミタル  
 故ニ愈テ后イロクサ(ク)難治ノ証トモヲ煩フ(ト)此所ヲ能ク病家ニモ言

聞セ医者モ勤キメ早ク療治ヲスヘキコト小兒テモノ多キヲ見テ其カサテ療  
 治モセスメ自然ニ治スルコト固ヨリアシ、且又コト心得チカヒアリ其心ゆタカヒト  
 云ハ小兒ノ瘵氣ヲ見シハ直ニ愈シタカハ病家モ医者モ常ノコト莫キモノ  
 ハ箱根州津ヲト、湯治ニツシユキ無理ニナオスモノアリ此レ瘵氣ノ治ヲ  
 知ラサルカユ、コト自ラ患ヲ其因ノ生涯ニソコト嘆カシキコトサヨウニ療治スル  
 ナ物ニ譬テ言トキハ盜賊ヲ外ニ追出シハセズ家内ニオシコメテオサテ外  
 カラ錠ヲスルヨウナモノ、其禍不白ニメ覺ルコト必定コト思ハキコトナラスマカ  
 ヲウノ謂カラ故ニ小兒成長メナハセモ至テ方ヲ病モノアリ男女共ニ同シ  
 コト其理イカントナシハ年早ナハセモナシハ男モ女モ内色慾ノ情ヲツナハ

小兒ノ境界ヲハナシテ天直毒毒ト元氣破逆スルコトキ、此骨中破逆ノ  
 トキニ乘メ其伏<sup>タリ</sup>スルトコロノ胎毒遺毒カウウツテ卒ニ氣分塞リ  
 ムツカシク其内滯滞メ寒熱往來ヲ榮シ其後咳嗽ヲ榮メ骨痛ト  
 ナルコト勿論瘵血<sup>ア</sup>んモノハを難治ノ証トナルモノ、是ヲ胎毒ナシハ胎  
 毒骨痛ト名ケ遺毒<sup>ヨリ</sup>来シハ遺毒骨痛ト名ケ能ク此遺毒胎毒  
 ノナストコロヲ早ク悟リテ其治ヲ施スヘキコト先ツテ別ル心付ハ能思テ  
 モ見ヘシ男モ女モ十五十六ノトキハ骨中破逆スルハ骨虛ヲ遺毒トナ  
 ナル程ノ不養生ハマコトコトシニ虚骨ノ証見ルハ、理當ノユカミコト思ヒ  
 ヲウヘシサスレハ是ハ遺毒胎毒ノ骨痛ニテ味メ骨虛ノ虚骨ハ此ニト

直ニカテシ行(キフ)此古ヨリ今ニ至テテ虚ヲトテ毒ヲトテ毒トユクセニ心  
得テ居ルヨリノ誤能ク道理ヲワキテウ(キトコロ)

以硝黄療毒不可下辨

或人問曰毒氣心肺ニ凝取ルヤキ大硝黄硝

ノ類ヲ以テ其毒多氣ヲ下シタキモノ然ルニ大硝黄硝ヲ用ス角犀角  
ヲ用テ解毒降毒スル謂イカレ答曰大硝黄硝ハ有形ノモノヲ下ス薬ノ  
一角犀角ハ毒形ノ毒氣ヲ下ス薬ノ夫方療ノ毒ハ毒形ノ氣カ心肺  
ヲヌルコトナリ故ニ毒形ノ毒氣ヲ降ストコロノ一角犀角ヲ用ルニ大硝  
黄硝ノアツカル所ニアラススヘテ下ス品ノ心得ハ有形ノモノヲ下スニ大硝  
黄硝毒形ノ毒ヲ降スニ諸牙諸骨邪水ヲ下スニ大硝黄花甘

逐毒キノ類之タ小便ヲ下スニ猪澤滑石ルイ悪毒ヲ下スニ水蛭之類  
虫ノルイナリ是下ス薬ノ内ニモ其証ヨリ病ニ因テ薬品ノウケトリテ  
カアル此處ヲ合点セス毒ハ下ストイハ唯大硝黄硝ノ外ナキモノ  
ヨウニ心得ルヨリシテカレ偏屈ノ疑モ生スルニ此理ヲ能ク書外ニ理  
會スヘシ



Handwritten text in Chinese characters, likely bleed-through from the reverse side of the page.

