



郷食庭秘説
 卷七
 留飲總論
 中風傷寒温疫

十武
 245
 7



門 賦 9
孫 245
卷 7

九折堂山田
氏圖書之印

庭家秘說卷之七月錄

留飲總論

初

才二素肥今瘦者辨

二

才四步行足重覺喘辨

四

才六脉弦急辨

六

飲邪內攻辨

九

留飲主方九味半夏湯辨

十

內經中風辨

十八

中凡即心疾辨

二十四

留飲總論

才一素瘦今肥者辨

一

才三夜卧軒睡辨

三

才五色鮮明辨

五

水道尅化常變辨

七

留飲名義辨

十

留飲中凡辨

士附諸氏中風辨

毒凡治分辨

二十五

飲邪蒸心肺辨

二十四

卒中凡辨 二十五

卒中凡不識人事不語辨 二十六

中凡發狂辨 二十六

中凡前微辨 二十九

疝氣中凡辨 三十

中凡灸治辨 三十壹

痰飲區別辨 三十一

肥盛不為害辨 三十五

咳嗽引痛脇腹留飲辨 三十六

留飲胸痛吐血辨 三十六

傷寒與時疫區別辨 三十六

溫疫病名誤辨 四十參

達原飲新案辨 四十三

疫病用芳香香葉辨 四十五

疫病終之治方辨 四十六

痧脹王衡書辨 四十六

寒毒辨 五十一

家丁毒毒氣辨 五十一

響庭家秘說 卷之七

留飲總論

總テ留飲ニ六ツノ目的アリ才素瘦今肥者才二素肥今

瘦者才三夜卧斷睡者才四步行足重覺喘者才五色鮮明者才六脉弦

急者右ノ六ツハ留飲ノ人ノ體ニ有マ無マヲ知ル目的ニ若諸病ノ内右ノ目的ハ

ノ内カニ証アリハ留飲ヨリ出タル病ニテハナキヤト念ヨイシテ診察スル諸

病トモ中ニモ中凡中氣水腫ナリ病人ニヨリワケテ入用ノ目的今右ノ

六ツヲトウシテ謂テ目的ニハトルト云フヲ一々釋テ我門ニ示スモノニ其弁在知

才二素瘦今肥者弁

素瘦モカ今肥トハ二十内外ヨリ二十四五ノ時分マテハ

至極ホツソリトメ瘦カタクハ才五六十頃ヨリソロト肥解テ四十以上ニ

テハフクハスル程大ニフトリテアノハアノ通り肥肝テハ中凡テモ出子ハヨクカト
 人ニ氣ヲワル、信ニ肥肝ヲ素瘦モノカ今肥ト云々或同曰素瘦又今
 肥タルヲ以テ留飲ノ目的トシ謂イカレ答曰留飲ハ身内ノ穢水ヲ體ノ
 内ニ在テハ毎用ノシヤテモノシ其毎用ノ留飲カ人ノ體ノ内ニ在テハ常ニト
 コロ居ルト云ニ初ノ程ハ人ノ肉中ニムグリアルヒテ居ルニス(テ人ニ十歳ヨリ三十
 歳前後ニテハ元氣ノ張モヨク氣血モ潤モ何部モ盛ニキテリヨクシテ中
 ノ留飲ノ邪ヲ内ノ受ルナト、云々ハナシヨクテ留飲モ其人ノ元氣ノヨ
 キニ推スクメラレテ一向ニ我マテスルナカラス内ニ居ルナラヌ故人ノ肉
 内ニヤサクナワテ俗ニ云コトクニカクト云信ニテ潜居ル故ニ三十四五ノヨリ身ノ

内ニ留飲カアレトモアモリ肥肝モセ又随テ達者ニ世ヲクラスモノ然レ人ニ
 十ヨリ三十四五ノ頃ハ酒モ大ニ過シ色慾モヨク大食モナシ種々サカシノ
 不養生ヲスルサカクナリノノ不養生ノタマシカノ早前後ノ時ニ至リテ
 郷音テクルシ元氣モ血分モ皆水モワロトヨワリカケレニナルハ人ノ常
 々其ヨリカケレノ時ニ兼メ留飲カ其ヨリシツケコレテ内攻メヤテサセシ
 トスル故ニ早前後ニ至テハメキト其人肥肝テクルシ早ニナリテモ其肥肝ニ
 モカテリス酒モ血氣ニカセテ吞飲モ血氣ニ任セテワカウ早前ノ弱ト四
 十已後ノ不養生ノ衰トカ落コシテ留飲ノコレオシテスルヨリ強留飲
 カ時ヲ得テ内攻セント十ニクハ新出スルコレニヨツテ身ノ肉カフトル之此肉ノ

肥胖アハヒヲ物ニ譬言テ言トキハ豆ヲ水ニ侵スカ如シワルフトリニ肥胖テ
 五十近クニナリテハ人ノ評説ニナルホトヲトリカワクモノ此時ニ至テモ
 俗人ハ此理ヲ悟ラスウカト心得テ業根ナトハ勿論ヤハリ仕年ノ時ニカワ
 ラス不養生ヲスル故愈留飲ニ身(肥胖ヲ見シテハスヲスルノミニナラ
 ス竟ニ心肺ノ間(内攻メ中凡トナリ水腫トナリ其外種々ノ難証奇
 証ヲ見シテ人ノ生涯ヲ誤ニ至ル此理故ニ素瘦今肥ヲ以テハ留飲ノ
 目的ニトルコト)

才ニ素肥今瘦者辨

留飲空リノ目的ハ素瘦ニ以テヨリ肥胖テ四
 十以上ニ至テハ大ニ肥満メフタクスル程ニトル足カ定リノ目的ハ其子細ハ

前ニ云通りノ謂ニ今コトニ言目的ハ其レトハ反メ表裏ニクメアテニ素肥カ今
 瘦トハモトニ十以後殊ノ外肥胖テアノ人ハアノ通フトリテハ中凡テモ出子ハヨヒ
 カトニ氣ツカハシタ人カ四十近クニナリテメワキリト瘦カクル此ヲ素肥今瘦トハ云
 ニ金匱要略曰師曰素肥今瘦者水走腸間漑々有聲名此曰痰飲トト
 云フアリ是ヨリ出タル目的ハ然レハ留飲ノ目的ト云ハ肥胖ハカリテ目的トスル
 ニモ水ス人ニ依テハ瘦タルモノモ留飲ノ目的トスルコトカアルニ或人曰曰肥胖ノ
 一ツ以テ目的ニトルハ前ノ辨ニ其理甚明然レニ今亦瘦ルノ一ツ以テ目的
 ニトル其謂イカレ答曰留飲ノ内攻ニ二ノ區別アリ先留飲カ肉ヲフリ
 ワカレテ内心肺ノ二藏ニ攻入ユ内攻ノ一ツニ又留飲カ肉ヲフリ別レテ

内腸間ニ陥ル是内攻ノニ^レ留飲カ上心肺ヲ攻ルトキハ喘トナリ胸痛
 トナリ^レ鼾睡トナリ驚トナリ悸トナリ中凡トナル又下腸間ヲ攻ルトキハ腸間
 滯々トメ聲ヲリ或是重々歩行ス^レ難ク或手足常ニ微腫シ或水短
 シ或口渴逐ニ水腫ノ証トナル是ニ俟テ見^レキハ留飲カ上心肺内攻ス^レハ
 其終リカ中凡トナリ下腸間ニ走^レハ其終カ水腫トナル是ハ何ノ^レハナク其
 肉ノ留飲カ腸間ノ處カ^レテ皮肉カ^レニ留飲サクナル^レニ則^レ今瘦ルニ素肥
 モ實ハ肥ニ^レラス留飲ノ肥解^レ今瘦モ留飲ニ^レ瘦ル^レ是^レ以^レ金匱ニモ
 云^レ通素肥今瘦ヲ以^レテモ留飲ノ目的ニ^レハトル^レ也

方三夜臥鼾睡辨

ス^レテ人三千以^レ前ハ能寐イ^レリ^レハ鼾睡モサクタトアリ

トテモ其声高クモナカリシカ^四始終^ナシ^レカ^レリ^レタイ^レビ^レキ^レタ^レシ^レ高ク成^レテ来^レル^レ人^レアリ

是^レヲ夜臥鼾睡ト云^レ鼾睡トハ俗言イ^レヒキノ^レニ^レテ留飲カ内ニ在^レテ肺ノメク^レリ

ウトキユ^レニ在^レスモノ^レ肺ノ藏ハ金ニ属ス金ハ鳴^レヲサ^レズ^レモノ^レニ其証モ咳嗽

喘急鼾睡等ノ証ヲ見^レス^レナリ此通^レイ^レヒ^レキ^レノ段々高^レナル^レヲ留飲ノ目的ナル

ヲ^レ知^レラ^レズ^レ瘴^レ治^レモ^レス^レニ捨^レカ^レク^レト^レキ^レハ後多^レハ中凡^レ病^レサ^レハ水腫^レヲ^レ病^レ水

腫ヲ病サ^レハ麻痺^レナ^レト^レ病^レセ^レル^レ此イ^レヒ^レキ^レ計^レテ何^レノサ^レワ^レリ^レモ^レナ^レキ^レハ^レ早

留飲ノ防^レヲ^レナ^レシ^レ用心^レス^レハ^レ右ノ謂^レ故^レニ^レ常^レニ^レイ^レヒ^レキ^レ高^レキ^レヲ^レ以^レテ^レモ^レ留飲ノ目

的^レノ^レト^レス^レル^レ但^レシ^レ重^レ事^レニ^レ生^レシ^レヲ^レ健^レナル^レ人^レノ持^レテ^レハ^レイ^レヒ^レキ^レモ^レアリ^レワ^レシ^レハ

格別ナリ又一種中凡^レ卒倒^レノ時^レニ^レモ^レ鼾睡^レアリ^レ是^レ諸^レ人^レノ知^レル^レ所^レニ^レ右ノ如^レク

病前病中ノ二ツハアレトモ留飲ノ為事ハ一ツニテ表ルナシ然レトモ留飲ノ輕重ニワケテ云トキハ差別ナキニモアラス常ノイヒキハ留飲カ肺經ヲ塞計ニメ肺ノ藏中へ攻イラヌ故ニ淺クメ輕シ瘕治モ亦効ヲ得安シ中凡卒倒ノトキノ斲睡ハモハヤ肺ノ藏へ留飲カ内攻メノ斲睡ナシハ深々重シ瘕治モ亦効ヲナシ難シ此ニ種ノイヒキノ輕重淺深ノ并シ

才四步行足重覺喘并

人年早平前ヨリワロク肥胛ツヰテトカク步行ノトキ息カキシ足ナトモヒド口重メ遠道ナトハナリ兼ルヨリナリソレニウレテチナトモ重キモノナトヲ持ハ息(サワリ)テモタレズ又人並ニシテナトヲアルカントスレハトカク息ガキシテ難儀スルナド、云ハシモ留飲カ體内ニハ

ヒコルカユ(一)水ノ性ハ重シ故ニ内留飲アルトキハ足ヲ重クスルニ喘ハ肺ニ留飲アルノユ(一)皆是其人ノヨリヲ候ヒ内攻セント欲スルノ催(一)此時速ニ留飲ノ瘕治ヲスレハ中凡水腫ナトノ患有ベカラス是肝心ノ瘕治ノトキニ心付(一)此步行足重覺喘モノヲ以テ留飲ノ目的トナス所以ノモノニ但シ覺喘ノ覺テ意味アリコノ覺ルハ此時キツト喘急喘促ナト、カタク知ルイキ、レハナキモノニタト有テモ稀ニトカク何カソトハナシ息(サワリ)氣味カアワテトウモナフヌト云位ノイキ、レ(一)其心付ヲ以テ病人ニ問(一)

才五色鮮明并

金匱惡客曰色鮮明者有留飲ト云フアリ鮮明トハワヤアワテヒカト光ルキニアルヲ鮮明ト云(一)妻瘦モノカ今肥カ留飲アルノ

目的此鮮明其肥胖たるはニヒカヒカトシツクワヤアルモノヲ指メ
 言シ是る飲カ皮肉ノ間ニ十分ニ満タル故ニ自然トワヤヒカリス生スル故ニ
 鮮明ノツツ以テモ留飲ノ目的ニハトルツツヤ答曰留飲ハヒトクテニイハ
 ヲ留飲カ皮肉ニ充滿シタル目的ニハトルツツヤ答曰留飲ハヒトクテニイハ
 皮肉ノ内ノ邪水ニ水ハツヤ有テ充ルモノニ故ニ皮肉ニ留飲カ充滿スレハ
 必水ノ色ヲ皮肉ノ上ニ見ハルツツヤ生スル也或人又曰然ラハ留飲カ皮肉
 ノ間ニサレアツテモツヤ生スヘキ理ナルニ津ニ積サレハツツヤ生セサルハイカ
 答曰留飲カ皮肉ノ間ニツツアモハ皮外ノ浮ホトノ勢サキニ依テ只皮肉ノ底
 ニカクレテ居ルニ水ノツツヤ見サヌニ平コレヲ試ルニ皆然リ然ラナカレ^{スモウ}角カ

トリナドノ肥タルハ留飲ノ肥笨トハ同日ノ談ニアラス其ワカレハ脾胃カ實メ肥
 ルモノハ其肉ニ空ニ密ニシテ堅ク能シマリテ底ニツツヤアリテウキタツツマハナシ留
 飲ノフトリハ皆是ト表裏ニユクニ是ヲ以テ留飲ノフトリアレハヒヲ合点スヘシ

才六脉弦急目的弁

弦ノ急ハユミツルト訓ニ弦ヲラニ張テ其上ニチヲ當
 テ推トキハ惟上ハツクニ軟ノ様ニ思ハレトモ強ク推テ見ルト底^{チカラ}カアリテ手ユタハ
 スルモノニ強ノ脈モ其通上ハツツカテ推テ見ルト甚テツツヨヒ脈ヲ強ト云急ハタル
 シナクヒツハリノ強キヲ云此脈ヲ見スモノハ内ニ必留飲ヲ畜タル人ト知レシ中
 風ノ脈多ハ弦急ヲ見スモノ也或人尙曰クカノ謂ヲ以テ弦急ノ脈ヲ留飲ノ
 脉トスルツツヤ答曰留飲ハ水ニ水ハ形ハ外ハ濡ニ見ユトモ内ニハ大カヲ備テ

イルモノ其証據ニハ大舟ヲ浮カテ千里ノ外ニ持送ルモノハ水ニ是レ水ニ外ヤ
 ワラカニメ底ニカラノアル証據ニ今留飲カ充滿メアルトキハ又底カノアル脈ヲ
 見スノ自然ノ理ニ故ニ強急ノ脈ヲ以テ留飲ノ目的ニトモ此謂ナリト知ル
 へシ又テ脈ハ病ノ象ヲ見スノ只留飲ノ一病ニ限タルニアラス萬病皆象
 ラスト云フナシタトハ寒ノ脈ニハ緊ヲアラフシ風ノ脈ニハ緩ヲ見シ振ノ脈
 ハ數ヲ見シ血虛ノ脈ニハ濡ヲ見シ虫ノ脈ニハ細長ヲ見スハ皆病ノ象
 ヲ脈ニアラフスニ寒ハキヒシキヲ以テ其体トス緊ハキヒシト訓字ニ寒ヲ顔ニ當
 レハヒリクニスルモ亦水ヲシメヨセテ氷トナスモ亦器物ナトノイテワレルモ皆テ緊ノ象
 又凡ハユルキヲ以テ象トス緩ハユルト訓字ニ氷モ凡ニアタレハ解テ水トナリ南風ノ

フリトキハ體カタラケテマワラカニナル是人ノ開骨ヲユルム故ニ是緩ノ象ニ
 又火ハセウシキヲ以テ象トス火カ燃ルトキハタト音ヲタテルハセハシキ象ニ
 數ハカスト訓字ニカズアルハ是ハタト音アル火ノ象ニ故ニ振ノ脈ハ數
 ヲ見ス又血ハ水ノルイニ水ハナメラカナルヲ以テ象トナス濡ハシフト訓字ニス
 へテシフト云ハ潤カナケハ清潤カマレハ能流シ燥ケル砂ハ水ヲ流メ見ヨ清
 テナカレヌモノニ是砂カ乾テ潤ナキカエハ血虛ニ濡脈ヲ見スモ即其象ヲ脈
 ニ見ス又虫類ハ細長キモノトソレ故脈ニモ細長ヲ見ス右ノ通リ脈ニハ
 其病ノ象ヲ見スモノ故其象ヲ脈ニ移メ其病体ヲ決スルヲ脈ノ秘訣
 トスルト今留飲ノ脈カ強急ニウロモ右ノ理ヲハワレルヲナシト知ル

弦急ノ脈ハ何ノ下ハナクヒハクノワヨキ脈カ弦急ニ是オテチカキテト
知レシ以上六ツノ目的ハ爲飲至要ノ心法ニ我從記誦メ日用ニ備ヘヨ

水道尅化常變弁

スベテノ湯水ヲ吞テ體ヲ養フ腹中ノヨウスハ水

テモ湯テモ茶テモ酒テモ吞テ咽ヲ通ルカイナヤ先胃ノ府ハオケウクニ其

落ツキテアル湯ヤ水ノ精氣ヲハ上脘ノ藏ニ送ケ升セ其レヨリ脾ノ藏カ

上肺ノ藏ノ輸ノホモ肺ノ藏カク其精氣ヲハ體イウハイニ分布ルシ

養ヒ其餘滙ハ膀胱ノ府ニ下リテ小便トナルニ總テ飲モノカノ腹中ニ

入テ小便トナル理ヲ物啓言テ言トキハ鍋ト蓋トヲ見ルヨウナモノニ鍋内ハ

水ヲイシテ火ヲ下ヨリ燒トキハ湯氣カタチノホリ具ホルユケハ鍋蓋ガウケル

受テ止サルヤキハ其フタヨリシツクカタリテ下ヘケタルニ是地氣ハ升テ雲トナリ天

氣ハ降テ雨ト成ノ理ニメ湯水ヲ吞テ小便トナリテ出ルモマハリコレ此通ナ

レハ腹内ニシユルヘキ邪水ナシ邪水ナケレハ中凡水腫等ノ難病ハナキニ

内經曰飲入于胃游溢精氣上輸于脾脾氣散精上歸於肺通

調水道下輸膀胱水精四布五經並行トハ是水道ノ常ヲ多ク又脈要

精微論曰溢飲者渴而暴多飲而入肌膚腸胃之外ニ飲胃ハテト音リ

五經並行ト云テノ文ハ人ノ水道尅化ノ常ヲ多ク又シリニ云脈要精微論ノ

文ハ爲飲ノ生スル病ニ變ヲ云ニ先溢飲ノ溢ノ字ハアフルト訓テ啓言ハ器

物ニ水ヲ一ハヒモリテ其水カ器ニアマリテアフレコホルヲ溢ト云ニ溢飲ノ飲ハ

ヤハリノこもくつ物テ人湯水ヲイクラフシテモ水道ノ尅化カヨク水精四布
五経並行ト云通り節ヨク常ヲ守トキハ水精ハ化メ腋トナリテ身ヲ潤シ
其餘ハ膀胱ヘナカシテ小便トナルニ體内ニアフシテカル、邪水モ邪水
ナケレハ溢飲ナシ溢飲ナケレハ留飲ト云モノハ生セ又道理シ若過酒ノ
后ニ限リナク水ヲ吞タリ或暑ノツヨキトキナト渴スルニ任セムコトテ
水ナト飲トキハ其納ヘキトコロノ胃ノ府マ大腸ニ餘リコホシテ皆寒ク腸
外ニアフシナカシ散乱妄行スルニ只ツノ湯マ水計ナラス酒モ甚タ飲ススト
キハ腹内ニ皆水トナリテ又コレモ皮肉ノ中ニアフシナカシテ散乱妄行スル
此散乱妄行スル邪水ヲ各々テ溢飲ト云コトノ溢飲カ久ク皮肉ノ中ニ

畜アルトキハ體温熱ニムサレテ唇ハ乾テ煎ルヨウニ子ギエハリカワサテ留飲トナル
然レハ留飲ト云モノハ此溢飲ヨリ生スルモノ溢飲ハ乃人ノ體内ニテハ邪水
ニテトブ水ノヨウナモノニ此トブシツガ程ヲアルトキハ上心肺ニ攻入遂ニ中凡中氣
ノ如キ大難治ノ証トナル然レハ溢飲ハ留飲ノ本ニテ溢飲ナキハ留飲ハ
生セ又道理ヲ辨ヘ知レキモノナリ

飲邪内攻辨

飲邪ハ右ニモ云通り腸胃ノ中ニイリソコナウタル水ナレハ小
便ニモ通セス大便ニモ下ラス只肉ノ内ヘイリヒタリテ居ル此時ニ或フトリ或體カ
重クナルニ肥胼ハイカノワケニテフトルナレハ前ニモ云通り良ク水ノ漬テオクヨウナ
モノニテ人ノ肉ヲ留飲ニヒタシテイル故ニ其肉カ水ニウルケテフクセルニ其故ニ

留飲カ肉ノ内ニシユトキハカラタカ肥胖ナリ體ノ重クナルハイカノ謂ニテ重ク
 ナルト云ニ留飲ノトブニツカ肉中ニ在ユ身カ重クナルナリ此ニツテ始メ或喘急
 シタリ鼾睡ヲシタリ或前ニ舉ルトコロノ六ツノ目的ノ証ヲソロソト見ハシテクル
 然レトモ内攻ハセスヤハリ肉ノ中ニシコシテアルニテ人ニ罕位ニテハ腎部
 ノレモヨク元氣モ強テハ内ニ透間カナキ故飲邪カ内ニイルナラスヤハ
 リ肉ノ内ニウロタテイルナリタトハ親ガ^{ニシテ}遺産ヲマカノウ内ハ子カ我儘ヲハタ
 ラク^ニカナラヌヨウナモノ然ルニ人罕ハシニモナレハソロソト腎ノ藏ニモ毒ハカ
 ツキ元氣モソロソヨウリカケニナワテクルナリ彼肉ノ内ニシコシアル所ノ留
 飲カ此ヨリ^ニツケコシテ我マ^ニヲハタラキタテ逐ニハ内心肺ニ藏ニ攻イリ

前ニ奉ル所如キ大難治ノ証ヲ煩フニ病因トナルニタトハ親カ病身ニナワテ
 子ヲ制スル^ニカナラヌトキハ其子カ即其ヨリ^ニツケコシテ大酒博奕色狂
 ナトニ我マ^ニヲハタラクト同是留飲内攻ノ弁ニ

留飲名義弁

留飲ヨリ生スルトコロ邪水ノ名ヲ留飲ト云ハ留ハトニシト訓字
 ニ飲ハ^ニト讀テヤハリノ^ニモ^ニシ留飲ハ人ノ日夜飲トコロノ酒ヤ水カ腸胃
 ノ外ニアツレナカレテ其シカトブ水ノ如ク腐シテ人ノ皮肉ノ間ニト^ニマ^ニリテアルニ其
 トブミツノ名ヲ留飲トヨフ然レハ留飲ハ人ノカラタケ内ニアルトブミツノ瘡ト
 ハ又サレ別ノ一種ノ邪水ヲサシテ留飲ト云ト知ルベシ

留飲主方九味羊夏湯方

羊夏猪苓澤浮陳皮柴胡升麻茯苓

其竹生薑右水煎ス此方ハ石崎氏創製スルところニシテ飲寛治ノ
 方ニテ知西(知西)飲治ノ方トハ飲ノ証キヤシテ口訣ニモ云通り六ツ目的
 ソロト出テクル人ニハ必此方ヲ早ク進メテ服用サセルトキハ飲ソロ
 ト内ニ消メ全快スルニコレヲ前ビロニ腹メ飲ヲ消ニスル方ニ此方ヲ留
 飲寛治ノ方トハ云々其心ヲ以テ此方ヲ飲ニ用テヤテ心ハ此方中
 五苓ノ意アリテ水氣ヲ小便ヨリ洩シ升柴ヲリテ毒毒ノ意モアリテ
 水氣ヲ毒ヨリモラヌノコトニシテ此通り飲ノ邪水ヲ毒毒ヨリ洩
 シ去シカケノ方劑之其内ニ又ニ陳湯ノ意モヨリテ脾中ノ濕痰ヲ
 モ治スル何レモ此方 飲寛治ノ方ト云フ能ク理會メ用ユヘキニ
 飲急治ノ如キハ大青龍湯小青龍湯控涎丹十香湯甘遂半夏湯ノ諸

方アリ各其証ニ隨テエラヒ用ヘシ此方ヲ石崎氏ハ製ラシタル方ノ本旨
 ハ仲景當飲ノ治方ハ甚ムウカシキ藥品アツテ庸醫ノ用ヒ難キ方トモア
 ルニニ仲景ノ當飲ヲ治スル諸方ニ代用テモ平和ニ取テ業ノ瞑眩ト云フ
 モナク平和ニシテ苦シカラヌヨリニ組タテタル方ニ飲病トサ見タナラ先此
 方ヲ用寛治ヲナシテ此方ニテ効モナク業カモ足ヌヨリニ思ハキハ則仲
 景ノ治方ニ從テ當飲病正面ノ治方ヲ用ヘシ又中凡中氣水腫脹
 滿等ノ如キ諸病當飲ヨリ生メ大難治トナル証多シラハ知ラヌ
 只一應ノ中凡ノ業ヲ用ヒ一應ノ水腫脹滿ノ業ヲ用テ其尤ヲトケル

モノ間ラシ皆今世ニテ見ルトキハ水腫ニモ留飲ヨリ生ル水腫甚多中凡
 ニ留飲ヨリ生ル中凡甚多留飲ヨリ生ル中凡ハ留飲ノ目的アリ留飲ヨ
 リ生ル水腫ハ留飲ノ目的アリ各其目的ヲ以テ留飲ノ証ト決スル何ノ
 カタキフカニアラシ若留飲ノ証ニ相違ナクハ速此九味半夏湯ヲ用テ
 寛治ヲナスシ緩治ヲナシテ効ナキハ仲景ノ正治ニ從テ治セヨト云リ
 立方本音ノ下後東石崎氏ノ説ニ從テ經驗スルニ相應ニ瘰癧治ノ術ヲ
 助ルニキアリ此方惟中凡水腫等ノ証ニ施スルニアラズステアルトアラユル
 諸病留飲ヨリ生シタル証ト思ハキハ先此方ヲ用テ見ルモ一術也我徒急
 ナリ是ヲ經驗セヨ

留飲中凡并

凡テ中凡一証古来ヨリ今ニ至テ一歸一ノ論ナシ故ニ中凡ノ治
 法ニ於テハ孔多頼ニシカタキセ多ク論説モ亦多シ茲ニ因テ此留飲ノ中凡
 ノ方ヲ考テ古人ノ論説ヲアケ中凡ニ定メ説ナク只得テ勝キノ論ヲアケテ
 中凡ノ論ヲ書ノミナリ餘病ハワシクニ病同モ病証モ筆ヲモ信スルヲ論モ
 ナカモ多クレト只中凡ノ一ツニオキテハ論モ亦モタノミ是レハキ方論トテハ十中ノ二
 ノ故ニ今先其タノムニ足ル論説ヲアツメテ是ヲ初学ニ示スフ左ノ如ク内經
 曰中凡者由氣血虛則腠理開受於風濕風濕客於軀身在腠理之間
 使氣血凝滯不能潤養久不差與元去邪氣獨留則成偏枯云云又曰
 風之傷人也為厲風或為偏枯云云右内經ノ言ヲ是トメ見ルトキハ中凡ハ全ク

凡邪カ病因トナリテ中凡ノ諸証ヲアラスヨツテ中凡トヨフト聞ク是凡カ
 病因テナキトキハ只其病形ニ從テ偏枯ト云キ今内經ニ中凡ノニ字アルトキ
 ハ凡邪カ中凡ノ病因タルヲ明キヨク然レトモ古ハ知ラス今世ノ中凡ノ証ト云
 モソハ全ク凡邪ヲ真ノ病因ト計ハトラレス其謂ハ凡邪ノ病因ノ瘳治ニ
 テハサツハリト効ナシ是ヨツテ今世ニテハ中凡ト云モノハ一向ニ邪ノ効ナキ
 病トシテ医者モ病家モ心切テ居ルヨウニナリ来レリ右ノ通リ病因カハツキ
 リトセ又故ニ河間東垣丹溪ニ先生内經ノ說ノ外ニ又各一見識ヲ奉テ
 其說ヲ主張スルニ至ル今其說ヲ奉ルヲ左ノ如ク劉河間先生曰中凡癱瘓
 者非謂肝木之風實甚而卒中^之亦非外中於風由卒將息矣^宜心火暴

甚腎水虛衰不能制之別陰虛陽實而抽氣拂亂心神昏^筋骨不用而
 卒倒無所知也^云右河間先生ノ說ヨルトキハ中凡ノ病因ハ凡邪トナシ心火
 ノ尤ヨリナル病ナリト云ニ歸スル^是内經凡邪ノ病因ヲトラス別見識ヲ起
 シタル論^又李東垣先生曰中風者非外來之風邪乃本氣^自病也人年
 逾^{四十}後氣衰之陰或^因喜^怒傷其氣者多有此疾壯歲時無
 有^若肥盛則間有之^云右東垣先生ノ說ヨルトキハ中凡病因ハ凡邪トナシ氣
 虛ヨリ生スル病ト云ニナルナリ是内經凡邪ノ說ヲトラヌ^又丹溪先
 生曰西北氣寒^為凡所中誠有之矣東南氣溫^而地多濕有凡病者沐風
 也皆濕土生^痰痰生^熱熱生^風之^云右丹溪先生ノ說ヨルトキハ内經風邪ノ病

因外ニ濕土生痰云ノ説ヲ取ルトキハ濕ヨリ出タル病ト云ナル是内經
 凡邪ノ病因ヲトラスニツク色トモ丹溪ニ至テハ九ニ内經ノ凡邪ノ病因ヲ
 トラヌデモナシ取テモナシ實ニ俗ニ云イタシカユト云説ノ何カヌヌムツカシ
 キ論ノ蓋今ノ世ニ真中凡類ノ名目ヲ別チタルハキサシク此論ニ合ルモノハ河
 間東垣丹溪ニ先生ノ内ニ丹溪ノ説ハ至テイリオカナル言フニシテハツカシ
 キ云々テ何レニモセヨニ先生内經ノ説ハ取ヌ此三説ノ外ニ又王安道先
 生内經ノ説ニ右ニ先生ノ論ヲ書セテ彼ヲモ捨スコレオモ取テ書テ説
 アリ曰惟其以同大因氣因濕之証強引風合論之所以真偽不分而
 名實相紊也又曰為凡別後昔人以治辨之為火氣濕別後三子以

治之王安道先生ノコノ説ヲ物ニタテテ云キハ人喧嘩口論ナドヲシテ
 互ニ不和ナリタルトキ傍ヨリ其中タチトナリテ取扱カ彼モ能コレモ良
 イナシテ其中ヲトリモツカコトシ内經ノ凡ノ因モステス三子ノ火氣濕ノ
 三因モステスアチラヘモヘツタリユケラヘモヘツタリト云扱ヒ口是取足又
 論ト云ヘシ又虞天民先生曰克々論中風曰其証也三先生之論中凡曰其
 因也云云ノ説モ卑見タイハ内經ノ凡ノ因ヲハトラヌニ歸メアケラヘモコケ
 ラヘモツキノ説ト云ヘシ是取足又説ノ又王海藏先生曰酒濕之為
 病不能作痺証口眼喎斜半身不遂譚似中凡舌強不正當瀉濕毒
 不可作凡病治而汗也云云ノ論ニ因トキハ古人ノ凡ノ因ヲハ別ニ中凡ニ類

此云云、内只酒湿一因ノミヲ指メ云々此云云ノ論中凡一因風ヲノケ
 テ祇酒湿一因ノミナラシヤ是モ亦取ミタラ又詭ト云ヘシ又張介賓先
 生曰素靈所論偏枯等之諸証皆足外感之風病而今之所有偏
 枯全非風病内傷損積類敗而然又曰痺風一証即時人所謂中凡ノ
 証也此証多見卒倒卒倒多由昏愦本皆内傷積損類敗而然原
 非外感風寒所致而古今相傳皆以中凡名之其誤甚矣云云此論由ト
 キハ東垣ノ論ト同ク内傷ヲ以テ中凡一因トシタルモノ内經ノ風一因ヲハ
 取メナカマシ又香川先生曰方夫食寒胃寒犯体之時元氣為之鬱遏
 不得伸撥心竅血乘虛衝逆閉絕氣道遂乃致半身不用等諸証

云云又曰撥心竅血在左則左不遂在右則男女モ左右共病而患左為多女子左
 右共病而患右為多云云又曰中凡雖由撥心竅血自内閉遏氣經所致
 而多是經筋之病而胃元無恙故能食無異ハ平時是以不為死外憂秘要
 中凡証經三十年之久有不死者蓋為之也云云又曰有為一種不痛不癢身
 無疼痛能食能言快無常異ハ而只有精神短少恍惚物物見喜而不
 喜聞喜而不喜昔日伶利今則魚目鈍頑然一春熟物者此亦中凡之壞証
 也意是瘀血在氣上蒙蔽於心神耳云云又曰有人漸趨老境心志昏
 昧多忘忘言諸事失當愚似兇能者即老也意亦足中凡廢証一種
 耳云云又曰蓋此証之已見禱欠者決難復中風亦復然故人嬰此患

川

則唯善藏護而深謹之則尚可保久之也又曰中風藏護之法無他乎
 足可用則搖手緩步若步履艱難則乘便輿無事而往還教里
 之路每日如是運動不已平心節食勤之不怠乃可保久也是藏護
 之法也之也又曰中風緩治之法多治溫泉節食寬氣急治之法穩合
 香園能騰之是急症通開竅令甦之法也其他如湯藥何効之有之香
 川先生曰ヨリ以下コトカ皆香川氏中風ノ論治之コレモ亦内經ニ云凡因ハ
 トハ別種ノ見識ヲタテ論スルトコロカモシロケシトモ一室ニ説耳痛
 論ト稱スルニ足ス中風ハ皆症候ヨリ病ヲ真ノ中風ト云モノハナシトタテキ
 リタルモノ然レトモソウハカリテナキカアリ現前中風ヲ病ル病人ヲ能ク急

コイレテ診察メ見ヨ持病ニ心微ヲ持タルモノ中風ヲ病ハ互テヤク心微ヲモタ
 又者モ中風ヲ病フ又孔多ク中モ婦人ノ中風トヲ見ルニ心微ヨリ来ルト
 見ユル病人十人二十人多ハナキモノ是皆諸人ノ知トコロノ依之コレヲ見ルトキ
 ハ十人二十人百人三百人悉皆心微ニヨツテ病モノトモ定メラヌ中風ヲ病人ハ多ハ
 罕以上ニ甚肥笨タル人カ多煩フ一是誰クモ知リタル眼前ノ然ル香
 川氏此等ノ論説一ニモナキハ萬世不窮ノ通論トハイヒカタキ是ヲ河
 間東垣丹溪其外諸氏ノ説ニ比スレハサハオモシロヒト云フモノフコレ又取
 足又説シ石崎先生曰以余觀之世稱類中風者仲景氏所謂飲病也云
 コレ石崎氏ノ見識ニテ大ニ是ニテアケタルトコロノ先輩カ多病因トハチカウタル

モノ中凡ノ病論ヲ飲病トハ誰モ氣ノワカヌトコロニ年ヲツケテ中凡ヲ論
 セラレシニ年ヲ以テ此ヲ云トキハ是ニテモ論ノ至極トハ言カヌケレトモ先ハ
 中凡ヲ治スルノ柱タテヲ設ケタル論ト云ヘシ此石崎氏ノ論説内大ニ中
 凡ハ飲病ト云ニヒモノアヒタルヲアリ其謂ハ今ノ世ノ中凡ト云モノハ前ニ
 モ云通り多ハ早前後ノ人尋常ノ人ヨリ肥笨ノワヨキモノ多中凡ノ
 証ヲ患ルル此諸人ノ知レルトコロニ此事我日本許ニモヲラス遠キ漢土
 ノ人トイハニ多ハ肥盛ノ人ニ限リテ中凡ヲ病ト見タリ東垣先生曰中
 凡者水外来之凡邪乃本氣病也人年四十逾後氣衰之隆或因
 憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲時未有若肥盛則間有之

下

之此諸ニ由テ考ルトキハヒシト我國ノ中凡ヲ病モノト其証形状盡ク合ヘリ
 早巳前中凡ヲ病ハ我國トテモ孔稀ニ今東垣先生ノ語ニ壯歲時無
 有若肥盛則間有之ヲ見シハ吾國トテモ中華トテモ壯歲ノ人中凡ヲ
 病ハ其稀ナリニテ若壯年ノ人中凡ヲ病ハ必肥盛ノ人ニ在トイハコレモ
 我國ノナリユキニ能ヒガアフニ此肥盛ノ人カトウニタ謂ニテ中凡ヲ病ト云
 理亦蜜歳ノ頃ヨリ中年ニ至テ心中其理ヲ得ヌ其疑ク思テイタリ然ルニ石
 崎氏ノ説ヲ得テ其疑サウリト解ヌリ其解スルトコロノ説ヲ以テ之ノアタリ
 中凡ノ病ハワキ足ヲ療治ノ上ニ試ルニ大ニ効アリコレノワヒキナラ又所ノ
 証據ニ其肥盛ノ一ツヲ以テ中凡前徵トスル謂ハ既前ニ詳ニ之ヲ論

スレハ爰ニ略ス春川先生ヲ首々其外ノ諸先生カタカヨウノ處ニモモツカス
 トカリ均チ勝キノ論說ヲ起メ只一應ノ見識ヲ後来ノ人ニ示スヲ孔子
 安ト云ヘシマシ石崎氏ノ中凡ノ病因ハ飲病ナリトイワレタルヲ是迄ナ
 キ大豪傑ノ說ト云ヘシ此說ヲ心授奉行セテ更ニ石云トコロ六ノ月
 的ヲ立テ之ヲ内人ニ示スヲトハナレリ能ク此處ヲ味ヒ知レキトサテ
 コシカラ石崎氏ノ論ノ不足ナルトコロヲ云テ聞サレ先能思フテモ見ヘシ
 素問天樞ノ二書ニ中凡ノ名目アリ中凡トハカセニアタルト書病名然レハ
 中凡ト云モノハ凡ニアタリテ病トコロノ病氣ナル故ニ中凡トハ病名ヲタテ
 タルナルヘシ然レハ凡ハ中凡ノ病因ニチアルヲモテキレナキモノト其モキレナキ所
 ノ

凡ノ因ヲハ劉孝素ノ三先生ヲ始トシ右ニ奉ルトコロノ先生方何レモ凡ノ因ヲハト
 ラズ只エテカワテニ病因ヲ舉テ論スル計ニ依レ見此則素問天樞ニ云トコロ
 ノ中凡ノ病名何カウサンナル病名トナワテシマウヘシ此ニハセト謂ノアリソウナ
 ンミアフスヤ心ノ中ニ不審ヲタテ見ヘシ石崎先生ノ爰ニ不審モタテテ論モ
 ナキハ甚惜ムヘキヲナラヌヤ今示カ石崎氏先生ノ說ノ不足ヲ補ト云ハコソ
 一ノ故ニ示カ說ヲ奉ルヘシ左ノ如シ

内經中風辨

素問金匱真言論曰黃帝問曰夫有八風經有五凡何謂

岐伯對曰八風發邪以為經凡觸五藏邪氣發病素問又曰風之
 傷人也為偏風或成偏枯云云八凡トハ八方ヨリ吹来ル凡ヲ云張介賓

カ類註ニ八風ノ凡ト云コシ五凡トハ五臟ノ凡ト云フハ八風ノ邪トハ八方
ヨリ吹来ルコノ凡カ邪毒ヲ榮メ人ニ中ルト云フハ經凡トハ經絡ニ中ル凡ト云
フハ厲凡トハ俗ニ云サレヒヨウヤミノウハ偏枯トハ半身不遂ノ証ノイテ云コ、
ニ云トコロノ八風邪ヲ榮メト云ニ目ヲツケテ見ヘシ考ヘシサスレハ中凡名目ヲ
ナルホト云モナルヲレマト云フカハ理會ユクコト其子細ハ八風邪ヲ榮メト
云ニテ知レタリ朝夕セキツラ凡ノ内ニ人ニ中ル凡アリアタラ又凡アリ其中ル凡ヲ
以テ八風邪ヲ發メト云ハ云ハ邪ハ即毒ト同クニテヤハリ毒凡ト云フハ九官ハ
風篇ニ賊凡ト云名目アルモ乃毒凡ノフハ此毒凡イツ吹ヤラ人モ知ラ又何
時トモナク吹毒凡ハ然レトモ凡ハ日ニ見ヘキ形ナレハ惟賊風ト名ルノ

夕トハ盜賊ノ虚ヲ候テ人家ニ犯シタルコトク人ノ體ヲ賊スト宛モ盜
賊ノ人家ヲ賊ルニ其理同ケレハカリニ夕トハ賊凡ト名ケタルモノ然レハ賊
凡モ亦毒凡ト云ト同シ因茲コレヲ見ルトキハ凡ニ正凡モアルハ毒凡モ有ラテ自
知レシ故ニ人正風ニアタルトキハ何程ツヨク劇キ凡ニ中ルトイハトモ毎難ニテ
サワリナレトハ病身ナルモノカ大ナル凡ニアタリテモ聊其サワリナクニテ居ルハ若
又毒凡ノ吹トキ其中ニテハタラキナトシテ其毒ニアタルトキハ病身ナルモノハ固
ヨリ言ニテナレ其元氣強ク毎病身ナル人トテモ其毒ニ犯サレテ種々ノ
病トナルハ今毒問ニ厲凡トナリ偏枯ト成トアルモ剔クノ毒凡ニ中ル故ハ又
八風邪邪ト以テ經凡ハモ乃賊凡ノフニテヤハリ毒凡ハ故ニ榮邪ト云正

凡ニテハ邪ヲ登ルノ理ナシ邪邪ニ字宣ク眼目ヲウケキ所ニタシ是ハ
 經論ノ旨ヲ以テ其正凡ト毒凡トニッノ區別アルヲチテコレカラハ世ニ在トコ
 ロノ毒凡ヲ以テ教ヘシ世ニハヤリカセト云アリ噴嚏^{クツサメ}鼻^{ハナ}清^ス涕^ナ流^ル頭痛^{カウヂ}モ
 シタリ概^ハモアリ咳嗽^{カウヂ}モ有サトスル証世間一統ニハヤル是ヲ俗ニハヤリ
 凡ト云是モ正凡ニハラス邪凡毒凡ノ類也即金匱真元論所謂八風邪邪ノ
 種類ニメ其内ニオ井テ輕キ毒凡ナリ又世ニハムジカセト云モノアリ其凡形クル
 一ト輪ヲナシ圓ク吹凡アリ秋或ハ春ノ末ニ多クフク凡ハ人其内ニハハ卒ニカ
 テソキタル如ク肉ヲマフツアリ此凡ヲ俗ニカセイラトモ云又此凡ヲキトキハ家
 ヲモ吹アケ材木ヲトクセ農家ノ邊オトイナムヲモ卷アケルツアリ俗ニ龍ニキ

ノカゼト云々等モ乃真元論ニ云ハ凡邪種類也又九宮八風篇ニ謂所
 賊凡類ニテ即毒凡也此通リ凡ニ正風モアルハ毒凡モアルヲコレヲ以テ知
 へシ今中凡ノ病名ハ毒凡ニ中ト云意ヲ以テ名付タル病名也然ルニ中ノ毒ノ
 字ヲ又井テ只中凡ト計云故ニソニテ病名ノ深^シ理アルヲカ別ラヌ何レニ
 モ凡トイハハ毒凡ナルヲ知ラヌユ中凡ノ名モ孰^シト解セサル也因茲視之
 トキハ内經中凡ノ病因至テ謂ノアルヲ以テ捨カクテ^テ此毒凡ニ中ニテ
 偏枯ヲ為^ス此毒凡ノ一種ナルヲ知^レ先^ニ輩^カタ^ク正凡賊凡ノ區別ア
 ルヲトントウキハスレテ凡トイハハ只朝夕吹トコロノ凡ノウニカ^レリテ^テ簡
 ナスルユ^{ソニテ}別^ニ凡^ノカ^ク一^ニ應^スノヨウニナ^リテクルヨリ思^ハス知^ラス素^ニ同^ニ在^ト

コロ中凡ト云病名モ外ナシ凡ト云病因モサウハクトラヌフニ成来リ今
 中凡ノ証ヲ病人其體内ニ腎部ノヨクモ有ヘシ又痰ヲ留飲ヲ持タル
 人モ有ヘシ又東垣ノ云タル本氣ノ病ニクナクモアルヘシ又丹溪ノ云レ
 シ濕痰ヲタクワタル人モアルヘシ又河間ノ云レシ心火暴甚ノ人モアルヘシ
 又張介賓ノ云レシ内傷虚損ノ人モアルヘシ又香川ノ云レシ疝瘕惡血
 ヲ畜タル人モアルヘシ又石崎ノ云レシ留飲ヲ畜タル人モアルヘシ以上
 ノ數多クモハ中凡ノ本証トスル所ノ病因ニハアラス盡ク皆一種ノ兼
 証ニ此アタラ兼証ノ人一朝彼賊風毒凡ナトニ遇トキハ其毒凡ノ氣
 ニサソワレテ其兼証モ共ニ発見スルヘトテ其兼証ノ偏枯ニハ

アラス毒凡ノ偏枯ニ然レハ毒凡ニ犯サレホシハ中凡偏枯ノ証ハ病又ト云若ク
 モ毒凡ニ中ルトキハ忽中凡ノ証トナリテ口眼モ喎斜シ偏枯モスルカヨウニ致
 見ルトキハトモカトコトモテモ中凡ノ病名病因モ内經ニ云テアル説カ存モノ
 トナラス助テユクシ是石崎氏並諸賢ノ説ノ不足ヲ補トコロモノ
 其中ニ石崎氏ノ云トコロノ留飲ノアル人必中凡ヲ患モノカクアルヘ故ニ留
 飲ノ治ニテ多勅ヲトルモ之カタメニコレモ亦留飲カ偏枯ヲナスニ流凡毒
 カ偏枯ヲナスニ凡毒カナクシテ只留飲計ナレハ留飲ノ証ヲ見ハ偏枯
 ヲナサヌシ又脚氣ト云病名ナトモ毒ノ字ナクテ見ハ只脚ノ氣ト訓ハ
 カリテ何ノヘンコトモナキ病名ニナルシ是ハ毒氣カ脚ニ中ルト云意ニ脚氣

オ井テヲ如何ノ全備スルヲ得シ或人問曰今先賢カタノ中凡ノ論ヲステ、
 内經ニ云トコト凡ノ因ヲ是トメ中凡ノ病名ヲトルテ其論至極セリ然ルトキ
 ハ凡毒ヲ治スルノ至方アルヘシ如何答曰有ナリ其凡毒ヲ云ルハ一角犀角ノ如キ
 降毒解毒ノ品ニヲラサレハ決メ効ナシ此藥品ヲ用スルテ病ヲ治スルモノハ毒
 ノ自ラ退テ治スルニテ全ク薬ノ治スルハ非トキハ一角犀角ハ誠ニ中
 凡ヲ治スル大妙薬ト云ヘキモノ也或人又問一角犀角ノ凡毒ヲ治スル詔イ
 オシ答曰凡ハモト無形ノモノ也毒亦モ亦無形ノ無形凡ニ無形毒氣ヲ生
 シツレカ人ニ中テ患ヲナスニサスレハ犀角一角ヲ以テスルニアラスレハ其病
 治スルヲナシ故ニ犀角一角ヲ以テ中凡凡毒ヲ治スル最上薬トハスルテ假

令ハ方療ニ善形ノ毒氣カ心肺ヲ攻レトキハ一角犀角ヲ用テ無形ノ療毒ヲ
 解毒降毒スルト同クニテ其理少モカワルヲナシ能ク心ヲトメテ思唯スヘ
 ンモノナリ世ニ中凡ノ妙方アリ一角圓犀角丹鳥犀角ト云レ此三方ハ
 中凡ニ用テ大効ヲ得ル方也諸人ノ知レル所ノ名高キ妙方也予カ觀トコ
 ロモ其効甚多シ衆醫ニ予ヲ盡メ治セガルトコロ中凡モ此妙方ヲ服メ全
 効ヲ得タルモノ屬々ニ在コレ予カ親ク之病人ニツサテ効驗ヲ見タルモノ也
 予故ニ今一天下ノ人中凡ノ方ト云テ競ヒ求ムルモ宜ナルカナ又此外ニモ
 古方ノ内ニ犀角ヲ用テ中凡ヲ治スル薬方甚多シ併セ考テコレヲ知ルヘシ
 是中凡ニハ一角犀角最上ノ物品ナルヲコレニオ井テモ知レハ一角犀角ハ中凡

ヲ能治スルト云フハ諸人皆能知トモ一角犀角ヲ用テ効アル其謂ハ誰
 モ知ラヌ一^ノ角犀角ハ冬形毒ヲ能オフモノト云ニ能心カワケハ其理ヲ知フ方
 明ナランサレハユソ^ノ痲瘰ニ用テハ痘毒ヲ棄^レシ食傷ナトニ用テハ食毒
 ヲ解スル^ル此亦誰モ知ヌル眼前ノ証據^ノカヨウノ具妙ノ薬ヲ用ヒス只
 其兼証ノ一應^ノ治方ヲ用テ中凡ヲ治スルト云理更ニ信^シ難キ^{ナリ}
 若共病人一應^ノ方ニ因テ治スル^ルヲ得ルモ治スヘキノ時節ヲ治スル病
 人ナル^レシサスレハ信用ハナシカタキニ^レ信^シ治^ス是ノ一角犀角ヲ用テ中凡ヲ
 治スル最上^ノ薬品トナシ其餘ノ兼証ハ河間ノイワレシ心火暴甚^ニモ
 セヨ東垣ノイワレシ本氣ノ病^ニモセ香川ノ^レ心火微惡^ニモセヨ石

崎^ノイワレシ留飲^ニモセヨ意皆一人ト^ノ兼証ナレハ又兼^モソシ^クノ治方ヲ
 兼用スル^ルヲ^レシ固ヨリ^ニ祇凡毒ノ治法ヲ本トセス^ニハ治スルトイ^ハトモ亦^ハソ

兼^テ云^ハキモノニメ治療ノ本意^ニハアラスト知ル^{ヘシ}

中凡乃心疾辨 中凡ノ証^ニ或笑^或泣^或心^ノトモナリ^ノ或愚^ノ如ク^{ナリ}或能

健忘^ヲシタリ^或言ハ^ハ伶俐^人ナリ^シク中凡^ノ病^テヨリ^甚魯鈍^トナル^{モノ}如キ^ハソ

中凡^ノ証^ニ多ク^{アル}ヲ^ニテメ^ワラシ^{カラ}ヌ^ヲ是等^ノ証^ヲ香川^ノ先生^ハ中凡^ノ壞^証

ナリト云テ^ハ治^方モ^タテ^ス其^分デ^サシ^オケ^ト云^テア^リ此等^ノ証^ヲモ^トキ^ハ盡^皆

心^ノ疾^ノ心^ノ疾^ハ心^ノ臟^ニ毒^ノ氣^カカ^ラウ^子心^ノ疾^ハナ^キモノ^ニシ^テモ

色^形ノ毒^ノ氣^カ心^ヲ浸^ス片^ハ已^上イ^フト^コロ^ノ諸^証ナル^ヲ兼^テ治^スル^ヲオ^キテ

云通り今中凡ノ証ニ多ク右ノ心疾ノ諸証ヲ見スモノハ是毒他無形ノ
 毒氣カ心肺ヲオビヤスヨリレテ起ルトコロノ諸証ニ其心疾ヲ治スルハトリ
 ワケテ一角犀角ノ解毒ノ薬ヲ用テ効ヲ取(キ)勿論ニ何ソ壞証ナリ
 トテ捨オクコトヲ得ニヤ是中凡ハ其歸スルトコロヲ療毒氣ノ如ク無形
 ノ毒氣カ心肺ヲ侵スト云ニキカワカヌヨリ療治モナケヤリニナル此トコ
 ロヨリノ効弁スベシコレニツキテモ素問中凡ノ病石病因考ニ併テ可
 ン

飲邪蒸心肺辨

石崎氏飲病論ノ一部ヲ見ルニ飲邪蒸於心肺証
 ト云フ所ニ多ク見(タ)リ其証ハ中凡卒倒ノ鼻カ鳴テ夢中ニナリ
 スヤト眠ルガ如クナル証ヲ指テ飲邪心肺ヲ蒸ノ証ト云テアリテ
 ヲ

コレヲ見レハ留飲ノ心肺ヲ侵スニハアラス凡毒ノ心ヲ蒸(シ)留飲カ直心ノ藏(ニ)
 入ル(ヤ)モノニアラス心藏ニイルハ只無形ノ氣計カイル形ノアルモノハ入ル
 ナラヌ脾胃ノ如キ藏府ハ形ノアル食物ナト直ニ受イルトモ心ノ藏ニハ
 疾ヤ留飲ナリ形ノアルモノハイレヌ只入ルモノハ烟ノ如ク霧ノ如ク立升ルト
 コロノ氣耳ハ入ル今留飲カ心ノ藏ヲ蒸ト云フ信シカタキ説ク留飲ノ
 毒氣カ心ヲ蒸ト云ハヨシ留飲カ心ノ藏ニ入ルト心得テハアレ、是
 心藏ニハ形アルモノハアラス只無形ノ氣ハカヨウ藏(ニ)ト云論香川先生コレヲ論メ
 詳(シ)ニ略セハ併考テ其理考(シ)中凡ノ証性ヲ失テ鼻ヲナラシス(ト)肺
 ルカ如キ証ハ皆是等形ノ凡毒カ上心肺ヲヌリユメルヨリ色性ニナル鼻ノ鳴

ノハ肺ノ内攻ノ証ニ此處ノ一角犀角ノ入ノ事方或ハ麝香ノ入ノ系麝香凡
ルイノ如キ苦辛香寒ノ劑ヲ以テ其毒形ノ毒氣ヲ解毒降散スルノ是理
ノ當然ニ此治ヲサレオサテ只ヒトムキニ留飲ト見テ留飲ノ治方計ヲ施スハ
治瘰ノ大キナル事又テナルベシ

卒中風弁

スヘテノ常ノ如ク食モ能クヒ元氣モ能ク一点ノ病氣ナクシテ吐ナ
カシ急ニ死スルヲアリ又吐血ナトテ急ニ死スルモアリ俗ニ急ノ証ヲ名ケテ

卒中凡ト云コレトウイウ病ナレハ凡毒ノ中ルニ緩急ノ二ツアリ緩キトヤハ頓ヲ
以テ煩ヒ口眼喎斜羊身偏枯逐ニ全ク中風ノ証ヲ具ハ病ニ常ノ中凡ニ
テ緩凡ノ証又右ノ痛暫時ノ間ニ死スル是急凡ノ証急凡ノ証ハ凡毒

カ口鼻ヨリ入テ直ニ死ノ如ク心ノ藏ノ犯シ入ル故ニ言簡モナク急死スルコレ
ヲ俗ニ卒中凡ト云モ誠ニ當レル名ニ是ヲ凡毒犯天君証トモ云ク此時ニ
死テハ扁鵲倉公ノ術方トイハトモ施シ其間サケレハ唯其死ヲチヲ束ヲ
見コロスヨリ外ハ更ニ術ナシ病理ヲ知ル鑿者ノ役ナレハ是ヲ門人ニ示
スモノ也治方ハコレモ麝香凡麝香一角犀角ノ數ヲ減シ用テ解毒
スルヨリ外更ニ術ナキト心得ル

卒中風不識人事不語辨

卒中凡之証卒然而昏倒而不識人事方固緊急口
角流涎聲如鼾睡羊身不遂甚者目突久死其形肥胖之人多患之愚
按飲邪居本衛久而不去腎氣衰後榮衛微而不能防邪飲邪急

入於胸膈蒸於心肺則不識人至此則真氣實者復氣而識人
 事也若真氣虛邪勝則旦夕而死是飲邪內攻之甚者也右ハ
 石崎氏ノ説ニヨリイフ卒中凡ト云モ乃予ヲ以テ言トキハ是全ク風毒也
 心ノ疾トナリタリモノ故不識人車或不語人モハコレヲ前ニ云心疾ノ
 心疾ハ麝香一角犀角ノ類ニ依リ決メ効ナシト云テ救ント思トキハ世ト
 行ハル處ノ一角丸烏犀丸等ノ藥ヲ至藥ト定メサテ酒飲ヲ持ル人此証ト
 見ト見ルナラハ別ニ酒飲ヲ治スルニ方ヲ兼用メ可ナリ何モ心疾ト云ニ早ク
 コノロノワクキテ肝要ノ只酒飲ト通ノ瘧疾ニテハ千人一人モ効ルヲ知
 へし但し貴藥ハ一角丸烏犀丸等ハ各其貴藥ニ依リ秘スル所ナリ何ノ藥

品ヲ組合テ一方トナシタルヲ知ラヌ因茲オボワカサキ場モアル今予ガ心ツキニ
 トコロノ九葉ヲ記メ同志ノ經驗ニ備フ一角犀角麝香羚羊角辰砂
 石等分細末トナシ丸ト用ニ丸數ハ病氣ノ輕重ヲ量テコレヲ用ヨ飲邪

心肺ヲ蒸ト云ハ前ニ云通リ只酒飲ノ毒氣カ蒸耳之是モ凡毒カサリ
 サルトキハ酒飲ノ毒氣モ亦心肺ニ至ルヲサシコレ又心得ヘキノ方又龍香
 丸ト云九葉アリ其方眞珠射香龍腦各五分全蠍五分辰砂五分内ト云
 右五味糊丸ス此丸藥ハ或大匠家ニテコトノ外秘スル丸藥ノ小兒急驚
 慢驚トコノ方一切ノ小兒急証ヲ治メ最効アル丸藥ニ丸ノ大サハ如此ニ
 テ丸スル貴藥ハ一粒ヲモテアタ六錢ヲウケルト云一向家ノ和尙大病ニカ

リシテ予之瘳シケレハ其返礼トテ此一方ヲユルセリ予一兩九犀角四ナトテ
 卒中凡ヲ治シタキト本此方ニ角犀角ヲ加(九トナシ)類ニ用テ効ヲ取タルヲタ
 じクアリ我徒コレヲ試テ可(方中ニ真珠アリ)誠ニ貴ク(レ)シコシ色形ノ邪ヲ
 逐トコロノ藥品具リタル方ト云レシ中凡ニ用テ効アルモ誠ニ宜シ石崎先
 生曰健忘之証庸工謾為虛証者多思按肥盛者年逾(四旬)後如在風
 雲之中而有健忘者足飲邪蒸於心肺微者也依飲病治方得効者
 聞有之其形狀與脈証詳察而勿誤治矣予按スルニ石崎氏ノ(レ)トコ
 ロノ健忘飲毒心肺ヲ犯ス(一)モ有(レ)シ又素問ニ言ルトコロノ八風兼邪無形ノ
 風毒カ心ヲ犯メ病病人(一)有(レ)シ何(レ)モセヨ是心疾心疾(ス)ノ節毒(一)也(一)

依

心疾ノ毒氣ハ留飲ノ毒テモ凡毒ニモ皆毒歟ハ無形ナレカ故心ヲ侵ス有形ナ
 レハ心ヲ犯ス(一)ナシ其因何(レ)ヨリ然ルトモ心疾トナシ見タラフハ一兩犀角ノ
 類ヲ用テ每飲ノ毒氣ヲ逐ニヨロシ

中風兼狂辨

豪家ノ一老婦中凡ヲ病ウナ頓然トメ狂症ヲ發ス大カアツ
 テ者病人ヲ(オ)退外(出)ントスルヲタヒ(一)而トモ半身不遂ニヨツテ外(出)
 ルヲナラス其手足不遂ヲ嘆ヒテ洞ヲナカス泣カト思ハヤカテ(一)怒(一)シ
 人コレヲ止トモ兼知セス因茲病家机ツキナリト思ヒ僧ヲ賴テ祈禱
 フシケリ十四五日餘ヲ経テ兼狂イヨク募テ効ナシレヨニオカテ治ヲ予ニ
 頼ナリ予診察ノ間ニ危婦カ肥滿ヲ推メ見ルニ甚トリシテリナク(一)望

実ニアラズ完ク金匱ニ云トコロノ色鮮明ト云肥満ニサウヒナシ且ツコノ
 老婦ノ常々其子^{尋子}ニ向ニ酒飲ニ証ノ目的多ハ備ヨリ肺酒飲ノ証ナリト
 医案ヲサタメ小青龍加石膏湯ヲ用ヒ外ニ角犀角羚羊角辰砂
 射香ノ五味ヲ各等分ニ調合細末トシ蜜ヲ以凡シ右ノ煎湯ヲ吞汁ニシ
 毎日三四丸ヲ服スル一月計ヲヘテ狂氣大ニ鎮リ半身ノ偏枯モヨホト快キニ
 至相ツノイテ前方ヲ用ルル百余日ニ及ンテ半身^右ハヨクモサラスア
 シクモサラスヤハリ同邊ニテ日ヲクルス病家^予ニ相談ヲシケルハ江都
 ニ鳥犀^田ト云妙薬アリト聞コシヲ用タキト子カ^リ予^ニ薬ヲ辞メヤハリ願
 へ通リ彼鳥犀^田ヲ用ヒサセタリ用テ二月計ニメ大ニ快ク全快^日前^レ

カ

ナレリト告^来レリ其後イヨク快ニシタルヤ否ヤヲ知ラス此病人^ナトハ酒飲
 ノ毒氣ト凡毒ノニツカ一度ニ心ヲ侵メヘタヌリニシタル証^ノ別狂^ヲ案^シタル
 証ト見^ヘタリツレニ煎湯ニハ小青加石膏ヲ用ヒ丸^ニ右ノ五味ヲ用ヒシ^レ后
 鳥犀^田ヲ用テ愈^ハ全快同様ニナリシハ此心疾ノ毒氣ヨリ案狂セレ^テ其
 証據明カナラスヤ▲飲病論曰一男子年五十有餘肥盛者一日久吐不
 語也家人曰常嗜膏粱今日酒肉太過是心停滯食與余診其^{スレ}脉
 弦而數以爲飲邪蒸於心肺証也用小青龍湯一日而半身不遂
 欲言^下語言不正有^ハ批^ハ精神恍惚於是年用大青龍湯旬日其後
 退^リ而用九味羊复湯^ニ五十日而愈又曰一男子年五十有餘肥盛者

カ

卒倒不識人聲如鼾睡口流涎而不語也諸藥不應發之字庸工
設灸天樞氣海以艾草經五六分者不醒一晝夜醫俗謂之卒中凡必
死也診其脈緊而數按此飲邪蒸於心肺証也投之以小青龍湯獨
氣而識人事後九味半夏湯用之三十日而愈右ノニ案ヲ以テコレヲ
イハ共ニ飲毒ト凡毒ト兼併テ心肺ヲ侵シ心夜トナリタレモノ此証一角凡
烏犀圓等ノ兼用勿論ノ証ナリト知レバシ

中凡前徵辨

凡テ平已上ノ人肥盛ニメ鼾睡シ足重ク喘急等ノ証ヲ

以テ尚飲中凡ノ前徵ト知ラハ勿論シ此上ニモ中凡ノ萌ヲ知ル眼的アリ其
メアテト云ハ常ニ收臥ルトキ背ヨリ物ニオシツケラル様ニ覺ルト云モ極メテ

中凡ノ前徵之此証アルモノヲコレヲ數人試ルニ夜惡夢オウ朝起テモ何カ氣ム

ツカレクヲホヘキナトモ重クオホヘ物ニ升テ氣ヲチラス証アルモノ此証中凡門

ノ大羣凡湯ニ石膏ヲ倍シ一角犀角ヲ加テ効ヲトル下屢ニ此目的岡本

玄治法印医方口解ニ見タリ予此口訣ニヨリテ中凡ノ前徵トサンテ頻ニ効ヲ

得ルモノ多シ我徒コレヲ試テ可シトカク背ヲ物ヲ按ツケラルト云處ニ早ク

目ヲツケヘシ此尚飲ノ背ニシヨリテノ故カ又凡毒ノ凝滯ニヨリテカ其謂

末知ストイハ中凡ノ療治凡毒ノ治法ニテ大効ヲ得タルハ相違ナシ

此心得ヲ以テ試キモノ其外中凡前徵ノ諸証人皆知ル所モノハコハミ

載ス又麻木ニ中凡徵ノ麻木アリ尋常ノシヒハ多ハ物ニ推シテシヒル

モノノ中凡兆ノ麻木ハ物ノタナニ按レサレトモシヒレシ但シヒリクト痺ウ
ナニヤシ痛ノ氣味アワテシヒルハ中風シタチノ麻木又二ハ無病ノトキ
穴寐ニ右ヲ下ニシテ寐シハ右ノカタハシヒリス反テ上ニシタ左ノ方カシヒルニヨツテ
仰テ子レハ周身カ皆シヒルモノアリ是亦中風シタチノシヒシ又二ハ無病ノ
トキ穴寐タトキ背セ九ノ邊カハニ按ツケラルハコハロモチニテシヒルアリコレ中
凡シタチノシヒシ此時早中凡ノ多業ヲ備ヘテ巳前ニ治スレコレ一ノ心得

疝氣中凡并

スヘテ世ニ只ハ眼ノ喘斜スル計テ外ハ何トモナク半日ノ如ク
ナル病人アリ是ハ尚飲ヨリ出ルモアリ疝氣ヨリ出ルモアリコレニツラ
別ル口誤ハ尚飲ノ目的カアラハ尚飲ノ治ヲナシ疝氣ノ目的カアラハ疝

氣ノ治ヲナス疝氣ノ目的ハ茶談四編ニアレハ三ニ載ス後藤先生ノ病因
考ニ云凡テ口眼喘斜ノ証多ハ古キ疝積ヲモチタル人ニ在モノトイヘリ
又京ノ和田氏ノ説モ右ノ通りニテ此疝氣ヨリ出タル口眼喘斜証ハ氣
散ニ川島頭一節ヲカテ治シタル經驗アリ予カ此經驗ノ出所ハ衆方
規矩ニ云中凡ノ証凡業効ナキハハ勿事散ニ二陳湯ヲ合メシハハ
奇効ヲ得トアリ又北山先生ノ曰勿氣散ハ虚人ノ疝氣ヲ治メ又効
アリトイヘリ予コレヲノ説ヲヨリトコロト人經驗シキタル其外ノ諸方ハ
人ノ思ヒツキアルハ

中凡灸治辨

中凡手足不遂ヲ治スル穴ノ灸法百會肩髃由池

風市 足三重 絶骨子 灸左不通 左ニ灸ス又一切中凡ヲ治スニ左右
ヲ灸スルモヨシ中凡ノキサント見タナラハ早此灸治ヲセヨ是レ其ノケイケン

痰飲區別辨

痰ト飲ト二種ノワカレアリ痰飲ノト喝レトモ

此ニツノワカレ書藉ノ上ニ向ナシ今詳ニ弁メ同志ニ告ルモノ也夫痰
飲ノ飲ハる飲ノ飲ニ而飲ハ人カ水ヲ吞タリ湯ヲ吞タリ酒ヲ吞タ
リシテヨク節ヲゆるルキハ其飲トコロノモノカ何イナク腸胃ノ内ニ入テ
體ノ養トナリ其餘ハ皆溺トナリテ通シテシテウシ如斯ナシハ内ニ
殘ル邪水ナクシテ其人無病テイシ然ルニ人酒ヲ不相應ニ吞或ハ多
水ヲトテ飲トキハ心其吞トコロノ酒水カ腸胃ニ余ラテ外ニコホレナカレ

ニタトハ五合入ノ器ニ六合イレルトキハ其水カワキニコホレルト同其コホレタ水ハ小便
トナラズ外ニテルヲナク人ノ皮肉ノ内ヲ穿テ順行ニサリワレテ流レアルヲテ居ル
ニ其流レアルクドウニ水ノ名ヲ内經ニ溢飲ト云フソレハトウシテ謂フ以テ溢飲
ト云ナシハ溢ハアフレルトヨム字ニアフレトハ乃コホレルヲ水カ腸胃ニ餘リテコホ
レタル水ト云意テ溢飲ト名ツケタルモノ也此溢飲カ皮肉ノ内ニシテ云フ久キ
トキハ後ニバトブミヅナトノ様ニ重クトロリト濁テクル是ココカ留飲ノ留
ノ字ニ氣ヲツケテ見ルトキハ溢飲ト留飲トノ區別カキツト知レル也然ルトキハ而
飲ト云モノハ水ノ腐リタルニテ火ニテ蒸ト云フハナキモノ也ヤハリトコカト
コメテモ水ノ類ニテ病ヲナスシ水ハヒルモノニテ熱ハナキモノ也故ニ仲景先生

留飲ヲ治スル主方ハ多クハ瀉劑ニ五苓散小青龍湯桂苓朮甘湯腎
 氣丸ノ如キ見ツヘシ其留飲ヲ下ス主段ニ至テモ其逐羊夏湯十枣湯
 ノ如キコレニ是留飲ノ治方ニ出所ニサテ又后世ニ云痰ト云モノハ是ニ
 同ク邪水カ痰メ痰トナレトモ留飲トハ其生スルモヨウ格別ノモノニ
 痰ハ腸胃ノ濕ルカヨリ生ス譬ハ馬屋ノ中ニ肥^コヲ浮心積オク片ハ
 其中ニ自然ニ肥^コヲ生メ霧ノ如ク烟ノ如ク夕ツモノニ其肥ノ中ニキヲサ
 シ入テ見シハ夕ノ内ニテモ餘程ヲツキモノニ若乾ニ肥ヲ何ホト高ク積
 テモ肥^コハ生セヌモノ^コノ濕氣ヲヨク蒸^コトキハ一夜ノ内ニモ菌ヲトヲモ生
 スルモノ^ココレヲ俗ニコクツタケト云此濕火ノ内ニ大カナケレハ菌ヲハ生セヌ^コ

是ノ濕火ノ理ヲ人ノ腸胃ニ移メ之トキハ胃ハ飲モノ食物ヲ受^コレ^コ袋^コ大腸ハ
 養^コヲモル袋^コハムサキ^コハ馬屋ニ肥^コノ夕^コ又ト易ル^コナレ然^コニ此腸胃ノ中ニ食
 毒ナト滯カ其外何ソ齋^コ滿^コス^コトキハ破^コ腸胃ノ内カム^コシ^コキ^コテム^コヤノ肥^コ
 濕火ノ生スル如ク一種ノ肥^コヲ生スル^ココレカ^コ腸胃ノ濕火^コ此濕火盛ナル
 トキハ^コ腸胃^コニウケ^コレ^コル^コトコロノ水液カ^コ濕火^コノ為ニ蒸^コタ^コラ^コレ^コテ^コ逐^コニ^コ痰^コト
 ナル^コ此理ヲ物ニタ^コレ^コテ^コ云^コトキハ^コ飴^コヲ^コ煎^コシ^コツ^コメル^コヨウ^コナ^コモノ^コ飴^コト^コ云^コモノハ始
 ハウスク^コ煎^コシ^コク^コニ^コツ^コカ^コレ^コ終^コニ^コ堅^コキ^コ飴^コト^コナル^コ濕火ノ痰モ其如ク腸胃
 ノ濕火ニ蒸^コタ^コラ^コレ^コテ^コ終^コニ^コ膠^コノ^コ如ク^コ堅^コキ^コ痰^コト^コナ
 ル^コ医書ニ稀痰老痰頑痰ト名アル稀痰ハ薄キ痰テ^コ飴^コテイ^コハ一番

煎水飴(老痰)又一等頤ヲ經タル痰テ飴アイハシラタニリ(頑痰)
 老痰ノ又二等カタニリタル痰テ飴イイハタニキリヲメシ是痰ノ因テ
 来ルトコロモノ(丹溪先生所謂湿火生痰或ハ湿熱生痰或ハ湿
 痰々々ト宋明ノ医書ニ多クテアルハ是ノ痰ヲ云ヒ借其稀痰ノ治方ニ陳
 湯ヲ首トメ其外ニ陳湯ニ属スル諸書ノ類方ノ下キコシ老痰ノ治方
 ハ凡毒枳實湯湯ヲ首トメ其外枳實湯ニ属スル諸ノ類方ノ如キコシ
 (頑痰ノ治方ハ痰痰凡ヲ首トメ其外ニシタレニ属スル諸ノ類方ノ如
 キコシ是宋明已下ノ医書ニ言テアル湿痰ノ治方ハ出所(因茲コレヲ
 見ルトキハ)留飲ハ腸外ノ邪水ニテ加テシアルモノハ常ニハアラス(痰)
 故コレヲ飲ト云留ハ久キヲ經ルノ名故ニ留飲ト云ハ治スルニ此業ヲ以テ
 スルハ其留飲水ノ類ナレバ水ハアタメテ治ス(故ニ留飲ノ業ハ多ク温
 業ヲ以テスル)又痰ハ大腸内ノ液ニ寒ナシ寒アルモノハ常ニハアラ
 ス(痰)故ニ治方ハ多ク寒業ヲ以テス其証湿火ヨリ生スルカニ(故ニ文
 字ノ制モトニ)業ニテコレヲ痰ト云其本湿火ヨルト云フコレニテモサ
 トルコレ是ヲ留飲ハ腸外ノ温水ヨリ生シ痰ハ腸内ノ湿火ヨリ生スル
 トハ之ニ是痰ト留飲トノ区别ナリ又宋明ノ諸医ノイワレシ湿火生
 痰ハ即コレ(仲景先生ハ)留飲ノ治方ハ詳ニ演タマヘトモ宋明ノ世ニ
 云痰ノ治方ハ伸々トワス但痰ノ字ハアレトモ其実ハ皆留飲ヲサレテ

故コレヲ飲ト云留ハ久キヲ經ルノ名故ニ留飲ト云ハ治スルニ此業ヲ以テ
 スルハ其留飲水ノ類ナレバ水ハアタメテ治ス(故ニ留飲ノ業ハ多ク温
 業ヲ以テスル)又痰ハ大腸内ノ液ニ寒ナシ寒アルモノハ常ニハアラ
 ス(痰)故ニ治方ハ多ク寒業ヲ以テス其証湿火ヨリ生スルカニ(故ニ文
 字ノ制モトニ)業ニテコレヲ痰ト云其本湿火ヨルト云フコレニテモサ
 トルコレ是ヲ留飲ハ腸外ノ温水ヨリ生シ痰ハ腸内ノ湿火ヨリ生スル
 トハ之ニ是痰ト留飲トノ区别ナリ又宋明ノ諸医ノイワレシ湿火生
 痰ハ即コレ(仲景先生ハ)留飲ノ治方ハ詳ニ演タマヘトモ宋明ノ世ニ
 云痰ノ治方ハ伸々トワス但痰ノ字ハアレトモ其実ハ皆留飲ヲサレテ

イフノ後世ノ医書ハ湿火ノ痰ハ治方詳セリモ尚飲ノ治法甚ニ
 此尚飲ノ治法ハ仲景ヨリ詳ナルナク湿痰ノ治法ハ宋明ノ医書ヨリ
 悉キハナシ古方后世痰ト飲トノワカレサルモノニオサテ后世痰ト飲
 トノ治法トコロヲ為ス動スレハ宋明ノ世ニ云湿火ヲ治スル所ノ痰劑ヲカ
 テハ尚飲ヲ治シ溢水ニ属スル尚飲ヲ治スル方藥ヲ假テハ湿火ノ痰ヲ治スル
 ヲウニ誤リ来ル久シ且右ノ如ク痰ト飲トカ臑夜ニ物ヲ見ルヨウニ是理
 カ分ル方又ヨリ尚飲ハ何おタルヲ知ラヌヨリナリク先リ尚飲
 果何物タルヲ知ラヌトキハ尚飲ノ治法ヲ知ラヌ人モ亦多アル(キノ記)
 假令ニ尚飲ノ治方ヲトナヘル人アリトイフモ尚飲ハモトコレ何物タルヲ知

ラサルトキハ又臑夜ニ物ヲ見ル如ク尚飲ノ治方ニフミコミナキバコレ自然ノ理ナリ
 是ヲ以テ予宋明ノ世ニ云トコロノ湿痰仲景氏ノイワレタル尚飲ノ二ノ區別
 ヲ詳ニ辨人同志ノ人ニホスモノニ是石崎先生ノ尚飲ノ上^ルノ摘譯ナルヲハ
 飲病論ニテ熟覽スレ

肥盛不為害辨 或人曰又一種肥盛アリ人ノ驚ホトニフシトモ中凡ニ水

腫トモナラス生涯ツレナリニスギル人アリ又其肥盛カ業モ服サス養生モ
 セガレドモ自然ト體ニ瘦カワヰテ無病ニテオウル人モアリ是等ハ何ノ謂
 アリテカ中凡水腫等ノ難ヲカレ肥盛カ及テ瘦人トナルマイカレ答テ曰
 肥盛ノ人ノ四十以上ニナリテ中凡トナリ水腫トナルモモト元氣ノヨクミ

ツケコシテ内攻スルカ故ニ然レトモ其内ニ五十六ニテリテモ元氣ヤモ仕
 幸リトキニ衰ラス甚（サル人アリ足等ノ人ハタト）留飲カ皮肉ノウチ
 充滿テアルトテモ内攻ノスキマナケレハ卒ニ留飲カ元氣ニ逐ニク
 レテ内（イル）ナラス只皮肉ノ多ニヌホニリテ居ルニ故ニ生涯フトル肥盛ナ
 リテスキユクシ又其ヨリモモツト元氣ツヨクイリツヨキ人ハ留飲カ皮
 肉ノ間ニモイルナラス或小便ヨリ通シサリ汗ヨリ滲去或自然ニ内ニテ
 燥ヲ消テナクナルニ故ニ羸モ飲ス養生モセサレトモ自體ニ瘦カツ井テ
 中凡水腫ノ等ヲ患フバカルニコレヲノ人ハ百人ヨセテ二三人ナラデハナ
 キモノシ

咳唾引脇腹痛者留飲弁

欬唾トハセキヲスレハ沫ノ如キウスキ痰ヲ吐証ヲ
 之引脇腹痛ハセキヲスルニハ二両ノワキハウカイタムニ此証ハ留飲ノ内ニテ
 懸飲ナリ蓋シハ越婢湯小青龍湯同加石膏湯其キハ控涎丹十棗湯ナト
 ナ用テ其留飲ヲ下ストキハキモナク即効ヲトルアリ此証ニ抵ハカアリテ至テ
 濃痰ヲ吐キ其人實証ナルニハ瓜蒌枳實湯ニ痰痰凡ヲ兼用メヨキヲモアリ
 ソレハ見合ナリ

留飲胸膈吐血辨

留飲吐血胸膈痛アリ常ク心痛ナト、大ニキレルモノ
 トカリ形ノ肥盛ト云ニカ、リテ其証ヲ決ス（シ其外六ツノ目的アリ）留飲
 ノ胸膈吐血外ニキレ（キ）通理ナシ飲毒心肺ヲ蒸ト石崎氏モイ（リ

試み(キモノ)

傷寒の時疫區別辨

傷寒ト時疫其病ノキノ形状モ病因モ大ニ異ナリ形状病因大ニ異ナシハ治方モ亦大ニ異ナルハツラシ故ニ初學ニ傷寒ハ何カ病因テ其病証ハトウイウ病証ヲ見ストモ之ヲ是不知クスルハアルカラス傷寒時疫ノ概トナリテ患ルハ同ケレド而其區別ニ到テハ甚ニ異ナシハ今其時疫傷寒ノ區別ヲ記ノ同志ニホスヲ左ノ如シト傷寒ノ病因ヲ云ハ文字ノ通りニ思フテヨシ傷寒ハカニマフラルト書キテシノハナク冬ノ寒毒カクテ傷テ病スルコレヲ傷寒ト云其寒毒カクテ傷ルマ元ツ名ノアサヨリ大表ハハイリツレヨリタシノ内ノ入レシ傷寒ノ病因ニヤシ

ツキシソヨリ惡寒惡風メ其次ハ頭痛カシメリ身痛カシメリ榮熱ガシメリ榮熱ノ中ニ惡寒カアリ惡寒ノ中ニ榮熱ガキタリ脈ハ浮ニメ數或は緩或は表証トモ只表証トモ云シコカ傷寒ノズツト最初ノ病証ニ醫俗ノ之外感外邪ノ症ニ而其治方ハ麻黃湯桂枝湯葛根湯ノ如キ藥ヲ用テ汗ヲダサセテ外邪ヲ毛ノ竅ヨリ逐出スナリコレハトウイウ謂サレハ傷寒ハ邪ハ毛ト毛ノアサヨリ入レ邪ナシハ邪ヲ逐出スモ毛ノ竅ヨリ出スコレ當然ノ理ニ故ニ麻黃湯葛根湯ヲ名ツケテ榮汗劑トモ榮表劑トモイヒ桂枝湯ヲ解肌劑トモ云ナリ又時疫ノ病因ハ傷寒ノ如キ寒毒テ

ハナシ地中ノ毒ヲ其患ニカレヤ先地中毒ヲ鼻ト口カラ入テ募原ト云ト
 コロニツク是カ時夜ノ病同シヤイツキサテ其病証ハ病ツク其日何トナク
 凜々トサムクナリ其サムクナルヲ只一時二時計ナリ其レヨリ後ハ只大熱ハカリ
 ニ成テヤモ寧ケノ意ハナキモノシ脈ハ浮ナラス沈ナラス只數ナルモノ日夜
 榮批スル中ニ七晝セツ過ニハ愈ク批ガ其クナリテ咽モ乾キ頭痛スルコシ
 初発ノ病証ナリ舌ヲ見ルニ此時多ハ白胎カレモノシサテコノ時夜初発ノ
 治方ハ達原飲ニ此方ヲ用テ其募方厚ニ着トコロ毒氣ヲコダハサスニコダ
 ハナシテ出スニ外、テクチニツアリ太陽經ニカ、ワテテルトキハ腰背頂痛ス
 シ其時ハ達原ニ羌活一莖ヲ加テヤハリ左陽經ニ從テ毒氣ヲモラシムヨ

ウニスルニ又少陽經ニ邪氣カ、ワテテルトキハ脇痛耳聾耳寒批往來嘔ハ口
 苦等ノ証アリ此トキハ達原ニ柴胡一莖ヲ加テヤハリ少陽經ニ從テ其邪
 毒ヲモラシ去シ又陽明經ニカ、ワテ出ルトキハ目痛鼻陵骨痛鼻乾
 不眠等ノ証ヲ見ス此時ハ達原ニ葛根一莖ヲ加ヤハリ陽明經ニ從テ
 疫邪ヲモラシサルシ又一種アリ右ノ如ク表三經ハカラスニテ存ノ外表ハ
 ハ出ス裏ニ向テ胃ニ入ントスルヲアリコトキハ舌ノオクヲ見ルニ必黄色ニス其
 黄色カ舌ノ中央マテ出ルニ其時ノ藥方ハ三消飲ヲ用テ邪ヲ表裏ニ逐
 出ス三消飲ハ達原ニ葛根羌活柴胡大黃ヲ加タル方シ右ハ疫病初
 発ノ治方ノアツマシ傷寒ノ疫病トシ病同病証治方ノ異ナルヲア

うまじユノ痛リヨク知(或人問曰時疫病因ハ冬ノ寒毒ニハマラズ
 地中ノ毒氣ト云コノ毒氣トハイカヨラナルモノソヤ其説ヲ問ニ答曰
 地中ノ毒氣ト云ハ無形ノ毒氣ニテ形状ハナク只氣計ニ故ニ毒氣ト云
 (其毒氣ノイフオニ云テ見ヨウモノナラハ此土^{ツツチ}ノ中ヨリ立外ル所ノ毒氣ト云
 其毒氣ニモサ^{ツツチ}ノ毒氣アリテ筆紙ノ盡ス(キニハアラフ子トモ先ニハ十
 中ノ一二チアケテ其大概ヲ知ラサセ先山ニ立外ル毒氣ヲ嵐氣ト云海邊ニ
 立トコロノ毒氣ヲ瘴氣ト云コシハ医書ニアルトコロノ名目ノ瘴氣ト云
 嵐氣ト名ハアレモモト形状ノアルモノテサセハ月ニ見(スキニモトウ
 レズ只其瘴氣嵐氣ト云テ通用スルマテノ^{ツツチ}此瘴氣嵐氣外疫

瘡ノ毒氣アリ麻疹ノ毒氣アリ八風ノ毒氣アリ大頭瘡ノ毒氣アリ
 蝦蟇瘡ノ毒氣アリ瘰癧ノ毒氣アリ刺瘡ノ毒氣アリ眼病ノ
 毒氣アリ或キニアル毒氣モアリ足ニアル毒氣モアリ或馬ニアルモ
 アリ牛ニアルモアリ物ニアルモアリ或又草木ニアル毒氣モアリ右
 舉ルトコロノ毒氣ハ皆盡ク地中ヨリ出ルトコロノ毒氣ニサテ其地中
 ヨリ立外ルトコロノ毒氣ハ前ニ云通り形状ト云テハサ^{ツツチ}ニサク只氣ノ
 (其毒氣ノ地中ヨリ出ル朝出テ晩ニハテ又毒氣モアリ晩ニハ^{ツツチ}回ニハテ又
 氣モアリ向ノ村里ニハ多テ此方ノ村ニハサク出ル氣モアリ又五畿内(ハ
 ニハ多テ奥列サトニハサワハリテ又毒氣モアリ又奥筋ニハ多テ幾内

ニハサウバウト出ヌ氣モアリ又一天下盡ク出ル氣モアリ又井ノ中ニハ多
 テ外ハハイテヌ氣モアリ医書ニ云若古キ常ニ用ヒサルイトノ水ヲ吞
 ント思ハ先鳥ノ羽一本ヲ其井ノ中へオトシテヨ羽ナクハ紙ヲ用ルモ可
 右ノ二品ノ内有合マカセ落ス何ノ滞ナクオチワカハ其水毒ナシト知
 若落ス所ノモノ中ニウツテサテ滞ル意味アリテ水面ニオチワク井ハ其水
 必毒アリ其水ヲ吞ヘカラスト云テアルコトヲ井戸ノ毒氣又ユニステ場
 シソホリノ不浄ノ處ニシテ毒氣モアリ右ノ通り毒氣ノ立モイハシ
 レハ人ニアタルニモ亦種々サシニ摸様ヲカテアタルヲ知ルヘシ其ユクサセ
 モヨウヲカヘルトキハ病名ノカワリモ亦種々ササクアルヘモト是理ノ当然

或人又問曰山嵐瘴氣痘疹麻疹等毒氣ノ説ハ醫書既ニラアルニ因テ
 略其旨ヲ知リ八風ノ毒ニ至テハ知シカメシイカン答曰八風ノ井ハ中凡ノ條
 ニアレハ併セ見テ其理ヲ得ヘシ又問大頭瘡トイハカナル証ヤ答曰大頭
 瘡ハ面部一メンニハレ中ニモ兩頬ハレフクレテオタフクメシノヨウニナルコトノ是
 ヲ俗ニエトハサシハユト云此証百人モ二百人モ一般ニ病ヲアリコレヲ大頭天行
 病ト云主方ハアマ子クノ医書ニ在通り或人又問曰蝦蟇瘡ノ証ハ
 イカン答曰周身カカメノ腫フクレタル如クユフクタチテハレフクレルコト或人
 又問コトニ云地中ノ毒氣ニ中ラシテ患ル所ノ瘡ハ平常ノ瘡ノ形ト異ナル
 ヤイカン答曰異トナシ信州ナトハ最瘡ノ多キ所ニテ而モ其病トコロノ瘡

毒他國ヨリモ甚烈シ是等モ地中惡毒氣カ信濃國ニハ毎年カメス
 テ他國ヨリ多テルヲ見ユ何レモ地中惡毒ノ氣ノ一種ニサウイナキトコロノ
 病然ルトキハ其惡毒ノ氣ヲ解毒降毒スル薬モアラナシトモ其薬何等
 ノ薬能癒毒ヲ解スルト云フ未タ知ラス只朝夕医書ノ上ニテ見ル通リ瘰癧ヲ
 ススル其瘰癧ノ毒氣ヲ消解スル術ヲ知ラハ一味ノ瘰癧ノ薬ヲ用ストモ病
 毒去テ人ヲ救フ多カラズコレヲ治スルノ術ヲ知ラス但シ此瘰癧王衡ニハ
 瘰癧ノ瘰癧ヲ治スル論說並治方奉テアリコシラモ瘰癧ノ瘰癧常ノ瘰癧ト
 名ニシタルハ及ハス何ニテモ地中ノ惡毒カアタラズ子ハ瘰癧トナラス常ノ瘰癧カ即
 チ毒氣ノ瘰癧ノ心得ヲ以テ瘰癧治ヲ工扶セハ中ラストイハトモ遠カラ

サルヘシ或人又尚惡毒ノ瘰癧其病如何コタヘテ云是モ同地中ノ惡毒
 ニアテラレテ瘰癧ナル一種アリ其証常ノ瘰癧ヨリハ扱ヒ一等劇クシテ動モスレハ
 禁口瘰癧ニナル証多シ敗毒散ニ加減シテ禁口瘰癧ヲ治スルコト是亦医書ニ見
 テ諸人ノ知トコロノ衆人一般ニ病瘰癧コシ惡毒利ノ予惡毒瘰癧ノ禁口ト
 ナラテ絶食スル証ニ敗毒散ニ一角大黃ヲ加味メ理ヲ得ルコト多シ此一角
 ヲ加味セシ謂一角ハ能毒形ノ毒ヲ制スル故ニ加ヘシ前ニ云トコロノ瘰癧
 ナトモ一角ヲ用テ理ヲ得ルコトモアルヘシトモ未タ試近未瘰癧ノ截薬ナリ
 トテ鹿射香入ノ丸薬ヲ出ス賣薬家アリ截瘰癧ニ孔々効アリ予親ク
 見テ知ル所ニコシラモ此丸薬ノ内ニハ犀角一角等ノ組合モ有ヘシコシ

無形ノ毒ヲ割スルトコロノ麝香ナシハ效モアル（キハワシ）或醫者余ニ
 一方ヲ傳ヘテリ其方麝香一角二味等々勿末丸トシ嘔吐ニ用ニ秘
 方トテ教テリ嘔吐ノ劑ニ嘔氣頻ニ在テ食氣サツハクトナキ証ニ
 用テ大効ヲ得タルヲアリ是等モ無形ノ毒氣カ胃口ヲ塞テ嘔甚ク不食スル
 ヲアリカヨウナル証ニ參苓白朮散ノ如キ補劑ヲ用テハ反テ効ナキ耳ナラス
 其証ヲ重ラスヲアリ心約シ又同地中ノ毒氣ニテ眼病ヲ患ハイカシ答テ
 曰其証ハ即世ニ云凡眼（カサメ）世ニ一般ニ病（シ）但シコレヲ凡眼ト云意ハ凡ヨリ
 生ズル眼病ト云義ニテハナシ唯毒氣流行名ヲ凡ノ字ヲ以テ形容シ
 タルモノ（其方ハ）地中ノ毒氣ニ此凡毒眼ハ一人モ經驗シタル例ナシ

故ニ人ニホスホトノ方ナキ（或人又問馬ニ中ル毒氣イカシ答云先年見タル
 アリ予カ近處ノ農家ノ馬夜中何トナク鳴出し或壁ヲクヒ木ヲカシ大ニ
 狂ヒタミタリ人々ウチヨリテ其馬ヲ割スル力強クテ人ニ後ヲナシ程ナク
 コニ白沫ヲフキ物ヲ喰ス兩三日ノ内ニ死タリ其翌日隣ノ馬又同証ヲ
 病テ四五日（テ）死タリ如是ノ病テ生タルモアリ死タルモアリ都合十匹計ニ
 ワツラヘリ予コレヲ馬醫ニ問ハ馬疫病トイフキ其節ハ牛（也）モ病ズ
 其后又所ノ牛ノ病テ如是ニ死タルヲモ見タリ是全ク牛疫病ノ類ナル
 ヘシ因茲見ルトキハ地中ノ毒氣ニ牛ニアタルト馬ニアタルト其三種アル
 ヲ知ルニ足り又同病大モ地中ノ毒氣ニヨツテ病ハイカシ答云其毒

氣ニ中レル狗ハ眼ヲバシリ涎ヲナカシ尾ヲタレテ狂ヒアルキ鼻先ハ
 タルモノヲ唾ヒシクコシセフ人ノ知ル處ニコレモ一匹病ハ相續テ五匹モ六
 匹モ病ヲアルコト是ヲ醫書ニ風ト云ハ凡毒ニ中ルト云意ニテ風ト云凡ハ
 即ハヤルト云ノ別稱ニテ中凡ノ凡トハ同カラス又問曰草木ニモ地中ノ毒氣
 ノアタルワケイカレ答曰世中ニ何ノ故モナキニ餘程ノ竹藪一本モコレヲ拈
 ルトアルモノ又大木ナトカ故モナキニ拈ル倍ニコレヲ拈ト云コレ竹木カ地中
 ノ毒氣ニアテウルコト已上言トコロノ諸ノ毒氣ハ皆是レ一種ノ毒氣ナシ
 トモ各アタル處モ千カハ病トコロモ亦異ナルトハ前ニ云ル通シ之疫病ノ
 毒氣ハ云々テモナク同ク是レ地中ヨリ出ルトコロノ一種ノ毒氣ト云ノ疫病ノ

論治ハ吳友可ノ瘟疫論アツテ此書ノ右ニ出ル書ナケレハ求テ孰ニ覽
 醜味セヨ疫病ヲ瘡治スルニ餘蘊ナシト云(キモノ)スヘテ疫病ノ病因病
 附ノ治方是ニテノ醫書トハ其評説大ニナカ(リ)トクト讀テ其理ヲ得(シ)
 今予カテオストコロノ教モ多ハ瘟疫論ノ旨ヲヤウラケテ伸ルモノ

瘟疫病名誤弁

傷寒論ノ傷寒例ニ疫病ノイレヲ云テアルニ凡時
 行者春時應暖而復大寒夏時應大熱而反大涼秋時應涼而反
 大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中
 長幼之病多相似者此則時行之氣也右ハ王叔和カ撰次スルトコロノ
 傷寒論ノ傷寒例ニ云テアルトコロノ全文ニ此文ニ因テ見ルキハヤハ

り四時ノ節チカヒヨリニ病トコロノモノヲ以テ疫病トハ定メタルニ然ルニ吳氏
 温疫論ヲ著メ疫病ハサヨウニテハナシ地中ノ毒氣口鼻ヨリ入テ
 募原ニツキソレヨリ大抵ヲ煩フコレカ疫病ノ病因ナリトイハレ大ニ王
 叙和ノ定メタル疫病ノ説トハ異ニ其因天地懸隔ノカヒナリ古ノ
 説ト吳友可ノ説ト其外多クチカヒアル説ヲハヒキアワセ見テオク
 (キ) 是ニハ只其大既ヲ括リテ我門ニ布スノコト

達原飲新案辨

達原飲ハ膜原ノ邪氣ヲユグハナスカ持マノ方ニ
 予コレヲ其下場ノ用テ試ルニ思ノ外効ヲ得スニオ井テ予疑ヲ起シ
 勘弁メ見ルニ達原飲ニハ方中ニ人中黄ノ一味アリコノ人中黄ヲ用ヒタル

意ハ疫病ノ病因ハ地中ノ毒氣ニテ穢物ナリ人中黄モ亦穢物ノ穢物ヲ
 以テ穢物ヲ解ス其理至テ相近シ故ニ人中黄ヲ用ルト其理ヲウケテ其
 ヨリ方ノ如ク人中黄ヲ製メ用シテヒシク然レトモ用ヒタルト其病ノキハメ
 テ嘔吐ヲ棄シテ甚苦ム或悪心ヲ生メ煎湯ヲ忌嫌テ飲フヲ得ス如クニメ
 療治ノ首尾ヲトケスニ休業ニ及ヒシヲヒシク何シモ吳友可ノ論ハ甚オ
 モシロケレトモ其オモシロキ程ニ効ナシ故ニ予一方ヲ思ヒツ井テ達原飲ノ
 カワリニ用ルニ達原飲ヨリハ効ヲ均ルテ甚オシ其レヨリ内人ニモ亦メ用
 ヒサスルニ經驗を多シ其思ヒツ井タルニ方ト云ハ敗毒散ニ竹葉石膏ヲ加フ
 是レ君舌ヲ見ルニ白胎ノ内ニサモ黄胎ノ見ルトキハ大黄ヲ加フ此一方ヲ以

テ温疫論ニ在達原飲ニ消飲ヲ用ル場ヲ悉ススナリ最効多ク同志ノ人経験スヘシ▲予此方ヲ達原飲ノカワリニ用イタル意ハ郷食庭家ノ百方口訣ノ内ニ言ルアリ敗毒散ハ諸ノ熱証口鼻ノ氣熱キモノニ此ヲ用ト云カ敗毒散ヲ用ル口訣ノ一ツ也此口訣ニ因テ予思ハ疫毒ハモト地中ノ惡毒也其人ニ中ルマ口鼻ヨリ入テ募原ニツク乃口鼻ノ熱氣アツキヲ固ヨリ然シハ我家ニ傳ルトコロノ敗毒散ヲ用ルニ才并テ何ノ損カアルヘシト思ヒツキシナリ又竹果ヲ加ル意ハ竹果ハ能癰ナトミ用テ疫ヲ驅モノ故ニ加味ス又石膏ヲ加ル意ハ石膏ハ石藥ナシトモ其氣ハ至テ輕ク清キモノ也故ニ石膏ニ樟朮散ノ能アリ疫病ハ熱毒之候ニ石膏ヲ加味ス又

大黃ヲ黃胎ニ用ル意ハ熱ガ胃ノ腑ニイシハ黃胎ヲ見ス是其常也胃熱ハ大黃ニ泄シハ解スルヲナシ故ニ舌黃胎ヲ見スニハ必大黃ヲ加フコレヲ敗毒散加味ノ并ニ

疫病用芳香香發并 予右ニ云如ク敗毒散ヲ達原飲ノ代リニ用テ効ヲ

得ルニ并テ猶又思ヒツイタルヲアリ只思ヒ付タルハリニテ其思ヒツキタル所ヲ病ニ施メ之ヲ試タル一人モサレトモ其理正ク其方ハハルハナシ何トフ是ヲ經驗メ人ニ其治法ヲ傳ヘタト思フコトホアリ今其思フ所ヲ辨メ我從ニホスフ左ノ如シ瘟疫ハコレヲ云通り地中ノ惡毒カ人ノ口鼻ヨリ入テ募原ニツキ其毒ニハスカタハナク只氣ニ其形ナキト云ク毒

氣ハ形ナキトコロノ氣ヲ以テ其毒氣ヲ逐フコレ治法ノ至テ手近キモ
 ノ麝香龍腦安息香等ノ如キモノハ至テ香ヒ高キ業ニ香ヒノタカヒト
 云ハ其氣ナシハ形ナシ香フ業ハ香フヲ以テ能トス麝香ハ何物龍腦ハ
 何モノト其物ニ同ヲツケカラス物ノ中ヨリ一種ノ香ヲ生ス其香カ即能
 足芬芳香業ノ劑ヲ諸病ニ用ル其謂コニ在ト知ルハ此理ヲ推考ルトキ
 ハ麝香ヲ以テ疫癘ノ毒氣ヲ逐ヒ難産ニ用テ陰門ヲ開キ龍腦ヲ
 用テ眼病ヲ治シ安息香ヲ用テ中惡ノ証ヲ治スル謂ナト孰ト合点ユク
 ハ此能シナ香ノ上ヨリアルハ此理ヲ疫癘ノ上ニ移メ考(見ルトキハ其
 理庶々明々トメコトヲ掌ニ指カコトシ益アリトイハトモ損ハルハカラス其

方麝香龍腦一角犀角ノ四味ヲ丸トシ右散毒散加味ノ煎汁ヲ用吞汁ト
 ナンテ服用サスヘシ凡數ハ時ノ見合セサルヘシ予カ思ヒツイタル方如斯
 麝ヲ用ル謂ハ前ニ申ル通而一角犀角ヲ用ル意ハ方療門ニ於テ云ル
 通り能無形ノ邪ヲ解毒降毒スルハコノ品ノ中ニモ心ノ藏ニカラミツク毒
 形ノ邪ヲ解スルコトニ業ヲ持テハ疫癘モ其由スルトコロハ胃
 ノ府ニ歸スレトモ其散乱妄行ノ勢ハ皆心ニ決テ^浸言妄語トナルコシ又
 前ニ云トコロノ心疾ノ一ツハ心疾ニハ一角犀角其妙ノ業ト云フハ前既ニコ
 レヲ弁セリ故ニコノ二味ヲ用ユコレ予カ立方ノ本旨ナリ人中黄ノ如キ穢
 物ヲ用ニヨリハ如是用ヒヨキ方ヲ用ルトキハ其害ナクシテ其効ハ多カル

へし温疫論ニ小兒太極丸ト云方アリ其方天竺黄、姜、膽、白、王、令、太、黃、姜、
白、姜、蚕、令、鹿、射、香、三、分、氷、片、令、右、細、末、凡、大、サ、芫、実、ノ、如、ク、珠、砂、ヲ、衣、ト、ス、
凡、疫、証、ニ、ア、ハ、薑、湯、ニ、テ、一、丸、ヲ、化、シ、下、セ、神、効、アリ、ト、云、テ、見、ヘ、タ、リ、此、方、中、
ニ、鹿、射、香、氷、片、ノ、二、味、ア、リ、コ、シ、平、カ、四、味、ノ、丸、草、ノ、方、ト、其、意、符、合、ス、ル、モ、
我、門、コ、ノ、処、ニ、孰、心、ヲ、ヒ、ツ、メ、思、唯、勘、弁、ス、(キ、モ、)

疫病終之治方辨

疫病ノ始ノ治方ハ傷寒ニ異ルテ天淵ニ然ルニ

疫毒ノ極毒カ胃ノ腑ニオケテカラハ傷寒ノ治方ヲカリテ盡ク治メ
能クコシ疫病ニ三承氣ヲ用ル詔

痲脹王衡書辨

近來痲脹王衡ト云書中華ヨリ渡リテ專比方ニモ

トリ用ルモ多シテ王衡ノ一書ニ病証並ニ治方ヲ論メ有テ見ルニ又一種ノ
別見識ナルモノ其病名ヲ痲脹ト云痲脹ト云ハ一種ノ毒氣有テ人
ニ中テ病コレヲ痲脹ト云トアリ外ニコレノ痲脹ハイカヨウナルモノト云フ
女ニ取ヨウニ論シテハ見ユレトモコカヨウジヤト云オサタルトコロハナキヨ
ウニ思ハル、(瘟疫論ハ甚詳ニメ其論ニ一々オサヤアリテ人ニタヒコ
レヲ讀ハ直ニ理會ユクフ多シヤコレニヨウテ痲脹王衡ニ曰タラヌフヲ
補テ我門ニホスモノ)先ニ痲脹ト云ハ回春ニ發痲ノ二字アリ此病氣
ヲアル医書ニ云テアルニハ地中ニ一種ノ虫アリ其名ヲ痲ト云其虫ハ常
ニ海邊ニ住ス(天氣ノ能トキニ人其虫ノ住タルトコロノ海邊ヲ往

未スル其トキ人ノ影其虫ニ移シハ其虫乃口中ヨリ悪氣ヲ吹タシ其人ノ
 影(悪氣ヲ吹カケル)吹カケラルト其人忽チ其處ニオキテ急病ヲ煩
 フカ又ハ家ニ歸リテ其日ノ内ニ煩フカサテハ一兩日モ経テ煩フカ其奇
 怪ノ証ヲ煩フモノナリト云テ見ヘタリ是ヲ痲病ト云トアリ其外回春トミモ
 サハ痲ノヲ見ヘタリ又張氏カ醫を通ナトミモ痲ノヲ見ヘタリ又素問ノ疫論トナ
 首トメ其外諸篇ノ中ニナラリホウリト云テ見ヘタリ右ノ如ク云カト思ヘ其全篇
 ヲ見スコレニヨツテ痲ノ何物ヨリ發メ病証ハトウイウ証テ治方ハトウイウ
 治方テヨイト云フモコレ又ソコニ云テ全備ノ設テ一向ナシコレニ因テ其療治
 ヲフミコレテスル人モナレヨシフミコレトモ全備ノ説ナケレハ其分ニ捨テク
 多シ嘆シヤフ然ルニ痲脹玉衡ノ書ハ病証モ備リ目的モアリ治方モ

其詳シウラムルトコロハ只病圖ヲ云フハキトセ又フコレウラムルトコロアルモノナリ
 痲脹玉衡ニ云テアル痲ト云モノハ此瘟疫論ニ云テアル地中惡毒ノ一種
 ナリソレヲ痲ト古来ヨリ病名ノアルニ任セテ云タルモノ其實ハ惡毒ノ
 氣ニ此毒又形ナクシテ氣ノミ故ニ有时ニ病ヲキ或常ニ異ナル証
 ヲ發メ病ノ玉衡ニハ地中惡毒ノ氣トイワスレテ痲ト云ヒ又痲ノ上ニ
 ノ發メ字ヲ加テ痲ト呼ナリ何カハ知ラス瘟疫論ノ毒氣トハ一種コ
 トナル病症ノヨウニ初學ノ目ニハ二色ニ見ユルコレニ因テ兩証ヒキアハ
 セテ見ルニ一ロモナク痲ハ自ラ痲疫ハ自ラ疫ナリト一應ニ思ヒアハセモ

セス捨オクフヤハリ地中ノ毒氣ト云ハ温疫論ニ云モ玉衡ニ云モカワリ
 ナケレハトクト両証ヒキアハセテ治療ノ術ヲ助ヘキト勿論之温疫論
 此地中毒氣ノ目的ヲタテタルニ凡ソ諸病因ナクシテ病モノハ雜氣ノ
 然^照ラシムルモノナリト云リ此温疫論ニ云テアル地中毒氣ニアテラレテ二病
 トコロノヤマヒヲ知ル目的ノ一法之此目的ノ意ハ每故レトハ假令ハ乾霍
 乱ヲ病人ヲラシニ畫何ヲ喰タル覺ヘモナク暑ニ中ラレタル覺モナク
 濕^シ氣ヲ犯タル覺モナクサフハリト何ノ覺ヘモナク故モナキニ如斯乾霍乱ヲ患
 ト云コレ乃瘧疫論ニ云故ナクモコレヲ病ト云ノ類ナリ是以万病ノ每故
 每因病ト云フヲ推テ知ルヘレ右ノ如ク每因每故ノ病ワク病氣ハ皆是地

中毒氣ノ致ストコロナリト知テ其毒氣ノ至方ヲ施セト云フコレ温疫論
 ニ云テアル目的ハコレ又肺脹玉衡ノ病ノ目的ハ脉ト証トヒキアハス症ト
 症トヒキアワス其ヤミツキ甚テヒトクシテ勢ワヨク俄ニ病ワクモ即ニ
 トイヘリ脉ト証トカヒキアハスト云ハ左ノ脉ハ大数ニ扱アレトモ右ノ脉ハ存
 ノ外緩脉ヲ見スル非是脉ト証トヒキアワスナリ又証ト証トヒキアワストハ
 病証ハ大熱ナレトモ脉ヲ診ルニ數ノナキ脉ヲ見スルイニ又証ト証ト
 ヒキアワスト云ハ身ニ大熱アリトイハトモ渴ノ意モナク小便ニモ赤色ヤキ
 ン丹コレ証ト証ト引合ヌ此上ニ又更ニ其ヤミツキ何トモ名ノワケラレ又暑ニ
 テヒトクニ病ワク勢等併セ考テ其病熱タルヲ極メト云コレカ玉衡ニ云

痲病ヲ知目的は是等ノ處ヲ放テ地中毒氣ノ一種ニ中ラルトキハ痲
 病ニモセヨ痲病ニモセヨ應ニモセヨ常ノ病トハ一種コトカワリタル所ヲ早ク
 見テ取カ此病ヲ治ス至テテチカキ目的ト知レシ而玉衡ニ云テ治カ
 ハトカク人ノ體ニ鍼ヲサシテ血ヲ取ヲ專ニシテ煎湯ハ次ニシタル位ノ
 モノ何シニモセヨ痲脹玉衡ノ一書ハ一部求メテ五六遍モ讀其上ニテ
 痲疫論トワキクテヘテ見ルカヨシサヨウシタナラハ二書ノ理胸中ニ熟メ
 治術ノウヘニオキテ一種又更ニ彙明スル處アルハ是等ノ書ヲ學ビテ
 トコロノモノシ玉衡ハ五冊モノナリ今書肆ニ甚ヤク求ルニ難シ其持タル
 人ニカリエテ寫シオクヘシ又予カ玉衡ノ一書ヲトリテ痲ヲ治メ大効ヲ

得タル瘡治ノテキワ茶談ニモ出セリ奇拙ト云々ヲワケテ痲病ノヲ云々
 リ奇拙ノ奇ノ字ニヨクテ瘡治ノ上ニオキテ氣ヲワケルトキハ直ニ別ルモ
 ノシ其後予カ經驗モ亦多シ今其ヲラマシテ記ス左ノ如シ一婦人奇
 拙ヲ患フ毎年二三度ワ大拙ヲ發シ頻フテ四五日ヲ經テ拙ニサメル其
 トキハ八九日モ患ルナリ後ハ持病ノ如ク人コレヲ思ヒテ瘡治モセヌウケ
 ヤリテオクテ八九年ノ間ニ予ニ治ヲ頼ケリ予痲病ノ類トナシテ三
 和散ニ降真香當歸金荆芥ヲ加テ煎湯トナシ外ニ腰ノ邊ニオキテ血ヲ
 取テ十四五度モ血ヲトル服藥ニ三月計ニメ其奇拙長ク發ラス全快ニ及リ
 又一壯婦産后四十五日計ヲ經テ大拙ヲ病ク其証大拙ニカサシテクルト

両眼サウハリト見ヘス如此苦ム^二時計^一種々療治スレトモ効ナシ予
 乃麻批トナシテ清涼至寶飲ヲ用テ一服ニ其熱減ジ五六服メ
 サウハリト治シタリ又^二小兒^一危癩ノ後大熱ヲ生ス大連亮飲ヲ用テ効ナ
 シ反テ批加ハル予其熱氣ノモヨウヲ見ルニ常ノ批トハ其ヒキアハスト
 コロアリ便病批トナシ清涼至寶飲ヲ用ヒ十四五服ニメ治シタリ又^一
 農夫ヲ治ス其証疫病ノ大熱譫語ノ証^レ批^ハ其^キトキ^ハ門^外
 欠出カラ信^倍常^人々^々コレヲ止ル^テアタハス^テ疫病ノ外ニ更ニ奇熱ア
 ル^ヲサトリ^乃清涼至寶湯ヲ用ヒ其狂即静リコレモ十四五日ヲ
 經テ治シタリ是等ハ竹葉石膏湯黃連解毒湯白虎湯涼膈散

ノル井何レモ効ナキニ因テ麻批トナシテ療治ヲシタリ予^ノ經驗^アラ^ウモ^レ如^斯
 然レトモ業方治術甚多シ委細ノ^ハ王^衛ノ^一書^ヲ見^テ知^ルヘシコレニハ
 只地中毒氣ノ一種ナル^ヲ告知^ラサ^レカ^為ニコレヲ記ス^{モノ}

寒毒辨

傷寒ハ四時ノ中寒氣^為傷^レテ傷寒トナルト云ハ^コゾ^一應
 ノ説^レコレモヤ^リ毒氣カ^マシ^ウ子^ハ傷寒トハナラヌ^レ其^謂ハ^前ニ^モ
 言^通リ^之九^官八^風篇^ニ云^テアル^風毒^ハヤ^リ毒^風ニ^テ凡^カ毒^トナ^リテ
 人^ニ犯^シア^タル^ヨウ^ニイ^フテ^{アル}然^レト^モコレ^ニ二^種アリ^地中^毒氣^ヲ凡^カ
 カ^吹マ^クツ^テ吹^オクル^其ハ^リア^ヒニ^人コレ^ニ出^逢テ^犯サル^トキ^ハ又^風毒ト
 ナル^ル井^{コレ}傷寒^モ其^心均^ヲ以^テ解^メ可^シ

家下茅毒氣舟

大石ノ中間部屋ヲ家下房ト云此中間へマハ年中
 痾病タズアリ此理ヲ考ルニ中間部屋ハ至テ不掃除ニテ不浄ナルモノ不
 浄ノトコロハ不浄ノモノカ集ルコト同氣相求ノ理ニテ物ノ自然ノ中間部屋ノ
 不浄疫毒ノ不浄ノ氣自然ト其地中ニ聚テ人ノ目ニハ見ヘ子トモワキ出ル
 一ト見ヘテ中間部屋ニハ疫病タズ又家中ノ住トコロハ中間部屋ヨリ
 疫病サク殿様カタニハ家中ヨリモ愈クサレコト諸人ノ知ル明証ノ
 因茲コレヲ見ルトキハ傷寒例ノ説ハ非ニテ吳友可カ説ノ是ナルコト
 ニヨリテ知ルベシ或一諸侯温疫論ヲ見テ其理ヲサトリ又モ即テ役人
 ニ命メ中間部屋ノフシニヲサシメ更ニ嚴重ニ法設テ掃除セム其レヨリ
 シテ此諸侯ノ屋敷ノ中間ベヤニハ疫病人甚タサレト云又一諸侯國中
 ニ令メ不浄ノ腐水ヲ村中ニオカヌヨウニスレタト置トテモ其近所トリ
 ワケキレ并ニシテオクヘシ不浄ノ腐水ナトクモヲ経ルトキハ必ス疫病多ナル
 トノ由命セラレシヲアリ是等モ皆温疫論ノ理ヲ下ヨリ言上シタル一ト
 見ユコレニテモ吳友可カ説ノヲタレルヲ知ルヘキナリ

11

12

11

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

