



郷食庭秘説

瘟疫感冒

八

十武
245
8



門 賦
卷 八

九折堂山田
氏圖書護家秘說卷之八月錄



瘟疫病戰汗辨 乙

瘟疫用大黃之辨 二

白虎湯口授 七

白虎湯煎法之辨 十

白虎加人參湯之辨 十二

白虎加竹葉麥門之辨 拾四

用石膏脈之辨 十五

白虎湯物辨 十六



感冒之辨 二

芒硝之辨 五

散漫之辨 九

石膏之辨 十

大汗之辨
針邪汗熱臭
戰汗無臭
正汗無臭
氣虛矣難治之

石膏分量之辨 拾四

化癍湯辨 十五

五苓散口授 十六



分二惡風發熱之條 十六

五苓散立方本旨之辨 十六

邪與熱不同條 十九

桂枝再辨 二十一

濕疫經驗之條 二十三

柴苓湯經驗之條 二十四

五苓散渴之條 二十五

田日苓湯之條 二十七
夏月陰氣在內 六字
伏熱妙論 要語

猪苓湯口授 三十二

小便不利口渴之條 七

五苓散藥品之條 十九

熱入邪入本方加減之條 廿

水逆之辨 廿二

吐瀉經驗之條 廿四

如狂之辨 廿五
氣分狂症 五苓散
血分狂症 桃仁承氣湯

且露散之辨 廿七
伏暑 猪當湯丸

五苓散再辨 三十二

猪苓湯立方本旨之條 三十四

猪苓湯 三十六

滋陰降火湯口授 三十六

桃仁湯 三十六

十一味附子湯 四十九





郷家庭家秘説卷八

瘟疫病戰汗辨

瘟疫ノ証小柴胡末ヲアタヘ一端解メ又ウチカヘシテ
 病ヲアリ其解スルトキ傷寒論ニ通り必戰汗ヲ發メ治スルモノ思ハ
 又寒熱往來ナト作リテ批氣甚クナルモノハ如此五六度モ治シタリ發シタ
 リスル証アリ予仕年ノトキ此理ヲ知ラス療治ニ操ヲクツシテ其コトヲ
 了アリ後溫疫論ヲ見テ忽ニ其理ヲサトリ敗毒散ニ竹葉石膏ヲ加ヘ或ハ
 証ニ因テ大黃ヲ加ヘ療治ヲ初ニタチカヘリテ用テ理ヲ得ルヲ甚クモコレ
 ハ其友可カ論ヲ着テ以後ノトシ或人問曰此証五六度ニ及ニテ再感ス
 ルト云フキコト難シ奈何答曰コレ五六度病カスヲ再感々々ト云フコソ





聞(カタシ其謂ハ再感カ其ヨウニシケクアルモノニアラス一度再感スレハ
 輕クナルカ重クナルカ一度ノ再感ニテカタツクモノカヨウニ五六度アルハ
 再感ニハアラス其ワケハ最初時疫ノ邪氣カ口鼻ヨリ入テ暮原ニツ
 クトキ達原飲ナトヲ用テ其邪ヲコゲハナスニテモノカナナカラ其時ニ皆
 邪氣カ出テシテウノモアレハ又病人ニ因テ半分ハテ半分ハ膜原ヲハナシ
 ス殘リテアルモアリ又始ニ終ニ三分テセハ多ク邪氣モアル何シモ
 セヨ邪氣カカヨウニ膜原ノヨリアル証カ二度ニモ三度ニモ出乃至四度ニ
 モ五度ニモナクテト出テシテウ邪氣モアルト譬ハ各滿ナル人ノ錢ヲツカ
 ウカコトシ百文出サシハナラヌ錢モ一度ニ出サス二十ト度々ニ出シ出シオシ

ヲシテ出スカコトシテ壯歳トキ療治ニヨリシモノハ此理ヲ知ラヌニ因テヤハリ此ト
 キ療治ヲ始ニモトリテナシ驚動イタサヌガ肝要ノ心得コレオハ知ラズ此
 証ヲ世ニ多ハ再感々ハト唱ルヘ大ニ非シ能々思唯修行セヨ

感再之辨

溫疫論曰疫氣不行之年微疫轉有衆人皆以感冒爲
 名實不知爲疫也設用發散之劑雖不合病然亦無大害疫自愈實非
 也即不藥亦自愈至有稍重者誤投發散其害尚淺若誤用神劑及
 寒涼反成痼疾不可不辨予コレニ經驗ノヲアリ人ニヨツテシケク感冒ヲ
 類フテナラヌ人アリコレニハ肩井筋ノシニ灸多スヘルトキハ必ス感冒ノ患ヲ
 免クテ妙ト傳ヘシ人アリ予コレヲ理ヲ攷ニ世ニ云錢冒ハ疫毒ノ微邪ナリ



微邪ハ心ノ入リ入コト、見ユ其子細ハ尋常肩髀^{ハシ}始ヅクトスル
意アル時ハ必凡クヒクモ^ニ此微疫ノ入証據^ニ大疫ハ口鼻ヨリ入ルコト
微疫ト大疫トノ不同アルトコロ今微疫肩背ヨリ入トキハ灸カ其微疫ヲ
破散スルノ理明カナリ故ニ微疫ノ感冒ハ肩背ノ灸治至テヨロシトス我
門コレヲ試ヨ

疫病用大黃辨

温疫論ニ注意逐邪勿拘結糞ト云語アリコノ意
ハ大黃ヲ疫病ノ証ニ用ルトキノ心得ニナルヲ記シタル語ニ注意逐邪トハ
トカク大黃ヲ疫病ニ用ルナラハ大黃ハ邪ヲ逐出スタメニ用ル大黃ナリト
心得テユレヲ用ヨ必大便ヲ目的ニ結糞ナラハ大黃ヲ用ヒ大便常ノ如ク

サテハ下^カカ^ハハス大黃ハ忌ナリ心得テ大黃ヲ用ルヲ勿レサヨウニ心得テハ大
黃ヲ用ル要ノ下場ヲハフメヌト得ト云語ノコロスベテ大黃ヲ世ノ医
者カ用ル目的ハ大便カ秘メ通セヌト云フカ通メモ硬リト云カスルソコテ大黃
ヲ用ル然レハ大黃ヲ用ルハ大便ヲ目的ニ用ル^ニ是^レ大黃ヲ用ルニ一等大
損ノヲアリ其損ト云ハ外ノヲテハヒ大便ノユル井内ニモ又大黃ヲセヒ用
子ハナラス証カアル^ニ用ル証ニ大黃ヲ用ザレハ其邪氣サラスシテ重キ病
ハ必死スルニ至ルコトニ至テ大黃ヲ用ルニ大便ヲ目的ニシテハ大^ニヒカス^ク
テ大黃ヲ効ニツカウ^ヲカテキヌ^ヲニナル^ニ傷寒論ニ大黃ヲ用ル目的
ニ初硬後必澹不可攻ノ句アリコノ句ナトハ畢竟シテイハ大黃ヲ

目的ニ用ル見祖ノ口訣トナルコノ句ニ泥シテ大便ノニ拘リテ大黃ノ
評議ヲナサハ大損ノワサト知ルヘシ又可カ温疫論曰其人平素大
便不實雖胃家地其但蒸作極臭状如粘膠至死不結應下
之證設引經論初硬後必溏不可攻之句誠為千古之弊トアルモ甚
カノコト此理ヲ能弁知ルトキハ故ニ大黃ヲツカウチヨウ場ヲ得ヘシ
反スルモ其理ヲ思唯スヘキモノ或人問曰大黃ヲ用ルハ大便ヲ目的
ニ用ルト多ハ世間通例ナリルニ今示サレルニ大便ニハ拘ラス邪ヲ逐
ニ意ヲ用テ大黃ヲ使フヘシトオシ其目的ハイカニ答テ曰ナルホトをノ
問何事モ目的ナリシテハ用ヒ難キモノ其目的ト云ハ古ニ在若古ノ

邑黄色ヲ見ストキハ必ス大黃ヲ用ル下場ナリト心得ヘシ其黄色ニハ老黃
胎重黃胎ナリシテ段々古ノヨウニ液オアレトモ先黄色ヲ見ハセハ大
黃ノ舌ナリト知コレ肝心ノ心持之目的或人又問曰イカノ謂ヲ以テ黃
胎ヲモテ大黃ノ目的ニハトルコトヤ答テ曰胃ノ府ハ土ニ屬ス臍ノ土ノ色
ハ黃ヲ以テ真色トスタトハ糞ヲ造ルニ土ヲ用ニテ蒸トナシ火ヲ用テ其
室ニオキ米ヲ蒸トキハ忽チ米蒸テ黄色トナルコト火カニ蒸シテ出ノ黃
色ヲ米ニ移スカ故ニ是ヲ以テ土ノ本色ハ黄色ナルコトヲ知ルヘシ然ルニ熱
邪胃ノ府ニ入テ毒屬スルコロノ胃ノ府ヲ蒸カユニ其土ノ真色舌ニ見レ
テ黄色ヲ見スナリ疫熱ノ胃ノ府ニ在モノハ大黃ヲ用テ其毒ヲ逐

ニ派サレハ外ニ術ナキモノノ故ニ舌ノ黄色ナルヲ見テハ大黄ヲ用ル目的ニ
主方ハ温疫論ニ云テアル通り達原飲ニ大黄ヲ加ルカ又予カ経験
スルトコロノ方敗毒散ニ枳果石膏更ニ大黄ヲ加ルカ何レモ大黄ノ用場
舌ノ黄色ニ在リ是ニ大黄ヲ疫熱ニ用ル口傳ハ然レハ世醫大黄ヲ用ル目
的ハ大便ヲ以テカケヒキヲナシ當家ニテ用ルハ只舌ノ黄色ヲ以テ大黄ヲカケヒ
キスル此法コレ甚損益アルノ能ク思唯メ其理ヲ得レシ或人問テ曰
大黄ヲ用ルニ大便ヲ目的ニ用ヒ舌ノ黄色ヲ用ル其損益イカン答曰温疫
論ニ言トコロノ如キ大便常ニ実セスメ下リ易キ人アリコノ人疫熱ヲ病テ
其熱遂ニ胃ノ府ノ落ルトキ大便カ秘シソウナモノナレトモ其毒病ノトキ

大便ノシテラヌクセニヒカレテヤハリ常ノ通ニ大便ハシテラヌスル病
人ナリコノ病人ヲ見テ大便カシテラヌカラ大黄ハ用ラレスト云テ大黄ヲ用
ヒサルトキハ其邪必胃中ニツレテ去ノ理ナシ去サルトキハ其病人輕キ
ハ大病トナリ重キモノハ必先スコレ大便ヲ目的ニシテ用テハ損ノアル療
治ニコトキ大便ハ秘スルニモセヨ結セヌニモセヨ舌カ黄胎ナラハ大黄ヲ用
テ其胃中ノ熱邪ヲ逐トキハ胃中ノ熱邪サラリト解メ病治スル
コレ大黄ヲ使フ益ノアル下場ニ如斯損益ノ場所ヲ理會シテ能カ
ケヒキヲシテ大黄ヲウカウトキハ大黄ヲウカウニ等高キ大至段アル
ヘシ但シ大便ニモ亦目的ナキニモアラスタトハ舌黄色ヲ見シテ全ク大

黄ノユクヘキ舌トハ思ヘトモイカニモ大便ノシテ又アコハニカヒカレテ
 大黄ニオクレカウクフモアルヘシ其トキハ其シマラ又大便ノウヘニツヰテ大
 便ヲ能見ヘシ大便ユルク通スルニ其便熱臭キヤ否ヤ又大便ノ色常ノ
 食便ヨリハチカウテ膠ヲ水ニトイタルコトキカ或ハ飴ノ如クナルヲ出其
 臭ヒ至テワルク鼻ヲ衝カコレヲ皆府熱凝結ノイタストコロ此証ハ大
 便ユルトイヘ大黃ヲ用テヤモ苦シカラ又証ハ上舌黄色ヲ見シ下
 糞氣熱身ヲ見スコレ則カタキ目的ハ膽ヲ次メ大黃ヲ用ヨ是此ヲ
 注意逐邪勿拘結糞異云モノナリ

芒硝辨

芒硝ハ大黃ヲツカリ目的トハ又除滯ノチカヒアルモノ其チカ

ヒメハ大黃ハ大便ヲステ、舌ノ色心ヲツケテ用ル、芒硝ハ反テ大便ノ硬キハ
 目ヲツケテ用ルモノナレハコレニ茶ノ使ヒ別レノ心得ハ芒硝ト云モノハ紙ノ袋
 ニ入テオクトキハ其湿リ塵ノウヘニ徹リテシメルモノ又舌ノウヘニ載テオク
 トキハ一点葉ヲマテサレトモ消テアクナルモノ是ヲ以テ見ルトキハ芒硝ハ
 下ス能ヨリハ湿ルアルハヒニ目ヲツケテ用ル業ト知ルヘシ故ニ芒硝ヲ用ル結
 糞宿糞ヲ目的ニ用ル結糞トハ免ノ糞ノ如ク塊リテコロスル糞
 ヲ通スルヲ云宿糞トハ腸中ノ糞カ熱毒ノ為ニ其潤ヒ燥テ塊トナリテ
 四月モ五月モ内至十日モ十五日モ腸中ニ堅滿ナルコトヲ宿糞ト云結糞
 モ宿フシモ小腹ヲ按テ見ルト手ニサワルヨウニ知レルモノ敢テ目的ヲ以テコレヲ

知ルニ及ス至テ見易キモノノ宿糞結糞アル証ニ芒硝ヲ用ルルハ其
 糞芒硝ノ湿リヲ得テ潤柔ニナリテ通スルコレ芒硝ハ大黃ト子カヒ
 大便ニ氣ヲツケテ用ユヘキトコロノ謂レ故ニ大黃芒硝ト組テハ大黃テ
 ハオシ芒硝テハシメスト云佐ノヤクワリノコノ理ヲ物ニタトテ云トキハ車ヲ遣
 カコトシ其車油ヲヒカ子ハ乾ヒテ廻ラヌ油ヲヒケハ潤テ能ハシルレ但車
 カタルモノカ推子ハユカス推ハ自在ニユク是コノ理ト同シ宿糞結糞ハ芒硝
 ヲ用ルハ車ノ油ヲヌルカコトシ大黃ヲ組合テ用ルハ車カカ車ヲ推カ如シコヲ
 以テ大小調胃ノ諸兼氣ナト大黃ヲ用ルヤ芒硝ヲ組合ルヲ知ヘキレ
 コレハナヲ又兼氣湯ノ條下ニオサテ詳ニコレヲ毎スケレハコニハ只其條ニ

ヒカレテ畧其理ヲアクルノミ

白虎湯コ授

脈長洪而散 數

大熱 大汗 大渴 厚白胎 右五ツノ

証白虎湯ヲ用ル正面ノ口訣ノ脈長洪而數トハ長ハ脈ニハノアルヲ云洪ハ
 洪水ノ洪ニテ水カ滿マド出タルスカタナレハ脈ニ移ノイハハ脈ニハカアリテフト
 ク中トリタル脈ヲ云レ數ハヤハリ俗ニ云カスノアル脈ニ此脈ヲ白虎正面脈ト
 スル能ク心ニ脈ノスカタヲ熱スルヨウニ條行スヘシ但シ當歸補血湯ノ脈マ
 カテ此長洪而數ト云ニ似テマキルハコアリテタヒシ經驗シタルト能ク心ヲトメ
 テコレ又條行スヘキコノ白虎湯ノ脈ノ長洪而數ハ浮中沈ノ三候ニ度テ長洪
 而數シ又當歸補血湯ノ長洪而數ハ浮ニトレハ長洪而數中ニトレハ長洪而

数ノ勢ニ衰シ沈ニテ見レハ長洪ニシテ数サツハリトナクナリ只脉微ニメ
 根チキ足當飯補血湯正面ノ脉ニ此ニアサカヒヲ心ニ會得メ誤ヘカラ
 サルモノ東垣先生曰男婦肌熱燥熱目赤面紅渴引飲晝夜不息
 其脉洪大而虛重按全無此病得之於飢飽勞役當飯補血湯主之方ハ
 黄耆ニ錢當的ニ錢蓋内經曰脉虛血虛脉實血實又名血虛發熱証象
 白虎惟脉之虛實為辨也若誤白虎必死凡失血後大熱大渴發熱
 証似白虎惟脉洪大不長實為異爾誤用凉劑必死坦當的補血湯主
 之第一產婦ヲ治シタル方アリ産後四五日ヲ經テ大熱大渴大汗等ノ諸証
 宛モ白虎ノ諸証ノコトシ只脉沈ニメ蜘蛛ノ系ノ如シ當飯補血湯ヲ主大効

ヲ得シナリ然ルトキハ白虎湯ト當飯補血湯ノ二方ハ只脉ヲ以テ別ルヲ多
 シト知レシ其區別脉ヒトツニテ分レトモカハルヲ天地ノ隔アリ能ク心得ヘ
 キナリ而大熱トハ外ニ子細モナシ只大ニ熱スルニ故ニ大熱ト云フテ外ニ
 指南モナシ大渴トハ傷寒論ニ白虎湯ヲ評メ氷欲飲數升僅ニ升
 升イハルハ即チ白虎ノ大渴ノモヨウニコレヲ煩渴ト云煩トハ胸ヲツクル
 レクホテリヲ云其煩熱ヨリシテ渴スルコトナレハ續キモナク飲カ乃白虎ノ煩
 渴ニ次ニ大汗トハコレモ大ニ汗スルナレハ大汗ト云但シ白虎ノ大汗大熱
 ニテ蒸タテ出ル汗ナレハホテリクサキモノ其ホテリ臭キ意ナキ汗ハ白
 虎ノ正面ノ汗ニアラス能ク心ヲトメテ誤ヌヨウニスシ病人ノ夜鼻ヲ

モホテリクサキ汗ハ徹ルモノナレハ其口訣ニサ(能熟スレハ汗ノテアヒヒノ
モヨウ一ツテモ白虎ノ証ト早知ルモノ)次ニ厚白胎トハ厚ハマウシト訓字
白胎ハ柴胡湯ノ白胎ノ如クニメモチユメノ粉ヲユリタルユトク厚クカ、
リテ見元胎カ厚白胎ノ只ノ白胎ハ柴胡湯ノ舌ツレカ厚白胎ナレハ
白虎湯ノ舌ツレハ厚ノ一字ヨクク味テ厚白胎ノモヨウヲ見知ル(一)
但ユノ厚白胎トナレハ必舌ノ奥ニハ早黄胎ヲ兼見ス7多キモノハ黄胎
ハ固ヨリ大黃目的ノ舌ナレトモユノ厚白胎ニ兼見レルハ大黃ニハ及ス惟
白虎ヲオントウシテ用テモスム7カ多クアルモノナリ其ハトウシタ謂ナレ
ハ白虎湯ハ肉中ノ熱ヲ解スル方劑ノ肉ハ脾胃ノ所属ナリユノ故ニ肉

分ニ熱アツテ蒸ユ、其ヒキカ胃ヲ蒸テソユテ黄色ヲ見シタルモノハサレハ黄
色ヲ見シタトテ全ノ胃熱ニハアヲ子ハ肉中ノ蒸熱サ(解スレハ舌ノ黄色ハ
トレハハ)コヲ以テ大黃ノテアテニハ及スト云7理會ス(カテレ)然レハ黄胎ニモサ
テクアレハアナカチニ郷音キト計モサタメ難キ証モ又アルサレハ能ク諸証
ヲ診察メ大黃ノ取捨カケヒキヲナス(キナリ)

散漫之熱辨

白虎湯ノ熱ヲ吾アサバ家ニオサテ散漫ノ熱ト名ケ来ル

7他家ニナキ處ニメ一家ノ傳説ノ然ルニ呉友可カ温疫論中ニ白虎湯ノ
熱ヲ散漫ノ熱ト云テ見(タリ)是郷食庭家ノ名目ト其意一致ニ出
タルト思ル、故ニ予散漫ノ熱ノ意ヲ解メ我門生ニ告ル7左ノ如シ

先散漫トハ散ハキルト訓漫ハハヒユルト訓字之今散漫トイハハ取ヒロ
 カリテシモリナリムセウニヒロカル熱ヲ散漫ノ熱ト形容シタモノ之疫
 熱ハ疫邪カ口鼻ヨリ入テ募原ニツキ膜原ヨリ胃ノ腑ニ入テ裏証トナリ
 易キヲ傷寒ノ類ニハアラス然ルニ達原飲ヲ用テ彼膜原ニ在トコロ
 ノ疫邪ヲユチハサストキ其邪表モハコラス裏モイラス一種陽明
 ニ属スル所ノ肌肉ノ分ノ熱カ留リテ晝夜ニ体ナク蒸タテル是ヲ散
 漫ノ熱ト云々陽明胃ノ腑ノコラスメ肌肉ノ熱カ散トナリ漫トヒ
 ロカルニ別散漫ノ熱ト云々其散漫ノ熱ヲ知ルニハ右ノ五ノ目的即
 コレコレ散漫ノ熱ニ白虎湯ヲ用ル辨ナリコノ散漫ノ熱ハ疫病ハモ

トヨリノ傷寒トイハヒ多アル証心ヲ付テ修行スヘシ

白虎湯煎法辨

白虎湯ヲ一服六七々位ニ調合シ先水ニ合ヲハカリ
 其水中ノ粳米ニ三撮ヲイレ一合ケシ餘ニ煎ツメ其中ノ米ヲ去テツレ
 新キ水ヲニ合タシクワノ又元ノ三合トナシ其三合中ノ石膏知母其
 ヲ入テ大ニ上セコレヲ一合ケシ餘ニ煎ツメテ別服サスル之是當家傳
 来ノ煎法ノ石膏ハ極細末ニメ囊ニイレス煎スルヲヨシ石膏細末ナ
 ラサレハ其効大キオトレリ心得ヘシ又某店ニトリ用ル水飛ノ品アリマハリ
 生ヲトリテ其レヲ細末スヘシ其子細ハ石膏タヒシスイヒスレハ石膏ノ津
 液カヌケルモノ石羔ハ津液カ功ヲナス葉ナレハ又白虎加人參湯ヨシ白

虎湯計ハ互テアシ、其論後在

石膏之辨

或人問曰白虎ヲ用テ戰汗自汗ヲ發メ治スルト云フ疑アリ其謂ハ石膏ハ熱ヲサマスフハ知タレトモ石膏ヲ用テ發散メ汗ヲ出スノ能アルコトヲ知ラスイカノ謂アリテ發汗スルヤイカニ答曰白虎湯ハ知リテノ通り只石膏一味ニテ事ヲナス方ナリ也トキハ石膏一味ノ功能ニ違スルトキハ白虎湯ヲツカウマロハサラリト解スルコトハ白虎湯ノツカヒクチヲ知コトナラハ先能石羔ノ使ヒクチヲ知ルニ在石膏ノツカヒクチニ不切者ナレハ白虎湯解熱ノアコヒトクトキニコト又フト知ルニ石膏ハ其形ヲイハ石ノ類ニサレハコソ體重メ性ハ冷ルモノユレヲ以テ

見ルトキハ石膏ニハ發汗能ハクキ理ニ由レトモ今眼前ニ疫病マ傷寒ニ在トコロ散漫ノ熱ニ用テ奇妙ニ戰汗自汗ヲ得テ大効アルトキハ石膏ハ極テ發汗ノ能アルコトマキレナキモノニ是眼前ノ証據ニ然ル所以ハイカノコトナレト云ニ石膏ハ石ニテ其體ハ重ケレトモ其氣ハ至テ輕キモノニ其シヨウユハ石膏一味ヲ細末メ煎シ其汁ヲ飲テ見ヨ味ヤ甘ミアツテ口中ノアコヒ素湯ヲノムミヒトシキモノニ如此至テ氣ノ輕キモノニ氣ノ輕キモノハ湯ニ屬メ其氣揚ルアカルモノハ表ニ走ル表ニ走ルトキハ其散漫ノ熱ヲ逐テ汗ヨリモラスノ理其理明白ニ故ニ石膏ハソノ組合ノ某液質ニテ表ニモハシリ裏ニモ入シタトハ柴胡ニ組合ルトキハ柴胡ノカラ助テ少陽ノ熱ヲモ解

し又大黄ニ組合ルトキハ大黄ノカヲ助ケテ裏熱ヲモ解レ又薄荷ナ
 組合ルトキハ上部ニハシリテ清熱^{清熱}カヲタスケテ上部ノ熱ヲサマ
 又麻黄ノコトキ發表ノ劑ニ組合スレハ麻黄ニカヲシテ邪ヲ發表スルノ
 効モアリ又獨活羌活ナトニクミアハセルトキハ能輕揚ノカヲ助ケテ咽
 喉ノ風毒ヲ利散スル効モアリ如斯石膏ハ一箇ノ操ヲステ、組合ノ品ニ
 能カヲツ(テ切ヲナスモノ)コノ意ヲ知テ石膏ヲワカウキハ中ラストイ(尺遠
 カラサル)し又石膏ノ膏ノ字心ヲツケ(し膏ノ字ハアフラト訓ヲシテ石
 膏ハ石ノアフラノカタマリ又石トナリタルモノ)也ルトキハ其氣輕キ中ニ甚
 燥(ウルオシヲツケルモノ)ヲ故ニ能煩渴ヲ治スルモユレカタ(ト)石膏ハ石ナ

しハ其性冷ル故ニ能熱ヲ解ス石膏ハ石ノアフラ(ト)故ニ能潤ス石膏ハ氣輕故
 能表ニ走テ汗ヲ發スコノ三ツノ能アルカユ(ニ能散漫ノ熱ヲ治スルモノ)

白虎加人参湯之辨

白虎湯ヲ用ルナラハ邪ノ多ク元氣ノ虚實ヲ
 問スス(テ人參ヲ加ルヲ宜トス其謂ハ散漫ノ大熱ハ前ニモ云通り肌肉
 ノ大熱ニ肌肉ハ周身津液ノヤトルトコロナリ津液ハ即潤ヒ今邪熱
 カ肉分ヲ蒸タテルユ(ニ大汗カ出大汗カ出レハソレタケニ津液カ乾カ津
 液カカワケハ咽モ渴スルハツノ)既ニ前ニ每スル通リ石膏ハイシノアフラナ
 ル故ニ性涼ノ中ニ潤スヲ兼タル義(故ニ散漫ノ熱ヲサマ)中ニ潤ヒア
 ル石膏ヲ用タルモノ(黄芩黄連ノ如キ其性燥テシフル所ノ苦寒ノ品ヲ

ハ散漫ノ熱ニハ用ヒサルモノコレ石膏ト苓連ノ區別ナリ是何ノハナク
 兼氣湯ノ中ニ芒硝ノアルヨウナモノハ兼氣ノ芒硝ハ潤ス能ハトリテ
 下ス能ハ次ニテ用タルハ是等ノ區別ヲ見ルトキハ石膏ヲ用ル意石
 膏ノ膏ノ字ニ在リ知ヘシサテ人參ハ本牝ニモ元氣ヲ養ヒ渴ヲトメ
 ルトアル如能津液ヲ生スル業ハ夕トハ夏月陽盛ナルトキハ反テ諸物ミ
 ナ潤テ牝木ヲ長ク育スルカコトシ人參ノ津液ヲ生スルアハヒモ亦コノ意
 アル故ニ今石膏ト組テ用レハ石膏ノ涼潤テ行リカヌ所ヲ人參温潤
 テ反佐ニテ翻テ潤ヲ生スルハ故ニ郷食庭家ニテハ白虎ヲ用ルナラハ多ク
 所ハ若別必人參ハ加フヘキト教ルハ白虎ノ人參ハ元氣ヲ補フ為ト

ノミ思ヘカラス津液ヲ生スルヲオニ用ト思ヘシ白虎湯ノ方中ニ粳米ノ
 アルモ其牝ノアルモ皆是津液ニ目ヲツケテ潤シヲツケルタメハ肌肉ノ津液
 カ潤ハハ大渴ハ治スル道理ニ在リ門花粉ナトノ潤シヲツケルアハヒトハ其
 意^{ナシ}アヒ餘程チカウタルモノハサテ又方中ニ解肌ノ苦寒アルハ只知母ノ
 一品ニ故ニ白虎湯ハ消渴ノ証ニモ專用ルナリ白虎ノ目的ハ煩渴ヲト
 ルト右ノ通りノワケアルハ

大汗之辨

或人問曰散漫ノ熱ニハ白虎ヲ用ヌ前ニ大汗カ出ル之由ル
 ニ又其上ニ石膏ヲ用テ發汗サセルト是治法ニ背クニ似タリ如何答テ曰
 シカラハコノ疑アルハ畢竟ノ所カ正汗ト邪汗トノワケヲ知ラヌ故ニ白虎ヲ

用ス前ニ出ル散漫ノ大汗ハ邪汗ニ假令ハ夏雨ノフラントスルトキハ暴ニ蒸
 タテマツクルシクナリ粘リタル汗カ出ルモノ今此散漫ノ大汗モ正其ヨ
 ウナモノテ邪熱カ肉ノ内ヲ蒸タテルニ因テ津液ヲ每理ニシホリタス汗ハ
 然ルハ此散漫ノ汗ハ全ク邪汗ニテ解肌ノ正汗ハアラス故ニ散漫ノ汗ハ
 必ホテリ臭キノ汗ヲ以テ目的ニトル此所ハ白虎湯ヲ用ルトキハ石羔ノ
 輕涼肌肉ノクニ遠メ彼散漫ノ邪熱ヲ逐故ニ再更ニ戰汗自
 汗ヲ出メ大熱退ク外ハ夏暑大雨ノ後ニ身涼クナルカトシ是
 解肌ノ正汗ニテ邪汗ニハアラス故ニコトキノ正汗ハホテリクサキコトハナ
 キモノホテリ臭キノ有ト無トヲ以テ正汗ト邪汗トヲ知トキハ白虎湯ヲ

正汗無臭

用テ戰汗自汗ヲ得ル疑ハ生スベカラズ或人又問曰戰汗ト自汗トノ其
 輕重イカニ答曰戰トハフルトフル井ノツクフニフル井ノツクニニツクリ曰虚
 戰マレシ虚戰ハ元氣虚メ一向ニ汗ヲナスコトヲタハス今白虎ノ助ヲ得テモ
 只戰シタ計ニテ汗ハ出又シ是汗出シトシテモ汗出ルナキハ汗ヲ表ニイタスハ
 氣ノ張シ今氣虚シテ汗ヲ表ニ送ラ出ス勢カナキ故ニ只戰シタニテ
 汗ハナキシ是大難治ノ証ニシ病入ハ後ニ必ス言フシ生ズ(キ)コレ是ヲ虚
 戰ト云又實戰ハ其人元氣相應ニ實トイルウ(ニ)白虎ノカラヲカリテ一
 戰メ後大汗イテ、邪氣ヲ表ニ送リタヌコレ實戰又自汗ハ汗ト
 ト汗カ出ル自汗ハ自汗ハ敢テ葉カノアツカル所ニハアラ子尼然レドモ

虚戰難治

實戰大汗

白虎ヲ用ルト汗澀然トノ出ルモノニコレ白虎自汗ノスカタニテ大吉北ノ症ト知ルヘシ

白虎加竹葉麥門之弁

白虎ヲモ用ヒタレ竹葉石膏湯ヲモ用ヒタレト云場合傷寒疫病ニ多アルトシ其トキハ竹葉ト麥門冬トヲ白虎ニ加味スレハ竹葉石膏湯合方ノ意ニナウテ二方ノチヤウ場ヲ勤ル其用ヒコレ陰程クワロ井テ穩ニナルシ此亦心得ベキノトシ

石膏分量之辨

石膏ハ小劑ニテハ効ナキ事其目方一兩ヨリ少ハ効ナシト知ルヘシ王叔菴カ醫方集解ニモ載テ見ヘタリカリソメニ調合スルニモ二錢位ニテワガウスベシ其除ハ四錢五錢ヲカキリトスベシコレ又一ツノ

心得

用石膏脈之辨

石膏ヲ用ルニハ脈ノ實數ヲ目的ニシテコレ脈細緊ナルモノハ其目的患ソロウテモ能ク工技メ用ヨ若毎用ルトキハ又ナクシテ人ヲ殺ノ畏シアルヘシ又石膏ノ傷寒疫病ニ用ル心得ハ發散メモ其熱解セス苓連等ノ解熱ノ藥ヲ用テモ其熱解セスソコテ石膏ノ思ヒツキ肝心ニコレ石膏劑ノ氣が附ト白虎湯ノ目的ニモ氣ガツキ脈ニモ亦氣カウクシ白虎湯ヲ用ルニハ何トヤラ理窟メカシク藥ガタヒソウスギテアシ、又用ヒスニハオカレスト云場合多アル証ニカ、ルトキハイサヒカニワス小柴胡湯ニ石膏ヲ大ニ加テ用ヘシ是石膏ノ用ヒコ、ロ甚マハラカニシテ

解熱ノ効至テ速ナルモノコレ目的ナクシテ目的トナル所ニズベテ傷寒
 疫病ニオ井テハ石膏ニアラサレハサメヌモノト云テヨウ場ヲ修行スルヨウ
 ニ心ガケルコト是レ心得^{サレ}イッテモ黄芩黄連テ解セヌ熱カ石膏テサラ
 リト清^{サレ}紗^{サレ}在モノ^{サレ}芩連ト石膏トユキアハヒ只舌ト脈ト在^{サレ}肝心
 ノ心得トコロ

化斑湯之辨

凡斑出脈數大煩渴者人參化斑湯至之^{サレ}コレ語ハ吳山
 甫カ名医方考出タル文句ニ化斑湯ハ即白虎加人參湯ノ別名ス^{サレ}テ
 傷寒疫病ヲ療治スルニハ毎日サテハ隔日ニモ發斑出ルヤ否ヲアラタ
 ヘルモノ^{サレ}心得^{サレ}其子細ハ表裏^{サレ}ニ熱スル傷寒疫病ニ極メテ斑カ

發ルモノ^{サレ}其レヲハ知ラス只ウカト療治メ居ル中ニ背或ハ腹部ニヒソカニ斑
 ヲ發スル病人アリコレハ其オリ^{サレ}病人ノ體ヲアラタメテ見^{サレ}子^{サレ}誰テモ知
 ス^{サレ}故ニ毎日カ隔日ニハ病人ノカラタヲアラタメヨトハ云^{サレ}一人ヲ治シタ
 ルコトアリ其証大熱アリテ譫語^{サレ}毎言ス種々茶ヲ用レトモ其熱不退一朝
 血大ニ出テ苦^{サレ}甚^{サレ}因テ先醫^{サレ}ノ治療ヲ断テ余カ茶ヲ云^{サレ}血血ニタレ
 七^{サレ}熱毒^{サレ}極^{サレ}甚^{サレ}キ^{サレ}ヲ知病人^{サレ}ヲハタカニメヨリ視レハ果メ此系斑ヲ出シタリ
 ヲツテ病家^{サレ}大病ノオモキヲ告^{サレ}主方ハ即白虎加人參湯ニ玄參一味
 ヲ加テ奇効ヲ得^{サレ}數日^{サレ}経テ全快ニ及リ^{サレ}病家^{サレ}先医^{サレ}ヲ
 ウラミテ甚^{サレ}下^{サレ}エナリト^{サレ}シレリ^{サレ}前医^{サレ}モソレホトノ辨^{サレ}ナキ醫^{サレ}モ非^{サレ}トモ

おしとモ病人ノアツカヒ甚粗畧ナルユ(コノソシリヲトシリ心得(キノツナ
ラスヤ

白虎湯物辨 白虎湯ハ熱瘧中暑致斑自利消渴其外諸病ニ

用テ大効ヲ取リ世ノ知所ノ足^{モクキヤ}瘧ノ五ツノ口訣ヨリ其証ヲ決メ用ユべし
其口訣ハツルモノハ是ヲ再三思唯人可ク卒忽ノハタラキアルヘカラス

五苓散口授 此方ヲ難病ニ用ル口訣左ノ如シ惡風發熱口渴小便

不利 熱到膀胱 小便赤濁 邪到膀胱 小便膠濁コレナリ

第一惡風發熱辨 惡風ノ証ハカゼヨニクムト書テ惡風トヨフク惡風ノ

惡ハカゼヨニクムト云ニクムト云ハ俗ニイヤト思ト云フトカリ風ニアタレハサムク

ナルソレユヘイヤニ思フクソコテ戸障子ヲタテトナコモリテ扨ハサムキ意ナ

クナル又惡寒ハ惡風トハチカヒ凡ニアタリテモアタフ井テセトカク衣服ト

肌トカ身ニツカヌヨウニ思ハレテゾクトサムケカアルコシカ惡寒^ク惡寒ト

惡風トノ區別カリノコトコレハ桂枝湯ノ惡風モコノ五苓散ノ惡風モ惡

凡ニニツハサヒ委細ハ麻黃湯桂枝湯ノ條下ニコレヲ云ヘケレハコノ畧ス

サテ五苓散ノ証ニドウシタ謂テ惡風發熱ノ証カアルゾト云ニ是ノ

太陽經ハ膀胱ヨリ出ルトコロノ經ニ經ハ末ニ表中ノ表ハ膀胱ハ

其太陽經ノモトテ表中ノ裏ニ然ルニ此經ハ人ノ體ノ内ニテモイツチ

浅ク毛ノ竅ノ下皮ノ底通リヲメクル經結ニ此經ニ風カ中ルトキハ傷

凡ト名ツケテ悪風発熱カスル又此經ニ寒邪カ中ルトキハ傷寒ト名ツ
ケテ悪寒發熱スルコトニツテ足ノ太陽膀胱ノ經症トモ亦コレヲ畧メ
太陽ノ証トモ太陽ノ經証トモイヒ最略メ云トキハ唯表証トモ之ヲ
通用スル右ノ謂エハ悪風發熱ヲモ五苓散ノ証ニ兼見スヲアル也

小便不利口渴辨

膀胱ノ二字ハイバリフクロト訓テ下ロイハ小便
ヲモル囊ノ名コレ膀胱ヨリナカシ出ル經絡ノ名カ便カノ太陽經ニ
然ルニ凡寒ノ邪カ彼太陽經ニ留リテ他ノ經ニ傳ヘ又間ハ傷凡ナレハ
惡風カシタリ發熱カシタリ傷寒^惡カシタリ發熱カスルフシノナレドモ
其証カ一等重クナリテクルト其邪熱カ太陽經ヨリ膀胱ノイハリ

フクロノ内トツポリトツタヘ入ル膀胱ハモトヨリ小便ヲモリタクワレ囊ナレハ
津液モタクサレタメ又腑ナリ故ニ内經ニモ膀胱者州都之官津液出
焉ト云モコレ然ルニ今傷寒ノ邪熱カコノフクロニ入テ晝夜蒸タテルナ
レハイロリハタメ又レカミヲオクヨウナモノテ忽其津液ヲ乾シ潤カレテナ
クナル故ニ此膀胱ノ内ニ熱カイレハ小便カスクナクナワテ口渴サスルニ小
便カ^スハ^スモ^ス口^スカ^スワ^クモ^ス皆^スコレ内津液ヲ乾スユニコレニ証アルニコレヲ太陽
膀胱ノ腑証ト云サリ

五苓散立方本旨辨

サテコノ五苓散ノ証ノ惡風發熱ノニツハ仲景
ノ謂レシ傷風中風ニテ太陽ノ表証ニ其右陽表証ノ治方ハ即桂枝湯ニ

サテ小便不利口渴ノニハ膀胱腑証^ニ然レハ子ノ五苓散ノ証ハ表証モニ
 腑証モ又ニテ表ト裏トノ証ヲ各等分ニ見シタルモノ^ニ然レトキハ其治法
 モ表ノ惡風發熱^ノニ計ヲ治人モスモ又裏ノ小便不利口渴ノニ計
 ヲ治ナモ亦スモ又証ニテ表モ裏モトモニ治サ子ハナラ又証^ニ則五苓散ノ
 方中桂枝ノ一味テハ惡風發熱ヲ治シ白朮茯苓澤瀉ノ四苓散
 テハ膀胱府ノ小便不利口渴ノ裏熱ヲ小便ヨリヌキサルタメノ方ナラ^ニコ
 治法ヲ古人評メイフニ釜底抜薪^ノ法トイ^フ此評ノ意ハ膀胱ノ
 腑^ニ熱^シイリタルハ釜ノ下^ニ薪ヲソ^テ湯ヲワカスヨウナモノ^ニ其湯ヲ清^サ
 サント思フニ薪サ^ハヌキ去^レハ火ハモ^トス火カモ^ト子ハ湯ハサメルコノ理ト同^シ

今猪澤朮苓ヲ用テ小便ニ通利ヲツケルハ釜底ノ薪ヲ抜^キ同^シ其解熱ノ
 劑ヲ用ヒザントモ熱ハ自ラ解シユクト云^フ詔ノ意^ニ因茲觀^ル之^レ則四苓散^ニテ膀
 胱ノ腑熱^ヲ去^リ府熱カサレハ小便不利ト口渴トノ腑証カ治スル^ニ又桂枝ヲ
 用^レハ表証ノ惡風發熱^カ治スル^ニ然^レハコノ五苓散ハ桂枝湯ト^四苓散^ト
 合方ノ意^ニ組タル方ト知ル^ヘ卑竟五苓散ハ腑ト經ト表裏兼治ノ劑ト
 知ルカ立方ノ本旨ニテアル^ニ桂枝ヲモツテハ惡風發熱ノ表証ヲサリ四苓ヲ
 用テハ口渴小便不利ノ裏証ヲサルコトヲ以テ五苓ノ目的ニハ右ノ四証ヲトル^ニ

五苓散藥品弁 五苓散ノ藥品五味ノ内ニテ其肝要ナルモノハ只猪澤桂
 コノ三味ニトマレリ餘ノ苓朮ハ方ノワリタイノミニテ病証ニ因テハ足手カラミトナル^ニ

去モヨシト云クラ井ノモノハ茯苓ハ猪澤ノ及ハサルヲ助々白木ハ又其耶ノ次ナル
モノハ其謂ハ白木ノ水気ヲ去ハ辟言ハコホシタル水ヲシメシテソロソトシメシテトルヨウ
ナモノハ其ハナクテモスム品ハカヨウニ一々茶品ヲ吟味スルトキハ其取捨動辨
時ニ際シテ増損メ可ナラズ

邪與熱不同并 熱ト邪トニ種ノ區別アリコレヲ物ニタテテ云トキハヒキカ

セノヨウナモノハ凡ヲヒクニヨツテ熱ト云モノカテ、クルハ凡ヲヒカスハ熱ト云モノハイ
テマシ然レハ風ハ邪ヲ熱ノモトニ熱ハ邪ヨリ生スルモノニテ末^ス今^ス五苓散ヲロ
渴小便不利ノ証ニ用ルニツノ心得カアル其ニツト云ハ小便膠濁ト小便赤色ト
コノニツトマツ小便膠濁ハトノヨウナ小便ヲ膠濁ト云ナレハ膠ハニカワト訓字

濁ハヨルト訓字ハ小便カニカワノ如クトロトオリノタマエル位ニニルカ膠濁ハ
又小便赤色ハヤハリ文字ノコトク只色カ赤クナルマデニテ濁リケリナキヲ
小便赤色ト云トキニ此小便ノ膠濁ト赤色トノニツヲ熱ト邪トノニツヒキア
テ、云トキハ小便膠濁スルハ熱ノ本體ノ邪カ膀胱ノ内ハルトキハ膠濁ト
ナル理ハ又熱許カ入テ邪カイラヌトキハ只赤色ヲ居ルハツノ理ハ左スレハ是
膠濁ハ重ク赤色ハ輕是熱ト邪トニ膠濁ト赤色トヲ配當メ邪淺深
輕重ヲ知ル目的ハ或人問曰小便ノ赤色ヲ以テ熱ニヒキアテテ謂イカニ答曰
熱ハ只其蒸トコロハハリアヒニテ赤クナルマデナリ故ニ赤色ヲ以テハ熱ニヒキアテル
膠濁ハ小便ニオリアツコト邪ニ引アテルトコロノ明証ニアラスヤ

熱入邪入本方加減之弁

右ノ辨ニヨリテ考ルトキハ熱入ノ小便赤色ハ邪入ラ
 サルカ故ニ輕ス輕キカ故ニ桂枝ヲイシテ表ヲ發ス邪入ノ膠濁ハ邪入カ故ニ
 重トス故ニミノトキニハ桂枝ヲ去テ滑石ヲ加フ是熱入ノ主方ト邪入ノ主方トカ
 ワルトヨク然ルトキハ小便ノ膠濁カ滑石ノ目的ニ赤色カ桂枝ノ目的ニ滑石ハ
 ヨク水道ヲナメラカニシテ邪ヲ小便ヨリ去ス又膠濁ノ証ニ更ニ木通燈心
 牝車前子西瓜子ヲ加テ用ルル有コシハ滑石ニカヲソヘシタメニ加タル加味ニ
 敢テ別意アルニアラヌ此處ノ弁溫疫論ニモ見タリ併セカニカヘテヨシトカ
 ク小便ニオクノアルハ邪入ノ目的ニトリテタシカナル目的ニ其邪入ノ主方ハ滑石
 ニ止コノ処考ヘシ又五苓散ヲ傷寒疫病ハモトヨリノフ其外中濕中暑

水腫ノ如キ廣ク雜病ニ涉テ用ルルハ小便ノ色ヲ詳ニ問テ用ルル可ク心得
 前ニモ云通りニ右小便ノ色カ只赤クハ本方テヨシ若小便ノ色カ赤キ中ニ
 濁リ氣ヲ生スルナレハ是前ニ云トコロノ邪入ノ証也桂ヲ去テ滑石ヲ加ル場
 ト知ルヘシ是小便ノ色ヲ以テ桂ト滑石ノニ味ヲカケヒキスルタチノ目的
 又ニヨリケナクトモ小便ノ色カシユク赤キカ至極シキニモ桂ヲ去テ滑石
 ナカルト同シ

桂枝再辨

或人問テ百五苓散ハ惡風發熱小便不利口渴ヲ以テ目
 的トシテ用ルルナリ然ルニ口渴ハ熱カ膀胱ニ在故ニ膀胱乾キソコテ
 小便モ不利シロモ渴トカワクナリ今桂枝ノ熱藥ヲ以テ四苓散ニ組入

トキハ其口渴小便不利ニ必サフルノ理アリイカニ答曰今ニ五苓散ノ桂枝ハ桂枝湯ノ條ニオ井テ辨スル通ニテアル内經ニ謂辛散発散ノ意ヲ以テ用ル桂枝ニテ桂枝ノ熱ヲトリテ制衣シタル方ニハアラスソレ故ニ家傳ノ口訣ニモ惡凡發熱メ小便不利口渴ノ者ニ用ヒヨトハ亦メ惡凡發熱ハ太陽ノ表邪ニテ桂枝ノ辛散発散ニヨロシキ証ノ小便不利口渴ハ太陽ノ裏証テ猪苓澤瀉滲利ニ宜キトコロノ証ニ桂枝テ惡風発熱ニツノ表証ヲ温散シ猪苓澤瀉テハ小便不利口渴ノ膀胱ノ裏邪ヲ泄シ去コレ五苓散茶品ノ茶割シ又五苓桂枝ノタル立方ノ本旨ノ故ニ發熱惡風ナクシテ只口渴小便膠濁ナルモノハ桂ヲ去テ滑石ヲ加ハ只

下節ニ膀胱ノ裏邪ヲ去コレ眼前ノ理ニ表邪ナキ處ハ桂ニ用カナケレハナリ前ニモ云通り五苓ノ桂枝ハ四苓散ニ桂枝湯ヲ合方心得テ用ルト是傷寒ノ表証ニ此方ヲ用ル肝要ノ心得ノ猶桂枝湯ノ年ト併セ考ルトキハ其旨詳ナルヘキ

水逆ノ辨

水逆ノ証ト云ハ雜病ニモアルトテ只傷寒ニ計アル証ト思ハカラス先水逆ノ証ト云ハ傷寒論ニ曰中風六七日不解而煩有表裏証渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之云トアル通り是水逆ノ証ニ表証ニ極メテ多キ証ノ水逆ノ証ト見テ五苓散ヲ煎湯ニシテ用テ効ナキトキハ必本法ノコトヲ散茶ニシテ用ユヘシ是ニテカクハ一ノ經驗シタルト云一人

經驗ノミニアラス友松子モユノ經驗アルヲ醫方口訣ニ見ヘタリ併セ見ル
 友松子曰仲景先生治太陽証脈浮小便不利微熱消渴者五苓為
 未以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水取汗此仲景一段妙義奈何後
 世多不遵此法唯以水煎服之所以然者五苓上能利竅不唯下
 利小便而耳盖用白飲和服而後多飲暖水者以助五苓之發泄也
 夫其淡之味先入於胃滲走經絡遊溢精氣上輸於肺肺主皮毛
 為水之上源膀胱司津液氣化則能出故其淡之物上能發表下利
 水道為蕩熱清濕之功發表是蕩上中之熱利水道是清中下
 之濕熱散則三焦寧而表裡和濕去則闌門通而明陽利矣此仲

景用治脈浮身有微熱而渴乃太陽表邪未全解而又小便不利者其邪
 入膀胱之本也所以五苓發表利水標本共治之神劑矣後來用治暑濕
 泄利諸証亦不過借此發之滲之分之利之而耳▲友松子先生治平野
 庄一民傷風發熱口渴燥而渴與水則吐後服湯藥亦吐諸醫束手請
 治於予脈之浮數記得傷寒論曰中風六七日不解而煩有表裏証渴
 欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之之言遂以五苓末ミツクテ以白飲和
 服一匕而下知三匕已

濕疫經驗之辨

羅謙甫曰春夏之交人病如傷寒其人汗自出肢
 體重痛轉反難伸不利此名風濕非傷寒也陰雨之後卑濕或引

飲過多多有此証但多服五苓散小便通利湿去則愈初虞世曰醫者不識作傷風治之發汗死下之死已末年京師大疫正為之羅得其說救人甚多大抵五苓散分水去湿耳胸中有停飲及小兒吐乳欲或痼五苓散最妙予亦從焉其三也予コノ條ニテアルトコロノ凡湿ノ証ヲ多ク経験ニ及シヤハリコノ條ニ云通り此方ヲ用ヒ其証ヲ治メ大効ヲ取シテ其數ヲ知(カラス但シ此証ニ遇トキ必周身浮腫アルモノソ若クハ身重キヤ否コノ二ツヲヨク問ヘシ是ヲ問テアルナラハ必コノニ云トコロノ風湿ノ証トナシテコレヲ治スヘシ決メ効アリ前年五月中旬ノ頃ヨリ六月下旬ニ至テ復ニ云トコロノ湿疫大ニ行テ予甚多ク經驗シタルアリ依之コノ

記人他ノケイケンニ備ルノミ

吐浮經驗弁

擊方誤曰霍乱吐浮而不渴四肢厥冷者理中湯用之口渴

小便不利矣批者必用之云云コノ條ニ云通り予モ亦經驗ニ三十人モ及リ其内

一人モ此條ノ通り毫髮ヲメガハズ効ヲトリシヤリ

柴苓湯經驗辨

柴苓湯ハ小柴胡湯ト五苓散トノニ方ヲ合シタル方

コノ方寒熱往來シテ口渴小便不利スルモノニ用テ大効アル方ニ寒熱往來ハ小柴胡ニテ治シ口渴小便不利ハ五苓散ニテ治スル如斯ノ証板本ニテオシタル如クサモチカハス傷寒時疫ノ上ニ甚多アル証其証(此方ヲ用ルニ)是モ亦板本ニテオシタルコトク一ノ一夜サウサウ効アル方ト知(シ是亦從來ノケ

イケン此証ニ泄瀉ヲ兼テアリ是亦他証トナレテ治スヘカラスヤリ此湯
ヲ用テ必効アリ外ニ加減毎用ニ是又コロヘシ

如狂之辨

スヘテ傷寒ニ如狂ノ証ト云ハ桃仁養氣湯抵當丸等ノ証ニ
アルコト定リ如狂癡狂ノ謂ハ抵當湯丸ノ條ニ在ハ併セ見ルヘキナリ
外ニ五苓散ノ如狂アリ吳山甫カ名醫方考曰太陽推經之邪直達
膀胱其人如狂者此太陽之邪不傳他經自入其腑也五苓散主之
シトアリコレナリ是抵當湯丸ノ癡狂ト大ニヨキレアル証ニ能ク診察ヲ明
ニメ方ヲ處ヘシ五苓散ハ氣分ノ如狂ヲ治スル方ニ抵當湯丸桃仁養氣
湯ノ癡狂如狂ハ血分ヨリ來ル証ニ氣ト血ト其病因相去テ天ト地ト如シ

不可不知太陽從經之邪トハ前已コレヲ辨スルヲ詳シ其理ヲ係セ考テ可シ

五苓散渴之辨

吳山甫名醫方考曰傷寒小便不利而渴者此方主之
雖然小便不利亦有因汗下之後内亡津液而致者不可強以五苓
散利之強利之則重亡津液益虧其陰故曰大下之後復發汗小便
不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈口渴小便不利ハ固ヨリ
五苓散ノ目的ニ相違ナキヲナレトモ然レトモ是ニ二種ノ區別アリ五苓散ノ
口渴小便不利ハ膀胱ノ實熱ヨリ發ル証ナレハ實証ニ此外ニ又或ハ
發汗ノ藥ヲ過シ或下劑ヲ過シ或ハ霍乱ニテ大ニ吐瀉メ内津液ヲ亡ス
トキハコレ以咽モ乾キ小便モ至テ赤クヤキ証アリ是津液不足ニ由テ發ル

トコロノ口渴小便不利ナレハ虚証ニ此虚証ヲ以テ五苓散ノ口渴小便不利ノ証ニ
 ト思ヒテカテ本方ヲ用ルトキハ強口渴モウツリ愈小便モウツリ大病トナルニ
 此際^{カカレ}ヨク^{カテ}理會メ^{カテ}某ヲ誤ヘカラス津液不足ヨリ発ルトコロノ口渴小便
 不利ノ主方ハ只錢氏白朮散ナトフ用テ胃ノ氣ヲ和スルヨウニスレハ小便モ能
 通咽ノ乾キモ潤テ治スルニ若庄様調理ノ劑ヲ用テモ効トキモノハ是未
 餘邪膀胱ニ残アルト知リテ春澤湯ヲ用ヘ春澤湯ハ五苓散ニ四君子湯ヲ
 合シ^{カテ}麥門冬ヲ加ヘタル方ニコノ方方書ニモ病後渴^{カテ}及霍乱吐瀉枯燥
 メ煩渴スルヲ治スルト有テ虚渴ニハ大ニ効アル方ナリ但シコレニサレ烏梅ヲ
 加テ用又白扁豆ヲ能炒ニ加ヘ用ルトキカ家ノ傳來ニ烏梅ハ能虚渴ヲ

治スル妙品ナレハ或人問曰烏梅ハヨク虫ヲ殺ス能アルヲ知リ烏梅ニ津液ヲ
 生スル能アルヲ聞スイカニ答曰烏梅ノ津液ヲ生スルヲ古人ノ論說一向ニ
 ナレ我家^{カテ}コノ烏梅ヲ以津液ヲ生スル妙品トナス其謂ハ烏梅ハ梅ヲ干タル
 モノ^{カテ}其色製メ黒キ故ニ烏梅トハ之ニ梅ハ食メハ勿論梅ノ^{カテ}ヲ咄^{カテ}話^{カテ}ニシテモ
 口中ニ津液ヲ生シ潤ヲウケルハ烏梅^{カテ}ニ因茲視^{カテ}ルトキハ烏梅ハ能津液ヲ生
 スル品^{カテ}ニ故ニ病后霍乱其外スヘテ吐瀉ノ後ニ虚渴スルニハ烏梅キワメテ
 妙効ヲ盡ス^{カテ}是烏梅ニ定レ殺虫ノ能ノ外ニ二種ノ使ヒクチナルモノ^{カテ}又
 和劑局方ニ縮脾飲^{カテ}ト云方アリ其餘下曰解伏暑除煩渴消暑止吐利
 霍乱トアリ方ハ白扁豆葛根枳果烏梅宿砂其^{カテ}生薑水煎コレナリ此方

中ノ鳥梅ヨク味セテ知ルヘシ此使ヒクチ生津ノ為ニ用タル鳥梅此等ヲ以テ
 鳥梅ニ使ヒヨウニ因テ津液ヲ生スル能アルヲ知ルヘシ又鳥梅ニ收斂ノ使ヒロト
 云フアリ收斂トハヒロカルモノヲシツトツトコロ集ルコシカ收斂ノ義ハ錢ヲトリチ
 ラカシテアルヲ一所ニ集メサシニ維ルイニナ收斂ハ梅ハ酸モノ故ニ自然トヒロ
 カリタルモノヲ集ルキニ能アル義久吾撰カ奇効醫述ノ中ニ虚熱ヲ治
 スルニ四君子湯ニ鳥梅白扁豆山藥ヲ加ハタル方アリ吾數年来小兒ナトノ
 虚熱ヲ治スルニ甚大効ヲ得タルヲ數ヲ知ラス是鳥梅ノツカヒクチ便收斂ノ
 一法ト知ヘシ其子細ハ虚熱ト云モノハ元氣カツカレテシマリナキヨリハツト
 熱カテクルナリ是ヲ飛陽虚越ト云此何ノツハナク元氣ノシマラ
 ラヌヨリ陽氣モシマリテリ周身ニハツトヒロカル一種ノ熱也是ヲ亦虚熱トモ云
 此証小兒吐瀉ノ後ナド^{ニトリ}至テ多キ証カヨウニ飛越ノ虚陽ヲ治スルニ
 ハ一應解熱ノ劑ニテハ決メユカヌ^フ其トキノ治方ハ收斂セ子ハセヒサラヌ
 道理ハハツトシツリナクヒロカル熱ハ熱ハアラス陽氣ノヒロカル陽ヲ一ツ
 所シツトシメテ集ルヨウニスルカ收斂ノ法今久吾甚カ鳥梅ヲ使ヒタル意
 コニ在シ是ヲ收斂ノ一法ト云シ他家ニナキ鳥梅一種ノ使ヒク
 チナリ凡テ酸味ノモノハ物ヲシメヨセル意ノアルモノハ梅ヲ食スルトキハ
 顔ヲシハメテシフ井カホヲスルハ是收斂ノスカタヲ顔見スモノニ因茲鳥
 梅ニハ收斂ノ能アルヲ知ルヘシ是亦一種ノツカヒクチ已上ノ条ニテ

知し鳥梅ハ三ノ使ヒクチアルヲ一殺虫鳥梅凡ノ鳥梅ノ如キ
 コレヨニ收斂縮脾飲ノ鳥梅ノコトキコレノ方ニ收斂久其力四
 君子加味ノ鳥梅ノコトキコレノ一ハ殺虫一ハ生津一ハ收斂此之ヲ我
 家鳥梅ノ三法ト云テ傳授ノ一條トス我門心ニカケテ修行スヘキモノ
 甘露散之辨 治伏暑煩渴引飲其方五苓去桂加滑石人參耳
 草右細末白湯調服コノ症ヨク夏月アル証ニテ一人ヲ治シタルヲ
 アリ其証号動スレハ小便蘊木汁ノ如ク煩渴ノ飲ヲヒク此方ヲ用テ
 全愈暑月預知ルヘキトコロノ奇方也

胃苓湯之辨

此方ハ平胃ト五苓ト合方シタル方也故ニ胃苓湯ト名ク

コノ方ノ使ヒクチハ胃苓ノ二方ニテ知ル平胃散ハ脾胃孰阜ヲ治スル方五苓
 散ハ口渴小便不利ヲ治スル方也是ニテ其使ヒクチハ大率知ルレトモ然レ
 ニ方ヲ合メニカトナシタルナレハ又格別ノ使ヒロアリ岡本先生ノ口訣曰此
 方ハ大暑ノ時分初大便カ水ノ如ク一兩度サウト瀉テヤカテソレニシフリカ
 ツ井テ痢病トナル証ニ用テ大キニ効アル方ト云リ又水穀多利ト云ハ小便カ
 谷道ニマワリテ其大便水ノ如ク浮ル是ヲ水穀多利セ又証ト云分利セサレハ
 分利スルヨウニ療治スル是療治ノ常ニ故ニ此方ヲ用テ水ハ小便ノ方オトス
 トキハ大便ト小便トフリワカレテ其泄浮カ治スル也故ニ此方ヲ名テ水穀多利
 ノ劑ト云ニ總メ泄浮水ノ如ク下リ或水ノ如クナル中ニ食物ヲナレス食タ

マニテ下ルハ小便ヲ通メ湿ヲ滲ラスシカケニスレハ泄瀉ヲ治スルニ急ニ
 トメサタハ冬用シ先右ノ如ク水穀分利ノ劑ヲ用テ見テモキカヌトキハ專
 淡茶ヲ用テトメテ可シ又虚弱ノ人泄瀉スルハ甚キニ及ニテハ前後ヲ顧ス
 先淡茶ヲ用テ其泄瀉ヲ急ニトメルテメテヲスル是ハ格別ナリ又右ニモ云通リ
 此方ハ水穀ヲ分利スルニ由テ大便水ノ如ク浮ルモノニハ此方ヲ用ルカ但シ五苓散
 計ヲ用ルカソレハ時ノ見合ナルヘシ又漫浮痢病小便赤澁ナルニハ必此
 方ヲ用シシコノ小便赤澁ニメキト云カ此方ノ目的シ又卒ニ腹脹心下
 痛腹筋拘攣起伏モ自由ナラス苦モノニ此方ヲ用テ効ヲ得ルハ甚多
 シ是等ノ諸証ハドウモ胃苓湯トハ誰モテラシ又病然ニ固本先

生是ヲ用テ効アリト云モノハ誠意外ノ經驗ナリ但シ口訣ノ中ノ卒ノ一字ニ
 心ヲ用テ經驗スヘシ又痢病ヲ患病人體ハ冷テアリナカラトカク衣服ヲ
 キルヲイヤカル病人アリ是ハ腹^ノ証トテ内ニカクレテアル^シ熱氣^ノ所為^ニ故ニ
 此証ハ脈ニモアナカクニ数ナリ口ニモキツト渴ト云キニモナキモノハ其ハナセナ
 レハ伏シテ居ル熱ニシテ體ニモ熱ナク口ニモ渴ナク脈ニモ数ナク浮^ハ熱^ノ氣^ノナキ
 ヲウニ思ハルニ是ヲ伏熱ト云シ衣服ヲイヤカルノ一ツヲ以テ腹熱ノ目的ニ取ルコト
 ラカ療治ノキテシモノハ能ク修行スヘシ伏熱ノ痢病ハ胃苓湯ニ黃連解
 毒湯ヲ合方ニメ用ユ是後來ノケイケンニ又曰ユノ方復秋ノ間ニ專用ル方ト
 イハレ業ト証ト合^カフタラハ四季通用メ昔^ルシカラズ又一方ニ黃連芍藥アリテ

桂枝ナキ方アリ一方ハ桂枝アリテ連芍ナキ共胃苓湯ト名テ通用スレハ
 用ルモノ能藥品ヲ考テ用レシ又此方濕腫ノ証ニ用テ利ヲ得ルヲ多シ之ハ平
 胃ト五苓ト合方ノ意ニ違スルヲキハ濕腫ノ主方ト云テ理會アルヘキ道理
 故ニ今コレニ其委細ヲ略ス又此方ヲ用ル目的ハ大便水ノ如ク浮ノ或其中ハ
 九穀ヲ乘テ小便至テサイト云カ此方ヲ用ル肝心肝要ノ目的コレ前モ云通
 水谷カ分利セヌヨリ榮ルトコロノ証ナレハ又衆方規矩有夏月患
 痛風按依暑濕身體骨節痛故用胃苓湯而愈云夏ノ痛風ニ
 多此方ヲ用ヒ効アルヲ予モタビノ經驗ニ及レシ又吳山甫曰此方蒼朮厚
 朴陳皮其性平胃散也所以燥濕也白朮茯苓澤瀉桂五苓散ナリ

所以利濕也脾胃強健者宜此方ト云レリ予按スルニ夏月ハ濕ノ大ニ行ハ
 ル時節ハ此方ヲ以テ四五月ヨリ八九月ニ至マテ專コレヲ用ヨト衆方規矩ニ示メ
 アルモ餘義ナキ教ト云レシ又友松子曰世俗曰之下痢者先聖所謂
 腸癖ハ仲景所謂滯下也謂大便欲出而不通順故也又仲景稱
 下痢者即今之泄瀉也古人於病之名目無不有理焉學者思諸コレ
 ハ病名ニモ古今ノ相違アルヲナレハ能カホテ居キトコロノモノ又予胃
 苓湯ノ一方ヲ評スルノ說アリ其說左ノ如シ胃苓湯ハ平胃散五苓
 散ヲ合シタル方ハ平胃散ノ濕ヲ去アレハハ譬ハ暑ノ上ナトコホシタル水
 ヲシメシナドシテシメシテトルガコトシ又五苓散ノ濕ヲ去アレハハ譬ハ暑ノ上ニコホレ

丸水ヲ疊ヲアケテナカスコトシ是平胃ト五苓ト湿ヲ去ルニ氣味アヒアル
 區別トコロ然レハ此胃苓湯ハシマシテトツタリナガシテトツタリスルカコ
 ノ方ノ本旨初學ノ人此心得ヲ以テ此方ヲトリアウカウヘシ又友松子曰
 夏月ノ泄瀉妙在肉桂一味俗醫或去或減甚為失法夏月人多冷飲而
 壞脾以致瀉者居多且人陰氣在內其可以不和之乎又曾世榮リ言
 少泄瀉宜用五苓散以浮丙火滲土濕內在桂能抑肝而扶脾又和劑
 暑月解毒用桂苓丸圖經曰治夏月煩渴用桂蜜膏此皆得用桂之妙
 也若人氣旺有火則宜酌之不可一例而自思本方思之予才モラク夏月陰氣
 在內ノ六字至テ夏月療治心得ナル要語ト知レシ夏月ハ大暑ノトキ

ナレハ人多ク冷水ヲ飲タリ水菓生冷ヲ食メ暑ヲ避ルコトコレ夏月ノ常ニ然レ
 ハ人人ヨリシテ腹ヲヒヤスヲ行シ又夏ト云モノハ陰氣カ腹ニカクテ陽
 氣ハ周身ニ発スルトキコレヲ易ニ伏陰ト云伏ハカクレルヲ陰ハヒル義
 ニ近クハ井ヲ以テ見ヨ井戸ノ水カ冬ハアタカカナリ是陽氣カ地中ニ
 伏メ居ルカ故ニ夏ハ井戸ノ水カ冬ヨリモ冷ル是ハ陰氣カ地中ニ伏メ
 居ルカ故ニ人ノ腹中ノカラクリモ其通ニ相違ナレ夏ハイリテ居ル中ニ
 腹ヲナテ見ルニ大ニ冷ルモ是伏陰カ腹ニカレハ此通り夏ハ陰氣カ
 腹中ニカクテ居ルコト又食物ニテ其ウチ冷スヲ多シ是夏月ハ泄瀉
 ノ多キ所ニ痢病モ亦是ヨリ発ル病因多シ故ニ痢ニハトカク温補ノ

相應スル利病カ多 泄瀉ニモ亦然 業カ相應スル泄瀉カ多アルヘキト此
 道理ヲ以テ考知ベシ然レハ友松子ノ桂ノ論甚謂レアルトモニロキ論
 ナルト是以ヨク々合点スレシ此心得ヲ以テ夏月ノ病ヲ療治メ理ヲ得ルトカ
 大分アル 若其浮スル所カ然キカ小便カ赤キカ咽カ渴スルカ脈カ實數
 ナルカ如是イロクノ然証ヲ見シテ疑ナリ然ナラハ其時ニ寒ニ業ヲ用ル
 コシ格別ノサタシ又交腸瀉ト云一種ノ浮アリ是ハ小便道ヨリ大便
 カ出タリ大便道ヨリ小便カ出タリスル証ニ此主方ハ胃苓湯定ノ劑ニ
 然レトモ平六十四ノ今方マテ末此証ヲ見タルトナシ故ニ只其主方計ヲ
 出メ其方簡ヲツケス重テ初學ノ經驗ニ及ヘシ若キイケンセハ人ニモ其ハ

療治ノ方ヲ教テ救ハスルヨウニスヘシ是ハ修行ノ又切要方義ニイハル此
 胃苓湯ヲ用ルニサレ車前子ヲ加テ殊ニ効アリト云リ平末コレヲ經驗セヌ又
 同書ニ云昔歐陽文忠公患暴下國不得愈夫人曰市人有此茶三錢
 一貼甚効公曰吾輩臟腑與市人不同夫人請試之テ一服愈乃用車
 前子一味為末并飲下三錢ヒ拙竊得其說云

五苓散再辨 溫疫論曰古方有五苓散用桂枝者以太陽中風表

証未罷併入膀胱用四苓以利小便加桂枝以解表邪為雙解散即
 如少陽併干胃以大柴胡合表裏治之今人但見小便不利便用桂枝
 何異龍者之寢宮商胃本無病故用白朮以建中今不用白朮者疫邪

傳胃而渴白本性壅恐以實填實也加陳皮者和中利氣也予按スルニ是亦一見識也本論ト併攷ルトキハ其益ヲラシムラク全文ヲアケテ我徒ニホスモノナリ

猪苓湯口授

傷寒論曰脉浮發熱渴欲飲水者此方主之猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉各二兩右五味以水四升煮取二升去滓内膠烱消温服之合日三服コノ方五苓散ト其主治ヨク似テ別レナシ其區別ナシト云子細ヲ云ベシ五苓散ニ桂枝ノアルハ其邪太陽經ニ在テ表証ニ表証ヲ治スルニ桂枝ヲ用小便不利口渴ノ二ツハ膀胱ノ熱ニ是ヲサルニハ四苓ヲ用ユ然レハ五苓ハ前ニモ云通り表裏兼治ノ方也其藥品モ

亦桂枝ヲ用テ表証ヲ治シ四苓ヲ用テ腑証ヲ治ス是藥品其論ト相應スル此猪苓湯ハ五苓散ノ治証タシテキナルニ比レハ疑アリ條下ノ文ト藥品ヲヨク見レシ其疑ヲ示サシ主治ノ文脉浮發熱ト云ハ明ニ表邪ノ渴欲飲水小便不利ト云ハ五苓ノ口渴小便不利ニ同ケシハ方ノ條下ノ通ニテハ全五苓散ヲ用テスル証也然レハ五苓散ヲ用ス猪苓湯ヲ用ルコトニ至テ疑アリ且猪苓モ茯苓モ滑石モ阿膠モ澤瀉モ皆表証ヲ治スル藥品ニアラス皆膀胱腑熱ヲ治スル藥品トモ也然レニ脉浮發熱ト云表証ノ二ツカアルトキハ是亦桂枝カ何ソ發表ノ品ナケレハナラヌ方ノ條下ノ文句レソレ今一味ノ發表ノ藥品ナキニ脉浮發熱ト云トキハ藥品ト主治ト

マウスト云疑セヒナケレハナラ又所々此猪苓湯ノ註解百ヨリ今ニ至マテ
 ハツキリトシタ註ナシ録^{テコレ}此五苓散ヲハ吾日^{ニ本}テモ妙^ニ使ヒオホシ先哲方多
 ケレトモ猪苓湯ニ至テハ一向ニツカワヌ人多シ假令使イトモ立方ノ本旨ニ
 カナヒテワカウ人ヲ未見コノ一如何トナレハカヨウニ方ノ條下ト藥品トガドキ
 マギシテ疑シキ故ナルベシ由^ニ之^ニ五苓散ト猪苓湯トノ用ヒクテ區別何シ
 ノ所ニ在ヤト多々年此處ニエ杖ヲコラセシトコロニ朝頓然^トノ其理ヲ得
 ルヲアルモノニ似タリ其得ルところノ理ヲ以テ此ヲ眼前病人ニ施見ルニ多
 ハ其カ子アヒハツレズ時々大効ヲトル今其経経スル所ノ目的ヲ以我徒
 ニホス一左ノ如シ五苓散ハ前ニモ云通り小便赤色ト短ヤト此ニツカハリ

テ用ベシ赤色ハ前ニモ云通りサラリトシテ小便ニオリナキカ赤色^ノ又短ヤハ狗
 ノ小便ヲスルヨウニサツ、子リトスル此短ヤ^ノ此上ニ口渴カアレハ是五苓散
 正面ノ証^ニ又猪苓湯ハ小便至テ赤ク其中ニトロリトシテオリノアル小便
 ヲスル是猪苓湯ノ証小便ノスカタ^ニ此上ニ口渴カアレハ是猪苓湯正面ノ
 証^ニト知ルベシ右ニ方ヲ用ル區別ナルモノ^ノ或^レ或^レ固曰然^ルトキハ五苓散ト猪
 苓湯トヲ用ル目的ハ小便ノ一色ニマリ小便ノ視ヨウ毒^ニカラ子^ハニ方^ノニ
 キレ^ル兆^ハヘカウサルモノ^ノ其小便ノミヨウニ猶亦口授^ララン答曰アリ小便ノ
 見様ト云テ外ニナシ病人小便ヲ器物ニクマテ一時或二時或半時計ヲ
 スギテ其上澄^ノ分ヲソロクトコボシテ見^レレコホシタアトニオリカ澄^ハア

ルハ是猪苓湯ノ小便シ又小便ヲ前ノ通ニ見ルニオリ一向ナク或有ト
 イハ尺サシ計ニテナキモ同然ナルハ是五苓散ノ小便ナリコレ小便ノカス
 ノ有無ヲ以テ五苓散ト猪苓湯トノツカヒクナリ知ル肝心ノ目的ナルモノ
 又コレ猪苓湯ハ淋病尿血ノ類ニ用テ至テ効アル方ハ淋病モ小便血モ是ヲ
 ヒツクツテ云ハ小便ニオリノアルト同ニナル此所ヨリク思ハシ萬病回春ニ
 一方トアリテ能小便血ヲ治スル方アリ其方ノ藥品ヲ見レハ即コノ猪苓湯ニ
 車前子一味ヲ加ケル方彙ノ淋疾門ニモコレ方有ト覺ユ右ノ如ク
 トカク此方ハ小便ニカスノアルト云カ肝心ノ目的ト知レシ

猪苓湯方本旨并

或人問曰猪苓湯方本旨ハイカ答曰猪苓

湯方本旨ト云ハ五苓散ト相對メ知レコレヲ本旨中ノ本旨ト心得ヘシ五苓散
 ハ膀胱腑ノ氣方ノ邪氣ヲ治スル方ハ猪苓湯ハ膀胱腑ノ血方ノ邪ヲ治
 スル方ト知ル是立方ノ本旨或人又問曰氣方血方トハイカ答曰猪
 苓湯ニ滑石阿膠ノアルハ是膀胱腑ノ血方ノ邪ヲ治スルカ故ニコノ二
 味アルノハ五苓散ハ邪氣方ヲ侵スモノ為ニ設タル方ハ故ニ白朮茯
 苓アリ是以氣方血方ノ二方タルヲ知ヘシ總テ傷寒論ノ方ヲ設ルハ對
 偶ヲモツテ設タル方アリ太青龍湯小青龍湯大棗氣湯枳椇氣
 湯ノル井ノ如キコレハ桃人承氣ハ胃中血方ノ邪ヲ治シ大承氣湯ハ胃中
 氣方ノ邪ヲ治ス今五苓散猪苓湯ノ製法立方ノ本旨モ亦コレト同

故ニ方名モ猪苓湯ヲ煎湯トナシ五苓散ヲハ散薬トナスニテモ知レ又猪
 苓湯ハ血淋或ハ小便血ノ証ニ用テ大効アル方ナシハ是膀胱ノ血分ヲ侵ス邪
 為ニ製作シタル方ナルフ言ストモ知レタルト又五苓散ヲ散薬ニ用ル其邪
 氣多ク在ユニ散薬ニ用ルニ是等ノトコロニ能ク目ヲツケルトキハ右ニ方ニ方
 ノ本旨ニテ掌指スカタク明ニ別ラニ温疫論曰熱到膀胱小便赤色
 邪到膀胱干於血分小便膠濁干於血分溺血畜血留邪欲出小便數
 急膀胱不約小便自遺膀胱熱結小便困塞熱到膀胱者其邪
 在胃^田熱灼於下焦^テ在膀胱但在熱而無邪惟令小便赤色而已其治
 在胃^田邪到膀胱者乃疫邪分布下焦膀胱實有之邪不止於熱也

從胃家來治在胃兼治膀胱若純治膀胱胃氣乘熱擁入膀胱水其
 治多若腸胃無邪獨小便急數或自膏如馬遺其治在膀胱宜猪苓
 湯

湯

猪苓湯

邪干於血分者主之
又云血分之誤字
此氣分ハ又對桃仁湯ニテ
 猪苓二錢 澤瀉全 滑石五分 甘草一分

木通^二車前^二右六味燈心煎服

桃仁湯

邪干於血分者主之
 桃仁^三如泥^研 丹皮^二當飯全赤芍全 阿

膠^二消石五分^照常煎服痛按之硬痛小便自調有畜血也加黃
 三錢其則抵當湯茶分三等隨其病之輕重而施治予コレヲ效ニ熱ト
 邪トヲニツニ別タルハ甚ヨロシキ見識ナシ片小便膠濁ノ一ツ以テ氣分ノ

邪トスルハ是キユサル如クモハ膠濁トナレハ無形ニアラス有形ノ
有形ハ陰ノ陰ハ血多シ是即阿膠滑石ノ入用ナルトコロ此トコロノ
論シカト別ス故ニ予再コレカ目的ヲメテ内人ニ右ノ通テスモノノ猶
温疫論小便ノ目的並氣分ヲ膀胱ノ中ニオキテワケルナレハ予カ論
ト引併セ見テ其治ニ孰ニスレシ

滋陰降火湯口授

此方ハ陰虛火動ノ咳ノ証ニ用ル方ニサテ滋陰
降火湯正面ノ目的又立方ノ本旨並ニ君火相火等ノ辨ハ方條内
ニオキテ詳ニコレヲ弁スレハコトニ記サス併セ見テ其理ヲ解ス此條
下ニハ本朝古折口カタノケイゲシ並ニ肝要ノ論トモヲマケテ初學子

示スモノノ其糸左ノ如シ▲陰虛火動ノ病証ハ午後潮熱メ咳嗽ノ痰
イテ或痰ニ血ヲチリ或ハ痰イトヲヒクコトク子ハリ或盜汗イテ或大便
カ結或瀉スルトモアリ或聲カ濁リ或顔色オトロテ物スサセシク
憂カホミシ目ノ見張ツヨク或ハ目ニ光リヲ生シ脈ハ必細數ニウツシ是正
面ノ証或人問曰餐庭家ノ教ニハ乾咳ヲ至トス今コト示スハ咳嗽ヲ
至トス痰アリ乾咳ニハ痰ナシ此目的ノ相違イカン答曰郷良庭家
ノ目的ハ虚勞ノズツト最初ニアル目的ヲサシテ云ク此咳嗽ノメアテハ
虚勞ノスカタカ具テカラ後ノメアテ故ニ郷良庭家ニハ乾咳ヲ目的
ニトル最初ヨリノ痰咳ハ多ハ虚勞正面ノ証ニハナキモノニサテ顔

色カモノスサマシク夏(カホニ見ユルト云モ目ノ見ハリノワヨクナルト云モ脈
 細数ナルモ聲ノ濁ルモニ陰分ノ虚シタルヨリ榮ル証(名ハ秋ノ
 氣候ハモノカナシクサヒシク見ルモノ)ニ秋ノ氣色ヲ病人ノ顔色ニ
 移テ見ナラウ(シサヨウニ心ツクト直ニコレカ滋陰降火ノ顔色ノス
 カタテアルト早クユ、ロツカル、モノ)是亦一ツノナラヒシ聲ノ濁ルハ聲
 ノ清キヨリヒキクラフフレハ濁ルト云意早ク氣カツクニ目ノ見張ノ
 ヲヨシト云ハ何トナク目ニカトタテイラトスル意(ルモノ)且眼ノ
 光リモ秋ノ月ノサ(キウタヲ)シルヨウ(何トナクイラクスルキ)アツテ
 光ヲ生スルモノ(是亦秋ノ氣色)ウ(ヨリ考)見ルトキハ其目サシノ

ヲフス是ハ滋陰降火ノ眼色ナリトシキニ氣カツクモノ(コレ又一ツノ醫古トコロ
 ニサテコノ聲ノ濁ルト顔色ノ憂見(ル)目ノ見ハリノツヨキト此ニハ只虚勞
 ノ証ニアル計テナシ傷寒ノナカヒイテ愈キハナトニ極テ多クアル目的ニタト
 シ傷寒(ニモセヨ)疫病(ニモセヨ)滋陰降火ノ目的アラワルトキハ必降火湯
 ヲ用テ効ヲ取テ多シ是心得(キ)ノ一ツナリ(ス)テ咳嗽ノワツラヒク愈
 スメ虚勞ニ轉スル病人アリソレハ十ニ八九救ヒカタキ雜治ノ証ト心得
 (キ)▲コノ虚勞ノ証ニ肝心ノ心得アリ春三月ノ時(ヤ)ミツクカ或又
 夏五六月ノ時(カ)ヨリ病ツクモノハ自然ト平復スル(モ)アル(去)ナカラ右ノ
 病証トモ悉備(タル)病人ハ十人カナ人ナカラ死証ト心得(シ)扱又脈細数ニ

心得アリ脈ノ細數ヲキトキハ餘証見トイヘトモ療治ヲナスベシ脈
 細數ニナツテ午後潮熱ニ溢汗痰血ナトアリテ滋補ノ薬ヲ用シハ胎
 膈ニナツテ服薬シカタキト云病人ハ倉公扁鵲ノ明醫再未ストイヘトモ
 全快スベカラズ右ノ病証ノキサシニ三証モ見テ後モ早ク脈モサ
 ノミキツト細數トモ見ヘス中療治ヲナスベシ又復秋冬ノ時分ナシハ能
 療治スルトキハソロソトナナルトモアルモノ何レモ陽氣ヲ交テハ次第ニ
 マシクナル病ナリト知ルヘシサテ細數ノ脈カ急ニナツリ緩脈ニナルモノ
 ニユタスヘカラズ急ニトリツメルトカアルモノ此處虚ガノ病人ヲ療
 治スルウチ肝心ノユロク又脈細數カ急ヲ服メ相應シ今日ハ五

重ナツリ又翌日ハ一分ナツリ遂ニソロソト緩脈ニナツテクルハ大吉兆ニ
 是ハ治スル病人ト心得テ療治スベシ但シ虚ガノ証ヨク陰慾ヲ慎
 スヘキトコレモテモナシ陰虛火動ノ病ヲ受ルハ大抵二前後ニ
 房事ヲ過メ多ハ発ルニ虚ガノヤミツキ前ニハ顔色カ蒼黄トサシ
 シク青クナツテクル此時顔色ヲ見テ直ニ滋陰降火湯ノ顔色ナリ
 ト早ク見テトルヨウニ心カケテ熱スレコノ顔色カアルト程ナクユホシク
 トツ咳カ始ルモノコレ即乾咳ニコノトキ早速ニ療治セハ十人中二三
 人ハ治スルヲアルヘシ其時ヲサコシテ時ナラス吐血ナトヲシ或痰ニモ血ノス
 ジノヨウナルモノ交リ出テ次第ニ病証ヒトツツ出テクルタシニナツテハ決メ

難治スレハ疾療治ヲコトワレシコトワリテ聞スハ則^{ソレ}業ヲ調合スルモヨシ先
 ハ念ヲツナグモ^{コト}此時尺膚ノ肉ヲ見ルニ^{シテ}尺膚ノ肉トハ^ハ手ノ臂
 コリテクセニ至リ内通リノ肉ヲ云々若肉ケルカコトク落ルトキハ決メ難
 治ノ証^{マコラ}若又膏ケハヌケテ潤ナクコソクスル意アヒハアレドモ其肉オ
 チサルモノハ其死多キニユルコト知ルヘシ其肉カ^ク落二分落乃至三分
 四分ト毎日落ル者ハ其死遠カラサルベシ如斯吉凶ヲ能明ニシテ後業
 ヲ予^{ベシ}如此ノキサシハ一年^コ前ヨリモ見ハルモノ^ク又腎虚ノ人
 感冒々々ト云ニ心ヲツケベシ一應^ク感冒ハ顔色ガギマカ^ク虚勞ニナル
 感冒ハモハヤコトキ顔^ニサシサ^ビシ^カツクモノ^ク能々見明ム^{ヘシ}此コトハ

勞療門ニモ之ヲ述併セ見ルヘシ▲滋陰降火湯ト清離滋陰湯トハ大用
 ヒ意ノ同シ方^ク其内清離滋陰湯ハ脾胃ヲ建スル^{コト}重キ方ナルカ
 ヌニ腎虚ノ証ニ大便カ^ク泻シ易キト云ニ専用方^ク其委細龍巖氏ノ
 回春ヲ見ベシ▲手心足心カ^クト熱シヤ^ク咳嗽アル^ニ滋陰降火
 湯ヲ用ル^{コト}コレズト最初ノ用ヒク^{コト}又右ノ通五心熱^ハトソ^ク虚
 シカノスカ^クヲナラ^{ヘシ}トスルトキニハ樂令建中湯ヨシ此方ハ五心ノ熱ヲ
 能サ^スス方ナルカ故ニ此建中湯ヲ用ト思フ五心ノ熱ヲ目的トシテ用ル方
 ト知ルヘシ五心トハ両手ノテノヒラ両足ノアシノヒラ足^ハ胸ヲ加テ五^心▲又陰
 虛火動ノ証龍雷ノ火ノ為ニ津液乾ヒテ盡ヒヒソレヨリ膈証ノ

ヨウニ飲食ハ子ニサワル意ヲウチ苦ムニハ必ス清心補血湯ヲ用ヨ
 又産後辱ヲトムテ咳嗽ナトアリテ批心氣ノサシヒキモソレヨリ知シクサシ
 オモリテ遂ニ虚ヲノ諸証ヲ具ヘ大病トナルヲアリ何レモ虚ヲ諸
 証具ルナラハ産後産前ノカマヒナク直ニ此方ヲ用ヨ療治初心ノ
 目ニ全ク虚ヲト見テモ産後辱ヲトム名ニホタサレテ此降火
 湯ノ思ヒツキナキモノニ産后ノ辱ヲハハリ産后ノ虚ヲコソレヲ
 辱ヲト名ケタルハ辱中ノ虚ヲトムコソテ辱ヲトムタルニテ
 其実ハ皆虚ヲト別ナルモノト思ヘカラス辱ハ古ハ稗ヲタハ子テ高
 クナシ其ヲ三方ニツミカサ子テ産婦ヲ其中ニオキシ故ニ産後ノ虚ヲ

ヲ辱ヲト名ケタルモノニスヘテ療治ト云モノハ病門ニハ拘ラス方意ヲ專ニ
 考ベキニ又病証ヲ一証一証ニ心ヲツケテ其内ナラバ故ニ見ルコト療治
 ノクフウナリ▲陰虛火動ノ咳嗽ハ晝過ヨリ夜ニ入テオカク欬嗽
 イツルモノニ又火嗽ト云モノアリ是ハ陰虛火動ノ咳嗽ト云キ易キ
 モノニ其見タハ火嗽ノ欬ハ聲ニケク高クアツテ痰ハ思フ外ツク
 顔ノ色赤メ身熱ニ脈ハ細數ナルモノニ是ヲ火嗽ト云滋陰降火
 ノ咳嗽ハ表ニ赤ニナク顔色サヒシク青ク脈細數ナリ是辱ノワカレ
 メヲヒキアハセテ降火湯ノ咳ト火嗽ノスカタトヨクク明ム(キモノ)
 又乾咳ト云テ痰ハ一圓ナキモノアリ是ニ虚ヲノ最初ニチカウモ

ノアリ思フ外痰カ肺ニ爵メ榮ルモノアリ是ハ雜病トイハレ多ハ雜治
 ニナルモノ也然レトモ雜病ト虚ヲトハ自ニ種ナリ又另咳ト云ハ盜汗出テ
 痰多寒熱シ脉数大ニメ無カコノ証ハコレヲ先滋陰降火湯ヲア
 タウヘシ或東垣浮白散或參朮調中湯ヲ用テヨキコトモアリ此見
 分肝心何レニモ此方トモハ久キ咳嗽ニ能應スル方ト心付ヘシ若肺ノ火
 邪ツヨキト思ハ參朮調中湯ノ五味子ヲ去テ用カ又ハ酒黄芩ヲ加テ
 用ユヘシスヘテ久咳ニ矢多木調中湯ヲ用テラハ必酒黄芩ヲ加ヘシ又産後二
 十日ヨリ内ニ房事ヲ犯メ大抵サレ脉モ洪大數ニメ痢疾ヲ煩ブイアリ
 是惡証ノ一應ノ証ナラハ先敗毒散ヲ用ヨサレトモ産後ナルニヨツテ此方

酒芍薬ヲ倍加シ木香栝椰子桃人類ヲ加テ用ヨ産后トテ葶苈ヲナト、
 療治ヲナシテハ反テマシ、又降火湯ノ病証ニ出テ胸支テ咳嗽ス
 ルヲアリコレニハ七味清脾湯ヲ必用ヨ惣メ此ノ証ハ寒熱往來食不
 進或食進或胸支腹筋ハリ咳嗽者多シ七味清脾湯ヲ專用ユ
 ヘシ▲又故モアキニ口中カラクト乾燥シテ潤モナク咽モヒツクヨウニ
 シメリケナリナル証アリ是ヲ心熱脾熱等イロクノ療治ヲメ効ナキニ此
 降火湯ヲ用テ効アルト多シ是ハ陰火ノ上逆スルカ故ニ▲又陰虛ノ人
 感冒傷寒等ノ熱ヒキニリソサテ夜熱ウワラクトアリテ醒
 カタキニ降火湯ヲ用テ其熱サメルト多シ惣メ感冒或傷寒ノ表証ニ

發散ヲ色^スメ汗カテスキテ體カワレ虚^ニ熱^トサレヒキアツテ^ニ汗^ヲナト出ル
 此方効アリ▲又傷寒數日ニメ熱氣サメカ子ル此方ヲ用テ存ノ外
 熱サメ効ヲトル^トアリ是^レ何^レモ思ヒアワセモノ^ト口訣ノ條々ヲ以テ診察ス
 ルトキハ其オモワク知ルモノ^ト▲又骨蒸^ヲ熱^ト云テアツリヨキ熱^ト云テ
 モナク又常ノ人ノ肌^トトモチカヒホカ^トトソユニ熱^ヲ畜^テ小便常ニ黄
 赤ニメ内心ノコ、^ナ何^トナクア^リキナト、云モノニ此方ヲ用テ効アル^ト多^シ
 骨蒸^ヲ熱^ト云モノハ骨肉ニシ^テツ井^{タル}熱^ヲ云^ク骨蒸^ヲ熱^ト云
 字^ニツ井^テ其熱^ノスカ^タチ知^ラントスルトキハ必^シイ^ラビトキソコニ沈^テアル熱^ヲ
 骨蒸^ヲ熱^ト心得^テハ大^キニ其熱^トモヨウ^クナカウ^ト故^ニ今骨蒸^ヲ熱^ト
 スカ^タチ記^メスモノ^ト▲又此方ヨク燥証ヲ治メ効アル方ニ燥証ト云ハ醫
 通曰燥在外則皮膚皴^ス渴在上則咽鼻生乾在中則水液衰^シ而
 煩渴在下則腸胃枯涸津不潤而便難在^ニ手足則痿弱無力在脉
 則細濡而微此皆陰血為火所傷法當治以甘寒滋潤之劑其能
 生血寒能勝熱^ト通^リ醫通^ニ燥証ヲ論メアリ燥症ト云^ル人知^リ
 タルヨウテ知^テ又証ナリ故^ニ今詳^シニ云^フニ示^ス燥^ノ病因ハ為^ル津液ヲ
 蒸乾メ潤カヌケテ生スル^ル病^トハヌ^レ紙^ヲ火^ノソハ^ハ乾^テオク
 ヨウ^ナモノ^ト初^ハカワ^テ井^テモ^トノ紙^ニナ^レトモソ^レチ^ク火^{ニア}フルトキハ紙
 ヲツ^トト^ニテ^シワカ^ユル^ル燥証^ノ津液ヲ乾^スモ其^ノ理^ハ故^ニ燥証^ハ先^カ

スカ^タチ記^メスモノ^ト▲又此方ヨク燥証ヲ治メ効アル方ニ燥証ト云ハ醫
 通曰燥在外則皮膚皴^ス渴在上則咽鼻生乾在中則水液衰^シ而
 煩渴在下則腸胃枯涸津不潤而便難在^ニ手足則痿弱無力在脉
 則細濡而微此皆陰血為火所傷法當治以甘寒滋潤之劑其能
 生血寒能勝熱^ト通^リ醫通^ニ燥証ヲ論メアリ燥症ト云^ル人知^リ
 タルヨウテ知^テ又証ナリ故^ニ今詳^シニ云^フニ示^ス燥^ノ病因ハ為^ル津液ヲ
 蒸乾メ潤カヌケテ生スル^ル病^トハヌ^レ紙^ヲ火^ノソハ^ハ乾^テオク
 ヨウ^ナモノ^ト初^ハカワ^テ井^テモ^トノ紙^ニナ^レトモソ^レチ^ク火^{ニア}フルトキハ紙
 ヲツ^トト^ニテ^シワカ^ユル^ル燥証^ノ津液ヲ乾^スモ其^ノ理^ハ故^ニ燥証^ハ先^カ

一尺層ノ肉カ乾モノノ手ヲ以テコレヲ扱ハコヌカノヨウナルモノカ落ルモノノ
 又手ニテ尺層ノ肉上ヲナテ見ルニ古キシブカミナトハ手ヲアテテナセルカ如ク
 コソクシテ潤ヒナキカ知レルモノノ燥テ病ハマツ尺層ノ肉カラ乾キ初シカラク
 ニク手足腰背顔マテモ潤カヌテテコソクモノナリ又ソレヨリ在医通
 云通リノ上中下ノ燥証タシク見ハルニ是ハトウイウ謂テ燥症ヲ生スル
 ナレハ内ニ伏熱伏火ヲタクワヘテクキトキハ周身ノ津液カ其伏熱伏火ノ
 為ニ蒸乾サレテ蒸ニコノ燥証トナルニ或鼻乾キ咽モ潤ヒナクヒツクヨ
 ウニナリ手足ハ痿弱トテグニヤクトナリナトシテ種々ノ燥証ヲ見或大
 便カ結スルモ或唾中ニ血ナトノアルモ皆是燥証ニアルコト其レヲハ知ラス

大便硬ケレハ大承氣湯ナトヲ以テ下シ小便カ赤ケレハ苓連ナトヲ以テ熱ヲサ
 テストキハ周身ノ津液イヨク亡テ燥証イヨクツヨク遂ニ大病トナルモノ
 カヨウニ大事ノ病証ナレハ醫聖書ニ燥門ヲタテテ論スヘキナルニ白燥ヲハナケ
 ヤリニシテ其部モタテテ論説ヲ書トハ甚ソマツナルコト燥症ノアラマシ先此
 通心得テヨシサテ其燥証ヲ治スル治方ハ滋陰降火湯コレ最上至極
 ノ妙方ト知ルヘシマツ薬品ヲヨク改テ見ヨ当飯為薬地黄ハ四物
 湯^三ノ四物ト天麦門冬^三テハ津液ヲ潤シ生地知栝^三テハ其伏火伏熱ヲ
 清クシ陳皮甘草白朮^三ハ其中氣ヲ建コノ通薬品ノ割アヒヲシテ見ル
 トキハ此上モナキ燥証ヲ治スル薬^三前ニモ云通り傷寒ノ愈キハニ

此滋陰降火湯能アルト云モ外テハナシ傷寒時疫ハ大熱証ニ其
 大熱ヲタメニ周身ノ津液カ蒸乾サレテ遂ニコノ滋陰降火湯ノ証
 トナルヲカクイ因茲傷寒ノ愈キハ此方ノ証アルヲ知ルヘシ畢竟メイハ
 名コリカワレ品コソカワレテモナク是燥証ノ故ニ滋陰降火湯ハ燥証ヲ治
 スル方ナリト云ハテスモノニ又是ニ阿膠胡桃肉ヲ加ヘバ阿膠
 テハ血ヲ潤シ胡桃テハ氣分ヲ潤シ何レテ又ケノナキ燥証ヲ治スル神方ト
 ナルニヨリ、エ杖アルヘシ岡本先生ノ曰療治ハ部門ニ拘ラス方ノ藥品ヲ見
 テ方ヲトリアワカト云レシハコノ方ノ能放テ其理ヲ知レシ又瓊玉膏
 ハ燥証ヲ治スル方ニコノ瓊玉膏燥証ヲ治スルト云謂世ノ人知ル

モノサシ燥証ヲ治スルカ故ニ此方ヨリ乾咳ヲ治スル至方トスルコノワケ王
 叔蒼カ醫方集解ニ見ヘタリ予ハコノ方ニ阿膠胡桃肉ヲ加ヘテ煉羊ト
 ナシテ滋陰降火湯ト並用テ燥証ヲ治スル神方トスル瓊玉膏方
 並ニ主治等コノ外ハ醫書ニアレハコノ略ス▲又失血清咳湯ハ先痰ヲ
 吐メ血ヲ見スモノハ是積塊也此方コレヲ至ルト云テアリ此滋陰降火湯ト表
 裏ノ劑ト心得テツカウヘシ其表裡ニコレヲ用ル目的ハ滋陰降火湯ハ先
 吐血後ニ痰ヲ吐モノコレ其目的ハ失血清咳湯ハ先痰ヲ吐テ後ニ血ヲ
 吐モノ是其目的ノ因茲目的トスルヲキハ用ヒ誤アルハカラス又失血清咳
 湯ハ吐血ノ内ニ痰ヲ吐痰内ニ血モテテ痰ト血ト一所ニ出ルカ失血清咳湯

ノ目的ノコノ三方ノ目的如此サテコノ目的ハサメテノ目的ナレトモ其
 藥品ヲ一ニエラヒ別テ藥品ニヨツテメアテチメテ用ルコトモアリ是ハ格別
 ノサメナレハ變ニ應ニ危ニ臨テ方ヲトリアツカウヘキ又眼中ヲ見ルニ
 清冷ナルハ降火湯ヲ用ル眼中ノ眼勢多カニメ光リナキハ補中益
 氣湯ヲ用ル眼中ナリト云リ是ハ前ニモ云秋ノ氣色ニメタル眼中
 清冷ト同考ヘシ又口中ヲモツテ滋陰降火湯ト補中益氣湯ヲ
 用ルコト訣アリ口中味ナリシテ熱氣アルハ是陽虛ノ發熱ナリ口中
 味アリテ熱氣アルハ陰虛ノ發熱也陰虛ノ發熱ハ滋陰降火湯
 コシ其主方ニ陽虛ノ發熱ハ補中益氣湯コシ其主方ニ是口味ノ有

毎ヲ以テ陰虛陽虛ノ熱ヲ知ト云ノ目的ナルモノ也或人問曰イカノ謂アリ
 テ口中味ナキノ一ツヲ以テ陽虛ノ目的ハトルソマ答曰陽虛ノ發熱ハ
 其モト脾胃ニシナイアル故ニ何ヲ食ニモ糟糠ヲカムコトクニシテ五味ワカラス
 又陰虛ノ發熱ハ腎ニシナイアツテ脾胃ニ謂ナシ故ニ陰虛ノ發熱ハ不
 食ハスレトモ口中ニオ井テハ五味ヨク別ルナリ此故ニ陽虛ハ味ナキヲ以テ目
 的トシ陰虛ハ味アルヲ以テ目的トハスルコト

十一味附子湯

治勞瘵寒熱如瘧先寒後熱氣血衰極 當飯山菜
 白朮陳皮芍藥熟地黃黃柏知母各炒肉桂川芎熟附子生薑大棗
 右水煎服コノ方遠通ニ見ヘタリ予一婦人ノ虛ヲチ治シタルコトアリ

其証虚者ヲ煩^レ百日計ニテ業効ナシ忽瘧ヲ患フ正瘧ガワル^レナシ
 由此衆医正瘧ノ療治ヲセシニイ^ハス病家治ヲ予ニ頼^{タリ}予ユ井^テ之
 ヲ診スルニ瘧ニハアラス虚者ノ証オモリテ瘧ニ似タ^ルモノヨ^リテ味
 附子湯ヲアタ^テ二十劑オトニメイ^ツ治スルトモナリ瘧ノユトキ証十二ハ
 九ヲ治メ只三分寒ヲ抑^テ往來スルノ^ニ然レトモ元氣日々ニオトロ^テ其
 後一月餘ヲヘテ遂ニ死シタリコノ病人ノコトク全ク正瘧ノ療治ヲ
 シテ療治ヲ誤^リ多^クハ病中ヨリ瘧ヲヒキウケタルト心得ルヨリ起^テカ、
 ル誤アルモノ又虚者ヲ瘧ニ傷寒時疫トマキルヨウニ煩^フテモアル
 モナレハ此似タルモノヲ以必傷寒時疫正瘧トナシテ治^テ誤ヌヨウニ

スヘシ是心得^ハキノ^クツナレハ今^コニ記^ス吾^ノ門^ニ希^ス▲又衆方規矩滋陰降
 火湯之口訣曰用此方察脉與眼色而可^ク滋陰降火湯矣脉細數
 而無力細弦而數數大而虚是也眼睛清冷如^ハ霜然有悲^シ是也大抵
 陰虛証^ニ譬^ニ言^ニ秋^ノ冬^ノ令^テ故^ニ顔^ノ色^ヲ青^シ醒^レ眼^中清^冷惡^寒毫^毛口^乾聲^嘶
 濁^兼以^テ咳^嗽故^ニ問^テ參^シ種^ノ飲^ヲ加^シ杏^仁五^味子^ヲ以^テ有^レ退^シ其^ノ証^者若^シ不^レ退
 當^ニ宜^シ此^ノ湯^ヲ一^ニ條^ノ衆^方規^矩滋^陰降^火湯^ヲ用^ル顔^色ノ^ノ目^的ノ^前詳^シ
 コレヲ述^レハ其^ノ各^ノコ^トニ^ニ略^ス▲又同書曰滋陰降火湯之症表上攻胸咳
 嗽^用七^味清^脾湯^表下^咳止^トアリ予^ノコ^ノ証^ヲ治^{スル}七^味清^脾湯^百
 部根^核榔^子ヲ^加テ其^ノ効^更高^ク滋^陰降^火湯^ノ証^ニテ^ハ口^中粘^津ヲ

ヒキ口母ク胸ニツカヘテ食ヲニハシ胸痛等ノ証アルモ、是其虫アルノ目的
 其トキハ滋陰降火湯ヲシバラク止テ只七味清脾湯計ヲ用テ生ル其
 虫ヲ治シ虫ヨクナラハ又滋陰降火湯ニモトリテ本病ヲ治ス（レリヤ一
 人ヲ治シタルイアリ其証瘧ヲ患フ一年ハカリカゲブケノ如ク寒熱往來
 アツテ毎日發リサメアリ遂ニ虛勞ノ証ヲ備テ其病ホトント大病トナレ
 リ然レニラト胸ニツカヘテ食ヲ惡ノ一証ヲコレリ諸醫モイロクニメ治スレ
 トモ効ナシ予ニ治ヲ求ム是ヲ診スルニ不食甚シ六七日ノ間飲食ロニ
 入レハ直ニラキ出シテ腹中ニ治ラス人ノ飲食ヲスルオトヲ聞テモジギニ
 クワト云意アリテ胸ヲワロクスルニ又勝チニテ味糲スル音ヲキイテモ火ノ

燃音ナトキ井テモ早嘔ノ意アリ又鍋ノ中ニアル食物ノ氣ヲカケハシキニ嘔
 ヲ生メモタ（苦）七味清脾湯ヲアタ（百部根、檳榔子ヲ加）吞シムルニ
 是亦茶多亂ヲ格レテウケス因茲イタシカタナク茶ヲ吞マスニアルニ二日計
 其内嘔氣ヤシユルキニヨツテ又七味清脾湯ヲ吞シハ又指テウケス後七
 味清脾湯ニ蟾蜍ヲ加テホシ丸茶トナシテ吞シムル是モ初ハ受サリシカ遂
 ニ二粒ソクニ粒ノク凡茶ヲハ吞送ルヨウニナリタリ相續テ此凡茶ヲ日ニ百
 粒ソク用テイワヨクナルトモナシニ治シタリ又一人ヲ治ス其証傷寒ヲ煩ヒ
 ソレカナカヒサテ滋陰降火湯ノ証ノヨウニワワロウ其内ニヤシ謔言毎語
 ノキミアリ是モサウハリト不食シ後ハ湯モ水モ吞ス只トキニ口ヲ

大キク用テ馬鹿ノ如クニサリテ飲食ヲタツテ十日計ニ其不食ニ驚テ母カ
 ミカシテ喰セント口ハ入レシニ母ノ指ヲクヒシニオテハナサス後ニハツシユリテカ
 ニヲムイテ外ヨリ口ハナケユミケリ只コノミカシノニ毎日三十モ四十モ食テ外ノ
 食物トテハ何モクラフス煎茶モコハミ綱子ハイタシカタナク居タリ予思ヒ
 フキニテ消痲退熱飲ヲ丸ヲトナシ蟾蜍ヲ煎シ其ヲ吞汁ニ用ヒヨト
 云ナリ則ソレヲ用ニコレハ能吞ケリ其レヨリタシク快ナリテ食モ食ヨウニナ
 リタリ後ニ月餘ヲヘテ滋陰降火湯ノ証モ退キ全快ニ及リ又一人ヲ
 治ス其証仲頭ノ痛眩暈足冷惡夢ナト多ク何トナク億病ニナリ自
 汗ナトモアリ如斯病証ヲ煩テヨホト久キナリ予沈香天麻湯ヲ用ル

ニタシク快ト云其内フト嘔氣ヲ生シ胸ヲシクナリ何ヲ食キモ口中ニワルアセ
 ミヲ覺テナラヌト云証イテタリ唯ヨキモノハ醋ト蕃椒トヲ好テ食ノニ時
 ニヨツテ胸サラクトサラフク意アルハ頻ニ食ヲクヒタクナルコトナリ則
 病家イソキ食ヲアタウレハ又一向ニクヒタクナントテニカハシキ顔ヲメ箸ヲ
 ナケウチ口ヲ開テ食ヲイヤカル証出タリ又小便米泔ノ如ク濁レリ予
 虫ニト見テ大七氣湯ニテ子ヲ加テ沈香天麻湯トカケアヒニ吞セタリ
 此案相應ノ三十日計ニメ全快同然ニ治シタリ右ノ如ク沈香天麻湯ノ
 証滋陰降火湯ノ証ニハヒヨイト云ルノ如クサシノホルアリ是ヲ別証ト
 ナシテ治スヘカラス必ズニカヒナキモノニ此心得ヲ以テ沈香天麻湯ニ方ヲ用

ナラハ虫ノ証ニヨリ心ヲ甘ヘシ是ニ方ヲ用ル一ツノ心得之其内沈香天
 麻湯虫ヲ治スルノ心得ナオ又詳ニ沈香天麻湯ノ條下ニオキテ是ヲ每
 スレハ爰ニ畧ス▲岡本先生ノ口訣ニ曰風ヲ発熱咳嗽頭痛イツテモ
 治セス遂ニ天虚ヲノスカタヲ備ルヲアリ是感冒ノサメソコナヒハ八解散妙ニ
 一人ヲ治セリ発熱咳嗽口乾自汗頭痛一身倦怠ス八解散ニ細辛蔓荊
 子藁本川芎ヲ加ヘ全快スヘテ感冒ノ咳嗽世俗ニナ輕キ証ナリトシテ治
 セサレハサメソコナワテ風ヲ骨蒸トナルニ虚ヲ其本真水涸陰火上炎スト
 一ハ先ハ風ニ感スルニ因テ風ヲトナルモノ多シ男子ノ虚ヲハ陰陽降火湯婦
 人ノ虚ヲハ逍遙散茯苓補心湯ヨロシト云ハ其大概ヲ云ノニ若クニ方トモニ

テ業効ナクハ本神篇ノ陰虚スレハ氣ナシト云ニカクテ男女トモニ八解散ヲ用
 ルニ神妙不可測ノ効アリト云云曰滋陰至寶湯ハ逍遙散滋陰降火
 茯苓補心ナト効ナキニ此方効アルヲアリ一概ニ心得ヘカラス又酒毒ノ
 吐血滋陰降火ノ証ニ似ヨリタルヲアリ順氣和中湯の方ニト知ルヘシ
 茯苓補心湯ハ無汗ノ方ヲ目的ニ用ヨ逍遙散ハ有汗ノ方ニ用ヨ又云虚
 勞ノ諸業効ナキトキハ八解散神効アリ脈數ニ無カト云カ目的ハ右ハ
 岡本先生ノ口訣ニ謹テコレヲ經驗スヘシ予モ此口訣ニヨツテ經驗スルニ大
 効ヲ得タリ度クアリ又曰凡方ノ脈有力ニ香薷散ヨシ參蘇飲ハ方熱
 肌批脈有力用テ大効アリ自汗咳血等ニモカマウス用ヨ又云人々參蘇散

湯ハ滋陰至寶湯ノ証ニコレヲ用テ奇妙アルヲナリト云々此又固本翁ノ口
 訣ナリ▲腑下ヨリ氣上テ呃逆スルモノハ必陰火ノ上外ニ是ニハ滋陰降火
 湯ニ縮砂苗香沈香木香山梔子柿蒂辰砂ヲ加ヘ用ユ此腎虛ノ呃
 逆ハ其ヒキ聲長キモノナリ此証十人二十人ナカラ多ハ助ラ又モノト心得

