




郷食庭秘説

沈天口授

九

十武9  
245  
9



門中武  
番 245  
卷 9

九折堂山田  
氏圖書之記  
秘說卷之九目錄

沈香天麻湯口授 初

清心導痰湯口授 四

清心抑膽湯 六

當歸六黃湯口授 六

乾蟲三因目的 七

烏梅丸創法之 七

加味小建中湯之辨 拾三

甘州粉蜜湯疑之辨 五十三

沈香天麻湯兼虫 四

六君子湯加味之 五

癩証六味之 六

烏梅丸口授 六

乾蟲煩躁之 拾

甘州粉蜜湯互辨 土

虛蟲目的之 拾三

七味清脾湯口授 五十一



厚朴梅實湯口授廿八

積聚之辨十三

茶積經驗十三

好食茶葉成癖經驗十四

枳積經驗奇方全

腫脹因寒之辨二十五

黃耆建中湯口授廿六

自汗盜汗之辨三十二

嘔家可禁建中湯之辨三十三

大七氣湯口授十九積二種虛實補浮三

千金耆婆萬病丸經驗二十一

酒積經驗十四

血積經驗全

磨積圓經驗全

順氣和中湯口授廿六

黃耆建中湯補劑之辨三十一

汗後身痛之辨三十三

小建中湯之口授三十四

大建中湯口授三十六

十四味建中湯口授三十九

人參敗毒散再辨四十二人參驅邪之主

桃核承氣湯方名之辨四十六非補養衰弱之意

痰與畜混雜之辨四十八

活人益元湯口授三十七

樂令建中湯口授四十一

桃仁承氣湯立方本旨辨四十四

桃仁承氣湯藥品之辨四十七

御食庭家秘説卷之九

世五條口訣

沈香天麻湯口訣

一臆病ニナリ物事ヲオモヒヒツクリ驚キヤスキ

アリヤ▲オニ何コモナキモ怔忡トテ胸中カオトリ人ニ追カケラシタルヤウナル

コアリヤ▲オ三胸膈ノ氣上逆シ塞ヨウニ覺快ヨカラサルヤ▲オ四肩背

首筋モト強ク頭ハ重ク足モトハ輕ク上ツリニナリ步行ノトキヨロメクコアリ

ヤ▲オ五俄ニ上氣シ面ハ火ノ如クニホテリ足ハ氷ノ如クニ冷テ心ワルクナルコアリヤ

▲オ六胸ノウチイキレ謂ニイワレスモタ(苦ツナルコアリヤ)▲オ七時々心氣昏々

トメ眼クワミ深キ井ノソコニ落入シツヨウニ危クアフナク覺ルコアリヤ▲オ八

常々目ノ上重ク何ソ物ヲカムリタルコトクニテ氣モクウツトシクトキ頭痛又ハ

アクヒヲシテ平日心ヨカラサルヤ▲オ九目眈或ハ唇或周身トキクオトリテ眩  
 暈スルヲアリヤ▲オ十足ヨリ冷ルト思ハ何ヤラ小腹ヨリ胸ノウケサシノ  
 ホル如ク思ハシ氣絶セントスルヨウニナルヲアリヤ▲オ十一トキク眩運ハ舟マ車  
 ナトニノリシ如クニ覺ヘ又ハ家モクルトマワルヨウニナルヲアリヤ▲オ十二オ  
 リクハ其人ガガノ如クニナリウカト氣フクルヲアリヤ▲オ十三人ノ木ノホリ又  
 ハ高キヤ子ヲ見アケタリ空ヲ見ルキナド俄ニ心ガ大地ヘマキコム如クニオホヘ  
 氣絶スルヲアリヤ▲オ十四夕マクヨク眠テモ足ヲ人カ引ハルヨウニテビツクリ  
 驚キ目サメテ後胸タクトオトルヲアリヤ▲オ十五病中不祥ノ悪夢又  
 厭厭ハカリヲ見テ犯サル、ヲアリヤ▲オ十六トキクオコシハキヲフモ足ヲ動かシ

總身ヒクイト痺ル、ヲアリヤ▲オ十七時々搐搦トテ手ノ指ヲ開ヒタリ屈  
 メタリ目ヲ見ツメ驚凡ノ如ク頓フヲアリヤ▲オ十八高キ木ノ梢ニホリ或  
 ケワシキ岨ニ立カコトク心モチ危ク漂々トメ心身ウキ上ルヲアリヤ▲オ十九  
 トキク悪心嘔吐シ或糞子降氣湯ノ証ノ如ク足冷テ喘ヲ発メ誕ヲ吐  
 カラエツキ出ルヲアリヤ▲オ二十俄ニビダルクナリ腹中ニカク胸ヤケテ食ヲ  
 クヒタクナリ食ニ向ハハサシク思ホドハスニザルヲアリヤ▲オ二十一眼中白  
 目カチニナリ赤キ筋出ルヲアリヤ▲オ二十二強クオコシハ周身手足ニフ  
 ルヒアリ咽ヘ何ヤラ上リ無性ニナリ病家サワギ恐ル、ホド起ト思ハハヤガテ  
 静リ本性ニテルヲアリヤ▲オ二十三病ヲサテカラ何ゴトモ物クサク家業モ

ナラス小便朝ハ清晩ニ濁リ久坐スレハ惡寒々々然スルヲアリヤ  
 頭ハ重ク足ハ輕メヨロメキケニキノ鳥首筋引ハリヒキツルヲアリヤ  
 前ニ脱血センカ又ハ産後カ痢病ナト煩シカト尋問ヘシ此沈香天麻湯  
 ハ癩癩ノ心血不足ノ瘵ヲ兼ルモノニ用ル是醫書通例ノ用ヒクナシ  
 癩ノ証皆心疾ノ心疾ノ一ハ前ノ癩門ニオ井テ之ヲ出セハヨニ略ス癩  
 癩ハ先多ハ夢中ニナリテ人事ヲ知ラス旋運轉倒メ目睛上ニツリ手足搗  
 搗メ背脊曲直スレハラクヲツテ甦ル是癩癩ノ証ニヨク考テモ見ヨ此アテ  
 タノ症ハ皆是心ノ穢ヲ邪氣カスリコメルニ因テ夢中ニナリ人事ヲ知ラス  
 又申ハ邪氣カ心ヲスリコメ其又リコメタル邪氣カサカハ又モトノ正氣トナルトハ

清心抑胆  
 沈香天麻  
 別

人酒ヲ吞テ夢中トナルカコトニ其酒氣心ヲスル故夢中ニナル酒カサレハ又  
 モトノ正氣ニナルヨウナモノテ癩癩ノトキニ甦リ醒アリテ夢中ニナルモ此酒  
 ノ譬言ニテ其理ヲ合点スレシサテ此沈香天麻湯ノ癩証ニ用ヒクナシ癩癩  
 ノ諸証ヲ具ヘテ夢中ニナラヌモノノ設ノ方ナリ若ニ十五問ノ証ノ下キ癩  
 癩ノ諸証ヲソナヘテ其上蓋夢中ニナルモノハ又別ニ方ヲタテ子ナラス其方ハ  
 即方彙ニモ出タル清心抑胆湯是レ此ニ方ノ區別ニ清心抑胆湯ハ  
 沈香天麻湯ヲ証ノ夢中ニナリテ起リ醒アルモノニ之ヲ用又沈香天  
 麻湯ハ清心抑胆湯ノ癩証ヲ備テ夢中ニナラヌ又証ヲ治スル方ナリト  
 知ルヘシ是抑胆湯天麻湯ニ方ノ使ヒクナシ區別ニ然レハ沈香天麻

湯ハ正氣テ病癩痲ヲ治スル方チヤト心得又清心柳胆湯ハ夢中ニナ  
 ツテ驚リ醒ノアル癩痲ヲ治スル方チヤト心得用ヨシカ其手チカキ口訣  
 ナリ而又コウハ言モノ、沈香天麻湯重ク用タキ証アリシカレハ夢中ニナ  
 ルトコロニカヘテ見レハ清心柳胆ヲセヒ用子ハナラヌ柳胆ニテハ藥品カ氣ニ  
 イラヌナト、之場モアル此様ナ場所ハ東垣ノ朱砂安神丸三角ヲ加テ  
 用レシサスレハ心疾ヲモ治シ又沈香天麻湯ノ本証ヲモ治スレハ清心  
 柳胆湯ヲ用ル証ニモ亦此場合アル兼テ心得テ其通り医案ヲメ  
 クラスレハ磁砂安神丸三角犀角ヲ加レ謂ハ勞瘵中風門ニ詳ナレハ併着  
 テ其理ヲ得レシ

朱砂安神丸  
加三角

沉天ノ症虫  
兼

本方証兼虫

切要方義曰此証易發然加乾漆枳椇苦棟根之類并數

年來コノ方ヲ癩痲ニ試ル方義ニ云テアル通りナルホト云ヲ案ニ安キト相違ナ  
 し其証嘔吐或ハ食ヲ惡ク或口瘡味ヲ好ク或胸サレテ氣ヲ塞キ或口涎沫ヲ  
 集ナトスル証皆虫ヲ兼ル証此時ハ大七氣湯ヲカケアヒ用レシ嘔甚ハ丁  
 香ヲ加レヨ又腹痛或口中甘クシテ不食スルノ井是亦虫証是ハ七味清  
 脾湯ヨシ此通り見合ニ調合シカケアヒ用レシ沈香天麻湯ノ証兼  
 トキノテアテクニ至方

七味清脾湯

清心導痰湯口授

此方ハ沈香天麻湯ト表裏ノ偶方其謂ハ沈香

天麻湯ノ病人ナレトモ脈ニモ數アリ身ニモ熱アリテ沈香天麻湯ノ中ノ

沈天ノ症実熱アルモノ

淨府煎田

清心導痰湯  
虫積加味

沈天虫積加味

烏附益智等批業カ何トモオホワカナク思フ証ハ天麻湯ノ証テイナ  
カラ用ヒ難キヲカアルニ其時ハ清心導痰湯ヲ用ヘシサレハ此方ハ沈香天麻

湯ノ証ニ実熱アルモノニ用ルトコロノ方ナリト知ルニヤハリ治証同前ナリ但

シヨノ清心導痰湯ノ証ニ亦虫ヲ兼フ多シ其トキニハ淨府湯ヲ用テ虫

証ヲ治スヘシ大セ氣湯ハ熱劑ナレハ用ラレ又故ニコレモ前ト同クカケアヒ

ニ用ヘシコレ寒熱ヲ以テ方劑ヲワケルトコロノ二方ナルユソコテ清心導痰

湯ト沈香天麻湯ヲハ表裏ノ偶方ト我アイハ家ニテハオコルニ扱又虫積カ

本病ヨリ輕クハナリニカケアヒニハ及ス批証ナラハ淨府湯ノ内ノ三稜義本胡

黃連ナトヲ取テ清心導痰湯ノ加味メスルモアリ又寒証ナラハ大セ氣

湯ノ中ノ三稜義本或ハ枳榔苦棟下子ヲ取テ沈香天麻ノ加味メ用ユ

是モカケアヒニハ及ヘカラスカケアヒハ本病証ト虫ヲ証ト牛角ニツキアフテ虫

モ治スヲ專ニセ子ハナラス本病ハナオ勿論ノト云クラ井ノトキニカケアヒニ用

ヘシ何レニモコノ見ハカラヒハ其病人ニ依テ後ルヲナレハ定テ示シカタニ時ノハタラ

キニアルハキ

六君子湯加味并

沈香天麻湯ニ其本病過半治シタトモ亦休業ニ至又

沈天服后調理之劑

病人ニ六君子ニ沈香天麻ヲ加味メ用ヘシコレナレハイワテテ用テモサワリナクシ

テ苦カラス天麻湯ノ中ニハ烏附ノ大熱業アリハ多服長服ニハナリカクキ

場モアルニ故ニ六君子ニ沈天ニ味ヲ加テ其ニアケニ用ル又半量白木天麻湯



半夏白朮天麻湯

清心抑胆湯

兼用朱砂安神丸

犀角一角

健忘

愚人

モシアケ茶ニ宜キトモアルハ是等ハトキノ見ハカウヒニテ定タルトナキハ右六方  
 用カメノ口訣ハ郷賢庭家傳來ノ其マ記メ我内ニ希スモナリ委細ノハ切要  
 方義ヲ觀テニ方ノ用セクナリ助ヘキ故ニ略ス而朱砂安神丸ニ犀角  
 一角ヲ加ルハ外ニ希ス一ツアリトカリ癩癩ノ久キ証ハ恍惚トメ健忘ニテ其  
 人思ノ如ニナリテ癩癩ノ發ストキニモ何ノタワ井モナクナリテ役ニタメ又人多  
 シ其トキニ此朱砂安神丸加味ノ方ヲ清心抑胆湯ノ煎汁ヲ以テイワケテモ  
 服サスルヨウニスヘシ是亦癩癩癩治一ツノ心得ク如此証ハ何レモ心疾ガ  
 リテ療治ヲ施シ肝心ノ心均ク唯テシカレウノ療治ノ思ハカラス雜病  
 ニ至テモ心ヲ以テ治スヘシ此當家口訣ノ一ツナルモノ

清心抑胆湯

治癩屬氣血虛而兼痰火者平肝解壽清火化痰除

眩暈諸癩之疾當酒芍木苓陳羊實茹菖連莎庭門

芎參遠給六其芎右入薑煎服▲按氣血虛而痰火上心胸故為

眩暈為癩癩此方主之▲百不如意故言間真偽向人而高聲詔或

忿怒或罵詈與此湯得效奇▲產後血暈心悸多汗批甚言詔錯亂

目見不實與此湯而安

癩証六味之方 按吳南星在苓黃連黃芩梔子右六味水煎コレハ清心

導痰湯ノ類方ナラシ共コレ岡本玄治翁ノ製作ノ方ニ其用トコロハ清

心導痰湯ノ輕キモノニ用テ可シ

氣血虛痰火

忿怒罵詈

產後

清心導痰  
癩証

當歸六黃湯口授

此方ハ盜汗ノ証アリテ熱氣アルモノニ主ヘシ又滋陰降火

盜汗熱氣アルモノ

湯ノ証ノ熱強キモノニ用又睡中手足冷テ盜汗スルモノハ黃耆建中湯ニ附

黃耆建中加附子

子及ヲ加テコレヲ治ス當歸六黃湯ト黃耆建中湯ハ陰虛陽虛對偶ノ

方ナリト心得テ使ヘシ是ニ方ノツカヒワカレサルモノハ又心虛ノ盜汗ト云モ

ノ是ヲ心汗トモ云心肝ハ胸膈ニ計汗アリテ別ノ處ニ汗ナレコレ心虛盜汗

心汗

ノ憂思悲恐鬱結等ニ因テ此心汗ノ証トナル方ハ芍藥ノ茯苓補心

茯苓補心加芍藥

湯ノ經霜ノ葉葉ノ細末ヲ加フ此心虛盜汗ヲ治スルトコロノ神方也又此方ハ

滋陰降火ノ盜汗也

滋陰降火湯ヲ用ル証ニ盜汗ニカ、ツテ用ルトキ入用ノ方ナリト知ルヘシ

烏梅丸口授

此方ノ目的ハ寒熱交錯ノ吐虫モノニ用ルト云カ目的ハ寒熱

寒熱交錯

交錯ト云ハ寒ト熱トカ脾胃ノ中ニユツタニ入マナリ其レヨリ胃中不和メ虫ヲ吐

コレヲ寒熱交錯ト云ニ錯ノ字ハ鋸ノ刃ノクヒチカヒタルヲ錯ト云寒中ニ熱アリ

熱中ニ寒アリ鋸ノハヲ見ルユトク寒熱カイリマケルヲ寒熱交錯ト云ニコレ

寒熱ト云モノハ体ノ上ニテ云寒熱往來ノ寒熱ニハホス只目ニ見ヘ又脾胃

ノ中カ寒熱交錯スルヲ云ニ此辨後ニ在

蛇蟲三因目的弁

スヘテ諸病ニ虫ヲ吐タリ又下シタリスル病氣カ甚多シ此虫ヲ

蛇蟲寒熱

吐ニ病因ニツアリ一ツハ寒因ニツハ熱因ニツハ寒熱交錯ノ因是ニ先寒因ト云

寒熱交錯三因アリ

ハ脾胃ノ中カヒルニ因テ彼蛇蟲カ腹内ニ安メ居ルヲカナラ又ニ因テ駭タレテ

寒因症

口カラモ出肛門カラモ下ルコレカ寒因ニ此寒因カラ榮ル虫証ハ先カ一ニ口好熱

物指ヲモ入カ子ル程ニ煮タキタル湯ヲ朝夕ミカゲノ湯ヲ吞ヨウニ心ヤスク吞  
 又手足モソレナリニ厥冷スルニ又其吐タリ下シタリスルトコロノ虫ノ色ヲ視ルニ  
 虫カウスシラケテ赤クナリ且虫カヨワリテオトリマワラスヒククト動マテテ而ソ  
 ウナケレハ大方ハ死テ出ルカ又咽ヲテルトキハ生テテモ出ルト間モナクヒククニ三遍  
 動キマワリテ死ヌモノニ是カ寒因ヨリ吐トコロノ蛇虫ノコヨウニ又是ニ種ア  
 リ其吐タリ下タリスルトコロノ虫ノ形ヲ見ルニホソヒチ瓢ナトヲミルヨウニ虫カ扁  
 クナリテ下ルカアリコレハ脾胃カ虚陷メ陽氣ナキ故ニ虫ノ形モ自然ニ  
 瘦テシエ井テ取タルヨウニヒラタクナリテ出ルニカヨウナ虫ノ出ル証ハ十人ニ九  
 人ハ必死スルトコロノ惡証ナリト知り兼テ病家ヘモ其由ヲ告シラセテ療治ス

一種脾胃虚  
 階症

附子理中如烏  
 梅蜀椒連  
 丁香

ルカヨコ此寒因ノ虫ノ主方ハ附子理中湯ヲ大劑ニメ烏梅黃連蜀椒丁香ヲ用ヨ  
 是寒因ヨリ出ルトコロノ蛇虫ヲ治スル主方ニ或人同曰寒因ノ蛇蟲トウレタ

黃連苦味

謂テ黃連ノ苦寒ヲ加ルヤイカニ答曰黃連ハ味苦メ性ハ寒ナル事ニ入テ黃連ニカ  
 キラス味ノ苦モノハ虫ノ嫌ミノ虫ノ嫌フトコロノモノヲ用テハタカフル虫ヲオサ  
 タメニ加ルニテハカヨウニ加味スルハ黃連ノ性ノ寒ヲハアナカケ取ス口苦キ味ヲ  
 重ニ用タルモノハ烏梅九ノ黃連黃栢ナトモ此通りノ使ヒクナニテ別意ナシ

熱因

コレ寒因ノ虫ニ黃連ノ寒ヲ用理ハ全クコニ在コトテ黃連カ蜀椒ノコトク殺  
 虫ノ能アルコトハ此ノ次ニ批因ト云ハ脾胃ノ内ニ批カアルニ因テ蛇虫腸胃  
 ニ安セスシテ出ルニタトハ蛇虫カ大暑ノトキ穴ノ中ノ批ヲ苦シテ地上ニハヒ

熱因之症

出ルヨリナモノ今蛇虫ノ出ルモチウト其通テ腸胃ノ熱ニ蒸タリテオチ  
 ツ井テ居ル一カナラヌエハ口カラモ大便道カラモ出ルハ是カ熱因ノ此熱因カ  
 ラ紀ル虫証ハ先オ一咽ヲ乾シ脈ニモ數カアリ胸モアツクルシク覺ハ小便モ  
 赤ク身ニ熱モアルヲ勿論ハ且虫ノ色ヲ見ルニ甚赤ニテオセ口中カラテモ  
 至テ元氣ツヨク虫ノ勢ヒカワヨキモノ是カ熱因ノ虫ノ目的ハ此熱因  
 ノ至方ハ安蛇散ヲ用ヘシ此方ハ鑿通ニ出タル方ニテ熱因ノ蛇虫ニ用テ  
 ハ至極効アル方劑ニ其方烏梅三錢黃連蜀椒藿香枳榔子良姜  
 胡椒白礬各五分右七味糊ノ如クニ煎シツメ空ニナメツクスコシ但此煎  
 服ノ法ニ心ヲツケヘシ糊ノコトクニトロクトナルマテ煎ツメ其シヲ少キヒテ自然ト

安蛇散

寒熱交錯

寒熱交錯之症

ナメル此服法至テ肝心ナリト知ルハ是熱因蛇虫ノ治方ハ次寒熱交錯因  
 ト云ハ交錯ハ俗ニ云イリコチルヲニテ寒下熱トハ腸胃中ニツラタニイリマテアリ  
 テ腹内カ和セヌヨリ蛇虫モ安居シ兼テクカラモ吐大便カラモ下ルコレカ寒熱  
 交錯ノ因ハ此寒熱交錯カラ發ル病証ハ先オ一前ニ云トコロノ寒因熱  
 因ノ病証カラ見レハ全体カ靜テ騷ニクナキモノソウカト見ル中マカテ發  
 テシト胸中カ煩熱ノ病人モタハ苦ニ食ニ向トヤカテ嘔メ虫ヲ吐モノ是カ寒  
 熱交錯ノ目的ハ此寒熱交錯ノ虫ノスカタハマハリ寒熱ノスカタヲ發ニ  
 備ルモノ虫ノ色赤イト云中ニモシラケテ見ハ白ヒト云中ニ赤也モアルモノ虫ハ生  
 テ下ル虫モアリ死テ下ル虫モアリ生タルト死タルト羊ヲセニツケ出ルヲアル

虫ノ勢コレ亦強キト弱キトマナリテ出ルモノトカリ寒熱不和ノ腸胃ニ在  
 蛇虫ノハ蛇虫モ亦寒熱不和ノ形ヲアラワスモノ此心得ヲ以テ虫ノスカタ  
 ヲ見定ムヘキ此交錯ノ蛇虫ノ主方ハ即傷寒論ニアル烏梅丸ノ病ハ靜  
 ニ見ユルハ寒ノ又時ニ因テ煩悶メサワカシクナルハ熱ノ是寒熱カ交錯ト  
 イリマナリアルニ時ニ靜時ニ騷キ定ラヌ証ヲ見ス其故ニ口訣モ寒ノ  
 批マ鐵錙以テハ烏梅丸主方本旨ト教ルモノ其主トス謂ハ烏梅丸ノ  
 系品ヲ見テモ知シレ黃連黃柏ノ苦寒ハ其熱ヲ治セシカタメノ附子桂  
 枝ノ辛熱ハ其寒ヲ治セシカタメノ其餘ノ品ハ殺虫養元氣品トモ是  
 寒熱交錯ノ因ノ証ナリステ熱因ノ蛇虫寒因ノ蛇虫トカタヨリタル証ハ

十人ヨセテ一兩人モアルカナキカニテ至テヤキモノ寒熱交錯ノ蛇虫ハ十人カ九  
 人ニテハアルモノノ繇此蛇虫ヲ吐証トサイハ右ノ三因ヲ別ス先烏梅丸テ  
 カタノツク証多アルナリ但何レモ療治ヲ子細ニ別ルニテツテハ右ノ三因  
 ナ見定ルカ療治ノ本意ナリト知ルヘキモノ

蛇虫煩躁之辨

煩躁ト云ハ胸ノホテリテアワクルシキヲ煩ト云胸カホ

テリテアワクルシキニ因テチツトシテイルナラヌ手足ヲモミアセリテサワ  
 カシク見ユルヲ躁ト云然ハ煩ハ内煩ニテユレヲ問テ知ル証躁ハ外  
 躁ニテコレヲ望テ知ル証サレハ煩ハ内煩ニテ内ノホテリ躁ハ外躁ニテスカ  
 タニカリテ知ル証ナリト知ルレ而此煩躁ニ實煩實躁アリ虚煩虚躁アリ

虚煩虚躁

り実煩實躁ハ至テ見易ク療治ノ上ニモ亦為マスキ証ノ虚煩虚躁至  
 テハ至テ觀ニク、療治ノ上ニモ亦至テ為難証ノ虚煩虚躁ノ見方ハ其  
 病人アワシト云テ苦メトモ醫者カ病人ノ層ニ當テアテテ察ルニ至テカ  
 ラダカツメタクテ熱キ所ハワセテキニ而シ病人ハアツ苦キトテ寐タリ  
 起タリ一寸ノ絶間ナク騷ク見ユ是虚煩虚躁ノ此虚煩虚躁ノ証  
 蛇ヲ吐病人ニハ多ハアル証ニ若吐蛇ノ証ニ此証ヲ見タラ十人カ十人百  
 人カ百人先ハ助ラヌモノト心得ヨ此虚煩虚躁ノ病人ハ其クセ言モ  
 ハゲシク元氣ナドモ能見ルモノユ、其レニ違テウワカリ療治ナトシテ  
 居ルト足本カラ鳥ノ飛タチタルヨウナ變証ニテアヒ俗ノソレヲ受ルモ

陰症

ノヨク心切ハシ必陰陽交錯ノ証ニ動スレハ見ソユ子ルアレハユタニスヘカラ  
 ス是心得ヘキノツノ虚煩虚躁ノ治方ハ皆温補ノ劑ニテ醫書ニ詳ナレ  
 ハコ、ニ略ス実煩實躁ノ論說治方是亦醫書ニアルハ略

烏梅凡製法条

卿良庭家ニテ烏梅凡ヲ製スル法左ノ如シ烏梅凡ハ

家方烏梅丸

訶子海人州ヲ加ハ細末ニシテオキ醃醋ト各等々ヲミカキミセタル汁ニ糊ヲ  
 トキ其糊ノ中ノ右ノ細末ヲ入テ煉テ丸ニスルナリコレアイハ家烏梅丸ノ加味  
 ト製スル法也

甘草粉蜜湯之条


此方ノ本旨粉ハ殺虫ノ能アルモノニスヘテ虫ト云モノハ甘キ  
 ヲ得テ生シ甘キヲ得テ長モノ又苦キヲ得テハ恐レ苦キヲ得テハ伏ルモノ



粉ハ唐キ

小兒ノ五疳ノ疳ノ字ヲ見テモ知ルヘシクニ其ノ字ヲ添テ病名ニシタリ  
 コレニテモ其味ヲ得テ生長スルト云フタシカニ知ルヘシ然レハ虫ハ其キヲ好モノナ  
 レハ今コノ方其州蜜ナトヲ用ルハ其味ニテ虫ノキケテトリタセシスカシテオ井  
 テ乃粉ニテ打テトリタルモノノタトハ強キ人ヲ殺スニハ其好トコロノ酒ナト  
 ヲ強スメテ酔タオサシテソコテ殺スヨウナモノノ卑竟コノ粉蜜湯ハ  
 逆治テユカ又虫ヲキチカヘテ其州ト蜜トノ二味テ從治シテタセシオキ粉ノ  
 一味テトワテシタルコト仲景之方ノ本旨ナルモノノ然ルニコノ粉ノ一味他家  
 ニテ悪ク心得テ其州粉蜜湯ノ粉ハ米粉ナリトテ其方未ニメ用ル人モアリ粉ト  
 云ハトウノウチトテ今人形ナトヲ製スル面胡粉ヲ用ル人モアリ又粉ハヤハ

リ其州粉ト云フナリトテ其州ノ細末ヲ蜜ノ中ヘイシテ用ル人モアリ右ノ  
 通リトカク粉ニワ井テハイロクノ説ヲタテ一決セス思ヒクニ用シトモ  
 何レモ方ノ意ニ違セ又ト知ルヘシ其州粉蜜湯ノ粉ハ本州ニ弘景曰乃今  
 化鉛所作胡粉也ト云フ胡粉ハ本州ニモ能殺ニ畏トアリテ虫  
 ヲ殺ス能アル品ニ此粉蜜湯ニ用ル粉ハ鉛ニテ製スルトコロノ胡粉ヲ用ヘ  
 シ胡粉ハ白粉トモ云ク即於之呂伊ナリ粉ハ鉛ノ化スルモノナルユニオシロ井  
 ノフヲ鉛粉トモ云ク或人向曰其州粉蜜湯ノ粉カ胡粉ナラハ其州胡  
 粉蜜湯トカ其州白粉蜜湯トカ其州鉛粉蜜湯トカ方名ニモアル  
 ヘキニ只粉ト計畫シハ胡粉ノフヲ惟オシロイト計トナタル古例アリヤ



答テ曰アリ本州ニ菓子ヲヒテ曰禹作粉ヲ又博物志云紂燒鉛錫  
 作粉トアル由此觀ルトキハ胡粉ノヲ只粉トハカリトナヨヒシテ全ク古  
 (ヨリ唱)来リシテ明ニ故ニ仲景モ只粉ト計方名ニ出サレシモユノ故アリト  
 知ルニ釋名ニ胡者餽也。和脂以餽而故曰胡粉トイヘリ此ニ由テ見レハ  
 今ノ人ノ胡粉トイハク形ヲヌル而胡粉ト云モノヲ指メ胡粉ト云トハ大  
 キナルチカヒニ是仲景ノ方中ニワカワレシ粉ノ説ニ或人又同曰今ノ條ニ  
 云逆治後治ト云フハイカナルソマ吾曰逆治ト云ハ熱証ニ寒ヲ用テ其ハ  
 批ヲ取ヒシ井テ醒スコレヲ逆治ト云又後治ハ熱証ニマハリ温藥ヲ用テ互テ  
 其批サメルヲアリ是ヲ後治ト云又是ヲ名テ寒因寒用批因批用トモ云ナリ

甘草粉蜜  
 從治之法

今コノ甘草粉蜜湯ハ後治ノ法ニ其謂ハ虫ノ嫌モノヲ以テ虫ヲ治スルハコレ逆  
 治ニ虫ノ好ムトコロノ甘味ヲ用ルハ是後治ニコノ故ニコノ方後治ナリト云ニ

加味小建中湯之辨

是ハ証治準繩ニ出タル方ニ乃傷寒論ノ小建

中湯ニ加味シタル方故ニ加味小建中湯ト云ニ其方 肉桂ニ方其性 薑白芍

二兩半 遠志 羊兩 炮姜 五片 大棗 二枚 錫糖 一塊 右七味 水煎 食前服 証治

準繩曰治心腹切痛不可思按輕反痛按重則愈云云由此觀之ト

キハコレモ亦後治ノ法ニ然ルニ前ニ出ストコロノ甘草粉蜜湯ハ煎アケ

タトコロカ是ワルアセクシテ飲舞ル病人多シコレニヨワテ予カ又玄林翁ユ

ノ方彼胡粉ヲ加シ加ニ甘草粉蜜湯ノカワリニ用ラレシト予ニ案サレケリ

加味建中加胡  
 粉





予又從テ經驗スルニ其効多但予ハ胡粉ヲ加ハス只本方ニテ  
コレテ經驗セリ

虚虫目的之弁 頭冷汗出 綿痛 足冷 口好热物 脉細緊或

微細 以手按腹覺快 兩唇如塗朱 右七症ハ其柙粉蜜湯加味小

建中湯ニ方ノ正面ノ証ト知ルヘシ或人問テ曰綿痛トハイカナル証ニヤ答

曰綿痛トハ其腹痛ヒトクモナケレハヨウクモナク只ツキニ連綿ト痛タヘニ

ナキヲ綿痛ト云加味小建中湯ノ方内炮姜ノ制裁必畧スカラス略ハ効ナシ

其柙粉蜜湯錄 或問曰スヘテ虫ハ其キ味ハ大毒ナリトテ俗人サヘ

忌フナルニ其柙粉蜜湯ハ大ニ其キ業ニ而ルニ虫ヲ肥ストコロノ其業ヲ虫証ニ

実虫虚虫之別

用ル其謂イカニ答曰スヘテ虫証ニ虚虫実虫ノ區別アリ此ニテ見分ル肝

要ニ先虚虫ノミヨウハ腹痛カアツテモ綿痛ト云テ其痛ヨウラカニタヘ

ス痛キヲ以腹ヲ按ハ至快ト云又口ニ热物ヲ好ミ冷タモノヲイヤカリ又虫ヲ

吐テアルハ其虫ヲ見ルニ虫ニ勢ナクシテ色白又脉急カ頭上ニ冷汗ヲ出シ手

足常ニヒル氣味アリ糠ヲ炊テ其腹ニアテシハ痛快ト云右ノコトキモノハ

虚虫ニ相違ナシ其柙粉蜜湯正面ノ証ニ其キモノハ虫カ好モノハ苦キモノハ

虫ノイヤカルモノハ苦キヲ用ルハ逆治ノ虫ノ忌嫌苦酸モノヲ以テ無理ニ其虫

ヲオヒスクメテ治スル故ニコレヲ逆治ト云又虫ノ好モノヲ好ナリニ其キヲ以テ治

スルハコレ後治ノメトハ愚見<sup>イケン</sup>教訓ヲモキイレサルモノハ暫ク其人ノ氣ニ入ヨ

ウニスレハ存ノ外日頃ノ氣質モウチヤワラヒテクルモノハ虫ノ証ニ甘キ  
 モノヲ用ルモ子ヨウト此理ニヒトシ又後治ノ後ハシタカウト訓字ニ其病ノ  
 批ハ熱ナリ寒ハ寒ナリニシタカワテ治スルト云意テ批証ニ批ヲ用ヒ字  
 証ニ寒ヲ用ルヲ後治ト云々甘キ粉蜜湯ヲ虚虫ニ用ルモ後治ノ一方ナリ  
 ト知レシスヘテ療治ノ通例ハ寒証ニ批ヲ用ヒ批証ニ寒ヲ用ル  
 コレカ常ノ逆治トコレ皆其病証トハ為ラ相逆メホトコ又故ニ逆治ト云逆  
 治ハ常ナリ後治ハ変ナリスヘテ療治ハ常法ヲ用テ効ナキトキハ変法  
 後治ヲ施カ療治ノ常法ニ此定法ヲ背イテ見サタメモナキ病人ニ後治ヲ  
 初ヨリ施ハ療治ノイキスキト云モノテ損ハ多テ益カシ故ニ郷庭家ノ教ニ攻  
 ルト是亦療治ノ心得ナリ

虫ノ諸方應セヌニ甘キ粉蜜湯主シト云々能ク療治ノ前後セヌヨウニ心カケ  
 ルト是亦療治ノ心得ナリ

**七味清脾湯口授** 固本先生ノ曰此方ハ脾瘧食瘧ニ専用方ニ其外

**脾瘧食瘧**  
**寸白疝氣**  
 虫寸白疝氣ノ類ニ用テ能効ヲ得ル方ニ又此方脾瘧食瘧ニ専用ト云ニ心  
 ヲツケヘシ故ニ虫寸白ニ用ルナリ虫寸白ト云ハイロニ変化スルモノハ批氣ナリ  
 ヒキアリテ食不進色アシク腹スレハリ何ヤラ下ヨリ<sup>上</sup>指コシナトスル

**寸白虫**  
 ハ大方ハ虫寸白アル人ト心得ヘシ又男女小兒批氣毎旦或ハ二日ニ發三日  
 ニ發手足トキク冷テ汗出テ惡心或後嗽<sup>レ</sup>晝以後批<sup>レ</sup>亦夜批<sup>レ</sup>此  
 方ヨシ<sup>レ</sup>真瘧ヨリモ瘧ニナリカ<sup>レ</sup>又瘧ニ似ル病証ニ能効ヲ得ル<sup>レ</sup>

熱發是冷惡  
 心咳夜熱  
 類瘧夜熱

虫咳

夜熱ヲコノ方ノ目的トスル也又小兒久咳嗽ト每晚発熱シ乳食不進心下  
 脹向メ瘦衰ニ多ク糲飲降火湯ノ類ヲ用テ効ナキニ此方ヲ用テ効ヲ得ル  
 一多し大人ニテモ小兒ニテモ虫ヨリ出タル咳嗽ニハ能應スル也一瘧疾ニ三  
 発ノ后先九味清脾湯ヲ用テ発日ニナリテ此方ニ枳榔子ヲ加テ平愈スル  
 多一此方瘧オチウコナヒニテ毎日フル井ワキ悪寒發熱ハメ食スニス色蒼  
 コトメ日々ニ寒ル病人ニ當歸川芎ノ類ヲ加テ効ヲ得ル一多シ又ハ人參養  
 胃湯ハ物湯ナトニ合メ用テアリ一虫寸白ノ病証ハ川棟子乾漆ヲ加テ能  
 應スル也心氣ニ用ヘシ酒傷食傷ヨリ發シタル虫積瘧疾ノナカヒキタ  
 ルニハ必用ヨ決メ効アリ一滋陰降火類ヲ用ル病人心下ツカテ腹筋ハリ滋

武瘧

勞瘧

虫積  
疝積  
久瘧

滋陰降火  
心下痞惡  
心下  
ルモノ

傷寒餘熱

口中甜

吐唾

吐涎

痛  
腹如米腹

潤補陰ノ劑ヲ服スルキハ便チ惡心メ病発スルコトハ虫氣ニ能應スル  
 系ナリ虫ト云モノモ多ク食積ヨリ出ルモノユ一此方ヲ用ルルニ何病ナリ  
 トモ虫ノテワグイスルト思ハ此方ヲ心附テ用ヘシ一傷寒餘熱ニテ身シツ  
 トノ虫コシアケナトスルニ此方ヲ用テ効ヲ得ルコトハ寒系ヲ用スコシテ胃  
 中冷タルユ一又此方ヲ用目的ハ口中ワルアキヲ目的ニ用効ヲ得ル  
 一ヲラシ又ヒヨウト津ヲ吐テ目的ニ用テ効ヲ得ルコトモアリ一口中ヨリ涎  
 ヲナカシ系ノ如クナルニ用テ効ヲ得ルコトモアリ一七味清脾ヲ諸病ニ廣ク  
 用ル目的ナリ一又兩唇赤ノ如ク腹痛ニ此方ヲ用理ヲ得ルコトモアリ何  
 ニモ此方ハ脾胃ニ子細アルヨリ瘧トナリ腹痛トナリ其外種々ノ証ニ

口中  
搶逆

如饑而不能  
食食則吐  
逆腹痛

食瘧  
脾瘧

或瘧煎法

虫咳久而吐

滋陰降火之  
症胸痞不  
食

用テ効ヲ得ル事ト知ルヘシ故ニ其目的多ハ口中トサレユムトニ在ナリ此  
アシハヒヲ能クシテ此方ヲ取扱トキハ中ラストイトモ遠カラカルヘシ又  
此七味清脾湯ヲ用ルニ肝心ノ目的アリ其狀如饑而不能食食則中脘  
嘔逆腹痛コノ下六字コノ方ヲ諸病ニ用ル眼目トナスヘシ脾瘧食瘧ト  
云モ皆コノ証アルヲ脾瘧食瘧トスルニ瘧虫アツテ心胸ノ攻上ルモノハ  
此方ノ証ナリト知ルヘシ又瘧截業ニ七味清脾湯ニ松柳子ヲ加其  
煎湯ヲ露ミウタセテ癸酉<sup>日</sup>五更ニ服シテ効アリ又虫ニ因テ久咳不止吐ヲ  
ナスニ此湯ヲ用テ効ヲ得ルアリ又衆方規矩ニ滋陰降火湯ノ証ニ  
似テ胸ツカヘテ不食スルモノニコレヲ用テ効アリ又七味清脾湯ノ脈ハ

脈細緊

唇如朱

大便秘

多ハ細緊ヲ見スモノ其トテ不食嘔吐腹痛ツカヘル等諸症ノ中一証ヲ兼見  
トキハ多ク七味清脾ヲ用テ理ヲ得ルニ細緊ノ脈ハ虫積ノ脈ニ又小兒ノ久  
咳多ハ虫ニ屬ス虫ノ脈ハ細緊ナリ此方ヲ用ヘシ又七味清脾湯ニ宣キ  
証ハ必口唇ヲ見ルニ在唇色赤ノ如ク赤キハコレ必虫ニ此方ハ用ヘシ又切要  
方義曰或人用之治大便秘閉此虫絡大小腸故為之痞塞不通耳小便  
閉亦用之予コノ條ニ云トコロノ虫絡大小腸ノ言甚空論ナリト思ヒ然ルニ余  
カ近處ニテ人ヲ治シタルアリ其証大便不通已三日頻ニ大便ニ意アレトモ  
點滴モ通セス甚苦ナリイロク通利ノ劑ヲ用レトモ効ナシ肛門ニキリニ  
ハツテカク故着病人肛門ヨリ大便ヲホリタシシントテカサシヲ用テホルニ

虫症驗法

甚フトリタル蛇虫ノタケ五六寸計アルヲ掘タセリシカスルト其跡ニテ大便クサニ通メ何ノサワリモナク其証治セリ予親ク見テ此條ニ思ヒアワセ大ニ感セシコレニ由テ觀ルトキハ虫ニヨツテ大小便通セヌトモアル道理ナレハヨクク虫ノ目的ヲ吟味メ可シ又後藤先生曰凡虫証ヲ知ラント欲スル病人コトノ外ヒモシ井氣味アルニ因テ早ク食物ヲクレヨト望ムコレニ因テ着病人急ニ食ヲ持ユケハ病人着ヲ取テ食ニ向イタチマナリ苦イ顔ナトシテ膳ヲツキタスナトハ此虫証トイワレコト後藤人論ニ見タリ予モ亦經驗ニ及リ乃前ニ云トコロノ其狀若飢而不能食食則中腕吐逆腹痛スト云旨ト能カナリコレ則虫証ヲ決スルメアテノツトス

虫症十六候

猶予カ經驗ノ中凡門ノ未ニ在候ニ見ルシ又虫証ヲ決スル口訣才一嘔吐カアルカ才ニ嘔吐ハナクトモ物ワロクムシツハシルフアルカ才ニ腹中ニ塊ニテモアルカ才四腹痛スルカ才五小便並泪色ノコトキカ才六唇ノ色紅ヲサシタルコトク赤キカ才七食物ニ醋者辛者其外常ニ愛タルモノヲ好カ才八俄ニヒモシクナルユ食ニ向ハ忽吐ノ氣味ニ食ヲナラヌカ才九脈細緊カ才十心下ツカヘテ腹筋ヒツハルカ才十一唇裡白点アルカ才十二面色白斑点アルカ才十三口中其キカ才十四口中粘津ヲヒクカ才十五ニ毎夜発熱スルカ才十六ニ脈洪長ナルカ右ノ十六証ハ虫ヲ候ノメアテ能ク孰メ其真ヲ決スシ或人問曰本書ニ食癰脾瘕ト云証ハトノヨウニ病ヲ食癰脾瘕ト云

寒熱饑而  
不能食

イカニ答曰三因方云治病有寒熱善饑而不能食食已支滿腹急疼痛  
病以日作名曰胃瘧六府無瘧唯胃有者蓋飲食飢飽所傷胃氣而  
成世謂之食瘧或因諸瘧飲食不節變成此証清脾湯主之三因  
方胃瘧ト云モノハ即コレニ云食瘧脾瘧之其目的ハ寒熱饑而不能  
食ト云モノ乃目的ノ症惟瘧耳ニアラス萬病推ワタリテ目的トス  
ハ但シ三因方ニ善饑ト云ハ俗ニ云胸カサラトスルト云症即コレ不能  
食ト云ハ前演ル後藤氏ノ説ノ如ク心得テコレ又三因方ニ此掌脾ヲ温ス瘧  
ヲ化シ胸膈痞悶心腹脹滿噯氣吞酸等ノ証ヲ治ストアリコレ便難  
病ニ用ル目的トナシテ可ク

厚朴梅實湯口授

厚朴方陳皮方良薑方枳實方全椒方子方羊夏方大棗方

梅實方香附子方欒方枲果方其方全方茯苓方全方益智方全方砂仁方全方姜方全方右十四

味水煎服此方治大病後胃緩其人喜唾久不方了方或脾虛生濕痰

胸膈痞塞嘔吐咳嗽一身面浮腫其脈弦者數コレノ方ハ三因方ヨリ

出ル処此方ヲ用ル眼目ハ胃緩脾虛ノ四字肝要ニ善唾胸膈痞塞

吐咳嗽面目浮腫等ノ諸証ハ皆悉脾虛胃緩ト云ヨリ来レル諸

証ハ然レハ此方ヲ用ル心得ハ脾カ虚スルヨリ胃モ緩リ胃カ緩ルヨリコレノ

諸証来ト云アハコレヲヨク理會スルコレ方ヲ用ル大段ノ心得ハ脾虚ス

ルトキハ水液ヲ尅化スルカカヒナキ故ニ水液カ化メ痰トナリ痰カ胸膈

胃緩脾虚

ニ集テハ痞塞トナリ吐トナリノホリテ咳嗽トナリ表ニ在テハ浮腫等ノ証ナトヲ見スニ好テ唾スルハ胃ノ緩ヨリ糞ルハ胃ノ緩トキハ津液ヲ約束スルヲアタハス故ニ唾スルハ傷寒論理中湯ノ意ト同シコレ此方ヲ用ル心得ユノ方ハ七味清脾湯ヲ本トメ組タテタル方ニ故ニ其方其主治相照メ用(キ)勿論)

大七氣湯之口授

コノ方ハ積聚專一ノ方ニサリナカラ批積ニ斟酌ス

熱積 宗平淨府 無熱大七氣  
コレ批積ノ至方ハ柴平湯淨府湯コレ其至劑ニコノ大七氣湯ハ無批積ノ積聚必用ノ方ナリト知ルヘシ一方ニ大黃枳櫛子ヲ加用其効を速ク罔本先生曰ス(テ)病証コノ方ノ藥品ニカナ(ハ)オサラノフタト(病証)コノ

症勞映似

方ニ合ストモ積塊アル人ノ病ハ先用テヤウスヲ試(レ)或方咳ノ症ト如ク病ノ病人或方瘵ノ如クニテ腹ニ何マラシヨリアリトキ(起)醒アル症ニ用テ効ヲ取(テ)オシ又胸ニツカ(テ)虫積フカクヤセテ不能食色アシキニ枳櫛子ヲ加テ効ヲ取

積聚之辨

積ト聚ト後世コトタニナリテ其治療亦コトサワシテ別レサシ

コレハ積ト聚トカタク其形状ヲ見ナラウテワケ(キ)フナリシカスハ瘵治ノウ(ニ)オサテ其術ヲ甚益スル(ト)多シ故ニ今積ト聚トノワケヲ示ス(ト)左ノ如シサテ積ト聚トノ區別ハ腹診竝ニ痞積條中ニコレヲイ(ハ)コ(ト)ニ出サス併セ見テ其辨別ヲナス(ヘ)シ聚ニ一方アリ方名ヲ聚香飲子ト云

聚香飲子

コレ其主治曰此方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

聚自的

コレ乃聚之聚ハ每形ノ氣八九方ニシテ一二方ノ物ヲ集ル是乃聚ナリ  
 然トキニハ聚ノ治方ハ此方ノ如ク乳香沈香丁香木香白檀香藿香  
 等ノコトキ若サ方香藥ノ劑ヲ以其氣ノ疑ヲホトリクトキハ一二方ノモノハ其業  
 ヲ用サレトモ解ヘキノ理ノコレ等ニ因テ見ルトキハ聚ノ自的ハ腹中雷鳴  
 游走腹痛等ノ証ヲ以聚ノ目的トナストモ、ニオ井テトクト理會スヘ  
 シ第一婦人ヲ治シタルアリ其証愛子ヲ失テ其憂愁五月ノ間消  
 セス遂ニ病ヲ受其候腹中雷鳴游走メ定ラサス殊ニ腰痛甚ク腰  
 カシテ伸ス如此モノ一月餘及リ予ニ治ヲ求ム予聚トナシテ予ニ此聚香  
 飲子ニ鹿射香一味ヲ加テ用タレハ一服ニメ大効ヲ得相ク井テ用ルテ十

本方加射香

大七氣治積

四五日ヲ強テ全快シタリ由此聚ノ治法如何ト云フヲ知ヘシ積ト聚ト別テオ  
 ホ子ハ治療ノ上ニオ井テ大損ノイナリト云フコニオ井テ知ヘシ又金匱  
 ノ積聚門ニ云聲ノ氣者脇下痛按之則愈復完為聲ノ氣ト云フ聲  
 氣モ乃聚ノ別証トナスヘカラヌ又大七氣湯ハ積聚ノ中積ヲ治スル至方  
 又積ノ形ハクカタセルト長クカタセルト二種アリ九ク塊ルモノハ三積本神  
 曲山查其外治積ノ劑ノ宜キトコロ又長ク塊積ハ建中湯理中湯或  
 補中益氣湯或四君子湯ナトノ如キ補劑ノユク証甚多キモノコノ二  
 實積ト虚積ヲ別ル要訣又大七氣湯ノ方後云忘服之四字ハ肝  
 要ノ服法ノ慎テ之ヲ守ルヘシ然ラサレハ病ト方ト相應ストイトモ業効

種積之ニ  
補泻二方

虚積  
實積

業効



甚ヤレコレ等カ經驗ニテ虫積ムキノ証ハ決メ空腹ニ藥ヲ服スガ  
 コレ是積家守ノ服法ト知ルニ又戴元禮カ証治要訣曰積有定形聚  
 無定處宜十味大七氣湯吞下尊貴紅丸子又多飲ノ人結成酒  
 癖腹脇積塊脹急疼痛或全身腫滿肌黃少食宜本方紅酒煎  
 服一濟生方莪積陳益莎路兩餘藥各一方每積有羊夏一方有  
 於柳木香一戴元禮治五積法一肝積在左脇下狀如覆杯或如蠶或吐  
 逆或痛在兩脇牽引小腹足冷轉筋久則如瘰名曰肥氣宜本方  
 煎熟待冷却以鐵器燒通赤以茶淋之乘熱服一肺積在右脇下大  
 如覆杯氣逆背痛或寸氣善忘目瞑膚寒皮中時痛如虫緣針刺

五積方

久則喘咳名曰息賁宜加桑皮羊夏杏仁一**心積**起臍下直至心大如臂腹  
 熱咽乾心煩甚則吐血名曰伏梁宜加石菖蒲羊夏一**脾積**在胃脘大如  
 覆杯痞塞不通背痛心疼飢減飽見腹滿吐瀉足腫肉消久則  
 四肢不收名曰痞氣宜本方下紅圓子一**腎積**在於小腹奔上至心上下無  
 時如豚奔走飢見飽減小腹急腰痛口乾日昏骨冷久則骨疼名曰  
 奔豚本方倍桂加茴香炒棟子肉右戴元禮五積ヲ治スル加減ノ法カ  
 コウナル一定ノ治法ヲ用ルハ博覽秀オノ人ホト互テナケヤリニスレトモ左ニ  
 ハアラズ療治ノ實地ト云モノハカヨウリヲハ我見識ヲサモテテスルコノ  
 法ヲ後テ理ヲ得ルヲモテ後多クモノニ此内腎積ト脾積ト二條ハ予ノ治



法ニ從テ多ハ利ヲ得シ其外ハ未ニ經驗ナシトイハトモ暫ク其箇條ヲ撰テ  
 我門ノケイケニテ得モノ也▲好食茶葉成癖面黃シカ者川椒二兩茶葉  
 一兩為末飛羅麵炒香打糊為丸茶清送下三十九▲血積桃仁穿山甲  
 乾漆大黃之蟲癩血蓬本尾蟄子▲痰積半夏南星白朮煑礞石  
 消石風化消白芥子老痰海石蛤粉▲水積大戟甘遂芫花芫花▲酒積  
 乾葛神曲砂仁荳蔻黃連乾姜甘遂牽牛▲茶積姜黃茶葉胡椒薑▲癖  
 積三積莪朮巴豆大黃▲肉積山楂阿魏硝石▲蟲積雄黃錫石枳櫛  
 雷凡蕪芟使君子鶴孔虫

十金春遊萬病丸經驗 牛黃 麝香 犀角 桑白皮 乾姜 肉桂 杏仁

芍藥 川芎 甘遂 黃芩 蜀椒 細辛 桔梗 巴豆 前胡 紫花 蒲黃 亭藿子  
 防風 人參 礞石 雄黃 黃連 大戟 禹餘糧 茯苓 砂 蚘 錫 寸 芫花  
 青皮 薑 蜈蚣 六箇 右三十一味蜜ニテ丸スコノ方ヲカ明廣瀨玄角ト云モ  
 ノ傳ヘリ玄角云ク予從來信メ經驗シタクオモトモ藥品多味ナル故ニ自  
 然ト怠テケイケンセス然レニ或豪家醋章魚ヲ喰フ多過ニ積トナリ紀  
 案トキアノ三十年ニ及テ治効ナシ予ニ診ラケニニコノ方ヲ書附テアタケレ  
 ハ彼病者信メ服用セシニ僅本方ノ目方五六一程ヲ製服用タルニ遂ニ久年  
 積全快ニ及シト詔シテ予モ亦經驗スヘキト思フトモ未コレヲ試ス其後  
 又聞シニ奧島ノ一醫者コノ方ヲ方ノ如ク丸ニ作ラシテ賣ル事トス

十銭餘ニ當ルトツ殊ノ外ヨクウレテコノ医者遂ニ一カテ口腹ニ  
其土地ノ名医者ノ名又テ語りタル人モ名ハ誰ヤラシコシテ其名ハ  
一方ノ効ヲ試テコレヲ世ニ弘ムハ誠ニ救世ノ一ツナル故ニテ其國  
リノマニ記メ我門人ノ經驗ヲ待ナクモ他日經驗セハ早ク人ニ傳  
救世ノ一助トナサニテテ子カウ...

茶積經驗

前ニ奉ル品ハ姜黄葉胡椒姜ノ四味サレトモテ未コテ試ス  
カ試シハ梅干ナリ江戸三河町和九郎ト云モノ茶積ヲ患フ十餘年種々療  
治スレトモ不愈予乃梅干ヲ毎朝食セ香蘇散ヲ服サセテ用ルテ半年  
計ニメ全愈予カケイケハ是ノミ併テ記ス

茶積  
白梅  
香蘇散

酒積經驗

順氣和中湯ヲ吞汁トナシテ紅丸子送下度々大効ヲ得たり  
コレヲカ經驗

順氣和中  
紅丸子

好食茶葉或癖經驗

縁禁ヲ燒カシタルロウハチ一味平胃散ニ加テトナシ  
テ用コレヲカ經驗シ九數目多ハトキノ宣ニ從ノミ

平胃散

血積經驗

尾張田中島探龍ト云醫者方ヨリ尾龍子ヲタクサシ送リ  
リ其文曰尾州ニテハ血積ヲ治スルニ尾龍子ヨロシトテ衆醫皆用ルニ甚効  
アルニ因テ今送ルナリ用テ經驗セウレトナリテ其形ヲ見ルニミカニ在  
カハヒナリ然シトモ其効ニオサテハ然ルヤ否未コレヲ試ス我門コレヲ物意  
尋アキラメコノ薬品ヲ經驗セヨ自陸ノ諸業ハ皆悉大セ氣湯

尾



經驗又へし

熱積經驗奇方

秦皮一味ヲ水煎服熱積ニ用テ効アリ此方醫纂要ニ見タリ予コノ一味ヲ柴平湯ニ加用テ効ヲ得ル一屢ニ又淨府湯トモ此一味ヲ加用タルアリ是亦カ經驗ノ我徒之ヲ試ヨ

磨積圓經驗

其方沈香丁香菩薩川小入參サ効木香黃連生 我本醋罌黃栢生炒各一兩右七味細末凡トナス小便一切ノ痲蟲食傷吐浮痢疾盡効アリコレモ醫通纂要ニ出タル和方ノ我友廣瀨圭角ナルモノ此丸藥ヲ經驗セシ小便ニ用甚効アリト云其製シタル丸藥五六ノヲ予ニ示シ予ハ試テ用テ試タルニ成程ヨク効アリ其後自ラ調合シ經驗セシト子カトモ未ハタサス

我門コレヲ試テ可シ

腫脹因虫弁

切要方義大七氣湯口訣云腫脹脈洪大者濕熱生虫之象

大七氣 味清脾

瀉米泔色 大七氣

丹而聖者 我徒

也大七氣湯或七味清脾湯屢奇効アリト云脈洪大或細緊或洪長ナリ脈モ皆虫積ノ脈トナシテ治スルヲモアリ時ニ望テ其病証ヲ決メ可シ脈ノ弁ハ鄉倉庭家傳ルトコロノ口訣アリ留飲ノ條下ニオ井テコレヲ述レハヨミ略ス又曰

水腫瀉色白屬虫宜大七氣湯ト云コノ白キト云見ヨウアリ小便ノ色米泔色ノ如ク濁リ氣アリテトロクトスル小便ハコレ必虫トナシテ治スヘシ予數人

ヲ治スルニコノ口訣ニ遠クナシ又積ヲ治スルニ是ヲ予ニサクリ見ルニ是ル

堅キキコノアルハ三積我本ノユク積ナリト思ヘシ又細長キカタチノ積補中

積補中



細長  
馬王立君  
建中

天七氣加黃  
禁甘味

禁甘味

益氣湯六君子湯建中湯下行積又補中益氣大七氣湯 合用

利得リアリ足ハ虚虫積ヲ治スル前ニトコロノ補中益氣ニ我述

本香ト加テ虚積ヲ治スル其意同シ考ヘシ又大七氣湯ニ大黃枳椇

子ヲ加テ治諸股瘕積面黃肌瘦四肢無力皆緣内有虫積或好食生

米壁泥茶炭鹹辣等物用水煎露一宿空心温服不得此方飲食不然

則業力減而虫積不行矣コ條ニ大七氣湯ノ煎法至テ肝心中ニモ露一

宿ト空心温服スト不得此方飲食トノ三法必病家ニ示スレシテ力ヲ經驗ニ多

シ又コレニウテ口訣アリスヘテ七味清脾湯大七氣湯ヲ用ル虫積ノ証ニハ

必甘味ヲ禁スシテ羊羔天饅頭飴煎餅砂糖串材醴ノルヲ大禁物ニ好モ

ハ浅州苔山椒胡椒蕃椒ヒシキナトハ病人ノ好ミカセテ食スレシコラハ虫積

ヲ治メ益シハスヘテ海州ノルイハ殺虫ノ能アル故ニ海州ノルヲ井ハ至テヨシト思

ハシ此謂ナク中凡門ニ出セハコレ略ス又大七氣湯ニオサテハ腫脹虫脹ニ用

テ殊ノ外効アル方ニ其劑ノ處シアレハシハ虫ノ目的ヲ一ニ同テ虫ノ目的三

四証モアルナラハマハリ水腫鼓脹ノ症ヲナステ此方ヲ用ヘシ大効ヲ得ルイ

カアリテ大痛ヲ治シタル經驗ハ人饒モ及ナリ又大七氣湯ヲ用ルニ口訣

アリ飲食肌膚トナラサル証ニ此方ヲ用テ効ヲ得ルイアリ飲食肌膚トナ

ラサルトハ食ヲ喰ホトニ肉肥ステ骨ノニ瘦ラズニ是中ニ虫積アリハシ是

以大七氣ニテ効ヲトルイアリ又口訣ニ口中ニ石時聚涎モヲ用ル的

飲食不成  
肌膚

腫脹蟲脹  
虫ニモルモ

口中不時吐涎

唇裡有白點

大七氣加烏梅

ニメ用テ効ヲトルトアリ 不時ニ涎沫ヲ集ルトハ何ノ故モナキニ口中津ヲ  
マシラズニ又口訣ニ唇裡有白點ト云フ目的ニ用効ヲトルトアリ 唇裡白點  
トハ唇ノウラヲヒキカシテ見ルニ銀根ニ云フコトヨリナ白点  
アルモノニコレ虫積ノ目的ナリ此方効アリ又口訣ニ友松子コノ方ニ  
烏梅肉ヲ加ヘルトナシテ虫積ヲ治シタル一方アリ 後来是ヲ試スルニ  
効ヲトリシト屢ナリ

順氣和中湯口授

岡本先生曰コノ方中ノ目的ハ胸痛ト云カ目的

胸痛 嘔吐反胃

其中酒客ノ胸痛ニ用最ヨロシ又曰コノ方ハ胸中何トモ名ケヨウモナクキ  
ミワロク酸キ噫氣テ或嘔吐或反胃或痰水ヲ吐モノナトニ用テ効アル方

酒毒

吐血衄血

吐物熱

嘈雜

粘痰痰

酒客黑物 吐下

酒毒ヨリ榮リタル諸証ハスヘテ此方ニ加減ノ能効ヲ取方ナリト知ヘシ復  
月ノ病最ヨシ又曰吐血衄血ノアトニハ痰必ツカテ煩フコトアリ 降火陽ノル  
井ヲ用効ナリハ此方ヲ用ヘシ又順氣和中湯ノ嘔吐ハ其吐スルモノ 抑キ意ヲ  
リテ胸モ亦抑キ苦意アリト云ニコノ方ヨシ又コレニ胸ノマケル意ヲ兼タナラハ  
此方強ヨシ又此方ハ口中ノ痰唾ヲ見ルニ心得アリ 其痰絡系ヲ見ルヨウニ細  
ク長ク手ニテ切テモ切カタク出ル痰此方ノ之痰又粘津ヲ引トテ唾ヲスル  
ニコトノ外粘テ出ルモノニコノ方ヲ用利ヲ得ルコトアリ又黒色ナルモノヲ吐タリ  
下タリスル証ニ此方ヲ用テ利ヲ得ルコト多シ是ハ酒客ニ多アル症ニ酒毒ニ胃  
口ニ惡血ヲ集テ上ヨリ黒キモノヲ吐下ヨリハ黒キモノヲクダスニ是皆酒毒ニ

邪氣補注

由テ悪血ヲ生クルモノユニ此方ヨシ▲友松子先生曰治嘔吐翻胃嘈雜吞酸  
 痞悶噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰水等謂此証由飲食不節胃停  
 痰飲因痰生積之已久以致所言諸証者用之可也或病中誤服溫  
 補熱藥補注邪氣以致前証者用之亦可コノ本文ノ中病中誤服溫補  
 熱藥補注邪氣以致前証者用之亦可ナリノ言ハ友松子先生ノ説ニ  
 コノ説ヲ守テ大効ヲ得ル其多シ其中ニテ一ニノ經驗ヲ記ス左ノコトシ  
 江戸浅井伊勢屋清セト云モノ中凡ヲ患フ中凡不有人事ウチ更ニ又呃逆  
 ヲ發スル一五六日計衆醫ヲテテ盡メ療スレトモ呃逆已ス寸効ナキ因テ  
 予ニ治ヲ頼ム予順氣和中湯ヲ用一服ニメ効アリ二服ニメ呃逆失カコト

酒客熱藥

吐逆

誤治吐逆

シ中凡モ存ソロト人事ヲ知羊快キ至ル予コノ病人ノ呃逆ニ此方ヲ用ル心附ハコノ  
 清セ平常カ大酒ニテ專酒毒ノヲん男ノ目病中衆醫ノ主劑ヲ用ニ悉ク皆  
 熱補ノ藥ノ脈ハ大セ動ニ及リ因茲熱補ノ藥酒毒ヲ胸膈ニアツメタルト  
 醫案ヲ決メ用ヒシ又麻野山丸屋七兵衛ト云モノ娘産后十四日ヲ於テ  
 飲食ヲ吐スルヲ五苓散ノ水逆ノ証ノコトシ醫者産后ト云ニ泥テ盡ク溫補ノ  
 劑ヲ投セリ殊其吐閉リテ晝夜止ヌニ因テ則予ニ治ヲ乞タリコノ方ヲケ  
 レハ一劑ヲ盡サレニ大ニ効アリワレヨリ十四五服ヲ至タル其病全治シタリ  
 コノ二ノ医案ヲ觀テ療治ノ誤ニテ吐酸吞酸嘔吐等ノ証ニ及スルヲアル  
 一ヲ知レハ友松子曰予治振之尼崎彦坂氏目見飲食則吐鼻噴藥

見飲食則吐

酒毒  
吐血  
胸膈  
吐血  
雜上氣  
吞酸

味則嘔使湯飲不能過咽者十餘日也其証身熱頭重目眩其脈略浮而帶滑合城士庶通家男女俱為死証而辨後事請予航海至第細問病由其家人云去臘下血數升醫用血脫補氣之法血証隨愈至春飲食減少身熱體倦改用丹溪注夏病之藥前証不退更用四君子益氣等劑愈服愈倦勢不得已遂用獨參湯其証或重致有今日之事耳予診畢察其誤藥過劑遂擬此方二貼而予之病者一服乃覺胸膈爽快未至十貼諸証皆瘳後用調理月餘而安又切惡方義治例曰酒客酒毒之良方也又曰除溫和脾胃消食胸痛

吐血

砂平胃散又曰吐血後痰必逆者用滋陰降火湯者常法也不如此方妙也夏月

用之最妙方中有黃連故也又曰畢竟脾胃弱濕熱鬱胸中作痰作

胸痛

食積作嘔吐者用之又曰胸痛甚妙也又曰人平常嗜酒八月至三四月

呢逆不止胸痛痰逆不食酒々惡寒累致吞酸諸治不驗今也水各

俱不通予以為酒毒此方二服而効後去枳實加人參全愈又曰壯男

常過酒令心悸盜汗頭痛嘔吐不食上氣脚冷脈弦數用之而愈按過

酒有實有虛今此証邪實也盜汗亦過酒之所致若屬虛葛花解

醒湯亦可也已上ノ口訣予比皆タイケセリ相違ナリ効ヲ得シモノナリ又胸

アシキ氣味アリテ口舌ヌラウキヲ生スル証ニ亦順氣和中湯ノ目的之響

惡口苦粘



粘津 膈噎

惡心

嘔吐 膈噎

吐血

胸中痰集

庭家本方ノ口訣ハ口中引粘津下膈雜ト胸中惡心トコトニ相傳之口  
 訣ノ雜病ニコトニツアルモノハ順氣和中ノ心得ヲ以テ其病状ヲ察スヘシ  
 又コノ方ノ証ヲ極ルニハトカク胸中ヲ候テ肝心ナリ嘔吐ノ証ニ膈雜ヲ  
 うハ此方ノ思ヒツキアルヘシ又吐血ノ証ニメ胸カヤケルサトハコノ方ノ思ヒツキア  
 ルヘシ又口中痰ニモ水スシテ又ツトスル唾口中ニタメルテアリテ胸中ニ痰ヲ  
 集ルコトナラオホテ粘ル津ナトヲ吐ハコノ方ノ思ヒツキアルヘシ又食ニカノリテ何  
 ヤラ胸ニサウルヨウニ覺ルモ此方ノ思ヒツキアルヘシ又胸カチカトホテル心地  
 マレト熱ニモアラス何カ胸カ苦キヨウナルハ此方ノ思ヒツキアルヘシ此通りト  
 カク胸ニ痰ヲ裏ヨリ嘔吐ナリ反胃トナリ膈噎トナリ吞酸トナリ吐酸  
 トナリ吐血トナリ或嘔逆或盜汗或自汗或惡心或胸痛或粘津唾嗽トナルモ  
 皆是胸中ニ痰ヲ集ヨリ榮トスラ理會メ診察スルコト此方ヲ諸病ニ  
 用肝要ノ目的ト知ルヘシ又平一人ヲ治シタルコトアリ其証周身黄ヲ榮メ  
 栢汁如シ批氣ノサシヒキレケクハ脈モ亦數ク先醫者茵陳五苓散ヲ  
 与ルコト十五六劑ニメ効ナシ反榮黄モツヨクナリ元氣モ衰ヘルニ至ル然ル  
 ニ休業メ其翌朝急ニ不食メ病益ワノレリ繇此治ヲ予ニタノム予診ス  
 ルニ鼻ニ大ナル紙ヲアテテ飲食ノ臭ヲサシキル其子細ヲ問ハ飲食ノカサヲ  
 カケハ忽嘔吐ノキミヲ生メナラヌ又其ニ紙ヲアテテ防トス由之其胸ノ  
 其胸ノアシハヒヲ熟ト尋ルニ胸中ホテリ苦クオホトヨリ子ハ津出

惡食 具

寒熱 發黃

トナリ吐血トナリ或嘔逆或盜汗或自汗或惡心或胸痛或粘津唾嗽トナルモ  
 皆是胸中ニ痰ヲ集ヨリ榮トスラ理會メ診察スルコト此方ヲ諸病ニ  
 用肝要ノ目的ト知ルヘシ又平一人ヲ治シタルコトアリ其証周身黄ヲ榮メ  
 栢汁如シ批氣ノサシヒキレケクハ脈モ亦數ク先醫者茵陳五苓散ヲ  
 与ルコト十五六劑ニメ効ナシ反榮黄モツヨクナリ元氣モ衰ヘルニ至ル然ル  
 ニ休業メ其翌朝急ニ不食メ病益ワノレリ繇此治ヲ予ニタノム予診ス  
 ルニ鼻ニ大ナル紙ヲアテテ飲食ノ臭ヲサシキル其子細ヲ問ハ飲食ノカサヲ  
 カケハ忽嘔吐ノキミヲ生メナラヌ又其ニ紙ヲアテテ防トス由之其胸ノ  
 其胸ノアシハヒヲ熟ト尋ルニ胸中ホテリ苦クオホトヨリ子ハ津出

ト云フ順氣和中湯ニ加茵陳テアタメタシハ大ニ効アリテ先食物ノ香  
ヲ惡ムコトナシ三四リタリ熱氣モヤミサメ又連進二三十點ニシテ  
黄モタシクウスクナリ百餘劑ヲ服メ全快ヲ告タリ此醫案ニ因テモ  
順氣和中ヲ用ルニハ胸心ヲヨセテ心ト云フ理會スヘシ

黄耆建中湯口授

自汗盜汗専用ル方其方桂枝三兩甘草全

自汗盜汗

大者十二枚芍藥六兩生薑三兩膠飴一斤黄耆一斤右七味以水七  
升煮取三升去滓内膠飴更上微火消解温服一升日三服吧家  
不可用建中湯以甜故也コレハ傷寒ノ文ナリ其マ記又調合ノ言ウ  
ハ今日ノ調合ノ法ニ任セテアナカキ此服法ノ量ニ拘ストモコレニカシ飴ヲ

ヲ煎ニハコノ通ニスヘシ先諸藥ヲ煎ニ後ニ飴ヲ入テ煎スヘシ

黄耆建中湯補劑之弁

此方ヲ補劑ト云フハ誰モ能知ルコト新テ言

ニ及ス然レトモ補劑ノ中ニモ腎ヲ補方アリ肺ヲ補方アリ脾胃ヲ補方アリ  
心ヲ補方アリ氣ヲ重ニ補方アリ血ヲ專ラ補方アリサレハ補ニモ其筋  
ノ方ヲ用サレハ其藥必効ナシタトアリトモ効ウスシ故ニ補中益氣ニハ  
脾胃下陷ヲ升提スルヲ以補ノ本旨トス此黄耆建中湯ハ只中氣ノ  
不足ヲト建トスヲ以補ノ本旨トスルニ補中益氣湯ノ脾胃ヲ補ヒ口ト黄  
耆建中湯ノ脾胃ヲ補ヒ口ト此二方ノ補ヒ口ノ區別ヲ合点スルト建中  
湯ノ用ヒクナハ自然ニ熟ズルコト補中益氣ハ脾胃ノ元氣ヲ升提メ補ト

スル謂ハ益氣湯ノ條下ニオ井テ詳ニ之ヲ弁スレハコ、ニ略スサテ黄耆建  
 中湯ノ脾胃ヲ補フニハヒヲイワシ老方名ニ建中湯ト云コノ理ヲ能クカ  
 テニス（建中ノ遠ノ字ハタワルト訓字ニタワルトハ譬ハ家ヲタワルトコトヲ建中  
 ト云其如ク中ヲ建ルコレ建中ノ建ノ字ノ意ノ中トハ脾胃ヲ指メテ云レ  
 書定言ナリ其謂イカトイフニ人ノ五藏ハ腹中ニ在テ心肺ハ上ニ居シ肝腎  
 ハ下ニ居スル藏ニ脾ノ藏ハ四藏ノ真中ニ居ル藏ニ脾別名ヲ中トモ云  
 又中州トモ云中氣トモ云今建中ト云ハ中ニ居ルトコロノ脾ノ虚ニタル  
 ヲ建中トトリタテルト云意ヲ以建中湯トハ名附タルモノニ小建中湯ノ中モ  
 補中益氣調中益氣ノ中モ皆其心得ヲ以推シ其理自ラ明別ルナリ

然ニ脾胃ハ土ニ属ス土ノ味ハ甘今脾衰ルトキハ其味甘キヲ以補ハ子ハ  
 其脾ノ虚ハトリタワフナシ故ニ甘草大棗膠飴桂枝皆甘柔ニ合スル  
 ニ芍薬生姜ヲ用モノハ生姜ハ能胃口ヲヒラキ胃中ヲ和シ芍薬ハ脾陰  
 ヲ補コトヲ以其方名ヲ建中ト名ケ脾胃ヲトリタワルト劑トナスモコノ故ニ  
 已上小建中湯ノ弁ナルモノニサテ黄耆ヲ加テ黄耆建中湯ト成ク黄耆  
 ハ能肺氣ヲ補表ヲカタルモノニ然ルトキハ此黄耆建中湯ハ脾氣ノ虚  
 衰ニ由テ土生金下肺ヲ生スルヲカナラスレテ肺モ亦衰（肺衰ルトキハ肺  
 ノ所屬ノ皮モ亦ユルマリテ名ノ竅ニシラスレテ自汗トナリ盜汗トナル）  
 故ニコノ方ヲ以テハ右云通り自汗盜汗ヲ病ヲ治スル至劑トスルヲ其理明白ニ

其キヲ以脾ヲ養トキハ肺モ亦其カヲ得肺其カヲ得ルトキハ皮毛ヨクカタ  
てル皮毛能カタメルトキハ自汗盜汗ノ患ハナキコノ謂ニハ黄耆建中  
湯ハ自汗盜汗ニ専用方ナリト心得(シト)教ルニサスレハ此建中湯ハ補  
中益氣湯ナトノ如クワリクワメカシキ方ニハ淋ス只其キ味ヲオモニ組アケ  
タル方ニ其キ味ハ土ノ味ナルカユ(只ムツカシキ)理屈ハナレニ脾ヲ能調和スル  
方ト知ル是即立方ノ本旨ト故ニ虚劣諸不足者ニ至クト金匱ニモ云  
テアル

自汗盜汗辨

自汗ニモ虚實ノニツアリ盜汗ニモ亦虚實ノニツアリ白  
虎湯ノ自汗ハ是實証ノ自汗ノ小柴胡湯ノ盜汗ハ實証ノ盜汗ノ

虚實

コノ建中湯能自汗盜汗ニ用主方ナリトイ(凡)白虎小柴胡ナトノ如キ邪實  
ノ自汗盜汗ニ誤テ用トキハ其病治セサルノミアラス其害ヲマ子クイ甚シ慎テ  
誤テナカシ

中黄耆建

汗後身痛之辨 又傷寒汗ヲ發メ後身痛テ脈弱スルモノニユノ者建中湯ヲ  
用ニ好ナリ是中氣虚スルカ故ニ汗後身痛スルニ是亦コノ方正面ノ証ナリト知  
レシ此方自汗盜汗ニ主トイ(ト)モ其中自汗ニ専用ル方ナリト知レシ又固本  
先生ハコノ方ヲ以破傷風ニ用テ大効アリトイワレタリ是等モ中氣ノ不足ニリ

破傷風

破傷風ニナリタルモノヲ能治スルニ又表氣ユルニテ汗カ血ノ如クニ出ルコトヲ  
血汗ト云コノ証ニ用テ大効ヲ取(是)ハイカノ謂ナレハ人身ノ汗ノ出ル血ノ

血汗

黄汗

ウハス之汗ト云モノハ血上滲ノ清水カ出ルモノ然ハ汗ト云モノハ血モ同體ナルモノ今表虚ノ色ノアカシテ又ニ因テ直ニ血上滲ノ中ノ真ノ血モニテ出ルユニ汗カ赤ナル也又金匱ニ黄汗ト云モノ血汗ノ類ニ血赤色ノ中ニ黄色ヲ含クルモノハ辟言ハ紅粉ノ赤色ノ中ニ黄色ヲ兼ルカコトシ黄汗モ亦血ノ種類ニコレ即血汗ノル井之故此方ヲ用黄汗モ治スル

嘔家可禁建中一方

金匱要略曰嘔家不可用建中湯以甜故コレ

金匱ノ全文ナリコノ文ニ由テ見ルトキハ嘔家ハ建中湯ハ用ラヌト云モノ然レニ友松子曰但嘔家不可用建中之其即服甘草微覺氣阻氣滯更當慮甘草太過令人中滿蚤用橘皮砂仁以行之可也不然甘草又不

建中橘砂

加防風

可恃更恃何所恃哉ト云リ予コノ法ニ由テ常ニ用ルニ酒者ナトハ最初ヨリ陳皮砂仁ヲ加テ用コレニテ多ハ建中湯ノナウモナク滿モヤク効ヲトシトモ亦本條ニ是良法ナリ不可不知又郷食庭家ニオ井テ此方ニ防風一味ヲ加テ用テアリ其口授ニ曰自汗盜汗等ノ証ニ用ルニ防風ノ一味虧(カラスト云リ)予コノ意ヲ考ルニ丹溪曰黄耆防風ヲ倍テ其効イヨク大ニトイヘリ然ルトキハ黄耆防風ヲ倍ルルキハ表氣ヲ固ムル愈々其効勝ルヲニテ此加味アルヲト見ヘタリ

小建中湯之口授

傷寒腹中急痛者此方主之又虚方甚急悸血

腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口乾此方主之コレ金匱ニ所

急痛

載ノ全文ハ傷寒腹中急痛者至之ノ文ハ傷寒論ノ主治ハ腹中急痛トハ急痛ホリノ強キヲ急ト云腹中筋ハリテイタムコシカ急痛此急痛ニ小建中湯ヲ用ルハ其急痛ニ緩ヲウケシカタメニ用ル何ノ症モ甘味ヲ以テ急迫ヲ緩ルハ療治ノ上ニテ定リフ又虚ヲ理急悸衄失精痠痛ハ患脾虚ヨリ発ル証ナレハ皆用テ可故ニ虚積ノ証此方ヲ用テ殊ノ外理ヲ得ルヲ多シ此方ヲ諸病ニ用ル目的ハ脉遲弱ト腹中急迫ト在ク遲弱ハ只不足ノ脉ト廣クカケテ知ルハ急迫ハ只腹中カ痛証計ニアルモノテナシ積ニモ疝氣ニモ虚勞ニモ其外雜病ニ涉テコトノ外多アル証ハ腹中カ筋ハリテ其皮膚カ乾ク氣味アルモノ乃急迫トコノ建中湯ノ

脉遲弱腹中急迫

証トウシタ謂マ腹中筋ハリテ其皮カ乾ク氣味アルモノ乃急迫トコノ建中湯ノ裏シ潤カナクナリテソレヨリメ自其津液カ燥テ筋ナトモヒツハル意アルモノ別テ建中湯ノ甘キヲ用ル中ハ其ヒツハリニルモツキ脾氣ノ裏シ調和メ諸病カ治スルハ虚勞裡急トアルモ即コレ裡急ノ裡字ハウチト訓急ハヒツハルニテ腹中カヒツハリテツヤサキヲ裏急ト云然レハコノ建中湯ヲ用ルハ急ノ一字カ眼目ト知ルハ左スレハ此急迫ナクシテ悸ニタリ衄ニタリ腹中カ痛タリ失精シタリ四肢痠痛シタリスレハ建中湯ヲ用正面ノ証ニテハナシト知ルハ若又今云諸証ノ中急痛ト云モノカ急迫ト云モノカ裏急ト云モノカ何シモセヨ急ト云一ツノ目的加リテ其上ニ脉カ遲弱ナラハ建

中湯ノ証ニキハナキ其ノナレハ産後疝氣積聚腹痛虚勞失精  
 其外雜病ニカキラス廣ク用テ可只傷寒ト虚勞ノニ用モノト限  
 テ心得ル甚不案内ナルト是建中湯ヲ弘ク雜病ニ用肝心ノ心得ナリト  
 知ルシ然トキハ建中湯ハ急ノ一字心ヲ用テ調合ス（キ方）急ト云意ヲ  
 腹診（アテ）能熟スヘシ急ノ意腹中ニアテ是カ小建中湯ノ急ナヤ  
 ト指頭ニテタシカニ知ルクラサテナケハ此方ハ用ラレ又方トカ（ス）モ理會  
 スヘシモトヨリ血ノ潤カ燥中ハ筋モ乾テヒワル其ヒワリアル腹ヲ急ト云  
 急ハ俗ニ云ヒワリト云辞ニアテ見ヨ裏急ノ急モ急痛ノ急モ拘急ノ  
 急モミナ其通リ能ク急ノ一字心ヲ用ヘシサテ其味ノ氣ハ皆急ヲ緩

スルノ能アリ論ハ其方ノ口授ニ詳ナレハコト略ス又此方調合シタ上カ其計  
 ニテ平穩無事ナル方劑故ニ陽虚ニ用ルハ補氣トナリ陰虚ニ用ルハ補血ト  
 モナル又此方加味次第ニテ一箇ノ補劑ノカラステ其加味ニヒカレテ室治ヲ  
 要スル方ト知ルシ故ニ虚勞ニモ方倦ニモ遺溺ニモ麻痺ニモ腰痛ニモ  
 用テヨク神効ヲ奏ス此意ヲ知テ諸病ニ用トキハ廣ク雜病ニ施メ  
 其用ヒロシ是此方ヲ雜病ニ用テ心得

**大建中湯**

心中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有  
 頭足上下痛而不可觸近大建中湯宜之 蜀椒ニ合乾姜四兩人參三兩石三  
 味以水四升煮取二升去滓内膠飴一升微火煎取一升半分温再服

勃痛

如一炷頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫服之按此方寒氣  
 中入テ腰痛甚腹中ニ頭足アルカコドク痛甚クハ何ヤ中ヨリ外ニ分ク  
 ト持アケル意有テ痛コレヲ勃痛ニ用テ奇効アルカ然レハコノ方ハ勃痛カ  
 目的ハ勃痛ニ孰セサレハユノ方ヲ用ル目的ノチカウクニ能ク其形状ニ孰  
 スレハ是此方ヲ用ルカ一ノメアテハ本文ニ云コノノ腹中寒上衝皮紀ト云モ  
 有頭足ト云モ上下痛而不可觸近ト云モ皆勃痛ノ形容或人問テ曰  
 然ルトキハ勃痛ハ此方ヲ用ル肝心ノ目的ニ其形状ニケトリヨウイカニ答  
 曰勃痛ノ勃ハウケカウ外ニムクトモチアケル意アルヲ勃ト云文章ナト書  
 ニモ勃然勃氣ナト書モコノ心モチニテ書ク足腰痛ノ一種常ヨリモ劇ク異ル

形ヲ勃痛ノ二字ニテ形容ニケルモノスヘテ形容ト云ハトウカイテモトウ言テモ心  
 辞ニ云ツクサレヌ云カタナイ處ハ必形容ヲ以テ云フコノ勃痛モ其通是カ  
 大建中湯ノ勃痛ニサウヒイナイト心得孰ニスルテニ孰メオクハ然ラサ  
 レハ方ノウケマカヒアルモノ也此方ヲ用ルニワノ心得アリ大建中ハ小建中ニ  
 對テノ方名ト思ヒ小建中ノ應セヌモノハ大建中ヲ用ルヨウ覺ルハ至誤  
 初ヨリ小建中湯トハ大ニ立テ本旨チカヒテ同日ノ論ニハアラスコノ殿ヨ  
 リノ心得ハ大建中湯ノ論說ハ經驗筆記卷之三ニ詳サレハ併セ見ルハ  
 キ也或人問曰腰痛大寒ニ因サレハ桂枝附子其外四逆理中湯湯  
 大抵心ヲ以テ其寒氣ヲ溫散スヘキニ反テ蜀椒一味ヲモチ甘テ桂附ヲ



厥冷蜀椒

用サレ謂ハイカニ答曰モロシク虚寒ノ厥冷ニ附子桂枝ノ熱藥ヲ用ルハ  
 常ナリ其シテ効ナキ手足厥冷ハ蜀椒ヲ用テ効ヲトルト云ハ訣アリ是  
 卿會庭家ノ教ナリ此大建中湯ノ腹痛大寒モ亦其口訣ノ類ナリ能ク  
 証ヲ攷テ其治ニ熟ス（キモノナリ）厥冷ニ腹痛ヲ兼カ腹痛ニ厥冷ヲ兼ルカ  
 又虫積ノ厥冷其外諸積痛ノ厥冷桂附ヲ用テ効ナキモノニ効ヲト  
 ル此大建中湯ニ至テ妙ニ是秘中ノ秘ニ桂附ニテ厥冷ノ力ヲ又ニ蜀  
 椒ヲ以テ手足ノ温ヲトルト云フ心ヲ用テ經驗ス（シ）委細ハ經驗筆記ニ  
 アル（略ス）

活人益元湯口授

王叔和醫方集解曰治面赤身熱不煩而躁飲水

不入口名戴陽証成氏曰煩躁者先煩漸至躁煩者先躁而後復煩也  
 後煩至躁為熱先躁後煩謂怫怫然更作躁悶此為陰盛格陽也  
 雖大躁欲干泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭聲如燈  
 將滅而復明矣按內熱曰煩謂心中鬱煩為有根之火故但煩不  
 躁及先煩後躁者皆可治外熱曰躁謂身體手足動擾欲裸衣入  
 井為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者不治附子乾薑芍藥黃  
 連知母人参芍药五味子甘草右九味薑枣葱葉白童便入匕治  
 服又戴氏曰煩躁者陰陽經皆有之陽明經胃有燥屎故煩當下之  
 太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦有煩宜柴胡湯按先賢

煩躁陰陽

煩躁俱作有屬熱者治獨煩不躁多屬熱惟悸而躁者為虛寒  
 治獨躁不煩者多屬寒惟火邪者屬熱陰煩者少陰為多由陽  
 氣傳入陰經陰得陽而煩自利而煩渴不眠者辰砂五苓散若非是  
 陽氣傳陰陰氣犯陰經吐利手足欲冷而煩經曰陽虛陰乘之故煩  
 又云陰盛矣躁欲坐井中只茶葉湯甚者四逆湯加蔥白外有  
 虛煩一証乃病愈後陰陽未復時梔子湯竹葉石膏湯痰多睡  
 不寧者溫膽湯嘔者橘皮湯前云通利煩躁三種アリ曰  
 熱煩熱燥陰煩陰燥こし熱煩熱燥ハ治こ易ク陰煩陰燥ハ治  
 こカタシ其陰煩陰躁ヲ見分ル法ハ補中益氣湯ノ條ニ詳ナレハコこ略ス

コ煩躁ノユタニヤラス病証ハ霍亂吐瀉ナク後或傷寒陰証ニナリテ  
 ノ後或食傷吐瀉ノ後或平日屢吐虫ヲ吐スルモノ病中右如キ諸  
 証皆煩躁アリ能ク心ヲ用テ之こ此煩躁ハサテこ醫者カ見ソコ子ルこ多  
 キ証ハ眼前煩メモ躁メモ煩トモ躁トモ知ラスニ療治ス醫者多アルモノ大  
 病ニソシテハ是カ煩是カ躁トキツト熟スこ煩躁アル病人ニカキリテモ  
 タシカニ元氣モ至テ能見ユルこ醫者カ好こテタこサレヤスキこテモ壯年ノコロ  
 煩躁ノ區別アラマシ理會メサ見ソコ子タルこ一兩人モ有こ況ヤ煩トモ躁トモ  
 知ラス醫者ハナク更ノこ陽証ノ煩躁ハ至テ見易ク陰証ノ煩躁ハ  
 至テ見ワケニクキモノナリト心付テ居こハ見ハクルこナキモノこ本文ノ中ニ雖也躁

欲干泥水中即但飲水不得入。陰躁也。又曰身體手足動擾欲裸衣入井為無根之火皆不治也。トアルコシ陰躁コレモ初學ノ手ハ陰

煩ノシヨウトクトキハマシ陰躁煩ヲ直ニウケル口訣ハマシ其病人ヲナ

テ見ルニ腹モ背モ皆一樣ニヒテカテ病人ニ同ハ振クテトウモ苦ウコサルト

陰煩陰躁云ハ陰躁陰煩ナリト知ルヘシコレユタシナラヌ証ニ足カ初學ノ早ク吞コ

ク易キ合点ノシヤスキ口訣ニ其外ニ心得ヨウハ煩ハ内煩ニテ胸ノアツクルシキ

証ヲ云躁ハ外躁ニテ身ヲモシアセル証ヲ云ト心得ヘシ猶詳ナルハ補中益

氣湯ノ條ニオキテ舟スレハコレニ畧ス

十四味建中湯口授

治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵

瘵字

陰証各班

及陰証發斑寒甚脈微陰証發斑者或因汗吐下後中氣虛弱或因

慾事損傷腎氣或因過服涼藥遂成陰証寒伏于下遍其無根矣

守之火上獨薰肺而發斑點其色淡紅陰隱見于肌表與陽証發

斑異色紫赤者不同此胃氣極虛若服寒藥立見危殆吳鶴皋

曰以參苓桂附而治斑法之變者也醫不達權安足語此▲斑ニ四等ノ区

別アリ赤斑ト紫斑ト黑斑ト青斑トコノ四ニ此四ノ外ニ陰班ハコレヲ合メ

五班ト云別コニ云十四味建中湯ハ陰班ノ多ク陰班ノ見ヨウハ班ノ色ウス

アカク赤色ニハヨホトシラケテ見ユル淡紅ナルモノコレニ具陰班ノ脈ハ微弱ニメ

年カモノコレ十四味建中湯ヲ用ル目的ニ或人問曰無根守ノヒト云ハ何

五班

ヲ指テ之ヲ答曰無根失守ノ火トハタトハ油蓋ヲヤカテ消シトスル燈ハカ  
 リニ炎光ヲ増モノ也各根失守ノ火モ其通ナリ油カワキテシテウハコレ根  
 ノナキ也油カワキテモ燈ノトホルハ失守ノ火也此火ノウケリ人身ノ熱ニ移メ云  
 トキハ即虚熱ナリ虚火ナリ此虚火虚熱ニ由テカリニ空方ヲ盛テ斑トナ  
 ル也実火ナレハソノ班ノ色紫赤ナレトモ是ハ益根ノ虚火ナルカ故ニコリニ  
 班ノカタチヲ見メウスシラケテ赤ク見ユル故ニソノ班ノ色ハ淡紅ヲス目的トスル  
 之目脈ノ微弱ナルハ虚火ナルカ故ニ微弱ニ其上口好熱物々々渴スルモノ  
 アリテモ只一口ニ口吞テ多ハ飲ヌモノ也是等ヲ以無根失守ノ虚班ヲ定メ  
 キモノ也▲サテ方瘵ノ証ハ多ハ骨蒸方熱トナリテ病モノ也ソノ方ヲ用ル

虚損

方瘵ノ批トハソレトハナリト虚火ヨリ病タスヲナシハ批ハ元ノモヨウ真ノ方瘵  
 ノ批トハ其ワカレヨホトナカウ也其レハ虚火ト云能心ヲ寄シハ別ルモノ也是亦  
 心得(キノ一ツ)▲十四味建中湯方黄耆人參白朮茯苓甘草干姜白芍  
 熟地川芎青門肉苁蓉附子肉桂 姜枣水煎コノ方十全大補湯  
 ノ加味ノ方也四物ハ陰補四君ハ陽補桂附ハ失守ノ火ヲ引テ本歸ニ麥門  
 ハ心ヲ清シ肺ヲ潤シ茯苓ハ虚火ヲ補ヒ黄耆ハ表ノ不足ヲ壯ニスル此是方  
 ヲ虚損ニ用ル心好也此方ノ條下ニ方瘵ト云ナレ真ノ方瘵ノ証ニ用ル方ハア  
 ラス只氣血ノ上ニウケリトクタビシガキテソレカコウジテ自汗盜汗或咳嗽等  
 ノ諸證具テカウニ方瘵ニ似ヨリタル証ヲ治スルマテノ方ニテ真ノ方瘵

ヲ治スル方トハ思ヘカラス

樂令建中湯口授

此方ハ專虛方ニ用ル方ニ能虛熱ヲ去氣血ヲ生ス方ハ

虛勞

柴胡細辛黃芪人參陳皮桂心當歸白芍茯苓麥門半夏甘草姜棗臍

氣虛ノ身體ヤセツカシ潮熱自汗ナトアリテ方瘵ノ証ニ能取ヨリタニ証

用ル方ナリト知ルヘシ又此方ヲ用ル目的ハ五心熱スルト云ニ服ヲツケテ用ヘシ

故ニ男女皆五心熱シテ口乾咳嗽頭痛ナトシヨクモナラズ口クモナラズヘシ

ト承ククク煩証ニコノ方ヲ用テ存ノ外大効ヲ取フアリ▲此方ト十四味建中

湯トノニ方醫書ニ方瘵トナフコト欲ルヲ治スルヲレトモ固ヨリ方瘵ト虚

方トハ大ニ別ナルヲ其謂ハ前ノ虚方方瘵門ニオ井テ詳ニ辨タシハ保者

五心熱

テ其理ヲ得ヘシ今コノニ方ハコレト云サセリ毒毒モナク只氣血ノニツカヘツタリト  
弱リカウクヨリカリニ虚方方瘵ノスカタニ似ヨリタニ証ヲ治スル方ソト心得  
コノコノ方ヲ用ルニ肝心ノ心得ナリ

人參敗毒散再辨

前ニ既コノ方年アリトイハトモ人參ニツ井テ云ノコトタル昔

アレハコノニ其不足ナ人テ我内人ニ云々左ノ如シ俞喜言曰傷寒溫疫宜用之

冬多其辨不可不明蓋人受外感之邪必先汗以驅之惟元氣旺者外邪

始乘藥勢以出若素弱之人藥雖外行後氣中飽輕者半出不出重者反

隨元氣縮入發熱無休矣所以虛弱之體必用又冬三五七分入表葉中

ヲ助元氣以為驅邪之主使邪氣得葉一湯而出全非補養衰弱之意

也即和解藥中有人參之大力者居間外邪遇正自不爭而退舍否則  
 邪氣之縱悍安肯聽命和解邪不知者謂傷寒無神法邪得神而彌  
 熾即痘疹癩痢以及中風中痰中寒中暑癰疽產後初時藥不敢  
 用而虛人之遇重病可生之機意置不理矣古方表汗用五積散參桂  
 飲敗毒散和解用小柴胡白虎湯竹葉石膏湯多方皆用人參領  
 內邪外出乃得速愈奈何不察邪外感體虛之人汗之熱不退和之下  
 之熱亦不退大熱呻吟津液灼盡身如枯柴豈有技窮正為元氣已漓  
 故藥不應和耳倘元氣未漓先用人參三五七分領藥深入驅邪何至  
 汗和不應耶東垣治內傷外感用補中益氣加表藥一二味熱服而散外

漓  
離

邪有功于右傷寒柴科後仲景至今明賢方書無不用參何為今日醫家  
 卑除不用全失相傳宗旨使體虛之人百無一活悟不悟其害之也蓋不當  
 用參而殺之者與者本歸桂姜附等藥同行溫補之誤不謂與羌  
 獨細前芎羊按桔苓膏等藥同行汗和之法所致也安得視等鴉耶  
 喜靖已未江淮大疫用敗毒散倍人參左前胡獨活服者盡効董曆已  
 卯大疫用本方復効崇禎辛巳壬午大飢大疫道饑相望汗和藥中  
 惟加人參者多活更有癘斑一症最毒惟加參于消斑藥中全活  
 其衆凡飢饉兵荒之餘飲食起居不節致患時氣者宜用此法  
 ▲已上論スルトコ甚妙之事ノ說ニ後テ敗毒散ノ証ニメカシシ虛証ヲ兼ル

敗毒不可考

モノ又敗毒散ノ証ニテ教貼ヲ用テ効ナキモノ必人參ヲ加フ事コノ口  
訣ヲ守テ利ヲ得ルヲ甚多シ然レニ世醫敗毒散ハ本人參ノ組合ナキ  
方ト心得人參ヲ除キ決メ用サル人多シ王意ノナキヲニテ此論ヲ見テ  
詳知レシ疫病傷寒ニ此方ヲ用ルルキ十人ヨモテ八九人參ヲ加テ利  
ヲ得ルヲアルヘシ試キモノ目愈氏ノ論中水ノ補養毒弱ノ意ハ字ヨ  
ク味テ見ヘシ又表藥ノ中ニオサテヤク元氣ヲ助ケテ以驅邪ノ至トナ  
ス邪氣業ヲ得テ一湯メ出サシム是等ノトコロ甚妙ノ味テ讀レシ州々ニ  
見過ヘカラス是等ノトコロヲ物ニタメテ云トキハ人一度氣ヲ張トキハ汗ヲカク  
ヨウナモノニテ畢竟ノトコロカ人參ハ元氣ヲ養モノトタヒソウニ人參ヲ得

テ居ルヨリ是等ノトコロニ人參ヲハオウニナワテクルノ人參敗毒散ノ人  
參ヲ組合タル意ハ人ノ元氣ノ衰弱ノ為ニ重ニ組合タル人參テハヒ只  
敗毒散ノ藥カノ不足ノカヲタヌルノ人參ヲヤト云クヲ井ニ輕論シタル文句  
ニヨリクノ氣ヲツケテヨメハ其理カ妙ニオモロク解サルノ是元氣ヲ補  
ハアラズ藥力ノ不足ヲ補ト云ニ心ヲ用テ解ス(キトコロ)我徒コレヲ思ヘコレ  
人參敗毒散人參ヲ説ナリ

桃仁承氣湯之方本旨辨

傷寒ノ血証ニテ區別アリ曰上血曰中血曰

傷寒血証三  
上犀角地黄

下血コレ上血ト云ハ衄血吐血嘔血等ノトキコレヲ上血ト云テ方ハ犀角地  
黃湯コレ中血ハ惡血ヲ中焦ニ玄田テ其レヨリ粲下レ或小腹急結レ或

桃中承

下 抵當

桃核承氣中  
焦血

小腹急結  
大便微黑  
如狂

大便微黑等ノコトキチ中血トス。至方ハ桃仁承氣湯コレ下血ト云ハ  
 死血ヲ下焦ニ畜メソレヨリ小腹硬滿大便黑色癡狂等ノ証ヲ見スコレ  
 之至方ハ抵當湯抵當九コレサテコノ桃仁承氣湯ハ其中焦ノ血証ヲ  
 治メ上焦中焦ノ血ヲ治スル方ニアラスト合点スル是ヲ桃核承氣之方  
 ノ本旨トスル也然レハ小腹急結大便微黑如狂ノ三ツハ桃仁承氣ヲ  
 用ル正面ノ目的トスルヲ知ルヘシ或人問曰小腹急結ヲ以桃仁承氣湯ノ  
 目的ニトル詔イカシ答曰小腹急結ノ急ハヒツハルヲ結トハカタキコノ小腹  
 カコリトトカタクヒツハルコノロアルヲ急結ト云ク此急結ノ証ハ次ノ抵當湯  
 ノ小腹硬滿對メノ急結ニシテ又小腹硬滿ト云程ハサケシトモマカテ

硬滿ニナラシトスルモヨウヲサレテ急結ト云ク何イハナク硬滿ノ輕キ証  
 急結ト云ト心得テヨシ又問曰桃仁承氣湯ヲ用ル証何故小腹急結スルヤ  
 答曰中焦ノ惡血カ小腹ニコレル故ニ急トヒツハリ結トコリク硬クナル也或人  
 又問中焦ノ瘀血ナラハ其血カ中脘ノ邊ニ滯テ大承氣湯ノ証ノヨウニ  
 腹滿スヘキハツシ然レニ其中焦ノ部ヲ一等サカリテ小腹カ急結スルハトウ  
 イウ謂ソヤ答曰血陰ニメ水ノ類ニ水ハ下ヲ上ヲサルカ水ノ性ナリ故ニ水  
 ナ潤下ト云コノ故ニ已ニ瘀血トナリテハ小腹ニコレナカレテ急結スル因茲  
 小腹ノ急結スルヲハ中焦瘀血ノ目的ニトルコト或人又問曰桃核承氣  
 大便微黑ヲ目的ニトル詔イカシ答曰コレモ次ノ抵當湯抵當九ノ大便



黑色ト云目的對ノ微黑ニ抵當湯ト抵當丸ト此桃人承氣ノ大便微黑ト  
 互ニ相照メ見ルトキハ病証ノ輕重ハ能ワカルト或人又問大便何ノ故アリ  
 テカ微黑ニナルヤ答曰タトハ烟管ナトニテ手ノ甲ヲ試ミタハイテ見ヨ初ミタケ  
 ハカコリテ赤ナリ其赤ナリタル上ヲ又一等ツヨクタハイテ見ヨ其色紫ト  
 ナリ又其紫ノ上ヲ又一等ツヨクタハイテ見ヨ黒クナジムコ好血ガ傷寒ノ  
 熱ニッレテ悪血瘀血トナルモ正ノ道理ニヒクト傷寒ノ抵當中焦ノ血ヲ  
 蒸トキハ赤ヨリ紫ニ變シ紫ヨリ黑色ニ變スル故ニ大便モ微黒ト薄  
 黒クナリテ通スル是中焦ニ悪血アルヲ疑ナシ故ニ大便ノ微黒ヨ以テモ瘀血ノ  
 目的トスルト或人又問如狂トハイカナル証ヤ答曰如狂トハ狂スカコト字ニモ

書通其証モノクルワシクナリテ常ナラヌ証ヲ如狂ト云或人又問如狂ヲ以  
 桃人承氣湯ノ目的ト云謂イカニ答曰コノ如狂モ次ノ抵當湯丸ノ棄狂ニ  
 對テノ如狂ナリ棄狂ハホニクルワコノ如狂ハモノクルワシキ計テキツ  
 ト狂スルニアラス是棄狂ト如狂トノ區別之是モ桃人承氣湯ト抵當湯  
 丸ト其証ヲ併着ルトキハ病証ノ輕重ヨクワカル之又問何ノ故アリテ中  
 焦ノ血証ニ如狂ヲ見スヤ答曰心ノ藏ハ火ニ屬メ其色赤シ血ノ色モ赤シ  
 シ是以血ノ所屬トナスコノ故ニ中焦ノ血ガ邪熱カアルトキハ必其ナグレ  
 カ心ノ藏ヲ犯スル故ニ心其タハリヲウケテツクラニナル故ニ如狂トモノクルワ  
 シキ証ヲ見スル其心ノ藏ヲ犯スルモ只其證ニナグレク故ニ如シテ

狂也ガレシ是癡狂也如狂トハ邪熱ノ輕重惡血ノ淺深ノ方ノミコノワケ故ニ  
如狂モ中焦惡血ノメアテニハスルコト

桃核承氣湯方名之辨 世ノ人カ此方ヲ以癰血畜血ヲズヘ治ルガ此方

ソモノ本意ト心得ル人多シコトハ傷寒論立方ノ本旨背キタルコト其謂  
イカトナレハ方名ヲ承氣湯ト云計ニテモ立方ノ本旨ハ明ニ別ル事  
大承氣湯小承氣湯調胃承氣湯コト三方ハ皆陽明府熱ヲ治スル方  
トスヘテ承氣ノ名アル方ハ皆陽明ノ腑熱ヲ治スル方ナリト心得ヘ其府  
熱ヲ治スル方ハ必承氣ノ名ヲ以方名トスルコトニ謂アルコト委細大  
承氣湯ノ條下ニ方并テ詳弁スルハコトニ略ス今コト方モ承氣ノ名アルカ

ラハ其三方ノ本旨癰血畜血ヲ治スル方ニハアラスイカトナレハ傷寒ノ証ニ方并  
テ其癰血畜血ノ因テ生スル其源ヲ治スル方ナルコト明ニ其源ト云ハ陽明府中  
與方ノ桃毒ハ陽明ハ即胃ナリ陽明府証ヲ治スルコト三承氣湯トカワル  
コトナシ故ニコノ方モ承氣湯ヲ以名付ラレタル主意ハ全クコレニ在ト知ヘシ然レ  
トモ四承氣ノ區別ナキニアラス大承氣湯小承氣湯調胃承氣湯ノ  
三方ハ同陽明府証テモ桃邪カ陽明ノ氣分ニ入テ燥屎トスル証ヲ  
治スル方ト又コト桃核承氣湯ハ桃邪カ陽明ノ血分ニ入テ癰血畜血トナル  
ヲ治スル方ナリ此室ハ陽明府証ノ中テ氣分ノ偶方ナリト知レシ  
証ハカワレトモ猪苓湯ハ膀胱腑ノ血熱ヲ治シ五苓散ハ膀胱府ノ氣

批ヲ治スルト其例一途ニ出ス此ヲ以テ考ルトキハ其陽明府中ノ批氣血分  
 ニ犯シ入テヒタモノヨキ等ヲ惡血トナス証アルヲ知レシ然レハ陽明府批ハ本ニテ  
 瘀血畜血ハ未シ其末トスルトコロノ瘀血畜血計逐ハ治ノ本意ニアラス其瘀  
 血畜血ノ因テ生スル所ノ陽明府批ヲ去ハ瘀血畜血ハ生スヘキノ謂ナシ故ニ  
 コノ方ハ陽明血分ノ批ヲオサナカウ傍瘀血畜血ヲ避ガコノ方ノ本旨ニ故  
 承氣ノ名因テ設タルモノト抵當湯九トハ又格別ノ方ナリト知レシ

**桃仁承氣湯藥品之弁**

此方ハ大黃芒硝桂枝桃仁甘草五味ニコノ  
 方能瘀血畜血混雜ノ証ヲ治スルヲ云謂ハ右ニモ云通り瘀血畜血ノ  
 因テ生スル所ノ根ハ胃中血分ノ批ニ在批ニキトキハ瘀血モ畜血モ何ニ

因テカ生セシヤ故ニ方中ノ大黃芒硝ヲ以テハ先カニ胃中血分ノ批毒ヲ追サ  
 ルヲ主トシ次ニ硝黃ニテ虛批ノ餘カヲ以テ是マテタテリトコロノ瘀血ヤ畜  
 血ヲモ傍兼治スルカ此方ノ主意ニコノ方ニ桃仁桂枝ノアル主意ハ硝黃ハ陽  
 明氣分ノ毒ニメ血分ノ毒ニメ然レシ今批毒カ胃ノ血分ニイルトキハ硝  
 黃ハ氣分ノ毒批ハ血分ニ在コトナレハ何程硝黃ヲ用タレトテ十分ニ効  
 ヲ血分ニタテルヲナラヌ道理アルニ更ニ桃仁桂枝ノ二味ヲシテ彼硝黃  
 ヲ血分ニ導キテ虛批ノ力ヲ氣分ニモラサヌ為ニ加タルニ味ナリト知レシ是批  
 仁承氣湯藥品ノ弁シ

**瘀畜混雜之辨**

瘀血ト畜血ト區別アリ瘀血ハ即惡血ハ血死カリテ

未死セサル血ヲ云々タヒトツ所ニ凝テ死ニキラヌ等指テ瘀血ト云々又畜ハ畜積ノ畜ニテ彼悪血カイヨク死ニ血トナリテ一ツ所ニコケアツマケル血ヲ指テ畜血ト云々コノ畜血カ又一等カタセハコレ血塊ニ然シハ瘀血ハ畜血ノカタカタラスシテ良血トモナカレアリク血ヲ瘀血ト云々畜血ハ既ガカタケリテナカレサル死血ヲ指テ畜血ト云々是瘀血畜血ノ區別也故ニ瘀血ハ畜血ヲサタメスシテ瘀血ト云々畜血ハ臍下ニ畜積メトコロヲ定タル死血ヲ畜血ト云々是瘀血ト云々畜血トノ區別ナルモノ也サテマタ混雜トハ瘀血計アルテモナク畜血計アルテモナク瘀血ト云々畜血ト入雜リ混雜トハ桃仁承氣湯ノコトキ血証トナル是カ瘀血混雜ナリ或人問曰イカノ謂テ桃仁承氣湯ノ証ト右ノ

如ク瘀血混雜スルヤ答曰傷寒ヤ疫病ノ瘀毒カ胃ノ血分ニ入トキハ其邪毒カ良血ヲヒキテ蒸ニ其ニ化セラレテ自然ト瘀血悪血トナル也巳ニ瘀血トナリ悪血トナリテ日数ヲ経ルトキハ胃中ヨリ又下部ニ流シテタマルニ畜血トナル也右通リ胃中ノ血熱カヒタモノヨキ血ヲ蒸バヌヒタモノ悪血瘀血トナリヒタモノ瘀血悪血トナルハヌヒタモノ下焦ニコケ流シテ畜血トナル所詮胃ノ血熱カサラヌ限リ毎日コノ通りニヨキ血カ蒸シテハ悪血トナリ悪血カ化メハ瘀血トナリ瘀血カ積下部ニナカレテ遂ニ畜血ノ証トナル也然シハ瘀血ヤ畜血ノ証トナル其根本ハ胃中血分ノ瘀毒ニヨリ瘀毒タニサレハ瘀血モ畜血モ生スルトナキ道理也然ルハ此治方瘀血ヨリモ先胃中血分ノ邪毒ヲ去カ專一ニ若此邪毒ヲ去ス

シテ只其未ノ病血ト畜血計ヲ治スルトキハ當カハ破血ノ業カニシテハ瘀血カトシ  
 ルモヨリナレトモトシタアトカウ胃中ノ血概カヒタセノ良血ヲ化メ病血トナス  
 7ナレハ其瘀血畜血ノ患ノ死セサシハ止期アルベカラス桃人脈氣湯ハ  
 其瘀血畜血ノ根トナル所ノ胃中ノ邪概ヲ專一ニ逐サル方ニメ病血ヤ  
 畜血ノ7ハ次ニシテ紐立タル方ナリト心得シ是ハ傷寒ノ上テ桃人脈  
 氣湯立方ノ本旨ヲ辨スルノ難病ノ血証ヲ論スルニ至テハ又格別ノト  
 コロモアルニ是ノ方ヲ傷寒ノ血証ニ用ズル心得クサレハコソ脈氣ノ  
 名アリ能ク攷<sup>カテク</sup>キトコロク

