



郷食庭秘説
吐血舟
十

十武
245
10



九折堂
氏圖書

○氣湯吐血并乙 ○嗽口不欲飲并三

○大便黑色再并四

○傷寒熱毒凝血部位四 ○喜忘并五

○吐血經驗之并六

○抵當湯口授六

○小腹硬滿之并七

○大便黑色之并八

○發狂之并九

○無瘀而損畜之并同

○抵當湯各目之并十

○代抵當湯丸之并十一

○唇焦之并十二

○畜血發黃之并同

○桃仁養氣湯再并十三

○半夏浮心湯口授十四

○半夏浮心湯立方之十五

○諸浮心湯嘔別并十六

○誤下理雜病之并十七

○方中黃芩連之并十八

○半夏乾姜之并二十

○人參大棗甘草之并同

○枳實之并同



○黃連痞熱主藥二十一并 ○生姜浮心湯同夕 ○痞滿之并二十二

○半夏浮心湯痞滿再并 二十三 ○甘草浮心湯之并二十四 ○旋覆花代赫石湯二十五

○虛氣痞鞭之并二十五 ○代赫石之并二十六 ○大養氣湯口授二十八

○滿之并三十 ○燥之并三十一 ○實之并三十二

○堅之并三十二 ○大養氣湯藥方并三十三 ○胃中有燥屎之并三十五

○傷寒燥屎之并三十五 ○傷寒論急救津液三十七 ○津液之并四十

○手心汗之并四十一 ○鄭声之并四十三 ○燥糞疑似之并四十五

23

23

23

23

23

23

郷食庭家秘說卷之十

挑仁承氣湯吐血辨

コノ挑仁承氣湯ハ吐血ノ証ニ大効ヲ得ル

吐血

吐之方

方之嘔血ノ証ニハ大ニ害アル方之此嘔血ト吐血トノ區別ヲ知テ療治ヲ

誤ヌヨウニスヘシ或人問曰嘔血ト吐血トノ區別ハイカン答曰吐ハ聲ヲ書

ニモ物アリテ聲ナキヲ吐ト云トアリ嘔ハ聲アリ物アリ物アルユレヲ嘔ト

云トアル是嘔ト吐トノ區別ナリ物アリテ聲ナシトハ惟吐ノ意カアルケツト

云計ニテ物ヲ吐是ハ吐也又嘔ハ聲高ニシキリニケツト鑿ユヲヌテハ

後ニサ許物ヲ吐カ嘔之嘔ハ物サク出吐ハ物カ多出ナリコレ嘔ト吐トノ

病証ノ區別如斯吐血嘔血ノ二ツヲ以テ云トキハ吐血ハ陽明胃中ヨリ出ル

トコロノ血之陽明ハ多氣多血ノ府ト云テ氣モタクサン血モタクサン在府
 之ツレハナセナレハ胃ノ腑ハ土ニ属メ萬物ノ歸スルトコロノ府ナリヲ云ル
 飲食皆胃ニ入サルモノナシ故ニ胃ノ府ハ多氣多血ノ府トハスルコノ
 多氣多血ノ府中ヨリ出ルトコロノ血ナレハ聲ナフシテ而モ澤山ニ出ルハ
 ツノ道理ナリ且、陽明胃中ヨリ吐トコロノ血ハ是ヲ器ニタクワ（オクニ
 朝カラタコテ畜）オキテモ其血タフツ井テフリトコラヌモノナリ
 假令ハ夜中陰々ノトキトイ（トモ其血嘔血ヨリハ凝サク水ノ如ク
 タフツ井テ凝ヌモノ）コノ血ハ必陽明胃中ヨリ出ルトコロノ血ニ桃仁
 兼氣湯ヲ用テ必効ヲ得ルトコロノ吐血ノ証コレハトウイフ謂テ

血凝

陽明胃中ヨリ出血ハ右ノ如クタク凝ヌト云ニ胃ハ只金モ云通穀氣ノ
 タ（ス腑）谷氣ハ乃陽氣ナリ其陽氣ノ中ヨリ出ル血ナレハ血中
 ニモ陽氣カコモルニ陽氣カコモレハ血ハタフツ井テ凝ヌモ理明白ナリ故
 其目的モタクオ井テモ其血凝ラヌシテ水ノ如クタフツク吐血ヲ陽明
 胃中ヨリ来吐血ノ目的ニハトルコ此陽明胃中ノ吐血ヲ治スルハ桃仁
 兼氣湯正面ノ証トスルコレ傷寒論ニ此方ヲ名テ兼氣ト云フ
 由此ニモ其理ヲ攷（知）キトコロノモノ又嘔血ノ血ハソノ血ニハラフ間ヲオケ
 ハ必魚肉ナトノニユリヲ見ルヨウニフリクト其血カ凝カタムモノナリ
 是ハ何故ナレハ陽明胃中ヨリ来ス血ナレハ陽明胃中ヨリ来ス血ハ

血ノ内ニモ穀氣ナシ谷氣ナケレハ陽氣モナシ陽氣ナケレハ血モヨリ
 易キ道理ナリ吐血マテ其通ナリ外ノ咳血咯血其外諸血ノコトキハ猶
 更ノ一ニテヨリ安シク侘ナシ其血中ニ穀氣陽氣ヲ含マサル故ニヨリ
 易キ此諸血証ハ桃仁兼氣湯ヲ用レハ互テ大ニ害ヲ生シアヤマテチ
 フトルハ桃仁兼氣ハ右ニモ之通陽明胃中ノ兼方ナルカユニ血証
 ニオ井テモ陽明胃中ヨリ出ルトコロノ吐血ヲ治スルハ然レハ桃仁兼
 氣湯ハ侘ノ諸瘧ヨリ出ルトコロノ諸血ハアツカラス方ナリト知カ
 耶桃仁兼氣湯ヲ吐血ニ用ルル訣ナリト知レシ此意ヲ推メ畜
 血癥証ノ証モ其実ハ陽明胃中カ其根本ナルノ之理ヲワキテ知ル

ヘシコノ道理ヲ知ハ桃仁兼氣ヲ兼氣ト名ケ抵當湯同九ニ兼氣
 ノ名ナキ區別ヲモ合占ハスヘキトコロ

嗽水不欲飲 嗽水不欲飲トハ口中カカラクトハシマイテ

乾クユニ水ニロソク井テ其乾ヲ固スレサテ不欲飲トハ其口中ニ嗽テ
 含タル水ヲ咽ヘ吞送ルコトナイヤニ思テ吹イタス病ヲ嗽水不欲飲ノ

症トス此症又犀角地黄湯桃仁兼氣湯抵當湯九等ノ諸
 証ニ涉テアル病之ヲ一病ヲ以テモ瘀血蓄血ノ目的トナシテ療治スル
 一アリ或人間曰嗽水不欲飲一病ヲ瘀血蓄血ノ目的トシ其
 謂イカシ答曰血水ノ類ナリ故ニ熱コレヲ化ス瘀血蓄血トナストイ

瘀血蓄血

トモ其實ハ水ノル井ナレハ潤テカタメル也大氣氣湯ノ病燥糞燥
 屎ノコトク胃中ノ津液ヲ乾メ大便ノカタメルトウラハラノ不同アリ
 大氣湯ノ燥糞ハ津液カ乾ユニ大渴アリ此桃仁兼氣湯瘀
 血ノ病ハカタメルトイ(凡血ナレハ潤ハアル也潤カアルハ咽ハ乾又道理ノ
 カクイハトテ傷寒ハ扼心ノ乾ク道理口中カ乾ハ水ニ嗽道理
 ノサテ其水ヲ嚥ヌハ腹中ニ潤カヌテ又故ニ渴カナキナリ渴カナケ
 レハ吞又之澤也故ニ水ニ嗽テ嚥フヲ欲セサルヲ以テハ瘀血畜血ノ目
 的ニトルナリ是等ハ桃仁兼氣湯犀角地黄湯ナトヲ血証ニ用ル大
 事ノ目的ノ能ク記(テ其証ヲ問尋(キフ)

大便黑色再辨

桃仁兼氣湯ヲ用ル大便黑色ヲ目的ニトル

大便黑色

謂ハ前既ニコレヲ辨ス而テ其黑色ニツ井テ一ツノ目的ノ心得カアル
 先病家ニテ大便カ黒ク通シテシタト云ナラハ其大便ノ色ヲトク
 トタメシ見ルヘシ其見様ハ大便ノ色ニヒカクト潤アリテ漆ノ如ク黒キ
 カ又火ニ物ヲ燒テ黒ナルヨウニ潤カナク焦レ色ニ黒キカト云此ニツヲ氣
 ヲツケテタメシ觀ルヘシ若其大便カヒカクト光テ潤アリテ黒キ大便ハ
 コレ瘀血畜血ノ大便ノ至者ハ桃仁兼氣湯抵當湯抵當丸
 疑(キ証ニアラスサテタ其大便ノ黒キヲ見ルニ焦色ニメ潤ナク
 黒キハコレ瘀血畜血ノ大便ニハアラス只桃仁ニテフスホリテ黒クナリ

大便如漆
 桃仁抵當

大便通也無
潤者解熱
之劑

タル大便ナリト知ルヘシ全ク血劑ノ証ニハアラスマハリ除熱解熱劑
ヲモツテヒタモノ其抵ヅ解スルヨウニスヘシ是黒便ニ種アルトコロノ
區別ノコノ弁已ニ醫通ニ詳ナレハ兼テ見テオクヘシ黒便ニツヤアル
ヲ以テハ瘀血ノ黒便トナス謂ハ前ニモ云通り血ノ水ノ類ニテヤワラカニ
シテ光アル故ニ黒便ニナリテモ必溲ノ如クヒカト光アル道理ノ又熱ノ
黒便ハ火ニテ蒸ル、故焦レ黒ク潤ナキ道理ノ是ヲ以黒便ニ瘀血ノ
黒便ト抵ヅノ黒便トニツノ見分セヒナクテ叶ハス事ヲ知ヘシ

傷寒抵毒瘀血部位辨

傷寒ノ抵ガヒトツ處ラリアツセルニ五ツハ

部位アリ其五ツト云ハムナイタノ邊ニ抵毒カ集ルニツクニツハ今一

五部位

才一虚煩
抱子湯之類
才二結胸
才三下痞
才四下痞類
才五心下痞類

等其下凝コレヲ結自ト云コレニツク又其一等下ニツオトシテ邊ニ抵ガア
ツル此ヲ心下痞便ト云コレニツク又一等サカリテ臍邊ニ抵ガ集テ
大便硬滿スル此ヲ正陽明胃ノ府ノ証トコレ四ク又一等下リテ臍ノ
下陰毛ノ上ニ抵ガ凝アツル此ヲサ腹硬滿ト云コレ其五ツノ咽ノ下
リ臍下ニ至迄五ヶ所抵ヅコリトコロアルニ扱其至方ハスツト上ノチナイタノ
邊ニ抵毒カシユル是ヲ虚煩ト云此虚煩ノ至方ハ抱子湯ノル井コレ其
業ノ又一等サカリテ胸ニ聚抵ヅ各ヲ結自ト云此結胸ノ至方ハ大
陷會湯小陷會湯ノ如キコレ其至方ノコレヨリ又一等下ニ聚ル抵ヅ心
下痞類ト云半夏瀉心湯其外ノ諸瀉心コレ其至方ノ又一等下ニサカリ

赤
大腹硬滿
承氣
桃承
又五腹硬

テ熱毒カシユルコレヲ大腹硬滿ト云大小調胃兼氣湯コレ其主方ナリ
又一等ヒキクサカリテ熱毒カシユル此ヲ小腹硬滿ト云桃仁兼氣湯
抵當丸コレ其主方ノ右コノ通熱毒カ段々サカリテシユルニ各五ツノ
部位アリ五ツノ部位アレハ五ツノ証アリ又五ツノ証アレハ又五ツノ主方
アリ其桃仁兼氣湯ノ如キハ五ツノ中ノ一ツノ主方ト知ルヘシコレハタ
ク舟ノアルナレハ虚煩ノトコロニテ言ヘシ結胸ハ結胃ノ處ニテ云ヘケ
レハ今其辨ヲヨコニ略ス

喜忘辨 或人間云傷寒畜血ノ証ニ喜忘ノ証アリ此証イカノ

謂テアルヤ答曰心ノ藏ハ火ニ属メ其色赤シ且心ノ腸ト藏ト府

畜血
喜忘
如狂
狂

タリ故ニ血々ニ熱邪アツマリテ畜血トナルトキハ必其ナクレカ心ノ藏ヲ犯
シ安シ故心君晴シテ能モノ忘レヌルコトユニ畜血ノ証ハ能忘ヲ以目
的ニトルアルニ其外癡狂モ如狂モ皆是熱邪天君ヲ犯ノスヘ故ニ
畜血ヲ病血ニハ如狂モ目的ニトリ癡狂モ目的ニトリ喜忘モ目的ニトル

吐血經驗弁 江都湯島麟松院ノ寺内冥壽庵ノ住僧吐

血ヲ患毎日血ヲ吐コト五合ヨリ七八合ニ至ル青栞宗因マツカケツケテ
童便ヲ吞シメ其急ヲ救ヒ次ニ犀角地黄湯ノ類ヲ用テ効ナシ
コレニヨツテ治ヲ外ノ医者ニ轉シタリ外ノ医者血鬱トシテ當
飯倍血ノ薬ヲ用テ効ナシ又治ヲ外ノ医者ニ轉ス外ノ医者

小建中湯ヲ用ユ此ニテモ効ナシ又活ヲ鑛屋町ノ一医者橋見利ト

吐血桃承

之ヲ者ニ見セタリ此ハ吐血ノ桃仁兼氣湯五六服モ用タラハ早
速効有ヘシト云テ桃仁兼氣湯ヲ用ヒタリ一服ニメ大効ヲ得

二服三服ニメ吐血大ニサク四服五服ニメナニ七八血症ウスクク

タリ都合桃仁兼氣湯ヲ服スルニ七八服ニメ病失フカ如ク治シ

タリ此ヲカマノアタリ見タル処ノ瘡治シ此ニ因テ吐血吐血ノ區別ハ

能知テ居子ハナラヌヲ予其節ハ至テ若キ時ノ其業効ノ奇ナ

ルヲヲ大キニ感シタルヲ有

抵當湯口授

小腹硬滿 大便黑色 癡狂 右三症抵當

小腹硬滿 大便黒 狂三症

湯ヲ用ル目的ノ三症ノ小腹硬滿モ大便黑色モ前ノ桃仁兼氣

湯ノ小腹急結ト抵當湯ノ小腹硬滿ト其輕重自ラ知ルヘシ桃仁

兼氣湯ノ大便微黒ト抵當湯ノ大便黑色ト其輕重自ラ

知ルヘシ桃仁兼氣湯ノ如狂ト抵當湯ノ癡狂其輕重自ラ知ル

ヘシ桃仁兼氣湯ノ如ト云フ抵當湯ニ癡ト云ヒ抵當湯ニ黑色ト云ヒ

桃仁兼氣湯ニ微黒ト云ニ抵當湯ニ硬滿ト云ヒ桃仁兼氣湯

ニ急結ト云フ此等ヲ以テ癡ト畜ト自ラ二種ノ區別有リナリ此

二方ノ目的ノ諸症ヲ見テ知ルヘキ処ノ癡ハ前ニモ云フ通り死ニ血

中ニ生タ血モ有各交ヘテ未タ畜血トナラサル処ノ者ノ此ヲ癡血

桃承抵當 輕重之 別

ト之ヲ瘀血ハ畜血ヨリ輕^{カル}轉キ寸ハ桃仁兼氣湯ヲ至ク又畜血ハモハヤ瘀血ノ上ヲ裁シテ一ツ処ニコレヲ集リテ死ニ血ト成テ膀胱ニ畜血畜血スル処ノ無用ノ血塊ノ死物ノ故ニ其症桃仁兼氣湯ノ症ヨリハ一等重クナリテ小腹ノ急結カコウジテ硬滿トシ大便ノ微黒カコウシテ黒色トシ如狂カコウシテ發狂トシ是此輕重ノ區別ヲ知テ此方ヲ用ル寸ハ當ラス云々氏遠カラス

小腹硬滿之弁

前ノ桃仁兼氣湯ノ小腹急結ノ一等重クナリタル症之硬滿スルハ畜血ノカサカ一倍カケテ多クナル故ニ桃仁兼氣湯ノ寸ニハ畜血カ臍下ニタテルホスレ氏末タフマ

硬トハナラス此抵當湯ノ寸ニ至テハ其フヨクトスル急結シタ血カシツカリト形ツクリテ硬クナル故ニ滿ト滿タル者之滿ハ医者ノ目ニ見テムツクリトモチアカリテ手ニテチサハレ氏末ト知ラルヲ滿ト云フ之急結ハキヲ以テ推メ見子ハ別リ兼ルヲ急結トハ云フ然レハ急結ハ中ニ有テ不見硬滿ハ外ニ見ラレテ目ニ見ユル此口訣ハ何ノヲハナク桃仁兼氣湯ノ一等重クナリタルアニハイヲ硬滿テ別一等輕キ症ヲ急結ノ二字ニテ別クニ症ト知ルヘシ

大便黒色之弁

畜血ノ症ニ大便カ黒色ニナル謂ハ前ノ

挑仁兼氣湯ノ條下ニ於テ詳ナレハ此ニ出サヌ此黒色モ前
ノ微黒ト云フヨリ見レハ又一等畜血モ多ク抵毒モ深キ故
微黒カツノリテ黒色トハナリタル者ノ前ニモ云フ通りキノ甲ヲ
折ハ始ハ赤クナルモ又強ク折ハ紫ニナル今熱毒カ善キ血
ヲ化メ瘀血ニスルモ其通ノ熱毒カ血方ニ入テ始ノ程ハ赤ク
血ヲヨセル計ニ夫ヲ又日數ヲ経テ紫ニスル此紫ニシタル寸ニ
大便カ微黒ニナル此寸ハ末メ一向ノ畜血トナリヤラスニ瘀
血半分畜血半分ノ寸ニ故ニ挑仁兼氣湯ニテ其根トナル
処ノ熱毒ヲ去ルヲ專一トスル又其レヲ折ユルヲ日ヲ経ル寸ハ

紫ノ上ヲ強ク折ハ黒クナルカ如ク抵毒ニヒタト化セラレテ大便カ黒クナ
ル此寸ハ芒硝大黃ニテ陽明ノ熱毒ヲ去ルト云フヤウナユル
キ治方ニトシヤクメハ居ラレス先ツ指中ル処ノ臍下ノ畜血カ日夜
ニタマリテ害ヲナシ患ヲナス一急ナレハ留ク挑仁兼氣湯ヲ府
熱ノ根治ヲ止メテ畜血ヲ一筋ニ破ラ子ハナラヌ道理明白ニ故ニ抵
當湯ノ如キ手アラキ峻劑ニテ其畜血ヲ取ル此挑仁兼氣湯ハ
大便微黒ヲ以テ目的トナシ抵當湯大便ノ黒色ヲ以テ目的トスル
謂此通り也

桃承抵當
大便區別

發狂之弁

此發狂モ挑仁兼氣湯ノ如狂カラ見レハ又

桃承如狂

一等重多ナリタル一知ルヘシ如狂ハヨク診察ノ間心ヲ用テ病
 人ノ形狀ヲ思合スル寸ハ物クルハシキト云フ様スカ知ル一應ニ見テ
 ハ知レ兼ル者此カ如狂ノ前ニモ云フ通り心ノ臟ハ其色赤シ血ノ
 色モ亦赤シ故ニ血ハ心ノ諸屬トス此故ニ血分ニ拙有ル寸ハ直ニ
 心ノ藏ヲ犯メ如狂トナル今此畜血ノ症ハ拙毒カ如狂ノ寸ヨ
 リモ猶一等深く重シ深ク重キ故ニ心ノ藏其タリヲ受ル
 モ亦一等深シ故ニ如狂カツノリテ癡狂トナル此癡狂ノ一ツヲ以テ
 拙當ノ月飯ニトル謂如此

無瘀而惟損畜之弁

此時瘀血トナルヘキ分ノ血皆盡ク

下焦ニコケ流レテ畜血トナリ胃中ニ瘀血トナルヘキ血僅ニ十有
 ノ二三分ニモ満サルノ瘀血ナシト云フヘキ程ノ一ノ故ニ無メ瘀ト
 云フノ瘀ナシトハ其大既チヲ拳ケテ云フ辭ノ此時臍下硬満メ
 畜血ノ症甚重ク拙毒カ胃中ノ氣方ニハ素ヨリ集ララス
 血分ニモ集ララス此時ハ其畜血ニノニ集リテ小腹硬満等
 ノ症ヲナス此時拙當ヲ用テ下部ノ畜血ヲ下ス大養
 氣湯ヲ用テ燥屎ヲ下スト同ニ至意ノ故ニ惟損ス畜ト
 云フ拙當ヲ用テ畜ヲ去ル時ハ畜氏ニ拙去テ病カ治スル
 桃仁養氣湯ハ血分ノ拙ヲ治スルト云ヘキ末々氣分ヲ離ト

拙當癡狂

又此抵當ハ全ク血分ヲ離レテ治テ血分計ニ行フ法ニ此挑仁兼氣湯ノ瘀血ト抵當湯ノ畜血ト其目的輕重ノ別ル處ニ

抵當湯名目之弁

抵當ノ抵ハ字彙ニ至ニ觸^ナ擲^ナト

有抵當ノ當ハ字彙ニ底ト有乾非子ニ玉卮無底ト

有是ノ抵當ノ二字ノ點ヲ付テ讀ム寸ハ底ニ至ル凡又底ニ

フルハ凡又底ニナケウワ凡ヨムノ何レモ義ニ於テ背キハセ又

云フ心ハ此畜血ノ症ニナルト右ニモ云フ通リ下部ノ底ニ^畜濕血カ

積タクワヘテ有フ假令ハ桶ニ底ヲ入レタ如シ故ニ底ト云フ

然レハ此抵當ノ當ノ字ヲ其ソコニ沈テ有畜血ヲ桶ヤ

器モノノ底ニ假令テ云フタ者ノ然ルニ今畜血ハ下ニ沈ニテ桶ニ

底ヲハルト同シ故ニ當ト云フ而抵ノ字ハ今モ云ル通リ至ニ觸

擲^ナト三義ヲ兼テ見ルカヨシ云フ意ハ今此抵當湯ヲ用ル寸ハ

其底ノ畜血ニフレタルニ假令ハ石ヲ擲テ桶ノ底ヲ又クカ如ク

濕血ノ破レ下ル^ナ甚速トト抵當湯ノ効能ノ早物ニ假令テ

名付ル方名ト知ルヘシ

代抵當湯丸之弁

大黃^{四兩} 芒硝 穿山甲 生地黃^兩

桂^{三錢} 桃仁^研 莪朮 當飯尾^略 右八味蜜丸此方ハ張氏

医通ニ出タル方ニ抵當湯ノ方ハ水蛭蠱虫ノ如ク大峻劑

蓄血塊

折衝湯下

四物加黃

ニテ甚用ルニ恐レ有方ノ故ニ医通ニハ此方ヲ用テ抵當湯凡ノ
 二方ニ代テ用ル処ノ方ニ此ヲ以テ今日凡テノ蓄血ヤ血塊ノ症ニ
 廣ク用テ見ルニ相應ニ効カ有レ但シ此方ヲ蓄血血塊ノム
 ツカシクコタワリタル症ニ用ルナラハ必折衝湯ヲ吞汁トメ此
 丸茶ヲ用ルカヨシ此予カ經驗ノ折衝湯ハ紅花桃仁牡
 丹皮白芍薬延胡肉桂當飯川芎牛膝甘草右十味
 水煎シ服ス○四物湯ニ酒炒ノ大黃ヲ加フルヲ四物湯ノ數ノ
 如ク右煎シ服ス此方又抵當湯抵當湯ニ代テ用テ其効ヲ
 取ルヲダマカニメ用ヒ安シ是又覺ヘテ后用ニ便スヘシ此方湯

液本草ニ見ヘタリ

唇焦之弁

唇焦テ黒クナル者或唇カ乾テ白皸ヲ發スル
 者嗽レ水ニ不能飲者此等ハ皆傷寒疫病ニテハ多クハ衄血ヲ
 見又者此症ニハ犀角地黄湯ニ桃仁ヲ加ヘテ用ヘシ皆此症瘵
 血中ニ有ハ右ノ二症ヲ見スニ故ニ救血ノ目的ニ取ル

畜血發黃之弁

發黃ハ氣分ニ熱カ爵トモレス滯トトト
 コリテ生スルニ熱カ胃中ノ氣分ニ入テ燥屎トカヲ併セテ蒸ス
 寸ハ必ス大養氣ヲ用テ其燂屎ヲ下ス寸ハ胃中ノ氣分ニ熱毒
 カ燥屎ニ連レテモルニヨリテ内外氣ヲ通メ發黃ノ症ハヨコラ

犀角地黄
加桃

三症瘵
血

又時ニ其下ス調場ヲ下サスニ置ク寸ハ発黄ノ症カ発ル_レ有_レ同
 テ曰燥屎下ヲ過クモハ如何ノワケテ黄ヲ発スルヤ答テ曰胃ハ土ニ
 属ス土ノ色ハ黄ニ糞室ニ火ヲ以テ蒸ヲ蒸ス寸ハ其蒸カ黄ニナリ
 テ糞トナルハ火ノ蒸スハリヤイテ土ノ本色カ蒸ニウウル故ニ蒸カ
 黄色ニハナル_レ是ニテ土ノ色ハ黄ナル者ト云フヲ合点スヘシ
 今燥屎ノ症ニ下ヲ失フテ黄ヲ発スルモ糞ノ理トカワリハナイ
 胃中ノ気方ノ熱毒カ燥屎トカ_ラ併セテ蒸ス故ニ胃中ノ土ノ
 色ヲ身ニアラワシテ発黄スル_レ又問テ曰此論ニ因テ見レハ畜
 血ハ発黄ニアツカラヌ症_ニ然ルニ発黄ノ一ツヲ畜血ノ目的ニ取

四 發黃 瘧

ル_レハ如何ナル_レツヤ答テ曰既ニ發黄ノ一症トサレ_レ迄ニ又胃中
 ヲ蒸熱ナレハ惟気方計蒸テハ居ヌ必其熱勢ノ余波カ
 血方ヲ犯メ蒸ス_レカ_レル大抵カ血方ヲ蒸ス寸ハ必善_キ血ヲ
 化メ瘀血トナシ其瘀血カ下_レタレテ畜血トナル_レ故ニ傷寒_ノ
 瘦_ニ熱_ニ發_ニ黄_ノ一症ハ必_ニ畜_ニ血_ノ一症カ交_ルト_レ多_キモノ_ニ是_ニ因_テ
 見ル寸ハ發黄ハ畜血ノ一症ニアツカラスメ預ルモノ_ニ故ニ是_ヲ
 畜_ニ血_ノ發_ニ黄_ト云フ是_ニ發_ニ黄_ヲ以_テ目的_ノ一ツ_ニ加_ルハ此_ニ謂_ク
 同_テ曰是_ヲ治スル_ノ法_ニ發_ニ黄_ト畜_ニ血_ハ下_チラヌ先_ト下_チラフ_ヲ
 后_ト云フ差別アルカ答テ曰畜血ノ發黄ハ畜血ヲ除_ハ発

黄ハ治セス凡治スルモノ其巨細ハ畜血カ太ル寸ハ其血
ツレテ爵熱カ云々故黄ハ自然ト治スルト若大便閉結
アラハ兼氣ヲ用テ別治スルト勿論

桃仁兼氣湯再年

友松子先生曰坂陽一壯男無

故暴吐紫黑血二碗計服犀角地黃次日又吐碗
計改服黃連解毒加味四物其症不止每日或吐一
碗或半碗計者七八日矣予脈之滑而帶數欲用
桃仁兼氣或理之曰此古方治傷寒畜血如狂之
茶今用治吐血亦有謂予予曰蘇伊總子先生曰吾

郷有善医者每治溢血蓄毒必先以茶ヲ下之或問失血復
下虚何以當則曰血塊既安行逆失故道若不去蓄
利瘀則以安為常曷以御之且去者自去生者自
生何虚有之予深感是論每用蓄毒之初以絶逆委
得効如拾芥焉遂投二貼浮下一二次其血已矣后用
四物及八珍而痊右三十六字桃仁兼氣湯ヲ用ルノ眼
目之ヨク此語ニ心ヲ用テ見テヨク此意ヲ能知ルハ桃仁
兼氣湯ノ一方ニ於テ自有自在ニ使ハルノト惟此桃仁兼氣
湯ノ方ニ兼ス抵當湯抵當丸ト云々凡皆此心得ヲ以テ使ヘシ

此肝心ノ心得之瘀血畜血ハモハヤ善キ血ノ部ヲ離テ人身ニ有テ益ナキ者ノ其益ナキノ血ヲ下スカ桃仁養氣湯抵當湯抵當丸ノ持前ニ惟此三方耳ニ非瘀血ノ峻劑ハ此心得ヲ以テ取扱ヘテ當ラスト云ヘ氏遠カラス

羊夏浮心湯口授 心下痞嘔浮腸鳴スル者此四症此方

四症

ヲ用ルノ眼目ノ其中心下痞ノ一ツ此方ヲ用ルノ眼目ノ眼目ノ此心下痞ノ一ツカ有テ嘔ヲ兼浮ヲ兼腸鳴ヲ兼ル者ハ必羊夏浮心湯的中ニ心下痞ノ一ツナツメ惟嘔浮腸鳴計有テハ羊夏浮心湯ノ症ニ非スト固心得テ諸病ニ用ユヘシ

心下痞

然レハ此方ヲ用ル肝要ノ症ト云フ者ハ心下痞ノ一ツヨク候ヒ知ル
一此肝心ノ心得ニ但ニ痞ト云フ者ハトウ云フ謂カラ痞トナルト云フ邪氣カ心下ノコタワルヨリ其処ニ集リテ痞トナルニ痞ハ中ニ有テ外カラハ見ヘヌヲ痞ト云フニ医者カ指ヲ痞スル処ニ下メ手コタヘカメ痛ム氣味有是カ正面ノ痞ニ或人問テ曰何ノ謂有テ嘔浮腸鳴カ有トソヤ答テ曰心下カ痞スルハ元邪カ心下凝タル者ノ其コリタル処ノ邪カ上ニ進ム寸ニハ嘔トナルニ又其邪カ下ニ趣ク寸ニ或浮トナリ或腸鳴トナルニ此ニ因テ見ル寸ニハ羊夏浮心湯ハ痞ヲ知テ用ルカ肝要ノ心得ト云フモ是カ

タメシ

半夏浮心湯立方本旨之弁

半夏浮心湯立方本旨ハ傷

寒傳經ノ熱症ヲ医者カ下ス調場ヲ見ソコ子未タ寒熱ノ

表症カ熱ト云リキリモセヌミ夫ヲハ裏症シマト心得テ下ス因テ

誤リモナキ脾胃ヲイタメ夫ヨリ脾胃ニ倦怠カワキ其クタヒレ弱

邪氣カワケヨシテ心下ニ集リテ痞トナルハ半夏浮心湯ノ痞

ト云フハ是ニ然レ其病人ノ腹中次第ノ模様ニ付テ痞

ノモヤウモヤシツ、又夫ノ易ルハ乃テ附子浮心湯耳草浮心

湯生姜浮心湯三黄浮心湯大黃黃連浮心湯ノ諸方カ有

諸浮心

是惟一ツノ痞ノ模様ヨリテ右ノ通り方モカワレハ痞ナクメ右ノ

諸症有者ハ諸浮心ノ症ニ非スト知レハ此諸浮心ヲ

用ルニハ先ツ脾胃ノ倦怠ヲ得ト詮義スヘキヲ勿論ノ方中ノ腸

鳴泄浮吐噫氣煩嘔雷鳴等ノ諸症ハ皆脾胃カクタヒレテ

不和シタルヨリ出ル所ノ症ハ傳經ノ熱邪カ心下ニ凝リ集

リ痞トナクタル者ハ此ニ因テ見ルハ痞ハ虚中ノ實邪ノ腸鳴

以下ノ諸症ハ実中ノ虚邪ノ何ノハナク此諸浮心ノ症ハ

虚実相半ノコカクニ有処ノ症ト知レハ故ニ痞ノ方ニハ黄

芩黃連乾姜生姜半夏等ノ品ヲ以テ痞ヲ消シ熱ヲ洩シ又

大棗人多其草等ノ品ヲ用テ脾胃ノ不和ヲ調(虚実相兼テ治スル)諸浮心ノ中ニテ半夏浮心湯是其至方ト知レ
ヘ此大意ヲ合点セシテ使フ寸ハ半夏浮心湯ハ本ヨリノ
其外諸浮心ニ至迫其兼合ヲ失ヒハ効ナキ方トナル

諸浮心湯區別之弁 附子浮心湯心下痞而惡汗出者

甘草浮心湯心下痞而不利乾嘔雷鳴スル者生姜浮心湯
心下痞而臭ヲ噫シ下利雷鳴スル者三黄浮心湯心下痞
而熱シ吐衄スル者大黃黃連浮心湯心下痞而大便秘ス
ル者薤白覆花代赭石湯心下痞而噫氣不除者右六方

心下痞已別

香砂平胃區別

何レモ心下痞ト云フ一症カ有テノ上ノ惡寒シ下利ノ噫氣
ノ噫臭ノ吐衄ノ便秘ノ此処ヲ能ク考ヘテ用(キ)其中
生姜浮心湯ノ症ナトハ后世方ノ中香砂平胃散トヨクモキ
ル方シ此カ浮心湯ノ心下痞シヤト云フヲ心ニ合点シ指先
執アル寸ハ一向ニ使ヒマキレト云フヲハナキクシテ一病人ヲ治シ
タル一有農婦伊勢參宮歸因ノ后不食スルヲ三十日計
モ絶テ穀物一向ニ下ラサレ氏元氣モヨク立働キモメ平日ニ
カワルナシ諸方何ヲ用テモ動ナシ其心下ヲ推スニ指ヲ一寸
計下ス中ハ甚心持ヨシト云夫ヨリ重ク二寸餘モ下ス寸ハ

心下痞不食

余症痛ミテスト云フ其痛ミ其シユリコリトスルハ味有テ
全ク半夏浮心湯ノシヨリニ相違ナシ乃半夏浮心湯ヲ用テ十
四五服ニメ食進テ全快ヲ得タリ此浮心ヲ用ルニ心下痞ノ一ツ
ヲ目的ニ用ル処ノ一証

誤下理 雜病移之弁

前ニモ云フ通り浮心湯ノ諸方

ハ誤下メ脾胃ヲツカラシ脾胃ノ弱ハツケコシテ熱邪カ心下
シユル其シユリタル処カ痞トナリテ苦此カ浮心湯ノ痞時ニ
是ハ傷寒誤下ノイリワケテ雜病ノ痞ヲ云フテハナイ此
誤下ノ理ヲ雜病ノ上ニ移メ云フハ其人カ何ゾ大酒大食ヲ
一

大食吐

ノ様ナリヲメテヨリ吐浮ナトカ有テ食毒酒毒ハ吐浮ニ因テヌケタ
レ氏夫ヨリ兎角胸ニ痞ハアツクルシクメ苦ニナト云フカ乃チ誤下
メ脾胃ヲツカラシタルト一理ニ而テ其心下カ痞メナラヌ
ナト云フハ食毒酒毒ノ気カコリテ脾胃ノ不和ト取合テ
心下ニ種ノ熱氣ヲ生メ夫カ胸先ハシユリタル故ニ是カ誤下
ノ后熱邪カ胸ニシユリテ痞トナリタルト同シ理ニ此一ツニ脾胃
カ不和メ心下ニ痞硬ヲ生スルノ理惟傷寒誤下ノ上ニナル計
テハナイ廣ク朝夕ノ諸病ニワタリテ其理有テ知ルニ如此
聞クハ右ノ諸浮心大キニ心安ク使ハルカニテ毎日堅右

ノ良方ト知ルヘシ

方中黄芩黄連之弁

黄芩質枯而^ツ驅至高之分是^{コレ}

が黄芩ノ能^レ之^書種ノ様ノ能^レヲ書テ有^レトシシヤク

ス不可^レ惟此能^レヲ專ニ守テ黄芩ヲ使フヘシ是固^キ能^レ之^質

拈テトハ黄芩ハ片^ク芩^ク氏空腸黄芩^ク氏云フハ肉ノ分^シハ朽テ

其中ニカタキ処有^レ是ヲ片^ク芩^クト云フ空腸黄芩^クモク^クタル処ヲ

去テ惟其カタキ心計ヲ使フ者故空腸黄芩^ク氏云フ^レ此乃^テ

質枯ル^レ右ノ通^リ質枯ル^レ故^ニ芩^ク高^キニ升^テヨク上

焦^リ熱^ヲ驅^リサ^ス故^ニ涼膈散防風通聖散ヲ初^メ其

外上部ノ^熱ヲ驅^リサ^ス方ノ分^ハ多クハ黄芩ヲ使フテ黄連ヲ使

ハ又方モ多シ此カタメ^シ今半夏^ノ浮心湯ノ心下ノ痞硬ハ邪^ノ熱^ノカ下^テ

后ノ脾胃^ノ不和^ハツケ^コシ^テ胸ノ^滯ハ邪^ノ熱^ノガ集^リタル者^ニ故^ニ

黄芩ヲ以^テハ心下ノ高^キ邪^ノ熱^ヲサ^マサシカタメ^ニ組^入レ^シ黄芩^ノ

又黄連ハ其性守^レ而不^レ走^ラ云フテ同^シ寒^ニ芩^テモ黄芩^ナトノ様^ニ

升^リテ^熱ヲサ^マス能^ハモ^タ又^レ芩^ノ惟^其処^ニ付^テ熱^ヲサ^マスカ黄

連^ノ熱^ノサ^マシ^ロノ守^レ而不^レ走^トハ守^ルハ熱^トスワツテ張^番ヲス

ルヲ守^ルト云フ^レ黄連モ其通^リ心下^ナラハ心下^ノ眼中^ナラハ眼中

其^熱ノ^シコ^ル処^ニスワツ^テ行^テ熱^ヲ邪^ヲモ^ラシ^ムル^レ此黄連ノ^熱

ノサマシヤレハイノ故ニ眼中ナトノ熱ニハ重ニ黄連ヲ使フ今心下ニ
 熱カシユリ集ル故ニ其集ル処ニ付テ黄連カ熱ヲモラス是半夏
 浮心湯ノ黄連有処ノ至意也然レモ黄芩ヲ以テ黄連ニカラフ
 ソノ子ハ至高之分ニ効ヲ専ラニスル一カナラヌ故ソコテ黄連ニカラフ
 ソノテ高キ熱ヲ解サスルタメニ黄連ノ助太カニ組合タル者ニ夫故
 ニ黄連ハヨク爵症ノ実熱ヲ駆リサマス処ニ使フテキク業ト知ル
 (今邪熱カ心下ニ集リ爵メ痞トナル故ニ黄連ヲ入レル者)
 此諸浮心湯ノ方中黄芩黄連ノ并ニ又曰黄連黄芩ヲ得
 ル寸ハ黄芩ノ清上ノ性ニ引レテ其苦寒ノ能ヲ痞熱ノ処ニ施

スヲ専ラシ故ニ方中黄芩有

半夏乾姜之并

半夏乾姜ハ味ノ辛キ物ノ痞ハ右ニモ

云フ通り邪氣ノ心下ニユリテ痞トナリタル者ニ然ルニ半夏
 乾姜等ノ如キハ味辛シ辛キ者ハ其ユリヲ散スルノ能有故ニ
 此二味ヲ以テハ痞ノシユリ自然ニ散スル也且半夏ハ吐逆ヲ
 治シ乾姜ハヨク脾胃ヲアタメメル寸ハ不和ノ脾胃ヲヨク調ヘル
 ノ意アリ此浮心ニ此二味有所以ノ処也

人参大棗甘草之并

此三味ハ医者カ誤テ表熱ヲ下

メトガモナキ脾胃ヲ痛メ脾胃カ不和スル処ニ表邪カ胸膈

集リ痞トナルカ浮心ノ痞ハ黄芩黄連テハ痞托ヲモラシ此三味ニテハ不和ノ脾胃ヲ調ヘシカタメノ三味ノ外ニ深キ主意有非ス

枳實之弁

或人問テ曰痞ハ胃口ノ上ノ邪熱カシリタル者ハ若シ此方大養氣湯ノ枳實ノ例ヨウハ此方モ又枳實有テヨキ道理然ルニ半夏浮心湯ヲ初メト七方ナカラ枳實ノナキハ如何答テ曰好キ不番ノ枳實ハ消導ノ目下ノ倒スノカラツヨキ茶ノ故ニ本草ニモ枳實ハ能墻ヲ推シ壁ヲ倒スト云フ是ノ故ニ養氣ニ加テ宜ノ痞ニ加テハ消導ノ用モナク又下ノタラスノ能ニ

モ入用ナシ惟芩連ヲ用テ痞托ヲ其熱ヲイテサニスニテ足ルノ故ニ浮心立方ノ中枳實ノ組合セナシ

黄連痞熱至茶之弁

黄連ハ痞托ノ要薬ト云フヲヨク

痞熱

合点スヘシ加様ニ心得ル寸ハ本方ノ諸浮心ヲ用ルニモ及ハス大抵ノ痞熱ハ惟此一味ヲ其主方ノ中ニ倍シ加テモ相應ニ効アル者ニ予食滯后ノ痞硬ニ不換金正氣散ニ黄連一味ヲ加テ多クハ効ヲ取ルニ但シ食臭ヲ暖スル者ハ更ニ乾生姜ヲ加フヘシ此生姜浮心湯ト半夏浮心湯トニ方ヲ合メ用ル心得ニテ用ル处方ノ一方

不換金口

ニト知ルヘシ

生姜泻心汤生姜之并

生姜泻心汤ノ生姜ハ生ヲ用レハヨク

生乾之別

胃口ヲ開クノ能ヲ專一トナシ製薬メ乾姜トナシテ用ルハ寒ヲ温散スルノ能ヲ專ラトスル者ニ此生姜乾姜ニ物ノ使區別ノ時ニ生姜泻心湯ノ生姜ハ口訣ニモ云フ通り食臭ヲ乾噫スルヲ目的ニ取テ入レル生姜ニ食臭ヲ乾噫スルモツマニルカ脾胃力不和メ胃口ノ開カイナキヨリ起リタル処ノ乾噫ニ生姜ヲ倍シ用テ胃口ヲ開ケハ食臭ノ乾噫ハナキ道理明白ニ此生姜泻心ノ生姜ヲ用ル意ニ或人同テ曰食臭ヲ乾噫スルトハ如何ノ症ヲ云フヤ乾噫トハ物ナレニ惟ゲヒトヲクヒノ出ル許ニ乾噫ト云フ吐酸吞

加味平胃散区别

酸ノ如ク子ハル唾カ出タリ酸キ水カ出タリ食臭ハ温飽ヲ喰ハウントシノ香カヲクヒニ出竿ヲ喰ハイモノ香カヲクヒニ出免角其喰タル者カ直ニ匂テヲクヒトナル此カ食臭ニ此食臭カ加味

平胃散ノ敗穢雞子ノヲクヒト其見様大ニ別ニ敗穢雞子ノ

ヲクヒハ何ヲ喰フテモ腐タ卯ノ匂ノ様ニ出ルヲクヒヲ云フ此生姜泻心ノヲクヒハ食スル者ノ香ヲ其便ニヲクヒニ出ル此カ加味平胃散ノヲクヒト生姜泻心ノヲクヒト區別ノ処ニ同違不可

痞滿之并

天地不交而成痞此脾之清氣不升而溜

下胃之濁氣不降而上逆當用補中益氣加猪苓沢泻

蓋升麻柴胡從九地之下。而升其清氣。諸苓沢浮從九天之上而降其濁氣。即所以交痞而為泰矣。今爻ニ云フ通リ兔角脾胃ノ虚カナクテハ痞滿スル者ニハ非スト知ルヘシ羊夏浮心湯ノ藥品モ脾胃ヲ補フヲ第一トメ痞熱ヲ去ルヲ第二ニ組タル方ト知ルヘシ而痞ト滿トノ區別ハ痞ハ実痞ニ滿ハ虚滿ト覺テ居レシ此ニテ痞滿ノ見様モ病因モワカルニ痞ハ実痞トハ痞ハ脾胃ノクタヒレタ上ニ何ソ物カ有テ痞スルニ故ニ痞ハ実痞ト云フ滿ハ虚滿トハ脾胃カワカルヨリシマリナクメフツトフル、気味有テ滿ト云フ此滿ハ兼氣湯ノ腹滿トハ違ニ故ニ

滿ハ虚滿ト覺テスミテ痞滿ハヤハリ痞ニテ滿ト云ハスルムニ病名ト知ルヘシ此痞滿ノ區別ニ〇易地天泰天地痞之兩卦有地天泰ハ天地和合ノ卦也天地痞ハ陰陽隔絶ノ卦ニ痞ト云フ病名是天地痞ノ痞ノ字ヲ以テ病名トナシタル者ニ

正症

羊夏浮心湯痞滿再弁

羊夏浮心湯正面ノ症ト云フハ體

ニ熱ナリ脉ニモ実熱ノ脉ナリ惟心下痞メ下ル氣味有病症乃

羊夏浮心湯正面ノ痞ト知ルヘシ體ニ熱氣カ有テ大便ノカタク

秘スル痞ニハ羊夏浮心湯決メ効ナシ其謂如何トナレハ惟黃連

酒客

吐物苦
不換金加運

瀉

ハ爵熱ヲ洩ス計カ効ニテカラタノ中ニヒロカリテ有熱氣ヲ解ス業
 ニテハナキカ故ニ半夏浮心湯ノ黄連此理ヲ以テ解スヘシ故ニ大
 酒ヲスル人心下痞メ不食シアヒト嘔氣ノ氣味有病人ニ
 用テ極メテ効有又痢病ノ調理ニ用テ効有モ皆此黄連ノ
 効ニ黄連ハコンメリト一ツ処ニマトウタ熱ヲ洩シ云ルカ黄連ノ能
 ナルヲ此等ノ処ニ於テサトルヘキ者ニ又一切ノ雜病ニ浮有テ
 心下痞シ或不食或泄浮或暑浮ノ類五苓散胃苓湯不換
 金正氣散ノ如キ業ヲ用テ其浮止ラサル者ニ半夏浮心湯至テ
 効有又原雲庵ノ家方ニ黄連一味ノ効能ヲ論メ云フニハ吐ク

処ノ物苦ト云フナラハ不換金正氣散ニ黄連ヲ加テ治スルヘシト云フ
 口訣有此モ又黄連ノ能爵熱ヲ去レ一症ニ又心下痞メ大便痞
 スル者ニハ宜カラスト云フ口訣有又爵熱潮熱有病人ニハ極メ
 テユメテ甚害有ト云口訣有是他門ノ口訣トハ云(臣吾カ家ノ
 口訣ノ禁戒トヤハリ易クナレ考ヘシ)

甘草浮心湯之弁

甘草浮心湯ノ甘草ノ組合ノ意ハ其

痞蓋甚

痞マヌク甚シト云フヲ目的ニ取リテ用タル甘草ト知ルヘシ但此
 寸ハ甘草補脾胃ノ能ト急迫ヲ緩フスルノ能ヲゴクニ用タル耳
 草ニ其痞マヌク甚シキハ甘草ノ急迫ヲ緩フスルノ能ニ非ズンハ

秘

下利乾嘔
雷鳴

緩不可下利乾嘔雷鳴スル者甘草二兩ハ脾胃調和
可此方人參ヲ公ル者ハ其痞ヲ補任メ痞勢益クワノラ
一ヲ恐ル故ニ公ル其外附子浮心湯三黃浮心湯此二方
此症此方ヲ用テ効ヲ取リタル例モナシ純ト用ヒサレハ示ス
キ口授モナシ後日經驗ノ一有ハ其時示スヘシ故ニ今暫ク
此二方ノ弁ヲ略ス大黃黃連浮心湯ハ心下痞メ大便カ秘
スル者ニ用テ効有方ニヤハリ口訣書面ノ如ク心得テ用ヘシ
別ニ深キ口傳ナシ但是モ黃連爵熱ヲ解スルト云ニ意ヲ倚テ
用ヘシ

菴覆花代赭石湯口授

治傷寒發汗若吐若下解而後

心下痞鞭噫氣不除又王純庵醫方集解註曰汗吐下ノ
後大邪難解雖平胃氣弱而不和虛氣上逆故痞鞭噫氣
即俗所謂噯氣也又本草綱目曰病解後痞鞭噫氣
不下利者用此湯下利者生姜浮心湯活人曰有旋覆代赭
症或咳逆氣虛者先服建中湯後服此湯為

反胃

良ト同揚俊曰予每借レ之以治反胃嘔食氣逆不降者神
効○此方ヲ外邪ノ症ニ用ルハ大抵十ニ七八ハ外邪カ解メ后
心下カ痞鞭メゲヒクトヲクヒカ出ルヲ治スルノ至方ニ予是ヲ

此通りノ調場ニ用テイクラモ効ヲ取りシテ覺有誠ニ府節
合シタルカ如ク經路^驗相違ナキ方ト知ルヘシ

虚気痞鞭之弁 此方ヲ用ルニ心得有其心得ト云フハ王純

庵註申汗吐下ノ後大邪解スト云ヘ凡胃気弱クノ不和虚
気上逆スト云フ是ニ先虚気トハ如何心得ヘキヤ虚ハ空虚ト
ツヒテヤハリ空ノ字ノ義ニ空ハ物ナキノ謂ニ前ノ浮心湯ハ
物カ有テ心下カ痞鞭スルノ物ハ乃^テ酸気或痞ノ类ニ是乃^テ
物ニ此物カ热邪ニカラメル热邪ハ亦此物ニ取ツイテ物ト余热
トガシカラフニナリテ痞鞭スルニ此方ノ痞鞭ハ其トハ裏腹^{クラハラ}

無形痞鞭

胃ノ気カ弱キヨリ不和ヲ生シ不和ヨリ惟無形ノ気カ胃口ニ集
リ痞鞭ト成ニ是カ此方ノ虚気上逆ノ痞鞭ニ然ルナリ前
ノ諸浮心ノ痞鞭ハ物ニテ痞鞭スルニ此方ノ痞鞭ハ気ニテ
痞鞭スルニ気ハ乃^テ形ナキ者カ痞鞭スルニ此方ヲ用ルハ是此
方立方ノ本旨也

代赭石之弁 代赭石ハ金ノ类ニ俗ニ是鉄養ト云フ乃

此説甚謬
本綱卷十
改ヘン代州
ヨリ出ル赭
石

鍛冶屋鑄物師ナト吹器^{フキゴ}ニテ鉄ヲトラカシ化スル処ノ鉄ノ垢カ其ハ
器ニツイテカタマリシ物ヲ取テ極細末ニメ使フ是乃^テ代赭石ニ
其在金石ノ类ナル故取りワケ重ク沉ム者ニ其重クメ沉ムカ

乃^ク代赭石ノ能ニテ此方ニ用ル心モ此能ヲトリシ者ニ此代赭
 石計ニ限ラス黑錫ノ萎辰砂ノ萎皆其^性症ノ重ク沈ム氣味
 有能ヲ取テ某方ニ組合スル此ヲ鎮墜ノ劑ト云フ鎮墜トハ
 鎮守ノ鎮ニテシツトヨム字ニ鎮守ノ守ハモルト訓字ニ又
 鎮墜ノ墜ノ字ハヲトスト訓字ニ此鎮守鎮墜ノ義ヲ物ニ
 假令テ云フ寸ハ札ノ上ニ紙ヲノセテ置ク寸風カ吹ハフワト飛
 舉ル其時^{カサ}ト云フ者ヲ其紙ノ上ニヲク寸ハ其紙フワツカスメ
 札ノ上ニヲクツイテ居ルニ是鎮守鎮墜ノ鎮ノ心ニ又鎮墜ノ
 墜ノ字ヲ物ニ假令テ云フ寸ハ墜ハ何ノ^{コウ}ハナク香ノ物ノ上ニヲク

重^モク石ナト云フ^ク香ノ物ヲツケル寸上ハ浮舉リテハ香ノ物腐レル故
 上カラ重シヲセ子ハナラス其重シニスル石ナト云フ墜ト云フ此義ヲ假
 リテ鎮守ト云ハ其^ク一^ク国^ク一^ク郡ヲヨク治ムル人ハ其^ク国ノ重リト成テフワ
 ツク民ヲ^ク熟ト上ニ居テ鎮ル故ニ其^ク処ヲ治ムル人ヲ鎮守^ク愾ト云フナリ
 此義ヲ鎮墜ノ某ノ上ニ移メ云フハ黑錫丹ナトハナマリノ^クシト^ク重キ物
 ナル故ニ腎中^ク虚氣ノフワツキヲ^クシツメ又朱砂辰砂ナトハ其色赤ク
 其性石ニテシト^ク重キ故ニ心ノ藏ノフワツキハ重シヲカケテ^ク熟トシツメ
 ルヨウニスル^ク此黑錫丹朱砂安神丸ナトノ鎮墜ノ意ハ是^ク今
 施覆花代赭石湯ノ代赭石モ胃ノ虚氣ノフワツキハ重リチ

カケ桿シヲシタル代赭石之重リヲカケ桿シヲスレハ胃ノフワツキカ
 下シワマル下シワマレハ痞鞭モ噯気モ下シワマツテ病カ治
 スル道理明白此是ヲ鎮墜ノ劑トハ云フ此方ノ註ニ脾胃
 ツクナキ寸ハ氣ウカフ代赭石ノ重キ以テ虚逆ヲシムト有モ乃
 是然ル時ハ有形ノ物ヲ下スニハ大黃ノ類ノ無形ノ氣ヲ下スニ
 代赭石黒錫朱砂ノ類ノ故此方代赭石ノ鎮墜ヲ以テ胃ノ
 フワツキニ押ヲカケテ痞鞭ヲ治スルカ立方ノ本旨ナル者此本旨
 ヨリ働キ出メ雜病ニモ廣ク用ル様ニスヘヒ乃チ周揚俊此方ヲ
 以テ反胃噯食氣逆メ下ラサル者ヲ治スト有モ此鎮墜ノア
 ン

有形大黃
 之類
 無形類石



咳逆

ハイヨリ働ヒテ雜病ニ經驗シタル者之反胃モ噯食モ皆胃ノフワツ
 キヨリ出タル症ハ鎮墜ノケガシテ用テ反胃噯食ノフワツキノ上置
 寸ハ其シトロ重キ能ニヒカレテ自然ト下ハ虚氣カ治リ是ヨリ反胃
 噯食等ノ諸症モ此方ヲ用テ効ヲ得ル間有リ周揚俊ノ
 經驗モ此理ニ同シトナシ又活人書ニ云フ咳逆ヲ治メ効有ト云フモ
 全ク此理ニ答ルコトナシト知ルヘシ此旋覆花代赭石湯ノ痞鞭ヲ
 治スト諸泻心ノ痞鞭ヲ治スト其区别爰ニ有ト知ルヘシ其外ノ
 藥品ハ皆医書ヲカセニ其理ヲ解メテクヘシ予ニ於テ別メ差略モ
 ナシ代赭石ノ一味ハ立方意味ノアツカル処ナレハ詳ニ此ヲ云テ

門性ニ示ス者

大養氣湯口授

痞滿燥實堅 此五ハ大養氣湯ヲ傷

五目的

寒く疫病裏熱ノ症ニ用ルル處ノ目的ニ是古ヨリ今ニ至ル迄有フ
レタル處ノ目的五症ニ此五ツノ症見レ備ルハ大養氣ノ症ニ相違
ハナシ固ク此方ヲ用ヨ若痞滿燥實堅ノ五ノ中一ツカケテモ是ハ
大養氣湯ノ行処ニ水ト種ク吟味ヲメ用ヒヨ况マ此五症ノ中ニツ
カケ三ツカケテハ大養氣湯正面ノ症テハナヒト丁寧綿密ニ症ヲ別
目的ヲ立テ後世ノ先賢方ノ教ヲレタル目的ノ五症ニ左スレハ此
五ツノ目的ハ詳ニ知テ居子ハナラヌ五症ニ今其弁ヲ述ルル左ノ如シ

痞

第一ニ痞ト云フ者ハ如何様ノ症ヲ痞ト云フナレハ此痞ハ六浮心湯ノ
條下ニ於テ詳ニ弁シタレ凡然レ凡浮心湯ノ痞ト大養氣湯ノ痞
トハ又格別ノ區別有リ之痞ノ病名彼是ハ先浮心湯テ其有
増ハ知レタレ凡大養氣湯ノ痞ハ又格別ト云フニニ爰ニテ示シ凡
テ傷寒時疫ノ熱毒ノ胃ノ府ニ入ルハ胃ノ横カラモ下カラモ熱
毒カ入ル者テハナイヤハリ胃ノ上ロカラ入ルハ胃ノ府ノ形ハ先ツ胃
此様ナ者ト心得ヘシ然ルニ胃ノ上ロハ胸膈ノ途ニ當テ居ル其熱
毒カ表ヨリ段々ツタワリテ胃ニ入ラントスルハ胃ノ上ロニ熱カ舞
カフサツテ夫ヨリ胃ノ中徑ニハ入ル故ニ胃ノ上ロニ當ル處ノ胸膈カ



痞トツカ(悶トモタ)テ苦ム然レハ熱カ胃ノ中ニ一度入テノ后胸膈ニ
 痞悶ハナキ道理トウシテ有ソト云フ不審カ起ク夫ハ一度熱カ
 胃ニ入レハ夫カラハ胃ニ入ラヌ者ト心得ルヨリ此不審カ起ク傳經
 ノ熱ノ裏ニ入ルスカタハサウテハナヒ一度入テ夫キリノ熱ニ非ス周
 身ノ熱カ毎日サツ追クニ胃中ニ入ルノ左スレハ胃口ニ熱ハ組
 合テタ(又道理)又先ニ胃ノ府ノ中ニ入タル熱モ燥糞ト熱カト
 蒸ツク勢ニツレテ自然ト其先入ノ熱勢カ胃ノ上口ニ中ル処ノ
 胸膈へ上逆スル此通り胃ノ中カラハ先入ノ熱カ上逆ク上カラハ
 又毎日追ク熱カ落コムニ升ルト入ルトノ二ツ皆此胃ノ上口ヲ

按而痛

經テ熱毒カ上下スル故ニ胸膈ノ痞悶ハ大兼氣ノ症ニタ(又道
 理)ユウ云フ謂ヨリ痞スルナレハ甚其痞勢モ浮心湯ナトノ痞ヨ
 リ一等烈ヲ底強キ氣味有テ推ハ大キニ痛ニ病人必ス顔色
 カシワメテ苦シカル者此兼氣ノ人大兼氣ノ痞ノカワリ有
 此理ヲ以テ彼理ヲ推ス寸ハ大兼氣湯ノ痞ハ浮心ノ痞ト同日ノ
 談ニ非サルヲサトリ知ルヘシ故ニ大兼氣湯ノ枳實ノ有ハトラ云フ謂
 テ枳實カ有ト不審ヲタテ見ヨ大兼氣湯ノ枳實ハ痞ヲ目的
 ニ組入レタル枳實ト知レ見郷食庭家ノ枳實ノ解ク或人問テ
 曰左様ニ聞テモ大兼氣湯ノ枳實加入ノ理分明ニ知レ難ク更ニ

其説ヲ聞シ各テ曰前ニモ云フ通り傷寒、疫病傳經、裏熱ハ皆胃ノ上ロヲ經テ毎日クサシツ、落ユム、故ニ痞悶モ有シ積實ハ本ヨリ本草ニモ有通り墻ヲ搥シ壁ヲ搥ス大カノ功能有業シ乃積實ヲ組入テ胃口ノヘシニ落込フシトスル抵毒ヲ胃ノ真中（サラヒ集テ推フムカ積實ノ役）因之此ヲ見ル寸ハ方中ノ積實ハ痞滿燥實堅ノ中ノ痞ノ一ツ、アテ組入シタル積實ナルヲ其道理明白ニ故ニ大兼氣湯ノ目的ニ痞ヲ以テ目的トスル一

滿之弁

痞滿ハ成無巴註胸腹膨脹為滿有何ノ

腹滿

ハナク腹カフクレテ心一此滿如何ノ謂テ有ソト云フニ抵毒カ胃中ニ入燥糞ノ中ニ抵毒カ入り燥糞ト抵毒トカ一牧ニ成テ胃中ニ滿ル故胸モ滿トミク腹モ滿トミワル道理ニ故ニ滿ノ一ツヲ以テ大兼氣湯ノ目的ニハ取ル一

燥之弁

燥ハカワクト訓字ニ津液カ枯燥メツマナキヲ燥ト云フ

此燥ヲトウ云フ謂ニテ大兼氣湯ノ目的ニ取ルナレハ胃ノ府ハ穀ヲ盛処ノ府今傷寒時疫ノ熱毒カ胃ノ府ニ入寸ハ毎日喰フ処ノ穀物カ糞トナレ氏大便閉結メ出サルハ其胃中津液燥クカ故ニ大便潤ナキ故ニ通スル一カナラス脾胃ノ中ニタニリ

燥
閉結也

燥屎

テアルノ食ハ毎日喰ハ喰ハ処ノ食カ糞トナレハ其糞ノ潤カ又
 熱ノタメニ燥カサレテ大便閉結メ通セス又腸胃ノ中ニタニナリ
 毎日穀物カ糞トナレハ熱又是ニ乘メ其潤ヲカワカスニ如此熱中
 ニ糞有糞中ニ熱有糞ト熱トカ后ニ一牧ニ成テ腸胃ノ間ニ充滿スル
 故ニ燥糞ト成テ大便カ通セ又是ヲ燥糞燥屎ト云フ此謂
 ヲ以テ考ヘ見ヨ腸胃ノ間津液カノ外ニ不足スルハ是大養氣
 湯傳經ノ熱症ニ限ルコト云フ謂故腹ノ皮ノ潤モ自然ト
 燥ヒテコソノト淡紙ナトヲナテル様ニ成此自然ノ道理ニ故ニ
 大養氣湯正面ノ症ニハ必ス腹ノ皮カ潤ナリ燥ク此燥クヲ

腹皮燥

以テ大養氣ノ目的トスル謂ハ右ノ通り此痞滿燥實堅ノ燥ノ意
 是ヲ大便枯少ヲ為燥詳ニ有レ氏是ハ大キニ聞又註クナセナレハ
 大便カ枯サスルハ中ノワサニ見ヘ又中ノ枯サヲ以テ目的トスル道理ナシ
 故ニ我カ郷食庭家ニテハ此燥ノ目的ハ其皮膚ヲナテ潤ナキヲ以テ
 燥ト定メテ目的トスルコト是燥ノ目的ノ謂

實之弁

實トハ俗ニ云フ實症虚症ノ實ハ藏ニホカ一ハ
 イツマルヲ實ト云フコトマヨリ義ヲ點メ腹ヲ推テ見ルニ滿トコト痛
 トイタニテ大便閉結スルハ此中ニ燥糞燥屎カ一ハヒツマツテ有ヨ
 リ癸ル症ニ故ニ大便秘メ滿痛スルヲ實トスルコト故ニ實ヲ以テモ

實

便秘滿痛

大養氣湯ノ目的トハスル

堅之弁

堅ハ堅固ノ堅ニテカタシト訓字ニ何程大便カ秘メ満痛メモ是ハ大養氣湯正面ノ目的ト頼ニ足ラヌコカ有之其謂ハ大便カ腸胃ノ間実ト一ハヒツマツテモ熟ト燥糞燥屎トナリキラ子ハ初堅クメ后澹スルノ恐有此大養氣湯ヲ用ルニ仲景先生戒給一ツ加様ニ實ノ一ツハ動ク場カ有故ニソユテ堅ノ一字ヲ以テ大便ノ様スヲ極メタル者ハ大便カキツト堅リ燥糞燥屎ト成テ兔ノ糞ノ如クコロトカタマシマウニナルカ誠ニ大養氣湯ヲ用テヨキ燥糞燥屎ニ此堅ノ字ヲ以テ大便ノ様スヲ候ヒ

大便堅

知ラシタル者ハ是大便堅ニナツテハ手ヲ以テ小腹ヲナテ見ルニコロト手先ニサワル様ニ知レル者ハ此大便堅ノ候ヒ方ニ然レハ堅ハ大便ノ石ノ如クコロトカタマリタルヲ以テ堅トスル以上五症ノ解如此是先賢方大養氣湯ヲ傷寒時疫傳經ノ極症ニ大養氣ヲ用ル五ツノ目的ト云フハ痞滿燥實堅ノ五症ハ此五症一ツモカケテハ大養氣湯正面ノ症トハ云ハレサルヲ此五症ヲ以テ口訣トナシテ古哲ノ傳ハレシ口訣ノ処ニヨクク書外ニ熟スヘシ診察ノ助ケトナス(キ者)

大養氣湯某方之弁

大黃酒浸

王海藏曰邪氣居高非

酒製大黃

酒不到大黃若用生者則遺高方之邪批病愈後變生
 赤目喉痺頭腫膈上熱疾也此王海藏ノ説ノ予是ヲ療治上ニ
 經驗スルニ此通りノ患ヲ取シ一二三人有シ或目赤或咽喉腫痛
 等ノ患有シ何レモ涼膈散ヲ以テ大黃ヲ酒製ニノ効ヲ取リシ
 一有此誠コトニキ一芒硝ニ合厚朴半斤枳實五枚先煎朴實
 將熟ヲ内大黃者二三沸ノ碩碗内和芒硝服得利則止此
 五味四子之前ニモ云フ通り枳實ハ痞滿燥實堅ノ中痞目的ニ組入
 レタル者ノ弁ハ前ニ詳ニ厚朴ハ痞滿燥實堅ノ中滿目的ニ
 組入レタル者ノ厚朴ノ腹滿ヲ治スルハ誰モ能知リタルコトニテ

厚朴中滿

芒硝潤

今爰ニ弁スルニハ及ズ芒硝ハ其性能潤者ニ潤シナカラ大便ヲ通
 スル能ヲ持タル者ハ芒硝ニ芒硝ヲ紙ノ袋ニ入レヲケハ其潤ハ代衣
 ノ外ニ通りテ濕ル者ニ又芒硝ヲ舌上ニヲケハ齒ヲアテサレ凡解流
 レテナリナル者ニ此ニテ芒硝ハヨク潤シナカラ大便ヲ通スルト云フヲ
 合点スヘシ是大兼氣湯ニ芒硝ヲ組入レタルアハハイニ大黃ハヨク
 大便ノ通利スルハ誰モ知リタルコトニテ爰ニ弁ヲツイヤスニ及ス
 此ハ一味ノ葉能ヲ云フテキカスルニ此五味ノ役割ヲワリ合テ云フオハ枳
 實テハ胸膈ノ滯ニユタツイテ居ル熱毒ヲ胃中ニ追ヒコシテヨイテ芒硝テ
 燥糞燥屎ヲ潤シ大黃テ推出ストノ主意ニ厚朴ハ大黃ハカラソユ

ルメク伏將軍此五味ノ役割ニ是ヲ物假令テ云フ寸ハ江戸テ引
 大八車ノ如ク車ヲ引者ハ車カノ車カノ大カキテ車ヲマルフハヤシ
 氏車ノ真木ニ油ヲヌラサル寸ハ車キシリテ動カサル者其時真
 木ニ油ヲヌレハ車ナメラカニナツテ速ニ走ル大兼瓦湯ノ大黃
 芒硝ニヲケルモ又其通りノ芒硝ハ車ニ遺フ油ノ大黃ハ車ヲ
 推ス車カノ大黃テハ推シ芒硝テハ湿リヲカケ厚朴テハ車カノ振カヲ
 助ケ枳實テハ遲滞ノ道路ヲ推ス寸ハ其車速ニ行テ滞ラサルカ
 如シ陽明府ノ燥糞燥屎ヲ去ルノ理是ニモルト云フナレト
 知ルヘシ古人ノ詮解色ク説アレ氏御食庭家ニ於テハ取ラス

胃中有燥屎之糸

或人間大腸ハ糞ヲ盛ノ府ノ胃ハ
 穀ヲ盛ノ府ノ然ルニ傷寒論ニハ胃中ニ燥屎有トアリ是ハ
 腸中ニ燥屎有ト云フヘキヲ胃中ニ燥屎有ト云フハ後世傳写ノ
 誤リナルカ如何答テ曰成程一應ニ考ヘテハ此疑有モ云フ
 ナレ氏左ニハ泄ス腸中ニ燥屎有ト云フモ胃中ニ燥屎有ト云フ
 モヤハリ義ニ於テサワルナレ其巨細ハ靈樞ニモ大腸與胃
 同候ト有テ胃ト大腸ハ相去リ遠カラズ兩府一体ニ云フヘキ
 祗ノ府又假令ハ家一軒ニ障子ヲ立レハ二軒三軒ニナル上カラ
 見レハ一ツ屋根ニテ一軒ノ家ノ大腸ト胃ト遠カラズ一ツ此様

ナ者ノ故ニ靈枢ニ大腸與胃同候ト云フ此謂ヨリメ傷寒論ニ
モ胃中ニ燥屎有トハ云フタル者ハアナカクニ疑ヲ起シ一方ニツム不
可友松子ノ説ニ燥屎在大腸而曰胃中ト者傷寒傳胃不傳大
腸治病必求其本故仲景從本言_ラ之

傷寒燥屎之弁

或人問テ曰燥糞燥屎ノハ是迄ノ弁ニ

因テ知レタリ然ルニ傷寒論ニ燥屎有二三枚五六枚有ト鬼_{ノ糞ヲ}
カソル様ニ何_ツト數ヲ取テ書タリ此ニ深キ謂テモ有マ如何
答テ曰有是仲景先生ノ医方ノ元祖ト成テ後世療治ノ手本ト成モ
此等ノ処ヨク味_クテ見ル寸ハ其妙知ル_{コト}今傷寒_ノ抵_カ胃ニ

落テ燥糞ノミルクタ_ル理如何ト云フニ凡テ人ノ食物ト云フ者ハ毎
日ノ三度_ツカ_サス喰_フカ人ノ常_ク然ルニ病人ト成テハ食物カ最大
事ナル故_ニ旁ノ人モ無理ニ進テ喰セタク思ヒ又其病人モ無理ニ
喰テ快氣ヲ求ルハ人情_ニ又人ノ食物カ脾胃ニ入テ糞トナル_ト朝
飯カ晩方迄ニコナレテ糞トナリ晩飯ハ明朝迄ニコナレテ糞ト成
ニ如此順送りニコナレテ糞トナル_トハ云フス_レ知レタル_ト然ルニ今傷
寒ノ熱邪カ腸胃ニ入ル寸ハ朝喰_フタ食物ヲ化メ糞ニスル_トハスレ
凡本ヨリ腸胃ニ抵_テ毒カ深クメ潤ナキ故其コナレタル糞カ肛門迄
下ル_トカキシ_テ下ラ_ス又故ヤ_ハ腸胃ノ中_ニ塊_リテ居ル_ト此カ彼

朝飯ノユナレタル分カ晚ニ腸胃ニカタマル^{サテ}而又夫ヨリ續テ喰処
 ノ食物カユナレテ常ノ如ク糞トハナレ^レ是モ又熱毒カ深キ故大
 便^中潤カ燥キテ又團子ノ様ニカタマリテ居ル^レ凡テ毎日毎夜
 喰処ノ食カユナレテ糞ト^レ糞ト成テ通セサレハ自然ト塊ル^レ如此
 前後次第メ追クニカタマル^レ是悲團子ノ如ク免ノ糞ノ如クコロク
 トカタマリ有^レキ道理明白^レ故ニ二牧三牧ト數ヲ取テ書タル^レハ
 此故^レ實ニ人ノ腹ノ中ノ様スヲ目ニ見ル様ニ書ナサレ^レハ仲景ノ如
 筆カ^レ処^レ考^レテ見^レシ一牧二牧ノ牧ノ字^レハ^レ中^レ牧ノ字^レ
 此何故^レ此通りカタマル^レハ皆胃中ノ津液カナクナル故^レ塊ル^レ

朝夕人ノ糞ノ肛門ヨリ出ル^レハ皆潤^レ因テ加減ヨク通ル様ニ
 其潤カ熱毒ニ乾カサル^レ寸ハ是^レ水カタマリ^レハナラ^レ又道理^レ一
 度塊^レニ度塊^レ追ク^レニ塊^レ故^レソユテイクワ^レト團子ノ様ニ
 カタマル^レ大^レ兼^レ氣^レ湯^レノ條下^ニ急^ニ津液ヲ救^フト云^フ有^レ道理ヲ
 云^ハ大^レ兼^レ氣^レ湯ヲ用^テ下^メ津液ヲ救^フト云^フ理ハ重^クナキ道理
 ナル^ニ津液ヲ救^フトアルハトウ云^フ謂^ソト考^レテ見^ルハ^レ此傷寒^ノ
 論燥屎何^レ牧^ノ牧^ノ字^ノ并^シ

傷寒論急救津液之弁

或人問^テ曰傷寒論大兼氣湯ヲ用^テ大便ヲ下
 湯ヲ用^テ急^ニ救^フ津液^ト云^フ有^レ大兼氣湯ヲ用^テ大便ヲ下

テ下リ多ケレハ亡陰ノ患ハ有尺津液ヲ救フノ理聞ヘ難シ如何
答テ曰成程此段知レ難キハ尤ノ一今詳ニ云フテ聞サン舌

芒刺ト云フ舌有芒ハノケト訓字ノ刺ハサスト訓字ノ舌ノ上ニ

舌芒刺承氣

ノゲトノ如クナル者カ生メトケタツ舌ヲ芒刺ト云フ芒刺ハ中

津液ヲ亡ヌノ舌ニ夫故ニ大養氣湯ヲ用ル目的ニハ取ルナリ

或人又問テ曰中津液ヲ亡スハ當飯地黄人參石膏ノ如キ

津液ヲ生スル品ヲ用テ潤シ付タラハヨカラシニ何トテアラフク

キ大養氣湯ヲ以テ下スツツマ答テ曰熱カ胃ニ入レハ大便カ閉

結メ通セサルハ皆是腸胃ノ中ノ津液カ熱毒ノタメニ蒸シ

燥カサレテ潤カヌケル故ニ燥糞ト成テ閉結スルニ假令ハヌレタル紙

ヲ燃ル火ニカケテアフル寸ハ忽チ燥テコソトスルニ其上ヲ又アフレハ

紙カ焦レテ黒クナル今熱毒カ腸胃ノ中ノ津液ヲ燥ス道理

モ是ニカワルナシ其湿レタル紙ヲ湿レタマニテヲカンニハ諸詮火

ヲ忖ラ子ハ其紙ハ何ッ申モカワク然レハ紙ノ潤フ様ニタスクルニハ

先其潤ヲ燥ス処ノ火ヲ忖ルニ有火サヘ去ラハ紙ノ潤ヒハヌケヌ

今腸胃ノ熱毒ノ深キニ當飯地黄石膏ノ藥ヲ以テ潤シテ取ラント

スルハ彼ノ燃ル火ヲ忖ラスメヒタト紙ヲ示ス様ナ者一旦湿リテモ

又火ノタメニ燥カサレテ燥クハ必定ニ此理ヲ知ラス張氏医貫

二六味地黄丸ヲ用テ腸胃ニ潤シテ付レハ大便ハ通スルト論メ
 有甚ノ無理ニ仲景ハ方ノ太祖ニ此処ニヌカリ有不可ヤ考ヘテ
 見レハ又其腸胃ノ熱毒カ深ク中津液ヲ亡メ大便カ通セ又時
 ニ大養氣湯ヲ用テ其燥糞燥屎ヲ下ス寸ハ彼ノ燃ル火ヲ去ル
 火ヲ去レハ紙ノ潤ヒハタスカリテヌケ又道理ニ大便ニ熱カカラマ
 リ熱中ニ大便カカラマリ熱ト糞トカゴツタニ成テ腸胃ノ津
 液ヲ亡ス危キヲ是ヨリ甚キハナシ故ニ仲景此時ニ於テ大養氣
 湯ヲ用テ急救津液示サレタルハ此場処ニ急救津液ノ
 急ノ字又熱ト味ヲ見ルヘシ大養氣湯ニ津液ヲ救ノ理ハナケレ

凡理ニ因テ救フ大養氣湯ハ津液ヲ生スル薬ニ非ズ理カ津液ヲ
 生スル此処深ク考ヘ見ルヘシ其津液ヲ亡ス目的ト云フハ芒刺舌
 之故ニ舌ニ芒刺ヲ生スルヲ以テ大養氣湯ヲ用ル目的トハスルノ或人
 又問テ曰ク熱毒カ津液ヲ燥ス寸ハトウシタ謂有テ舌ニ芒刺ヲ
 生スルヤ答テ曰ク假令ハ湿レ紙ヲ火ニカケテアフル寸ハ紙カ燥ヒテコ
 ソ付ク其コソ付テ又火ニカケテアフル寸ハ其紙火ノ爲ニシメヨセラレ
 彼タチテソロクト刺立ニ此芒刺ノカタトリニ熱毒カ腸胃ヲ蒸
 テモ津液カ相應ニ有中ハ惟舌カ黄黒ニ成迄ニテ芒刺ハ生セヌ
 之若シノ物ナラハ七分八分モ津液カナクナレハ乃舌ニ芒刺カタ

ツリ然レハ此芒刺ヲ生スルハ熱毒カ腸胃ニ滯ルノ久キ症ニ
 有ト知ルヘシ傷寒論ニ急救津液_下有ハ此場ノ_下コウメ見レハ
 古_下芒刺ヲタツハ甚大病ノ中ノ大病又芒刺ヲ以テ津液ノ損
 亡ヲ知ル大事ノ目的ニク様ノ大事ノ目的ヲ傷寒論ニハ云ハサル_下如
 何ノ理有テ云ハサルカ仲景ハ云ハレタレ_下後世其論說ヲ失_下カ
 何レモ舌胎ヲ以テ病ノ輕重深淺ヲ知テ方ヲ付ル_下後世ノ難キ
 目的古ノ目的ハ療治ノ上ニ於テ脉ヨリモ猶タシカナル_下此ハ_下
 カ云ハス_下凡人_下く_下医ヲ業トスル者知リタル_下中_下ニモ傷寒時_下疫ノ
 ニ_下ハナクテナラヌ_下ハ舌胎ノ目的_下如此親切ニ入用ノ_下ヲ傷寒論ニ

一向ニ云ラテ見ヘヌ_下永番ノ_下第一番ナル者_下此_下考_下テ見_下是_下急ニ
 救津液_下ノ_下并有_下増_下

津液之弁

或人問テ曰傷寒論ニ大兼氣湯ヲ用テ急救_下

津液_下云_下フ_下津液ハ如何ナル者_下ソマ答テ曰津液ヲ知ラントナラハ氣
 血肉ノ區別ヲ知ルヘシ_下先肉ハ物ニ假令テ云_下フ_下寸ハ豆腐ノ全体ノ如シ
 此豆腐ニ全体ノ中ニ氣モ血モ津液モユモツテ有_下豆腐ノ中ニ濁
 水_下有_下ハ血_下清水ノ_下タルハ津液_下豆腐ノ中ニ氣_下有_下ハ豆腐ノ
 形ハ四角ナル者_下其四角ナル形ヲクツサスニ二日モ三日モ持テ居ルハ
 氣_下若十日モ十五日モ経テ久キ寸ハ其豆腐人ノ手ヲ下サレ_下凡

其形自然ニクツレテ破ル。此豆腐ノ中ノ気カ脱シ去故。是
気ト血ト津液ト三ツノ區別。然ル寸ハ肉ノ中ニ気血津液ハユツ

又耳ニ耳屎ナトノタメルモ人身ニ垢カタメルモ目ヨリ脂カ出ルモ皆

此津液。又気腫癭瘰ナトモ初程ハ黄汁タワ汁其外スミタル

水出テ真ノ膿ハ出又者。是気分ノ毒汁出テ血分ノ毒ヌケ又

故ニ清水計出ル。是又津液。又朝夕人ノ唾ナトヲ吐クモ又此

津液。津液ハ血ノ上ハス。此上ハス。清水カ乃チ人身ノ津液

。此津液ハ気血ノ性ク処皆津液モソク。濁ル寸ハ血。清ル

寸ハ津液。血ヲ離シ別ニ津液ト云フ者有ニ。滌ス何ノハナク津液ハ

血ノ上ハスナル者。此津液カ大便モ潤シ其外周身百体ヲ自由

スル者。傷寒論ニ急救津液云フ津液モ此津液。津液ト

テ別ニ有ニ滌ス

手心汗之并

吳氏曰手心濕々汗出者燥屎之處爲此語

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

症 手汗下

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

ハ凡テ病人ニ向ヒ是ハ大養気湯ヲ用テ下メヨキ傷寒ニシヤト思ヒ

之ト云フ語ノ意ニ是極メテ燥屎ノ有ヤ無ヤヲ知ルニ至テ手近キ
 目的ノヨク覺レテ此目的ヲ例メシテ見ルヘシ或人問テ曰腸胃ノ
 間知糞燥屎カ有サハトウ云フ謂テ以テ手心ニ細雨ノ如ク
 澱々^{タタ}稠ル汗出ルヤ否テ曰此時ノ汗ヲ胃中発越ノ汗ト云フ
 然ル所以ハ者ハ腸胃ノ間ニ燥糞燥屎カ積重ナツテ津液
 ヲ蒸ス故ニ汗カ出ルニ是程ナク津液亡ヒントスルノ汗ニ然ル
 所以ノ者ハ假令ハ大釜ノ下ニ薪ヲ沢山ニ積ンテ火ヲ燃ス寸ハ忽熱
 湯トナリ湯氣タツク暫其火ヲ強ク燃^イ寸ハ釜ノ中ノ湯極熱
 湯トシテ煮引テナクナルカ如シ手心ハ陽明胃屬ニ故ニ腸胃ニ

極有寸ハ手心ニ汗カ出ルニ皆此燥糞燥屎ノ致スルノ症ニ故ニ
 此症ヲ以テモ燥屎ノ有無ヲ知ル目的ニハ取ル^レ此手心ノ汗ヲ傷
 寒論ニ手足熱々^{タタ}汗出大便難^シ而譫語者下^レ之則愈宜大
 養氣湯ト有此手足ト云フハ手足ノ心ヲ云フ^ニ手足ノヨウス^ニ汗ヲ
 カクニ液マハリ吳氏ノ云フ処ノ手心ト同シ^ト知^レ手心足心ニ
 子ハル汗カ出テ大便ノ難キハ此燥糞燥屎有^ニ因テ手足心ニ稠^ル
 汗^カ出^ルト云フ意ナルヲ惟手足一面ニ汗カ出ルト此本文ハ聞^レ云^フ
 左ニハ非ス此手足^ハ手心足心ト心得^テヨシ又傷寒論曰陽明
 病譫語有朝^ニ極^ニ反不能食者胃中有燥屎五六枚也若能

謔語鄭声

食者但鞭矣宜大養氣湯下之或人問曰此云謔語ハ如何ナル症ヲ云フヤ答テ曰陽明胃實ノ謔語ハウロユト云フ
 中ノ心者ノ物ヲ言フ如ク声高ニ云フ処ノ妄言取シテリナク色ノ
 ノヲ云フ此カ陽明胃實ノ謔言妄語ノ様ス又陽明府
 症ニ鄭声ハ右ノ謔言トハ違ヒ第一声カヒキクメロノ中ニテ惟一ッ
 言ヲ終日クリカヘシク言フ是ヲ鄭声ト云フ鄭声ハ虚症ノ
 假令燥糞屎有ト云フレアワテ、大便ヲ下ス症ハ泄ス假令
 下スレ先補テ后ニ下ス様ニスベシ其見合肝心ノ謔語ハ全陽
 明府ノ實ニ属スル此ハ諸症ト引合セ実症ニ極ル寸ハ是ヲ下

メヨ此鄭声謔語虚実ノ區別ナル者此鄭声謔語ノ區別ハ医
 通ニ詳ニ併セ見ル

鄭声之解

鄭声謂虚而声轉無力不相接續造字出於喉中
 若鄭声之輕怯也○又重語叠出說過又說亦謂鄭声○蓋
 因汗下后失其正音精氣衰奪之候○声ノスカタヲ聞テ知ル
 症ニ妄言ニカ、リテ知ル症ニハ泄ス又曰鄭声ハ声ニカ、リテ症ニ故ニ
 鄭ト云フテ鄭言レ鄭語レ之ハ又ニ惟声ヒクニクトト同ニ
 一ヲクリ反スカ鄭声ト知ルヘシ故ニ實スル寸ハ則謔語ニ虚スル
 寸ハ鄭声ス鄭声ト重語ト云ヘリ此ヲ以テ鄭声ヲ分知ルヘシ

謔言妄語之別
妄言狂言多屬氣症

謔語ハ是トハ大キニ裏腹ニ行ク或人又問テ曰謔語ト讖語ト
其區別如何答テ曰讖語ハヤク謔ノ音ニ讖ト同シ此ヲ謔語ト讖
語トニ症ニ見ルハ大キニ悪シヤハリ讖謔通用メヨシ別証ト思フ不
可但讖語ハ目ヲ合メ日用アリフレノヲ云計ニ妄言妄語トハ又
チト區別ノ有リウハユトハウワノナレニ常ヲ離スメ理ノ有リヲ云フ
此讖語謔語ノスカタニ此理ノ有リヲ云フムタハ拙カ未タ
甚キニ至ラヌ故ニ理ノ有リヲ云フ又妄言ハ罵不避親誅常
ニ云ハサルヲ云フ毎リニ云フ親ノ前氏子ノ前氏其年モ知ラストツ
ケモナキヲ云フ但目ヲ開テ云フ狂言ト云フモ亦同シ此妄言狂言

潮熱

ハ大実症ヨリ出テ大養氣湯ノ症ニ有リヨク覺テ診察ニ備フハ
或人又問テ曰潮熱ハ如何答テ曰陽明旺於未申故日晡潮熱一日
一發如潮信傷寒邪入陽明胃府為熱邪内結故可用養
氣○又曰潮熱若潮汛之来不失其時一日一發按時而發者
謂之潮熱若日三五發者是即發熱也發熱多在太陽而潮
熱則發陽明陽明旺於未申於日晡時發乃為潮熱○世
言七朝熱ト發熱トノアハハイヲ診ヒ方一向フタニ子ニナル者多シ
ヨク心ヲ止メテ潮熱トト發熱トノアハハイヲ吞コンテ見ハ中ニモ女
陽明府熱大便閉結ノ症ニナワテハ此潮熱ノ見様ニ因テ大キニ

兼氣湯ノ用ヒソコ子有リ故ニ今詳ニ其區別ヲ示ス者ノ燥糞燥
 屎ノ有ヤ無ヤヲ知ルニ惟此潮熱ノ一ツニテモ其術ニ^熱熱スルハ多クハ其
 兼^ハハツサヌ者ノ然レハ大兼氣湯ヲ用ルニ潮熱ハ肝心ノ症ノ
 左レバコソ其熱潮セスハ兼氣ヲ用ユ不可ト云フ戒ノ語有此ヲ
 以テ兼氣ヲ用ル肝心ノ目的ノ一症タルヲ知ルヘシ○或人又問テ曰
 傷寒ニ^ニ譫語有ハ如何ノ謂ソヤ答テ曰何症ニテモウツミナツテ
 言毎語メウツミナルハ心ノ藏ノアツカル処ノ心ノ藏恙カナキ寸ハウツミ
 ナルヲハ決メナキ者ハ今傷寒ノ邪カ陽明胃ノ府ニ入テ其熱盛ナ
 ル寸ハ其熱ノナクレカ心包ヲツム故ソコテ心ノ藏ガクタクテウツミヲ

之レハ是ハ傷寒ニ限ル不可中風中氣ニテモ産后ノ血暈或狂ツキノ變
 ニテモ皆其毒氣ハ心ノ藏ニ犯シ入ル寸ハ皆ウツミ成テ妄言スル
 之此畢竟ノ処カ心疾ノ然レハ傷寒ノ熱毒ハ惟心ノ藏ヲ犯シ
 ナカラモ惟心包ヲ其ナクレニテ包ム計ニ同シ心疾ナカラモ其ナ
 クレナレハ輕シ故ニ其治療ノ方モ陽明府症ノ熱カ心ヲ犯ス寸ハ
 其心ノ藏ノ藥ヲ用スメ其陽明ノ熱ヲ去レハ乃チ心ノ藏ノナグレノ
 熱^ニモ^ニ解メ治スルニ是ニ因テ傷寒ノ譫言毎語ハ其熱毒ヲ治
 メ其ナクレハ心ノ藏ヲ治スル療治トテハセヌノ然レ導赤各羊
 湯ノ症ナトハ夫ト違ヒ熱邪カ心ノ藏ニ真ニ犯シ入ルニ其寸ハ心

ノ藏ニカ、ワリテ療治ヲセ子ハナラヌ又ソコテ犀角ヲ入テ心ヲ治スルニ
是不同有此傷寒ニ譚語妄言有所以ノ者之或人又問テ曰
潮熱如何答テ曰寅卯ニ發ス潮熱ハ午陽ニ屬ス丑ニ發ス潮
熱ハ太陽ニ屬ス太陽ニ屬スル潮熱ハ表ニ宜ク寅卯ニ發ス潮
熱ハ和解ニ宜ク小柴胡湯或柴胡加桂枝湯ノ類此其主方ニ
者

燥糞疑似之弁

鼻孔烟燥

大便放極臭異常唇燥裂

唇焦色善太息心下滿痛舌短舌硬舌卷小便極臭氣噴

如大小便赤黑消滴作痛咽乾津不至揚牛躑足有大熱而不目

十五症

明者○鼻孔烟燥トハ鼻ノ竅カ墨ノ如ク烟ノ如ク何ツカ眞黒ラヌホ
ル症ヲ云フ○大便放屎極臭異常大便カサシ出テモ甚熱クサク

放屁モ其通り甚腐レテ人ノ鼻向モナラヌ腹ニ悪キ香ノ有ラ云フ○

○唇燥裂トハ舌ニテハナシ唇歷カ潤ナレニヒ、アカキリノ如クワレ裂ル

ヲ云フ○唇焦黒トハ唇ノ色カ焦レ黒クナツテ是モコワハケカノヒ、ワレル

ヲ云フ○善太息トハ太息ハタメ息ノ一善トハ俗ニ云フ得テト云フ位ノ辯

何如レ又苦シケナル声ヲ起ルヲ云フ是乃々傷寒論ノ大柴氣湯ノ

症ニ有懨懨ノ代辭○心下滿痛トハマハリ字ノ如ク胸ノ下ヨリ

臍カケテ滿トミチ痛トイタム○但是ハ医者カ手ヲアテ候フ

寸ニ有症之〇舌短舌硬舌卷トハヤリ字ノ通りニ心ニテ隨分病人ニ
 對メ別ル症之〇小便極臭トハ是モ惟常ナラヌ又臭ニテ云フハ非ス熱ク
 常ナラヌ又惡キ香ノ有小便ヲ云フ之〇氣憤如火トハ口カラ
 出ル息誠ニ火ノ如ク熱クメ手ノ掌ナトニテ受テ見ルニ施シ（兼ル程熱キ
 息ヲ云之〇小便赤黑消滴作痛トハ小便カ糞木汁ヲ見ル如クトロ
 リト赤黒ニ成雨粟ノタル様ニホタリトト落テ通スル寸陰莖痛
 有ヲ云フ之〇咽乾津不至トハ咽カカラクト乾テ潤カサワハリトナ
 クナルヲ云フ但口舌乾燥トハ又大キ異之〇揚手躑足トハ體ヲ
 苦シカリテモミアセテ其餘勢ニテ揚手躑足同乱スルヲ云フ之

〇在大熱目不明トハ物ヲ見ズトハハキリト分ラサルヲ云フ之傷寒論ニ
 六七日目中不了了一晴不和無表裏之症大便難身微熱スル
 者此為實也急下之内經曰諸脉皆屬于目針經曰熱病
 目不明熱不已者此腎水將絕不能照物也ト有トヤハリ同
 然ノ語之十三症ハ皆盡ク腸胃ノ熱毒甚深キ症ニ有症氏之
 此症一ツモニツモナイニニツ四ツモ有故すハ大兼氣湯ヲ用テアタラ
 之ハ氏遠カラサル目的氏ニテ兼氣湯ノ用ヒソコ子ハ多クハナキ
 之若燥糞燥屎ナクハサホトニ過チハ取ラヌ諸症之故今一ツ此
 ヲ拳テ大兼氣湯ヲ用ル時ノ診察ノ一助ニ備ル者之而ハ後

病傷寒ノ症ニ中ニ燥糞燥屎カ有マ無マヲ知ルニ其目的ナケ
 レハ決定ハ成難キ者ニ其決定メ燥糞ノ有マ無マ知ラントスルニハ
 目的ニ澤山ニ覺テ居ルヨリ外ニ術ナシ此目的ニテ知レヌハマノ目的
 ヲ以テ知リマノ目的ニテ疑ハシクハ是目的ヲ以テ知ル極メテ其目的ノ
 數ヲ多ク知ラ子ハナラヌトモ燥糞燥屎ノ目様大抵通例ノ
 目的ヲ以テ十人ノ中七八人ハ相違ナク知ラル、者ナレトコリ一兩
 人ニナラテハ甚決シ難キ症有其時ニ俄ニ書物ヲヒロゲテ考テハ
 中ノ妙術ノ盡サル、者テハナシ鬼角方ノ目的ハ澤山ニ覺テ居
 ルカ療治上手ニナル手本ト知ルヘシナカモ傷寒疫病ノ上手ハ

大兼氣湯ヲ用ル調場ニハヨクク熱メヲキクニ計學士カ撮空ノ傷
 寒ヲ治シ又懶懷ノ傷寒ヲ治シ孫兆カ清水ヲ自利スル傷寒ヲ
 治スル等ノ如キ手對ノシタル療治ノ妙術ヲ盡スハ全ク其目的ニ
 富テ居ルカ故ニ故ニ今故人ノヨキ目的ノ症氏ヲ十三舉テ初學ニ
 示ス者ニ其中咽乾津不至小便涓滴作痛在大批目不明舌
 短舌硬舌卷此症氏ハ傷寒論ニ云フ急救津液ニ云フ症氏ノ
 類津液カ熱ニ蒸カワカサレテサワハルト成テニテウ氣サシノ有
 症氏ノ故ニ此症有寸ハ急ニ大兼氣湯ヲ評義スヘキヲ理ノ當
 然ニ又鼻孔烟燥大便極異常異唇焦色善太息心下滿

痛小便極真氣橫如火揚手躑躅此症凡八燁糞燥屎中
 之充滿スルヨリ起ル処ノ諸症之此等ノ処ノ能ク書外解シテ
 石ノ診察ノ一助トナスヘキ者也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

