



武
245
25



武 245
卷 25

九折堂山田
氏圖書之記

圖書之記

清眼湯並方

高級川芎 柴胡 防風 荊芥 羌活 羌子

改參黃柏

日中生藥 右十一味水煎服

虫齒奇方

乳香 一味細末 以水煎之 且痛處 傳之

小瘡傳葉

硫黃 雄黃 樟腦 大黃 輕粉 川礬 苦芎

此方為細末 麻油和之 烏羽傳之

彭帳妙方

草綿實 胡椒 番椒 紅花 黑丑

午膳

以上七味 糊丸 梧子大 以病愈為度 從証

兼服方心氣飲等 又用鷄足

針法 神效 三方之刺

如圓

梅毒上攻咽喉腐爛

黃連 薄荷 薺菜 右為末 以

竹葉 吹咽喉中 口中舌 爛者 水煎服 奇効

圖書之記

瘡眼奇方

以瘡毒入眼生翳障方

一治泥翳

蓖麻子二味研和權紙上傳湯泉穴

喘吼奇方

千金方連心養
三白常用

黃連

括萎實 大黃 水煎服或加杏仁五枚

上齒痛奇方

細辛湯 細辛 黃柏 研防已 黃連 白芷

下齒痛奇方

薄荷湯 防風 連芫 石膏 芍藥 荊芥 薄荷

病大咬傷奇方

新汲水以于咬處

桃仁一味研碎之薄片

以于咬處注中洗下數遍而後

四五壯至九毒之輕重從之灸畢番本蠶子劉隨
証淺深三多至七分大人水二合煎子合十必水二合

並減半但宜冷服 瘡眼刺之故多ク用不可此藥ヲ服之時
計大熱ヲ癸し頭痛頭眩肩背凝テ上気煩悶スルモノ
有是藥ノ眩暈之恐れ不可頃刻メ睡ヲ催し熟睡スル寸ハ
其枕ヲ打鳴し或動し試ムベシ其響應し驚クモノハ毒未
盡之驚一輕キモノハ毒亦輕し驚一ナキ者ハ毒亦盡之
熟睡ノ費テ氣色了了タルモノハ毒尽テ再完ノ患ナシ凡
番本蠶子ヲ擇ハハ形大ニ其文極細子ノ如キヲ佳トスニメ
青色ノ者用不可藥効ナシ此毒愈后三年ノ間赤豆行筍
及川鱗ヲ食テリ忌ム其禁ヲ犯ス寸ハ初ノ瘡口破傷或
腫起リ色変之痛痒ヲ費ハ甚キモノハ腐爛ニ至ル
如此ハ西洋製スル処ノテリアカヲ以テ患處倚セシ而后
初用ル番本蠶子ノ分ヲ与ベシ又材根咬傷其毒不

矣者無不死者

毒本蠶子ニテ 抵柳ニテ 可ヤク 右到右三味水ニテ 浸
ス一病去滓頓冷服其毒不究愈若毒究其証劇
者ハ前ノ單行毒本蠶子ヲ与フベシ

又病大咬傷治方

咬傷ノ口ハ人毒ニテ 堪リ英スル一二日
必モ瘡口ニ愈ス一勿レ早連ニ前所敗毒散或科麻葛
根湯 白花挑樹皮ヲ君トシ三版貼シ尽サレメ即日後
方ヲ製シ明早朝空心頓冷服ス其方

毒本蠶子ニテ 白挑樹皮ニテ 各二味別於換水中
一宿明旦去滓頓冷服不吐不下唯小水利多如膿茶汁
為佳服葉後腫脹若腫寸ハ草毒究スルニ至テ腫脹到
シク服之大概一時計ナル寸ハ自然ニ草毒究出メ口眉

幸動ノ身体揺動ス是即腫脹之恐懼スベカラズ如此
亦一時許ナル寸ハ必自テ安定ス此時ニ至テ安眠ヤシク
シ身体ヨク和ス而後飲食セシム若腫脹テ后身神ヲ
タラサル者ハ毒未尽也再服セシムベシ此時ニ當テ一兩日病
ノ進退ヲ測リ勢方自若タラバ前葉ノ分量又増メ用ベシ腫
脹ハ前ヨリ輕シ然ト云ハ氏多ク用不可毒深ト云ハ氏再服
過後復四五日前所敗毒散或科麻葛根湯ヲ用テ止若
毒究スルニ同テ其人元有ノ病動キ起ルモノアラハ其証隨
テ治ヲ施スニシ又葉ヲ服メ腫脹ノ前後病人大十便セント
飲ヤハ獨行カシムル一勿必ス辛ニ倒仆シ傷損シ甚キモノハ
人事ヲ不省急死スルモノ有心ヲ用テ等用ニ又不可凡咬
傷メ後治ヲ擔圖シ毒氣自究スルモノハ全ク不後故

狂大：水之凡咬傷之彼ラ。其毒有_レイ_レシ_レ懼_レ。預_レ前_レ。奉
ル_レ。番本醫_レ。抵_レ。柳_レ。日_レ。中_レ。右_レ。三_レ。味_レ。方_レ。服_レ。其_レ。害_レ。防_レ。キ
勿_レ。論_レ。灸_レ。ス_レ。ハ_レ。必_レ。急_レ。諸_レ。ス_レ。不_レ。可_レ。咬_レ。傷_レ。后_レ。十_レ。六_レ。日_レ。之_レ。經_レ。毒_レ。氣
自_レ。免_レ。セ_レ。ス_レ。穩_レ。十_レ。七_レ。日_レ。之_レ。疑_レ。ナ_レ。

打撲腫痛奇方

導滯散 治打撲腫血為腫痛

地黃 芍藥 枳實 黃芩 枳實 牡丹皮 當歸 桃仁
十二 紅花 三味
左水並加酒大黃一匙

子癰癰羊角方

治子癰 柳肝散 羶羊角ヲ加フ

妊婦誤墜胎方

妊婦誤食毒物 服毒藥 因而胎

腹痛不可忍或胎未墜 口禁手強 自汗 痰癢 似中
凡致危篤 有_レ速_レ 与_レ白_レ 遍_レ 豆_レ 煎_レ 汁_レ 服_レ 有_レ 果_レ 驗_レ 或_レ 向_レ
產後腹痛 劇_レ 有_レ 白_レ 扁_レ 豆_レ 濃_レ 汁_レ 服_レ 有_レ 妙_レ 効_レ

齒痛奇方

當歸 川芎 細辛 乳香 水煎服

婦人頭痛耳鳴眩暈治方

五果脂湯 治婦人血

氣頭痛耳鳴眩暈不得起者

延胡索 紅花 五果脂 桂支 諸口 大黃 右水

婦人白帶下奇方

桂支加龍骨牡蛎湯 方ハ桂

支湯 方内ニ於テ龍骨牡蛎各三兩ヲ加フ 〇金匱要略曰
男子失精女子夢交 〇又曰失精家小腹弦急頭
冷目眩髮落 〇又曰亡血失精 云

諸毒氣衝心奇方

脚氣及一切諸毒衝心者

烏犀角 三味 韓考 一匙 花卷 四味 右水煎

及胃噎食奇方

旋覆花代赭石湯 治及胃噎食

氣逆不降者神驗

乳汁不通奇方

露蜂房

熟地黄

各等為黑灰糊丸

梧子大每服五十九丸水煎湯送下二七日內乳出如湧

又一方

干瓢 王不留行 大麥

此三味煎湯送下此丸藥

運下

產后血暈口禁治方

辰砂散

香月堅意有所傳于朝

鮮人馬之息合方

葛根

辰砂散

人參

為細末治產後血暈口禁

或胸膈心痛或痘疹壞証奇効或主金瘡

脚氣疏通利

七味栝柳湯

治脚氣疏通之妙劑也

桂支三下大黃

橋皮 枳實 枳實

栝柳

取甘中生姜湯

右水煎服

腰痛囊大奇方

茴香

疝瘕腰痛或引囊及囊大

者此方主之

鹿角霜

五兩

茴香

二兩

胡椒

二兩

以上三味為末糊丸

痢病奇方一粒丸

此陽聖丸也云痢病百方効ナク日夜

百餘行后重劇者此方主之大人一丸小兒半丸

此位丸云云

阿片

五錢

黃連

黃柏

沈香

葛粉

木香

乳香

辰砂

一錢

右糊丸

熱痢疫痢治方

葛根湯乃傷寒論一方之熱痢疫痢

以治之熱強ケレハ死ス早ク此方ヲ用エレバ熱出テ痢ハ治也

又凡愈ル但陰聖將丸ヲ兼用セヨ○陰聖將丸方

萬霜大黃

右二味

此位丸云云此方ハ何ノ痢病モ其

主劑ノ外ニ兼用ノ丸薬ニ

痢病奇方 地黄湯 生地黃 地榆 白朮 滑石 芍薬

黃柏 后重ハ厚朴枳壳ヲ加フ

大頭温治方 人參敗毒散 葛根黃連牛蒡子ヲ加フ大頭温

効有消毒飲モヨシ消毒飲方

消毒飲方 黃芩黃連牛蒡子馬勃藍根連壳人參

陳皮甘草桔梗玄參柴胡升麻白姜蜜 右十四

味水煎藍根ナクハ青黛ヨシ

胸熱吐治方 順氣和中湯 熱ガ胸ニ有テ吐クニ此方妙ニ

傷寒餘熱奇方 竹葉石膏湯 餘熱退テ后モ七六君子

湯ノ代リニ久ク此方ヲ用テヨシ 解熱奇方 十味破參湯 破參柴胡當歸芍薬

半夏石膏 山梔子 黃芩 茯苓 甘草 半夏 右十一味水煎

服○此方ハ発汗ノ后モ熱不解温胆湯ノ輕キ症竹葉石膏

湯ノ早キ寸ナドニ用テ効有

不眠温膽湯 薑蕪温胆湯ノ下ニ方ハ香附ヲ去テ薑蕪

ニ大ニ加フ此方ハ熱強ク不眠云ニ目ヲ付テ用ル方ニ○又久ク熱

不_レ解ルニ用テ効有

嘔吐治方 二陳湯ニ沈香宿砂丁子ヲ加フ食モ葉モ皆

吐クニ此方ニ姜汁ヲ入テ用ユ此方ヲ効ナクハ必ス熱ノ属ニ二陳

湯ニ黃連沈香姜汁ヲ加フ○又胸痛テ吐キ或惡心ノ氣味有ハ

胸中ニ痰津有ト知ルハ瀉氣和中湯ニ沈香ヲ加フ

嗜雜奇方 牡蛎十枚 冰砂糖 右細末姜汁湯ニ過 題服

痢眼奇方 金銀花 茜草 連翹 山梔子 枳實 牡丹皮

赤芍藥 牛膝

石解草 次明童便

右十一味水煎服

瘀血腰痛奇方

五灵脂

我朮

黃蘗

延胡索 良姜

右細辛每服五丸 酢酒送下

酒麴奇方

病酒查鼻 面赤 天形病者

黃連 地黃

大黃 危子 葛根

芍藥 紅花 枳 甘草

固傳菜方

以上八味以水四合煎取二合去滓再煎取一合半日二服

硫黃 乳香 巴豆 杏仁 輕粉 以上和調一蜜煉之

久咳治方

以咳嗽久不愈者

射干 生款冬 蘇子 枳殼 杏仁 伏龍肝 水煎服

小兒久咳奇方

鷓鴣菜 甘草 茯苓 水煎服 兼用白乃豆

數枚投於熱灰中去皮為末白湯攪調服之若不已者服

紫田五六粒一佳也

癰瘡治方

後藤先生曰癰瘡ハ氣分ノ鬱滯スルヨリ發ス

ハ多ク血分ノモノ今果歴ハ氣分ヲ血分ヲ夕ハス故ニ氣腫凡

云フ而凡血分ノ腫物ハ愈易氣分ノ腫ハ愈難之故ニハキク

トハ痔ノアカ又着之口アキテ氣腫ト云フニ至テモ膿血ハ出ヌメ

唯黃汁白液耳シクト出此氣分ナルガ故ニ血分ニ及ハハ

膿血出ル等ニ全ク血分ニ不預故ニ黃汁計リ出ルニ始ニ結核

トテ核ヲ結フ如クニ○灸法ハ肩井膏背身桂曲地黃

○葉ハ氣劑ニ瓜蒞貝母或黃芩ナドヨシ氣劑ニ茯苓半夏

障皮厚朴日中生薑此大味也乃後藤家ニ云フ順氣ノ劑ト

云フ是之○此症隨分肉食ヲ用ヒ酒ヲ吞者ハ程ヨク若

テ平衝氣血ヲ和スル極ニスベシ如此スレバヨク熱メ黄汁カ立テ
眞ノ膿ト成テ出ル一有眞膿ニナレバ全快スル一多ク水計出
ル内ハ愈難ク假令愈ルト云一氏又元ノ如ク腫出ル者ニ世俗此
理ヲ知ズメ惟其膿トイフ婢ハ大ヒ謀リ也○右ハ後藤先
生ノ談也予又經驗ノ一考アリ婦人ノ瘰癧ハ逍遙散ニ燻蛇ヲ
加一テ又服多服サセテ効ヲ取シ一是迨五六人モ經驗セリ又
逍遙散ニ香附一味ヲ加テ効ヲ取シ一モ有○瘰癧ハ氣分
腫ニ瘰癧ハ血分腫ニ麻痺ハ氣分腫ニ瘰癧ハ血分腫ニ世俗
コトワサニ瘰癧ハミメノ定麻痺ハ命ノ定ト云一モ氣分ノ毒ハ
安キ似テ重ク血分ノ毒ハ難キ似テ安ケレバ一因之氣腫
瘰癧ハ血分ノ腫物ヨリ革効ニ難キ一ヲ知ル
瘰癧瘰癧區別
瘰癧ト瘰癧ト是別ル瘰癧

瘰癧核ニ似タリト云一氏平ヲ以テ其核狀ヲ推メ見之其痛
有テ根深見ヲ推メ動カザルノ意有瘰癧ハキ一以テ是ヲ推
又ニ何程強ク推メモ痛ミハナシ且推之スニ根淺ク動ク意有
以之テ瘰癧ト瘰癧ト各其區別有一ヲ知ルベシ

瘰癧馬刀神方
破并良
山錫杖湯治馬刀瘰癧或過一二年

山錫杖 五文 青木葉 陰干 桔梗 委沈香 甘草 一炙
右五味為一砵或為三砵或為五砵隨大人小以分量異若非
瘰癧則無効瘰癧雖有一核推之底如有根或微痛也
瘰癧後曾無痛此藥右分量而可用五十點許大抵有効
雖然難得全効明年春又可服三十點許全愈
又瘰癧馬刀奇方 治瘰癧馬刀一切結核

常山葉 自然汗 輕粉 并盡 右二味和調塗之 不有日消
教極妙。右二方區通纂用。見一タリ

疔瘡之并 後藤先生曰疔ハ其出ル形釘頭ノ如シ故ニ各ル
ニ疔ヲ以テス此則別段ノ毒氣ニ尋常ノ腫物類ノ毒氣トハ甚
異ニ其毒猛烈ニ凝血多ク一處ニ集ル故ニ膿ハ出ル始覺ス
ル寸ハ粟粒ノ如シ見ニ其根動カセモ動不高ク腫出ズメ滿腫
ナルト之而氣ガウキノトメテ付又ヤウナ看ニ此毒氣甚キ
ノ固テ脈七數ニ是ハ膏梁ノ味ヲ食シ氣血塞テ生スル之故ニ内
經ニモ膏梁ノ變生大丁ト有日本ハ膏梁ノ味ヲ年リ不食故ニ
疔ハ病者不多

紅線疔之并 紅線疔ト云フハ疔ノ頭ラヨリ紅ノ糸スサガ
飛火ノ流星ヲ見ルヤウニ一ト線立升リテ一尺モ二尺モ立升ル

中有是ヲ紅線疔ト云フ 紅線疔ト見タラハ速ニ其赤筋ヲ
針ヲ以テ截リテ血ヲ取ルカヨシ左ナケレバ其毒氣ガ心ヲ攻メテ
忍テ死スルト云フ 說有是又一ツノ心得ニ右ノ二証兔角血ノ凝結
セル熱毒ナルガ故ニ涼劑ヲ用ルガヨシ又其上灸ヲスヘテ毒ヲ去ル
損ニスルモヨシ至方ハ敗毒散ノ劑ニ櫻皮ヲ加テ用テヨシ○又野
蒜ノ根葉ハニ黑燒ニ又酢ニテ摩出來物ノ頭ヲヨケテヌルヘシ是
奇方ニ而其頭ニハ澁ヲワケルニヨク其根ヲ吹出メヨシ在生
澁ヲ殺シツケテ上ハ丸ニヨク効有る○此ニ云フ敗毒ノ劑トハ
茯苓獨活桔梗川芎枳壳紫胡甘叶生姜或針磨ヲ加是敗毒
ノ劑ト云フ○又ヤハリ世間ニ通用スル敗毒散ニ櫻皮ヲ伏山
加テ用ルモヨシ○此症一種痲毒ヨリ起ル証有甚見別ハ
肝心ニ若シ痲毒ナレバ必ス其主劑ニ姜黃ノ一味欵ク不可

姜黄ハ疥病ヲ治スル神薬ナレハシ疥病ヲ診ル法ハ脈ト症ト相及シ症ト相及シ脈ト脈ト相及シ其病ニ身甚暴烈ニヒトキ者之雜病ノ緩キ病ニ付トハ大キニ其形違フ有之而薬ハ決メ熱湯ヲ用不可冷服スベシ是肝心ノ服法之疥毒ノハ前ニモ云フ通り疥帳王銜ニ詳ナレハ兼テ心得ノ為見テヨリ

疥癬之説

疥癬ノ疥ハ肥前瘡之癬モ疥ノ类ニ方書ニ五疔五癬ト有虫ノワクヲ虫疔ト云此臭氣ニ因テ虫生スル之乾疔ト云フハ膿ハナク乾キ有之此肥前列ヨリ流行リ初メタカ故ニ肥前ト名シト之其同寒濕之皮膚ノ間ニ毒氣有テ肉分ハカニワヌ之其痒ト痛ト有ヨク傳ヘタカル者之而此目有ハ年或是ノ指ノ岐ニ出ルヲ目的トス而是ヲ早外ヨリ塗薬ナシメ愈セバ

甚不可シ愈テハナエレ民反テ害ツナスヲ毒外ノ干薬内ノアレハ腹滿トトシナスヲ都此早ク愈ノ害ニ硫黄ナトナズリヌレバ能免メヨキニ兎角何種モ免スルヤウニス(キ)ニ經験ニ流シ醬油ニワケテ浴リテ食ス又鼠ノ黒燻ヲ酒ヲ若氏テ此症ヲト后ハコビレテ水氣有ハ素白皮或大腹皮包キ又陰腫痛ハ瘡氣肝經ニ集ル故ニ土茯苓劑也

疥癬之并

疥癬シラクモ之皮膚ノ間ニ凝血有テ上部ハ爪寒濕毒ヲ感メナエトト是ハタリホ火尤多キ有サノ根深キヲモナキ者之此ニモ并薬ハアヒ、荊芥ニ洗カヨシ若甚メ薬ヲ用ハ土茯苓防風升麻大黃川芎甘草ノ

瘰癧之并

瘰癧ハバキカサニ其同寒濕ニ濕ハ

下部：中^{アツ}易キ有^ク此瘡夏ハ愈^レテ冬ノ頃ニ至^ルト瘡ル^クニ速^ク治^シ難キモノ^ニ如何トナレハ寒^ク身ナレバ濕^ク敷ノ去ルハツナレ氏濕^ク兼^テ居ル故^ニ流^シ滞^{スル}ニ此方有

治方 濕泉 土茯苓 劑 鷓 〇是等ノ毒氣心肺ノ

間ニ集リ終^ニ勞瘵ノ因^テ醲^{カキ}シナス是^レヲ膿瘡毒^ト分^テ去^リ勞瘵門^ニ辨^シ何^レノ輕症也トテ捨^リカニヤ

隔噎治方 松奇生^ト茯苓^ト甘草^ト減半^ト水煎^服

又方 巴旦杏^ト鳳尾草^ト糖^ト甘草^ト治^ス

右四味細末蜜丸白湯送下

蛙^キ丸^ト奇^ク方^ト 川烏頭湯花大黃硫黃^ト等

右四味為末以煖酒煉之以紙封固一夜而取出^テ和^シ之^ク敷

名^ク也^ト又治疥癬妙也

疥癬奇方 將^テ乾^シ之間^ニ二三日^以酒塗^シ之^ク盡^ク矣^ト

巴豆^ト草麻子^ト杏仁^ト等^ト右三味細研和酒以布包^シ之^ク

患^レ處^ニ敷^ク次^ニ一日^而瘡大^ク癩^ク而愈

蝮蛇咬傷傳菜 牽牛花^ト或^チ用^フ蠟頭^ト生^キ者^ト益^シ佳^シ也^ト蒲^ト

以上為^レ末^ト糊^シ丸^ト和^シ傳^シ患^レ處^ニ

十次遺尿治方 小兒遺尿至^テ十餘歲^ニ不^レ休^ク與^テ鷓鴣^ト葉^ト湯^ト

下^ニ蟲^ト茶^ト章^ト門^ト腹^ト脹^ト數^ク十^ニ壯^ク全^ク愈^ス又^チ服^シ蟲^ト白^ト蟻^ト日^ニ五^ニ方^ト約^シ六^ニ

十日若八十日^ニ蟲^ト白^ト蟻^ト以^テ白^ト湯^ト送^シ下^ス

十次遺毒瘡奇方 消^シ毒^ト飲^シ加^シ土^ト茯苓^ト服^ス

五疳保童回秘方 香^ク月^ト堅^ト意^ト府^ト從^ト治^シ五^ニ疳^ト一^ニ切^ク虫^ト蠱^ト氣^ト瘦^ク

弱^ク而^チ色^ト青^ク白^ト常^ト用^フ有^テ妙^ク効^ト

鷓鴣菜

海參去節

本香粘一椀柳七下

丁子莪木各四

煤一或煮鹽

黃柏下

以上糊丸葛粉為衣○痛氣入目加杜

鵝黑灰海參黑灰色青白而瘦者加土用中鳥鴉黑灰

土龍黑灰各五紅花三下

瘰癧馬刀奇方

連芫散堅陽車垣

此方治耳下缺

盆之邊肩上或兩脇下生瘡或馬刀瘰癧之類堅硬如石者妙功或下疳或血疔便毒

柴胡一兩

龍胆土瓜根兩各

在差下

芍藥當歸酒等

義木兩裂

三稜川

連芫酒

蒼朮各芍藥中

每用三錢水煎服或為丸最妙也

子痲癩平角散

治子痲癩妙効

見匡林集

示撲奇方

南都ワ

粉酒

和版不妙也

刺瘡窘迫奇方

刺瘡窘迫平止者

銼石

右榴皮ヲ

鷓鴣脚草大

黑砂糖五

右並服燻菜湯

有此湯佳也

嘔口痢奇方

乾姜黃連黃芩人參湯

傷寒論○此症心

下痞硬吐氣アル者半夏心湯

痢疾浴法

痢疾數十行腹痛有血并膿此皆隨此

方宜浴下身如此日二三度浴畢而覆取微似汗大佳

也本出本經熱湯條下宜參考○湯中入桃葉數枚

佳縦氣痛不愈并得決通也

瘰癧奇方

吉益方大黃川芎乾地黄桂枝甘草

右水二盞取一盞服五分以五分浸指

取薔薇露法

野生白花ノイバラノ和花ノ露ト云紅毛語

フロウズワアトルト云。ロウズハ露ノ下。ワアトルトハ水ヲ之
 紅毛ノ人此花ノ中へサアルモニヤシイ。ト云フ者ヲ入ラ直ル是紅毛
 人胎馬屎ヲ以テ製スル鹽ト云。全露水不腐タメ今此
 邦ニテハ花ニ食塩ヲ交へ上ヨリ壓シクテ一宿ニメランヒキニ
 入レ直ル之且水ノ中へ龍腦下子名大許加へ煮ル下ハ香気アリ
 露ノ換ル下ナシ。若ランヒキナキオハ大ナル土紙ノ中へ花ト水ト
 ヒタシ。入口ヲ密封シ上ニ茶葉ヲレ茶葉ノ穴ノ上ニ茶碗ヲ
 覆蓋シ四邊ヲ密封メ一兩処露ノ滴ル処ノ小穴ヲ穿直ル
 露氣上弁メ茶碗ニワクモノ小穴ヨリ滴瀝スルヲ取レ左時ニ茶
 碗ノ底ニ水ヲウチ煮ニ飛申水將尽寸ハ別ニワキ入ルベシ。煉後
 茶ヲ燒酒中へ浸ヌラテシキテルメラト云。是ハ高微露ニ和シ
 燒モ佳ニ若テシキテルメラ許リ用テ諸瘡ヲ洗サハハ少シ加

用ベシ

アケビチヤコム方 主治毒入骨髓肉中腐爛空虛者

綠礬 枯礬 大黃 露蜂房 右四味燒酒ニ和シ用

一角目利 雪輪有上皮ノ紋理子ザレタルヲ真トス

株香象牙ニモ雪輪有アレハ紋理自殊

熊胆目利 味苦ヲメカク帯ルヲ真ト云真物ハ水ニ投スルニ

線ヲ引テ一通ニメモロクトスル下ナシ後水ヲ覆メ見ル器

ニ着ル黄色ノ偽物ハ線ヲ引モロクト獨リ器ニ着テ

茶色ノ〇又能胆大許ヲ緊度大上ニ置キ燒ク真物ハ其

置タル跡凹ムト云〇服能膽人ハ梨ヲ食フ下勿是ヲ犯

セハ効ナシ梨ヲ食ンタル熊ハ膽ナシト云フ

川濕疼痛下疳痛

川濕疼痛或下疳疼痛方 紅毛方

百合花辨
立驗 蓋內氏傳

蜈蚣 一大斤

右二味胡麻油浸置蒸處

肯節疼痛奇方

千足一身肯節無若之疼痛者

防川 天南星 細辛 半夏 減半 右三味無灰酒和蒸起傳立

千里飛足散

甲加青柑 辛溫內蒸敷試屢効而常

為凍雷之支予性寒未幾遠行一故傳此方可秘

細辛 一兩 烏頭 一錢

右二味細末和米糊敷紙粘內外踝

能步千里方

荊芥 防川 草烏頭 細辛 葉本

細末 草履 塗心寸步千里如常

所眼奇方

鶴肝

一男生酒浸置

草次朋子

右二味搗如泥蒸熟細末自湯送下妙也

小兒赤遊丹毒

紅花散

紅花 大連 堯 大忍冬 梅柳中

爵金 大 桂梗 中 木香 少 下子 大黃 右九味煎服之効

早不化則至不化

云云下利者去大黃 見于上地秘錄

婦人諸病奇方

當歸 川芎 黃耆

川骨 芍藥 黃連

黃芩 良薑 木香 桂支 人參 甘中 老

紅花 抄撲亦因隨症加大黃

胸中出臭熏奇方

毒胸中殘 熏臭出者治又

上品能膽

黃柏

分量以意

右二味水 和如泥塗膈

中妙也

婦人絕姪方

令婦人不妊娠方

南天寶 口傳

右一粒每月期服

初十日 青柑傳信

子流方

得

肉桂

鉛丹

右細末

醋送下

煉莫用之

腹痛吐水奇方

溫中散

治腹痛冷厥吐水

胡椒 楊梅皮 吳茱萸

氣滯腹痛吐

項氣丸

氣滯心腹疼痛吐逆痞悶者

烏菜

香附子 莪朮 甘中

諸瘡燥癢

三白散

諸瘡及皮膚燥癢者

綠豆粉

天花粉

葛粉

甚加輕粉

經閉帶下奇方

順血丸

乾漆

去胡索

茜根

氣痞疝方

支連

枳實

乾姜

直根參

寸中

鼓脹奇方

鷄去白丸

鷄子白 大黃 桃仁

氣鬱腹痛目眩奇方

金龍丸 氣鬱胸腹刺痛目眩

頭痛滯食及解諸毒

桂支

丁香

木香

甘草

益母

龍腦

一丸

腐香

阿仙菜 右糊丸

脫肛奇方

異功

蠟皮

升麻

水煎服

癰疽奇方

青黛丸

青黛

右貝葉精 雪草 自然汁 九十一味 肥兒丸 兼用

小便血奇方

治小便血 荃痛不可忍方

淡豆豉

右煎 溫服之 効

五淋奇方

琥珀丸

琥珀

海金砂

沒藥

蒲黃

右水煎

諸失血奇方 茜根散

茜根 蒲黃 阿膠 黃芩 側柏 生草 各一兩 甘草 一兩

文咳治方 治久咳嗽上氣諸葦固効方

蝙蝠 除却定灸存性 為末飲服

大人十歲之咳奇方 桑白皮 百部根 馬兜鈴 右水煎

口瘡奇方 硃仁 燒存性 搽之

齒痛治方 治齒痛不可忍方 黑豆 煎湯 含之

又方 丁子 少 龜風 大 煎湯 含之

喘急治方 茄子霜 食前 白湯 下 日二三服

十歲久咳奇方 治十歲久咳嗽諸葦無効者

一極寶 白砂糖 右等分 水煎服

結毒方主方 結毒散 治結毒為疔者

土茯苓 干 鹿角 酒浸 燒 三年大麥 煨甘草 二錢 及 去頭尾 兩浸

人參 一錢 右六味為散 以鷄肉下之 鷄一羽 切肉為二十

四片 合酒醬 灸之 常用 散時 食後 一錢 乃服 散每服

一錢 以白湯下之

同結毒方秘方 樺皮散

樺皮 苦棟 各四錢 蛤蚧 三錢 山椒 三錢

驚風麝香丸 蜈蚣 全蝎 巴豆 膽星 朱砂 牛黃 麝香

龍腦 姜蚕 夜明砂

驚風秘方 藜蘆 阿仙草

落痂川奇方 南星 姜汁 右合 糊塗 紙殼 兩頰 車

反胃吐水奇方 一平安三角 馬甘蘭 陰 茯神 右水煎服

○高野山吐水病人十五年經手 治也 廿七者有因

京都三隅子寮ノ治ヲ請リ寮此方ヲ用リ大効ヲ得金
五十枚ヲ射札ニ得タリト云フ乃此方也

瘡癩破爛奇方 蕎麥散 治瘡癩瓜破爛

蕎麥 白芷 等分 右貼患處

瘡毒下疳奇方 鷄肉苜 治瘡毒下疳

大黃 黃芩 黃連 各二錢 右以水三升煎取一升五

合去滓內鷄肉一隻以杵子煉膏團七日之內收盡鷄肉

急慢驚風奇方 積雪草 藍花 右二味等分水煎

偏墮治方 蚯蚓泥 一兩 木香 二錢 大黃 十錢 右為末每服五

匙長流水調下

諸痼治方 效効丸

下子木香 沉香 乳香 射香 熊胆 白丁香

三百粒 輕粉 雄黃 研青皮 黃芩 胡連 黑丑 黃連

三錢 莪朮 甘草 陳皮 雷丸 鶴虱 大黃 赤豆

三百粒 巴豆 七粒 右細末蕎麥一兩半作糊和勻每兩作

十九丸硃砂水飛一兩作衣陰乾每服一丸用溫水浸一宿

去水再用溫水化開空心服

痢疾奇方 為某枳實 厚朴 青皮 藿香 木香 宿破

乾姜 甘草

急喉痺奇方 燈心草 右一味煨灰塗之

又方 傷寒論苦酒湯甚妙

小兒胸癆 龍骨 細末敷之

崩漏久不止治方 補中益氣湯 赤石脂 牛角 香附子

其効如神

虫齒口中含菜 露蜂房 山椒

砥逆奇方 大茴香末

產後毒方奇方 黑神丸

土龍 小麦 右土龍去腸胃納小麦令充實以忍

冬藤緊縛之燒存性後納竹筒上下有節者中浸

薑坑內三旬許如取全汁法取出凡化為丸如赤豆大

日服百粒許兼用潤涼湯

潤涼湯方 柴胡 瓜蒌根 生地黃 阿膠 地骨皮 青蒿

茯苓 大棗 甘草 生姜 右十味水煎

十兒疳虫虛方治方 南涯先生傳 虫白蠟 水蠟 散 虫粟

右一味大豆大丸鷄子口口アケ右丸二三粒ヲ入紙ヲハリラ

湯煮テ一日ニ鷄子一枚ヲ年一喰ヒム右ハ小兒疳虫ノ症ニテ虛方

如ク同ニ瘦衰ル者奇効有又諸毒虫傷虫白蠟効有

瓜蒂解毒 スベテ瓜蒂ヲ用テ吐甚者ハ冷水射香ヲ點メ

用ハバ吐速止ム

取吐奇方 紅毛人方 鯉ノ腸ヲ干細末メ萬年草ノ根ヲ其先

右ノ細末ヲツケ咽中ニ入吐ヲ取ル

取痰痔方 一搽草 五十枚 右一味水一合半煎三勺入膽

若一分 栝老 三ケツ 攪合以鳥羽敷之數次痰自落

疥癬濕癩奇方 一佛前草 七分 梓香 七分 花桂香 用 硫黃 三分

右二味細末和麻油加苦酒少許傳之

疝氣壞疝 疝應湯 治疝瘕急痛不可忍及作怪症者

回青橙 代和若 仙人草 漢若大葉 楊梅皮 各二分 國桂 三分

鶴虱 甘草 各一分 右六味水煎服有瘵者加半夏一匙

甘者去日草^ハ根柳^ハ我本島頭附子尚香^ハ類隨症加減兼食
五辛蕎麥^ヲ禁^レ河東海^ニ

仙人草之毒 漢名大蓼生^ハ齒^ハ落^ハ並服^ハ無毒

齒痛奇方 仙人草ノ葉ヲ取テ合谷ニ貼

隔噎奇方 仙人草ノ葉ヲ陰干シ酒ニテ酒^ハ尽ル迄煮熟メ細末
毎日五分^ヲ三度ニ用

頭瘡諸瘡奇方 仙人草 コルコラルイ ^{漢名}治頭瘡諸瘡腐

爛シタルニ用

取仙人草油法 仙人草青葉入水少許研泥^ニ入麻油中^ニ文^ヒ
並加減ハ紙燭ヲ割シ右ノ油ヲツケ^テ燈^ニ見ル^ニ水氣去ハシリ止^ム
為度

治風毒方 天竺花ヨク風毒ヲ解ス黃連解毒湯^ノ内ニ天竺

花ノ葉ヲ加^フ又羊躑躅根解^ス鼠毒

治鼠毒方 升麻葛根黃連解毒湯^ノ柴胡連翹^ヲ加

又方 蟾螂ヲ研袋ニ入痛ム處^ニアテ^テヨシ熱出ル^ニ良トス○又

挽茶胡椒二味是ヲ傳高効有

帶下奇方 白木樨花 ^{陰干}蜀黍粉 ^{右等} 右二味為散入白砂糖

丸茶方 治帶下 蕎麥粉 一味鷄子白和^シ丸トナス 鍋底ヲ衣トス

粉毒口中腐爛奇方 粉毒口中腐爛声不出或中^ニ水銀毒

声暖者此方主之

骨碎補 犀角 黃連 右三味等分水二杯並一杯

又方 黃連解毒湯加石榴皮

淋疾奇方

粟黃 五分 三島昆布

木通

艾葉

紅花

甘草

右五味水煎若有微毒者龍胆厚肝湯加棗黃

禁口痢治方

一角細末右一味煎服

又方

乾姜黃連黃芩人參陽主之。本方：犀角ヲ加テ更効

治遺尿方

香附子末一味酒浸之其酒ヲ服ス

又方一蒜實

二三粒每朝白湯服

蝮蛇咬傷

急、紫同一処ニ毒甚キ者ハ三棧針ニテ四辺ヲ

刺スベシ

又方

麻蠟ヲ研ワブレ梅肉ト合和糊テ瘡口ニ貼ス奇効

治瀉毒方

治往來寒熱、小紫胡陽加川芎瓜蒌熱甚者

知母石膏解スルヲ連シ煎解后一角ノ煎汁ヲ紫金丹ヲ下

スベシ

產后喘息死候治方

產后喘息氣息促迫不能啞卧者多

必死之候也 一味及鼻霜以冷水服同有効

小兒口吻赤爛奇方

防風通聖散、葶歷子ヲ加大効

又小兒口吻腐爛奇方

和葶歷子ヲ其主劑加テ効

小兒腹痛奇方

依リニテ六味地黄丸加黃柏蜜煉或煎用

小便、白汁ヲ下メ効有或常、小便未停ノ如キ者此方奇

効

狂痢奇方

及鼻霜 山錫杖 右二味等分五分ヲ服

日、三度

狐狸狂氣奇方

香蘇散 治狂及狐狸託以者妙

芥草葉大硫黃大甘草少 右三味水煎日服七八貼厚覆

取行

治狂五方 狂實症便閉者

藜芦 辰砂 明礬 石青

芒硝 雄黃 乳香 鉛水銀

右九味糊丸

狂便結者

礞石 辰砂 水銀 煨桐木霜

唐燻海人草

硫黃 兩各四

巴豆 右八味糊丸

狂虛証

竹茹 桔梗 麥門 天門 破書 陳皮 良姜

素 伯天 藍 附等

右九味水煎服

狂疾尋者

大黃 硝石 黃芩 白朮 青礬石

甘草 真珠 右七味糊丸

狂尋証者

狼肉 栝子仁 龍骨 右三味糊丸

狂氣失位

先中搗 長サヲ取り如

折日、墨ヲワケ大椎背上一二点ニ是ニ灸之其繩ヲ懸シテ

上下左右ニ灸スル五六ニ 初日ハ如十三大五十壯許次

弟ニ大ニスルニ病人大氣ヲ覺ルニ佳兆トス灸スルニ隨テ骨鳴

之故ニ炒豆ヲ食セシメテ灸スルニ傳

灸之圖

大椎骨 凡五穴也

癩癩奇方

丁香 木香 犀黃 紅花 胡黃連

枳壳 熊胆 乳香 射香 朱砂 大黃 黃連

菘木 鶴風 雷丸 赤豆 粳

送下

右十六味糊丸以後方

煎劑方

三稜 菘木 青皮 白朮 陳皮 黃芩 沈香 木香

胡黃連

丁香 右十味水煎服 服七日 灸至數萬壯

癩癩奇方

猿頭 黑燒 胡荽

右糊丸 日三四度白

湯送下 七日服盡

中風卒倒奇方 不知人事痰盛者

按栝皮 陰干厚末 一匙半 紅花 一錢 蚕砂 一錢 甘草 一分

右四味水煎初病七日之間服之効

中風痰喘壅聲奇方 紫金丹 六七粒白湯送下痰之

開○紫金丹 本草綱目豆豉附子出夕リ

半身不遂奇方 半身不遂或拘急久不愈者乙字化

毒丸二分許臨卧服之兼用儿物湯煮活釣藤釣之葉

中風百日治方 中風既發未過百日者全愈方

津多字留志 即本草綱目紫葛勢列鈴鹿山是常

ノ漆ノ葉ニ似テ大木ニ纏リ土人漆物ニ用黑色甚ニ固此草莖

葉共ニ剉不物多ク水二升ヲ入一升ニ煎シ麦ノ煮汁一升ヲ

入又麴一升ヲ入醱トス三七日ニ令飲尽夏日八朝製其

夜調和ス若不好其味人ハ用麴五合

中風竹節急奇方 治中風并筋急拘牽奇方

無患子 三錢 右粗末以水二合取一合温服腹中鳴

轉矢氣

中風四肢不舉奇方 起死神應丹 治癱瘓四肢不

舉風痺等病

麻黃 去根節水五升 熬可成膏子 白芷 桑白皮 蒼朮 其松 浮萍

兩 各二 川芎 三兩 苦參 一兩 右為末用膏月子和丸彈丸

大每服一丸温酒送下臨卧服之微汗出者有効

又方 神妙丸 人參 二兩 胡椒 三錢 紫檀 川芎 爵金

各二錢 右五味細末凡大臨卧以新汲水送下二丸

虛勞奇方 乾坤丸 治諸虛百損

乾^{二十} 茯苓^五 薯蕷^五 大棗^四 右四味以東、肉丸
梧桐子大^廿 空心服二十九

虛勞補腎治方

鷄卵菜方

各脾胃丹隱者字仙方之室
町今出川下春曙軒製此菜

虛勞補腎聖藥也

地黃^{半斤} 薯蕷^五 茯苓^三 威靈^三 茶更^四 宜桂^三
五^十 五味子^十 夏門^三 遠志^三 唐木^四 酸棗^十
破胡^五 紙^五 兒絲子^十 糯米^三 虎茸^三 杜仲^三
都^九 九百十六^五 一日 菜目六分 鷄子一枚 燒鹽水許入 拌七
府余矢幾^{十二} 胡麻油^五 引^三 服^三

勞療秘茶

治一切勞瘵及虛勞

山慈姑^八 五信子^八 大戟^三 射香^三 石四味^四 木白

杵三日和糯米汁丸服去一劑^三 命為七日一服用^三 忌^三
服二三劑有^三 効^三 〇一女十七歲面色蒼白寒熱往來咳嗽
服此丸一劑寒熱退^三 面色如初

勞瘵神方

懶肝

陰下

鼈甲

梔實霜

杷栗

大坂小林隆冒
誦功

又方

勞瘵諸証雖備能食者治之方

真珠

朝鮮人參

丁香

輕粉

鹽梅霜

蒼朮

蜀椒

右七味

糊丸

每服五分

白湯送下

煎劑方

右^三 小^八 薩^列
吉村偏宜方

勞瘵奇方

大棗

右以河水

二升

煮

枇杷葉為

枇杷葉

梨實

蜂蜜

蓮肉

甘草

煎藥四味二炷香許溫服以贊其味為度若下利者減蠶

又咳勞瘵奇方 蛤蚧肉 治大咳勞瘵

蛤蚧 金力去風目眩車行水浸了四時許 澤瀉 山查

芍藥 麥芽 白朮 青皮 茯苓 使君子 甘草 樞實

勞瘵虫下奇方 東都青山良方 梓實 山椒 苦楝

石龍子 青色者服 右四味等分白湯送下日一匙五分

大便下如白髮長二分許小虫虫尽後解鯁鯁等隨証處方

疝方奇方 五白湯

靈天血 貝母 半夏 石膏 瓜蒌根 右水煎

又方 烏霜 鯁鯁 右烏霜 麻油 和 鯁鯁 三ヶ

炙り食三二 一切食物塗烏霜食之

水腫奇方 車前丸 治一切水腫

菜菔 一味為丸白湯送下五六日後大便滑者為佳

水腫喘滿奇方 都李仁大 紫蘇 枳實 陳皮 厚朴 杏仁

白豆蔻 等 〇方中都李仁野薑薇代用其効也ト云フ

水腫奇方 禹水湯 治水腫

赤豆 粳 大麦 地膚子 枳實 澤瀉 黑丑 破 茯苓

右七味煎服瘵者如破仁青皮氣不順加木香 秘傳陰下胡

陰干胡瓜 能水腫 治不

寶腫奇方 琥珀 忍冬 猪苓 右等分以茴香湯送下

〇忍冬一本作木通云此方無茴香則無効

又方 茯苓 茯苓 何膠 川芎 大黃 甘草
土茯苓 右水煎服

數脹奇方 神闕 味增 厚 敷 其上 土器 正中 四

目維ヲ穴ヲ明カク載セ一公ノ艾ヲニツニ合朝午晚ニ三
壯ツ灸ス火氣透リ以ニ温ルヲ度トス灸ヲ止モリ久クハ
神闕煉テ久ク灸シ崔ク六七十日ニ腹滿撒ニ使快利ス
或赤豆汁ノ如キヲ下ス是長門栗山某秘方也

彭脹奇方 瓢葷 一味為霜白湯下

陰囊水腫治方 把膚子葱白 蜀椒 右三味煎洗

水腫奇方 鯉魚二尾以上者 南陸高 車前高 蒼朮高

冬葵子高 赤小豆高 右為黑燒

又方 厚朴 枳實 茯苓 附子 未香 附子 忍冬 當歸

川芎 各半 紅花 黃連 陳皮 甘草 右水煎

產后水腫奇方 琥珀 五分 白湯送下

疥癬變腫奇方 桃花 湯 升薑 治疥癬變腫

桃花 栝榔 大黃

水腫括方 桃花散 水病不論虛實與至劑單服屢效

蕎麥粉 十錢 代赫石 川芎 右末每服二錢日二

度夜一度

腫滿轉胞奇方 治腫滿少使不利如轉胞者効如神

竹茹 一錢 琥珀 一錢 甘草 二分 右水二盞者取一盞服

癰閉轉胞奇方 鱖頭魚ノ眼陰干以紅筆之版二三九

卒知 石長生 和者テウシテ下 白豆蔻 使君子各二

癰癰奇方 又箱根竹土合

茯苓 甘草 石女味

膈噎吐本奇方

安樂湯治膈噎及胃吐水

一乳青陰行細到白茯苓各等右二味一散為四升水煎

一名一盤腸胞菜初服六七劑則泄瀉之服スル寸ハ得止食

王受ク吐水ノ証腹病甚者ハ水六七合元吐ス吐止ハ痛モ去ル

ハ吐水二三年ニ至ル者元久服スレバ即有奇瘳先生屢ハ

誠方之曰此方京都ハ三角ノ察秘方ハ高野山ニ於テ

治驗前ニ記ス

膈噎奇方

鐵砂 菊 銘石 各等 右薄茶一服後煎

湯三日三度服初吐得スレテ後ハ受也

煎劑方

當飯地黃 川芎 茯苓 芍藥 白芷 黃耆 鱗

甘草各 是之

吐水奇方 茯苓 百合葉各二 右二味水煎服又小半夏加茯苓湯

加伏竟折雀

膈噎奇方

狸頭一筒 右為霜白湯送下病淺者一頭而

愈病深者三頭而愈

又方

串柿古者燒為霜 鯨燒為香色 右二味細末為丸服

嘔吐奇方

三灵湯 吐吐不止諸藥不能納者奇方

香附子 紅花 枳椇子各等 右三味水煎服兼用赤石

脂末

止血奇方

止血散

夏鼻十頭 麒麟血十支 右二味細末

吐血衄血崩漏下血奇方

治吐血衄血崩漏下血等

瓦鬚以海藻洗去油 棕櫚皮 等分 右各為霜白湯送下

諸失血奇方

主方中加梓皮有効

衄血奇方

石榴花陰 右細末白湯服或入鼻中

下血奇方

白木槿花陰 右細末白湯下

吐血奇方

大蓼胡枝陰 右細末白湯服之類之

用之不與他藥効如神

使血及鼻口諸血奇方

治使血及鼻口諸血上心膈氣急等

煎者

草薺

桂枝 白木陰 牡丹皮陰 右四味水煎

下血奇方

千屈菜陰 地榆陰 以水二升煮取一升服

大集下血不過再服而愈

又方

土龍陰 腸陰 云陰 紅花陰 入黑燒陰 三服

又方

夕露陰 乾柿陰 為霜 白湯送下効

尿血奇方

芍飯膠艾湯加山茶葉霜煎服

下血崩漏奇方

治下血崩漏等方

艾葉 瘦禾 乾薑 等分 右細末糊丸

又方

牛角霜一味白湯送下諸藥不應者有効

衄血奇方

蒿雀霜吹之

吐血衄血奇方

蘇前候秘方 治諸出血吐血衄血最効

人參三分 葛根五分 辰砂少

右相和晒乾為末以一匕置舌

上。按金瘡等者粉瘡上赤隼下

又方

附子理中湯全之

酒客衄血奇方

與清心抑胆湯延三里灸七壯

痢病下惡物奇方

利疾惡物急下方

糊桃因

右一木兩度服之惡物盡下

痢疾神方 名如神丸

唐阿片三錢 粟壳阿片下口口口

沒藥 乳香 黃柏

黃連 麩

右細末糊丸 豌豆大 每服二九 白蜜際度 棧

又方 阿片三錢 乳香三錢 都李仁三錢 宿砂 蘇木 香一錢

右細末糊丸 服法同上

又方 杏仁一錢 百草三合 無別田家煤又 生木 燒鍋星 用 右細末糊丸 赤豆

大 辰砂為衣 乾固スル 効考ル 固アル内ニ食 取湯頻

台・服急ニ數ニ減スメ后重降キ 飲食進ム此藥他藥ニ交テ用ル寸ハ効ナシ

又方 檀梅經年者 燒存性 右一味飯 取湯頻 服ス

末赤白利ト成サル内ニ多服スレ 黑色ノ物大便下 連也

痢病泄瀉霍亂奇方 治痢疾或暑月淺浮霍亂等最佳

滑石 藿香 厚朴 右三味等分 水煎服

痢病疫痢奇方 治痢疾或疫痢至數十行有最佳

黑大豆大 艾葉大 聖粟壳中 甘草少 右四味一匙加赤米五

六合雌竹葉 用 火去節 右二味水煎

休息痢治方 痢疾累日或止或發者

午屈菜一丈 楊末 服之不治者 納鹽 脐中灸三五壯 日三

小兒疫痢治方 胃苓湯加服子菜奇効

虛痢奇方 阿片丸 乳香 沈香

阿片一五 黃柏酒砂 牡丹皮 大 沒藥五

右細末糊丸 胡椒大 辰砂為衣

葉利 治方 不納水菓者

禁口痢奇方 心下逆滿將死者
禁口痢奇方 右入生姜水煎服

猪膽ヲ解其中甘草ヲ加大豆大丸服之

久痢奇方 蒼朮 蒼朮丸 右二味糊丸

又方 天童丸 治久痢諸果無効者

禽古 俗名即天童丸 右一味糊丸

痢病奇方 沈香乳香沒藥神曲阿片黃連

糊丸辰砂為衣

痢病後重奇方 止後重進食

枳脂 水煎 都香 三枚 宿破 一枚 木香 一枚 右四味糊丸

裏急後重奇方 葶歷草 一升 右一味霜降后採

洗根葉片為霜白湯送下左本草ノ間用テ裏急后重ノ

卷十一

禁口痢奇方 白朮 檳花 陰干 右一味味嚼汁煮之服

又方 蓮肉 一味炒為末每服一匙白湯送下

又方 小鮒連 腸落片 九酢和之 鱸 トナシ 食 メヨシ

痰咳奇方 痰咳諸果不効者立効 白刀豆 西 冰砂糖 右二味絲瓜露以二合煮取一合

去滓溫服

通乳奇方 牡蛎 本通 走老沈香 熟 犀角 厚朴 當歸

蜂窠 桐葉 糶 以上細末 七日用

小兒陰囊腫大奇方 小兒畢丸腫大偏墜者

鷄卵壳 黑煨蛇床子 和鷄子白塗畢丸三驗

此世奇方 水菜 不下 諸方無効者

梅子唐土以上煎服

白梅皮ヲ取り壺中入
土中埋み干し服用取用

數年絶穀奇方

數年絶穀者先以黑炒米粉白湯送

下數月而得復

金瘡出血如瀑布主方

金瘡出血如瀑布者正宗血箭

身凉血地黃湯主治 治血箭血瘡内热甚而通血安汗
出血如飛者

黃連 當歸 生地 山梔 玄參 甘草 茯苓

右水煎服又為細末送下益効

一切血止方

菲 右雷盆内ニテスリ和米以布袋絞滓

其水ヲ器内ニ入置白粉下ニ沈テ取乾置用

金瘡治療法

金瘡ハ先燒酒ニ三年晒テ以テヨク瘡口ニ洗

名血ヲ去リ綿ヲ以テ濕氣ヲヨク拭セ去リ以テ糸ヲ縫シ用

又テシナンテイモ佳シ
糸ハ皮ヨリヲ用ベシ

瘡口ヲ縫ヒハカハルベシ 後燒酒ヲ以テ瘡上

ヲ洗ヒ綿ヲ以テ濕氣ヲ拭ヒ去リ鷄子白ヲレメテ以テ和シ以

指瘡口ニ敷キ瘡大ナシ隨テ本綿ヲ切り酢ニ浸シ瘡上ニ

覆テ一六七重后一日ヲ経テ本綿ヲ去リ青葙葉ヲ敷ベシ

本綿ニ鷄子白ヲレメテ以テ和シ付テ
瘡上ニシクモ能ク臨時醜醜スベシ

膏葙葉方 アニリヨ 白蟬 椰子油 蜂脂 一方ニ 右麻

油ニテ煉為膏ト

胞衣不下奇方

柚實煎服

飛虫入耳中奇方

飛虫入耳中者硬キ膏同葉ヲ捲紙ニ先

ニツケテ史ニ煖メラ耳中ニ入替時過テ引出ヌ寸ハ虫ノ羽膏

葉ニ付テ出

耳入耳中奇方

十兒豆ヲ舂メ耳中ニ入不出者ハ大キ粉

紙ノ先ヲ切 蘇糊ヲ付テ耳中ニ入 豆ヲ付テ 乾ヲ以テ引出ス
耳中糊乾ヤ否ヲ知ハ外ニ 極紙ノ先ニ
豆ヲツケテ 乾クトラハ耳中ノ豆モ又乾ク

誤吞銅鉄膏方

南天根ヲ燒灰 白湯送下

又方

十サヲ味嚼け 煮テ食ス妙也

拔刺膏方

衛矛霜

右水、和懸ス

又方

唐サケノ眼モ糊和懸妙也

