



郷  
食  
庭  
秘  
説

奇方焦

三十二

貳  
245  
29



門中武  
孫 245  
卷 29

乙  
眼疾 ○ 清眼湯 ○ 小瘡傳菜 ○ 彭張妙方再出 ○ 針法神關三方

二  
虫齒 ○ 痘眼

三  
下齒痛 ○ 薄荷湯 ○ 病犬咬傷

四  
子癩鈴羊角方 ○ 姪婦誤墜胎 ○ 齒痛奇方



九折堂山田  
氏圖書之記



*[Faint, illegible vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*





○清眼湯煎方 全當飯 川芎 柴胡 防風 荆芥

羌活 梔子 沙參 黃柏 甘中 生姜 右十一味

水煎服

○虫齒奇方 乳香 一味細末是ヲ水和其痛

齒ニケル

○小瘡傳菜 硫黃 雄黃 樟腦 大黃 各等輕粉

丹凡川芎 各等為細末ト油ニ和之鳥羽傳之

○彭脹妙方 葶綿クサ實 胡椒ニ番椒ニ紅花ニ

黑丑ニ午滕ニ煤ニ以上七味糊丸梧子大以滿

愈為度從症兼服分心氣飲等又用雞足

○針法 神闕三方刺如圖



梅毒上攻咽喉腐爛 黃連 薄荷 薺苳 各五分

右為末以竹管吹咽喉中治口中舌爛者水煎服

奇效

○痘眼奇方 治痘毒入眼生翳障方 活泥鱗

蓖麻子 二味研和推紙上傳湧泉穴

○喘吼奇方 千金方惠美 三百常用 黃連 枯婁實 大黃 各七

水煎服或加杏仁五味

○生齒痛奇方 細辛湯 細辛 黃柏 知母 防已

黃連 升平 白芷 蔓荊子 午旁子 薄荷 右十味

水煎

○下齒痛奇方 薄荷湯 防風 連翹 石膏

芍藥 荊芥 薄荷 升平 甘中 八味水煎

○病犬咬傷奇方 新汲水以手咬處注洗

數十遍而後桃仁一味研搗薄片上患處

以手灸之十七八壯至毒輕重從之

灸畢于香木鬮子劉隨証淺深三分至七分

大人水二合煎一合小兒水一合煎減半但宜冷服  
眩劇キニハテ多ク用ニカラス此茶ヲ服メ一時汁大  
熱ヲ茶ニ頭痛眩肩背ニ凝テ上氣煩悶スルモアリ  
是茶之瞑眩ニ恐ルハカラス頃刻ニテ睡ヲ催シ熟睡  
スルキハ其枕ヲウチ鳴シ或ハ試ムヘシ其響ニ應ジ驚ク  
モノ毒未盡ノ驚クノ輕キモノ毒亦輕驚クノ重キ者ハ  
毒亦尽ルノ熟睡ニ覺テ氣色ウケタルモノ毒尽テ  
再茶患ナシ凡番木鱉子ヲ擇フニ形大ニ其文  
栝榔子ノ如キヲ佳トス小テ青色ナルモノ用ニカラス

○茶効ナシ此毒愈後三年ノ間赤山豆竹筍及川鱗ヲ  
食フコトヲ忌ム儻シ其禁ヲ犯ストキハ初メ瘡口破  
傷或腫起リ色変シ痛痒ヲ覺ヘ甚キモノ腐爛  
ニ至ル如此ハ西洋<sup>セイジ</sup>製スルトコロテリアカラ以テ患処  
傳ヘシ而後ニ初用ル番木鱉子ノ方ヲ用スシ又豺  
狼咬傷其毒不奈者無不死者番木鱉子  
方栝榔<sup>クワコウ</sup>方甘草<sup>カンサウ</sup>方各別右三味水ニ浸ル一宿  
去滓頓冷服其毒不奈ノ愈ニ若毒奈其証  
劇ニキ者ハ前ノ單行番木鱉子ヲ用フヘシ

○又痲大咬傷治方 咬傷白<sub>ニ</sub>人糞ヲ<sub>ニ</sub>墮リ<sub>テ</sub>スル  
 一二日必<sub>シ</sub>モ瘡口ヲ<sub>ニ</sub>愈ス<sub>ル</sub>ト<sub>シ</sub>白<sub>シ</sub>早速<sub>ニ</sub>荆防敗毒散  
 或ハ升麻葛根湯<sub>ニ</sub>白花桃樹皮ヲ<sub>ニ</sub>君ト<sub>シ</sub>三貼服<sub>シ</sub>  
 尽セ<sub>テ</sub>昂日<sub>ニ</sub>後方<sub>ヲ</sub>制<sub>シ</sub>明早朝<sub>ニ</sub>空心頓<sub>ニ</sub>冷服  
 ス其方 番木鱉子<sub>七分</sub> 白桃樹皮<sub>五分</sub> 二味  
 右對<sub>於</sub>換水中一宿明旦去渣頓<sub>ニ</sub>冷服不吐不  
 下唯少水利多如膿茶汁<sub>ヲ</sub>為佳服茶後睡眠苦  
 睡<sub>キ</sub>茶毒<sub>ヲ</sub>茶ス<sub>ル</sub>ニ至<sub>テ</sub>瞑眩劇<sub>シ</sub>服<sub>之</sub>大概  
 一時<sub>ヲ</sub>分<sub>リ</sub>丸ト<sub>キ</sub>ハ自然<sub>ニ</sub>茶毒<sub>ヲ</sub>茶出<sub>メ</sub>口眉<sub>ヲ</sub>動<sub>ス</sub>

自<sub>レ</sub>体<sub>ヲ</sub>揺動<sub>ス</sub>是<sub>レ</sub>昂<sub>ニ</sub>瞑眩<sub>ノ</sub>恐懼<sub>ス</sub>カラス如此<sub>ハ</sub>又<sub>ハ</sub>  
 時計<sub>ノ</sub>丸ト<sub>キ</sub>ハ必<sub>ズ</sub>自<sub>ラ</sub>安定<sub>ス</sub>コノ時<sub>ニ</sub>至<sub>テ</sub>安眠<sub>セ</sub>シ  
 ム<sub>レ</sub>身<sub>ノ</sub>神能<sub>ヲ</sub>和<sub>ス</sub>而<sub>テ</sub>後<sub>ニ</sub>飲食<sub>セ</sub>シ<sub>ハ</sub>僅<sub>シ</sub>睡<sub>覺</sub>テ  
 後<sub>ニ</sub>身<sub>ノ</sub>神<sub>ヲ</sub>ろ<sub>ろ</sub>冬<sub>ラ</sub>サル者<sub>ハ</sub>毒<sub>ヲ</sub>未<sub>ダ</sub>之<sub>レ</sub>再<sub>ニ</sub>服<sub>セ</sub>ム<sub>レ</sub>ハ  
 此<sub>ノ</sub>時<sub>ニ</sub>當<sub>テ</sub>一<sub>兩</sub>日<sub>ノ</sub>病<sub>ノ</sub>進<sub>退</sub>ヲ<sub>ニ</sub>測<sub>リ</sub>勢<sub>ヲ</sub>自<sub>ラ</sub>若<sub>ク</sub>ス<sub>レ</sub>ハ  
 煎<sub>茶</sub>ノ<sub>分</sub>量<sub>ヲ</sub>増<sub>メ</sub>用<sub>ス</sub>之<sub>ニ</sub>瞑眩<sub>ハ</sub>前<sub>ヨリ</sub>輕<sub>シ</sub>然  
 ト<sub>ハ</sub>氏<sub>多ク</sub>用<sub>ハ</sub>カラス毒<sub>深</sub>ト<sub>ハ</sub>氏<sub>再</sub>服<sub>ニ</sub>過<sub>キ</sub>ス  
 後<sub>四</sub>五<sub>日</sub>荆<sub>防</sub>敗<sub>毒</sub>散<sub>或</sub>ハ<sub>升</sub>麻<sub>葛</sub>根<sub>湯</sub>ヲ<sub>用</sub>テ  
 止<sub>ム</sub>若<sub>ク</sub>毒<sub>ヲ</sub>茶<sub>ニ</sub>因<sub>テ</sub>其<sub>人</sub>固<sub>有</sub>病<sub>動</sub>起<sub>ル</sub>モ<sub>ノ</sub>



アラハ其症ニ隨テ治ヲ施スヘシ第ヲ服ノ瞑眩ノ  
 前後病人大小便セシト欲セハ独行セシムルト勿シ  
 必卒ニ倒伏シ傷損シ甚キモ人人事ヲ不省急  
 死スルモアリ心ヲ用テ等閑ニスヘカラス凡咬傷ノ  
 後治ヲ擔罔シ毒氣自發スルモ人全ク不治故  
 狂犬ニアラスト久ク咬傷ヲ被ラズ其毒有ラシ  
 了ラ懼シ預メ前ニ牽ルト口ノ番木鱉栲槲  
 甘中ニ味ノ方ヲ服メ其害ヲ防ギ勿論又スヘシ  
 必忽諸スヘカラス咬傷者十五六日ヲ経テ毒

氣自發セス穂丸モ人治スルハ難ヒナシ

○打撲腫痛奇方 道滯散 治打撲凝血為  
 腫痛 地黄 芍薬 各三錢 黄芩 枳椇子各一  
 牡丹口 當歸 一錢 菔仁十二粒 紅花三錢 右水煎  
 加酒大黃一錢一

○子癰羴羊角方 治子癰 抑肝散 羴羊  
 角ヲ加フ

○妊婦誤墜胎方 妊婦誤テ食ニ毒物ヲ服毒藥  
 因而墜胎腹痛不可忍或胎未墜口禁手

強自汗痰癢似中風或致危篤者宜速  
與白遍豆一味煎汁有吳鹽○或曰產後  
腹痛劇者白遍豆濃煎汁服有妙

○齒痛奇方 當飯川芎細辛乳香木煎服  
婦人頭痛耳鳴眩暈治方○五靈脂湯治婦  
人血氣頭痛耳鳴眩暈不知起 延胡索  
紅花 五靈脂 桂枝 各五 大黃 方 右水煎大便  
溲去大黃加芍藥

○婦人白帶下奇方○桂枝加龍骨牡蛎湯○方

桂枝湯方內二枚于龍骨牡蛎各三兩加

○金匱要略曰男子失精女子夢交○又曰  
夫精家小服弦急陰頭冷目眩髮落 ○  
又曰毛血失精云

○諸毒氣衝心奇方 脚氣及一切諸毒衝心者  
烏犀角 姜 韓參 姜 茯苓 姜 右水煎

○反胃噎食奇方 旋覆花代赫石湯治反胃  
噎食氣逆不降者神驗

○乳汁不通奇方 露蜂房 熟地黃 姜 為黑

灰糊丸梧子大ヲ每服五十九大麥煮湯送下二  
七日內乳出如薄カ

〇〇又一方干瓢 王不留行 大麥 此三味煎湯  
三下此丸茶ヲ送リ下ス又ヨシ

〇產后血暈口禁治方 辰砂散 香月堅意何  
所得干朝鮮人馬之息合方 葛根 辰砂 銘一

人參 八分 為細末 治產後血暈口噤或胸痛  
或痘疹壞疽 奇効アリ 或主心金瘡

〇脚氣疏通劑 七味換柳湯 治脚氣疏通之

劑也 桂枝 芍 大黃 橘皮 枳實 各五分 換柳湯

甘中 生姜 各三分 右煎服

〇腰痛蕪囊大奇方 茴香 茴 疝瘕腰痛或

引蕪囊及蕪囊大者 鹿角霜 茴 茴香 干又

胡椒 兩以上三味為末 糊丸

〇痢病奇方一粒丸 是ヨ陽聖丸ト云痢病百方

効方日夜百餘行后重甚キ者此方是ヨ主儿

大人一丸小兒半丸 是ホトニ丸 阿片 黃連

黃柏 沈香 苜粉 木香 乳香 沒藥 各五分

辰砂一钱 右糊丸

○热痢疫痢治方 葛根湯乃傷寒論之方之热痢  
ヲ治ス热強ケル死ス早ク此方ヲ用之ハ热出テ痢ハ治  
セストモ古凡但シ陰聖將丸ヲ兼用セヨ○陰聖將丸方  
高霜 大黄 右二味 ●是程丸又此方ハ何ノ痢病モ其  
主劑ノ外ニ兼用ノ丸ナキ

○痢病奇方○地黄湯 生地黃 地偷 白朮 滑石  
芍薬 黄柏 后重ニ 厚朴 枳壳ヲ加フ

○大頭温治方 人參 敗毒散 葛根 黄連 午旁子ヲ

加フ大頭温ニ効アリ 消毒飲モヨシ 消毒飲方

黄芩 黄連 午旁子 馬勃 蓝板根 連翹  
人參 陳皮 甘草 桔梗 玄參 柴胡 升麻 白  
姜蚕 右高味水煎 蓝板根ナクハ青黛ヨシ

○胸热呕吐治方 順氣和中湯 热カ胸ニアラテ吐クニ此方

妙アリ

○傷寒餘熱奇方○竹葉石膏湯 餘熱退テハ石ニ  
モ六君子湯ナトカワリニ久ク此方ヲ用テヨシ

○解热奇方○十味砂參湯 砂參 柴胡 當歸 芍薬

半夏 石膏 山梔子 黄芩 茯苓 甘草 生姜 右土  
味水煎服 ○此方ハ發汗ノ后ニモ熱不解温胆湯ノ輕  
症竹葉石膏湯ノ早キ時ト下ニ用テ効アリ

○不眠温膽湯 ○姜蕤温膽湯ノ事之法ハ香附ヲ去テ  
姜蕤ヲ大ニ加フ此方ハ熱強ク不眠ヲ云ニ目ヲ付テ用ル方  
之○又久ク熱不解ニ用テ効アリ

○吐吐治方 二陳湯ニ沈香 宿砂 丁子ヲ加フ ○食老茶  
モ皆ハクニ此方ニ姜汁ヲ入テ用ニ此方ニテ効ナクハ必ズ熱  
屬久ニ陳湯ニ黄連 沈香 姜汁ヲ加フ ○又胸痛テ

吐キ或ハ惡心ノ氣味アル胸中ニ痰沫アリ知ルヘシ須氣和  
中湯ニ沈香ヲ加フ

○嘈雜奇方 牡蛎 十五 砂糖 手目 右細末ノ姜汁湯ニ  
温メ點シ服ス

○痧脹奇方 金銀花 茵草 連翹 山梔子 枳壳  
牡丹皮 赤芍藥 午滕 石斛 草決明 童便  
右土味水煎服

○癰血腹痛奇方 五灵脂 二錢 莪朮 一錢 當飯 一匙半  
延胡索 良姜 各分 右細末 每服者酢テ送下ス

○酒查鼻奇方 病酒查鼻<sup>ヲ</sup>面赤<sup>チ</sup>如天刑<sup>ノ</sup>病者

黃連 地黃 大黃 厄子 葛根 芍藥 紅花 各一錢

甘中<sup>ヲ</sup>以上八味以水四合煎取二合去滓再煎取合<sup>ヲ</sup>

日二服 ○同傳<sup>ノ</sup>某方 硫黃 乳香 巴豆 各一分 輕粉<sup>ヲ</sup>サシ

以上和調<sup>ハ</sup>蜜<sup>ニ</sup>子<sup>リ</sup>是<sup>ヲ</sup>傳<sup>ル</sup>

○久咳治方 治咳嗽久不愈者 射干 生款冬 蘇子

栝榔 杏仁 伏龍肝 水煎服

小兒久咳奇方 鸕鷀米 甘中<sup>各一分</sup> 水煎服兼用白

豆數枚投於灰中去皮為持<sup>ハ</sup>白湯攪<sup>テ</sup>調服

之若不已者服紫<sup>四五六粒</sup>佳<sup>ク</sup>

瘰癧治方 後藤先生曰瘰癧ハ氣<sup>ノ</sup>滯<sup>ル</sup>ヨリ

痰入瘰癧<sup>ト</sup>八累<sup>々</sup>トノ頸咽<sup>ノ</sup>際<sup>ヲ</sup>經<sup>テ</sup>出<sup>ル</sup>ヲ以<sup>テ</sup>名<sup>ク</sup>

凡腫物ハ多ク血<sup>ノ</sup>分<sup>ノ</sup>モ<sup>ノ</sup>今<sup>ノ</sup>累<sup>々</sup>ハ氣<sup>ノ</sup>分<sup>ニ</sup>テ血<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>ス

故<sup>ニ</sup>氣<sup>ノ</sup>腫<sup>ト</sup>比<sup>云</sup>扱<sup>凡</sup>血<sup>ノ</sup>分<sup>ノ</sup>腫物<sup>ハ</sup>愈<sup>易</sup>氣<sup>ノ</sup>分<sup>ノ</sup>腫<sup>ハ</sup>愈

難<sup>シ</sup>故<sup>ニ</sup>毛<sup>ノ</sup>く<sup>ト</sup>ハ<sup>増</sup>カ<sup>ヌ</sup>者<sup>ノ</sup>口<sup>ヲ</sup>キ<sup>テ</sup>氣<sup>ノ</sup>腫<sup>ト</sup>云<sup>ニ</sup>至

テ毛<sup>ノ</sup>膿<sup>血</sup>ハ出<sup>ス</sup>メ唯<sup>ニ</sup>黃<sup>汁</sup>白<sup>液</sup>ニ<sup>シ</sup>ク<sup>ト</sup>出<sup>ル</sup>此<sup>ノ</sup>氣<sup>ノ</sup>分

尤<sup>ニ</sup>丸<sup>ノ</sup>故<sup>ノ</sup>血<sup>ノ</sup>分<sup>ニ</sup>及<sup>ハ</sup>膿<sup>血</sup>出<sup>ル</sup>ハツ<sup>テ</sup>リ全<sup>ク</sup>血<sup>ノ</sup>分<sup>ノ</sup>不<sup>預</sup>

故<sup>ニ</sup>黃<sup>汁</sup>ハ<sup>カ</sup>リ出<sup>ル</sup>之<sup>始</sup>結<sup>核</sup>ト<sup>テ</sup>夕<sup>子</sup>ヲ結<sup>フ</sup>ト<sup>シ</sup>

○多治ハ 肩井 膏肓 身柱 曲池 且○第ハ  
氣劑 瓜蒌 貝母 或ハ 黄芩 芍薬 且○氣劑ハ 茯苓  
半夏 陳皮 厚朴 甘草 生姜 此六味之乃 後藤家  
ニテ 順氣ノ劑ト云是之○此症隨分肉食ヲ用ヒ  
酒ヲノ者ハ 程ヨク 榮衛ノ氣血ヲ和ルヤウニスヘシ如此  
スレハ 能ク 熱メ 黄汁カ 息ニテ 本ノ 膿トナテ 出ルヲアリ 本  
膿トシテ 全快スルヲ 多シ 水汁出ル内ハ 愈難ク 夕トヒ  
愈ルトイハレ 又本ノ 如ク 腫出ル者ニ 世俗此理ヲ 知ラズニテ  
夕、其 膿ヲ 出ラ 嫌フ 夫レ 誤リノ ○右ハ 後藤先生ノ

説ノ 予 又 經驗ニ 方アリ 婦人ノ 瘰癧ニ 道遠散ニ 瘰癧ヲ  
加テ 久服 多服 甚テ 効ヲ 取テ 是ニテ 五六人 七 經驗セリ  
又 道遠散ニ 香附 一味ヲ 加テ 効ヲ 取テ 多ク ○瘰癧ハ 氣  
分腫ニ 癰腸ハ 血分腫ニ 麻疹ハ 氣分腫ニ 疔瘡ハ 血分腫  
ニ 世俗ノ 子ト云 疔瘡ハ 命ノ 定ト云 疔瘡  
ノ 氣分ノ 毒ノ 安キニ 似テ 重ク 血分ノ 毒ノ 難キニ 似テ 安キニ  
是ニ 依テ 氣腫 癰瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡 疔瘡  
○瘰癧 瘰癧 區別 瘰癧ト 瘰癧ト 瘰癧ト 瘰癧ト 瘰癧ト 瘰癧ト  
ハ 瘰癧ト 似テ 子ト云 疔瘡ト 似テ 其 核状ヲ 推メ 見ルニ 子ト

痛しアツテ根深ツる是ヲ推メ動かサノ意アリ痰核ハ  
手ヲ以テ是ヲ推スニ何ホト強ク推シテモ痛ミハナシ且是ヲ  
推スニ根淺クメ動クコトアリ是ヲ以テ瘰癧ト痰核ト  
各々其區別有ル旨又ヲ知ルヘシ

○瘰癧馬刀神方 山錫杖湯治馬刀瘰癧或過一  
二年破并良 山錫杖 桑葉 青木葉陰干桔梗 三葉  
沈香 一葉 甘中 一葉 ○右五味為一貼或為三貼或為五  
貼隨大人小兒分量異之若非瘰癧則無効瘰  
癧雖有一核推之底如有根或微痛也痰核曾

無痛此其右分量而可用五十貼許大抵有効雖  
然難得全効明年春又可服三十貼許全愈

○又瘰癧馬刀奇方 治瘰癧馬刀一切結核 常山葉

自然汁 羊蓋 一盞半 輕粉 羊蓋 右二味和調塗之 不有日消散極

○妙 右二方匠通纂用ニ見ヘタリ

○疔瘡并 後藤先生曰疔ハ其出形釘頭如ク故ニ  
名之ニ疔以此則別段毒氣之尋常腫物類毒氣  
ト其甚コト其毒猛烈ナリ凝血多一所集ル故ニ膿ハ  
不出始發寸ハ粟粒ノ如ク見エ其根動カセトモ不動高ク



腫不出ノ満腫ニ在リ之扱氣ガウキトシ落付ヌヤナル  
者此毒氣甚ニ因テ脈モ數ナリ此膏梁ノ味ヲ食シ  
氣血塞テ生スル之故内經ニモ膏梁ノ變生ト大工ト  
有日本ハ膏梁ノ味ヲタマリ不食故疔ヲ癩者不食

○紅線疔并 紅線疔ト云ハ疔ノカシラヨリ紅糸スガ  
花火流星ヲ見ヤウニ下線立升テ一尺モ二尺モ立升ル  
アリ是ヲ紅綿疔ト云紅線疔ト云テハスヤカニ其毒  
ステ針ヲ以テタチキリテ血ヲ取ルガヨシ左ヤ右ハ其毒  
氣ガ心ヲセテ息チ死スルト云説アリ是又ハ心得ナリ

右ニ症兔角血ノ凝結セル熱毒在カ故ニ涼劑ヲ用ル  
又其上ハ灸ヲスヘテ毒ヲ去ルヤウニスルモヨシ主方ハ敗毒ノ  
劑ニ櫻皮ヲ入レテ用テヨシ○又ハヒル根葉片ニ黑燒ニテ  
酢ニテトキ出末物ノ頭ヲヲヨケテ又ルハ是奇方之而<sup>セ</sup>其  
頭<sup>ラ</sup>ニ<sup>ハ</sup>浩<sup>ク</sup>ヲ<sup>ツ</sup>ケル<sup>ク</sup>能<sup>ク</sup>其根ヲスイ出<sup>ル</sup>シ<sup>ル</sup>尤<sup>キ</sup>生<sup>キ</sup>浩<sup>ク</sup>ヲ  
紙ニツケテ上<sup>ル</sup>ル<sup>ク</sup>能<sup>ク</sup>知<sup>ル</sup>者<sup>ト</sup>○コ<sup>ノ</sup>ニ<sup>テ</sup>ハ<sup>ハ</sup>敗毒ノ劑  
トハ茯苓獨活 桔梗 川芎 枳殼 柴胡 甘草 生姜  
或ハ升<sup>ノ</sup>ヲ<sup>加</sup>フ<sup>是</sup>ヲ<sup>敗</sup>毒<sup>ノ</sup>劑<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>○又ヤリ世間ニ  
通用スル敗毒散ニ櫻皮ヲ沃山加テ用ルモヨシ○此症一種

痲毒ヨリ起ル瘡アリ其見ワケ所心若痲毒ナシハ  
 必其主劑ハ姜黄ノ一味カクヘカラス姜黄ハ痲病ヲ  
 治スル神薬ナシハ痲病ヲ治スル法ハ脉ト症ト相通シ瘡  
 症ト相通シ脉ト脉ト相通シ其病ハ甚暴烈ニメ  
 ヒトキ者ハ雜病ノユルキ病ニ付トハ大キニ其形状ナカウ  
 者ニサテ某ノ決メ熱湯ヲ用ユヘカラス冷服スヘシ肝心ノ  
 服法ハ痲毒ノハ前ニ云通り痲脹玉衝ニ詳セハ兼  
 心得ノ為見テ置ヘキ

○疥癬説 疥癬ノ疾ハ肥前瘡ナリ癬モ疥類ニ

方書ニ五疥五癬ト有虫ノワケヲ出疥ト云此息氣因テ  
 出生ルニ乾疥ト云ハツムノナクカクキ有ク此肥前列ヨリ  
 ハヤリハジメタルニ肥前ト名付トナリ其因寒濕ナリ  
 皮膚層ノ間ニ毒氣有テ肉分ハカク又ニ其痒ト痛ナリ  
 ヲク傳ヘタル者ハ此目ツケハキ或ハ足ノ指ノ岐ニ出ヲ  
 以目ツケトス扱是ヲ早ク外ヨリヌリ薬ナドメ愈ハ甚不  
 可ニ愈ルハイニ氏反テ害ヲナスノ多シ毒氣外ハ不  
 発ヤス内ハ入シハ腹滿ナドヲナスノ此早ク愈ハ害ニ硫  
 黄ナドニテスリヌレハ能ク瘡ヲヨキトカクイカホトモ瘡

スルヤウニスヘキナリ経験ニ胤ヲ醬油ニツケテ灸テ食ス  
又胤ノ黒燒ヲ酒ニテ吞凡此症ナト後ニコレケテ水氣  
アルニ葉白皮或ハ大腸皮宜キ又陰腫痛ハ瘡氣  
肝經ニ集ルニコレハ茯苓劑宜シ

○瘡瘡并 瘡瘡コラクモナリ皮膚間ニ凝血有テ  
上部ハ風寒濕毒ヲ滅メテ上見ハ赤小兒ニ尤多有  
サシ根深キヲモナキ者ハ此ニ毛付葉ハアシ、荆芥ニテ  
洗フカヨシ若甚メ葉ヲ用ヒル土茯苓防風升广大  
黄川芎 甘草可シサシ大者ハ不治メテ自愈ルニ

○膿瘡并 膿瘡ハキガサシ其因寒濕亦濕下  
部中中リ昂キモク此瘡夏ハ已ヘテ冬頃ニ至ト起連ニ  
治シカタキモク如何トシハ寒ノニシハ温散メ去ハシモ  
湿ヲ兼テ居ル故ニ治滞スルニ治方 温泉 土茯苓

劑 雞○是等ノ毒氣心肺間ニ集リツイテ疥  
ノ因ヲ醸カナス是ヲ膿瘡毒等ト云テ疥瘡ノ詳ニ  
何ソ輕症トテステラビヤ

○膿瘡治方 松奇生各 茯苓 各各方 甘草減 水  
煎頓服ス

○又隔噎治方 巴旦杏 鳳尾草 各五分 冰糖廿分 各五分

右四味細末蜜丸白湯送下

○陰囊濕痒奇方 廣黃根 牡蛎乾姜地麻子

以上為末擦患處

○蛙丸茶奇方 川烏頭 湯花大黃 硫黃 各五分

右四味為末以燒酒煉之以紙封固一夜而取出

酢和之敷患處又治疥癬妙也

○癩疥癬奇方 將茶之間三日以酒塗之則盡茶

巴豆草麻子 杏仁各五分 三味細研和酒以布包

之按患處數次一日而瘡大癩而愈

○蜈蚣咬傷傳茶 牽牛花或用蠅頭 生者益佳者

蒲黃以上為末糊丸和傳患處

○小兒遺尿治方 小兒遺尿至十餘歲不休

鴈胡菜湯下七蟲黃章川腰眼數十壯全愈又

服白蠟日五分約六十日若八十日白湯送下

○小兒遺毒瘡奇方 消毒飲加出茯苓服

○五府保童回秘方 香月壁意府從 治五府一切蟲氣

瘦弱而色青白常用有妙印 鹿古菜 海參

木香 各一錢 枳實 七方 丁香 莪木 罌粟 各一錢 者並佳

黃柏 膏 以上糊丸 葛粉 為衣 ○ 疝氣 入胃 加杜鵑

黑灰 海參 黑灰 各五方 色青白 而瘦者 加土用中

烏鴉 黑灰 土籠 黑灰 各五方 紅花 二方

○ 瘰癧 馬刀 奇方 連芫 散 堅湯 在 此方 治耳下

缺盆 之邊 肩 上 或 兩 腋 下 生 瘰 或 馬 刀 瘰 癧 之 類

堅硬 如石 者 妙 切 或 下 疝 或 血 疝 便 毒 柴 胡 二方

○ 龍胆 土瓜 根 二方 茯苓 芍藥 當歸 酒 芍

莪木 酒 製 二枚 日 連 芫 各 五 酒 連 蒼 木 各 三 錢

灸 甘 中 三 錢 每 用 三 錢 水 煎 服 或 為 丸 最 妙

○ 子 疝 羴 羊 角 散 治 子 疝 妙 效 見 醫 林 集 要

打 撲 奇 方 南 部 力 多 粉 酒 和 服 妙 中 西 傳

○ 痢 疾 窘 迫 奇 方 痢 疾 窘 迫 不 止 者 結 石 石 榴 皮

鷄 脚 中 大 黑 砂 糖 者 右 煎 服 嫌 苦 茶 湯 者 此 湯 佳

○ 噤 口 利 奇 方 傷 者 論 乾 姜 黃 連 黃 芩 人 參 湯 ○

此 症 心 下 痞 硬 吐 氣 凡 者 半 夏 陳 心 湯

○ 痢 疾 浴 法 痢 疾 數 十 行 腹 痛 有 熱 亦 無 熱 皆 隨

此 方 宜 浴 下 身 如 此 日 二 三 度 浴 畢 而 覆 取 微 似

汗大佳之本出本綱極湯條下宜參考○湯中入  
桃葉數枚佳縱令病不愈亦得決通也

○療疽奇方 薑方 大黃 川芎 乾地 桂枝 甘草

各者 右水二盞取一盞服五分以五分浸指

○取薔薇露法 野生白花ノイハラ之和花ノ露ト云

紅毛語ワシタロウズワトルト云。ロウズハ露イ。ワトルハ

水ヲ云之○紅毛人此花中エサレモニヤイ。ト云者入テ

者此是紅毛人駝馬アビテ尿カクヲ以テ製スル塩ト云今露水

不腐タナリ今此邦ニハ花ニ食塩ヲ交エ上ヨリ

壓置テ一宿ニテラニヒキス煮ル之且水中龍腦丁子

各ガハカリ煮ルトキハ香氣アリ露ノ損ルヲセシ○若シ

ビキ無トキハ大瓦土瓶中花ト水トヒタシ入シ口ヲ

密封シ上ニ茶其基ヲセ茶其基ノ穴ノ上ニ茶碗ヲ覆

蓋シ四邊ヲ密封メ一兩所露ノ滴ル処ノ小穴ヲ穿

煮ル之露氣上升メ茶碗ニワリモノ小穴ヨリ滴瀝スル

ヲ取ル之也時々茶碗ノ底ニ水ヲウケ煮ルハ瓶中

水將尽トキハ別ニワキ入ルヘシ○煉沒葉ヲ燒酒中ニ

浸スヲテシキテルヲラト云是ヲ薔薇露ニ和シ

洗毛佳ナリ着ニキテルヲ計リ用テ諸瘡ヲ洗フ  
寸ハ茶少シ加ヘテ用ヘシ

○アケビチヤコム方 主治毒入骨髓肉中腐爛空  
虚者、緑礬石 大黃 露蜂房 右四味焼酒和用

○一角目利 雲輪アリ上皮ノ纹理子チシタルヲ真トス  
栳香鯨牙ニモ雲輪アルハ此纹理自殊

○熊胆目利 味苦ノ甘ヲ帯ルヲ真トス真物ハ水投テニ  
線ヲ引テ一道ニモロクトスルヲナシ後水ヲ復メ見ルニ  
器ニ著ク処黄色ニ○偽物ハ線ヲ引モロクト濁リ器ニ

着テ茶色ニ○又能熊胆少許ヲ紫炭火上置キ焼  
クニ真物ハ其置タル痕凹ムト云○服ニ熊胆人ハ梨ヲ  
食フヲナカシ是ヲ犯セハ効ナシ梨ヲ食シタル膽ナシト云

○風湿疼痛下府痛 風湿疼痛或ハ下府疼痛方工毛  
百合花辨三蜈蚣十許大者豆 右三味胡麻油浸シ置患所

塗ル立驗 壺内氏傳

○骨節疼痛奇方 手足一身骨節無名之疼痛  
者内基傳防風 天南星 各者半夏減半 右三味無灰  
酒和シ患所ニ傳リ立効アリ打撲者或ハ依ニ瘀血者

加糖糖血酢和之傳ク

○千里飛足散 甲子青柳李温内基數試屢効  
予常為陳雷之交予性患不能遠行政傳  
此方可秘之奇之妙之細辛而烏頭右二味細  
末和米糊敷紙粘内外踝行步千里使人能  
走故名千里飛足散

○能步千里方 荆芥 防風 草烏頭 細辛 藁朮木  
細末三草履二塗上下下步千里如常之

○肝眼奇方 雞肝一具生酒煮之置之 决明子細末  
一夜男子此女子雄

右二味搗如泥蒸熟細末之白湯之送下之妙之

○小兒赤遊丹毒 紅花散 紅花大 連翹大 忍冬大  
兵部中爵金之 桔梗中 木香小 丁子之 大黃小 右九味煎  
服立効之 早不治則至不治之 云下痢者去大黃之 見干

上池秘錄

○婦人諸病奇方 當飯 川芎 黃耆 川芎 芍藥各

黃連 黃芩 良姜 木香各 桂支 人參 甘草各 兎枕  
痛之 加桃仁紅花之 打撲亦同隨症加大黃

○臍中出身糞奇方 毒臍中之 強之 糞臭出之 見者



治上品能膽黃柏分量以意許之右味水和如泥塗臍中

●婦人絕妊治方 令婦人不妊方 南天交傳右

一粒每月朔服極效青柳傳 俗稱朔日丸

一氣流方 傳肉桂 兩 鉛丹二錢 薑三錢 右細末醋送下慎

莫用之

○腹痛吐水奇方 溫中散 治腹痛冷厥吐水胡椒

楊梅皮 吳茱萸

○氣滯腹痛嘔吐 順氣丸 氣滯心腹疼痛嘔逆

痞悶者去之 烏茶 香附子 莪朮 甘中

○諸瘡爛疼 三白散 諸瘡及皮膚爛疼者

綠豆粉 天花粉 葛粉 甚加輕粉

○經閉帶下奇方 順血丸 乾漆 玄胡 茜根

○氣痞治方 支連 枳實 干姜 直根 參 甘中

○鼓脹奇方 鷄矢白丸 雞子白 大黃 桃仁

○氣鬱腹痛目眩奇方 金龍丸 氣鬱胸腹刺

痛目眩頭痛滯食皮解諸毒 桂八錢 丁香四錢

阿仙菜分首 右糊丸

○脫肛奇方 異切 麥蠟皮 考升麻 五水煎服

○痼症奇方 青黛丸 青黛 右臭茶 積雲中自

然汁ニテ丸ス十一味肥丸兼用

○小便血奇方 治小便便血甚之痛不可忍方 淡豆豉

右煎湯溫服之ニテ効アリ

○五淋奇方 琥珀丸 琥珀 海金沙 沒藥 蒲黃

右水煎

○諸失血奇方 茜根散 茜根 蒲黃 阿膠 黃芩

側柏 生芩 各二兩 甘草五錢

○久咳治方 治久咳嗽上氣諸茶罔ニテ効方 蝙蝠子

翅足ニテ炙テ存性ヲ為茶ト飲服ス

大人小兒久咳奇方 桑白皮 百部根 馬兜鈴

右水煎

○口瘡奇方 砂仁煨存性ヲ搽ル之ヲ

○齒痛治方 涼薑痛不可忍方 黑豆煎湯含之

又丁香少鶴虱大煎湯含之

○喘急治方 茄子霜食前白湯ニテ下ス日ニ三三服

○小兒久咳奇方 治小兒久咳嗽諸茶無ニテ効方

榧<sup>カヤノミ</sup> 白砂糖 右等分 水煎服

○結毒方主方 結毒散 治結毒為骨者 赤茯苓

辛白鹿角<sup>酒浸燒</sup> 三年大麥<sup>燒</sup> 甘中<sup>反鼻</sup> 為霜<sup>去頭尾酒浸</sup>

人參<sup>一匁</sup> 右六味為散 以雞肉<sup>下之</sup> 雞一羽切肉為

半由片<sup>合酒醬</sup> 炙之 當用<sup>散</sup> 時肉一片乃服

散<sup>每服一匁</sup> 以白湯下之

○同結毒方秘方 樺皮散 樺皮<sup>カハツク</sup> 苦陳<sup>棟干</sup> 蛤蚧<sup>カキ</sup>

山椒<sup>三匁</sup>

○驚風麝香丸 蜈蚣<sup>全</sup> 金蝎 巴豆 瞻星 朱砂

牛黃 射香 龍腦 姜香 夜明砂

○驚風秘方 索吾<sup>ワブキ</sup> 阿仙菜

○落伽風奇方 南星 姜汁 蒼糊塗紙敷兩頰<sup>一耳カ</sup>

○反胃吐水奇方 平安<sup>三角</sup> 牽牛 馬蘭<sup>陰干</sup> 茯神 右水

煎溫服<sup>〇</sup> コウヤ山吐水病人十五年<sup>経テ</sup> 治セザル者

アリ 依テ 京都ノ 三角ノ 寮ノ 治ヲ カフ<sup>テ</sup> 寮此方ヲ

用テ 大効ヲ 得金平牧<sup>ヲ</sup> 謝礼<sup>得</sup> 多リト云乃<sup>テ</sup> 此方<sup>ニ</sup>

○痘瘡破爛奇方 蕎苳散 治痘瘡<sup>破爛</sup>

蕎麥 白芷<sup>者</sup> 右貼<sup>患</sup> 處<sup>ニ</sup>

○瘡毒下疳奇方 鷄肉膏 治瘡毒下疳 大黃  
黃芩 黃連 各五 土茯苓 右以水三升 煎取一升  
五合 去滓 內雞肉一隻 以杵子煉 責肉 七日之內  
服盡 雞肉

○急慢驚風奇方 積雪中 以鹽花 右味各末 水煎  
服 五錢 長流水調下

○諸痢治方 妙效丸 丁香 木香 沈香 各半兩 乳香 研  
射香 別研 熊膽 各五 白牙香 各半兩 輕粉 半 雄黃 研

青皮 黃芩 胡連 各半兩 黑丑 炒 黃連 三稜 莪朮  
甘中 陳皮 雷丸 鶴虱 各二兩 大黃 兩 赤豆 三百粒  
巴豆 七粒 右細末 蕎麥 兩半 作糊 和勻 每兩作十九  
硃砂水飛 一兩 作衣 陰乾 每服丸 用溫水浸一宿  
煮水 再用溫水化用 空心服

○痢疾奇方 芍藥 枳實 厚朴 青皮 藿香 木香  
宿砂 干姜 甘中

○急喉痺奇方 燈心中 右一味 燒灰 服之  
○又急喉痺奇方 傷寒論 苦酒湯甚妙  
又急喉痺大奇方 經驗數人 蜜一味 吸之 甚有神效

○小兒疳瘕 龍骨細末敷之

○崩漏久不止治方 神中益氣湯 赤石脂 牛角香附子加其効如神

○虫齒口中含茶 露蜂房 山椒

○呃逆奇方 大茴香末

○產后辱勞奇方 黑神丸 土龍 小麦 右土龍去腸胃納小麦令充實以忍冬藤緊縛之煨存性後納竹筒上下有節者中浸糞坑內三旬計如取金汁法取出風化為丸加赤豆大日服百

粒計兼用潤涼湯

潤涼湯方 柴胡 瓜棗根 生地黄 阿膠 地骨皮 青蒿 茯苓 大棗 甘草 生姜 右十味水煎

○小兒疳中虛勞治方 南唐先生傳 虫白蠟 水蠟極出巢之

右一味大豆大丸雞子口アケ右丸二三粒入上紙

テハリ湯ニ煮テ一日ニ雞子一枚ヲ食ハ喰ハ公右ハ小兒

疳中ノ症ニテ虛勞ノ如ク日ニ瘦衰ル者ニ奇効アリ

○又諸毒虫傷ニ虫白蠟ヲ効アリ

○瓜蒂解毒スヘテ瓜蒂ヲ用テ吐甚者冷水ニ香

ヲ點メ用ルハ吐速ニヤム

○取吐奇方 紅毛人方 鯢ノ腸ヲ干細末(鰻年青ノ)根ヲ其草ニ右ノ細末ヲツケ咽中ニ入シ吐ヲ取ル

○取疣痔方 葦中ニキシ 辛散 右一味水一合半煎三白入膽者一分枯者三分攪合以鳥羽敷之數次ノ疣ヲ自落

○疥癬濕爛奇方 佛前州七石ノキシ柿香ニ 硫黃方 右二味細末和麻油加苦酒サ許ニ代シ之

○疝氣壞症 疝應湯 治ハ疝瘕急痛不可忍及

作ハ怪症者 回春橙代々 仙人中漢名大蓼 楊梅皮

名方 肉桂方 鶴虱方 甘中方 右六味水煎服有瘕者加ハ半夏ヲ惡ハ有者去ハ甘中ヲ栝榔 莪朮 烏頭 附子 茵

香類 隨症加減ス 兼テ食ヲ五辛 蕎麥ヲ禁テ河魚 海鯢ニ 仙草ノ毒 漢名大蓼ヲ 生手スル 薑 薑 薑 薑 煎服ハ無毒

齒痛奇方 仙人草ノ葉ヲ取テ合テ合テ貼ス

○膈噎奇方 仙人草ノ葉ヲ陰干シ酒ニ酒ニ酒ニ酒ニ煮乾シテ細末シ每日五度三度ニ用ス

○頭瘡諸瘡奇方 仙人草 藥名コルコルイ 治頭

瘡諸瘡腐爛之丸二用之

取仙人掌油法 仙人掌青葉入水少許研泥入麻油中交煎加減紙燭ヲ制シ右油ヲツケトモシ見ルニ水氣去ハシリ止ムヲ為度

○治鼠毒方 天竺花能鼠毒解 黃連解毒湯 内天竺花ノ葉ヲ加フ又羊躑躅根解鼠毒

○治鼠毒方 升麻葛根黃連解毒各半湯柴胡連芫ヲ加フ

○鼠毒治方 蠟蟬ヲスリ袋入シ痛ム処ニツケヨシ瘡

出シヨシトス○又引茶胡椒二味是ヲツケテ奇効

○帶下奇方 白木槿花陰干蜀黍粉各ホ右二味為散 白砂糖少許服下糸丸茶ヲ兼用ス此二方屢効アリ

○丸茶方 治帶下 蕎麥粉一味雞子白和丸ス 鍋スミヲ衣トス

粉毒口中腐爛奇方 粉毒口中腐爛舌不出 或中ニ水銀毒ニ舌腫者 骨碎補 犀角 黃連 右三味ホ分水二杯煎一杯

○又粉毒奇方 黃連 解毒湯加石榴皮

○淋疾奇方 桑黃 考 木通 艾葉 紅花

各一 廿中 右五味水煎若有微毒者龍胆浮所  
湯加 桑黃一

○禁口利治方 一角細末右一味細末煎服

○又禁口利治方 乾姜 黃連 黃芩 人參 湯主之

○本方 犀角ヲ加 凡トキハ更ニ 効アリ

○治連尿方 香附子末一味酒浸其酒ヲ服ス

○又遺尿方 蒜三 蒜三 粒 每朝湯三 服ス

○蝮蛇咬傷 急紫 回一 々 々 々 毒甚者 三稜針

三テ 四回 ヲ 刺スヘシ

○蝮蛇咬傷 麻蠅アサハイヲスリツフシ 梅肉ト 合和シ 糊ニテ

瘡口ハ 貼ス奇 効アリ

○嵐毒治方 治往 來寒熱者ハ 小柴胡湯加 川芎

瓜葉 熱甚者 知母 石膏 解スルト 速ニ 熱解后

一角ノ 煎ケ ニテ 紫雲金丹ヲ 下ス ヘシ

○產后喘急死候治方 產後喘急氣息促迫不

能坐卧者多 ハ 必死候ニ 一味反鼻霜以冷水ヲ



膽  
星  
南  
星  
。

服間有効

○小兒口吻赤爛奇方 防風通聖散 葶藶子加 大効アリ

又小兒口吻腐爛奇方 和葶藶子其主劑中 加テ効アリ

○小兒慙病奇方 踏ニ踏ニ踏ニ 六味地黄丸 加黃柏 蜜煉リ 或煎湯水便 白汁下 効アリ 或常小水 米泔汁 如キモ此方奇効アリ

○狂癲奇方 反鼻霜 山錫杖 右三味各分五等

服日三度

○狐狸狂氣奇方 香薷散 治狂及狐狸証 者妙 莽艸 葉大 硫黃大 甘中中 右三味 水煎 日服七八服厚子覆取汗

治狂五方 狂實証便瀉者 藜蘆 辰砂 明礬 石羔 芒硝 雄黃 乳香各兩 鉛水銀各兩 右九味 糊丸

○狂便結者 礞砂 辰砂 水銀 蠟 桐木霜 唐蠟 海人中雷 硫黃各兩 巴豆各兩 八味 糊丸

○狂虛証 竹茹 桔梗 麦門 天門 酸棗 陳

皮 良姜 杏仁 泊天藍 各九味水煎

○狂痰爵者 大黃 空 硝石 一錢 黃芩 三錢

○泉 菱 青蒙石 一錢 甘香 真珠 蘇 右七味丸

○狂爵証者 狼肉 一錢無則用狼牙 栢子仁 龍骨

右三味丸

○狂氣灸法 先中指長ヲ取リ自如此是ヲ


二二折リ其折目ニ墨ヲ以ケ推骨上ニ一息ニ是ヲ

灸穴ニ其繩ヲ堅ニアテ上下左右ニ息スル五穴ニ

○初日ハ如小豆大九ナ壯計次亦ニ大ニスル之病人火

氣ヲ覺ルヲ佳兆トス灸スルニ隨テ骨鳴之故ニ

炒豆ヲ食セシメテ灸スルノ口傳

灸穴之圖  骨推 凡五穴之

○癩癩奇方 丁香 香 木香 香 雄黃 紅花

胡黃連 枳壳 熊胆 乳香 射香 朱砂

大黃 各五分 黃連 莪朮 鶴虱 雷丸 各六分

赤豆 半粒 右十六味 糊丸 以後方 送下ス

煎劑方 三稜 莪朮 青皮 白木 陳皮 黃  
芩 枕香 胡黃連 木香 丁香 右十味水煎  
服服<sup>年</sup>七日<sup>ノ</sup>至<sup>ル</sup>數<sup>ハ</sup>方<sup>壯</sup>

○癩癩奇方 猿頭 黑鏡 古岩<sup>五方</sup> 右糊丸日  
三四度白湯送下七日服盡

中風卒倒奇方 不知<sup>ラ</sup>人事<sup>ヲ</sup>痰盛<sup>テ</sup>者 椶櫚  
皮<sup>陰干</sup> 廉<sup>未</sup> 紅<sup>一</sup> 麥<sup>半</sup> 蚕砂 姜<sup>甘</sup> 中<sup>一</sup> 右水煎

初病七日之間服之効<sup>アリ</sup>

○中風痰喘壅聲奇方 紫金丹<sup>空粒</sup> 白湯送

下痰立<sup>開</sup> ○紫金丹<sup>ハ</sup>本<sup>中</sup>綱目<sup>ノ</sup>豆豉<sup>ノ</sup>附方<sup>ニ</sup>  
出<sup>タリ</sup>

○半身不遂奇方 半身不遂或拘急<sup>久</sup>不愈  
者<sup>ハ</sup>字化毒丸二分計臨卧服之<sup>ヲ</sup>兼用<sup>ハ</sup>八物

湯<sup>菴</sup>活<sup>釣</sup>藤<sup>釣</sup>之類<sup>ヲ</sup>

○中風百日治方 中風既<sup>ニ</sup>死<sup>シ</sup>未<sup>ダ</sup>過<sup>キ</sup>百日<sup>ヲ</sup>者<sup>ハ</sup>愈<sup>ル</sup>  
方<sup>ツ</sup>夕<sup>ウ</sup>ル<sup>シ</sup>即<sup>チ</sup>本<sup>綱</sup>紫<sup>葛</sup> 勢<sup>州</sup>鈴<sup>鹿</sup>山<sup>多</sup>  
常<sup>ノ</sup>漆<sup>ニ</sup>似<sup>テ</sup>大<sup>木</sup>纏<sup>フ</sup>土<sup>人</sup>染<sup>物</sup>用<sup>工</sup>黑<sup>色</sup>甚<sup>潤</sup>此  
草<sup>茎</sup>葉<sup>共</sup>剉<sup>不</sup>拘<sup>ラ</sup>多<sup>少</sup>水<sup>二</sup>升<sup>入</sup>一<sup>升</sup>煎<sup>麥</sup>

ヨマシ汁一升ヲ入又麴一升ヲ入レ醴トス三七日令飲  
盡夏日ハ朝ニ製メ其夜調和若不好甘味人ハ  
用麴五合

○中風筋急奇方 治中風筋急拘亦牛

奇々方 無患子三錢 右粗末以水二合者煮取

一合温服腹中鳴テ轉失氣ス

○中風四肢不举奇方 起死神應丹治癱瘓

四肢不举風痺等病 麻黄去根節水五升敷 浮萍各二兩 川芎三兩 苦参三兩

白芷 桑白皮 蒼朮 甘松 浮萍各二兩 川芎三兩 苦参三兩

右為末用膏子和丸彈丸大每服一丸温酒送

下臨臥服之微汗出者有効

○中風奇方 神妙丸 人參 薑 西胡椒 及紫椶

川芎 當金各二錢 右五味細末丸此●大臨臥

以新汲水送下二丸

○虛勞奇方 乾坤丸 治諸虛百損 乾

茯苓 薯蕷各十五錢 大棗四十錢 右四味以棗肉

丸梧桐子大空心服二十九

○虛勞補腎治方 雞印藥方名脾胃丹隱者宗仙方

室所今出川下春曙軒 制衣此藥

虛勞補腎治方之聖藥也 地黃半斤 薯蕷六十支

茯苓三十支 威靈三十支 茱萸四十支 官桂十支 五味子十支

麥門三十支 遠志同 唐木四十支 酸棗十支 砂仁五支

五加皮五十支 栝子仁十支 淫一 杜仲三十支 破胡紙同

兔系子五十支 糯米三百二 鹿茸六十支

右二十味都テ九百十六支一日藥目六分雞子一枚

燒鹽少許入レ拌セ子燒トス胡麻油少引服ス

○勞瘵秘藥 治一切勞瘵及虛 山慈姑八分 金燈籠二十支

五倍子同 大戟三分 射香二支 右四味內木白杵三日和シ

糯米汁九服法一劑分為七一日一服七日用尽凡

服二三劑ラ有効○一女十七歲面色蒼々寒熱往來

咳嗽服此九一劑ラ寒熱退面色如初

○勞瘵神方 獺肝陰干 鼈甲八支 樞實霜

地栗水クワエ 二用根暑月陰干和各 右糊丸每服三十粒日三大坂小林隆昌試功

○勞瘵神方 勞瘵諸証雖備能食者治之方

真珠一分 朝鮮人參五分 丁子二分 輕粉分 鹽梅霜

蒼朮一分 蜀椒八厘

右七味糊丸每服五分白湯テ送下ス

○同煎劑方 柴胡 茯苓 黃芩 蓮翹

芫花以是ハヨクヒ各各ホ方 甘草少

右二方サ薩州吉村偏宜方

○勞瘵奇方 枇杷葉一枚 梨實大物一箇 去皮心

蜂蜜五十支 蓮肉四十支 大棗八十支 右以河水二升

煮枇杷葉ヲ為一升ト去枇杷葉ヲ煎四味茶二炷香許温服ス以覺甘味ヲ為度ト若下利者スル

減蜜

○久咳勞瘵奇方 蛤蚧圓治久咳嗽勞瘵ヲ

蛤蚧トカキ去爪目齒串尺水浸ス一四時許塗苦酒ヲ炒九度無代箱根以鱸魚ニ

澤泻 山查 芍藥 麥芽 白朮 青皮 茯苓

使君子 榧實 日艸

右拾一味餘菜十六支 蛤蚧一支 入蜜煉ル

○勞瘵虫下奇方 東都青山良安秘方 樺實 山椒

苦楝皮 石龍子アヲトカゲ又青龍宮 漬酢灸用ニ

右四味等分白湯テ送下ス日一一支五分大便下ス如白髮

長サ二分許小虫ヲ虫ヲ盡テ後後鱧鯉等ヲ隨症處方ヲ

○疳勞奇方 五白湯 靈天蓋 貝母半夏 石膏

瓜蒌根 右水煎

○又疝旁奇方 烏霜 鰻鱺 右烏霜 豆油

○和鰻鱺ニツケ灸食セシム一切食物塗ラ烏霜食之

○水腫奇方 車前丸 治一切水腫 菜菔一味為丸

白湯テ送下ス五六日後大便滑者為佳北

○水腫喘滿奇方 都李仁大 紫蘆 枳椇 陳皮

厚朴 杏仁 白豆蔻各中 ○方中都李仁野薑微力

（用テ其効更ニ速ニト云フ）

○水腫奇方 禹水湯 治水腫 赤小豆 大麥九分 地膚子七分

○猪苓 沢浮 黑豆炒 茯苓各四分

右七味水煎服痞者加砂仁青皮氣不順加水香

陰干胡椒能治水腫

○實腫奇方 琥珀 忍冬 猪苓 右等分以茵

香湯送下○忍冬一本作木通云此方無茵香

則無効

○又實腫方 茯苓 澤浮 忍冬 阿膠 川芎

大黃 土茯苓 甘艸 右八味水煎

○彭脹奇方 神闕味噌厚敷其上土器正中



四日、錐ニテハカケルヲ載セ一匁ノ白モギヲ一分ヲ朝午晚三  
壯ツ灸ス火氣透リ少シ温ムヲ度メ灸ヲ止ム若シ久クスル神闕爛  
テ久ク灸シ難シ六七十日ニ腹滿減二便快利ス或ハ赤豆汁  
ノ如キ物ヲ下ス是長門栗山某秘方ニ

●彭脹奇方 瓢蓴 一味為霜白湯テ下ス

○陰囊水腫治方 地膚子 葱白 蜀椒石三味煎洗

○水腫奇方 鯉魚一尾一尺以上者 商陸五兩 車前五兩

蒼朮五兩 冬葵子五兩 赤小豆五兩 右為黑燒トモキユ用ニ以上六味

○又水腫方 厚朴 枳實 茯苓 附子 白朮

香父香附子 忍冬 當飯 川芎各中 紅花 黃連 陳皮

甘艸 右十三味水煎

○產后水腫奇方 琥珀五分 白湯テ送下ス

○疥癬變腫奇方 桃花湯外臺 治疥癬變腫

○桃花 栝根 大黃

○水腫括方 桃花散 水病不論虛實ヲ主割ヲ兼

服屢驗 蕎麥粉十錢 代赭石五錢 川芎五錢

右末每服二錢日ニ夜一

○腫滿轉胞奇方 治腫滿小便不利如轉胞者効

如神 竹茹二钱 琥珀一钱半 甘草五分 右水二盃煮取

一盃服

○隆閉轉胞奇方 幾須魚キス 眼陰ニテ 于以紅塗ニテ 之服

二三丸一 卒効アリ

●膈噎奇方 石長生和名イテウシゲ 又箱根ヤ五分 白豆蔻 使君子各二分

茯苓 甘草 右五味

○膈噎吐水奇方 安廩湯 治膈噎反胃吐水ヲ

○一帆青和名バラシ 陰于細針 白茯苓分 右二味一貼為四々水煎

一名ハ 一盤名湯此菜初服六七劑則泄ス 浮連服則ス

○浮止食受吐水 証腹痛甚者水六七合モ 吐吐

止テ 痛モ 去ルレ 吐水二三年ニ 至ル 者モ 久服ス レバ効アリ

○奇嶂先生屢試方之 ○此方京都三角了察秘方之

高野山於テ 治驗前記ス

○膈噎奇方 鐵砂 菊銘石ホ分 右薄茶一服後 後ノ

煎湯テ 日ニ 三度初吐浮ス 後ニ 受ル 之

○煎劑方 當飯地黃 川芎 芍藥 茯苓

○白芷 黃耆各ホ分 甘草少 是之

○吐水奇方 茯苓 百合葉各ニセシ 右二味水煎服ス

○又小半夏加茯苓湯加伏龍肝ラ佳シ

●膈噎奇方 狸頭一箇 右為霜白湯送下テ病淺者ハ

一頭ニ而愈ユ病深者キ三頭ニ而愈ユ

○又膈噎奇方 串柿古者燒テ為霜 鯨イニモク 燒テ為香色ト

○右二味細末為丸服ス

○嘔吐奇方○三靈湯 嘔吐不止マ諸菜不能納者ル奇効アリ

○香附子 紅花 枳椇ホク 右三味水煎服兼用赤

石脂末ヲ

○止血奇方○止血散 反鼻十頭 麒麟竭十支 細末

○吐血衄血崩漏下血奇方 治吐血衄血崩漏下血等ヲ

乱髮以海ノ漂シ洗去油ヲ 棕櫚皮等分 右各為霜白湯送下ス

●諸失血奇方 主方中加樺皮ヲ有効

○衄血奇方 石榴花陰干 右細末白湯送下ス或入鼻中

○下血奇方 白木槿花陰干 右一味細末白湯送下ス

○吐血奇方 犬藜イヌクサ五月下旬 採陰干ニ黑燒右一味細末白湯

送服之頻々用之不レ于他菜ヲ効如神

○便血及鼻白諸血奇方 治便血及口鼻諸血上心下胸

氣急勞執上 葶藶 桂枝 白木各三分 牡丹皮三分 右四味

水煎服

○下血奇方

千屈菜

地榆

以水二升煮取

一升服久年血不過再服而愈

○又下血奇方

土龍腸

去紅花入黑燒土服

○又下血方

乾柿

為霜

白湯送下妙名霧散

○尿血奇方

芎藭膠艾湯加山茶花葉霜煎服

○下血崩漏奇方

治下血崩漏等方艾葉粳米

乾姜五分右細末糊丸

○又下血崩漏奇方

牛角霜一味白湯送下諸茶不應者有効

○衄血奇方

蒿雀霜吹之

○吐血衄血奇方

筑前候秘方

治諸出血衄血吐血最効

人參

三分濃煎

葛粉

五錢

辰砂少右相和晒乾為末以

一匕置舌上

按金瘡未者粉瘡上亦佳

○衄血奇方

附子理中湯主之

○痢病下惡物奇方

利疾惡物急下方

胡桃肉一味

兩度服之惡物盡下

○痢病神方

名如神丸

唐阿片

麩西不壳

阿片ヲトクナリ

沒藥 乳香 黃栢 黃連

各二錢

右細末糊丸豌豆大

濃煎トロクスルトキ

每服二丸後重除度數減ス

○又痢疾奇方 阿片二錢 乳香五錢 郁李仁三錢 宿砂一錢五分

木香一錢 右細末糊丸服法同上

○又痢病方 杏仁一錢去皮 百艸三合無別田家煤又生 右二味

糊丸赤豆大辰砂為衣乾固スハ効劣潤アル内食取

湯頻々服急數ヲ不減後重除飲食進此

藥他菜交テ用ルトキハ効無シ

●又痢病奇方 鹽梅經年者燒存性 右一味飯煎湯

○テ頻々服未ダ赤白利ト不成内多服スハ黑色物

○大便下テ治スルテ速シ

○痢病泄瀉霍乱奇方 治利疾或暑月洩瀉霍乱

等一最佳シ 滑石 藿香 厚朴 右三味等分水煎服

○又痢病疫痢奇方 治利疾或疫痢至數十行者

最効アリ 黑豆大 艾葉大 罌粟壳中 甘草少 右四味一貼

○赤米五六合雌竹葉少去節 二味水煎服

休息痢治方 痢疾累月或ハ止或ハ発者 壬生菜一錢

○鴉末服之不治者 納鹽一 脐中灸三五壯日三度

○虛痢奇方 阿片丸 阿片一錢 黃栢酒炒 牡丹皮大

沒茶各五分 乳香三分 沈香二分 紬末丸胡椒大辰砂為衣

●禁口痢治方 不納水藥者 半夏 茯苓為菜大

右入生薑ヲ水煎服ス奇効アリ

●禁口痢奇方 心下逆滿將死者 猪膽ヲ解其中

日牒ヲ入加大豆ヲ如メ服ス

○久痢神方 蒼木 砒丸（ホノゴ） 二味糊丸

○又久痢奇方 ○天童丸 治久痢諸菜無効者ヲ

禽舌俗名昂天童草 一味糊丸

●痢病奇方 沈香 乳香 沒茶 神曲 阿片 黃連 糊丸為

辰砂衣ト

○又痢病後重奇方 止後重ヲ進食ヲ 松脂水飛五錢

郁李仁三錢 宿砂一錢五分 木香一錢 右四味糊丸

○裏急後重奇方 苧蔴ナヅナノコト云 右一味霜降后

採リ洗シ根葉ト為シ霜白湯ヲ送下ス尤モ本劑間用ユ

○裏急後重ノ患ナシ

○禁口利奇方 白木樨花 右陰干味嚼汁煮汁ヲ

服ス

○又禁口利奇方 蓮肉一味炒為末ト每服一錢白湯

○ 送下

● 又禁口痢奇方 小鮒連腸薄片トシ酢和鱠

○ 十食メヨシ

○ 痰咳奇方 痰咳諸菜不効者立効アリ方白刀

豆一兩米砂糖一兩右二味絲瓜露以二合者煮取一合去滓

○ 温服

○ 通乳奇方 牡蠣 木通 麥門冬 沈香各二錢 犀角

○ 厚朴 當飯 蜂窠 桐葉各一錢 以上細末七日用

○ 小兒陰囊腫大奇方 小兒罌丸腫大偏墮者

○ 鷄卵壳黑燒 蛇床子 和雞子白塗罌丸立驗

○ 嘔吐奇方 水菜不下 諸菜無効者 四味平胃散加

白梅花唐土以上煎服 白梅花ノ花ヲトリ壺中ニ入 土中ニ埋置臨用ニ取出シ用ユ

○ 數年絕穀奇方 數年絕穀者先以黑炒米粉白湯

送下數月而得食

○ 金瘡出血如瀑布主方 金瘡出血如瀑布者

正宗血箭条凉血地黄湯主之治血箭血痣内熱

○ 甚而逼血妄行出血如飛者 黃連 當飯生地

山梔 玄參 甘草各一分 右水煎服又為細末送下益効

一切血止方ニテ右雷盆内ニ水ヲ和シ以テ布袋ヲシテ瀉  
ヲ去リ其水ヲ器内ニ入置白粉下ニ沈メテ取乾シ置用ユ

○金瘡治療法 金瘡先燒酒無則代ユ三年酒以テ瘡口ヲ洗ヒ

惡血ヲ去リ綿ヲ以テ濕氣ヲ能ク拭去リ以テカラムシ白蟬ヲ煮テ糸ヲ

テレメンテイモ佳シ糸ハ片ヨリヲ用ユベシ瘡口ヲ縫ヒ疔瘡ノ大小ヲ復燒酒以テ瘡上ヲ

洗ヒ綿ヲ以テ濕氣ヲ拭去リ雞子白テシ和シ

以テ指ヲ瘡口ニ敷キ瘡ノ大小ニ隨テ木綿ヲ切リ酢浸瘡

上ヲ覆フ六七重後一日ヲ經テ木綿ヲ去リ膏茶敷

ベシ一方故木綿雞子白テレメンテイヲ和シ付テ瘡ノ上ニシクモ佳シ  
臨時ニシニヤクスベシ

○膏藥方 アマリヨ 白蠟 椰子油ホ分 樟腦ウ 一方ナシ

右麻油ニ煉テ為膏

○禁口痢有熱奇方 乾姜黃芩黃連人參湯注之

痢病浴下身 凡痢病ハ浴スル下身ヲ上策トス白湯

中ニ桃葉汁ヲ入浴ス下身ヲ夏日益佳ニ○本草熱湯

條下ニ出ス考ベシ

○胞衣不下奇方 柚實 煎服ス

○飛虫入耳奇方 飛虫入耳中者鞭キ膏茶ヲ摵紙

ノ先ニツケテ火ニアタメテ耳中へ入レレ暫時過テ引出ス



トキハ虫ノ羽膏月茶ニ付テ出ル

○豆入耳中奇方 小兒豆ヲ弄シ耳中ニ入不出者、フトキ

燃紙ノ先ヲキリ糝糊ヲ付テ耳中ニ入豆ヲ付テ乾以テ

引出ス耳中ノ糊ノ乾ヤ否ヲ知ルニハ外ニ燃紙ノ先ヘ豆ヲ付テ

○誤吞銅鉄奇方 南天根ヲ燒灰白湯送下

○又吞銅鉄方 千サヲ味噌汁煮食妙也

○拔刺奇方 衛矛霜石水和貼ス

又方 カラサケノ眼玉和糊貼ス妙也

○ 三十二卷終

