

御食庭家秘説
三十五
茶治

十 武
245
32



門下武
號 245
卷 32

鄉食庭家秘說

灸治

三十五


九折堂山田
氏圖書之記



眩暈^二 頭痛^三 遺精^四 眼目^十 咽喉痛^九 耳病^{十七} 鼻病^三 酒渣鼻^{十八}
 唇^廿 口^{廿一} 齒痛^{廿六} 落架風^{四十三} 咽喉腫^{四十四} 痰火喉風^{四十五} 噦^{四十七} 咳血^{四十八}
 痰証^{五十七} 膈噎^{夏部才} 吞酸^三 驚悸^四 心痛^七 胸痞^{十四} 積聚^{十六}
 痰積^三 腰痛^{三十八} 背痛^{三十六} 腹痛^{三十七} 傷食^四 飲酒大過^{三十四} 霍亂^{四十四} 乾霍亂^{四十五}
 痢病^{四十五} 秋部才 大便閉^四 便血^四 五痔^五 脫肛^六 黃疸^八 消渴^十
 水腫^{四十一} 鼓脹^{四十二} 小便閉^{四十七} 嘔吐^三 饋難^六 遺尿^九 五癩^三 白濁^九
 遺精^四 便毒^四 下疳^五 麻木^七 疝氣^五 寸白^五
 冬部才 筋助氣^一 脚氣^二 痿廢^三 自汗^六 盜汗^七 心驚神亂^九 健忘^十
 勞瘵^{十一} 癩癧^{十二} 癩病^{十三} 河豚魚中毒^{十五} 中魚毒^{十六} 癩赤^{十六} 宿酒沈醉^{十七}
 夜臥不安^{十八} 五痺^{十九} 落馬腫痛^{二十} 狂氣^{二十一} 凍瘡^{二十二} 解毒^{二十三}
 下氣^{廿四} 去熱^{廿五} 去風^{廿六} 去濕^{廿七} 金瘡^{廿九} 雁來瘡^卅 卒中風^{卅一}
 中風^{卅二} 痰結^{卅三} 中風不治^{卅四} 傷寒^{卅五} 中寒^{卅六} 中暑^{卅七} 中濕^{卅八}
 婦人部 經水^一 血崩^四 赤白帶下^五 胸下冷疝^八 血麻^九
 衄血^十 虛勞吐血^{十一} 血塊^{十二} 難產^{十三} 產後^{十四} 乳汁不通^{十五}

經驗

眩暈耳聾耳鳴目翳經驗
 少澤^{手太陽} 養老^{手太陽} 中渚^{手陽明} 高陽^{手陽明} 合谷^{手陽明}



飲食庭家秘說卷三十五

鍼灸秘穴之部 春部

至陰 關元 上星 承漿 少商 三里
百會 人中 隱白

懸鐘 列缺 素髻 神闕 甚灸

眩暈 七穴 神庭 太衝 肝經 合谷 膏肓 肺俞

三里 百會 臥刺

頭痛 三 頭痛 十穴 卯堂 百會 頭維 風池 通天

摺竹 三里 良扁 合谷 懸星



○頭風痛十二穴 束骨 風府 承光 膀胱經 百會

完骨 胆經 合谷 風池 承漿 後頂 通天

豐隆 前頂

○^五頭冷三穴 百會 三里 上巨虛

○^六頭不能動 亮秘傳立有效 合谷 曲池 委中 承山

大推 并 陽陵泉

蓮根膏 ○^七俗謂所蓮根久愈兼 三穴秘傳 臨泣 胆經 一說內外踝

絕骨則 灸十三壯不愈 陽輔 灸十三壯則愈 俗謂平良筋云

○頸項強痛筋攣 四穴 風府 風池 大推 承漿

咽喉痛 ○^九頂頰腫咽喉痛 秘傳 奇愈 鬼當 內外刺出血針則效刺五分

列缺 翳 各秘傳

眼目 ○^十眼目 承光 合谷 三里 瞳子髎 後窻 七澤

睛明

○^{十一}雀目 鍼七穴 少商 照海 上星 百會 肝俞

合谷 甚各取血 中指表爪甲際左右刺而取血可

○^{十二}暴眼發赤腫 針十穴 瞳子髎 頭維 合谷 臨泣

太衝 小骨空 睛明 耳輪下 魚尾 目

魚腰 甚則取血可也 目上眉不目頭近

十三 外障 針三穴 太衝 肝俞 臨泣
十四 內障 三穴 肝俞 太衝 臨泣 傳秘 筋縮脊中筋違

灸 男左女右 女右

五 眼病後微有上翳 六穴 上星 摺竹 太衝 合谷

內關 卯堂

六 目疾 三穴 少商 取血 甚則及三度有效 合谷 曲池

耳病

七 耳病 七穴 外關 翳風 後谿 會宗 商陽

中渚 耳門

八 耳聾 六穴 左聾則取右 右則可瘧左 合谷 商陽

外關 中渚 頭面瘡同 在腕後三寸 在手小指次指 間陷中

九 耳聾而鳴 五穴 後谿 前谷 耳門 中渚 液門

十 耳腫痛 三穴 耳門 合谷 外關

十一 耳鳴 二穴 外關 翳風

十二 聾耳 三穴 風池 外關 翳風

鼻病

十三 鼻痛 三穴 迎香 太淵 少商 取血

十四 鼻塞 素髎 鼻準 迎香

十五 清涕 二穴 秘傳 鼻準 肺俞

十六 鼻中息肉 四穴 膝臙 犢尾 列缺 臑

十七 衄血 鍼 十穴 瘃門 傳此穴為鍼以 天井 尺澤 解谿

風門 少澤 迎香 禾髻 二間 合谷 偏歷 後谿 三里

酒渣鼻

○酒渣鼻 合谷 迎香 中衝 勞宮 列缺 其者可取血

陽池

○唇腫 內庭 神門 合谷 內關 三里 三陰交

○口苦 然谷 神門 三里 懸鐘

○口乾 神門 通里 曲澤

○舌病 中衝 廉泉 合谷 偏歷 通里 少澤

舌

○舌法而不利或腫痛 神門 通里

○口舌生瘡 口乾 勞宮 中衝 人中 合谷 其則各取血

○齒痛 頰車 翳風 犢尾 合谷 曲池 三里

齒痛

內關 間使 三間 肩髃 列缺 內庭 其則各三壯

○虫牙痛甚不可忍 鍼 犢尾 間使 偏歷 解谿

○翳風 合谷 內庭 甚則灸三壯極有知

○上齒痛 三里 甚則取血有效或灸七壯

○下齒痛 合谷 各同前

○齒斷痛 合谷 列缺 中渚 神門 三里

○^四下斷痛 一穴 三間 甚則取血不愈 則灸三壯或七壯

○^三牙斷出血而不止或咽喉腫痛亦斷腫痛 三穴 脾俞或

三里 解谿

秘傳灸法 自大推至肩髃後背切之亦分折中分

大推 灸處灸之立有功效

落架風

○^{四三}牙車白脫 三穴 頰車 合谷 翳風 此穴大秘傳

咽喉腫

○^四咽喉腫 少商取血 合谷 甚則曲池

痰火喉

○^{四五}痰火喉風并咽痛或額腫熱痛 六穴 瘰癧門 取血秘傳

少商 取血 天突 列缺 尺澤 鬼當 甚則各取血

○^{四六}喉痺暴發漿水不通欲死 八穴 少商 取血 鬼當 取血

溫潘 湧泉 合谷 豐隆 曲池 天突

噦

○^{四七}噦 四穴 中脘 傳陰都 梁門 鳩尾 則効 各深刺則有効

咳血

○^{四八}咳血 五穴 肺俞 三里 尺澤 肝俞 風門

○^{四九}咯血 三穴 中脘 三里 鳩尾 關元 通里 神門

尺澤 間使 三陰交 合谷 少商 太敦 中衝

勞宮 石門 肺俞 肝俞 膈俞 脾俞 上脘

魚際 膏肓 太衝 右鍼法隨虛實可施治或

以醫案取血可也

○^平止吐逆針 秘傳極効了二穴 三里 鳩尾 針

○^丑可吐鍼 秘傳立有効三穴 中脘 陽谷 大祖 大推上

○^丑肩痛 兪 肩髃 曲池 合谷 肩井

○^丑痲痺 兪 三里 陽陵泉 漏谷 臨泣

○^丑臂痛 曲池 肩髃 手三里 腕骨

○^丑手腕足跗腫痛 八閉 益陽池 解絡

○^丑腋痛 六穴俗云ソソ子 陽池 腕骨 手三里 曲池 列缺

陽谿

痰証 ○^癸痰証治鍼 六穴 幽門 梁門 內關 七穴 天突 鳩尾 鍼矢

中府 癸

○^癸痰証梅核氣 有胸膈痰氣脹痛有咽喉間如綿

絮或有如梅核吐之不出飲之不下或升或降室塞不

通 五穴 三里 手厥陰間使下 內關 合谷 天突 長強

○^癸痰核渾身上下結核不散發腫塊時鍼 三穴 膏肓

肺俞 三里

○^癸痰涎 是急奇終 渾身胸背脇痛不可忍亦濕痰流

注渾身有腫塊時四穴 中脘 并胃經 三里 風門

三陰交 騎竹馬灸 ○此間喘急痰喘二証中央加

內蹠上三寸在

膈噎

光

○膈噎九穴中脘

幽門

腎經之巨關鳩尾下寸在

天突

各深太寸

并胃

三重

公孫

足大指本節後寸

膈俞鳩尾大膈俞秘傳中中指第二節

○痰膈壹膈証似不膈脉不堅者痰膈也亦疝氣此

証多公孫三里膈俞灸五十壯○秘灸令下患人合

兩足以繩廻四週返而中當結喉下背合兩繩束

灸處一息十五壯

吞酸

○吞酸刺心

秘傳立有效二穴

泉生足

其則灸一壯

三里

驚悸

○驚悸八穴曲澤

神門

巨闕

魚際

百會

章門

中脘心俞

開刺方

○怔忡三穴魚際神門三里

○血虛火動而心神不安有驚悸怔忡三穴巨闕天井

心俞一分開刺

心痛

○心痛二穴

公孫

內關

中脘

鳩尾

幽門

太谿

照海然谷尺澤行間建里神門湧泉

外關通里上脘氣海間使太白泉生足或灸三壯

少澤同灸三壯○小指表中爪甲際壯三

右此三穴灸秘傳撰莫

○胃脘痛六穴肝俞脾俞三里膈俞太衝乳根

九 胸痛 五穴 中脘 幽門 公孫 太白 內關

十 氣滯而胸膈痛 六穴 天樞 中脘 神門 三里 膏肓

膈俞

十一 胸痛而口噤 四穴 太陵 神門 期門 甚則灸鳩尾 上高

十二 胸中瘀血痛 五穴 巨闕 三里 內關 神門 大淵

十三 胸膈背後有死血積滯瘀痛 六穴 京骨 崑崙

一足外踝上三寸
復溜 各療治

然谷 委中 承山 甚則各取血

胸痞

十四 胸痞 今俗云四穴 中脘 梁門 天樞 陰都

十五 心下痞滿而不能食 七穴 湧泉 太谿 中衝 太陵

太白 太衝 神門

積聚

十六 積聚 六穴 阿是 外有之 中脘 章門 天樞 三里

陽陵泉 脾俞 阿是 聚上際 傳云 有表則天樞補而

聚上際浮 ○有裏則三里陽陵脾俞補秘中之秘

十七 腹脹堅或臍下小腹共堅 十穴 中脘 脾俞 三陰交

太谿 太衝 腎俞 壯 膈上刺先 膈俞 壯 三焦俞

中極 壯 水分

○臍下結塊如覆杯 六穴 關元 間使 七穴 三陰交 太谿

太衝 各三 腎俞 年壯

○小腹有積聚腰背痺大便為秘結則鍼 七穴 泉生足 此穴不知

曲池 腎俞 壯 肺俞 大腸俞 肝俞 太衝 各七壯

○腹中鳴 雷鳴 六穴 建里 陰都 章門 天樞 關元

大撲

○腹腸鳴 四穴 腸胃 一 中脘 脾俞 三陰交 公孫

痰積

○痰積成塊 三穴 肺俞 壯 期門 壯 膈俞 壯

○腸痛 四穴 懸鐘 章門 期門 陽陵泉

○胸引腸痛 四穴 肝俞 內關 絕骨 魚際

○胸肋腸痛 六穴 期門 章門 絕骨 神門 行間 湧泉

○肝火盛左脇痛 三穴 足外踝下如前臨泣 丘墟 中瀆 膝上奇 下至下 日月

○臟虛冷而脇肋痛 八穴 支溝 建里 章門 復溜

氣海 三陰交 陽陵泉 陰陵泉

腰痛

○腰痛 十三穴 委中 承山 環跳 痞根 石門 關元

氣海 中注 四滿 大腸俞 腎俞 膈腧 崑崙

○腰邊腫痛 五穴 崑崙 委中 太衝 章門 通里

○腰痛而腹鳴 八穴 太谿 太衝 三陰交 胃俞 大腸俞 章門

下脫此四穴灸神闕灸七壯

○三老人腰痛 關元 天樞 命門壯三 腎俞壯

○三腰痛甚而小便澀或婦人腰痛甚妙 亮胞盲 大敦甚則取血

命門 三穴共針灸可

○三腹強或腰痛而有積塊 一穴 盲門 灸治妙之

○三患腰痛不能屈伸或婦人之滯下為腰冷 秘傳妙灸 從

大陵穴至中指尖頭取寸以令下患人 墨軌上隨督脈

當前寸尺取假息還而中斷前寸以二中當假息之處

左右各灸 年壯灸後大便如痢是其效也

○三五腰冷 四穴 環跳 腰根 承山 陽陵泉 各針灸共可之

背痛 ○三六背痛 五穴 委中 承山 崑崙 京骨 丘墟

腹痛 ○三七腹痛 十五穴 中脘 梁門 天樞 關元 石門 公孫

太白 豐隆 太陵 太淵 三里 陰陵泉 三陰交

鳩尾 水分 莫輕刺

○三六同脈上痛 三穴 中脘 豐隆 三里

○三九同脈下痛 三穴 三陰交 陰陵泉 水分 莫輕刺

○四一食後腹痛 二穴 秘傳莫猥傳 關元 石門

○四一腹疝反張欲絕 大秘傳猥莫傳 勞宮 涌泉

傷食^{四二} ○傷食而腹脹眩暈小便澀^{五九} 脾俞^六 內庭^七 至陽

三里 腹骨

飲酒大過^{四三} ○飲酒大過吐逆心煩亂胸膈痞塞而戰搖時^{五九}

三星期門 湧泉 內關^七 漏谷

霍亂^{四四} ○霍亂^{七九} 中脘 天樞 梁門 太衝^傳 陽谷^傳 太極

胃 三里

霍亂轉筋^{四五} 七穴 金門 解谿 承山 蠡 腕骨

陽谷 至陰 甚則取血

濕霍亂^{四六} 忽心腹疼痛或吐瀉四肢厥冷六脈沉而欲絕^{五九}

中脘 天樞 太衝 合谷 三里

霍亂^{四七} 小便不通^{三九} 中脘 甚則灸至百壯 三陰交 水分

霍亂吐瀉不止^{四八} 中脘 天樞 氣海 神闕^{灸甚則各灸}

霍亂不省人事欲死^{四九} 神闕^{灸七壯有效}

霍亂頭痛胸膈痛呼吸喘息^{七九} 人迎 內關 內衡

三里 三陰交 中脘 天樞

乾霍亂^{五一} ○乾霍亂忽心腹疼痛手足厥冷欲吐不得吐欲瀉不

能瀉時^{六九} 太衝 合谷 太白 公孫 支溝 內衡

食傷^{五二} 中脘 天樞 梁門 公孫 陰陵泉

足四明灸法上在

○^{五三}傷食吐腹張滿疼痛身熱而偏身麻木筋骨或為痛
飲食不下時^{七元}上脘中脘膈俞胃俞太白公孫
陰陵泉

痢病

○^{五五}痢病鍼^{四元}中脘天樞^仿關元^仿水分以炒鹽填臍
中灸從百壯或五百壯病人喜氣力

○^{五五}久痢不止後重甚為痛^{三元}氣海天樞脾俞^{甚則灸}

○^{五五}瀉痢^{十元}關元中脘^仿天樞腎俞腸溜太谿

胃三里^刺大腸俞^{赤利}小腸俞^仿神闕灸

○^{五七}泄瀉^{九元}天樞中脘^仿關元三里四滿陰都

○^五氣海三陰交腎俞^{或年}以炒塩填臍中灸

○^五腹泄下^{二元}關元氣海

○^五若虛寒下利^{俗謂霜腹}關元石門中脘^{大樞各秘傳治方}

秋部 嘔吐^{三十三}

大便閉

○^六大便閉^{八元}天樞承山章門關元太衝

○照海膀胱俞太谿

○^二大小便閉^{四元}中脘灸則三百壯^三百會三里^仿五樞

○^三腸風下血^{十元}石門氣海隱白三里百會

○常宮太白天樞關元委中大腸俞脊中

對臍一穴 三七壯灸極有效

便血 四 胃 三里 氣海 勞宮 承山 太白 脊中

中脘 或灸 對臍一穴 三七壯

五痔 五 百會 委中 小腸俞 復溜 三陰交

承山 灸 命門 灸 腎俞 灸

脫肛 六 脫肛 鍼 髒 百會 氣海 大腸俞 小腸俞 長強

對神闕一穴 灸三七壯 ○秘傳灸治 兩乳間對四折之以

一定寸當尾 骸骨上灸 所一息 十五壯灸

黃汗 七 四肢共腫汗出流衣六穴 大推 中關 腕 腕骨 三里

至陽 梁門

黃疸 八 遍身黃色面目小便共黃之八穴 中脘 梁門 大推 脾俞

三里 胃 隱白 腕骨 至陽

穀疸 九 此証不食者瘦暈者泄附陽脈灸連九穴 中脘 腎俞

脾俞 梁門 復溜 然谷 三里 太谿 腕骨

酒疸 十 此証腹冷足心熱痞悶而欲吐或眼中黃色而鼻中塞九穴 中脘

大抒 湧泉 然谷 太陵 勞宮 膏肓 三里 梁門

鼻乾脈浮者吐之脈沉堅則可 下之可也

女勞疸 額黑身眼中共黃而少便法自汗手足熱黃昏奈荒

中腕 腎俞 申脉 四滿 闕元 梁門 至陽

過傷大酒身心共黃小便赤法五心熱久不愈者亦重疝
委中 膽俞 至陽 腕骨

消渴 十三 中腕 人中 承漿 勞官

水腫 十四 水腫 ○脉浮大生 ○沈細死 ○亦緩則吉 ○強則凶

○押而剛脹滿 ○柔為水腫 胃 闕元 三陰交 水分

神厥 上下左右同身寸

水腫遍身脹滿 此治深六穴可刺 闕元 建里 下腕 氣海

脈脹滿 六穴 天樞 石門 中腕 三陰交 內庭 水分

兩脰脹滿 五穴 章門 懸鐘 陽陵泉 期門 京門

脾虛氣虛心腹脹滿 六穴 太白 胃 三里 氣海 脾俞

期門 水分

中滿腹脹 有積聚如石不安臥二便澀上氣喘急
或通身虛腫 七穴 復溜 三里 陰陵 陰交 期門

乳根 三壯 神厥 七壯

鼓脹 三 鼓脹腫滿小便不通 六穴 此証周身瘦張如痴 公孫
復溜 三里 太白 中封 水分

浮腫及鼓腫 九穴 中腕 三陰交 脾俞 大腸俞

小腸俞 水分 胃俞 三里 膀胱俞

翻胃 六穴 先下腕 後胃經 三里 胃俞 梁門 上腕 膈俞 壯

嘔吐 三穴 三里 極如 胃元 鳩尾 刺向

嘔逆 五穴 內關 胃元 秘傳 乳根 或三壯 各療治若不

止則 中腕 陽谷

噯氣 鍼 三穴 神門 大淵 陰都

錯雜 五穴 大淵 神門 中腕 胃俞 肝俞 此證

有胃中痰或因火動 錯者 上因食爵 錯者 上

小便閉 九穴 石門 天樞 中腕 三陰交 百會

胃 三里 小腸俞 膀胱俞 命門

小便淡 胃 中腕 胞音 地機 甚則 氣海

小便頻數 胃 天樞 膀胱俞 胃元 地機

遺尿 四穴 氣海 胃元 曲骨 中極 甚則 灸羊

五淋 五種 雜見 分則 愈可 七穴 石門 胃元 小腸俞

水泉 氣海 禾女陽 陰陵泉 復滿 足內甲山 三寸 胃元 足內甲

然谷 膀胱俞 左推 曲骨 腎俞 三陰交

曲池 足外 三寸 上三寸 懸鐘 經 大推 天樞

氣淋 此症 小便法 常有 餘瀝 五穴 胃元 天樞 中腕

委陽

五下開丁カウカウ如
胞之旨

○石淋

三

三大膀胱二灼濁陰凝如海者而為塩塩味不食則不為

此証小便出沙石甚莖中痛 委中取血太敦 多取血

委陽 ○秘傳妙灸自兩口吻至鼻柱下取寸亦口

合目取寸以患人騎布馬隨口量以寸從竹馬六

至脊上一息亦從兩口吻量寸法中當前息三息處

各息并三息灸一七壯極効

○血淋

三

三陰交 此證尿血出結熱而莖

○膏淋

三

此証小便流而膏 氣衝 關元 陰陵泉

三陰交

○勞淋

三

此証勞倦而發病則氣衝痛中脘 天樞

三里 三陰交 陰陵泉

○沙淋

三

六穴時證小便出砂莖中痛 太敦 行間 陰

陵泉 曲泉 小腸俞 然谷

○膿淋

三

六穴此証不痛而出膿 委陽

然谷

足カトヨ名ニヒ大骨下

膀胱俞

足モ、イニ、方ハハラ男六寸下

得涌 腎俞

三陰交

白濁

○白濁

三

關元 氣海 三陰交

○^甲赤濁 三穴 腎俞 氣海 膀胱俞

○^四赤白濁 治法右同

遺精

○^四遺精 六穴 石門 關元 腎俞 肺俞 膏肓

膏肓經志室者內
精宮 委七壯
而推下各三寸

○^四陰虛火動而遺精 五穴 三里 曲池 湧泉 中衝

內閉

便毒

○^四便毒 足外骨 秘傳 取血甚則委信 太敦 三陰交

照海 青石燒懸鹽水而以其氣患方處蒸至兩

日紫或赤筋出自其筋取血有效

下疳

○^{四五}下疳 五穴 甚則腫物上灸三壯忽有效 復溜 太敦 取血

三陰交 足臨泣 丘墟

○^{四六}陰股腫痛 俗名四穴 僅參 三陰交 取甚則 陰陵泉

ウチモ、白ニクニ寸
血海 取甚則

麻木

○^四渾身麻木 十穴 環跳 風市 陰陵泉 三里 百會

肩髃 肩井 刺 曲池 合谷 外關

○^{四六}午麻木 四穴 內關 外關 曲池 手三里

○^四足麻木 六穴 三里 懸鐘 陽輔 風市 解谿 環跳

疝氣

○^五疝氣 九穴 天樞 大樞 章門 關元 三陰交 太敦

下三寸
豐隆 氣衝 帶脈下三寸アリ
五樞 秘傳極有効

○^五同灸治法 對臍 七壯 泉生足 俄甚則在壯 肝俞 腎俞

京門 此三穴灸可

○^五有疝氣腹脹腰痛 一穴 盲門 灸百壯

○^五癩疝 五壯 此病證陽囊張痛 太敦 甚則取血 三陰交

氣衝 陰陵泉 陰白 甚則取血

○^五狐疝 九壯 此症極發夜分 太敦 行間 日月 闕元

五樞 神門 中腕 照海 通里

寸白 六穴 照海 天樞 陰交 下腕 建里 章門

秋部終

冬部

○^一筋氣 五穴 陽陵泉 三陰交 公孫 崑崙 太谿

○^二脚氣 九穴 公孫 懸鐘 陽陵泉 風池 三里 陰市

犢尾 陽輔 風市 顛臥則取三重次可刺急鍾陽慎

○^三痿躄 四穴 委中 崑崙 太谿 復溜

○^四足痛 四穴 公孫 豐隆 湧泉 灸 漏谷 灸

○^五足裏痛 四穴 公孫 衝陽 三里 灸 湧泉 灸

○^六自汗 六穴 間使 曲池 列缺 少商 天樞 湧泉

崑崙 太敦

○^七盜汗 天樞 間使 胃三里 氣海 腎俞

○^八頭汗 胃 風門 風府 上星 胃三里

○^九心慌神亂煩躁 神門 曲池 湧泉 中脘 天樞

關元

○^十健忘 陰都 關元 天樞 百會

○^{十一}勞瘵 膏肓 肺俞 三里 腰眼 四花 患門

陰虛火動而吐血衄血 火甚者不可灸 曲池 合谷

二間 三間 前谷 後谿 委中 崑崙 上星

○^{十二}癩癩 十六穴 ○經曰與顛狂相似癩病時發時止邪流五

藏顛狂經久不愈邪全歸心顛癩有陰陽只是癩

人中 太乙 滑肉門 解谿 申脉 金門 偏歷 溫溜

前谷 後谿 九椎中行五各開 筋縮 膏肓 肺俞 風池 三間

照海 ○同灸法從大椎至長強取寸中斷還而當大椎

下灸而假灸以右半寸三折去一以二中當假灸上下左

右如四花一穴灸五十壯 ○亦灸一法筋縮脊中筋違

灸法五十壯可隨氣力男左女右

○^{十三}同症氣射 步宮 鳩尾 神闕 鬼眼 鬼哭

○^五癩病 手足陰 尺澤 是陽 肩井 是太陽 委中 各深 人中 刺 泉生足 腎脈

○^五列缺 手太陰 水目 手少陰 少商 其則各取血 此治多取血有效

○^五河豚魚中毒 尺澤 少商 鬼當人中 列缺

泉生足

○^六中魚毒肌膚斑赤 尺澤 合谷 中腕 三陰交 陽谷 甚則

○^六宿酒沉醉 尺澤 百會 中腕 梁門 右治不止則三里

○^六夜臥不安 尺澤 神門 通里 中腕 天樞

○^六五痺 尺澤 陽陵泉 環跳 太敦 絕骨 承山 風市

○^六落馬腫痛 尺澤 懸鐘 陽陵泉 大推 陽輔

○^二狂氣 尺澤 大推 身柱 鍼灸 神門 行間

○^三凍瘡 尺澤 少商 泉生足 八關 發指爪甲際 甚各取血

○^三解毒鍼 尺澤 人中 取血

○^二下氣鍼 尺澤 中堂 三里 復溜 湧泉 三陰交

太白 解絡 外關 神門 委中 合谷 間使

絕骨 太敦 少商 後谿 傳 上巨虛

○^五去熱 尺澤 申脉 承山 中腕 合谷 三里 照海

○^六去風 尺澤 風門 肺俞 合谷 曲池 風池 肩井

耳門 百會 風市 瘡門

○去濕 中脘 三里 絕骨 環跳

○每年發腫物灸法 一穴 臍脫前不絕此一穴灸可之

○金瘡轉筋 二穴 至陰 陽谷

○金瘡因瘀血為狂氣 四穴 合谷 三陰交 三里 百會

○金瘡氣行 七穴 中衝 勞宮 關衝 至陰 湧泉

百會 通天

○雁來瘡灸治 一穴 從足內踝至曲泉取寸中折當曲

泉下各處灸骨際寄灸可名七壯

○瘡疔八箇所灸法 諸惡瘡惡腫物用○生頭面

者眉隨頭迴之以定寸○從肩至手先生者自肩髃

至中指尖頭取寸○從中身者隨兩乳迴之取寸○自

陰股至足跗生者並兩足迴四邊取之○各類以寸法

令患人拘攣新舊一束返而中折以當結喉背下合

繩束為數息挾脊推二息也自五十壯至百壯有效

卒中風昏倒不省人事牙關緊急 三穴 人中 臨泣

合谷 中風 六穴 ○百會 ○肩髃 ○曲池 ○風市 ○足三里 ○絕骨

中風痰厥昏迷卒倒欲死 五穴 關元 氣海 太衝 涌泉

臨泣 湧泉 ○中風七穴 ○百會 ○風池 ○大椎 ○肩井

此七處有神效

○間使 ○曲池 ○足三里

卒中風

大衝在足 大指本節後

臨泣

湧泉

○中風七穴 ○百會 ○風池 ○大椎 ○肩井

○^{三六}中風口禁不省人事有熱 六穴 氣海 丘墟 湧泉

同元 太衝 臨泣 頭足共

○^{三七}同口禁灸 二穴 承漿 巨闕

同失音灸 一穴 天窗 小腸

中風痰盛而迷心竅四肢不舉不能言語不省人事

血 頰車 地倉 百會 肩髃

○^{四一}中風舌強不能言語痰涎盛口眼喎斜半身不遂或

呵吹噴嚏手足痿痺疼痛 二穴 同元 氣海 此

○或第二十六番去風鍼之加用十穴可也

○^{四二}卒中風百節疼痛 一穴 絕骨 出血即愈

○^{四三}卒中風失音痰甚喎斜半身不遂 九穴 百會 風池 廉門

髮際 平門 肩井 曲池 合谷 風市

○^{四四}中風臟氣塞逆上不語心憤 心 四肢麻搐性命危 八穴

大椎 肩井 百會 曲池 風池 間使 三里 多 神闕 灸

此八穴共灸可也

○^{四五}諸中風指當則治法 九穴 手 地倉 手 曲池 風市 痲門

廉泉 三里 中腕 合谷 大椎 骨節陷

○^{四五}諸風口眼喎斜左癱右瘓半身不遂口流涎水 十穴

耳門百會 前後髮際曲池 肩髃 風市 風池

合谷 肩井

○^吳中風中血脉而口眼喎斜灸^{三穴}聽會 頰車 地倉

左喎取右 右則取左

○^吳中風中府而手足不遂則灸^{六穴}百會 肩髃 曲池

風市^足 絕骨 左不遂灸 右則取左

虛損半身痿弱或二三年間不能動履^{三穴}胃三里

△ 氣海中脘 四九穴共治之 中風不治之証

○口開心絕 ○手撒脾絕 ○眼合肝絕 ○遺尿腎

絕 ○聲嘶肺絕 ○髮直味沫 ○搖頭上竄 ○直視

面赤如粧黑汗綴如珠聲如鼾睡皆不可治

○^{四九}傷寒咽喉乾一穴中脘 ○^{五下}瘡疥八所在前

○^{四九}傷寒眼痛鼻乾不得眠^{三穴}內庭 合谷 復溜

○^五傷寒發狂黃或身赤眼中如火燥熱狂叫欲走六脉

洪大

○^五鼻中乾欲成壞證時^{四穴}曲池 陷谷 取血 絕骨 八關

○^五傷寒熱傳裏裏實表虛血熱不散熱乘虛出於皮

膚重則如錦紋而斑爛皮膚時 先使患人敲骨之

此處手少陰
但至十一條目
五下トヤシテシ
ヨリシヨシニ書
ハキヨ傳寫
誤ニカク
ルケルモノカ

左畔掃之針刺止 三穴 左支溝 次左間使 次左行間 各針而愈

○傷寒、痰有胸膈間吐不出欲死寒熱而滿悶作痰 三穴

期門 太陵

○傷寒、發黃症如金色或小便如柏汁諸藥不效時 三穴

中腕 三里 懸鐘

○傷寒、後虛煩不得臥及觸事易驚短氣而為怔忡或

有自汗者 二穴 章門 期門

○傷寒、手足逆冷 三穴 太都 關元 灸 氣海灸自七壯至百壯

○傷寒、汗後昏悶不省人事發渴有譫語 五穴 氣海

三里 上巨虛 下巨虛 天杼

○凡傷寒可先刺治法 五穴 三里 照海 中腕 甲脉

合谷

○中寒初無頭痛或熱而四肢厥冷過於節腹痛吐瀉戰

慄 二穴 陰文 氣海 各早灸至二百壯手足以溫為度

○中暑口舌咽喉共乾或吐瀉者 四穴 內關 三里 太白

魚際

○中暑昏倒角弓反張而不省人事有搐搦 五穴

風池 百會 長強 崑崙 三里

六三 中夏病 俗謂所夏瘦 此証夏初春末頭眩眼花脚軟

惡煩熱口苦舌乾精神困倦喜眠飲食或減或胸膈不利

膏肓 肺俞 患門 各灸

六四 中濕一身委痛 三穴 絕骨 三里 中脘 灸百壯

六五 中濕偏枯冷痺 三穴 中脘 三里 腎俞 年壯

六六 中濕腰背拘急筋攣手脚重或疼痛 四穴 風池 中脘

絕骨 風市

婦人科

一 經水不通石順而或前或後及赤白帶下久而不成孕時 晁

中極 臨泣 三陰交 氣海

二 經閉不懷 一穴 曲泉

三 經閉作積塊 二穴 天樞 關元 鍼灸共用

四 逆崩 六穴 太衝 氣海 三陰交 中極 太敦 天樞

五 赤白帶下 臍腹脹痛 十穴 氣海 中脘 三陰交 三里

太衝 復溜 關元 天樞 臍 間使 年或因而滯脈

同灸法 其部腰痛條下 從太陵至中指尖頭取寸灸用可亦帶脈

章明 涼心下一寸八分

六 山崩漏帶下 灸太衝 血海 三陰交 陰交

手厥陰 間使在掌後 三寸兩筋間陷 中

然谷 肝俞 支溝 曲骨

○七 月經不順 天樞 石門 關元 曲骨 四滿 骨節 三下

○八 膝下冷疝 晁氣海 太衝 泉生足 陰交 至百壯

○九 婦人血淋 一穴 關元 至百壯

○十 同衄血 上星 顛會 大推 右不效則 灸則止

○十一 虛勞吐血 胃 隱白 太陵 太谿 神門

○十二 血塊 關元 天樞 三陰交 地機 間使 申脉

○十三 惡露成塊 石門 多勿灸用承絕子

○十四 因瘀血 腹疼痛止發無時者 委中 取血 阿是

泉生足

○十五 因房勞不時作寒熱 三里 三陰交 各灸而氣 引下後 膏肓

肺俞 各急為灸

○十六 妊娠至六七箇月死胎不下返而惡露下疼不止 四穴

○十七 死胎難產 關元 三陰交 腎俞 足小指其頭 各灸三 同治法 合谷

○十八 同口禁欲絕時 巨瀨 合谷 三陰交

○十九 同因怒為吐血兩眼脹痛小便澀欲墮胎時 間使

太衝 臨泣 合谷

○二十 難產 胎迎而不產時 八穴 關元 石門 三陰交 合谷

腎俞 至陰 湧泉 肩井 若不治則 足小指尖頭 多三壯

○^三逆產 六穴 石門 闕元 太衝 合谷 三陰交 肝俞

○^三橫產 五穴 肝俞 太衝 三陰交 合谷 腎俞

兒手出產門以細鍼掌中三三所刺青極準則忽可入產內

○^三死胎難產 四穴 合谷 闕元 三陰交 腎俞 足小指

此證腫兒而腰腹必冷 此證腫兒而腰腹必冷 胎衣不下 胎衣不下

各療治不效則 鳩尾 中脘 闕元 各深刺忽有功效

雖然輕不可刺秘中秘也

○^五產後氣俯 九穴 中衝 勞苦 闕元 至陰 湧泉

百會 通天 氣海 石門 金瘡 九針 三穴 加九

○^五產後轉筋 二穴 至陰 陽谷

○^{二六}產後兒枕痛 四穴 闕元 極效 石門 湧泉 氣海

○^{二七}產後血逆 五穴 合谷 百會 三里 三陰交 太衝

○^{二八}產後胎後手足厥冷 三穴 太衝 合谷 肩井 五方

○^{二九}產後口眼喎斜手足牽引或驚悸而角弓反張 六穴

百會 合谷 三里 懸鐘 勞苦 地倉 陽地 曲池

承漿

○^{三〇}產後發戰慄 四穴 申脉 合谷 照海 三陰交

○^三產後因瘀血狂氣 六穴 百會 三里 胃俞 太敦

三陰交 合谷

○^三產後惡露不下 四穴 石門 中都 三陰交 關元

○^三產後如血崩 惡露不下反而 六穴 陰交 氣海 石門 中極

太敦 腎經內踝上二寸

○^三產後俄見大血 三穴 血海 深刺 關元 巨骨

○^三產後惡露不盡 胸腹飽悶 疼痛 三陰交 關元

氣海 其則各灸

○^五產後血少脾虛 痰迷心竅 昏迷不能言語 五穴 間使

三里 氣海 肺俞 膻中 此三穴灸

○^三產後乳汁不通 肺俞灸 氣海灸 三里 間使 胃門

中脘

○^六乳汁不通 結核不散 寒熱作瘕 成乳癰 時 四穴 臨泣

天谿 下寸半核乳 足外踝下 身墟 三里

○^三乳房腫痛 六穴 臨泣 下廉 三陰交 三里 乳根

神門

小兒科

○急驚風 牙關緊 急壯熱 及張搐搦 六穴 中脘 天應

積上際

人中 金門 百會 印堂 章門 鳩尾 ○傳云先刺中腕不效則天應法刺事五六針不得效則右六穴用可也

○二 慢驚風 足太陽經下在 人中 金門 百會 腕骨 甚則各針

可刺深以鹽填臍中灸

○三 急慢驚風刺不效欲死時灸 二穴 神闕 足大指尖

筋縮脊中灸法秘傳

○四 驚癇 六穴 百會 章門 鳩尾 肝俞 脊中

勞宮 氣竹三毛用之

○五 吐乳不止乍慢驚時 中庭灸

○六 吐乳不止 二穴 中腕 鳩尾

○七 小兒三箇月內泣甚時 三穴 合谷 神門 中腕 極效

○八 瘧風撮口 二穴 然谷 針三分 灸三壯 立效 中腕 深刺

○九 舌瘡 或齒齦出血見而切取血可 一穴 列缺 牛小指

○十 爪甲際中央 取血有效

○十一 癩症目盲灸 從大推至鳩尾髮分取寸口之量寸法折指

當結喉後下三處毆灸兩方各一寸半二灸也 灸年壯

○十二 瘡入眼時 大掃 灸自三壯 至七壯 其經引而可刺

○^五小兒赤白痢疾 神廟 ^{七壯} 三陽灸 針灸共

○^五同痢病脫肛五痔下血等灸 十二推下

○^五同臍腫灸 ^{一穴} 對神廟 ^{一穴} ^{三壯或七壯}

○^五同前陰腫 ^{三穴} 崑崙 太谿 太衝

○^五遺尿 ^{三穴} 氣海 太敦 中極 針灸

○^五瘰癧 ^{三穴} 尺澤 委中 承山 ^{各秘傳} 此證初發有熱

則委中尺澤邊紫或赤筋出者可知重其時彼從出

筋取血有知大秘傳

○^五瘰癧山不舉時 ^{三穴} 承山 蠶中 ^{弱者針 甚則取血}

○^五瘰癧頭黑研 ^{二穴} 泉生足 尺澤 ^{各取血}

○^五瘰癧有黑點則以金鍼刺破塗紅汁可也 泉生足

尺澤

○^五中央第七卷 秘傳鍼猥勿傳

○^五高落氣 ^{三穴} 廉泉 帶宮

○^五誤打陰毒表絕則氣付先打處見陰毒表有赤細

筋則其筋又集處唐茴香末貼灸三五壯 腎俞

○^五關元

○^五自縊氣付 ^{三穴} 間使 陽池 ^池 陽陵泉

○出赤字 誤字

○^四頤死不用口 二穴 支溝 太敦 或乾梅肉齒塗隱白左

右共灸七壯

○^五偏頭痛 七穴 頭維 風池 本神 懸鐘 天樞

幽門 陽陵泉

○^六眉稜骨痛 頭痛甚眉下骨痛底金門 極如 頭維

湧泉 文信 胃 三里

○^七目青痛無淚 二穴 中脫 神庭 各留瀉久而神效

○^八眼眵上下有青黑色 一穴 尺澤 刺三分極效

○^九耳聾 七穴 先百會 次 合谷 股骨 ハニニ通リ九ツニシリハ 後谿 三重

絕骨 崑崙 延ノ下色ハニ上

○^十重舌 三穴 神門 隱白 三陰交

○^{十一}舌不順 一穴 曲周骨 與結喉間 五分

○^{十二}餅噎咽 喉時 一穴 太祖 大椎上骨

○^{十三}諸魚骨哽時 一穴 廉泉

○^{十四}掌中熱 六穴 內關 列缺 曲池 通里 神門 後谿

○^{十五}掌中裏蟲 間使 甚者灸七壯

○^{十六}兩手有大熱症 三穴 湧泉 五壯 內關 甚壯 通里 立效

○^{十七}手足共痿無力 証 一穴 神廟 灸自百壯 至五百壯

預防船暈 二穴 膈俞 在 天樞 平壯

○^五 船暈醒 三穴 中脘 阴都 三里 甚則深刺

○^三 痰飲呼吸不安坐臥 三穴 湧泉 勞宮 若磨治不 有效則

膈俞

○^三 月經急止 一穴 神廟上際陷 于六分刺

○^三 脉病 一穴 間使 立神效

○^三 自折 二穴 丰足三里

○^二 卓臥泄瀉 三穴 丰足三里 肩髃

○^五 日腫 俗所謂早者 隱白 卵堂 兌端 各取於多血有效

○ 溫酒 此穴為灸不知熱者多 灸而以通熱為度

○ 右此病症腹痛後心而不

省人事或肩脊強痛引胸膈欲絕或有癉腫物朝

發夕死發夕且死是者日腫中右於死之疔不有所及治

瘡亦外科名於早疔頓死者此証多日腫症難知則

為患人腹上置鱧魚腹骨不動者可知日腫 ○亦云

用大豆一二粒令咬患者則知臭味者非日腫不知其

味則為日腫訣然也則治患人貝脊背紫或赤細筋

多出集也其筋五推上者定死急症也其筋集處

用三稜針斷取血時即生也

○^三離魂病 大推

○^三風眼 三穴 風池 玉枕 帶穴 經穴 兩門 各取血

○^六血止 三穴 巨骨 血海

○^三腋氣 一穴 雲門 腋前文止 深刺 腋下 陷塗黑必臭氣出處其

黑不燥其所死也灸三壯即臭氣止

○^三禿瘡 禿赤色毛之穴 膝眼下內廉平骨上陷中灸七壯

陽池 七壯

○^三早血 九穴 穀并爪根出血症 身柱 取血

○^三蟲牙切痛 一穴 亦齒 經云小云同 走中指食指間八周

○^三蟲牙痛 一穴 陷浴

○^三小兒疳眼童子 陷星出 合谷 灸一壯

○^五同驚風不出聲音 一穴 湧泉

○^三男婦胸虫以甚則 一穴 湧泉 左右各灸三壯

○^三胸虫 三穴 公孫 三陰交 鳩尾 此病証胸膈痛不

能平臥亦咽喉如有虫是不出吐或吐虫吐逆腹痛痞

心


○^六風眼 瞳子膠 耳輪下 取血 秘 手中指本節尖頭

灸三壯 左患者灸右 右療左

○^元臂肘掣急^{二穴}天地 間使

○^甲四肢轉筋^{七穴}湧泉 委中 懸鐘 大杼 太衝

合谷 ^{手足}三里

○^四積歲胸痛^{三穴}足大指爪甲正中圖  太衝^{五壯}

章門^{七壯}

○^四胸滿逆氣為鴆^{三穴}心俞^{三壯}膈俞^{三壯}厥陰俞

^{羊壯}

○^{四三}胸腹痛或為厥逆^{一穴}三推 ^{各用五分二息 自七壯至七壯}

○^四卒心胸痛為冷汗^{四穴}間使 神門 列缺 太敦 璽

○^四腋下腫^{六穴}行間 神門 太淵 絕骨 臑俞 臑骨

○^四乾霍亂為絕^{一穴}委中 濕刺或取血

○^四痢急後重^{二穴}百會 委中

○^四小便變色^{六穴}○赤色 湧泉 ○赤然谷 ○黃太谿

○白復瀉 列缺 ○黑 陰谷

○^四在歲陰痿^{八穴}天樞 陰谷 然谷 氣衝^{三陰交壯三}

膏肓 曲泉^{七壯} 曲骨^{三壯}

○^五前陰臭氣^{四穴}太敦 太陵 中衝 行間

○^五心惕失智 ^{惕痛之三穴} 內關 百會 神庭

五二 ○脚氣一穴委中 灸三壯

五三 ○止戰慄二穴申脉照海

五四 ○金瘡虫湧一穴臨泣

五五 ○水溺二穴陽谷 中腕

五六 ○心時跳時止二穴中腕 心創 房周刺

五七 ○鶴膝風一穴中腕委中 風池 崑崙

五八 ○膝上腫痛二穴中腕 陰陵泉

五九 ○赤瘰丹毒 總身生黑赤點而有微熱黑也額上者必死也是則毒也黑也出處橫切而取血則生

六〇 ○疔毒 頭面出 治谷 委中 午臂出 曲池 委中 背部出 肩

六一 ○疔腫知毒淺深灸 井灸七壯 足出 三里 委中 靈道 針灸

六二 ○疔腫知毒淺深灸 溫酒灸知熱為度無後以火不知熱者

六三 出

六四 ○肺癆 晁天澤太淵 內關 神門 各為針通氣瀉毒

六五 ○若不愈則 騎竹馬 委中 右此也病症胸膈引痛呼

六六 ○吸喘息身熱而如火咳嗽唾痰不能飲食

六七 ○腸癰 騎竹馬 七壯 已成膿後 肘尖 膿下三換有效

六八 ○右此病症從小腹腰引痛脚蹇或身熱而小便

行間太陵此症頭痛腰痛背熱汗出小腹脹小便澀

○^{七二}足太陽瘧 六穴 束骨 照海 腎俞 大推 申脉 脊

腰背頭項俱痛寒多熱少汗出

○^{七三}足少陽瘧 七穴 章門 懸鐘 中渚 肝俞 臨泣 液

門 太衝 口苦嘔吐眼痛寒熱相等人之為徃來嫌或

怒

○^{七四}足陽明瘧 八穴 大都 胃俞 陷谷 豐隆 三陰交

梁門 中脘 內庭 此症眼目疼痛鼻中燥熱多

寒少煩渴而尿赤見二日火善

○^{七五}午太陰肺瘧 六穴 肺俞 合谷 列缺 商陽 二間

三間 陽谿 偏歷 此症心膈寒冷而為恐驚事多

○^{七六}心瘧 五穴 神門 天樞 內關 上脘 間使 此症熱多

寒少為胸痛

○^{七七}五瘧之証 先熱後寒 三穴 曲池 絕骨 太推

○^{七八}先寒後熱 五瘧 三穴 後谿 曲池 勞苦

厥陰瘧 小腹痛引陰如淋 肝俞 章門 大橫

瘧者溫瘧暑瘧痺瘧疫瘧鬼瘧氣瘧血瘧

勞瘧食瘧老瘧疾瘧癘瘧

○^{七十九}諸瘡灸所^七肝俞^一脾俞^一章門^一太敦^一僕參

天樞 胃俞

諸瘡鍼灸按書

百會針^{二分}

天地^{八七分}

天府^{八四分}

大杼^{三分}

諛譁^{六分}

曲池^{五分}

合谷^{三分}

陶道^{五分}

命門^{五分}

後谿^{一分}

公孫^{八四分}

至陰^{二分}

Small handwritten marks at the bottom of the page.

