


Kodak
LICENSED PRODUCT

© The Tiffen Company, 2000

KODAK Color Control Patches

Centimetres



卷之三

金
玉
山
水
天
地
人
物

大明一朝
忠貞社
王陽

卷之三

周易 卷

卷之三

四

武門
249
卷

明和辛卯刻

伏陽內島先生著
經驗古方即義

景湖堂藏



夫醫之為道也。非知方之難。處方之難。處方不適。宜治病最遠矣。今人處方。適見無其効。或厭廢之所。謂溺井怨伯益。失火怨燧人之類。無他。以不能擴其術。充乎宜也。管子曰。思之思之。復重思之。思之不通。鬼神將通之。彼蓋精熟乎。近世稱古方者。專本仲

景其取法方從漢至宋。左踏右艤而遂成一己者。蓋亦不鮮。為其魁或好溫補。或論苦寒。或偏於吐。或偏於浮。未聞補浮寒熱之所宜。進退取舍之所備。然攻其驗。間多乃實。仲景子遺乎後世之徒。或不辨寒熱虛實。濶然執方。以此施治。而不中其機。假令考不自傷其名。害人已至矣。夫焉可不思而通之哉。余齒莽固陋。雖不能開蘊奧。獨累日積年。不倚寒溫吐下。而厯試頗多。故筆以為三卷。名曰古方節義。俚言重復。如亂人自然。其意欲適其宜而已。同志弟姪謀之。吾豈與彼老臣碩手爭衡哉。庶幾有益於慎

不自傷其名。害人已至矣。夫焉可不思而通之哉。余齒莽固陋。雖不能開蘊奧。獨累日積年。不倚寒溫吐下。而厯試頗多。故筆以為三卷。名曰古方節義。俚言重復。如亂人自然。其意欲適其宜而已。同志弟姪謀之。吾豈與彼老臣碩手爭衡哉。庶幾有益於慎

惟之一隅云爾。

明和六年己丑孟春

內島玄貞保定識



古方節義目錄

上卷

總論十四條

中卷

桂枝湯

麻黃湯

葛根湯

柴胡桂枝湯

大柴胡湯

白虎加人參湯

大承氣湯

調胃承氣湯

抵當湯

大陷胸湯

小青龍湯

大青龍湯

猪苓湯

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

黃連阿膠湯 旋覆代赭石湯

黃芩湯

炙甘草湯

吳茱萸湯

半夏浮心湯

生姜浮心湯 甘草浮心湯

木防己湯 木防己加茯苓芒硝湯

三黃湯

葶苈大棗浮肺湯

下卷

小建中湯

大建中湯

柴胡加龍骨牡蛎湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蛎救逆湯

桂枝甘草湯

桂枝人參湯 芍藥甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

甘草附子湯

竹葉石膏湯 桂枝附子湯

甘草附子湯

乾姜附子湯 四逆湯

茯苓四逆湯

真武湯

附子湯

理中丸及湯

麻黃甘草石膏湯

麻黃附子湯

續命湯

小續命湯

大續命湯

八風續命湯

桂枝芍藥知母湯

越婢加朮湯

桂苓赤甘湯

澤漆湯

八味丸

甘艸乾姜湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

奔豚湯

厚朴生姜甘草半夏人參湯

厚朴大黃湯

古方節義

目錄

烏頭桂枝湯 大黃附子湯

附子粳米湯

甘遂半夏湯 十棗湯

小半夏湯

半夏加茯苓湯

大半夏湯

大黃甘草湯 白頭翁湯

大黃牡丹湯

甘草粉蜜湯 烏梅丸

桂枝茯苓湯

芎藭膠艾湯 溫經湯

桂枝芍藥湯

目錄終

古方節義卷之上

城州 伏陽 内島保定 著

門人

土州

岡

瑞鑑

校

今來世上ニ古方流後世流ト云フアリ是漢ヨリ宋ニ至ニテ
ヲ古方ト云宋ヨリ今ニ至ニテヲ後世ト云原來古方ト云
時ハ孔子ヨリ以前夏殷周ニ代ノナルキフナレ此時ノ
醫方ハ傳ラズ今素問靈樞ノ書有テ此ヲ黃帝ノ書ナリト
云ヘ氏甚覺束ナク疑シキフニテ世ノ賢智ノ人能其惑ヲ
辨ス吾今是ヲ論スルニ及バザル所ナリ獨周禮天官冢宰ノ
部ニ醫師ノヲ僅ニ出セリ其餘慥ナル書有ルフナシ全ク
素靈ハ前漢ノ時分ニ出來タルモノト見エ古ヨリ聞傳ル

處アツテ能醫道ニ通達ナル人ノ作ト見エテ法則トナル
ト多シ然ルニ後戰國ニ至リ古ノ書ヲ潤色シテ内經ト
名付タリト見エタリ故ニ其書混雜ニノ純一ナラズ無用ノ
言半ニ過タリ明眼ノ人ノ知ル所ナリ因之漢以前慥ナ
ル醫方ハ不傳ノ後漢ニ至リ長沙ノ太守仲景ト云人初
テ醫方ヲ著ス故ニ仲景ガ初ト見エタリ所著傷寒論金匱要略
組合ソ本書十六卷也其後晉ニ至テ太醫王叔和ト云人此
ヨリ以前醫方ナキニ非ザレ正惟一味配劑ト見エテ方
書ノ註二十卷ヲ撰ス合メ三十六卷又其後漢ヨリ宋ニ
至テ數百年モ過タルフナレバ其書殘缺錯雜多シテ病
古キ醫書ヲ皆校合有テ秘書閣ノ林億ニ仰付ラヒテ不
殘校合アリ先一番ニ傷寒論ノ校合出來シリ右ノ斷簡
缺本ヲ林億ガトリアツメテ一書トナシルガ今和版ニモ行ル
宋板傷寒論金匱要略是也惟此書專ラ經驗ヲ主トシテ
奇々妙々中々後人ノ比スベキニ非ズ後人此意ヲ不知仲景
ハ傷寒ノ三長セリト云ハ甚淺キト也或云外感ハ仲景ニ從
ニ温熱病ハ河間ニ從ニ内傷ハ東垣ニ從ニ雜病ハ丹溪ニ

從フ杯ト云ハ一向ニ仲景方法ノ旨趣ヲ不知者ノ云ヘル言
也外感ハ勿論溫熱病内傷雜病俱ニ盡ク傷寒論金匱
要略ニ書ニ存スルト中々愚眼ノ人ノ非所及右云通り恨
ラク、殘缺多クシテ全書シラザルヲ今所存傷寒方百十
三方金匱要略二百六十二方其後唐ニ至リ孫思邈千金
方三十卷ヲ撰ズ凡二百三十二門方論合ソ五千三百其
方法仲景ニ法リ奇方經驗又云ベカラス然ルニ其為書駁雜
ニシ無用ノ方半ニ過タリ賢智ノ人察メ可用者也又其後
唐ニ至リテ王燾ト云人外臺祕要ヲ撰ス凡一千百四門アリ
悉ク諸家ノ祕密樞要ヲ記セリ此モ專ラ仲景ニ從フテ
撰シタルモノニテ奇方多ク存ス選^{エラ}用ユベシ此書巢氏が

病源候論ヲ以一門ノ初ニ載タリ故ニ方ト論ト齧齒^{シカ}ス半
多シ此書獨灸ヲ取テ鍼^{アリ}ヲ不取傷寒、脚氣詳ニ論セリ然
ト云^ハ此書モ亦駁雜ニシテ盡ク信用ナリガタシ其外晋
ノ葛洪^{カツコウ}が肘後方^{イフコ}二卷方百一方又宋ノ徽宗皇帝御製聖
濟總錄上下凡二百餘卷是等ノ書ヲ交考テ古方ノ羽翼^{ウヨク}
トナスベシ以上ノ方法ニ因テ活潑自在ニ用ヒ覺タル人ヲ
真ノ明醫ト云シソレヨリ以下宋金元明ニ至テ數萬ノ書出
タリ中ニモ豪傑ト稱スル東垣丹溪河間ハ仲景ノ懶奥
ヲ不得メ各新意ヲ發明シ出セリ此等ノ人ハ皆博學多識
ニ其所論能理ニ當テ偶効ヲ得ルアリト云^ハ今其法
ニ從テ治スニ至テ盡ク効ヲ得ルト鮮シ此惟範圍ヲ

守ルヲ貴シトシテ詭遇スルヲ戒ムルノ弊アル故ニ皆迂遠ニノ病ニ的スルヲ少シ今病ヲ治スルト云ニナリテハ詭遇ノキリ庄妙劑ナリ庄能病ヲ治スルヲ貴シトスヘシ惟東垣ハ人身胃ノ氣ヲ以テ本トスヘシト云テ補中益氣湯ト云方ヲ製メヨリ清陽ノ氣升陽ノ氣ト云モノコレガ大事ナリトテ假初ニ升麻柴胡ヲ加フ勿論其理ナキニモ非サレニ獨蘭室祕藏ニ攻撃ノ劑ヲ多用テ升麻柴胡ヲ加ヘシリト云ヘ庄仲景ノ如一方トノ難用盡ク法トナルト鮮又丹溪ハ局方發揮ニ仲景ノ傷寒論ヲ能辨ストイヘ庄其治方カラナス所ヲミレハ人身ハ惟陰虛濕熱ノ病多シトシテ滋陰沈降ノ劑ヲ主トメ用ヒタリ河間ハ諸病火熱ニ屬スル者多シトシテ惟寒冷

降火ノ劑ヲ以テ主トス後人此ヲ先賢未發トコロヲ發スト云テ甚稱美ストイヘ庄俱ニ仲景ノ悃奥ヲ得サレハ升堂未入室ノ弊ナルヘシ又其後明ニ至テ醫方甚多シ王宇泰證治準繩孫一圭赤水玄珠徐春甫古今醫統婁全善醫學綱目薛己十六種同二十四種張二錫醫學六要喻嘉言醫門法律馮兆錦囊祕錄清人張璐玉醫通張介賓景岳全書李士材醫宗祕讀同二書其餘舉ルニ暇アラズ病論詳ニシ且尽セリトイエ皆古人ノ糟粕ニノ雷同吠犬舉テ云ヘカラズ又明ニ至リテ張介賓素問靈樞ノ註解ヲナシテ類經ト名ク此人獨溫補ヲ專トノ河間丹溪ガ苦寒沈降ヲ主トスルヲ謂リ軒岐ノ罪人妖魔邪人ノ如ニ毀レリ獨人身ハ陽氣ヲ以貴

シトス此有レハ生此ナケレハ死スト云此亦仲景ノ域ニ入ルヲ不得ノ反テ人ノ毀リヲ求ム就中其傷寒ヲ論スル處ヲ見ルニ立方者無如仲景用方者無如節菴我何述哉ト云此張介賓節菴ヲ以テ仲景ニ勝レリトスルモノハ傷寒論ノ意實ニ傷寒論タル処理會セヌト見ユルナリ故ニ其論スル所甚尤ニシテ治方ニ於テハ効ヲ得ルト希ナリ因是今仲景ニ欲從者ハ惟傷寒論金匱要略ニ一書ヲ以テ晝夜手ヲ棄ズ反復熟覽セ無盡ノ意ヲ得ルト有ヘシ又此一書ノ註解多シト云一压惟理屈穿議而已ニシテ治療ニ臨テ實用トナリ鮮シ喻嘉言程應施成無已等其註解スルトコロ能辨シタリトイ一压韓非子所謂玉卮如無當此又實用ニタツト少シ其餘本朝ニ

於テモ種々ノ註釋ヲナストイ一压皆古人ノ糟粕理屈ヲ主トシテ彼是湊合シタル而已ニテ我が経験ヲ以テ這時ハ如此スヘシ附時ハ如此スヘシト云自己ノ見解ヲ論セサレハ是亦無用ノ贅言ト云ベシサテ今日古方者流仲景ヲ專一トシ少モ他ラ雜ヘズ純一ニ其方意ノ妙ヲ用ヒ覺エタル人アラバ甚尊信スヘキト也然ルニ此治方ニ於テ病治セズソ死スルノ誤アル古方ノ罪ニアラズ用之人術ノ及バヌ所ト云ベシ後世醫流ハ病ヲ治セントハセズソ或ハ人參杯ヲ用テ自然トイツト云フナク漸ラ以テ死ニ至ルユエ勿心其誤目ニ見エザルヲ以テ病家ニモ尤ニ思フモノ也物茂卿ノ云ヘル如ク石膏大黃附子ノ如キ類ヲ用ル醫者ハ器量ノ有醫ト云ベシ陳皮香附

子ノ類而已ラ用ル醫ハ藥ノ害ラスルラ氣遣フキリ然ニ太黃附
子ノ若キハモシ病ニ的セザル時ハ其害見ユルユエ藥ラ多バ久
ク用ヌ也彼陳皮香附ノ類而已ラ遣フ醫ハ久シク治セザル
病ラ因循ソ藥ラ用ル内ニ其害即時ニ見エザレニ自然トナ
トナク内ノ損スルヲ知ラズソ暗ニ不治ノ病トナルトノフ論セ
リ真ニ大豪傑ト云ベシ初又古方流ヲ學ブト云ヘ才オ三二三
年計學ビ年久ク習熟セズソ諸病何ニテモ吾コソ能病ラ治スル
ト思テ惟攻撃ラ主トノ假初ニモ寒劑漏劑ヲ用ルトノ器
量見識ノヤウニ思フテ自分ノ如クナラサル醫ヲ後世流杯ト
笑テ寒熱虛實ラモ不辨ノ妄ニ攻撃ラ以テ人ヲ誤ル反テ
古方流ノ毀ラ求メテ大ニ害ラナスト多シ未熟ノ輩初テ治

療ラナス時ハ何ノ病ニテモ甚ダ藥ノ應ブルヤウニ思フモノニ
テ年歷ルニ從テ次第ニ病ノ治シ難キト理會スルユエ後ニ惑
フテ古方ヲトリ置ヤウニナルモノ也能々細カニ察ニエ夫ラナスヘ
シ又輕病ニ重劑ヲ用ハ鷄ラ割ニ牛ノカラ以スルノ毀ラ免レ
ベ惟仲景ノ桂枝甘艸湯桂枝人参湯甘艸乾姜湯芍藥甘
艸湯此等ノ方ヲ能用ニ覺タル人コソ賴母敷醫トコソ云ヘテ
レ我今此ヲ辨ズルモノハ未熟ノ者ニ古方仲景流ノ體段大
意ヲ知ラシメソラ欲ソ論スルモノ也熟學ノ人ニ語ルニ非ズ
○今我仲景流ニ宋ヨリ以下ノ書ヲ用ヒスト云ニ非ズ後世ノ
書ニテモ仕覺タル經驗ノ方ハ用テ以テ羽翼トスヘシ強テ古
方計ニテ後世ノ方ハ一方モ用ユベカラズト云ニ非ズ縱令俗

間ニ傳ル妙方妙劑タリ用テ手覺ノ有方隨分用ゴト思ズ
シ惟恨ラ久後世ノ治方ハ理計精クシテ其經驗少キヲ毎々
ナリ仲景ハ不然其病ヲ治スル也譬バ名劍ヲ以物ヲ截割ス
ルカコトシ忽一力兩斷トナスニヨシテ明眼ノ人ニ非レハ其過モ
アルベシ後世ノ醫方ハ金力ノ如シ因テ其過モ亦少シト云ベシ
又一切ノ病傷寒ハ勿論諸病共ニ下サモ其病治セヌヲ毎々
有然ルラ元氣ヲ損セシヲ恐テ下サル時ハ終ニ治セズノ自然ト
莞ニ至ル者アリ若又下スジキヲ下セハ尤正氣ヲ傷テ死スル
ヲ勿論ナリ或一醫云此病人色々治療ラナスト云ヘ少モ病
動カズノ効ナシ一向ニ下スベシト云此捧腹ニ耐エズ愚昧甚矣
也下スト云ハ其證ヲ能考テ下ス證カ下サヌ證カト能々吟味ノ

下サ子ハ誤ルアリ尤モ下スト云ヘ正其々ノ主劑アリテ何ノ劑ヲ
以テ下スト云極リタル方アリ此ヲ違ヘテハ仕損ズルト勿論ナリ
大柴胡湯ハ大柴胡湯ノ證アリ小承氣湯ハ小承氣湯ノ症ア
リ太承氣湯ハ太承氣湯ノ症アリ調胃承氣湯ニ兼湯十
棗湯此系圓ニ至ル近皆ソレクニ極リタル證アリテ少モ違ヘ
ルナラヌフナリ誤リ用ニカラズ

○傷寒論ハ外邪ノミノ方ト覺ル者ハ甚麁キト也傷寒ニ萬
病アリ萬病ニ外邪アリ又傷寒論ヲ以雜病ヲ治スルト云
能其意ヲ得タリトニシ傷寒論ノ方能手ニ入其意ヲ得ル時
ハ雜病盡ノ治セズナシ尤金匱要略雜病ヲ論ズルモノ
合セ考テ傷寒雜病俱ニ活落自在ニ用ヒ覺ルヤウニズベシ

ソレニテモ味得者ハ後世ノ方ヲ合せ用ルコト思フベシ只今テノ古方
者流ハ一向ニ後世ノ方一方モ用ズト云モノハ俗ニ云吾寺ノ佛尊
トシト云モノニテ直ニ驗たゞノアル方モ用ヒスト云ハ大辟キナミ見ト云ベシ
吾此ヲ信セズ又世間ニ妙方妙劑多クアリ隨分經驗アル
「毎々ナリ甚貴ベシ千金外臺肘後方尤妙方甚多ニ若シ
奇方妙劑ヲ傳ヘント云者アラ、吾千里ヲ不遠せよノ行テ習
シコラ欲スルノタ且古代ハ唐モ日本モ今ノ如クニ組合セラ
ル方劑ハナク右ニモ云通り一味配劑ト見エタリ今ノ所謂
奇方妙劑ト云モノナルベシ

○世醫病ノ久シク治セズ藥ノ應驗アツバツナキ時ハ其病人ニ向テ
云々此ハ足下定テ平日彼是氣ソウキ遣ニ心氣ソウカ傷メラタル

アルベレト云時誰トテモ平日心氣ソウカヲ遣ハヌト云者八十人が九人
一テ無之病人此ヲ聞テ尤ニ尊信スルモノ也此ハ自病人ニ的
スル藥ヲ用ヒズノ病人ヲ欺アハフキ詐ハタチスト云モノニテ其病家ニ尤ニ
思シ置テ内證ニテ其内ニ藥ヲ取替トコロ用ルモノナリ又欺アハフ
ニモ非ガレ凡邪氣乘虛入ト云トガ僻ハグトナツテ何ノ病ニテモ惟心
氣不足ヨリ生スルト思ニ假ハナク初ニモ補劑ヲ用テ病人ヲナニカシテ
ノケルアリナルホド心氣不足ノ疲ソカレヨリ出タル病人無ト云ニハ
非ズソレハ格別ニ其證見ユルモノ也又云元氣ソウカヲ固クスベシ元
氣サヘ實スバ邪アハフ去ルト云テ少ニテモ病治セザバ其咎
補劑ヲ用ル人アリ大ニ見當アテアハフ多シ然ニ藥ヲ用ル
内ニ大病ニテ無キモノ自然ニ正氣回アハフリテアノ方ヨリ病退

キ去イ間アリ此藥ニテ治シタルモノニ非ス死セヌ苦ノ病ナヘハ自然ト治スルモノ也其證據ハ醫ノ方藥日々^カ變ルヲ以見ルベシ醫者彼是スル内ニ合口氣ハニカサレ此藥ヲ用ヒ内ニ病自ラ愈ル^ト毎々アリ

○惣ノ醫ノ病ヲ治セントスルニ大方其藥其病ニ不應此ニ因テ次第ニ重リテ種々ニ變スルト多シ此醫者ノ仕損ト云モノ也ソレラ其病ノ變体ヲ能考テ治スルト醫ノ機發ト云ヘシ本ヨリ自然ト命ノ定タル證ニテ死ナチハナラヌト云證ハ何程明醫ニテモ及ブ所ニ非ズ是處ヲ考ヘ知ルト能々醫骨機變ニ明カナラザレバ能サルトコロ也偶病ニ應メ効ヲ得ル^トニニアル時ハ吾コソ天下ノ明醫ナリト自ラホコリテ

死ノ極リタル病ヲモ吾治セント人ノ笑ヲ取ルアリ謹ムヘシ恐ルヘシ惟病ノ機變見エカタシ知レ難シ前ニ在カトスハ忽焉トソ後ニ在能可思議又人アリ平日不寒不熱ノ藥ヲ用ヒテ少ニモ六ヶ敷見ユル病人ハ早速斷リテ云テ退ク者アリ此ハ名ヲ愛ミ人ノ毀ヲ免^ス恐レテ也此利ヲ求リ小人何ソ論スルニ足ニヤ謬不入虎穴焉能得虎子ト云ヘリ危キ場至ラサレハ敵ニ勝フモナラヌモノナリ孫思邈ノ所謂膽欲大心欲小トアルラ可見隨分心ハ大事シト子夫ラナシテサアト云場ニテハ踏込テ行子ハナラヌ惑^ハル内ニ病裏ニ入テ取留ラヌヤウニナルモノナリ

○近來萬病一毒ト云說アリ古來仲景トイヘ云ハザル處

此張子和カ汗吐下ノ法ニ習テ云タルモノトニエタリ張子和
病ノ一物人身素ヨリ有ニ非ス外ヨリ入り内ヨリ生ズ皆邪氣
也速ニ其邪ヲ攻テ去ヘレ留テ補フヘカラス然ニ其攻ヲ聞
時ハ世人多ハ不悅補ト聞時ハ此ヲ樂シム又先其元氣ヲ固
クスレ元氣サヘ實スハ邪自ラ去ト云此皆姦人ノ言也夫
邪ノ人ニ當ル輕ハ日久メ自ラ已甚時ハ難已其上甚シキ時
ハ斃レニ至ル若先其元氣ヲ固クセント欲ノ補劑ヲ用ル
時ハ真氣邪氣ニ勝スノ邪氣彌盛ニナリテ制セラレス惟脉脫
下虛ノ無邪無積者此ヲ補フヘシト云リ可見子和ト云「虚
ナキト云ハス尤甚書儒門事親ノ内ニモ虛ノ門詳ニ説ケリ忽
メ病ト云モノ其因ヲ不構ノ其見證計ニテ療スルト云「無キ

「也ソレハ嘔子ノロヲ無理ニ塞グが如ク所以然ラ不究ソ治
セラルモノニアラズ仲景ト云ヘ正惟其虛實ヲ不構ノ下セノ吐セ
ト云「ハナシ誤テ發汗誤テ吐誤テ下ス」ト云又其邪毒ヲ去
ルト云ヘ正矣リニセザラ可見大承氣湯ヲ用ヒト欲ノ疑ハシキ
時ハ先小承氣湯ヲ用テ試ヨトアリ又承氣湯ヲ用テ下シラ
得ハ餘ハ止後服ト云此ヲ以テ可知又論中ニ脉浮數者法
當汗出而愈若下之身重心悸者不發汗當自汗出乃解所
以然者尽中脉微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈
未脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可
發汗何以知之然以榮氣不足血少故也又陽明病不能食
攻其熱必囁所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其

熱必嘔又陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液内
竭雖難不可攻之當須自欲太便宣蜜煎導トアリ此計ニ
限ルニ非ズ妄リニ汗スベカラズ下スベカラト禁メ示スイ毎々アリ然
リト云正其人仲景ノ論ハ目的セド云時ハ傷寒論金匱要
略ハ役ニ不立モノトシテ皆自分ノ了簡才覺ト云モノミテ何以信
スハ足ニヤ此世醫不補其虛何問其餘ト云テ惟補劑ヲ主トアル
ヲ叱リテ反テ吾ガ弊トナリテ獨攻撃手ノ劑能病ニ應ズルト思テ
假初毛吐下ノ劑ヲ用テ其虛ラ不知ヤウニナリタルモノト見ユルナリ
此其藥病ニ的スル時ハ起死回生ノ功アリ若誤リ施ス時ハ今
メ掌ノ下ニ死セレルナリ惑フヘカラズ又萬病下箇ノ寒氣ニ生ス
ト云テ溫補ヲ主トソ專ラ桂附ヲ用ル人アリ又河間杯ハ諸病

熱ニ屬スルモノ多トシテ專ラ苦寒ノ劑ヲ用ヒタリ名僻
見取ニ足ラズ又博學多識ニソ自ラ方ヲ製シ仲景ノ方
ヲ用ヒダニ箇ノ見識ヲ立ント欲メ氣劑潤劑杯ト云ヲ製衣タ
ル人アリ此ハ古人ニ勝ント也者乎仲景ハ醫聖也何ゾ後人
ノ能可及トコロナランヤ今其人ノ自製ノ方ヲ用ヒテ病ヲ
療スルニ應驗ノ少ラ以知ルベシ又人參補藥ニ非ズ惟心下
ノ痞ヲ開クトニ云人アリ吾此ヲ信ゼズ尤芳野人參其
味甚苦ノ推開ノ功極テ諸藥ニ勝レリ然正苦ラキラ
惡否人アリ朝鮮人參ハ不然偏ニ元氣ヲ引タルト見エタリ
又朝鮮人參ハ元氣ヲ補ニ非ズ内ヨリ元氣ヲ張出スト云
人アリ此モ信ナラズ先半丁人ニ光ト云能囁ル鶯ヲ持來

リ人々鶯ヲ集メテ附親トセシニ三光ノ鶯至テ老鳥ニシテ既ニ羽モ班ニナリ其音甚微カニソ鮮カナラバ集リシ人々此ハ惜哉音衰エタリト云時彼ニ光ヲ飼フ者懷中ヨリ朝鮮人參ヲ取出レ僅ニ二三厘計生餌ノ中エ入テ研合シテ與之須臾ニ音大ニ張出轉ルト如故十日ニ音不衰又生花ヲ貯ルニ水ノ入タル花筒ノ中へ朝鮮人參ニ分計煎シ加フニハ其花一兩日モ有ベキニ七八日モ有ツト吾明ニ試ルト召也其外金瘡出血產後崩漏脫血等一時ニ起死回生ノ功アリト見ベシ吾世人ニ媚ルニ非ズ

○世醫古方ハ甚暴キト思テ最毀人多レ此ハ一向ニ其道ニ不入ノ臆観也好其道ニ入テ聞カザル如此モアルベシ誰

ト樟ミトソ見ベシ吾世人ニ媚ルニ非ズ

トテモ古方ヲ聞シ初ニハ厲シキ病ニハ古方ヲ用テ平日只後世ノ柔カナル療治ラヌベシト思ヘルモノ也年歷ルニ從テ反テ後世ノ暴キトガ知テル、モノ也譬ヘバ腹中ノ痞積ト云病人ニ六君子湯ニ陳湯ナドニ香附子縮砂木香青皮杯ヲ加工又不換金立ノ方枳實香附子青皮或ニ黃連縮砂杯ヲ加味ノ用ヒ又不食六山楂子縮砂神曲又ニ胸ノ煩スルニ六山楂子ヲ加工或ニ莪朮三稜ノ類ヲ加ル人モアリ又溫膽湯ヲ主トシテ用ル人モアリ此皆暴キト云ベシ古方家ニハ不然能ク腹ヲ察シ其ノ主劑ヲ用ル也其太畧ヲ云ニハ其腹縛急シテ筋張或ニ動氣杯アル證ニ建中湯又ハ左石工引張堅ク少ク腹中張者ニ外臺厚朴湯或ニ芍藥半夏芩桂橘皮厚朴枳殼甘草生姜

又全休中腕何トナク塞リ按之堅クソ動氣有テ上逆充モ
六外臺瀉脾湯 半夏 茯苓 肉桂 厚朴 又ハ心下ニ指
ヨミ腹中雷鳴切痛或吐或下利不食スル者六半夏瀉心湯
又心下工大ニ衛上リ上逆甚レク太便秘スル者六二黃湯此
限ルコニ非ズ色々差別ノ有フ也故ニ腹中ノ虛實緩急堅硬
ヲ善ク考エズソ脉計ヲ頼ニテ藥ヲ用火鹿キ穿牙議ト云ヘシ
凡テ療治ト云モハ全休ノ規律ガ立サバ役ニ立ヌト思ベシ
唯ハ解散溫膽湯柴芩湯黃連解毒湯補中益氣湯
類ヲ差引ノ傷寒溫疫杯ヲ療治スル者柔カナル療治ト覺
ハ甚タ淺キト也大方此類ヲ取アツカフ醫六中ダメ腰タメニテ
急度其病因ヲ不明者也頭痛ヲ見テハ頭ヲ療シ足ヲ見テ

足ヲ療スルモノニテ其本ヲ不知猶縁木求魚ト云ヘシ
○脉ト云モノ診得ルイ至テ難レ能心ヲ潛メテ候フベシト診ソ
得ルモノニ非ス傷寒脉ヲ辨スルト毎々ナリ今人傷寒論金
匱要畧脉ヲ云ハ王叔和ニ出ルト云モノ多レ是不然也王叔和
脉經ヲ著スラ以テ然云歟傷寒ハ勿論雜病俱ニ脉ヲ除キ
置テ容体計ヲ聞テ療治スルト一向ナキト也然ニ此脉イハ
古人浮沉遲數虛實ヲ以テ脉ノ綱領トセリ從ヒ信スヘシ惟
脉ハ幽明微妙ニシ古人ト云ヘ正候得難トス况ヤ今ノ醫西タル
モノヲ乎然正先脉ヲ以虛實寒熱ヲ別知ルト第一トスヘシ獨難
經脉意ヲ説クイ甚詳ニ至レリ盡セリ此ヲ以脉ノ法トナスベシ
難ニ十二經皆有動脈獨リ兩手寸口ノ脉ヲ以生死吉凶ヲ決スル

1如何トアリ寸關尺三部ノ脉ハ肺經ノ動脈ナリ其ア以五藏ノ病ヲ別知スルト如何ト云不審アリテ其答說得テ詳審ナリタル者難經ヲ讀ズニハアルヘカラズ然ニ五難ニ叔ノ輕重ヲ以テ脉ヲ候フ又十難ニ一脉十變トナルヲ論セリ此秦越人ノ如キ神妙ノ醫ハ此意ヲ得ルトアルヘシ今人ノ如キ其意ヲ得ルト難レ苦ミ思議スヘカテス又難經ハ偽書ナリト云人アリ然レハ素問モ偽書ト云モノナルベシ何レモ役ニ立ヌト云ヘキカ縱令偽書ニモセヨ其理ニ叶ヒタルトハ從ニ用ユヘレ一向ニ難經モ見サル醫ハ眞ノ鹿醫タルベシ○舊昔甲斐ノ德本ト云人梅花無盡藏ト云書ヲ選ス此時古方流ト云ヘ一向知タルモノナレ何レモ專ラ攻撃チラ本トレタルモノニテ折々手柄ナルト多シト見エタリサレ正ニ全體カ金匱要略

傷寒論ナトヲ熟覽シタル人ニテ無ユエ自分ア了簡才覺多シ尤ナリト許多也ト云ヘ正惟朦朧トソ手本手當トナルト希ナリ就中寶丹玉丹ト云方ヲ以テ諸病ヲ治スルト甚シ自滿秘藏トセリ此方專ラ攻撃ノ劑ニテ夥シク價ノ入藥假初ニ調合セラル、藥ニ非ス其上此方ヲ用タル人吾一兩人見レ正少モ効ナシ惟一人產後ノ狂症ニ用テ効ヲ得タル人アリ此ハ此方ニ中ニ金銀水銀真珠鎮墜ノ藥多キユ卫治シタリト見エ此方ニ非スト云ヘ正治スヘキ方許多アリ無用ノ費ト云ヘシ○總ソ何ノ藝ニテモ其人ニ從テ見聞セサバ得難シ就中療治ナハ何ホド博學多識ニテモ其師ニ隨身ソ見聞セズ臆見ニテハ危篤ノ病ニ對メハ狐疑メ治ヲ施シカシレベシテ古方杯

最然リ壁^{タヌカ}ハ今高ク危^{アツカ}キ所ヨリ飛下ト云ニ毎々飛馴タル
人ハ何ノ恐ナク自由ニ飛下ルモノ也平日飛不馴者甚夕危ク
シテ飛得難ク偶^{タキ}飛下ルト云ヘ大ニ怪我^{ケガ}ラスル者アリ補瀉
ノ道理モ此ニ同シ補フト云テ太劑ノ附子ヲ用ル場ニモ常ニ
用ヒ馴サル時ハ危^{アツカ}シテ少計用ルヤウニナリ又瀉スルト云時モ用
ヒ馴サル時ハ危^{アツカ}シテ芒硝ハ勿論太黃ニテモ少計入ルヤウニアル
也毎度血臭^{ナクサ}キ目ニ逢タル者ニアラズノ惟空理^{ソミ}談メ不濟^{アツカ}
事ト思フヘシ予モ呪方ヲ學ハント欲ノ儒門事親ヲ初トゾ其外
種々ノ書ヲ考エ又ハ人毛訊求ルト數年ナレ正直ニ其治法人ニ
從テ實見セサレハ危^{アツカ}シテ用ヒカタシ病ニモ吐方ニアラザレハ治
セヌト毎々アリ又沙ト云病アリ四春ニ青筋上云俗ニ卓瘡^{ハラク}
ト

云也此モ毎々アルト見エタリ何ノ病ニテモ其症ト其脉十合
ヌ者ハ沙ト云臍中必清筋アリソレヲ挑切^{ハサフ}鑿^{ハサフ}タリセ子ハ
不可治死産前産後胞瘡其外諸病共ニ急ニ死ニ至ル者ハ
必沙ヲ薰ル者多シ故ニ此モ亦治方ヲ得ント欲ノ沙脹玉
衡ハ勿論其外諸書ニ考エ又ハ私ニ其法ヲ傳工聞ト云ヘ正
直見セサレハ得難シ呪法^{アマツカ}ハ越ノ奥村氏能得タリト云沙
ノトハ京師ノ根來氏能得タリト云今醫西學博識ナル者モ
療治ノ上ニナルト一向不學者ニ劣テ埒^{ラタ}ノ明ヌモノ也彼不學
者固春衆方規矩ナトヲ能^{ハシメ}取得テアブナケモナクズカくト思
切テ療治シテ病ヲ善^{ハシメ}治スルモノ也京都ハ云ニ及ハ^{イナカ}田舎ニテ
モ多レ考エ見ルヘシ故ニ博學ノ醫書籍ノ空理ニ泥^{シヨミタク}テ

理窟、カリ精クノ治法ハ尙ノ明又手ヅ、多シ其道ニ不入ノ臆說ヲ以人ヲ毀ルトアルヘカラズ

○傷寒六經ナ内經ハ勿論陶節庵此ヲ能辨スト云ヘアノ通ニテモ濟ヌアリ故ニ今未熟ノ人ノ為ニ辨之太陽陽明少陽少陽是三陽也太陰少陰厥陰是三陰也三陽ヲ陽證ト云ニ三陰ヲ陰證ト云一日太陽受之二日陽明受之三百少陽受之四日太陰受之五日少陰受之六日厥陰受之此モアナガ十一日ハ太陽經ニ邪アリ二百ハ陽明經ニ邪カ傳ルト云フニテモナケレ此六經ヲ以大括ヲ立テ見セラレタルモノ也其先太陽云ハ中風ニテモ傷寒ニテモ其初均ク表ヲ傷ル故ニ脉浮ニ頭

痛或ハ身痛必惡寒惡風或發熱スル也此ヲ表證トモ太陽ノ症トモ云ヘリ又此太陽ノ陽明ノト云ヲ後世ニテ太陽ハ項ヨリ背通リヲ環經エヘ項強リタリ背惡寒スルト云此ニ拘ルヘカラズ此太陽陽明ナド云ハ符帳ニテ左ノミ經ニ拘リタルフト思フヘカラズ此太陽ノ症此陽明ノ症其治證ヲ立テ符帳ヲ付キモ子イキシテ口渴メ不眠メハ太便不通モノヲ陽明ノ症ト云少陽ノ症ト云ハ寒熱往來胸脇苦滿トテ胸先ヨリ兩脇エ塞リ或痛或嘔吐ノロ苦耳聾ル此ヲ少陽ノ證ト云此少陽ハ三陽ノ終ニテニ陰工傳ル所也又太陰ト云ヨリ此ニ陰症ト云邪太陰ニ傳ルト云ハ此時ニ變ニ裏虛ノ寒症トナルアリ又

變ノ裏實ノ熱症ナルモアリ太陰裏虛ノ寒證ト云腹滿テ時
ニ痛ミ或食ヲ吐シ或下利スル此ヲ太陰裏虛ノ症ト云太陰裏
實ノ證ト云腹滿テ時ニ痛咽乾テ太便不通按之腹中堅
ノ痛此ヲ太陰裏實ノ症ト云此塲ニ温允ト下スノ二端アリ
裏虛ノ寒症ニ真武湯四逆湯杯ヲ用テ温允也裏實ノ熱
症ニ紫胡加芒硝湯或ハ大小承氣湯杯ヲ用テ下ス也少陰ニ
傳ル時ハ變ノ此モ亦裏虛ノ寒症トナルアリ又變ノ少陰冒
實ノ症トナレアリ少陰虛寒ノ症多死證ノ塲ナリ其症脉微
細ニシ倦卧ト身ヲ屈テ但寐シラ欲スル也或ハ自利ノ渴スルモ
アリ此下焦腎經ノ水燥ニエ水ヲ引テ救シラ求ム此下焦ノ
虛寒也故ニ小便ノ色清白ニナル也又少陰實熱ノ症脉細

沉數ニロ中燥テ不得卧腹脹ノ太便不通也少陰虛寒ノ
症ニ真武湯附子湯或ハ四逆湯ヲ以急ニ裏ヲ温メ少陰裏
實ノ症ハ大承氣湯杯ヲ以テ下ス也又厥陰ニ傳ル時ハ陰
盡六經ノ終リニテ是モ陰ニ從テ寒トナリ陽ニ從テ熱ト
ナルソレテ寒熱相雜ル混雜ノ諸證ヲ見ス先厥陰ノ總證ヲ云
時ハ耳聾陰囊縮リ人事ヲ不知煩滿ノ手足厥冷スルナリ此
厥ト云ハ足冷ルニテ此モ寒厥熱厥ノ一端アリ内ニ熱甚シ反テ
手足冷モノト又内ニ寒甚シ手足ノ冷ルモトノ違アリ煩滿囊
縮マリ消渴ノ厥スル者ハ熱厥ニ屬ス輕時ハ四逆散重者ハ白
虎湯ノ類ヲ用ル也又口涎沫ヲ吐テ不渴手足厥冷スル者ハ
寒厥ニ屬ス四逆湯附子湯ノ類ヲ用ル也先此ハ太格ヲ云

也其外併病合病或傳經再經過經ト云色々ノ名目ノ有コニ
精キヲハ傷寒論ニテ吟味セ子バナラヌ也此六經ノ傳變ノイ或
再經過經トア仲景ノ意ニ非ズ皆内經ヨリ出ルトテ用ニサル人
アリ此ハ一向ニ傷寒論ヲ打破ト云モノナリ赫々タル論中ヲ見
ルヘシ

○合病併病ト云ハ合病ハニ經合セ病ム也或ハ太陽ノ全證陽明
ノ全證共ニ見ル此ヲ合病ト云併病ハ一經ノ證多ク一經ノ證少キ
ヲ云或ハ陽明本證未止内少陽ノ症少ク見ル、併病ト云
○此書九十一方ハ人々常ニ能用ヒ來ル方ヲ拔粹ソ論之、并ニ
予數年經驗スル所ヲ記スノミ予所未經驗ノ方ハ姑置テ不論
之因テ方ノ前後錯雜且言ノ重複多クソ人ノ毀ヲ免ザルモ、
アラニ其餘肘後方千金方外臺秘要聖濟總錄等ノ書中ニ
於テ屢經驗スルソ方頗多シト云ヘニ今不暇舉之尚後編ニ於
テ精ノ欲論之、

○此書本門人某ニ授與スル所ノ書ナレハ熟學ノ人ヲ曉ニア
ラス惟古方未熟ノ人ニ示サシトテ欲ス故ニ國字ヲ以テ此ヲ記
ス論中先哲ノ説ニ違ト間多シ是予一家ヲ為シト欲スルニ
アラ各所得異ナレハ見ル人ノ取捨ニアルヘント云

古方箇義

卷上

古方

375-5

卷之二

卷之二

二

