





製油ラン引取

リヨムナアカラ
 リヨムシナモウ
 ラ、リヨムア子イシ
 ラ、リヨムヘニコル
 ラ、リヨムカルへ
 ラ、リヨムノウトムスカート
 ラ、リヨムヲランエアツフル
 ラ、リヨムセ子イフル
 ラ、リヨムテレメンテイ

製油呼取

ヲ、リヨムロサアロム
 ラ、リヨムレリヨウロム
 ラ、リヨムイヘレレ
 ラ、リヨムカモメイリ

丁子油し

肉桂油し

小茴香油し

イノント油し

胡黄連油し

丹豆蔻油し

橘皮油し

儀剛松油し

ラ、リヨムキメン

茨花油し

白百合油し

野菊花油し



ラ、リヨムリムフリコウリヨム
 ラ、リヨムヒヨウ
 ラ、リヨムヘキユリ 即イシト油
 ラ、リヨムノウトムスカアト
 ラ、リヨムラハアリロム
 ラ、リヨムトイセントヘーシ
 ラ、リヨムスコウルヒラム
 ラ、リヨムアフセンテヨシ
 ラ、リヨムラウリイル
 ラ、リヨムシシイペリス
 ラ、リヨムキエメリス
 ラ、リヨムカンフルハアロス
 ラ、リヨムアルタ、
 ラ、リヨムメンテ

乙切中油し
 蚯蚓油し
 駒列中油し
 丹豆薯油し
 雞卵油し
 蜈蚣油し
 蛇ノ油し
 茵蔯油し
 ツ、シ油し
 生薑油し
 木瓜油し
 竜腦油し
 葵ノ花油し
 薄荷油し

ラ、リヨムソラトロン
 ラ、リヨムモンノウニ
 ラ、リヨムシシクタイヤ
 ラ、リヨムイリヤウス
 ラ、リヨムロイト
 ラ、リヨムアモウラス
 ラ、リヨムロイ
 ラ、リヨムウロンペイ
 ラ、リヨムマステキス
 ラ、リヨムホス
 ラ、リヨムアウリイ
 ラ、リヨムラウリイ子
 ラ、リヨムアマントル
 ラ、リヨムヒワトロラメントウ

小茄油し
 胡荽油し
 女良花油し
 白薇油し
 ルウダノ油し
 蝸牛油し
 真蛇ノ油し
 鉛油し
 乳香油し
 楓ノ油
 金ノ油
 星ツ、ノ実油
 可アマントス油
 罌粟油

ラ、リヨムハツハアヘリス
 ラ、リヨムヘリワテハンテハルロキ
 ラ、リヨムヲハアツム
 ラ、リヨムリイニイ
 ラ、リヨムソリ子ス
 ラ、リヨムセイラ
 ラ、リヨムリヘール

金
 桃人油
 雞卵油
 胡麻油
 琥珀油
 蠟ノ油
 石ノ油

ス、イリトサアリス
 ス、イリトスコル子サルエ
 ス、イリトスヒテテリヨロム

附生丹丸白
丹丸ノ造方

塩精氣
 塩之合茶
 丹荅精氣

ラ、リヨムナカーラ

丁子油

ナカーラハ鴉碎キ壺ニ水一中程入夏ハ二夜三夜冬ハ十日ホト千引加減ノ湯ヒタ
 ヒタニ入陶テ壺ノ口ヲロク封シ置其後取出シテシヒキニ入ル時加品アリ口傳又別ニ水ヲシ
 ヒキ八分目程入蓋ヲロク致シ合ロテ玉子白ニ麦粉ヲ交合糊ノ如ク木綿ニ付少モ氣ノ浅
 ナルウニメ亦側ニ桶ニ水ヲ入其中ニ丸ヲシガヲ入其丸ヲシカノ末ロラテラスコノ口ヘ差ヲク
 シ丸ヲシガノ上ロハテシヒキノ竿ロラサ人し初メハ炭火ヲ強クメ湯氣出起メヨリ火ヲ弱カ
 ニノ一日一夜前シ下レテラスコニ湯氣交リ油滴ヲ為ス此ヲ外ノ器ニ移シ置又ステ置九十四
 五程ヲラスコニ煎取り油氣ノヲシヒキニ盛ル申止ル是極口傳し扱又器ニ移シ置湯氣ト
 油氣ト交リタルヲ取上澄ラシワカニ去リ底ニ沈タル湯氣ヲ燒物平ナル鉢ニ入ル側ニ小器ヲ置
 取ウレイワタヲ小指程ニ拵ヘニツノ間ニ浸ルハ湯氣ノ上澄ハアト残リ油ハ小器ニ移ルナリ

爰傳アリ凡繪図ヲ以テ知ルル此油ハ餘ノ油ニ異シ重キ故水底ニ沈ルシ其
氣呆辛熱シ

主治心氣ヲ補健シ脾胃ヲ益腹痛ヲ止嘔吐惡心ヲ治シ殺虫シテ又凡濕ノ症ニ塗
テ佳シ兼風氣ノ滯リヲ散小兒虫氣腸痛ニ貼ス

シ、リ、ヨ、ム、シ、ア、モ、ウ、シ

肉桂油

製法如前其氣味辛可大熱シ

主治氣ヲ補ヒ肺氣ヲ利シ腰痛筋節血出ルル命門ニ貼胃冷ニ四五滴湯ニ豆散ス
婦人産后惡寒腹痛惡露不盡難ノ者ナリ點散能瘀血ヲ利シ新血ヲ生ルルシ

ヲ、リ、ロ、ム、ア、チ、イ、レ

小茴香油

ア子イシ五粗末シ水ニ浸ス夏ハ一日一夜冬ハ二日ニ夜二キニ入加凡品傳アリ又
別ニ水ヲ二シキハ分程入テ油ヲ取カ如ク然此油ハ水上ニ浮心故ニ大ナル二年ニ入
亦二ノ傍ニ小ヲ入ス二結付用ルレイワク如前浸スニ油ハ小ヲ入ス二移水ハ今ノ畧ニ殘リ
尚大ヲ入ス二コノ水減トキハ別ノ水ヲ入添油ヲシテ上ニ浮テレメルシ其氣味辛可微温シ
主治心氣絞痛スル湯中ニ五六滴豆酒二加服乾温脚膝腫痛濕附テ佳シ

ヲ、リ、ヘ、ニ、コ、ル

イノンド油

取法今前茴香ニ准ス

主治版中強痛湯点版外脚氣腫滿筋痛ヲ、リ、ロ、ム、カ、モ、イ、リ、ニ合擦テ痛ヲ止
メ屈伸ヲ快スルシ

ヲ、リ、カ、ル、エ

胡黃連油

製法今前其味辛苦温シ

主治肺虛胸痛及小兒虫疳每服五六滴點版又肺ヲ補殺虫シ止咳散シ

ヲ、リ、ウ、ト、ム、ス、カ、ト

肉豆蔻油

製法今前其氣味辛温

主治脾胃ヲ健シ泄瀉腹痛及小兒疳浮ノ者ニ用之疔疔不寐香ヲ覺テ可シ

ヲ、リ、ヲ、ラ、ン、エ、ア、ツ、フル

橘皮油

ヲ、ラ、ン、エ、ア、ツ、フルハ水ニ漬ル一十日而二ヲシキニ取法如前シ其味辛温
主治脾胃ヲ補ヒ肺氣ヲ和シ酒毒ヲ解毒ヲ除キ嗽ヲ止食ヲ進メ積ヲ消シ嘔氣
止痛濕腫ニ塗瀝ヲ乾シ腫ヲ消ス

ラ、リイ、セ、チ、ー、ラ、ル

儀別松油

製法与茴香同其気味苦辛冷し

主治膀胱ノ熱ヲ清シ小便ヲ通シ水腫脹満五淋ヲ治每服四五滴或琥珀ノ油ト混合
セテ用テ佳し

ラ、リイ、テ、レ、メ、ン、テ、イ、ナ

コムテレメンテイナ付 塩ニ合一度ニ引引キニ外ニ水八分程入ルし其気味
辛苦温し
コムハ脂ト云フテレメンテイナハ香し今吉確ニテ試ニ
テ心ヲ取テラシヒキニテ取

主治小便閉結五淋淋滯痛為水腫脹満有効旁老ヲ清シ小便ヲ通シ外金瘡痛甚年
ニ温ホ綿ノホウシニ浸シ附レ或中爪脚氣ニテ手足拘痛スルニ菊ノ油百合ノ油各等分温
メ貼メ神効アリ

ラ、リイ、ム、カ、キ、又、ム

大温菜也

ラ、リイ、カ、モ、イ、リ

ラアテキスアルテイヤ

セイメンア子イテイ

セイメンリイニイ

セイメンヘ子ケレシイ

セイメンリイニイ

右カモメイリハ残し置余茶ノ味ヲ壺ニ入焚灰上ニ一日置キ其後カモメイリヲ水
気去ルニテ煎シツメ布ニテ漉シ用ニ其時々製スルし

ラ、リイ、ロ、サ、ア、ー、ロ、ム

茨花ノ油

ロサアロムノ花ヲ壺ヲ去リオラスコニ入置花信ニ引引トスア九分一程モ見合目入
オラスコノロヲナメシ革ニノ指リ置夏天日ニ百日程乾其後鍋ニ入湯煎シテ滓ヲ漉
去リ貯置気味苦冷し

主治跌撲傷損ニ塗或ハ金創ノ回リニ温塗テ痛ヲ止血熱ヲ涼ス又耳ノ痛ニ三四滴入
テ可シ

ラ、リイ、レ、リ、ヨ、ウ、ロ、ム

百合白也油

製方同前其気屎可平 花ノ壺ヲ方ヨリ五分トヲキ鉄切コウチノ花油ヲ花
一斤ニ油一升程入ルし

主治筋骨ノ痛或ハ風寒湿ノ諸痛温和シ又ハ婦人難産小腹及腰回リニ塗テ神効アリ
ステ肌肉ヲナタラカニシ顔色ヲウルホシ物故ニキヒヲモリ寸五分ニ百合水ナキ時ハ用ニ
別ニ水取ノ歌百合惟取様アリ

野菊花油

花ノ臺ヲ去リ製方全前其是苦可微温し

主治筋節骨ノ疼痛跌撲傷損久敷不愈ヲ治メ温シキリニ貼ス

ヲ、リ、イ、イ、ツ、ヘ、リ、シ、ハ、レ、シ、イ
乙切中花油

花ノ臺ヲ去リ油一斤ニ花一斤割ニ取マウ茨花油ニ不異気味苦微辛温し

主治金瘡木綿糸ニ浸シ卷或底ニ温メウイキメイチヤニ浸刺或跌撲損傷ニテ五六

滴湯ニ点服或ハ矢疵鉄炮疵等ニハ経絡傷損シタル件ヲ以メンテイナ等カニ合シ温メ綿

犬子ニ浸シ刺ス能瘀血ヲ除キ血熱涼シク経絡ヲ養フシ

ヲ、リ、イ、リ、ン、フ、リ、コ、ウ、リ、ヨ、ム
蚯蚓油

山蚯蚓不拘多少焼耐ニテ土氣ヲ洗去リ乾シアセトウチノ油ニ入ルシ而メ鍋ニ入テ微火

ニ前シ酒氣辛時布ニテ漉シ糟ヲ去リ貯ルシ気屎鹹寒

主治手足冷麻木スルニ塗亦脚気筋骨ノ痛ハテレメンテイナ等カニ合塗ルシ

ヲ、リ、イ、イ、ヘ、ニ、キ、ユ、ル
馱引中油

製方乙切中油ニ不異

此草春三月頃野ニ在リ其花小シク色濃紫シ高ク一丈四五歩ヨリ長メニ寸ニ

モ至ル其葉木大ノ次弟ニ少クシ長ク一寸ヨリ二寸ニ長ク

主治熱性ノ物ヲ押散ス丹毒ニ塗テ良シ

ヲ、リ、イ、ト、イ、セ、ン、ト、ヘ、ー、ン
蜈蚣油

製方蜈蚣ヲ油ニ漬メ置敷日ヲ後布ニテ漉シ滓ヲ去リ貯シ

主治諸毒虫毒獸ニ咬レ痛甚シキニ塗テ良腫物大ニ痛ムニ辺リニ塗テ良シ

ヲ、リ、イ、ラ、ハ、ア、ロ、ム
雞卵油

製方黄ミ計リ攪立乱髪ヲ入研合七日程ヲキ其後鍋ニテ煎髪毛焼タル時布ニテ漉シ粕

ヲ去リ貯シメトリノ法モ別ニアリ

主治一切痛ヲ止メカタマリヲ解キ腫リヲ和ケ寸白虫ニハ阴囊ニ塗テ良シ毛髪ヲ生或

ヲ、リ、ヨ、ム、ス、コ、ウ、ル、ヒ、ユ、ー、ン
蛇ノ油

製方全前 主治全前

ヲ、リ、ヨ、ム、コ、イ

真蛇ノ油

製法全前 主治全前

ヲ、リ、ロ、ム、ア、フ、セ、ン、テ、ロ、ム

茵陳草油

製法葉ヲ割シ乾シ油ニ浸スルニ數日布ニ漉シ貯ス

主治腫物ノ毒氣ヲ去瘡毒虫金創ノ毒ニ塗テ良瘡虫ヲ除亦水ニテ煎シ洗テ良寸
白虫ニ蜜少加ヘ用ユ

古昔此中イヌリアト云国ニ河海ノ辺リニ多シ其頃戰爭有テ手負或ハ死傷ノ者叢中ニ
多日已ニ及十四五日死骸疵不腫手負ハ疵不痛却テ元氣全シ因テ草ノ功能ヲ試シソノ
功更ニ驗シ

ヲ、リ、ロ、ム、ラ、ウ、ソ、イ、子

ツ、チ、ノ、葉、油

取方若葉ヲ取研碎汁ヲ取アセトウチヲ入火上ニカケ置水氣去テ布ニテ漉粕ヲ去用ユ
主治頭痛甚ク額上熱スルニ大陽穴ニ塗テ良シ身跌撲ノ骨ニ強ク當リテ良シ
或ハ脚氣筋ノ痛ニ良シ

ヲ、リ、ロ、ム、シ、ン、シ、イ、ヘ、リ、ス

生姜ノ油

取方皮ヲ去リアセトウチニ數日浸火上ニ水氣ノ乾マテ煎シ漉粕ヲ去リ用ユ

主治腹痛ノ冷氣ヲ去リ臍汁ノ出ルニ酒ニテ用咳気凡症等疾症ニ良

ヲ、リ、ロ、ム、カ、ン、フ、ル、ワ、ー、ロ、ス

竜腦ノ油

茶碗ニ蜜ヲ入竜腦ヲ其内ニ程ヨキ加減ニ油ヲ入様文布ニテ漉滓ヲ去リ亦燒酒ニメモ
取方アリ其性冷シ

主治諸ノ痛ヲ和ケ散ス湯火燒傷ニ佳シ

ヲ、リ、ロ、ム、ア、ル、タ、ハ

葵花油

ヲ、リ、ロ、ム、メ、ン、テ

薄荷油

ヲ、リ、ロ、ム、ワ、フ、ト、ロ、ン

小茄子実油

右三品製方主治功能葵花ニ全シ

ヲ、リ、ロ、ム、モ、ン、ト、ウ、ニ

胡荽油

取法

主治丹毒類ニヨシ疔瘡癰疽疔瘡余毒アルニ煎洗可シ

ヲ、リ、ロ、ム、シ、ン、ク、ラ、イ、ロ

女郎油

右全前

ヲ、リ、ロ、ム、イ、リ、ヤ、ウ、ス

白藜油

取法同前

主治口中臭氣ヲ去リ四五滴ヲ用テ佳シ咽ノ内腫或痺ノ毒ニ用或鼻ノ内ニ瘡出ルニ此油ニ丹丸ノ油少ク貼耳ノ内ニ瘡生シタル中ハ此油ニテレメンテイナ少ク支身ノ内ニ指シ入レ貼スルナリ

ヲ、リ、ロ、ム、ロ、イ、ト

ルウタノ油

取法今前又ラシヒキ取モアリ

此中生ニテ紋リ用テモコレ

遠路ヲ行ニ此油ヲ用レハ悪氣ニアタラス紅毛国ニテハ不時悪氣アリ是ニ急人忽死ス故ニ毎乾此油ヲ用レハ悪氣ヲナリ或毒虫悪獸ノ咬タルニモ良シ

ヲ、リ、ロ、ム

アモウラス

蝸牛油

取法素ノ水ニツキタルカタツツリ油ニ浸前ニ降ヲ去リ貯

主治筋ノ痛ニ良諸腫物ノ痛ヲ止脱肛ニ温メ塗テ痛ヲ和ク

ヲ、リ、ロ、ム、ロ、イ

真蛇ノ油

取方頭尾ヲ去リ

切蜈蚣ニ全

ヲ、リ、ロ、ム、フ、ロ、ン、ヒ、イ

鉛之油

取方鉛ヲ鐵鍋ニ入煮落ス硫黄ヲ鉛五合一程^程入カキマヒ硫黄ノ煙ニ成ラヒト攪ヒ硫黄ノ氣去タル時鉛ヲ取出末シ層ハ鉛二百目ニ嚴醋二百五十目ノ積リ器入口ヲ封シ三十日ホド置上ノ澄タルヲ取用主治

主治乳癆乳岩結核痛年久不消散ニ捺蓋ニハ乳ヤホシホリコスヲ木綿ニ攤貼妙或年々不愈ニ塗皆可シ

ヲ、リ、ロ、ム、マ、ス、テ、キ、ス

乳香ノ油

玉乳香末^{四錢} 茨花油^{百二} 薄荷酒^{四六} 石ニ味鍋ニ入大火ニテ煎シヒトト攪ヒ酥氣ノウキタル時鍋ヲ下シ火毒ヲ去用氣味苦温

主治傷食脾胃虚シ腹痛スルニ温メ臍ノ廻リ搔テ良

ヲ、リ、ロ、イ、ロ、ム、ホ、ス

玃ノ油

玃一足不拘大小腸下皮トヲ剥身ヲ細割鍋ニ水五升ホルトカル一升茴香亦目イニホ目メヲ二十リ入前五升ノ水気去タル時元ノ油一升ニナリタルヲ布ニ漉用其性熱シ主治血気冷テ温リ難キニ塗テ忽血気ヲ順シ中風脚気其外寒ヨリ発スル者ニ皆驗アリ

ラ、リロムアウサイ

金ノ油

金ニ鹽硝硫黄ヲ加ヘ燒烟尽タルヲ度トス金ヲトリ起シ末ス油ニ浸ス一數日取出シ布ニテ
滓ヲ去リ用紅毛固ニテハ金ヲ燒酒ニ入金アラキト云常ニ用テ惡風ヲ避

主治天地ノ惡風ニ中リ氣絶スル者舌上ニ此油少し置水ニテ送下ス倍ニ早リサトヲ惣
身黒クナリ忽死スルアリ右ノ如クニ用ヒテ更妙又腫物ノ回リニヌリテ痛止ム金箔ヲ用テ良

ラ、リロムラウリイ子

黒ツ、ノミノ油

黒ツ、ノミヲ日ニ乾シ粗皮ヲ剥クヲ取打クタキ莖テシメギニ掛シメルし胡大油取ニ全其果
苦亮

主治濕痺經絡ニ壅リ痛ヲナシ或筋骨痛ニイシクエントテヤルテイヤテレメンテイナニ
味和勻捺ルニ奇効アリ原テ氣血ヲ調和ス

ラ、リロムアメントス

可アメントス

氣味有微温可アメントス壳ヲ去リ仁ヲ取湯ニ浸シ皮尖ヲ去リ末ヲ莖シメキ掛
ケ取ヘシ

主治胸腹痛腰痛或石淋ニ此油白湯ニテ下或婦人經水不調瘀血壅滯スルニ好

酒ニテ服人産后胞衣不下ニ亦妙し

ラ、リロムシツトロアメントウ

苦アメントウ

製法石同前

主治耳鳴或耳聾身脹ニ身ノ汗ニナシテ神効アリ

ラ、リロムハツハアヘリ

罌粟ノ油

氣味酸温亮

主治凡濕經絡ニ各シ手足疼痛或夜安卧スルニ安カラヌニ白湯ニテ送下亦咽喉及
胸痛ニハ四五滴送下胃熱心火等ニテ口中爛ルニ白蜜少加合テ功更ニ速し

ラ、リロムベツテハンテハルヤキ

桃仁ノ油

製法アメントウスニ全シ

主治瘀血ヲ下レ經水ヲ通シ血淋跌撲痛ヲ止血塊ヲ散スし

ラ、リロムヲハアロム

雞卵ノ油

取方卵ヲ少シ不拘水ニテ能煮壳ト白味ヲ去リ黄味ヲ取指ニ碎キ鍋ニ少炒テ布
袋ニテ取方アメントスト同氣果可洗温

主治一切ノ癰疔毒瘍痛ニ瘡ノニ塗リ能痛ヲ止耳ノ痛虫毒ノ痛小兒凍瘡先湯
火燒ニ塗テ最妙シ

ヲレリヨムリイニイ

莖シテ取り煎シテモ良 大温シ

主治筋骨ノ痛ヲ和ラケ散スユニ女ハ乳腫ニヌリテ良此外ハシ菜等ニ文用ユ

スヒリトサアリス

鹽ノ精氣

気味辛苦冷鹽ヲ水ニタテ雜卵一個入籠ニテカキ文鹽ヲ入ソヘ卵水面ニ浮タルヲ度トス
其卵ヲ去リ其水ニホルスアルメニヤ赤石脂掛目七石亦ク入鹽水ニ練合赤土モ佳シ
五支位ニ乾シ日ニ乾テカタクニス又細末シ初ノ鹽水ヲ後ニ三度コ子合スル程ノコシ置ナリ
又鹽水ニテテリ合又カケ乾シテ末シ煉カヘシ如是ニ度シテ後細末ノ鹽ヲレトルトニカツル
ニ細砂ヲ一寸ホトシキ其トニレトルトラスエ四リニモ砂入カツルニハイニウツメタニ炭火ヲ少
シ火漸々ニ火ヲ益シ一日一夜煎レトルトノ口ヨリスケ置ケルヲラスコニ移ル精液ヲ貯ルシ

主治脾胃滯痰癍吐池浮咽渴シ或石淋或腹痛ニ虫ヲ下ス能也ヲ涼花之水ヲ取ルニ
鹽ト云ハ此精氣

鹽ノ合菜

スヒリトサアリスアルモニヤシ

サルアルモニヤシ 二石目 アルモニヤ固ノ鹽シ則本州ノ青鹽

ヘツス 四百目 壹便ノ一シ

ヘツスヲ鍋ニ入煎半ヲ減テサルアルモニヤヲ入交合レトルトニ入製方全前シ

主治氣ヲ補脾胃ヲ健シ中風ニ熱ヲ冷シクフルシ婦人産后ニ用能榮衛ヲ調痰
血ヲ散シ氣ヲサワカカシ或一切金瘡及小兒驚風速功アリ亦癩癩辛然下メ人ヲ知
ラサルニ此菜ヲ以大ニ掛テ其香ヲ嗅セテロミカヘル

スヒリトスコル子サルウエ

鹿角之精氣

鹿角ノ鹽ヲ細ニラロレトルト半分ホト入テカツヘルノ内砂ヲシキ四リニモ砂ヲ
一ハイ入レトルトヲ中ニ置煎ヤウ如前亦一方右細末シヒイトロ瓶ニカツヘルニ砂ヲシ
キ其上ニ瓶ヲ居蓋ヲ能シ合目ハ木綿廣サ一寸計ニ切麩粉ト雜卵白味文合張封硝
石揮ニ硝子德利ヲスケ鍋ノ下ニ炭火ヲ置キ精氣揚リ硝子ニ移ルヲ取用凡二日ニ夜
ホト煎シ火ヲ除硝子甑冷ルヲウカハイニミルニ蓋ニ白鹽ノ如ク付アルヲ取貯是ヲロルニ
サルウエオアリスト云 気味鹽辛温

主治氣ヲマシ血熱ヲ冷シ濕ヲ除風ヲ散一切瘡癩未潰或ツイ上皆是ヲ用ト膿ト
ナラサル連敷シ已膿者膿ヲ和シ痛ヲ止水腫脹満小便ヲ通或風寒感冒シ惡寒発
熱日スレク漸劣咳潮熱トナリ或亦氣筋引ツリ或婦人産后腹痛小兒ノ驚風癲癩卒
暴人車ヲ不知過湯ヲ用又諸ノ氣附此香ヲカセテ即時ニ蘇生ス

スヒリイトスヒワテリロウロム

膽礬精氣

青胆礬一斤燒及ス傳ニ河中水ニテヒタシ燒一切ヘラス細末鉄ノレトルト入ハ土燒レトルトニ
入初微火ニテ頻ニ火イツイヨクス油ヲウクル諸器レトルトヨリ火ニシテ 尤カワクルニ砂ヲシキ
テレトルトヲ置テ前ノ如シ其和ヲカアフワモルニト云血留ニ用テ大寒シ

主治傷寒大熱ニシ冷水點服或ハ毒クキ又ハ口舌ノ爛臭穢アルニニ滴蜜ヲ少入支合
本綿ホワシニ浸シ塗リ付涎ヲ吐スヘシ臭氣立ニ止或アリロサアロムヲ最可シ油ト云モ
皆此精氣ノヲシ又丹凡ト盛硝白礬各等分素燒礬ニ全蓋シ合目ヲ固封燒之上各
テホルヲナ油ニ和用

主治一切惡瘡年久ク不愈腐爛スルニメリロサアロムニ此油少加テホワシニ浸シ貼ス瘡肉
ヲ去リ生肉ヲ生ス或イボホクロニモ針目アケ付ヲク或青白疔ニ血留ニ便テ取事シ白ハ

面部ニ用テ外ニ流不敷白キ方性ニ強シ

ヲヒリヨムナアカル

琥珀ノ油

虎白ヲ末メ細砂一斤 二味支合レトルトニ入鉄鍋ノ底ニ砂ヲ入テ厚サ五レトル
トヲス上四リニモ入レトルトノロフラスコヲスケ合目ヲヨク封固ス氣ヲモラスヘカラス
主治水腫脹満五淋閉結ニ過湯ニテ送下スニ五滴日ニ用テ一ニ五次膀胱ヲ清シ小
便ヲ通利シ又脚氣痛風風濕ニイレクエントテヤルテイヤニ支合過塗テ良或ハ疫
癘黃疸ニ此油四五滴テリアカ一匙加滾水送下

ヲヒリヨムセイラ

蟬ノ油

蟬五兩 細砂一斤 二味レトルトニ入琥珀ノ油ノ如ク製シ取シ其味淡而平
主治一切瘡癩瘰癧脚氣ノ痛ニ過メ塗或金瘡痛甚貼

ヲヒリヨムロリヘール

石ノ油

竈ノ中年久シク燒タル石ヲ取アセトウナニ漬一日一夜置又竈入燒取ホアセトウナニ浸シ
一昼夜其石ヲキメ取方全前
主治中風脚氣ニテ四肢拘攣スルニ過メ塗付テ良都テ冷ヨリ起痛ニ塗テ可シ祛筋ヲ

和ラクナリ

右ラ、リヨムワアトル製道具唇外ニ著スル

焼耐取

ハルサムソウフルスア子サアト

苗香焼耐

ハルサムリウフルス

テレメンテイ

サルホラカテコリヨウスム

藍精焼耐

アレキスイルホルホマト

浸茶合酒

テンキトルカンフルフランドウエン

樟脳焼耐

テンキトルメラ

浸茶合

テンキトルカンフルハアロス

膏腦合

ステレキハアトル

胆凡合

水茶合製

何ヨラス茶水ヲ取ラハ花ノ臺ヲサリ一板淡紙ニ度ケ置翌日水ヲ洗共マ、コレシ
ヒキニ入凡花ハ一水五合、割ヲ以甄ニ水ヲ入塩五夕入蒸ス、し初ハ武火ニ煎シ次カニ和
ニ火ヲレツメ甄ニコゲツカヌヤウニスヘシ扱木綿ヲ水ニ浸シラシヒキノ竿口ノアル蓋
取 取ヤスヘシ露ノラシヒキノ竿口リ滴リウスツナリタル件甄ヲウカ、イテ止ムヘ
都テ花ノ水ヲ取テ花ハ水五合ノワリノ故ニ花水四ハ花ノ氣ニテ六ハ水氣ニシ
故ニ花精氣ノ水計ニスルニハ右取タル花ノ水ヲ蒸水トス入花二斤ナラハ二斤以前ノ花水ヲ蒸
水ニツカイ水氣塩ヲ交ヘス再ヒ蒸カレハ最上ノ水茶トナルシフラスコノ内ニ入ロヲ封シ精
氣洩レル様ニヲラクシ總テフラスコノ口ニハ紅毛ノ漆皮ヲ用或フタノ膀胱ヲ乾シ湯ニテ洗
ロヲ封スル氣不泄亦水取ノ内ニ塩ヲ入ル、ハ水ノ扱セズ傳シ塩ノニガリヨシ五夕ト云ハ五
夕ヲ用

金銀花之水

花ハ 水 鉢 塩 取法全前

主治一切風濕ヲ去及諸腫物瘡疽疥癬楊梅瘡ヲ治ス熱毒ヲ解心腹脹滿或下痢水利
効アリ

松葉之露

二月比松ノ嫩葉ヲ取テ 水^五 塩ヲ加ヘスラシヒキニテ取ル

主治辟邪惡氣ヲ除キ筋骨ヲ強クシ年ヲ延及水腫脹滿ニ良 每服十二滴温湯送下

車前子水

車前子^五 土元ヲ洗ラシヒキノ瓶ニ入テ^五 水^五 塩^五

主治口舌咽喉腫痛^五 ニメリロサアロムヲ加合テ効アリ又風眼^五 赤ク腫痛ヲ洗或塩^五

此水ヲヒタシ^五 入鍋ニテ煎シ乾シ如是スレハ塩取ル^五 本ニテ毎朝^五 牙^五 塗^五 水^五 漱^五 其

水ヲ手ニ出シ眼ヲ洗ヘ^五 終身^五 牙^五 齒^五 痲^五 疔^五 眼^五 痲^五 疔^五 ナレ妙シ

茨花水

茨花^五 斤^五 臺ヲ去リ取方^五 同前

主治眼目ノ痛ヲ洗或打撲ニ此水ヲ木綿ニ浸シ卷能痛ヲ止腫ヲ消ス或夏月^五 痲^五 痺^五 塗^五

テ良且小兒^五 身^五 肉^五 少^五 肥^五 有^五 テ^五 小^五 兒^五 ノ^五 如^五 キ^五 ニ^五 塗^五 テ^五 良^五 都^五 テ^五 其^五 ア^五 ツ^五 テ^五 カ^五 ブ^五 レ^五 フ^五 出^五 ル^五 皆^五 良^五

兒手柏葉水

兒手柏葉^五 斤^五 水^五 合^五 煎方^五 同前

側柏葉

主治強心氣調脾胃補元氣除濕益肝小便ヲ通調經水筋骨ヲ健シ利腰脚 每服十二

滴温湯送下

助引艸之水

草花ノウテナヲ去リフラスコニ水見合テ^五 封^五 シ^五 湯^五 煎^五 シ^五 三日^五 一夜^五 煎^五 シ^五 布^五 ニ^五 漉^五 シ^五 滓^五 ヲ^五 去^五 リ

其水亦フラスコニ薑ヲ見合テ入右ノ加湯煎ニテ煎シ絞リ取用^五 白^五 蜜^五 等^五 分^五 入^五 微^五 火^五 ニ^五 煎^五 シ^五 ツ^五 メ^五 器^五 入^五 貯^五 シ

主治一切口中ノ痛ニ含之又車前水ニ合テ良

製法桑椹

桑椹ヲ杆^五 碎^五 布^五 袋^五 入^五 汁^五 ヲ^五 シ^五 小^五 リ^五 シ^五 ト^五 ハ^五 其^五 汁^五 ニ^五 行^五 ナ^五 ラ^五 ハ^五 白^五 蜜^五 ニ^五 斤^五 半^五 入^五 微^五 火^五 ニ^五 煎^五 シ^五 水^五 気^五

去リテ鍋ヲ下シ器入貯 主治中風筋拘急痛每服三匙半温湯ニ服ス或口中痛ニ良

百合之水

百合花^五 斤^五 臺ヲ去リ 水^五 合^五 塩^五 右^五 ラ^五 シ^五 ヒキ^五 ニ^五 テ^五 取^五 方^五 同^五 前

主治面部ノ瘡一切ニ良血熱ヲ冷シクバタケクバカスヲ治人ノ顔色ヲ潤シ或寒中^五 瘡^五 疥^五 ケ^五 又^五 ハ^五 鼻^五 下^五 瘡^五 ヲ^五 生^五 ス^五 ル^五 蜜^五 少^五 加^五 塗^五 良^五 大人^五 小^五 兒^五 身^五 肉^五 ガ^五 サ^五 ト^五 乾^五 皮^五 ア^五 ラ^五 キ^五 ニ^五 ア^五 タ^五 メ^五 塗^五 へ^五 シ

郁テ肌ヲ細カニスル

ヲヒリヨシケンフル

生薬ノ油

生薬多少ニ小杓石臼ニ碎壺ニ入水見合入冬五日夏二日置取方全前

主治胃ロヲ弱吐止食ヲス、メ而霍乱瘧疾ヲ除キ風邪ヲ発散シ食ヲ進帝腹心
神ヲ補健志ヲ治瘵飲ヲ治ス

ハルサムクツフルスア子サアト

面香油^六十 フロウルスリルフルス^六目 硫黄ナリ此ニ味フラスコニ入

ロヲナメレ皮ニ封シ錫ニ砂ヲシキ其中ニ置微火ニ煎シイラ、ハトケを爰シタル件
火ヲ止メ布ニテコレ造ヲサリ用シ

主治瘵嗽喘急胸痛或虚勞脾胃虚損瘵ヲキニ十滴程モ入服スル

テレナレテイナ^六十 フロニスリルフルス^四十 又ヤキタレイヲウ

ニ^四R 右如前

主治石淋六七滴温湯ニ五服又一切金瘡温メヌリテ良

サルホラアテヲ、リヨムウスム

アルモニヤ^六 フラントウエ^六 肉桂^九 下子^四十 糠皮^半斤

白皮^九 右五味一ウ合シフラントウエ^三日浸シ置其^二后ヤキ物レトルトニ入塩ノ
精ヲ取^三同前

主治疝気或食傷腹痛ニ五六滴酒ニテ送下ス

アレキスイルホルホマアト

メラ^六 没^六 菜 アロエス^六 芦荟 コロフレ^六イ^四 紅^六花^六 若 フラントウエ^六 松^六脂

右没^六菜^六 蘆^六會^六 カ^六 フ^六 レ^六 硝^六 子^六 益^六 入^六 フ^六 ラ^六 ントウ^六 エ^六 ン^六 浸^六 シ^六 ロ^六 ヲ^六 封^六 シ^六 日^六 乾^六 シ^六 毎^六 度^六 カ^六 キ^六 爰
乾^六 シ^六 漉^六 シ^六 滓^六 ヲ^六 去^六 リ^六 ハ^六 ヲ^六 サ^六 ム^六 ソ^六 ツ^六 フ^六 ル^六 ス^六 三^六 日^六 鯨^六 糞^六 三^六 錢^六 入^六 文^六 合^六 用^六 ヲ

主治毒ニアタリ又気虚勞咳食傷腹痛小兒虫ノ痛婦人血虚共用効アリ

テンキトルカンフルフラントウエ^六ン

樟^六 腦^六 樟^六 燒^六 耐^六 升^六 金^六 銀^六 花^六 針^六 石^六 燒^六 耐^六 漬^六 百^六 日^六 晒^六 シ^六 布^六 ニ^六 テ^六 漉^六 シ^六 用^六 又^六 ラ^六 ン

ヒキニテ蒸取方アリ

主治筋骨ノ痛カタカイ風湿腫痛又手足引ツリ痛惣身シヒレテ不覺或ハ湿ニ

アタリ下部カユク忍カタキヲ治

テンキトルメラ

没茶^{八十}

焼酎^米

古丸^俵

右ラシヒキニテ莖タルし莖タルヲテキトルは

主治 金瘡ノ痛ヲ止血走ルヲ止肉ヲウカシ愈ス膿ヲナリ腐ラ去リ肌肉ヲ生ス金瘡
卷木綿ニメラヲヒタシ卷し兜唇ヲ縫テヒラ卷テ良シ

テンキトルカンフルハアロス

膏^肥

焼酎^米

茴香^十

右焼酎ニ浸し置焼物レトルトニカツヘルニ細沙ヲ

シキハルサハサウフルスヲ取ニ全シ

主治 諸ノ痛ヲナリ和ケ湯火焼ニ用毒ニアタリタルニハ六七滴服ス筋タカイ霜ヤケニ
塗テ良大方カシフルヲ以治ストイ(凡ナヲ方ヲ出ス)

ステレキワトル

膽^丸

アラキ^介

右ラシヒキニテ莖テ取取方全前

主治 諸腫物口ト三モナク類ニ^カキ^キヲモノニ塗テヨシ或臙瘡タル寒中下部カユキニカシ
フルニ和シ塗テ良虫^蟻レテ惣身フクレ痒キモノニヌリ又草十カフレニヨシ小兒惣身

痒カルニ良大人小兒頭瘡アリ痒ニ塗テ良シ

阿蘭陀瘍医ワートル書

ヲ、リヨムカキ又ハ

大盪し

一 ラアテキスアルテイヤ 大葵根

三十二枚

一 セイメンアチイチイ 薺之根 代用茴香

四十八枚

一 ラアテキスシキルラア 噴スミラ

二十四枚

一 フロウレスカモメイリ 野菊

四十八枚

一 セイメンヘ子イカラシイ 胡芦巴

八枚

一 セイメンリイニイ 麻仁 代用大油

八枚

右六味水八百目ヲ以前メ四百目ニ減シ前様最初水四百目ノ内ニ某ヲ階投シ杖ニテ寸法ヲ記シ置前ニ取タル四百目ノ寸法ニアフ時煮液シ滓ヲ去リ後ニ白百合ノ油ヲハリヨムレ石二十八枚 香油 ヲハリヨム 四百八十枚 右ニ味前ノ煎けニ合シ水気去ミテ微火ニ煉シ主治諸瘡ノ凝結ヲ解ス其外功能多シ大盪し又能膿スハ膏菜ニ交セ貼ス 大抵油麦ノ中ノ主治ト云ハ膏中ニテ切アルヲ云ハ油汁リ附ルイモアリ

又方

一 ラアテキスアルテイヤ 大葵根

三十八枚

一 ラアテキスシキルラア 喰スミラノ根

八枚

一 セイメンラウリイニイ ナ仁

十三枚

一 セイメンヘ子カラシイ 胡芦巴

十三枚

右四味水ヒタキニ浸シ置バ子バリ出ル其時 白百合油ヲハリヨムレリ 百二十八枚

薺ノ油ヲハリヨム 百十八枚 菊花ノ油カミイヨム 百十八枚 右ニ味前ノ煎けニ水気去ミテ微火ニテ煎シ液シ滓ヲ去

リンブリコヲリヨム

一 ラハリヨム 香油

百九十二枚

一 リンフルコウリヨム 蚯蚓

四十八枚

一 スヒールテスヒイニイ 焼酎

三十二枚

右リシフリヲ焼酎ニ能々洗油ニ水気去ミテ微火ニテ煉ル忌鍋銅

主治筋骨ノ痛ヲ和ケ手足痺レ引付ルニ良能筋ヲ延ス雞卵黄屎一ツニ此油ハタニ合シテホツシニ付痔ニ貼ス奇効アリ

ヲリハアヌム

一ヲレリヨム口サアロム 茨花ノ油

九十二枚

一ヲ、リヨムハアヌム 玉乳香

二十四枚

一スヒルテス焼耐

十六枚

右三味能文合水気去迄煉

主治筋骨痠急

ミレヘータア

一ミレベタア 蜈蚣一名舟虫

三十六枚

一ヲ、リヨム 胡大油

九十枚

右夏月交暑ニ晒シ精気ヲ取ル

主治諸毒虫ニサシタルニ塗ハ痛急ニ和ク小便不通ノ時内莖水道ニ塗テ可シ

ヲホウルム

一雉卵 ヲ、ロイシ

十介

右能查黄屎計取テ鍋ニ栗色ニナルヲ度トス

主治能毛ヲ生ス頭瘡ニ良或ハ乳ノ輝ノ切タルニ良敏ニ良耳ノ痛齒ノ痛火傷ノ
堅クナリタルニ良

ヲウリイニイ

一ヲウリイニイ 里ツ、ノ実楠ノ実ニ代テ可シ

右水ヒタ、ニテ煎レ油九十八錢入微火ニテ水気去迄煉シ

主治セウニウ 骨ニ付タル大筋ノ痛ヲ止骨節疼痛可シ

カモメイリ

一フロウレヌカモメイリ 野菊花

百二十枚

一ヲ、リヨムコメニス

全

右花ヲ白ニ搗油ニ漬置七日ニ目ニテラシ精気ヲ取シ而後水気去迄微火ニテ煉シ
主治諸腫物ヲ温メ痛ヲ止或ハ毒気ヲ引上ルシ外科ノ要薬シ腫ヲ散ス故ニ肛門ノ
実菜ニ加フ 通菜ニモカタフラスコモ加シ或ハセイニウノ引ワルニ良惣メ骨節ヲ利ス

エヘレシイ

一フロウレヌエヘレシイ 花切

六十四枚

一 ラ、リヨムコミニス

百九十二支

右花ヲ搗油ニ夏月日ニ晒シ冬ニ至テ微火ニテ燒水気去ラ度トス鉄器ヲ忌
主治能温メテ收斂ス金瘡即堅ニ用跌撲ニテ血コクタルニモ即堅ニ用又セイニウ痛
ニ用内服スレハ膀胱ノ痛ヲ去リ腕豆ノ煮けニテ三四滴落シ飲スレハ小便ヲ通ス

ロサアロム

一 フロウレスロサアロム 芙蓉

六十四支

一 ラ、リヨムコミニスナ油

百九十二支

右製方同前 主治歩撲或關節ヲ突タルニ良或ハ痛処ノカタフラスコニ加熱ツヨキ
腫ヲ散ス本癖瘡或ハ頭
痛ニ自テ可シ

レリヨウロム

一 フロウレスレリヨウロム

六十四支

一 ラ、リヨムコミニス

百九十二支

右製方同前 主治能膿シ痛ヲ和ケ温散骨節牽引ニ良又心痛ニ上ニ貼ス
リウタ

一 ラ、リヨムコミニス

百九十二支

一 リウタ 奔邦ニナシ

六十四支

主治小兒驚風ニ太陽或ハ鼻下ニ塗積気強症ニ肛ヨリ突茶スルニ此菜ヲ加テ可シ

リラア子ム

一 セイメンリウア子ム 竜葵根
ノ実

六十四支

一 ラ、リヨムコミニス

百九十二支

右調法同前 主治能收斂ス油汁用ルハ節瘡ニ付痛ヲ和ケ頭痛ニ付テ可シ

ハルサンヘル子ラアルム 木ノ汁伝
美ナリ

一 ラ、リヨムコミニスヘレシイ乙カヤ

九十六支

一 ウエイン 酒

六支

一 メラ 没薬

八支

一 マステキス 乳香

一七

一 テレメンテイナ 蜜菜

三十六支

一 コエレミニイ ホルトナル
ノ油

一七

右六景先引、リエヘレシイ、ウエシ入水、気去迄、微火ニテ煉醒ルニ向テ、餘某ヲ入、文合
澄シ置上、澄ヲ用ユ 主治、打身又、專金瘡ニ用血ヲ止ルシ

又方

一 コムテレメンテイ 杉脂代用

十六支

一 マステキス 乳香

四支

一 メラ

一七

一 ラ、リヨムエヘレシイ

四十八支

一 コムエレミニイ ホルトカルノ油

十二支

一 ウイウエイン 赤葡萄酒

三十二支

右製法、前

ハルサレ 生ト云ふし
ヒイタア

一 カンフル 樟腦

一 ラ、リヨムテレメンテイナ

五支

一 市ホウ子スヘ子タ

八支

一 スヒールテスヒイニイ 焼耐

一 サルフルナルラ 白硝硝

六支

右能マ、文合用ユ

主治、脚気、湿気ノ痛、其外、諸腫物之痛、入身ニ良

又方

一 ラ、リヨムテレメンテイナ

十六支

一 サホウ子スヘ子タ

二支

一 カンフル

一支

一 スヒールテスサルアルモニヤアレイ

十二支

右製法、前

主治、金瘡、第一ノ要薬、能痛ヲ止、或石淋、小便例ニハ、白湯ニ三四滴ヲト

シ用ユ

コロシイ

一 コロシイ 紅花

八支

一 カルタモウニイ 病砂

一七

一 ラアテキス、イリイテス、フロウレンシイ ヲウテレムアコヲリイノ子、蜜産し代
用川葛、藤ノ根ヲ用 八支

一メヲ

四五

右ラアテキスヲ刻ミアセイシ漬ス一六日許ニテ香油百四十ク入去気去ニテ微火ニテ子リ此油膏ニ入ルシ 一狸油 右皮腸ヲ去リ蝕塩水ニテ能前渣ヲ去リヲウリヨ
ハヲ見合水気去マテ煉釜入置一及季

主治筋ヲ延シ或中厚ニ効アリ

一土ノ油 ヲハリヨムテルラア

是ハ傳テハ越後国クワ村ヨリ出ルシ腦油地リウ

土ノ油

主治骨節疼痛ニ摺入テ良或寒氣ニ中リテ痛クニ塗テ可シ又ハ白癩風

坏ニ付テ甚効アリ

カンフルフラントウエン

金瘡ヲ洗ニ用ルルハ手引カケシメ湯六七分文用
ナリトアリ又ナルヘイトル中加(用テサナリ
ト云金瘡ニ紅丸
ヲ加(用テ)

一スヒールテスヒイニイ 焼耐

百四十二ク 一本四十四ク

一カンフル 韋函

十二ク

右製法スヒールテスニカンフルノ末ヲ入釜ヲ密封シテ七日面目晒シ精氣ヲ呼取シ
主治金瘡ノ洗菜骨節疼痛ニ可シ或膏氣ヲ潤キ無名ノ腫物ニ貼ス 一本ニ勢強クハニイ
レハ飲アクワカルシ

ス四(用)エト金
瘡ニ加ヘム

テンキテユルテリヤアカ

一スヒールテスヒイニイ 焼耐

九十六ク

一テリア、カ

亦四ク

右製法全前 主治膏氣ヲヒラキ毒虫ノ螫タルニ付テヨシ蛇蠱タルニホツシ
シ疵ノ上ニ貼ス上ヨリ焼針ヲ中テ良撲傷ニ塗付テ可シ

テンキテユルナラ

一スヒールテスヒイニイ 焼耐

一メヲ 浸菜

右製法全前

主治金瘡

一本ニ治金瘡ニ専用テ能腐ヲサリ内ヲ生ス苗腫物ノ
愈時分ニ貼ノ回シ骨節良痛打撲ニ可シ

テンキテユルエヘレシイ

一スヒールテスヒイニイ

一フロウレスエヘレシイ 乙切ヤ花

右製法エヘレシイ半割ノ時花ヲ摘シ搗碎キ焼耐ニ漬シ置精氣ヲ取シ

主治四肢痛諸瘡骨節疼痛木綿一本浸し卷付へし一本耳ノ内鳴痛ハスホイトミテ

家傳 雞刺山椒末

毒ヲ解ス虫口ノ胃熱ヲ去ル

- 一當飯 一地黄 一芍薬 一阿膠 一黄芪 一黄連 一大黄
- 一川芎 一茯苓 一干膝 一金銀花 一忍冬 各一匙 一山椒末半

右十四屎水一升入五合煎取一日一服ツ七月ノ間用止先生調合ノ方加

- 一將軍四匙 一奇良六匙 一トルシス一匙

トルシス丸ノ方

- 一水銀 一燒鹽 一丹卷各一分 一煇硝七分

トルシス

- 一ワツヒイル四分十 一水銀四分十 右燒様口傳

主治脚氣腫滿及疥瘡丹攻赤牛糞細末白砂糖和用

テンキテユルアロエス

- 一人ヒイルテスヒイニイ 七十二匙

- 一アロエス 茅菁

十二匙

右製法アロエス末ヲ燒耐漬置天日晒ス

主治小便閉ヲ通し耳ノ痛ニ日ニニ度ツ入テコレ惣ノ虫ヲ殺ス

テンキテユルコロウシイ

- 一スヒイルテスヒイニイ 百九十二匙

- 一スロウシイ 三十二匙

右製法口前 主治血熱ヲ醒し無名ノ腫物ノ熱ツキニ木綿ニ浸し卷置ハ

焚醒ルし

ア、ツワアロミイニス

- 一ヒツテルコウルアルヒイ 一分

- 一アロミイニスコロタイ 一分

右ニ果末ニ土器入アロミイニス枯丸ニ丸造燒又極細末ニノ熱湯ヲ醒し掛目九十

六分又百六十分右ノ散茶ヲコヤジ一ツ入能マ振立用ス

主治瘡ヲ去リ或諸腫物ヲ洗テコレ又ハ疥瘡ノ洗茶ニ用或腫物愈際ニ貼ス及シ生

又方

一 明凡 アロニイニスコロテイシ
一 ア、クワコメニス 焚湯ノ醒タルシ

八支
四十支

主治前方ニ全シ

ア、クワスヒイルテス

一 ア、クワカルシス 石灰アク

十六支

一 スヒイルテスヒイニイ

四支

右能交合貯置ナリ 主治便毒初発本綿ニ浸シ巻ヘシ腫忽消トテ散ス或ハ
焼傷ニ貼ス疔瘡ニ用洗茶ニコレ

ア、クワヒルウサ

一 ア、クワカルシス

十六支

一 ヒルウサ 唐ノエ

見合

右ニ尿能交合用エ

主治火傷膏茶カブレコウルシマケ等ニ貼シテコレ勿論本綿ニ

浸シ疵ノ上ニ置ヘシ

ア、クワメリクリユス

一 ワツヒルマアト

五分

一 ア、クワカルシス

九十六支

主治諸腫物ノ臭気ヲヨキテ洗テ良麻ヲ去肉ヲ生スルシ

ア、クワヒワテルコウル

一 ア、クワカルシス

二百四十支

一 ヒワテルコウル 丹丸焼返シ

十二支

主治小瘡ノ爛ナトコレ其外功能ア、シリスヒイルテスニコレ

ラフメント

洗茶シ

一 スヒイルテスヒイニイ

四十八支

一 メリロサアロム

三支

一 アロエス 芦荟

一支

一 メラ

一

主治諸腫物洗茶シ亦小児水瘡ニ付テ能乾カス

又方

一 スヒイルテスロイニイ

一 メリロサアロム

一 玉乳香

一 アロエス

一 メラ

又方

一 ウエワトウエイシ 白葡萄酒

一 メラ

一 ヒリイテスアフリス 緑青

一 ヒワテルヨウル 白丹丸

主治府瘡洗菜用此方至テウキ茶ニ能腐ヲ去ル

又方

一 アハツワロサアレイ 茨花水

三十分

三分

一分

一分

一分

百六十瓦

四分

二分

一分

十六分

一 アハツワフランタアコ 車前草ノ水

一 アルキイニス 緑青

一 ラリハアヌム

一 カンフル 樟脳

一 ウワカアライアルヒイ 白砂糖

右六品能々文合用エ

又方

一 大麦ノ前汁 アハツワのホルテナシ

一 メリロサアロム

右能々文合テ洗シ

一 ヘレシヒヒタアト

一 カンフルフラントウエイシ

一 バシルコム

右文合付腐ヲ去リぬラ生ム

十六分

一分

一分

一分五分

八分

三十二分

八分

一分

五分

又方

一ウエツトウエイン

六十四匁

一アルキイニス

八匁

一エケヒシヤコム

一匁

一ヒワテルヨウル

四匁

右能交合用テ大ニ腐ラ止ルシ

又方

一ウエツトウエイン

六十四匁

一マリロオアロム

十六匁

一メラ

三匁

右能交合用ユ

府瘡洗菜

一メラ

二匁

一アルキイニス

二匁

一ヒワテルヨウルアルヒイ

四匁

一ヒウイウエイン 赤葡萄酒

百六十匁

主治肉ヲ生ス搦利タルニホウシニ浸レ付シ

口附菜

一ホルレスホルメニヤ 赤石脂

五匁

一カンフルフラントウエン 可焼耐代用

一匁

右之方中へ芦荟ヲ加用モ良

エレキレルフロフリメアテス

一アロエス 芦荟

三十二匁

一メラ

一匁

一コロウシイ 紅花

一匁

右焼耐ニコロウシイヲ浸レ置其上澄

主治能虫ヲ殺シ脾胃ヲ健シ黄疸ヲ治ス

スヒイレルテスマテリカアリス

一 ヲリハアスム 和香

十六々

一 メラ

17

一 シエクシニイ 琥珀

17

一 スヒールテスヒイニイ

百九十二々

主治金瘡用腐ヲ止肉ヲ生或婦人子宮ヲ健ニシ経水ヲ廻シ脾胃ヲ潤フ

又方

一 ヲリハアスム

十六々

一 メラ

17

一 シクシイ

17

一 スヒールテスヒイニイ

五十二々

メリロオアロム

一 メルリス

二百八十八々

一 ロオアロム 琥珀

九十六々

右蒺藜カクホシヲ水ニ作又ニ作 五食七分前布ニテコシ滓ヲ去リメルリス入

水気去テテ微火ニテ煉シ

主治諸腫物ヲ洗シレ口中一切含茶ニ用ユ又ハ膏茶カフレニ附テ良

主計簿
合
入
書
記
簿
目
録



12

