



六脉之次第



一心脉浮ニシテ強キハ胸

塞リ或頭痛殊ニ九ノ小

鬢痛ニハ連

一心脉舉按共ニ弱キハ眩

暈ノコ、口可有之參杯

ヲ遣ヘシ是多ナキ夏ナリ

時々打切ル夏アリ或一

向ニ脉不打夏モアリ

皆積聚也

一肝脉浮ニシテ強キハ風
引タルト知ヘシ太過セハ自
ヲ痛或頭痛ム熱ナクハ
中風ナリリ丸ノ膜ヲ痛ム
積聚女ナレハ血塊杯ト
知ヘシ熱氣アリラハ柴ヲ
遣熱氣ナクハ童積聚
血塊ナラハ陵

一肝脉沉ニメ細弱ニハ木
血虚ノ冷トス水腫生ル
夏アリ

一腎脉浮ニメ強クハ柴栝
ニテ水ヲ可倍小便淡赤
耳不聞夏アリ

一腎脉舉按共ニ一向微ナ
ラハ竹ニテ温ヨ血ヲ可倍
下部ニ熱氣カイツテ強

ヲ積トス舉テハ微ニメ按
テシツカト指ニ覺ハ吉

一肺脉浮ニシテ強クハ風引
タルト知ヘシ或清涕夕リ
咳嗽痰杯痞ル也苓桑
危

一肺脉舉按共ニ弱キハ
咳嗽痰多出ハ肺虚メ
冷タルト知ヘシ參甚味

利

一胃脉浮ニメ強キハ胸窒リ
氣痞不食ノ心アルヘシ芍

一胃脉舉按共ニ弱ハ腹下
心アルヘシ或不食ノ心有ハ
參朮宿氷蓋

一命門之脉浮ニメ強クハ小
便ナト黃ニメ淡ルヘシ腎虚
ナリ芩朮栝苓

一命門之脉舉按共二弱ノ
指ニ不覺ハ腎下焦ノ冷
ナリ小便漏易夜中繁
漏失杯スヘシ山菟介

一六脉共四動五動ニシテ
按テハ指ニシツカト覺ルラ
能脉トス如何程煩共治
易是ハ氣微ニメ血多故
ナリ尚モ血ヲ可倍也

一六脉共舉シハ強ク覺テ
押ハ一向微ナルハ血虚或ハ
癆瘵少煩ニモ治ヌル莫
六ヶ敷ナリ氣ヲ散シ
柴芩介百ニテ寒熱ヲ
見分テ血ヲ可倍氣多ハ
散ヨ血微クハ勿論多共可
倍舉テカアル脉身ニ痰
氣咬ララハ或傷寒風ヲ

當座引タルト可知發散ノ
藥ヲ可用蕪葛周芥ノ
類ナリ熱氣ナクハ中風
ト知ヘシ中風ノ療治スヘシ
必痺振夏スルヘシ又
中風ノ心ナキハ積聚ト知
ヘシ浮テ強方ニ必塊物
アリト知ヘシ積聚
療治スヘシ

一六脉共浮テハ力ナク按
テ強キハ血ノ道ノ滯ト知
ヘシ大略女ニ多シ方ノ療
治氣ト血ト虚ト實トノ
療治ナリ

一男子 四動五動平
一女子 三動四動平
一童子 五動六動平
何モ死力虚ト又緩々ト

跡モナク指ニ覺ルヲ能
脉トスルナリ

一左右ノ脉針金ノヤウニ
ナル心アラハ瘡煩者也

只引張ハ筋氣也

一緊強數結代ハ皆血虚ノ

謂也

心

肝

連厄羽升通訶苜苳
參甚竹芷
柴童陵西
男女共吉若腫氣アラハ

腎

肺

脾

命

女吉男二ハ苳木
男吉女二ハ竹紅甚七苳
苳車統菴丸已非蓮訶烏蜜
苳苳厄奴門葛守西共
參甚竹玄利苳舌水菴菴便
苳木淡苳
永宿益參

心浮強

連辛若年ノ少陰心經ニ入テ火ヲ治

又ハ主藥也痢病ニハ連

ヲ以要藥トセリ切六有リ
一三心ノ臟ノ火ヲ瀉ニ六中
焦ノ濕熱ヲ去三六諸瘡ニ
必用四六風濕ヲ去五六眼
赤暴ニ淚痛ヲ治六ニ八吐
血衄ヲトム吮虫ヲ治熱ニ
テ強ク渴スルニ熱ニテ胸窒
ルニ氣痢裏急後重或ハ下リ
泄ルニ濕痢腸風赤白

下痢日夜度ナキニ吐逆
ヲ治シ食ヲ進兒疳虫
瘻不覺瀉スルニ圭木
ヲ加 毒死熱痢ニ

肺強ニモ

危寒苦 手ノ太陰 肺經入 血分藥也

是ハ表熱ヲ醒下部熱ヲ醒心モリ
切四アリ一六心經ノ客熱
ヲ治スニ六胸中ノ煩燥ヲ

除キ三三上焦ノ虛熱ヲ
去四二ハ風ヲ治三焦ノ火
ヲ治痞塊ノ中ノ火邪ヲ
泻胃脘ノ血ヲ清ス火ヲ
小便ニ下肺熱ヲ了レハ痰粘
又聲啞ルニ右寸口洪數
ニシテ小便利セサルニ婦人
面赤ハ表熱ナリ一產
後ニ房事ヲ侵シテ腎

熱アルニ傷寒愈後餘熱
アルニ熱ノ黃疸ニ吐血衄ニ
腫氣ニ淋病ニ命門ノ熱
ヲサマシ息ノ臭キニ吉

羽^若冷 午足ノ少陽ニ焦膽 午

陽明 大腸ノ經ニ入 切ニアリ一ニハ

心經ノ客熱ヲ泻シニ三上
焦ノ諸熱ヲ去ニ三ハ瘡腫
物之聖藥 瘰癧瘻疽

惡瘡惣テ十二経ノ瘡藥
ニ必用初發ト久難愈
ニ不用小便ヲ通メ是
モ心熱滯ル故ナリ
淡ルニ用能心熱ヲ去
毒虚熱ニ冷テ脉細ニモ

肺強^三 周^平 苦^井 微^寒 切^四 一^リ 一^三 午
足陽明ノ引経ニ六陽氣ヲ

至陰ノ下ヨリ升ス三ニハ
頭ヨリ手足皮膚ニテノ
風邪ヲ去四ニ六陽明之
頭痛ヲ治上焦ノ熱ニ
汗ヲ能出痘疹ノ熱ニ熱
之小瘡ニ熱ノ腫物ニ咽ノ
痛ニ痰ニ血ノ交ルニ瘀血
裏ニ入吐血衄スルニ痘毒
ヲ解 毒痘疹出夕

ルニ脉沉細ニシテ自汗アリ

ルニ忌只浮大数ニテ熱

ルニ用

芍辛 午足ノ厥陰肝經 心包絡 入然毛

兩寸工行又肝工毛行心アリ

小陽ノ本經引經ノ藥也

諸寒冷ノ氣ニアテラシ

腦中痛心腹ノ痛ニ氣

ヲ巡ニ鬱ヲ閉クカ第一

ノ能也風邪ノ痰ニ目淚

ニ頭痛ニ上焦ノ痰滯頭

痛スルニ一切血病ニ吉

毒骨蒸勞熱汗多ニ熱

甚頭痛ニ虫積聚ニ夕

ルソ

丁辛 午厥陰心包絡 午足

上下焦ヘモ遣声出ルトキ肺ニ行

太陽小腸 膀胱 經ニ入陽中之

陰ナリ上焦ノ氣滯ヲ
瀉シ肺中邪熱ヲ下下
降メハ小便ヲ利此藥上
ニハ心ヲ通肺ヲ清三頭
痛ヲ治九竅ヲ利又下
ニ濕熱ヲ瀉小便ヲ利
大腸ヲ通遍身ノ拘
挛痛ヲ治心小腸熱ヲ
去テ小便通スルヲ第

一ノ能トス五淋ニ水腫ニ
乳汁ヲ通シ小便黃ニ
淡ルニ瘡腫物ニ吉 毒
自汗小便繁キニ
心舉按共弱ニ

參其 午ノ太陰肺經入 五
微温
臟六腑ノ氣ヲ補中ニ七
殊肺氣ヲ補久咳嗽ノ
氣虛メ胸塞肺氣疲レ

夕ルニ肺氣虚メ咳スルニ脉
虚弱ニメ眩暈ニハ周ラ
加用テ吉胃中虚冷
シテ嘔吐ニ傷寒汗後ニ
血燥脉沉遲ナルニ痢病
身冷テ脉微細ナルニ
氣虚ノ暈倒ニ吉
毒氣ヲ倍故ニ血微ニ不
用脉實ニメ咳喘ニ七

甚其微温

午足大陰氣分ノ間

心肺得命腎弱ニ

午ノ少陽足ノ厥陰命
門ニ入腎水表テ耳不
聞ニ表虚風引ヤスキニ
自汗ニ盜汗ニ男子氣
虚シテ自汗ヲツテ渴スル
ニ肺脉虚シテ汗出ルニ
腎ヲ補惣シテ功立有

一三八氣虛不足ヲ補ニ
二八元氣ヲ益三ニハ得
胃ヲ壯ス四ニハ肌膚ノ
熱ヲ去氣虛ノ熱ナリ五ニハ
膿ヲ排血ヲ活痛ヲトメ
血ヲ生腫物膿潰ニテ虛
証ニ成タルニ内托ノ聖
藥也 毒氣ヲ益故血
ノ微ニ自汗アリ右ノ

寸口實強ニシテ胸苦ニ

介其温 午ノ少陰足ノ大陰

厥陰經ノ血分ニ入是心
肝脾ノ三經ニ入テ血
ヲ温ル身冷タルニ血分
ノ痛ヲトメ産後惡血
突上リ氣血昏乱ニ能
厚ヲ補寒冷ノ証脉沉
細ニ成テ絶セントスルニ

内寒ヲ散シ血ノ塞テ
流行セサルニ然モ諸病
夜甚キニ脉遅ニノ血
下ルニ冷腰痺ルニ脉細
ナルニ熱シテ腫痛ニ
ハ柴萑ヲ加心下刺痛
ハ是ヲ血氣痛ト云ニ
用血微ニシテ手足冷
ルニ吉 毒虫積黄旦

吐逆不食腫氣抔ニハ
先忌

肝浮強

柴若平 手足ノ少陽三焦膽
微寒

手足ノ厥陰心包絡肝 四経ニ

入引経ノ藥也寒熱往来

ニ用衄ヲ止瘧ノ如ナルニ

丸ノ脹痛ニ肝瘧ニ産

前後血熱ニ脉強ニメ

熱スルニ熱ニテ疾
ヲルニ熱ニ筋引ツルニ
脉細冷ニハ圭介加吉
毒脉浮弱遲忌

青

苦辛温

厥陰

肝

少陽

膽

經

滯氣ヲ破堅積ヲ削

左脇痛ニ必用右ノ膜

イタムニハ貴新久ノ諸

瘡ニ虫積聚ニ疝虫ニ

胸塞不食脉實スルニ吐

逆ニ吉毒脉虚自汗ニ

陵

苦平

肝経血分ノ薬ナリ

虫積塊腹痛月経ヲ通

久小兒ノ虫積ヲ削ル

萑加久積ヲ削ル

西

苦寒

手足ノ太陰

脾

陽明

肺 行理アリ瘕ヲ破

太腸胃

本薬又少陽ノ経ニ

行ル故丸ノ関脉強數ナ
ルハ羊表半裏ノ熱ナリ
柴ト切ヲ同ス熱痰ヲ
治スルヲ目付トス熱
痺ニ頭痛ニ熱咬ニ換
虫積聚ニ傷寒寒換
ニ風頭痛ニ痰ヲ去氣
ヲ下胃ヲ開食ヲ下
小兒ノ熱ニ痰咬ニ霍

乱轉筋ニ骨節煩悶ニ
反胃或嘔逆ニ氣喘ニ咳
嗽ニ胎ヲ安一切ノ痺
氣ニ肺熱清ス痰熱火
ヲ化風邪ヲ散ス毒冷
痺ニ冷積ニ

肝弱ハ男女共吉若腫氣有

腎強木ヲ用
女ハ吉
男ハ六

芎其平
寒ノ苦温
手足ノ少陰厥陰

經ニ入勞瘵ノ証ニ血虛
ニ腎虛ノ從ニ產前後
ノ熱証ニ腎虛ニテ耳
鳴ニ月經滯テ寒熱往
來アルニ是血虛ナリ用
テ知アリ上焦熱ニテ
目ツ痛ニ瘦上熱アルニ
虛熱ニ吐血衄ニ吉
毒脾胃虛脈沉遲ニ吐

逆虫積ニ痰腫氣ニ不

食ニ

六苦足少陰腎年少陽三

焦ノ經ニ入汗出ルニ骨蒸勞

熱ニ消渴ニ熱瀉ニ勞

瘵ノ寒熱往來ニ腎精

燥タルニ目ヲ明ニス下焦

肝腎ノ虛熱ヲ去虚勞

ノ潮熱ニ久病ノ目ニ吉

腎水ヲ益 毒熱ヲ冷タス
人ニ

腎弱 男ハ吉 女ニハ

紅 辛温 色替ル程炒 肝經血分ノ藥

男子ノ血脉女ハ月經ヲ
通ス多ク用レハ血ヲ破リ
少用テハ血ヲ養破水先
下後燥難産ニ胞衣不
下ニ脉實テ月經滯

ルニ小腹ニ惡血血塊有
テ痛ニ死血ノ痛ヲ止
産後ニ血責外リ目昏
齒クイツムルニ胎死ニ瘀
血ニ難産ニ必吉
毒多用ハ血ヲ破ル妊者ニ
瘀血ナキニ

倍 平苦 酸 足ノ厥陰 肝 少陰 腎

下焦虛實也

經ニ入酒ヲ得テ肝腎ヲ
補生ニテハ惡血ヲ去カ
表能ナリ筋骨痛ニ久
瘧ニ腰膝ノ痛ニ産後
心腹ノ痛ニ午足ニ血滯
リヒキツルニ産後古血
滯ルニ胞衣ヲ下淋病ニ
癥瘕癰腫惡瘡喉齒
ノ病ニ五淋ニ尿血月經不

通ニ用 倍ニ功ニアリニハ
濕氣ヲ去瘀血ヲ破散ス
ニニ六陰虛ノ骨髓ヲ充
シムニニニ六諸藥ヲ下エヤ
ラントスルニ用脚氣ニ小便
閉欲死吉 毒妊者ニ
胃虛ニ不食ニ

辭平苦 足ノ陽明胃厥陰肝經
下部虛實共ニ 風濕ヲ去ヲ第一ノ能ト

又中風脚氣ノ手足腰
痛ニ久患瘡難愈ニ食
ヲ進腎虛ノ腰膝痛ニ
腰膝ノ緩弱ニ陰痿ニ風
痺ニ遺尿ニ惡瘡ニ風
濕ヨリ生ル病ニ真元ノ
不足下焦虛寒小便數
白濁莖中痛ニ但淋
病ノ痛ハ別ナリ只酒

色ノ餘毒瘀血虛ニ隨テ
水氣小腸ニ入痛ニ吉
毒新瘡ニ小便淡ニ
肺強ニ

芸辛温其 手足ノ太陽小腸膀胱 經ノ

本藥ナリ又足ノ陽明胃
大陰脾經ニ入而七肝經氣
分治ノ藥三十六種メ
風証通テ用風ヲ治

濕去之仙藥ナリ風邪
ノ頭痛ニ肢辛ルニ脊
痛頂強ルニ腰痛ニ身
盡痛ニ殊更上部之風
ヲ去頭眩ニ骨節疼
痛眼赤冷
淚ヲ止風邪ノ目盲
ニ盜汗自汗ニ毒
誤用ハ上焦ノ元氣ヲ瀉

芩

寒

干陽明大腸小陽

三焦經ニ入肺熱ノ喘咳ニ

上氣ニノ目腫痛ニ下

血衄ニ熱淋ニ積熱ノ吐

血衄下血熱痛ニ肺熱ニ

脉實太ニノ熱スルニ傷

寒裏熱ニ大小便結ニ

熱ノ黃且ニ腸癖洩痢

ニ寒熱往來ニ小腸ヲ

利ス熨毒骨蒸熱渴
二天行ノ熱疾ニ下瘡ヲ
主ル乳癰發背心涼肺
中ノ濕熱ニ胎ヲ安ス風
熱ニ頭痛ニ奔豚ニ火咳
ニ肺痿ニ喉腫ニ諸失血
ニ毒表裏共熱ナ
キニ

桑

其寒

午ノ太陰

肺經ニ入

肺

氣ヲ瀉ス唾血熱渴水
腫喘嗽客熱頭痛ニ
中ヲ調氣ヲ下痰ヲ消
胃ヲ開大小腸ヲ利シ
血ヲ散肺脉實ニメ咳
喘ニ肺火ヲツテ餘熱
盛ニ咳嗽シテ喘ニ面腫
身熱スルニ上焦ノ
水腫喘息面腫タルニ

肺中ノ水氣熱氣ヲ

去テ吉 毒肺虚ニ小

使シケキニ寸脉沉細

咳ニ

門

平其微寒

午ノ太陰 肺經ニ入氣

分ノ藥結氣肺ノ伏火

ヲ去ル熱痰難出喉乾

テ嗽スルニ肌燥声嘎ル

ニ肺痿ニ心熱ヲ去

脉絶スルニ心肺ノ虚熱ニ

虚勞ニ肺熱ノ燥ニ胸

煩熱スルニ

独

平其苦

午ノ太陽 小腸 足太

陽 膀胱引經ノ藥 足厥陰 肝

少陰 腎經ニ入風ヲ療ス

ルニ莖ヲ用賊風ニ中リ

熱スルニ少陰ノ頭痛

ニ頭エフメキ目眩ニ手

足肩腰スククニ頭痛ニ
首筋強ルニ脚氣ニ痺ノ
痛ニ中風ニ足ノ太陽風
湿ニ身盡痛者是ニ
アラスレハ不治足ノ少
陰ノ風内ニ伏シテ頭痛
ニ兩足湿痺湿脚氣ノ
腫出難動ニハ羗ニアラ
サレハ不治太陽ノ頭痛

二六太陽ノ頭痛トハ頂
強ク引ツリ痛ク云羗ニアラ

サレハ知ナシ上焦ニ羗下

焦ニ羗中風湿冷ニ風

毒ニ齒痛ニ羗羗一切ノ

風筋骨々節酸疼頭旋

目赤疼痛五勞七傷

ヲ治毒表虚自汗ニ

脉沉細ニ脉虚汗出ルニ

只苦酸
微寒勞氣ノ咳嗽ニ胸

膈ニ痰滯ルニ脹滿ニ水
シ逐心腹ニ氣ノ結タ
ルニ脾シ健ニシ胃シ
開氣シ下吐逆ニ反胃
ニ霍乱瀉痢ニ風ヲ除
胸フクルニ裏急後重
ニ氣シ破湿ニ勝テ痰
シ化肺シ洩シ關節シ
通利ス風痺惡瘡腸

風痔疾ニ食ヲ消癥結
痰癖ニ脉弦ニメ關節
冷ニ虫積シ押下ニ吉
毒多用ハ胸中ノ氣ヲ
破虚弱ニ脉虚ニテ大便
瀉ニ

葛_其陽明胃經ニ入切四有

右ノ陽明ノ熱ヲサニス

一ニ六渴ヲ止ニニ八酒毒ヲ

解三三六表邪ヲ發四三六
痘疹之難出ヲ發
肌熱ヲ解消渴メ大
熱アルニ汗不出シテ
熱スルニ風邪ノ頭痛ニ
陽明ノ頭痛ニ咽乾ニ傷
寒ニ中風ニ表ヲ發汗
ヲ出血痢ニ小腸ヲ通
膿ヲハライ血ヲ破血

瀉ニ天行温瘧ニ吉
毒脉沉細自汗ニ痘疹
出外ルニ

羊辛 午陽明 大腸 太陰 肺

少陰心三經ニ入胃冷テ
嘔噦スルニ必用痰上焦
ニ有テ胸塞痛ニ痰上
焦ニ有テ咳喘ニ痰厥
ノ頭痛ニ結痰胸膈

滿悶惡心ニ湿ヲ去傷
寒々熱心下堅胸脹欬
逆頭眩咽喉腫痛腹
鳴ニ氣ヲ下汗ヲ止痰
ヲ消肺氣ヲ下嘔吐ヲ
止吐食反胃ニ吉

毒以勞熱ニ血虛ニ吐
血下血衄血燥タルニ
津液燥タルノ勞瘵ニ

馬

苦
微寒

癥瘕血瘕久瘧血ヲ

下部ノ實ニ遺中焦ニモキク心アリ

破血ヲ殺ス月経ヲ通ス
金瘡治血ヲ行シ血ヲ
活但肺ト下焦強ニ疵
痛ニ虫積聚ニ血塊ニ
肺ノ弱

玄

酸
温

午ノ太陰肺血分足

少陰腎氣分ニ入テ氣ヲ

益咳逆上氣勞傷羸
瘦ニ不足ヲ補陰ヲ強
シ男子ノ精ヲ益肺ヲ
補下焦冷ヲアタム冷
咳ニ肺虚シテ咳痰ニ肺
虚寒シ乾ニ丑臟ヲ養
熱ヲ去氣ヲ下嘔吐ヲ
止メ虚勞ヲ補目ヲ明ニ
シ水臟ヲ暖筋骨ヲ

壯ニス風ヲ治ニ食ヲ消
ス霍乱轉筋ニ痙痺ニ
奔豚ニ冷氣ニ水腫ニ心
腹ノ氣脹ニ渴ヲ止煩
熱ヲ去酒毒ニ瀉痢ニ
喘欬嗽ニ水ヲ壯ス
毒肺熱ニ多用ハ虚熱
ヲ生熱ノ咳喘ニハ

桔辛
微温
手太陰肺經
氣分

足ノ少陰腎經ニ 諸藥ヲ

載浮テ胸中ニ引舞

久胸腹如刀刺痛腹

滿腸鳴ニ肺冷咬ニ

寒熱風痺咽喉痛ニ

下痢ニ血積氣ヲ破

痰涎ヲ消肺熱腹中

冷痛兒ノ驚痲ニ霍

乱轉筋心腹脹痛ニ五

勞ヲ補癥瘕ヲ破ル肺

癰膿ヲハライ喉痺ニ肺

邪ノ風熱ニ鼻塞ルニ寒

嘔ニ口舌ノ瘡ニ赤目腫痛

ニ吉 毒右ノ寸口浮太

ナルニ

得強

木温其苦 手太陽小腸小陰心

足太陽胃陽明腎

厥陰 肝六經三入 風寒濕痺

ニ用痰水ヲ消心腹脹

滿ニ必用胃虛ノ瀉痢

ニ虛メ腹下ニ冷痰出ル

ニ脉細ニメ不食ニ腹熱

スルニ芩芍ヲ加脾胃虚

ノ濕痰ニ濕ニヨリ暑氣

ニヨリ瀉スルニ兒脾胃虚

メ食不化下ニ芩ヲ得

テ胎ヲ安ス頭面ノ間ノ

風ヲ去心下急痛痞滿

ヲ治胃中ノ熱ヲ去腰

膝ヲ補臍腹ノ痛ヲ治

寒熱ヲ除嘔逆ヲ止小

使ヲ利胃中ノ熱肌熱

治痰癖氣塊婦人ノ冷

癥瘕肝風虚ヲ補

毒脉實數ニ腎精燥夕

芍寒酸 手足ノ太陰ノ經ニ

行故ニ肝脾間ノ血分ニ

入腹痛ニ用但食傷ノ

痛ニハ忌血積ヲ破寒熱

疝瘕痛ニ小便ヲ利下痢

ヲ留ニハ焙脾瘧ニ血脉

ヲ巡水氣去腫物ニ衄ニ

痘疹ニ汗ヲ止膀胱大

小腸ヲ利癰腫ヲ消時

行ノ寒熱ニ腹痛腰痛

骨熱腎氣ヲ補婦人

血閉ニ胎前産後ノ諸

疾風ヲ治勞ヲ補熱ヲ

退氣ヲ益又頭痛目赤

ヲ明又腸風瀉血ニ痔瘻

ニ癩疥瘡疥瀉痢ニ下

痢ニ後重赤白滯下ニ

血微ニ冷脉細ニハ圭介
加赤ハ小便シ利氣ヲ
下白ハ痛ヲ止血ヲ散ス
脾經ニ入中焦ヲ補イ
下痢ニ必用夏月ハ苓
ヲ少加惡寒ニハ圭加
吉痿新産ニ虛寒脉
沉遲ニ

朴

苦温

脾胃ノ二經ニ入中風

傷寒ニ頭痛寒熱ヲ治
中ニ温氣ヲ益痰ヲ消
又霍乱及腹痛脹滿胃
中冷逆嘔不止ニ脾胃健
ニス目耳ヲ明ス洩痢冷
痰胸ニ滯ルニ腹中雷鳴
水壳宿食ヲ消大ニ胃
氣ヲ温冷痛ヲ治毒虛
弱ノ脹滿ニ姓者ニ

脾弱

永辛

胸滿欬逆上氣中

シ温血ヲ止汗ヲ出シ寒

冷腹痛中惡霍乱脹滿

風邪諸毒唾血ニ血ヲ破

風ヲ去四肢關節通五

臟六腑ヲ開キ風毒冷

痺ヲ去脾胃虚メ瀉メ

ルニ夜小便数ニ痰ヲ消

氣ヲ下吐瀉反胃乾哕

ニ瘀血ニ冷痰塞ニ胃冷

テ不食ニ虫積聚ニ疳

虫ニ熱スル者ニハ雀連

ヲ加鼻紅ヲ治冷熱ノ

毒ヲ解胃ヲ開宿食ニ

吉毒久不用妊者ニ

宿辛

手足大陰

肺陽明

大腸胃

大陽

小腸

足小陰腎

七經ニ入虚勞冷瀉宿
食ニ脾胃冷腹痛不食
ニ妊者腹中冷痛冷痢
ニ勞損ニ水壳ヲ消化シ
肝腎ヲ温上氣ニ咳嗽
ニ奔豚ニ赤白洩痢腹
痛休息痢ニ切ノ氣
霍亂轉筋ニ能中ヲ
和氣ヲ行痛ヲ止胎ヲ

安シ嘔吐崩中ニ滯氣
ヲ散寒飲脹痞ニ吉
毒脾胃ノ熱ニ熱ノ血
痢ニ身熱脉数ニ

益辛温 本脾胃ノ本藥也遺精

脾胃虚并下焦冷ニ

虚漏ニ小便餘瀝ニ氣ヲ
益神ヲ易久不足ヲ
補三焦ヲ利脾胃虚

メ不食小便數ニ諸氣
ヲ調夜小便數ニ多唾
スルニ脾胃ヲ益冷氣ニ
腹痛及心氣不足夢
洩ヲ治 毒多用ハ虚
熱ヲ生ス

命門強

女ニ吉
男ニハ

栢寒苦

足ノ少陰腎經ニ入

大陽膀胱

引經ノ藥ナリ

切六ヲリ然モ速知ヲ顯ス
一三八腎不足ヲ補骨髓
壯ス二二六膀胱ノ龍雷ノ
火ヲ瀉ス三三六臍中痛
ヲ止四二八小便結ヲ通
ス五二八痢病ノ血ヲ止
六二八下部ノ湿瘡毒腫
ヲ治赤白滯下赤白
痢痛ニ腎虚ノ熱ニ虫

積聚ニ足膝痿ニ脚氣
ニ足ニ力死ニ甚シ加
腎水不足腰膝ニ力死
下焦ノ濕熱腫痛小便
黃ニ淡治目赤痛ニ諸
瘡ノ痛ニ骨蒸勞熱ニ腎
膀胱ノ熱シ瀉脾胃ノ
濕熱ニ男女ノ諸虛百
損ニ遺精臟毒下血痔

漏男子ノ陰痿ニ小兒
痔虫ニ吉 毒多用
シ忌

沢苦寒 足大陽膀胱 少陰腎

經入テ陰囊ノ腫氣ヲ去
濕ヲ去ノ聖藥ナリ腎
經ニ入テ小便ヲ利得
胃ニ濕熱アルハ頭重
目昏耳鳴ニ沢ハ濕ヲ

去故ニ熱ニ隨去ナリ
陰下行ニ乳難ニ五淋
ニ腫脹ニ尺脉實大ニメ
尿澀テ通レサルニ水腫
ニ吉 毒男子ノ精洩
易ニ大ニ忌多ク不用
久也。

苓 平 其 白 八 午 大 陰 肺 足 大

中下二行

陽 膀胱 二 經 二 入 氣 分 ノ
藥 ナ リ 水 ヲ 行 心 脾 ヲ
益 虛 熱 ヲ 除 濕 ヲ 去 ノ
切 大 ナ リ 水 腫 腎 邪 ヲ
伐 胃 ヲ 開 キ 嘔 逆 ヲ 止
痰 壅 リ 心 腹 脹 滿 女 人
熱 淋 二 腎 積 二 奔 豚 二
尿 澀 二 腫 氣 中 下 焦 二
痰 滯 ル 二 不 食 二 吉

毒自汗ニ尿數ニ目翳ニ
液乾タルニ

命門弱 男吉
女二八

續 温苦
辛 足厥陰 肝 少陰 腎
二經三

下焦ノ冷

入テ精血ヲ補筋骨ヲ
強以血痢ニ兒ノ痢ニ
時行ノ痢ニモ金瘡ノ
筋切タルニ虚寒ノ赤

白帶下ニ万血ノ下ルニ吉

毒尿ヲ澁ス

葉 辛
大寒 吐血熱毒消渴ニ

心強ニ肺エモ行也下焦エモ行心アリ

胸中ノ痰熱ヲ消欬逆
上氣ニ壯熱ノ頭痛ニ心
経ヲ冷シ元氣ヲ益脾
ヲ暖メ胸悶熱狂スルニ
傷寒裏熱甚ニ喘息メ

上氣スルニ脉虚數ニメ
口中燥ニ小便黄ニ熱
シテ聲不出ニ吉
毒胸冷痛ニ胸中ニ熱
アリ凡痰火強カラ又
ニ八志

荷辛 牛太陰肺 足厥陰

心強ニ肺脾エ行心アリ

肝経ニ入 小兒ノ驚風壯

熱ニ藥ヲ引テ風ヲ消
熱ヲ散ス俄ニ風引頭
痛ニ女血道風入頭痛
スルニ中風失音吐痰ニ
血ヲ破痢ヲ止頭痛頭
風眼咽口齒痛ニ兒ノ
驚熱ニ瘰癧瘡ニ要
藥ナリ風熱ヲ殺散シ
汗ヲ殺 毒自汗虚弱

秦

平 午陽明

大腸經ニ入

肝ニ行心アリ

寒熱濕痺手足不吐

ニ用能陽明ノ濕熱ヲ

去陽明ノ濕熱酸疼シ

日晡ニ潮熱シ骨蒸又

ルニ用

此証誤火動ト云テ補藥ヲ以為害

虚勞ノ寒熱往来兒

ノ潮熱骨蒸不食シ瘦

ルニ五腫ノ黃旦ニ小便不

通或轉胞シテ腹滿テ

悶ルニ腸風下血ニ多用

テ陽明大腸ノ風濕熱ヲ

去中風口眼ユカニ筋

率急ニ專用

芷

温 辛 午陽明

大腸

引経ノ

心弱ニ下部ニ遣

藥ナリ周ニ與合テハ手

足陽明ノ經 大腸胃ニ通テ

又手太陰ノ經肺ニ入藥

也ウミシハライ痛ヲ止

肌肉生腫物膿又ケテ後

肉托ノ藥ナリ万瘡ヲ愈

頭痛目淚眉齒杯ノ痛

ニ用赤白帶下ニ癰疽ニ

難産ニ瘀血ヲ去新血

シ生 毒関脉 實數 嘔

吐ニ

凡酸 手太陰 肺經入 霍乱

下部冷

吐下ニ轉筋ヲ治濕痺

脚氣腰膝冷筋引ツルニ

足膝重ニ吉 毒腹中ノ

氣實ニタルニ

蜜辛 三焦氣分ノ藥ナリ

得工行又肺エモ行心有リ

上焦肺中ノ滯氣冷氣
治冷泄ニ必用冷テ虫灸
ルニ冷痺ニ冷テ不食ニ
九腫ノ心痛ニ冷氣ノ張
痛ニ女子ノ血氣心ヲ刺
痛ニ氣鬱ヲ治主藥也
泄瀉痢疾虫積聚ニ吉
毒熱ヲルニ

牡辛 牛足少陰厥陰ノ
下焦強ニ用

四經ニ入腸胃ノ積血吐
血鼻血ニ元汗骨蒸ニ腰
痛ニ經脉不通ニ產后
一切冷熱ヲ去脉沉數
ニメ吐血衄ニ惡血ニ勞
熱ニ

瞿苦 小使ヲ利シ心經ヲ

尺強下部工遣

通小腸ヲ治熱五淋ニ

難産ニ死胎ヲ下シ胞衣
ヲ下ス 毒妊者ニ
小便數ニ

杏其 午大陰 肺經ニ入 肺ヲ

温 胃ト下部ニ行ハアリ

潤食積ヲ消氣滯ヲ
散熱テ大便燥ニ産
後古血滯ルニ脉沉實
ニメ月水微ニ大便黑結

肺中ノ風熱ニ氣息喘
急咳嗽ヲ止氣ヲ利
肺ヲ瀉ス麩類ノ毒ニア
タリ積トナルニ胸中ニ氣
ノ逆上スルヲ利ス大腸ノ
氣秘ニ肺脉強キ喘急
ニ必用 毒氣虚肺虚
ニ

森 午足厥陰肝 經ノ藥
得ト兩尺ニ行

血分ニ入瘀血ヲ破月経ヲ
通燥血ヲ潤大使ヲ通
老人虚人ノ血燥大使結
ニ必用産後血滞ニ脉沉
實ニノ月水微ニ大使結
ニ吉 毒瘀血ナキニ
木ヲ服スルニ

車

其寒

小使ヲ利淋病ヲ

尺脉虚實凡ニ

治虚ヲ補目ヲ明ニス女
子ノ淋瀝ニ肝中風熱
毒ヲ去風目ニアタリ赤
痛障翳脳痛淚出ニ
暑湿瀉痢ヲ止肺ヲ艱
陰ヲ強ニ精ヲ益令人
子有大使道ノ水ヲ小
使道工取藥也 毒小
使教ニ

遺ニツキ薬ナリ

己辛 大陽本經ノ薬也

尺脉弱

下焦ノ風湿水氣ヲ去

要薬也下焦ノ湿腫及

痛ヲ止大使ヲ瀉ス脚

氣ニ冷ソ腫痛ニ中風ニ

月經ソ滞ニ産後古血

滞ルニ胞衣ヲ下淋病ニ

吉毒上焦ノ湿熱ニ大

忌

蓮

平其

中ヲ補精ノ洩易ニ

尺脉弱ニ

腸胃ヲ窒ニ虚損ヲ補

寒ヲ去大便下易ニ小

便不持ニ遺精切々ルニ

諸血病ヲ治心腎ヲ補

精ヲ益又噤口痢ニ得

腎瀉ニ反胃ニ吉 毒

腎虛以氏二便淡ルニハ

訶温苦 久泄瀉赤白痢天

尺脉弱用脾胃行又下部エモ行心アリ

腸ヲ實胸膈ニ結タル氣

ヲ破リ心腹脹滿ニ氣ヲ

下胃ヲ潤年嘔吐ニ胎動

ニ氣喘ニ痢病ニ久瀉ヲ

治咳嗽ノ久不止ニ熱

ナキ痢病ニ冷下ルニ吉

毒瀉痢氏ニ始ハ忌咳嗽

ニモ始ハ忌熱アールニモ

荊辛 厥陰肝經ニ入 氣分

肺強ニ上焦又ハ肝エモ行心アリ

藥風ヲ去瘀血ヲ散シ

結氣ヲ破瘡毒ヲ除ヲ

功能トス寒熱ニ汗ヲ

能出ス風頭痛ニ熱瘡

ニ何モ惡瘡ニ脚氣ニ筋

骨疼痛ニ婦人血風及
瘡疥ニ要藥トス風熱
シ散項強目中黒花及
吐血衄下血血痢痔漏ニ
吉 毒汗盜汗小便數ニ
七

舌 寒苦 肺ヲ潤火ヲ降咳嗽

肺強ニ

ニ痰結ラソ、キ咽ヲ利

スルナリ傷寒後ノ痰喘ニ
消渴ニ大腸ヲ利久癩
腫瘡毒ヲ消尿數渴
スルニ咽中渴スルニ熱ニ
熱ノ黄且ニ身燥小熱ヲ
ルニ虚勞ヲ補吐血腸
風瀉血赤白痢ニ吉

苜 平苦 足太陽ノ經ニ入風濕

脾脉強ニ又下焦ニ行心アリ

ヲ去小便ヲ利黃且シ治
一身黃ニ小便通セサルニ
用關節通熱ノ滯タルヲ
解ス天行ノ時疫傷寒
狂熱ニ風眼ニ傷寒熱
甚身面皆黃ニ成タルニ
用炒也 毒脾胃虚冷
ニメ大便瀉シ脉弱身冷
不食胸サワキスルニハ

殺酢ヲエテ
チカラ強

尺脉弱ニ用炒氣

死ニ泄瀉痢病ニ用泄瀉
痢病凡クナレハ氣散
不聚腸瀉ニ脱肛トナル
腹中痛退ハ用テ神効
アリ久咳嗽ニ吉 毒熱
痢ト肺氣鬱結メ咳
嗽スルニハ

蘘 氣ヲ下寒中ヲ除

肺強用中焦エモキク心アリ

其實尤吉寒熱ヲ除キ
一切ノ冷氣ニ中ヲ補氣シ
益心腹脹滿ニ霍亂轉
筋ヲ止胃ヲ開キ食下
シ脚氣ニ大小腸ヲ通肌
ヲ解ニ表ヲ洩シ風寒
ヲ散氣ヲ行シ中ヲ寬
シ痰ヲ消シ肺ヲ利血
ヲ和シ痛ヲ止喘ヲ止
虛冷ノ人ニハ

耳

其平

手足十二經ニ通ル

臟六腑寒熱邪氣筋
骨ヲ堅シ肌肉ヲ長シ
氣カシ益中下ノ氣ヲ
温煩滿短氣傷臟咳
嗽ヲ治渴ヲ止經脉ヲ

通血氣ヲ利百藥ノ
毒ヲ解七十二種ノ石
藥一千貳百種ノ草ヲ
安和ス腹中冷痛ヲ
主リ驚疝ヲ治腹脹
滿ヲ除婦人血滯腰痛
シ生ル凡虛ニテ熱多
ニ用媿ヲ安シ魄ヲ定
五勞七傷一切ノ虚損

脾胃ヲ補瀉痢ヲ止
肺ヲ潤咽痛ヲ去小兒
ノ胎毒驚疝ヲ治火ヲ
降痛ヲ止 毒中滿ト
腫氣ニハ


都合五拾九味藿入六拾味也

春東 肝木 膽府眼筋凡 青 酸 團 弦

夏南 心火 小腸舌血毛 赤 苦 洪

土用隅 脾土 胃府節肉乳 黃 甘 四角

秋西 肺金 大腸皮鼻息 白辛浮
 冬北 腎水 膀胱耳骨齒 黑圓沉



三死之説

病ニ薬ヲ服スル事ヲ不

受バハ死ナリ

巫ヲ信メ醫ヲ不信ハ

二ノ死ナリ

身ヲ軽シ命ヲ薄シ不

慎ハ三ノ死ナリ

六失之論

醫ヲ不信ニ失シ療治

ノ遅ニ失シ醫不擇ニ
失又以上三八病者之
咎也

病シ不智ニ失シ藥ヲ
不智ニ失シ不詳ニ失ス
以上三八醫ノ咎也

藥銘之夏

中風ニハ 辰榮 通氣
傷寒ニハ 香葛 和氣柴胡

積聚ニハ 散聚 駝積

張滿ニハ 安胃 艱胃

痢病ニハ 益脾 除濕

泄瀉 益中 白朮

勞瘵 益榮 艱榮

心氣 降氣 補心

膈噎 快膈 艱胃

頭痛 降氣 散氣

咸胃 清心

癩 清脾 清肝

霍亂 益脾 香薷

黃疸 除濕 健脾

水腫 澤瀉 益胃

脚氣 補腎 益腎

腫物 翹香 連翹

金瘡 益榮 巡氣

婦人 益陰 順榮

產前 安生 速生

產後 養血 牡丹

小兒 五疳 五香

右之外氣血陰陽名

何七相當ノ夏調ノ中

ノ大將夕儿藥ノ銘ノ可

書假令ハ 參湯 芥湯

莖湯如世類ナレハシ

切紙之口傳

一肺脉強時之夏

氣ヲ順ニハ貴大是公氣

ヲ引降藥ナリ大是

モ右ニ同前也中右ノ

貴大ノニ味ヲ引テ氣

ヲ降以故ニ順義理ヲ

リ不遺ニハニ味ノ能モ

驗ナシ

一心之夏

血ヲ益ニハ介少是六脉

共ニ弱覺エハ血虚ナリ

其時ハ中ニ入ル、ナリ六

脉弱共虫積強者六少

入ル、同其時ハ惡シ五柴

杯ニテ血ヲ益ナリ中

是ハ乱血ヲ止ルニ依テ血

ヲ益義理アリ柴是ハ

血熱ヲ醒藥ナリ血熱
了レハ血虚ス故ニ血ヲ倍
義理アリ虫積強キ者
ニ血ヲ益ニハ中ニ入ル、圭
中ユレハヨク血ヲ益藥也
其上ニ虫積ニ吉六脉舉
テモ按テモ弱時遣諸
病ニ遣テ吉姓者ニ不可
使茶少是ハ命門ノ相火

差上故血燃ルナリ其時
ニ遣ナリ故血ヲ益義
理アリ虫積強者ニ不
宛又ハ吐逆杯ノ心アルニ
惡シ

一脾ヲ調ルニハ
方中脾脉舉按共強
メ腹下時遣 貴大是
氣ヲ降ヌ故ニ胸ヲ押

下虫積ニ吉故食ヲ
進其故得ヲ調義理
アリ口傳多水中是ハ
脾脉舉按共ニ強シテ
腫氣杯アルトキ遣ナリ
此時ハ大ニ入ル脾脉弱キ
時ハ不遣右ノ故ニ脾ヲ
調ル義理アリ

一肝ヲ按ニハ

崔大是ハ肝脉強ニ遣
ナリ柴中前ニ同

一腎水ヲ益ニハ

介少是ハ腎命門ノ脉
弱時遣其時ハ中ニ入ル
下焦ヲ温ル藥ナリ虫
積強時ハ下焦虚テモ
先虫積ヲ治ル方計療
治ニテ其後腎水ヲ可

益冷ヲ温ルニヨツテ腎
水ヲ益義理アリキ
是ハ腎脉舉按共強
時ハ中ニ入ル、腎熱ヲ
去ニヨツテ水ヲ減クト
シ故益義理アリ相
是ハ命門ノ相火高フル
ヲ静ル藥ナリ故ニ腎
水ヲ不減ナリ故腎水益

義理アリ

一命門之火ヲ細ルニハ

相中是ハ命門ノ火ヲ

細ムル藥ナリ口傳中

同前ナリ虫積ニハ相ハ

カリ遣ナリ

一虫積聚ニハ

葦大是ハ虫積聚ニ吉

第一腎積ノ差痛ニ吉

諸病不可放
栞中是ハ
少下ル虫積諸病ニ可
遣貴大虫積ニ吉食ヲ
進諸病ニ遣崔大同前
栞中虫積ニ吉殊ニ腎積
ニ吉命門ノ脉強キ時專
可遣サリ又曰連中心脉
舉按共強虫積發時
遣ナリ是シ心積ト可智也

陵中是ハ積血塊杯強ク
發時遣也不断ハサトハ
不遣氷中是ハ脾脉拳
按共弱腹杯下ルニ遣ナリ
是胃冷テ虫積發リ痰
杯ツテ咳スルニ吉奴中
是六脉舉按共ニ實ニシ
テ痰塞リ大便結ルニ遣
ナリ如此ハ積故ナリ口

傳アリ

一氣ノ弱ニハ

參小中是ハ心脉舉按共

弱眩暈ノ心アリラハ中ニ入

ル眩暈ノ心アリ此脉如此

ナリハ不可遣甚小右ニ

同前此外六脉ヲ能々

窺テ藥ヲ遣夏專一

ナリ口傳

一心ノ臟ハ血ヲ主ル情ハ火

天火共君火共云ナリ色

赤形三角味苦方ハ南

ナリ陽ナリ夏ノ本脉ナ

リ此時分ハ少強夏吉即

此臟等五ノ推ニアリ小

腸ノ腑ト云物ノ推ハ十

八ノ推ニ居テ一對ス肺

ノ敵ナリ火尅金ノ故也

一 心脉舉按共強實太ハ
血ノ乱故ナリ食芍傷ソ血
ヲ傷ル九頭連痛不食シ
胸塞腫物連出夏アリ或
全身ニ腫物取必アリ或
小兒驚了レハ痘疹可
出或婦人血傷菴丹血道奈
ハ産血不調故ニ以後ニ
血乱ナリ或男子傷風

傷寒平愈ノ時分房夏
シ侵血傷テ并菴シ
煩燥厄必傳頭痛モ又故也
一 心脉指ヲ浮ミルニ弱按
ニ強ハ吉如牝ハ氣虚シ
血ノ實ナリ心脉舉按
共ニ弱ハ冷血虚ナリ
眩暈甚アリ婦人眩暈
吐瀉ハ霍亂ハ霍亂ハ

四時ニアレト多分ハ夏時
ニアリ冷食シ心ノ
臟ヲ冷心ハ血ヲ主ル血
ハ冷ル夏ヲ嫌冷食ニ
テ血不巡故眩暈ス此
時ハ參多遣三貼與ヨ
氣モ付脉モ浮實ニナリ
頭痛セハ參ヲ除連中加
減スヘシ吐浮ノ子細ハ脾

ノ論ニ驗ソ

一 心脉指ヲ浮テ診ニ強ク
按テ見テ弱モ血虚ソ
同意ナリ口傳アリ血
虚ノ者ナラハ患門ノニ
穴ニ灸百壯或二百三百
壯灸所口傳アリ

一 肝ノ臟ハ筋ヲ主血ノ
通ナリ性ハ木ナリ風木

ト云色青形團長味
酸方ハ東陰ナリ春ノ
本脉ナリ此時分ハ少
強力吉臟等九ノ推ニ
アリ腑ハ膽腑ト云等十
ノ推ニ居テ一對又脾ノ
敵ナリ木尅土ノ故ナリ
一肝脉拳按共強ハ風引氣
所謂ナリ風ノ入夏木ニ

顯故ナリ惡寒^去シ惡熱^柴
ス是寒熱往來ト云
瘧疾ハ時モ如此是ヲ
風瘧ト云熱氣死ハ中
風ノ痺揮心ナクハ筋
氣ナリ身ニ痛取アル
ヘシ此時ハ強キ中ニ強
心アルヘシ能々診ヘシ
丸膠^青痛ハ虫^兵積聚^藏ト

可知之少結又ル心
ルヘシ女ナラハ古血紅血
塊積ト可知之或眼疾發
ルソ瘡疾ナラハ等
九ノ推ニ穴灸五拾

一肝脉拳按共弱ハ吉也
所謂ハ脾土肝木二負
ル木ノ性弱ナレハ土不負
故弱キ吉去凡脾ノ濕

土實大ニシテ肝木虛
スレハ腫氣出ル夏有
然間浮ニメ弱覺沉ニ
シテ滑ナル夏本ナリ
口傳

一腎ノ臟ハ水ヲ主ル性則
水ナリ寒水ト云色黑形
圓味鹹方ハ北ナリ陰
ナリ冬ノ本脉ナリ世時

分少強ハ不苦也等十
四ツ推ニアリ膀胱
ノ嚙ト云等十九ノ推ニ
居テ一對ス

一腎脉拳按共強ハ腎虛
ナリ腰痛小便淡赤シ
房夏夕好腰ノ邊ヨリ
虚熱差出ル心忪膈塞
額痛頭痛眩暈ス不

食大便下リ臍下痛或
嘔吐或大便結スル夏モ
アリ或筋骨痛不遂
全身夏モアリ目翳眼情
不明房夏夕ノ侵セハ尚
強實太ニナリ二三日以
後ニ能見ルナリ或一夜
過テ知ルモアリ不知人モ
アリ是ハ腎情ノ能故ニ

外ト可心得也女子ハ陰
ナレ故ニ如死強キ脉吉
則懷妊スヘシ不然共快
カルヘシ男子ハ指シ浮テ
ハ弱按テハ實ナル吉

一腎脉拳按共弱ハ是
腎虚ナリ去シ共房更テ
不好情ナリ治易小便
数^益下冷ノ故ナリ男子ハ

不苦婦人ハ月水滯テ^圭
古^紅血トナル重クナレハ血^稜
塊^{馬紅丹}トナル臍ノ邊シ痛
或ハ上^荏氣シ膈塞不食^貴シ
或形^圭瘦勞心惡頭痛^荏シ
憔悴^介シテ妊更ナク其
後虚証ノ脉反テ實強
ナリ寒^紫熱^圭往来出来
テ赤白帶ト云テ血^芍下^續ル

白^竹搖ハ如涎流出世誌
虫治後二ハ癆瘵トナル
ソ大夏十リ

一 腎脉虚弱ノ男子二ハ
筭十四ノ二穴灸二百或
三百壯

一 肺ノ臟ハ氣ノ主ル性ハ
金燦金ト云色白形羊
月味辛方ハ西陽十リ

秋ノ本脉十リ世時分ハ
少強七吉世臟筭三ノ
推ニアリ腑ハ大腸ノ腑
筭ハ十六ノ推ニ居テ一
對ス

一 肺脉拳按共強ハ風引
夕ルト知ヘシ皆惡寒^紫シ
項^芸脊強腰^圭膝痛脉六
七動アツテ頭痛^芸三喉

渴口中乾キ發熱^柴ス肺
ハ五臟ノ上ニ居テ呼吸
出入ノ所ナリ清虚好
テ物ニセハメラル、夏ヲ
嫌逆上ノ火邪ヲ惡ム
ナリ其上ニ風ハ金ニ類
又金ハ秋ナリ故肝ノ風
木ト肺之風ト重ル則ハ
大熱ト見是ヲ傷風ト云

風ノ入子細ハ血虚所謂也
血虚スレハ肌ノ陽氣ウ
又シ故腠理不密皮膚
ウスキニヨツテ風入ソ風
ハ虚ニ乘テ入トハ此理
ナリ如世虚証ノ者風
ニ會ハ風ニ傷ラレ肺ノ
一臟ニ風アルトキハ清涕^{永貴}
出世俗是ヲ咳氣ト云

テ輕キ也又傷寒ノ証
アリ是ハ寒氣ニ傷レ
是傷風傷寒ノ分別
ナリ當流ニ發散スル
ヲ嫌汗ハ津液ナリ
津液ハ血ナリ血虛ノ故
ニ風入ル亦血虛スル
療治アリ又津液ヲ
盡テ弥虛証ニナル後ニハ

虫積出テ不食ニ咳痰
或粘痰出瘦汗出テ不
止汗トムシタメニ通茶ヲ
ツカヘハ内虛ノ証トナル故
下リ安下テ不止汗ト下
ト出来ハ陰証ノ傷寒ト
ナル大夏ナリ又氣鬱ノ
時ニ肺脈實ニナル然共
大熱モナク少頭痛ニ

万夏退屈シテ眩暈ノ
心アリ痰モアリ虫眠易
項脊率急肩痛胸塞
不食或氣不動滯所
風類ス故中風共ナルソ
口傳アリ氣ノ痛ハ女ニ
多シ陰ナル故陽ニヤフ
ラル、男子ハ陽ナル故ニ
陽不對故ニ微ナリ肺

脉指シ浮テ少弱按テ
實ハ男女共ニ吉

一肺脉拳按共弱ハ氣虚
ナリ少ハ不苦アリ虚テ
ハ眩暈ノ心アリ健忘ス
或痰氣アリ唯ニ絢テ
出力又ルソ面色アリシク
併氣ハ益夏易故虚
証ハ治易灸所等ハ三

推ノ二穴百壯或二百壯二
至ルニ膏肓ノ二穴同
前ナリ

一脾臓ハ食ノ情ヲ受ル
所ナリ性ハ土ナリ湿土
ト云ナリ色黄形四角
味其ナリ方ハ中央陰
中ノ陰ナリ口傳アリ土
用ノ本脉ナリ此時分

ハ少強不苦即此臓等
十一ノ推ニアリ脾ハ胃
ト云物ハ等十二ノ推ニ
居テ一對ス五臓ノ主也
一脾脉拳按共強ハ食
傷ノ故ナリ熱氣出テ
發熱ス或頭痛寒熱
往來アリ是ハ風証見
紛ル、夏アリ脉ヲ不知

故ナリ不食^永又湿^芍熱^芍ヲ
ル故ナリ腹^芍痛^芍又或腹下
赤白痢共ナル腫^加氣出^芍
モアリ或全身痛^芍又モア
リ食不進^芍又アリ然間
虫積出ル只湿^芍熱^芍アル故
ナリ如世^芍ノ脉時^芍癩疾^芍發
是食^貴傷^芍ノ湿^永癩^芍ナリニツ
ノ分別是也世俗虫癩下

云癩ナラハ右ノ章門一
穴灸二十一壯但灸所口傳
又十一ノ推ノ二穴ニ三十壯或
五十壯又ヘシ若不落ハ腹
ニテ上腕ノ二穴五十壯灸
取口傳

一脾脉^芍拳按共弱ハ脾虛
ナリ腹^永下^永ルヘシ赤白痢
共ナル不食^芍又或吐瀉^芍或眩

暈是霍亂ナリ夏時
專アリ夏ノ土用ニ種々
冷食メ土ヲ主ルニ冷食
シテ冷ニ依テ土苦テ吐
瀉ス土ハ冷ヲ嫌ナリ吐
瀉ヲ治スルニハ水ヲ中ニ
入ヘシ眩暈ノ子細ハ心ノ
臟部ニ知ル也命門ハ五
臟ノ中ニアラス然共九ノ

腎ヲ借テ右腎トナル
女子ハ是ヲ腎ト云命門ハ
九腎ヲ借故等十四ノ推ニ
アリ臍ハ三焦ヲ臍ト云
モノナリ等ハ十三ノ推ニ居
テ一對ス世臍ハ火情ヲ持
テ相火ト名此命門ニ秘傳
アリ口傳言傳ニ不盡奧
義アリ腎ノ敵ナリ水尅

火ノ故也

一命門ノ脉拳按共強ハ腰赤痛大便結シ小便赤流リ
或疝氣發ル夏アリルヘシ
或ハ不快男子ハ腎虛婦
人ハ此脉吉孕ムヘシ不然
トモ快然タルヘシ

一命門ノ脉拳按共弱ハ下
冷ナリ男子ハ吉自然

小便数ナル夏アリリ腰冷
ル夏アリルヘシ女子ハ如此
脉ナラハ月経滯血塊血
積トナル色々六借キ病
出ヘシ中々懐妊杯アリルヘ
カラフス等ハ十四ノ推二穴
灸百壯二百三百壯二至アルヘシ

命門相火三焦ト云秘傳

一心火ハ血ヲ焦ヌ是ハ食毒

故ニ如世ソ故ニ飲食ヲ
禁忌スルト云也男女凡ニ
同事ナレ凡食ハ陽外ヨリ
傷ル女子ハ陰躰ナリ故ニ
陽食ニ傷ルノ血道ノ
病發ト云モ世謂也女子
ハ世故ニ死ナリ

一命門ノ相火ハ腎水ヲ炒
焦ス世故ニ食力ヲ以テ

心火ヲ感シニナル心火ヨリ
命門ニ通強ナル常ニ腎
水ヲ以命門ノ相火ヲシツ
ムルニ腎水ヲ妄ニ盡シテ
腎水虚メ腎熱火サス故ニ
相火弥盛ニナリテ腎水
ヲ炒焦ス也房事ヲツ、
シムトハ世謂也腎水ハ
陰内ヨリ傷ル世故ニ陰

情虚メ陽氣ヲ盛ニナシ
セヌナリ腎虚ノ病發
ト云モ此謂也男子世
謂ニ死也

人之生ル次第

一男子ノ心火ヨリメクニ脾
土是リ受腎水ヲ以テ
養育メ肝木ノ筋ノ情
シフクニ肺金陽氣ヲ

得命門ノ陽情ヲ動シ
腎ノ寒水ヲ以テ流下スル
也一滴ト云ハ木火土水ノ

ヨリカタニリタル玉也腎

但五行内金ヲ除タルハ口傳

水ハ玉ヲ渡ス導也腎
水子種ニナラス五情ノ
玉ヲ女子ノ胎内ニ受ル
莫男子ノ五臟ノ如ニ潤
フ時交合ノ道有テ一滴

之玉ヲ女子受テ女子ノ
五情ノ情ヲ以十ヶ月
養育メ出生ス爰ヲ
大極ト云フ

人之死スル次第

一心火ハ肺金ヲ侵命門ノ
相火ヲ盛ニニス命門ハ
腎水ヲ炒焦シ脾土ヲ
焦腎水盡シテハ肝木

枯也其後心火ト相火ト
相同メ一躰トナル相同
スル故ニ相火ト名ツケ
タル也木金土水焼拂
テ相火自ラ滅薪尽テ
火ノ消如シニ焦トハ腎
得命ノ三ツ焦ス故ニ云
ソ天地モ人間モ同ニ如
ニ盛ルナリ天地同根

万物一軌一之儀是也
北方ノ水中ヨリ火不
出ニハ世界滅也

六淫主氣

風寒暑濕燥熱

七情生血

喜心怒肝憂肺思脾悲肝恐腎驚心
氣血虛實ヲ以治万病

生死三皆ノ脉ヲ以本ト
ス尚一ノ脉有之是胃ノ
氣ト云陰ハ虚易陽ハ
實易風ハ虚ニ乘而入
魂魄ハ如燈五体ハ如
舍宅胃氣口傳



