


• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



圖經卷七翼

足太陽 足少陰
手厥陰 手少陽

類經圖翼




KODAK Color Control Patches © The Kodak Company 1960

Centimetres

Inches

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



武門
卷 30
36



類經圖翼七卷

○經絡五

張介賓類正

松井家藏

足太陽膀胱經穴

膀胱經穴歌

足太陽經六十三

睛明攢竹曲差參

五處承光

接通夫絡却玉枕天柱

邊大杼風門引肺俞厥

陰心膈肝膽居脾胃三焦腎俞次

太腸小腸膀胱

胱如中臂白環皆二行

去脊中間二寸許上髎

次髎中復下會陽湏向尻旁取還有附分在二行二椎三寸半相當魄戶膏肓與神堂諫謔膈關魂門旁陽綱意舍及胃倉肓門志室連胞肓秩邊承扶殷門穴浮鄰相隣是委陽委中再下合陽去承筋承山相次長飛陽附陽達崑崙儀參申脉過金門京骨束骨近通谷小指外側尋至陰。

睛明一名淚孔 在目內眞外一分宛宛中○氣府論註曰手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會○刺

一分半留六呼灸三壯甲乙經曰刺六分一曰禁灸。

主治目痛視不明見風淚出努肉攀睛白翳背癢痒眼頭痛目眩凡治雀目者可久留鍼然後速出之。

唐弘賦云治眼若未效并合谷光明不可缺。百證賦云兼行間可治雀目汗氣。

靈光賦云治努肉。

攢竹

一名始光一名員柱

在眉頭陷者中○刺

一分留六呼不宜灸。甲乙經云：炎三壯。明堂用細三稜鍼刺之，宣泄熱氣。眼目大明，宜刺三分，出血。

主治目視眴眴，淚出目眩，瞳子癢，眼中赤痛，及腮臉瞤動不臥。

五龍賦云：兼頭維治目疼頭痛。百證賦云：兼三間可治目中漠漠。

通玄賦云：腦昏目赤寫此。

曲差一名鼻衝 在神庭旁一寸五分入髮際。正頭取。

之。○刺二分，灸三壯，五壯。

主治目不明，頭痛，鼻塞，鼽衄，臭涕，頂巔痛，身心煩熱，汗不出。

五處 在曲差後五分，夾上星旁一寸五分。○刺三分，留七呼，灸三壯。甲乙經曰：不可灸。

主治脊強，反折，瘻瘍，顛疾，頭痛，戴眼，眩暉，目視不明。

承光 在五處後一寸五分，水熱穴論註曰：五處後一寸，甲乙經五處後二十。○刺三分，禁灸。

主治頭風風眩嘔吐。心煩鼻塞不利。目翳口渴。力參通天一名天曰 在承光後一寸五分。一曰橫直。百會旁一寸五分。○刺三分。留七呼。灸三壯。

主治頭旋項痛。不能轉側。鼻塞偏風。口渴。血頭重耳鳴。狂走瘞癥恍惚。青盲內障。

千金云。瘦氣面腫。灸五十壯。

百證賦云。能去鼻內無聞之苦。

絡却一名強陽。一名腦蓋。 在通天後一寸五分。甲乙經。一寸三分。○刺三分。留五呼。灸三壯。一曰禁刺。

主治頭旋口渴。鼻塞項腫。瘦瘤內障。耳鳴。

玉枕 在絡却後一寸五分。甲乙經曰。在絡却後七分。夾腦戶旁一寸三分。起肉枕骨上入後髮際三寸。按甲乙經之數與上督脈之數不相合。○刺三分。留三呼。灸三壯。一曰禁刺。

百證賦云。汗寒熱。五十壯。刺三分。

千金云。多汗寒熱。灸五十壯。刺三分。

百證賦連頤會療頭風。

天柱 俠項後大筋外廉髮際陷中。○刺二分留六呼灸三壯。一日刺五分禁灸。

主治頭旋腦痛鼻塞淚出項強肩背痛足不任重目瞑不欲視。

百證賦云連養老治目中暎暎又云連東骨治項強多惡風。

大杼 在頸後第一椎下兩旁相去脊中各二寸陷中正坐取之。○海論曰衛脈者其輸上在於大杼。○氣穴論註曰督脈別絡手足太陽三脉

之會。○刺三分留七呼灸五壯七壯。一日禁灸非有太急不可灸也。

主治傷寒汗不出腰脊項背強痛不得臥喉痺煩滿痃瘞頭痛咳嗽身熱目眩癲疾筋攣瘻癰膝痛不可屈伸。○凡刺瘻疾脉滿大者刺此并諳諳穴出血隨人肥瘦刺之不已刺委中風門立已。

席弘賦云大杼若連長強尋小腸氣痛卽行鍼。

風門

一名
熱府

在二椎下兩旁各去脊中二寸正坐

取之。○督脈足太陽之會。○熱府腧也。○刺五分留七呼。灸五壯。

主治傷寒頭痛項強目瞑鼽嚏胸中熱嘔逆上氣喘臥不安身熱黃疸癰疽發背此穴能寫一身熱氣常灸之永無癰疽瘡疥等患。

神農經云傷風咳嗽頭痛鼻流清涕可灸十四壯及治頭疼風眩鼻衄不止。

千金云上氣短氣欬逆胃背徹痛灸百壯。

肺俞 在三椎下去脊中各二寸又以手搭背左

取右右取左當中指末處是穴正坐取之千金曰肺俞對乳引繩度之○刺三分留七呼灸三壯一云灸百壯○素問曰刺中肺三百死。

主治五勞傳戶骨蒸肺痿咳嗽嘔吐上氣喘滿虛煩口乾目眩支滿汗不出腰脊強痛背僂如龜寒熱癰氣黃疸○此穴主寫五藏之熱與五藏俞治同。

神農經曰治嗽吐血唾紅骨蒸虛勞可灸十四壯。

千金云。治吐血唾血。上氣欬逆喉痺。灸隨年壯。
○又氣短不語。灸百壯。○又治水注口中涌
水出。灸肺俞及三陰交。隨年壯。○又癰腫上
氣短氣炎。百壯。○又盜汗寒熱惡寒。灸隨年
壯刺五分。

玉龍賦云。兼豐隆治痰嗽。

百證賦云。兼天突治欬嗽連聲。

乾坤生意云。同陶道身柱膏肓。治虛損五勞七

傷緊要法。

厥陰俞 在四椎下。去脊中二寸。正坐取之。此穴
眺經甲乙經無○刺三分。灸七壯。

主治欬逆牙痛。心痛結胷。嘔吐煩悶。

千金云。主胷中膈氣積聚。好吐。灸隨年壯。

心俞 在五椎下。去脊中二寸。正坐取之。○刺三
分。留七呼。○按甲乙經曰。禁灸。故世醫皆謂可
鍼。不可灸。殊不知刺中心。一日死。乃素問之所
戒。又豈可易鍼耶。千金方言。風中心急。灸心俞
百壯。服續命湯。又吐逆不得食者。灸百壯。是又

當權其緩急也。

主治偏風半身不隨。食噎積結寒熱。心氣悶亂。
煩滿恍惚。心驚汗不出。中風偃臥不得。冒絕
發癇悲泣嘔吐。欬血發狂健忘。○此穴主寫
五藏之熱。與五藏俞同。

神農經云。小兒氣不足者。數歲不能語。可灸五
壯。艾炷如麥粒。

玉龍賦云。兼腎俞治腰腎虛乏之夢遺。

百證賦云。兼神道治風癇常發自寧。

捷徑云。治憂噎。

一傳主療心虛遺精盜汗。補之。

膈俞 在七椎下。去脊中一寸。正坐取之。○爲血
之會。○刺三分。留七呼。灸三壯。一云灸至百壯。
主治心痛周痺。膈胃寒痰暴痛。心滿氣急。吐食
反胃。痃癖五積。氣塊血塊。欬逆。四肢腫痛。怠
惰嗜臥。骨蒸喉痺。熱病汗不出。食不下。腹脇
脹滿。○此血會也。諸血病者皆宜灸之。如吐
血衄血不已。虛損昏暈。血熱妄行。心肺二經。

嘔血藏毒便血不正

千金云。臚脹脇腹滿。灸百壯。三報之。○又治吐逆。不得食。今日食明白吐。灸百壯。

肝俞 在九椎下。去脊中二寸。正坐取之。○刺三分。留六呼。灸三十壯。○素問曰。刺中肝五日死。主治氣短欬血多怒。脇肋滿悶。欬引兩脇。脊背急痛。不得息。轉側難。反折上視。驚狂。動暎。眩暉。痛循肩頭。黃疸。鼻癰。熱病。後目中出淚。眼目諸疾。熱痛生翳。或熱病瘥後。因食五辛。患

目。嘔血。或疝氣筋痙相引。轉筋入腹。○此穴主寫五藏之熱。與五藏俞治同。

千金云。吐血酸削。灸一百壯。○又胃滿心腹積聚疼痛。灸一百壯。○又氣短不語。灸一百壯。

玉龍賦云。目昏血溢。肝俞辨其虛實。標幽賦云。兼命門能使瞽者見。秋毫上。

百證賦云。兼少澤可治攀睛。

一傳治氣痛項癰。吐酸。

膽俞 在十椎下。去脊中二寸。正坐取之。○刺五

分留七呼。灸三壯。○素問曰。刺中膽一日半死。

主治頭痛。振寒汗不出。腋下腫。心腹脹滿。口乾。

苦。咽痛。嘔吐。翻胃食不下。骨蒸勞熱。目黃。智。

腸痛不能轉側。

百證賦云。兼陽綱。可治目黃。

捷徑云。兼膈俞。治勞噎。

脾俞

在十一椎下。去脊中各二寸。正坐取之。

刺三分。留七呼。灸三壯。○素問云。刺中脾十日。

死。

主治痃癖積聚。肋下滿。痃瘞寒熱。黃疸。腹脹痛。吐食不食。飲食不化。或飲食倍多。煩熱嗜臥。身日羸瘦。泄痢。善欠。體重。四肢不收。○此穴主寫五藏之熱。與五藏俞同。

金云。食不消化。瀉痢不作。肌膚脹滿水腫。灸隨年壯三報之。○又虛勞。尿血。白濁。灸百壯。

百證賦云。兼聽官能祛心下之悲悽。○又兼膀胱。

胱俞治脾虛。穀食不消。

捷徑云。治思噎。食噎。

一傳治水腫鼓脹氣滿泄瀉年以不止及久年
積塊脹痛。

胃俞 在十一椎下。去脊中一寸。正坐取之。○刺三分留七呼。灸二壯。一曰灸隨年壯。

主治胃寒吐逆。翻胃霍亂。腹脹支滿。肌膚瘦瘠。腸鳴腹痛。不嗜食。脊痛筋攣。小兒羸瘦食少。不生肌肉。及小兒痢下赤白。秋末脫肛。肚疼不可忍。艾炷如太麥。

百證賦云。兼魂門治胃冷食不化。

一傳治水腫鼓脹氣膈不食泄瀉年以不止多
年積塊。

三焦俞 在十三椎下。去脊中一寸。正坐取之。○刺五分。灸三壯。一曰三分五壯。

主治傷寒身熱頭痛。吐逆。肩背急。腰脊強。不得俛仰。藏府積聚。脹滿。膈塞不通。飲食不化。羸瘦水穀不分。腹痛下痢。腸鳴目眩。

千金云。少腹堅大如盤盂。胃脹脹滿。飲食不消。婦人癥聚瘦瘠。灸三焦俞百壯。三報之。仍灸

氣海百壯。○又云主五藏府積聚心腹滿腰脊痛吐逆寒熱小便不利炎隨年壯。○又治尿血炎百壯。

腎俞

在十四椎下與脅平去脊中一寸正坐取

之素問血氣形志篇有五藏俞度見經絡類十二。○刺三分留七呼炎

三壯一曰灸以年爲壯。○素問曰刺中腎六日

死。

主治虛勞羸瘦面白黃黑耳聾腎虛水藏久冷腰痛夢遺精滑脚膝拘急身熱頭重振寒心

腹膜脹兩脇滿痛引少腹少氣漏血便濁淫樂赤白帶下月經不調陰中痛五勞七傷虛憊無力足寒如冰洞洩食不化身腫如水男女久積氣痛變成勞疾此穴主寫灸五藏之熱與五藏俞同。

千金云腎間風虛灸百壯。○又小便濁夢遺失精灸百壯。○又云腎俞主五藏虛勞少腹弦急脹熱灸五十壯老少減之若虛冷可百壯。○橫三間寸灸之。○又消渴口乾同腰自灸之。

○又尿血炎百壯。○又百病水腫炎百壯。

玉龍賦云。兼命門治老人便多。又兼心俞治腰腎虛乏之夢遺。

百證賦云。兼巨髎穴能除胃膈停留瘀血。通玄賦云。能寫盡腰股之痛。

一傳治色慾過度。虛腫耳痛耳鳴。

大腸俞 在十六椎下。去脊中二寸。伏而取之。

刺三分。留六呼。灸三壯。

主治脊強。不得俛仰。腰痛腹脹。繞脅切痛。陽躄。

瀉痢食不化。大小便不利。

千金云。脹滿雷鳴。炎百壯。三報之。

靈光賦云。治大便病。

小腸俞 在十八椎下。去脊中二寸。伏而取之。

刺三分。留六呼。灸三壯。

主治膀胱三焦津液少。便赤不利。淋瀦遺尿。小腹脹滿。疗痛。瀉痢。膿血。脚腫心煩短氣。五痔疼痛。婦人帶下。

千金云。洩注五痔。便膿血腹痛。灸百壯。○又主

三焦膀胱寒熱。津液赤白。澀泄。腰脊痛。小水不利。婦人帶濁。灸五十壯。○又消渴口乾。不可忍者。灸百壯。橫三間。寸炎之。

靈光賦云。治小便病。

膀胱俞。在十九椎下。去脊中二寸。伏而取之。○刺三分。留六呼。灸三壯。一云七壯。

主治小便赤澀。遺尿洩痢。腰脊腹痛。陰瘡。脚膝寒冷無力。女子癥瘕。

白證賦云。兼脾俞。治脾虛穀食不消。

中督內俞一名脊。在二十椎下。去脊中二寸。夾脊肿。起肉間。伏而取之。○刺三分。留六呼。灸三壯。

主治腎虛消渴。腰脊強痛。不得俛仰。腸冷。赤白痢。疝痛。汗不出。肠腹脹痛。

百證賦云。兼陶道治歲熱時行。

捷徑云。主腰痛夾脊。上下按之從後項至此穴痛者。灸之立愈。

白環俞。在二十一椎下。去脊中二寸。伏而取之。

○刺五分。灸三壯。甲乙經云。刺八分。得氣則寫。
寫訖多補之。不可灸。

主治腰脊痛。不得坐臥。疝痛。手足不仁。二便不利。溫瘡筋攣。痺縮。虛熱閉塞。○一云。主治夢遺白濁。腎虛腰痛。先寫後補。赤帶寫之。白帶生補之。月經不調亦補之。

百證賦云。兼委中治背連腰痛大驗。

上髎 在腰髈骨下一寸。夾脊兩旁第一空陷中。

○繆刺論註曰。腰下夾尻有空骨各四。蓋卽此

四髎穴也。刺腰痛論註曰。上髎當髈骨下陷中。餘二髎少斜下按之陷中是也。腰髈骨節十六起骨之夾脊者。○足太陽少陽之絡。○刺三分。留七呼。灸七壯。

主治大小便不利。嘔逆。腰膝冷痛。寒熱瘡。鼻衄。婦人絕嗣。陰中癢痛。陰挺出。赤白帶下。

次髎 夾脊旁第一空陷中。○刺三分。留七呼。灸七壯。一日三壯。

主治大小便淋赤不利。心下堅脹。腰痛足清。疝

氣下墜。引陰痛不可忍。腸鳴泄瀉。赤白帶下。
中髎夾脊旁三空陷中。○刺一分。留十呼。灸三
壯。

主治五勞七傷。一便不利。腹脹飧泄。婦人少子
帶下。月經不調。

下髎夾脊旁四空陷中。○刺腰痛篇及繆刺論。
王註皆曰足厥陰支別者與太陰少陽結於腰
髓。下俠脊第三第四骨空中。其穴卽中髎下髎
也。○刺二分。留十呼。灸三壯。曰刺一寸。

主治腸鳴泄瀉。一便不利。下血腰痛。引小腹急
痛。女子淋濁不禁。

百證賦云。濕熱濕寒下髎定。

會陽一名利機 在陰尾尻骨兩旁。○甲乙經曰督脈
氣所發。○刺二分。灸五壯。一日刺八分。

主治腹中寒氣泄瀉。腸澼便血。久痔。陽氣虛乏
陰汗濕。

附分 在二椎下附項內廉。兩旁相去脊中各三
寸半。正坐取之。○手足太陽之會。○刺三分。灸

五壯。甲乙經作刺八分。

主治肘臂不仁。肩背拘急。風客腠理。頸痛不得回顧。

魄戶 在三椎下。去脊中各三寸半。正坐取之。刺五分。灸五壯。一曰。刺三分。灸百壯。

主治虛勞肺痿。肩膊腎背連痛。三戶走注。項強。喘逆。煩滿嘔吐。○此穴主寫五藏之熱。與五藏俞同。

神農經云。治虛勞發熱可灸十四壯。

百證賦云。兼膏肓治勞瘵傳戶。

標幽賦云。治體熱勞嗽。

膏肓俞 在四椎下五椎上。去脊中各三十半。正坐曲脊取之。○千金翼云。先令病人正坐。曲脊伸兩手。以臂著膝前。令正直手。大指與膝頭齊。以物支肘。勿令臂動。乃從胛骨上角摸索至胛骨下頭。其間當有四肋三間。依胛骨之際。相去骨際。如容側指許。按其中一間空處。自覺牽引肩中。是其穴也。左右各灸至百壯。或三五百多。

至千壯當氣下。龍鬚然如流水之降。若停瘡宿疾。亦必下也。若病人已困。不能正坐。當令側臥。挽上臂。令前索孔穴。灸之。○又法。但以右手搭左肩。上中指稍所不及處。是其穴也。左手亦然。乃以前法灸之。其有不能久坐伸臂者。亦可伏衣襟上伸兩臂。令人挽兩胛骨使相離遠。不爾。胛骨覆穴。不得其真也。所伏衣襟。當令大小得宜。不爾。則前却亦失其穴也。此穴灸後。令人陽氣日盛。當消息。自爲補養。令得平復。則諸病無。

所不治。○又法。如其人骨節分明。則以椎數爲準。若脊背肥厚。骨節難尋。湏以大椎至尾骶。量分三尺。折取之。不然。則以平脣十四椎命門爲則。逐椎分寸取之。則穴無不真。然取大椎之法。除項骨三節不在內。或人亦有項骨短而無可尋者。但當以平肩之處爲第一椎。以次求之。可無差也。○捷徑云。灸膏肓功效。諸書例能言之。而取穴則未也。千金等方之外。莊綽論之最詳。然繁而無統。不能歸定於一。余嘗以意取之。合

病人兩手交在兩膊上。灸時亦然。胛骨遂開。其穴立見。以手指摸索第四椎下。兩旁各三寸。四肋三間之中。按之痠疼是穴。灸至千壯少亦七七壯。當依千金立點立灸。坐點坐灸。臥點臥灸。爲的。劉瑾云。取膏肓。一穴當除。第一椎小骨不筭。若連第一椎數下。當在五椎下。兩旁各三寸半。共折七寸。分兩旁。按其痠疼處乃是真穴。每依此灸療。多獲全愈。○灸七七壯。至百壯千壯。二云。灸後當灸足三里。以引火實下。○此穴自

晉以前所未有。乃後人之所增也。

主治百病。無所不療。虛羸瘦損。五勞七傷諸病。夢遺失精。上氣欬逆。痰火發狂健忘。胎前產後。可灸二七至七七壯。

百證賦云。兼魄戶治勞瘵傳尸。靈光賦云。治背脊痛風勞一切諸病。乾坤生意云。兼陶道身柱肺俞治虛損五勞七傷。緊要之穴。

神堂 在五椎下。去脊中各三寸半。陷中正坐取。

之。○刺三分。灸五壯。○此穴主寫_{全子}五藏之熱與諸藏俞同。

主治腰脊強痛不可俛仰。酒漸寒熱。督腹滿逆時噫。

諺譎 在肩胛內廉六椎下。去脊中各三十半。正坐取之。○甲乙經曰。以手痛按之。病者呼諺譎是穴。蓋因其痛也。○刺六分。留七呼。灸五壯。一日二七壯。至百壯。

主治大風熱病汗不出。勞損不得臥。溫瘡久不癄。

愈督腹脹悶氣噎。肩背脇肋痛急。目痛欬逆。臭齒。忌莧菜白酒。

千金云。多汗瘡病。灸五十壯。

膈關 在七椎下。去脊中各三寸半陷中。正坐開肩取之。○刺五分。灸五壯。

主治背痛。惡寒脊強。嘔吐飲食不下。胃中噎悶。大小便不利。○此亦血會。治諸血病。

魂門 在九椎下。相去脊中各三寸半陷中。正坐取之。○刺五分。灸三壯。

主治尸厥走注。冒背連心痛。食不下。腹中雷鳴。
大便不節。小便黃赤。○此穴主爲五藏之熱。
與五藏俞同。

百證賦云。兼胃俞治胃冷食難化。
標幽賦云。筋攣骨痛者補此。

陽綱

在十椎下。去脊中三寸半陷中。正坐取之。

○刺五分。灸三壯。七壯。

主治腸鳴腹痛。食不下。小便濁。身熱。消渴目黃。
腹脹泄痢。

百證賦云。兼膽俞治目黃。

意舍

在十一椎下。去脊中三寸半陷中。正坐取之。

○刺五分。灸七壯。一云五十壯至百壯。

主治背痛腹脹。大便泄。小便黃。嘔吐惡風寒。飲食不下。消渴目黃。○此穴主爲五藏之熱。與

五藏俞同。

百證賦云。兼中府能除脹滿。噎塞。冒背脇痛。惡

寒嘔吐。

胃倉

在十二椎下。去脊中各三寸半。正坐取之。

圖書七卷

經穴

足太陽

二十一

○刺五分。灸五壯。一云五十壯。

主治腹滿水腫食不下。惡寒。背脊痛。不可俛仰。
育門 在十三椎下。去脊中各三寸半。又肋間陷
中。前與鵝尾相直。灸各正坐取之。○刺五分。灸三壯。
氣府論註云三十壯。

主治心下痛。大便堅。婦人乳痛有餘。

志室 在十四椎下。去脊中各三寸半陷中。正坐
取之。○刺五分。灸三壯七壯。

主治陰腫。陰痛。失精。小便淋瀝。背脊強。腰脇痛。

腹中堅滿。霍亂吐逆不食。大便難。○此穴主
寫音詭五藏之熱。與五藏俞同。

胞肓 在十九椎下。去脊中各三寸半陷中。伏而

取之。○刺五分。灸五壯。七壯。

主治腰脊痛。惡寒。小腹堅。腸鳴。大小便不利。
秩邊 在二十一椎下。去脊中各三寸半陷中。伏

而取之。○刺五分。灸三壯。

主治腰痛。五痔。小便赤澀。

承扶一名肉郤。一名皮部。 在尻臀下。股陰上。約文中。

○刺七分留七呼灸三壯甲乙經作刺二十寸主治腰脊相引如解久痔腎腫大便難胞寒小便不利

殷門 在承扶下六寸膕上兩筋之間○刺七分留七呼灸三壯

主治腰脊不可俛仰惡血流注外股腫浮郄 在委陽上一寸屈膝得之○刺五分灸三壯

主治霍亂轉筋小腹膀胱熱大腸結股外筋急

髀樞不仁

委陽 在承扶下六寸屈伸取之○邪氣藏府病形篇曰三焦合入於委陽甲乙經曰委陽三焦下輔輸也。在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間此足太陽別絡也○刺七分留五呼灸三壯

主治腰脊腋下腫痛不可俛仰引陰中不得小便脅滿身熱瘻癰癲疾小腹滿飛戶遁注瘻厥不仁

本輸篇曰。三焦下輸出於委陽。金太陽之正入。
絡膀胱。約下焦。實則閉癃虛則遺溺。遺溺則
補之。閉癃則寫之。

百證賦云。兼天池穴。腋腫鍼而速散。

委中一名血郄 在膕中央。約文動脈陷中。伏臥屈足取之。足太陽所入爲合。刺五分留七呼。灸三壯。一云禁灸。春月勿令出血。蓋太陽合腎。腎主於冬。水衰於春。故春無令出血。主治大風眉髮脫落。太陽瘡從背起先寒後熱。

主熇熇然汗出難已。頭重轉筋。腰脊背痛半身不遂。遺溺小腹堅。風痺髀樞痛。膝痛足軟無力。凡腎與膀胱實而腰痛者。刺出血妙。虛者不宜刺。慎之。此穴主寫四支之熱。委中者血郄也。凡熱病汗不出。小便難。衄血不止。脊強反折。瘻癰癲疾。足熱厥逆。不得屈伸。取其經血立愈。

太乙歌云。虛汗盜汗補委中。

玉龍賦云。合人中除腰脊痛門之難制。又云。

兼居髎環跳除腿風濕痛。

百證賦云。兼白環俞治背連腰痛已試。

千金十一穴云。委中崑崙治腰背痛相連。

四總穴云。腰背委中求。

馬丹陽天星十二穴云。治腰痛不能舉沉引脊梁瘦風痺及轉筋疼痛難移展風痺復無常熱病不能當膝頭難伸屈鍼入卽安康。

合陽 在膝膣約文下二寸。○刺六分灸五壯。

主治腰脊強引腹痛陰股熱脛瘦腫寒疝偏墜。

女子崩帶不止。

百證賦云。兼交信治女子少氣下血。

承筋

一名膍腸。一名直腸。

在膍腸中央陷中。脚跟上七寸。

○灸三壯禁刺。

主治寒痺腰背拘急。腋腫大便閉。五痔膍瘦。脚

跟痛引少腹轉筋霍亂鼽衄。

千金云。霍亂轉筋灸五十壯。

承山

一名肉柱。一名魚腹。

在兌膍腸下分肉間陷中。一云

腿肚下尖分肉間。○刺七分灸五壯至七七壯。

然灸不及鍼。

主治頭熱鼻衄。寒熱癲疾。疝氣腹痛。痔腫便血。腰背痛。膝腫脛痠。跟痛。霍亂轉筋。戰慄不能行立。凡有邪熱者可寫之。

千金云。灸轉筋。隨年壯。神驗。霍亂炎百壯。

玉龍賦云。兼長強。灸痔最妙。

席弘賦云。陰陵泉治心胷滿。兼此穴而飲食自思。○又云。兼魚際。崑崙。治轉筋目眩。立消。

靈光賦云。治轉筋并久痔。

百證賦云。刺長強。兼承山。善主腸風新下血。

天星秘訣云。兼內踝尖。治轉筋并眼花。○又云。

兼陰交。治胷膈痞滿。自喜飲食。

馬丹陽云。善治腰疼痛。痔疾。大便難。脚氣并膝腫。兩足盡寒。疫。展轉成時疫。戰慄瘡憎。寒霍亂。及轉筋。刺之立便安。

今時多用此穴。治傷寒立效。亦有初發瘡疾者。

灸之立已。

飛陽一名厥陽

在足外踝上七寸後陷中。○足太陽

絡別走少陰。○刺三分。灸三壯。

主治痔痛。不得起坐。脚痠腫。不能立。歷節風。不

得屈伸。癲疾寒瘞。頭目眩。逆氣。

千金云。瘡實則腰背痛。虛則鼻効。飛陽主之。百證賦云。兼支正可治目眩。

附陽 在足外踝上三寸。太陽前少陽後筋骨之間。○陽蹻之郄。○刺五分。留七呼。灸三壯。一云七壯。

主治霍亂轉筋。腰痛不能立。髀樞股脇痛。痿厥

風痺不仁。頭重頸痛。時有寒熱。四肢不舉。屈伸不能。

崑崙 在足外踝後五分。跟骨上陷中。細動脈應手。○足太陽所行爲經。○刺三分。留七呼。灸三壯。

主治腰尻脚氣。足腨腫痛。不能步立。頭痛効。肩背拘急。欬喘目眩。陰腫痛。產難胞衣不下。小兒發癧瘻癰。

玉龍賦云。兼申脉太谿。善療足腫之逆。

靈光賦云。能住喘。愈脚氣。

神農經云。治腰尻痛。足痛不能履地。肩背拘急。
可灸七壯。○又治小兒陰腫。可灸三壯。炷如

小麥。

席弘賦云。兼魚際承山。治轉筋目眩。立消。
千金云。胞衣不出。鍼足太陽入四分穴在外踝
下。後一寸宛宛中者。意必此穴。○又云。瘡多
汗。腰痛不能俛仰。目如脫。項似拔。崑崙主之。
千金十一穴云。兼委中。治腰背痛相連。

提徑云。治偏風。

馬丹陽天星十二穴云。治轉筋腰尻痛。脾重更

連陰。頭疼脊背急。暴喘滿衝心。舉步行不得。
動足卽呻吟。若欲求安樂。須尋此穴鍼。○增
治法云。治目眴眴。如脫頭熱鼻衄。肚脹痛。不
得息。霍亂大便泄。風癟口噤。不開。小兒陰腫。
頭眩轉筋吐逆。尸厥中惡。膝蓋暴痛。
僕參一名安邪 在跟骨下陷中。拱足得之。○足太陽
陽蹻之會。○刺三分。留七呼。灸七壯。

主治腰痛足痺不收。足跟痛。霍亂轉筋吐逆。尸厥癲癇。狂言見鬼。膝痛。

靈光賦云。後跟痛在僕參求。

申脉 在足外踝下五分陷中。容爪申許白肉際。

○陽蹻脉所生。○刺三分。留七呼。灸三壯。
主治風眩癲疾。腰脚痛。膝脄寒痺。不能坐立。如在舟車中。氣逆。腿足不能屈伸。婦人氣血痛。一云。腳氣紅腫。寫之。若麻木無力。先寫後補。
神農經曰。治腰痛可灸五壯。

玉龍賦云。兼太谿。崑崙。善療足腫之述。

標幽賦云。兼金門。治頭風。頭痛。

攔江賦云。能除寒與熱。偏正頭風及心驚。耳鳴。

鼻劖。臂中滿。遇麻木者虛當補。逢疼痛者寫而迎。

靈光賦云。陽蹻陰蹻。及陽陵陰陵四穴。治脚氣。取之。又兼三里。同治脚氣亦去。在腰諸疾。千金方十三鬼穴云。此名鬼路。當在第五次下。火鍼治百邪癲狂。

捷法云。治腰背強不可俛仰。支節煩痛牽引腰脚。中風不省人事。中風不語。中風半身癱瘓。偏枯疼痛無時。中風四肢麻木不仁。手足搔癢。不能握物。中風口眼喎斜。牽連不已。角弓反張。眼目盲視。口噤不開。語言蹇濇。腰脊肩背疼痛。頭項強痛。不得回顧。腰痛起止艱難。手足背生毒臂背生毒。○已上凡二十餘證。先以申脉主治。後隨證加各穴分治之。

金門

一名關梁

在足外踝下一寸。○足太陽鄭陽維

別屬也。○刺一分。灸三壯。一云刺三分。灸七壯。炷如小麥。

主治霍亂轉筋尸厥。癲癇疝氣。膝脄瘦不能立。

小兒張口搖頭身反。

百證賦云。兼丘墟可醫轉筋。

通玄賦云。兼申脈治頭風頭痛。

京骨 在足小指外側。本節後大骨下。赤白肉際陷中。可按而得。○足太陽所過爲原。○刺三分。留七呼。灸七壯。

主治腰脊痛如折。髀不可曲。項強不能回顧。筋攣善驚。瘡瘍寒熱。目眩。內眞赤爛。頭痛。鼽衄。癲病狂走。

束骨 在足小指外側本節後陷中。赤白肉際。足太陽所注爲腧。○刺三分。留三呼。灸三壯。主治腸澼泄瀉。瘧痔。癰癩。發背。癰疔。頭痛。目眩。內眞赤痛。耳聾。腰膝痛。項強不可回顧。太乙歌云。兼三里。刺治項強。腫痛。體重。腰癓。百證賦云。連天柱。治項強多惡風。

秦承祖云。治風熱胎赤。兩目眞爛。

通谷 在足小指外側。本節前陷中。○足太陽所

溜爲榮。○刺二分。留五呼。灸三壯。

主治頭痛目眩。項痛。鼽衄。善驚。目眳眳。結積留飲。食多不化。失火。

千金云。諸結積留飲。澼囊脣滿。飲食不消。灸通谷五十壯。

至陰 在足小指外側。去爪甲角如韭葉。○足太陽所出爲井。○刺一分。留五呼。灸三壯五壯。

主治風寒頭重鼻塞目痛生翳。胷脇痛轉筋。寒瘡汗不出。煩心足下熱。小便不利。失精。脈痺。

從足小指起牽引上下。

百證賦云。兼屋翳治遍身癢痛之疾。

席弘賦云。專治脚膝腫。

今時習用此治婦人寒證。

張仲文治婦人橫產手先出。諸符藥不效。爲灸右脚小指尖三壯。炷如小麥。下火立產。

足少陰腎經穴

腎經穴歌

足少陰俞二十七。湧泉然谷照海出。太谿水泉連太鍾。復溜交信築賓立。陰谷橫骨趨大赫。氣穴四滿中注得。肓俞商曲石關蹲。陰都通谷門。值步廊神封出。靈墟神藏或中俞府畢。

湧泉一名地衝在足心陷中。屈足卷指宛宛中。○足少陰所出爲井。○刺三分留三呼。灸三壯。

主治尸厥面黑。喘欬有血。目視眴眴無所見。善

恐心中結熱。風疹風癘。心痛不嗜食。男子如蠱。女子如妊娠。咳嗽氣短。身熱喉痺。目眩頸痛。脅脇滿。小腹痛。腸澼泄瀉。霍亂轉胞。不得尿。腰痛大便難。轉筋。足胫寒痛。腎積奔豚。熱厥五指盡痛。足不踐地。

史記漢北齊王阿母患足下熱。喘滿。淳於意曰。熱厥也。刺足心立愈。

金云。陰中懊憹痛。刺入三分。○又鼻衄不止。灸二百壯。○又霍亂轉筋。灸三十七壯。不止灸。

足踵聚筋上白肉際七壯立愈。

玉龍賦云。兼關先豐隆治戶勞。

席弘賦云。鳩尾能治五般癘。若下湧泉人不死。

○又云。小腸氣結連臍痛。速寫陰交。良久鍼

湧泉。取氣甚妙。

百證賦云。專治厥寒厥熱。○又云。兼行間治消渴。腎竭。

通玄賦云。治督結身黃。寫此。

靈光賦云。治婦人疾。并男蠱。女孕而病瘡者。千

金匱要傳

天星秘訣云。兼陰陵治小腸連臍痛。

然谷一名龍淵。一名然骨。在足內踝前起大骨下陷者中。

○足少陰所溜爲榮。○刺三分留三呼。灸三壯。

二曰刺不宜見血。

主治喘呼煩滿。欬血喉痺。消渴舌縱心恐。少氣
涎出。小腹脹。瘦厥寒疝。足跗腫脹。足一寒
一熱不能久立。男子遺精。婦人陰挺出。月經
不調。不孕。初生小兒臍風撮口。瘦厥洞泄。此

穴主寫腎藏之熱。若治傷寒亦宜出血。

千金云。石水元炎然谷氣衝四滿章門。

百證賦云。此穴易醒臍風。

照海在足內踝下一寸陷中容爪甲一云在內踝下四分微前高骨陷中前後有筋。上有踝骨。下有軟骨。其穴居中。神農經云。在內踝直下白肉際是穴。○陰蹻所生。○刺四分留六呼。灸三壯。一曰刺三分。灸七壯。

主治咽乾嘔吐。四肢懈惰嗜臥。善悲不樂。太風

偏枯半身不遂。久瘧卒疝。腹中氣痛。小腹淋痛。陰挺出。月水不調。

玉龍賦云。兼支溝能通太便之秘。○又云。合內關能醫腹疾之塊。

神農經云。治月事不行。可灸七壯。○又云。兼八穴孫治傷寒四白。太陰經再用內關施截法。擗江賦云。治噤口喉風。用三稜鍼出血卽安。百證賦云。兼大敦治傷寒。

席弘賦云。兼百會太衝陰交治咽喉疾。○又云。

兼陰交曲泉關元氣海同寫治七疝如神。靈光賦云。一蹻二陵脚氣者取此四穴。又兼三十里同治脚氣。并在腰之疾。

標幽賦云。兼陽維內關能下胎表。○又云。治喉中之閉塞。

捷法云。治小便頻數淋瀝不通。小腹冷痛。膀胱七疝。奔豚偏墜。木腎腫大如升。發時疼痛衝入心。小便淋血。陰痛遺精。白濁夜夢鬼交不禁。婦人難產。子拘母心不下。女子太便不通。產

後腹痛。惡露不已。婦人脾病。血蠱水蠱。氣蠱石蠱單蠱。女人血氣虛倦。五心煩熱。支體盡痛。頭自昏沈。老人虛損。手足轉筋不能舉動。霍亂吐瀉。寒濕脚氣發熱大痛。腎虛脚氣紅腫。乾脚氣膝頭內踝五指疼痛。渾身脹滿。水蠱喘脹。四肢面白浮腫。婦人瘦損。赤白帶下。子官久冷。不受胎孕。經水正行。頭眩小腹空痛。月水不調。臍腹疼痛。及淋漏不斷等證。○已上諸證。先以照海爲主。後隨證加穴分治。

太谿

一名呂細

在足內踝後五分。跟骨上動脈陷中。

○足少陰所注爲肺。卽原也。○刺三分。留七呼。

灸三壯。

主治熱病汗不出。傷寒手足逆冷。嗜臥。欬嗽咽喉腫。衄血。唾血。溺赤。消癰。大便難。久瘡欬逆。煩心不眠。脉沉。手足寒。嘔吐。不嗜食。善噫。腹疼。瘠瘦。寒疝。痃癖。

神農經云。治牙疼可灸七壯。

二云。牙疼紅腫者。寫之陰股內。濕癢生瘡。便毒。

先補後寫。○云腎瘡嘔吐多寒閉戶而處食病難已。太谿大鍾主之。腰脊痛。太便難手足寒。井刺委中大鍾。

王龍賦云。合竅崑申脉善療足腫之逆。

百證賦云。兼商陽治寒瘡有驗。

水泉

在足內踝下太谿下一寸。○足少陰郄

刺四分。灸五壯。

主治目睭睭不能遠視。女子月事不來。來即多。

心下悶痛。小腹痛。小便淋。陰挺出。

百證賦云。兼天樞治月潮違限。

大鍾

在足跟後衛中。太骨上兩筋間。水熱穴論

註曰。在足內踝後衛中。○足少陰絡別走太陽。

○刺二分。留三呼。灸三壯。

主治氣逆煩悶。實則小便淋閉。洒洒腰脊強痛。

太便秘澁。嗜臥。口中熱虛則嘔逆多寒。欲閉

戶而處。少氣不足。胃脹喘息舌乾。食噎不得

卒。善驚恐。不樂。喉中鳴。欬垂血。

百證賦云。兼通里治倦言嗜臥。

標幽賦云。治心性之呆癡。

復溜

一名伏白。一名昌陽。

在足內踝後上除踝二寸陷者

中前傍骨是復溜後傍筋是交信二穴止隔一下

筋足少陰所行爲經○刺三分留三呼灸五

壯七壯。

主治腸澼痔疾腰脊內引痛不得俛仰善怒多言舌乾涎出足痿筋寒不得履目視眴眴腸鳴腹痛四支腫十種水病五淋盜汗齒齶脉微細。

神農經云。治盜汗不收及面色痿黃可灸七壯。
千金云。血淋灸五十壯。

太乙歌云。刺治腰脊閃挫疼痛遊風徧體。

玉龍賦云。傷寒無汗宜寫○又云。起六脈之沈匿。

攔江賦云。傷寒無汗先補合谷次寫此穴。
席弘賦云。此穴專治氣滯在腰。
靈光賦云。治腫如神。

文信在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間。

陰蹻之郄。○刺四分。留五呼。灸三壯。

主治五淋癆疝。陰急股脇內廉引痛。瀉痢赤白。大小便難。女子漏血不止。陰挺月事不調。小腹痛。盜汗。

百證賦云。兼合陽治女子少氣漏血。

築賓 在足內踝後上膕分中。○陰維之郄。○刺三分。灸五壯。

主治小兒胎疝。癲疾吐舌發狂罵詈。腹痛嘔吐涎沫。足腨痛。

陰谷 在膝下內輔骨後大筋下小筋上。按之應手屈膝乃得之。○足少陰所入爲合。○刺四分。留七呼。灸三壯。

主治舌縱。涎下。腹脹煩滿。渴難。小腹疝急。引陰。陰股內廉痛。爲痿。爲痺。膝痛不可屈伸。女人漏下不止。少婦。

太乙歌云。兼水分三里。利小便消腫脹。通玄賦云。治臍腹痛。

橫骨一名下極

在大赫下一寸。肓俞下五寸。去中行

五分陰上橫骨中。○按少腹下尖自橫骨上行不可槩用。腹中分寸當以太陰之衝門起自橫骨兩端以至陽明之氣衝。少陰之橫骨至中行之曲骨穴通計折量始得其準。凡上至腹中皆當以此類推。○衝脉足少陰之會。○刺五分。灸三壯。五壯。甲乙經曰刺一寸。

主治五淋小便不通。陰器下縱引痛。小腹滿。目眚赤痛。五藏虛。

百證賦云兼育俞寫五淋久積。

席弘賦云兼大都治氣滯腰疼不能立。
大赫一名陰維。一名陰關。在氣穴下一寸去中行五分。○衝脈足少陰之會。○刺三分。灸五壯。千金云三十壯。甲乙經作刺一寸。

主治虛勞失精。陰痿上縮。革中痛。目赤痛。女子赤帶。

氣穴一名胞門。一名子戶。在四滿下一寸去中行五分。○衝脉足少陰之會。○刺三分。灸五壯。甲乙經作刺一寸。

主治奔豚痛引腰脊。瀉痢經不調。

囚滿一名髓府

在中注下一寸。去中行五分。○衝脈

足少陰之會。○刺三分。灸三壯。甲乙經云刺一寸。千金云灸百壯。

主治積聚疝瘕。腸癖切痛。石水奔豚脇下痛。女人

人月經不調。惡血疗痛。并無子。可灸三十壯。

中注 在肓俞下一寸。去中行五分。○衝脈足少

陰之會。○刺一寸。灸五壯。一云刺五分。

主治小腹熱。大便堅燥。腰脊痛。目背痛。女子月

事不調。

肓俞 在商曲下一寸。當作二寸。直臍旁。去臍中五分。

○衝脈足少陰之會。○刺一寸。灸五壯。一云刺

五分。

主治腹痛寒疝。大便燥。目赤痛從內背始。

百證賦云兼橫骨寫五淋之久積。

商曲 在石闔下一寸。去中行五分。○衝脈足少

陰之會。○刺一寸。灸五壯。一云刺五分。

主治腹中切痛。積聚不嗜食。目赤痛內背始。

石關

在陰都下一寸。去中行五分。○衝脈足少陰之會。○刺一寸。灸三壯。一云刺五分。

主治噦噫嘔逆。脊強腹痛。氣淋小便不利。大使燥閉目赤痛。婦人無子。或藏有惡血。上衝腹痛不可忍。

神農經云。治積氣疼痛。可灸七壯。孕婦禁灸。

千金云。治噦噫嘔逆。灸百壯。

百證賦云。兼陰交。無子可搜。

陰都一名食官

在通谷下一寸。夾中脘。相去五分。○

衝脈足少陰之會。○刺三分。灸三壯。甲乙經曰刺一寸。千金云。灸隨年壯。

主治心煩滿恍惚。氣逆腸鳴肺脹。氣捨嘔沫。太便難。脇下熱痛。目痛。寒熱痃瘞。婦人無子。藏有惡血。腹絞痛。

通谷

在幽門下一寸陷中。夾上脘。相去五分。○

衝脈足少陰之會。○刺五分。灸五壯。

主治口渴暴瘡。積聚痃癖。胃滿食不化。膈結嘔吐。目赤痛。不明清涕。項似拔。不可回顧。

幽門

上門一寸名

夾巨闕兩旁各五分陷者中

○衝脉

足少陰之會○刺五分灸五壯

主治胃中引痛心下煩悶逆氣裏急支滿不嗜食數欬乾噫嘔吐涎沫健忘洩利脹血少腹

脹滿女子心痛逆氣善吐食不下

神農經云治心下痞脹飲食不化積聚疼痛可炎十四壯孕婦不可炎

百證賦云兼玉堂能開微煩心嘔噦

步廊 在神封下一寸六分陷中去中行一寸夾

中庭仰而取之○刺三分灸五壯

主治胃脇滿痛鼻塞少氣欬逆不得息嘔吐不食臂不得舉

神封 在靈墟下一寸六分去中行二寸仰而取之○刺三分灸五壯

主治胃脇滿痛欬逆不得息嘔吐不食乳癰酒漸惡寒

靈墟 在神藏下一寸六分去中行二寸陷中仰而取之○刺三分灸五壯

主治同神封。

神藏 在或中下一寸六分陷中。去中行二寸。仰而取之。○刺三分。灸五壯。

主治同上。

百證賦云。兼璇璣治胃滿項強已試。

或中 在俞府下一寸六分陷中。去中行二寸。仰而取之。○刺四分。灸五壯。

主治欬逆不得喘息。胃脇支滿多睡。嘔吐不食。

神農經云。治氣喘痰壅可灸十四壯。

一傳治欬嗽哮病唾血。

俞府

在巨骨下夾璇璣旁二寸陷中。仰而取之。

○刺三分。灸五壯。

主治欬逆上氣嘔吐不食。中痛。

一云熱嗽寫之。冷嗽補之。

玉龍賦云。兼乳根能治氣嗽痰喘。

手厥陰心包絡經穴

心包絡經穴歌

心包九穴天池近天泉曲澤郄門認間使內關
踰太陵勞宮中衝中指盡

天池一名天會

在乳後一寸腋下三寸着脇直腋

腋

肋間氣府論註曰在乳後同身寸之二寸○手

厥陰足少陽之會○刺三分灸三壯

主治目睭眴不明頭痛。胃腸煩滿欬逆。臂腋腫
痛。四肢不舉。上氣寒熱瘡。熱病汗不出。

千金云。治頸漏瘰癧。灸百壯。

百證賦云。兼委陽穴。腋腫鍼而速散。

天泉

天濕

在曲腋下去肩臂二寸。舉臂取之。

刺六分。灸三壯。一日刺二分。

主治惡風寒。肩脇痛。支滿欬逆。鷹背胛臂間痛。

曲澤 在肘內廉橫文陷中。筋內側。動脈屈肘得

乏。○手厥陰所入爲合。○刺三分。留七呼。灸三

壯。

主治心痛。善驚。身熱煩渴。臂肘搖動掣痛。不可

神傷寒嘔吐氣逆。

百證賦云。兼少商治血虛口渴。

郄門 在掌後去腕五寸。○手厥陰郄。○刺三分。

灸五壯。

主治嘔血衄血。心痛嘔噦驚恐。神氣不足。久痔。間使 在掌後三寸。兩筋間陷中。○手厥陰所行。爲經。○刺三分。留七呼。灸五壯。

主治傷寒結胃。心懸如饑。嘔沫少氣。中風氣塞。

昏危不語。卒往胃中澹澹。惡風寒。霍亂乾嘔。

腋腫肘摩。卒心痛。多驚。咽中如鯁。婦人月水不調。小兒客忤久瘧。可灸。鬼邪隨年壯。千金云。乾嘔不止。所食即吐。不停。灸三十壯。若四支脉絕。不至者。灸之便通。此法能起死人。

○又治卒死。灸百息。○又十三鬼穴云。此名鬼路鍼。百邪癲狂。當在第九次下鍼。神農經云。治脾寒寒熱往來。渾身瘡疥。灸七壯。太乙歌云。兼風池環跳。治瘡疾。○又兼氣海中極三里刺。小腹便澼。

玉龍賦云。治瘡瘍。

百證賦云。兼天鼎治失音。休遲。

靈光賦云。兼水溝治邪癲。

捷徑云。治熱病類喫。

內關

在掌後去腕二寸兩筋間。與外關相對。

手厥陰絡別走手少陽。○刺五分。灸五壯。

王治中風失志。實則心暴痛。虛則心煩惕惕。面熱目昏。支滿肘摩。久瘧不已。胷滿腸痛。實則寫之。生瘡炎之。

神農經云。治心疼腹脹。腹內諸疾。可灸七壯。

玉龍賦云。合照海。能醫腹疾之塊。

席弘賦云。兼公孫。治肚痛。

攔江賦云。治傷寒太陰。經四日者。先用照海。公孫。後用內關。施治。

百證賦云。兼建里。掃盡胷中之苦悶。

標幽賦云。胷滿腹痛。刺內關。

提法云。治胷滿胃脘不快。傷寒中焦。痞滿。兩脇刺痛。嘔吐不已。脾胃氣虛。心腹脹滿。胁肋下

疼。心腹刺痛。痞塊食癥不散。人漸羸瘦。血塊氣痕。藏府虛寒。風壅氣滯。大腸虛冷。脫肛不收。大便艱難。用力脫肛。藏毒腫痛。便血不止。五痔五瘻。口吐涎沫。心性呆癡。心驚發狂。悲泣不已。不識親疎。健忘錯亂。言語不記。或歌或笑。神思不安。中風不省人事。心虛膽寒。四肢體戰掉。○已上諸證。先以內關主治。後隨證加各穴治之。

大陵 在掌後骨下橫爻中。兩筋間陷中。○手厥

陰所注爲肺。卽原也。○刺三分。留七呼。灸三壯。
主治熱病汗不出。舌本痛。喘欬嘔血。心懸如饑。
善笑不休。頭痛氣短。胃脹痛。驚恐悲泣。嘔逆。

喉痺口乾目赤。肘臂攣痛。小便如血。

神農經云。治胃中疼痛。胃前瘡疥可灸三壯。
千金云。吐血嘔逆。灸五十壯。○又云。凡卒患腰
腫附骨癰疽。節腫遊風熱毒。此等疾。但初覺
有異。卽急灸之。從手掌後第一橫文。後兩筋
間。灸五壯。立愈。患左炎右。患右炎左。當中者。

兩手俱灸。○又十三鬼穴云。此爲鬼心。治百
邪癲狂。在第四次下鍼。

玉龍賦云。兼勞宮。療心悶瘡痍。○又云。合人中。
頻寫全去口氣。○又云。合外關支溝。治肚疼
秘結。

勞宮

一名五里
一名掌中

在掌中央動脈屈無名指取之。

○手厥陰所溜爲榮。○刺二分。灸三壯。

主治中風悲笑不休。熱病汗不出。脇痛不可轉
側。吐衄噫逆。煩渴食不下。胃脹支滿。口中腥

氣薰疽手痺。大小便血熱痔。

千金云。心中懊惱痛。刺入五分。補之。

玉龍賦云。兼大陵。療心悶瘡痍。

靈光賦云。治勞倦。

百證賦云。兼後谿。可治三消薰疽。

通玄賦云。能退胃翻心痛。

捷徑云。治憂噎。

一傳癲狂灸此效。

中衝

在手中指端去爪甲如韭葉陷中。○手厥

陰所出爲井。○刺一分。留三呼。灸一壯。

主治熱病汗不出。頭痛如破。身熱如火。心痛煩滿舌強痛。中風不省人事。

神農經云。治小兒夜啼多哭。灸一壯。炷如小麥。

百證賦云。兼廉泉。堪灸。古下腫痛。

一云。主神氣不足失志。

乾坤生意云。此爲十井穴。凡初中風。暴仆昏沉。瘻涎壅盛。不省人事。牙關緊閉。藥水不入。急以二稜鍼刺少商。商陽。中衝。關衝。少衝。少澤。

使血氣流通。乃起死回生急救之妙穴。

手少陽三焦經穴

三焦經穴歌

手少陽三焦所從。二十三穴起關衝。向液門。中
渚陽池。歷外關。支溝會宗。三陽絡入於四瀆。注
天井。清冷淵中。消潔腑會。肩髎同。天髎天牖經。
翳風。瘻脉。顱息角孫入。耳門和。髎絲竹空。

關衝 在手名指外側端去爪甲角如韭葉。○手

少陽所出爲井。○刺一分留三呼灸三壯。

主治頭痛口乾喉痺霍亂。胃中氣噎不食。肘臂

痛不能舉目昏。○一云主三焦邪熱口渴。屑焦口氣宜寫此出血。

玉龍賦云。壅熱盛於三焦。關衝最宜。

百證賦云。兼啞門治舌緩不語。

捷徑云。治熱病煩心。滿悶汗不出。掌中大熱如火。舌本痛。口乾消燥。久熱不去。

乾坤生意云。此爲十井穴。凡初中風暴仆昏沉。痰涎壅盛。不省人事。牙關緊閉。藥水不下。急以三稜鍼刺少商。商陽中衝。少衝關衝小澤。

使血氣流通。乃起死回生急救之妙穴。

液門 在手小指次指間陷者中。○手少陽所潤。爲榮。○刺二分留二呼。灸三壯。

主治驚悸忘言。寒厥。臂痛。不得上下。痃癰寒熱。頭痛。目眩赤澁。泣出。耳暴聾。咽外腫。牙齦痛。

若手臂紅腫痛楚。寫之出血。爲妙。

千金云。治耳聾。不得眠。刺入三分。補之。

玉龍賦云。兼中渚治手臂紅腫。

百證賦云。兼魚際能療喉痛。

中渚，在手，名指本節後間陷中。把拳取之。○手

少陽所注爲腧。○刺二分留三呼。灸三壯。

主治熱病汗不出。臂指痛。不得屈伸。頭痛目眩。

生翳。不明耳聾。咽喉腫。火瘡。手臂紅腫。寫之出。

血。灸五壯。

太乙歌云。刺之患腰疼背痛。

玉龍賦云。兼液門治手臂紅腫。

席弘賦云。治久患傷寒肩背痛。

通玄賦云。脊心後痛鍼此立愈。

靈光賦云。五指不便取中渚。

陽池一名別陽

在手表腕上陷者中。自本節後骨直

對腕中。○手少陽所過爲原。○刺二分留六呼。

灸三壯。銅人經曰不可灸。

主治消渴口乾煩悶。寒熱瘡。或因折傷。手腕捉

物不得臂不能舉。

千金云。消渴口乾。灸五十壯。

神農經云。治手腕疼無力。不能上舉。至頭可灸七壯。

外關 在腕後二寸兩筋間陷中。○手少陽絡別走心主。○刺三分留七呼。灸三壯。

主治耳聾渾焞無聞。肘臂五指痛不能握。若脇肋痛者寫之。

神農經云。治肘臂不得屈伸。五指盡疼不能握。物可灸七壯。

玉龍賦云。兼大陵支溝治肚痛秘結。捷徑云。治臂膊紅腫。支節疼痛。足內踝骨紅腫痛。手足指節痛不能屈伸。五藏六府結熱。吐

血妄行不已。鼻衄不止。吐血昏暈不省人事。虛損氣逆。陽乘於陰。則血熱妄行。陰乘於陽。則血寒亦吐。名心肺二經嘔血。舌強難言。及生白胎。重舌腫脹。熱極口內生瘡。舌吐不收。舌縮不能言。脣吻破裂。血出乾痛。頭生瘰癧。結核。遶頸連臂。耳根頸項腫痛不消。目生翳膜。隱澁難開。風沿爛弦。迎風流淚。目風腫痛。努肉攀睛。暴赤腫痛。○已上諸證先以外關主治。後隨證分穴治之。

支溝一名飛虎 在腕後三寸。兩骨間陷中。○手少陽所行爲經。○刺二分。留七呼。灸七壯。

主治熱病汗不出。肩臂痠重。脇腋痛。四肢不舉。霍亂嘔吐。口噤。暴瘡。鬼擊卒心痛。產後血暈。不省人事。止凡三焦相火熾盛。及大便不通。脇

肋疼痛者。俱宜爲之。

千金云。治頸漏馬力。灸百壯。

玉龍賦云。兼照海能通大使之秘。○又云。合外

關太陵。治肚疼秘結。

會宗 在腕後三寸空中。一云空中一寸。○手少陽郄。○刺三分。灸三壯。一曰禁刺。主治五癪耳聾肌膚痛。

三陽絡一名通間 在臂上大交脉。支溝上一寸。○灸

五壯。禁刺。

主治暴瘡不能言。耳聾齒齟。嗜臥。身不欲動。

四瀆 在肘前五寸。外廉陷中。○刺六分。留七呼。灸三壯。一曰刺三分。

主治暴氣耳聾。下齒齟痛。

天井 在肘外大骨尖後肘上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權云在曲肘後一寸又手按膝頭取之○手少陽所入爲合○刺三分留七呼灸三壯甲乙經云刺一分。

主治欬嗽上氣。胃痛不得語。唾膿不嘔食寒熱。淒淒不得臥。驚悸悲傷。癆癰癲疾。五癥風痺。頭頸肩背痛。耳聾目銳。背痛。頰腫。肘臂痛。不得捉物及寫。一切瘰癧瘡腫癰疹。

神農經云治欬嗽上氣。風痺肘疼可灸七壯。

清冷淵 在肘上二寸伸肘舉臂取之○刺三分灸三壯。

主治諸痺痛。肩臂肘臑不能舉。

席弘賦云五般肘痛尋尺澤冷淵鍼後卽收功。

消潔 在肩下臂外間腋斜肘分下行○刺五分。

灸五壯一日刺一分灸三壯。

主治風痺頸項強急。腫痛寒熱頭痛肩背急。一傳海南治牙疼炎此穴。

臑會一名臑髎 在臂前廉去肩端三寸宛宛中○手

灸三壯

手少陽

五十六

陽明少陽二絡之會。○刺五分。灸五壯。

主治肘臂氣腫。瘦痛無力不能舉。項瘦氣瘤。寒

熱瘰癧。

肩髎

在肩端膕上陷中。斜舉臂取之。○刺七分。

灸三壯。

主治臂重。肩痛不能舉。

天髎

在肩缺盆中。上慈骨際陷者中。音一
上秘

直肩井後一寸。○手足少陽陽維三脈之會。○

刺八分。灸三壯。

主治肩臂痠痛。缺盆痛。汗不出。胷中煩滿。頸項急。寒熱。

天牖

在頸大筋外。缺盆上。天容後。天柱前。完骨

下。髮際中。上夾耳後一寸。○刺一分留七呼。不

宜補。亦不宜灸。灸卽令人面腫。資生經云灸一

壯。甲乙經云灸三壯。

主治暴聾。不聰。氣目不明。夜夢顛倒。面無顏色。頭風面腫。項強。○一曰。若治面腫眼合先取。諺譖後鍼。天牖風池。其病卽瘥。若不先鍼諺

諳其病難愈。

翳風 在耳後尖角陷中。按之引耳中。○手足少陽之會。○刺三分。灸七壯。

主治耳聾。口眼喎斜。口噤不開。脫領腫頰。牙車急痛。暴瘡不能言。一云耳紅腫痛。寫之耳虛鳴。補之。補多寫少。

百證賦云。兼聽會治耳聾氣閉。

瘻脉一名資脉 在耳本後雞足青絡脈中。○刺一分。灸三壯。銅人云。刺出血如豆汁。不宜多出。一云

禁灸。

主治頭風耳鳴。小兒驚癇瘍瘻。嘔吐瀉痢無時。驚恐目澁。眵膏。

顱息 在耳後間青絡脈中。○刺一分。灸七壯。甲乙經曰。灸三壯。一曰禁刺。出血多則殺人。

主治耳鳴。喘息。小兒嘔吐。瘍瘻。驚恐發癟。身熱頭痛。不得臥。聾耳腫流膿汁。

百證賦云。痒病非顱息不愈。

角孫 在耳廓中間上髮際下。開口有空。○手太

陽手足少陽三脉之會。甲乙經手太陽作手陽明寒熱病篇
曰。足太陽有入頰徧齒者。名曰角孫。則足太陽
脈亦會於此。○刺三分。灸三壯。

主治目生翳齒齦腫不能嚼。脣吻燥。頸項強。
一云。堪治耳齒之病。

耳門 在耳前起肉當耳缺處陷中。○刺三分。留
三呼。灸三壯。一云禁灸。

主治耳聾聵。耳膿汁。耳生瘡。齒齦脣吻強。
席弘賦云。但患傷寒兩耳聾。耳門聽會疾如風。

百證賦云。兼絲竹空能住。牙疼於頃刻。

天星秘訣云。耳鳴腰痛先五會。後此穴及三里。

和髎 耳前兒髮下橫動脈。○手足少陽手太陽

三脉之會。○刺三分。灸三壯。一曰灸之目盲。

主治頭痛耳鳴。牙車引急。頸項腫。口僻瘻癰。

絲竹空一名目髎 在眉後陷中。○甲乙經曰。足少陽，

脈氣所發。○刺三分。留三呼。禁灸。灸之不幸。令
入目小及盲。

主治頭痛目赤目眩。視物矇矇。拳毛倒睫。風癘。

手少陽

戴眼。發狂。吐涎沫。偏正頭風。

神農經云。治頭風。宜出血。

百證賦云。兼耳門。能治牙疼於頃刻。

通玄賦云。治偏頭痛難忍。

一傳主眼赤痛。鍼一分出血。

類經圖翼七卷終

