



武九  
門  
書  
卷  
303  
37



類經圖翼八卷

張介賓類正

松井家藏

經絡

六

足少陽膽經穴  
膽經穴歌

足少陽經瞳子髎四十三穴行迢迢聽會客主  
頷厭集懸顱懸釐曲鬢翹率谷天衝浮白次竅  
陰完骨本神至陽白臨泣開目窓正營承靈腦  
空是風池肩井淵腋長輒筋日月京門鄉帶脉

五樞維道續居髎環跳下中瀆陽關陽陵復陽  
交外丘光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣地五俠  
谿竅陰畢。

瞳子髎一名太陽 在目外去骨五分。○手太陽  
手足少陽三脈之會。○刺三分。灸三壯。  
主治頭痛目癢。外眥赤痛翳膜青盲。遠視眴眴  
淚出多眵。

一云兼少澤能治婦人乳腫。

聽會一名聰河 在耳前陷中。客主人下一寸動

脉宛宛中去耳珠下開口有空側臥張口取之。  
○刺四分。灸三壯。

主治耳聾耳鳴牙車脫臼齒痛中風瘓瘻咽喉斜  
玉龍賦云治耳聾腮腫。

席弘賦云耳聾鍼聽會更瀉迎香功如神。○又  
云兼金門治傷寒兩耳聾。

百證賦云兼翳風治耳聾氣閉。

客主人一名上關 在耳前起骨上廉開口有空側臥  
張口取之。○手足少陽足陽明三脈之會。○本

輸篇曰。刺之則呴不能久者。卽此穴。○刺一分。留七呼。灸三壯。甲乙經曰。刺太深令入耳無聞。一曰禁刺。一曰刺上關不得深。下關不得久。主治口眼偏斜。耳聾耳鳴。聰耳目眩齒痛。瘻癰。口噤不能嚼物。

頸厭 在耳前曲角顫顫上廉。卽腦空之七。○手足少陽足陽明之會。○刺三分。留七呼。灸三壯。氣府論註曰。刺深令人耳無所聞。

主治頭風偏頭頸項俱痛。目眩耳鳴。多嘔驚癲。

歷節風汗出。

百證賦云。兼懸顱治偏頭痛。

懸顱 在耳前曲角上顫顫之中。○寒熱病篇曰。足陽明有挾鼻入於面者。名曰懸顱。是此爲足少陽陽明之會。故氣府論註爲足陽明脉氣所發。○刺三分。留三呼。灸三壯。

主治頭痛齒痛。偏頭痛引目。熱病汗不出。百證賦云。兼頸厭治偏頭痛。

懸釐 在耳前曲角上。顫顫下廉。○手足少陽陽

明四脉之會。○刺三分。留七呼。灸三壯。

主治偏頭痛面腫。目銳背痛。熟病煩心。汗不出。  
曲鬚 在耳上入髮際曲隅陷中。鼓額有空。○足  
太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治頸頰腫引牙車不得開口噤難言項強不得  
得顧頭角痛。巔風目眇。

率谷 在耳上入髮際一寸半陷中。嚼牙取之。○  
足太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治腦痛。兩頭角痛。胃膈寒痰。煩悶嘔吐。酒後

皮風膚腫

神農經云。治頭風兩角疼痛可灸三壯至五壯。

小兒急慢驚風。灸三壯。炷如小麥。

天衝 在耳後入髮際一寸。一日在耳上。如前三  
分。○足太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治癲疾風痙。牙齦腫。驚恐頭痛。

百證賦云。兼大橫治反張悲哭。

浮白 在耳後入髮際一寸。○足太陽少陽之會。

○刺三分。灸三壯。

主治欬逆。胸滿喉痺。耳聾齒痛。項癰痰沫。不得喘息。肩臂不舉。足不能行。

百證賦云。專治癰氣。

一傳治眼目四時疼痛。頭風痛。

竇陰

枕骨

在完骨上枕骨下。搖動有空。

○足少陽太陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治四支轉筋。目痛頭項痛耳鳴。癰疽發熱。手足煩熱。汗不出。欬逆喉痺。舌強脣瘡。口苦。

完骨 在耳後入髮際四分。○足太陽少陽之會。

刺三分留七呼。灸三壯。

主治頭痛頭風。耳鳴齒齧。牙車急。口眼喎斜。喉痺。頰腫。癰疾。便赤。足痿。不收。

本神 在曲差旁一寸五分。二曰直耳上入髮際四分。○足少陽陽維之會。○刺三分。灸七壯。主治驚癇。吐沫。目眩。項強急痛。胸脇相引。不得轉側。偏風癲疾。

百證賦云。兼身柱治癲疾效。

陽白 在眉上一寸直瞳子。○甲乙經曰。足少陽

陽維之會氣府論王氏註曰足陽明陰維二脉之會○刺二分灸三壯。

主治頭痛目昏多眵背寒慄重衣不得溫。

臨泣 在目上直入髮際五分陷中正睛取之○足太陽少陽陽維三脉之會○刺三分留七呼。

灸三壯。一曰禁灸。

主治鼻塞目眩生翳眵冷淚眼目諸疾驚癇反視卒暴中風不識人脇下痛瘡疾日西發百證賦云兼頭維可治目中淚出

目窓一名至榮

在臨泣後一寸○足少陽陽維之會

○刺三分灸五壯。

主治頭目眩痛引外眞遠視不明面腫寒熱汗不出。

正營 在目窓後一寸○足少陽陽維之會○刺三分灸三壯

主治頭痛目眩齒齦痛脣吻強急。

承靈 在正營後一寸五分○足少陽陽維之會

○刺三分灸五壯。一曰禁鍼。

主治腦風頭痛。惡風鼻窒不通。

腦空一名顚顚 在承靈後一寸五分夾玉枕骨下陷

中氣府論王氏註曰夾枕骨後枕骨上足少

陽陽維之會○刺四分灸五壯。

主治勞瘵身熱羸瘦。腦風頭痛不可忍。項強不得顧。目眼鼻衄耳聾驚悸癲風引目眇鼻痛。昔魏公苦患頭風發卽心亂目眩華陀刺此立愈。

風池 在耳後顚顚後。脣空下髮際陷中按之引

耳一云耳後陷中後髮際大筋外廉足少陽陽維之會○刺四分灸三壯七壯炷不用大主治中風偏正頭痛。傷寒熱病汗不出。瘡瘍頸項如拔痛不得回。目眩赤痛淚出。鼽衄耳聾腰背俱痛。僵僂引項筋力不收。脚弱無力。

千金云治癘氣炎百壯。

太乙歌云兼環跳間使治瘧疾○又云兼風府取之治傷寒。

玉龍賦云兼絕骨可療僵僂。

席弘賦云。尋到風府風池治傷寒百病。

通玄賦云。頭暉目眩覓風池。

捷徑云。治溫病煩滿汗不出。

一傳治中風不語。牙關緊閉。湯水不能入口。

肩井一名脾井 在肩上陷解中。缺盆上大骨前一寸半。以三指按取之。當中指下陷者中。○手足少

陽足陽明陽維之會。○刺五分。灸三壯。孕婦禁鍼。○一曰。此足陽明之會。連五藏氣。若刺深。令人入悶倒。速補三里。湏更平復。凡鍼肩井者。皆以

三里下其氣。一曰。此藏氣所聚之處不宜補。主治中風氣塞。涎上不語。氣逆。五勞七傷。頭項頸痛。臂不能舉。或因擗傷。腰痛。腳氣上攻。若婦人難產墜胎。後手足厥逆。鍼之立愈。若灸更勝。

千金云。凡產難鍼兩肩井。一寸寫之。湏更卽生。○又云。臂重不舉。灸隨年壯至百壯。刺五分。補之。○又治卒忤灸百壯。○又治上氣欬逆。短氣。風勞百病。灸一百壯。○又灸癩疝隨年。

壯。

席弘賦云鍼肩井湏鍼三里方可使氣調。

百證賦云治乳癰極效。

通玄賦云除兩臂之不勝。

標幽賦云兼曲池甄權刺臂痛而復射。

天星秘訣云兼三里陽陵治脚氣瘦痛。

淵腋一名泉腋

在腋下三寸宛宛中舉臂取之。○刺

三分禁灸。灸之不幸生腫蝕馬刀瘍內潰者死。

主治寒熱馬刀瘍。胸滿無力臂不舉。

輒筋 在腋下三寸復前行一寸着腋。○刺六分。

灸三壯。

主治太息多唾善悲。言語不正。四肢不收。嘔吐宿汁。吞酸。胸中暴滿。不得臥。

日月一名神光 在期門下五分。○氣府論註曰。在第三肋端。橫直心蔽骨旁。各同身寸之二寸五分。上直兩乳。○膽之募也。○足太陰少陽陽維之會。○刺七分。灸五壯。

主治太息善悲。小腹熱。欲走多睡。言語不正。四肢

支不收。

千金云。嘔吐宿汁吞酸。灸神光百壯。二報之。

京門

一名氣俞  
一名氣府

在監骨腰中季脇本夾脊一云。

在臍上五分旁九寸半。季肋本夾脊側臥屈上足伸下足舉脅取之。○腎之募也。○刺三分留

七呼灸三壯。一云刺八分。

主治腸鳴洞泄。水道不利。少腹急痛。寒熱腹脹。

肩背腰髀引痛。不得俛仰久立。

帶脉

在季脇下一寸八分陷中。一云在臍旁八

寸。一云在臍旁八寸。

寸半肥人九寸瘦人八寸。如帶繞身管束諸經。

○足少陽帶脈之會。○刺六分灸五壯。

主治腰腹縱水狀。婦人小腹痛急癰癧。月經不

調。帶下赤白。兩脇氣引背痛。

玉龍賦云。合關元多灸堪攻腎敗。

五樞

在帶脈下三寸。一曰在水道旁一寸半陷

中。○足少陽帶脈之會。○刺一寸灸五壯。

主治痃癖。小腸膀胱氣攻。兩脇小腹痛。腰腿痛。

陰疝丸上入腹。婦人赤白帶下。

玉龍賦云。兼背縫。治肩脊痛。

維道一名外樞

在竇門下五寸三分。一曰。在中極旁八寸五分。○足少陽帶脈之會。○刺八分。灸三壯。

主治嘔逆不止。三焦不調。不食。水腫。

居髎 在竇門下八寸三分。監骨上陷中。○足少陽陽蹻之會。○刺八分。灸三壯。

主治肩引。胸臂攣急。不得舉。腰引。小腹痛。

玉龍賦云。兼環跳委中。治腿風濕痛。

環跳 在髀樞中。側臥伸下足屈上足取之。○足少陽太陽之會。○刺一寸。留十呼。灸三壯。甲乙經云。留二十呼。灸五十壯。

主治冷風濕痺不仁。胸脇相引。半身不遂。腰胯痠痛。膝不得伸。遍身風疹。

太乙歌云。兼風池間使。能除冷風膝痺并瘧疾。

玉龍賦云。兼居髎委中。治腿風濕痛。

天星秘訣云。兼陽陵。治冷風濕痺。

百證賦云。兼後谿。刺腿痛。

標幽賦云。中風宜刺此。○又云。華陀兼絕骨刺。覽足而立行。

席弘賦云。兼腰俞用燒鍼治冷風冷痺。  
千金十一穴云。兼陽陵治膝間并脰脇病。  
馬丹陽。天星十二穴云。能鍼偏廢。軀折腰莫能  
顧。冷風井濕痺。身體似繩拘。腿膀連脹痛。屈  
轉重歎吁。若人能鍼灸。頃刻病消除。○增治  
法云。治偏風半身不遂。胸脇相引急痛不能  
屈伸。

中瀆 在髀骨外。膝上五寸分肉間陷中。○足少  
陽絡別走厥陰。○刺五分。留七呼。灸五壯。  
主治寒氣客於分肉間。攻痛上下。筋痺不仁。  
陽關 在陽陵泉上三寸。犢鼻外陷中。○刺五分。  
禁灸。

主治風痺不仁。股膝冷痛。不可屈伸。  
陽陵泉 在膝下一寸外廉陷中。尖骨前筋骨間。  
蹲坐取之。○足少陽所入爲合。○爲筋之會。  
刺六分。留十呼。灸七壯。至七七壯。

主治偏風半身不遂。足膝冷痺不仁。無血色。脚氣筋攣。

神農經云。治足膝冷痺不仁。屈伸不得。半身不遂。脇肋疼痛可灸十四壯。至十一壯。

玉龍賦云。兼陰陵驅膝腫之難消。

席弘賦云。專治膝間疼痛。宜用鍼燒。又云。脚痛膝腫鍼三里。又湏絕骨一陵。三陰交更兼太衝。以行氣。

百證賦云。遠達曲池。治半身不遂。

通玄賦云。治脇下肋邊疾。

天星秘訣云。兼環跳治冷風濕痺。○又云。兼肩井三里。治脚氣痠痛。

千金十一穴云。環跳與陽陵。治膝前兼腋脇病。馬丹陽天星十二穴云。治膝腫并麻木冷痺及偏風。起坐腰背重。面腫滿胸中。舉足不能起。坐臥似衰翁。刺入六分止。神功妙不同。○增治法云。治筋軟筋縮筋疼。寒熱頭疼。口舌渴喉中及頭面腫。胸脇脹滿。心中悵悶。此爲筋。

會故治筋病

陽交

一名別陽  
一名足醪

在足外踝上七寸。斜屬三陽分

肉間

○陽維之郄○刺六分留七呼灸三壯

主治胸滿喉痺膝痛足不仁寒厥驚狂面腫外丘在外踝上七寸○甲乙經曰足少陽郄○

刺三分灸三壯

主治頸項痛胸滿瘻癰風惡犬傷毒不出百證賦云能收太腸

光明在外踝上五寸○足少陽絡別走厥陰○

刺六分留七呼灸五壯

主治熱病汗不出卒在齒頰滛溼脣脢痛不能

久立虛則痿痺偏細坐不能起實則足脢熱

膝痛身體不仁

席弘賦云晴明治眼未效時合谷光明不可缺

標幽賦云兼地五會治眼瘡痛

陽輔

一名  
分肉

在足外踝上除骨四寸輔骨前絕骨

端如前三分刺腰痛論註曰如後二分去丘墟

七十筋肉分間○氣穴論註曰陽維脉氣所發

○足少陽所行爲經。○刺三分。留七呼。灸三壯。  
主治腰溶溶如水浸膝下膚腫筋攣。百節痠疼。  
瘻癰。馬力厥逆。頭項痛。喉痺。汗不出。及汗出。  
振寒瘡瘍。腰脢痠痛。不能行立。

神農經云。治膝脢痠疼。偏風不隨。可灸十四壯。

懸鍾一名絕骨 在足外踝上三寸。當骨尖前動脈中。  
尋按取之。鍼灸經曰。尋摸尖骨者。乃是絕骨兩。  
分開爲足三陽之大絡。按之陽明脉絕。乃取之。  
○爲髓之會。○刺六分。留七呼。灸五壯。

主治心腹脹滿。胃熱不食。喉痺欬逆。頭疽中風。  
虛勞。頭項痛。手足不收。腰膝痛。脚氣筋骨痺。  
玉龍賦云。兼三里陰交。治連延脚氣。○又云。兼  
風池。療僵僂。

席弘賦云。脚氣膝腫。鍼三里。又湏此穴兼二陵。  
三陰交。及太衝。行氣。

標幽賦云。兼環跳。華陀刺。覽足而立行。  
天星秘訣云。兼條口。衛陽治。足緩難行。  
丘墟 在足外踝下如前陷中去臨泣二寸。○足

少陽所過爲原。○刺五分留七呼。灸三壯。

主治胸脇滿痛。不得息。寒熱。目生翳膜。頸腫。久瘧。振寒。痿厥。腰腿痠痛。髀樞中痛。轉筋。足脛偏細。小腹堅。卒疝。

神農經云。治肋下疼。不得息。小腹堅痛。脚腕疼。可灸七壯。

玉龍賦云。兼商丘。解谿。堪追脚痛。

靈光賦云。髀樞疼痛。寫丘墟。

百證賦云。兼金門。能醫轉筋。

臨泣 在足小指次指本節後間陷中去夾谿一寸五分。○足少陽所注爲腧。○刺二分留五呼。

灸三壯。

主治胸滿氣喘。目眩。心痛。缺盆中及腋下馬刀瘻。癰。痛無常。厥逆。瘰疬。日西發者。滯潔。肝癰。酒淅。振寒。婦人月經不利。季脇支滿。乳癰。一云木有餘者。宜爲此。或兼陽輔。使火虛而木自平。

千金云。頸漏腋下。馬刀。灸百壯。

玉龍賦云。兼內庭能理小腹之腹。

捷法云。治足跗腫痛不消。手足麻痺不知痛癢。  
手足顫掉不能握物。行動手足拘攣疼痛。  
足心足踝足跗膝脛發熱。或爲紅腫。兩手發  
熱。臂脣痛連肩背。腰脊腿跨疼痛。白虎歷節  
走注遊風疼痛。浮風渾身搔癢。頭項紅腫強  
痛。腎虛挫閃腰痛。舉動艱難。諸虛百損。濕滯  
四肢行動無力。膀胱肝積氣魄刺痛。○已上  
諸證先以臨泣爲主。後隨證分穴治之。

地五會

在足小指次指本節後陷中去俠谿一寸。

○刺一分。禁灸。甲乙經曰。灸之令人瘦不出三年死。

主治腋痛。內損吐血。足外無膏脂。乳癰。

席弘賦云。兼三里治耳內蟬鳴。腰欲折。

標幽賦云。兼光明治眼癢。眼疼。

天星秘訣。耳內蟬鳴。先五會次鍼。耳門三里。內  
俠谿。在足小指次指本節前岐骨間陷中。○足  
少陽所溜爲榮。○刺三分。留三呼。灸三壯。

主治胸脇支滿寒熱病汗不出目赤頭腫胸痛耳聾。

百證賦云兼陽谷治額腫口噤。

竅陰 在足小指次指端去爪甲如韭葉。足少陽所出爲井。○刺一分留三呼灸三壯。

主治脇痛亥逆不得息手足煩熱汗不出癰疽口乾頭痛喉痺舌強耳聾轉筋肘不能舉。

足厥陰肝經穴

肝經穴歌

足厥陰經一十四大敦行間太衝是中封蠡溝伴中都膝關曲泉陰包次五里陰廉上急脉章門財過期門至。

大敦 在足大指端去爪甲如韭葉及二毛中。一云內側爲隱白外側爲大敦。○足厥陰所出爲井。○刺一分留十呼灸三壯。

主治卒心痛汗出腹脹腫滿中熱喜寐五淋七

病小便頻數不禁。陰痛引小腹。陰挺出。血崩。  
尸厥如死。名病左取右。病右取左。孕婦產前產後皆不宜灸。○一云。凡疝氣腹脹足腫者。皆宜灸之。以泄肝木而脾胃之土自安。

玉龍賦云。兼期門能治堅弦疝氣。

千金云。大便難。灸四壯。○又治五淋灸三十壯。  
○又失尿不禁。灸七壯。小兒灸一壯。○又尿血。灸隨年壯。

席弘賦云。大便秘結宜燒此。

百證賦云。兼照海善蠲寒證。

通玄賦云。能除七疝之偏墜。

天星秘訣云。兼長強治小腸氣痛。

乾坤生意云。兼三陰交治小腸氣痛。○又治

一切冷氣。連脅腹結痛。小便遺溺。

行間 在足大指間動脈應手。○二云。在足太

指次指岐骨間。上下有筋。前後有小骨尖。其穴

正居陷中。有動脈應手。○足厥陰所溜爲榮。○刺三分。留十呼。灸三壯。

主治嘔逆。欬血。心胸痛。腹脇脹。色蒼蒼如死狀。  
終日不得息。中風口喎。四逆。嗌乾煩渴。暝不  
欲視。目中淚出。太息。癲疾。短氣。肝積肥氣。痃  
瘑。洞泄。遺尿。癃閉。崩漏。白濁。寒疝少腹腫脹。腰  
痛。不可俛仰。小兒驚風。○一曰。主便赤。溺難  
自濁。胸背心腹脹痛。竊寫行間火而熱自清。木  
氣自下。

神農經云。治小腹脹。心疼。寒濕肺氣。可灸七壯。  
千金云。小兒重舌。灸行間隨年壯。○又莖中痛。

灸五十壯。○又失尿不禁。灸七壯。  
百證賦云。兼睛明。可治雀目。汗氣。○又云。兼湧  
泉療消渴。

通玄賦云。治膝腫腰疼。

捷法云。兼膻中水分關。元三里。三陰交。治血蠱。  
太衝。在足太指本節後二寸。一云一寸五分。內間陷者。  
中動脈應手。一云在足太指本節後行間上二  
寸內間。有絡互連。至地五會。二十寸骨罅間。動脈  
應手陷中。○足厥陰所注。爲俞。卽原也。○刺三

分留十呼。灸三壯。

主治虛勞嘔血。恐懼氣不足。嘔逆發寒。肝瘡。令人入腰痛。嗌乾。胸脇支滿。太息浮腫。小腹滿。腰引少腹痛。足寒。或太小便難。陰痛。遺溺。溏泄。小便淋癃。小腹疝氣。腋下馬刀瘡。瘻。筋癰。踝痛。女子月水不通。或漏血不止。小兒卒疝。神農經云。治寒濕脚氣痛。行步難。可灸三壯。千金云。產後出汗不止。刺太衝急視之。○又云。凡上氣冷發。嘔逆。不食。腹中雷鳴。不限壯數。

從痛灸至不痛止。炷如雀矢。○又治氣短下氣炎五十壯。此穴并主肺痿。○又治不得尿。灸五十壯。○又治虛勞浮腫。灸百壯。席弘賦云。兼合谷治。并連肩脊痛難忍。○又兼百會照海。陰交。治咽喉疾。○又治脚痛。膝腫。鍼三里。懸鍼。二陰交。一陵。更向太衝引氣。標幽賦云。能除心脹咽痛。通玄賦云。治行步難移。最奇。馬丹陽天星十二穴云。能治生死病。能醫驚癇。

風咽喉并心脹。兩足不能動。七疝偏墜腫。眼目似雲矇。亦能療腰痛。鍼下有神功。

中封

一名懸泉

在足內踝前一寸。筋裏宛宛中。二云。

在內踝前一寸。斜行小脉上貼足腕上太筋陷中。仰足取之。○足厥陰所行爲經。○刺四分留七呼。灸三壯。千金云五十壯。

主治瘻瘍。色蒼蒼然善太息。如崩死狀。振寒溲白。大便難。小腹腫痛。五淋。足厥冷。不嗜食。身體不仁。寒疝癥厥筋攣。失精。陰縮入腹相引。

痛或身微熱。○一二云能止汗出。

千金云。夢泄遺精陰縮。灸五十壯。○又治五淋不得尿。灸一十七壯。○又治鼓脹。灸一百壯。○

又治癰氣。灸隨年壯。

玉龍賦云。合三里。治行步艱楚。

蠡溝

一名交儀

在足內踝上五寸。○足厥陰絡別走

少陽。○刺二分。留三呼。灸三壯。

主治疝痛。小腹滿痛。癃閉。臍下積氣。如石數塊。恐悸。少氣。足胫寒痺。屈伸難。腰背拘急。不可

倪仰。月經不調，溺下赤白。

中都

一名中都

在足內踝上七寸。當脣骨中。與少陰

相直。○足厥陰，郊。○刺三分。留六呼。灸五壯。

主治腸癖瘻，疝小腹痛。濕痺足熱，脛寒不能行。

立婦人崩中。產後惡露不絕。

膝關

在犧鼻下二寸，旁陷者中。○刺四分。灸五

壯。

主治風痺，膝內腫痛。引臍不可屈伸。及寒濕走

注。白虎歷節風痛。不能舉動。咽喉中痛。

曲泉 在膝內輔骨下。大筋上小筋下陷中。屈膝橫文頭取之。○足厥陰所入爲合。○刺六分。留七呼。灸三壯。

主治癰瘍，陰股痛。小便難。少氣泄痢，膿血。腹脹支滿，膝痛，筋攣。四肢不舉。不可屈伸。風勞失精。身體極痛。膝腔冷。陰莖痛。實則身熱。目痛。汗不出。目眴眴。發狂。衄血。喘呼。痛引咽喉。女子陰挺出。少腹痛。陰瘻。血痕。

千金云。男子失精。膝腔冷。疼。灸百壯。

席弘賦云。兼照海陰交。更求氣海關元。同寫治。

七疝小腹痛神效。

陰包 在膝上四寸。股內廉兩筋間。蹠足取之。看膝內側有槽者中。○足厥陰別走者。○刺六分。灸三壯七壯。

主治腰尻引小腹痛。小便難。遺尿。月水不調。五里 在氣衝下三寸。陰股中。動脈應手。千金翼曰。在陰廉下一寸。○刺六分。灸五壯。

主治腸風熱閉。不得溺。風勞嗜臥。四肢不能舉。

陰廉 在羊矢下斜裏三分直上去氣衝二寸。動脈陷中。羊矢在陰旁股內約文縫。中皮肉間有核如羊矢。○刺八分。留三呼。灸三壯。

主治婦人不妊。若經不調。未有孕者。灸二壯。即有子。

急脉 氣府論曰。厥陰毛中急脈各一。王氏註曰。在陰毛中。陰上兩旁相去同身寸之二寸半。按乏隱指堅然甚。按則痛引上半。其左者中寒。則上引少腹下引陰丸。善爲痛。爲小腹急中寒。此

兩脉皆厥陰之太絡。通行其中。故曰厥陰急脉。  
卽畢之系也。可炎而不可刺。病疝小腹痛者。卽  
可炎之。○按此穴自甲乙經以下諸書皆無。是  
遺誤也。經脉篇曰。足厥陰循股陰入毛中過陰  
器。又曰。其別者循脰上畢結於莖。然此實厥陰  
之正脉而會於陽明者也。今增入之。

章門一名長平 在大橫外直臍季肋端側屈屈  
上足伸下足舉臂取之。一云肘尖盡處是穴。一  
云在臍上一寸八分兩旁各八寸半季肋端一

云在臍上二寸兩旁各六寸寸法以胸前兩乳  
間橫折八寸約取之。○脾之募也。○爲藏之會。  
○足厥陰少陽之會。○刺六分留六呼灸三十壯。  
一云百壯。

主治兩脇積氣如卵石膨脹腸鳴食不化。胸脇  
痛煩熱支滿嘔吐欬喘不得臥。腰脊冷痛不得  
得轉側。肩臂不舉。傷飽身黃瘦弱泄瀉四肢  
懈惰善恐少氣厥逆。

難疏曰。藏會季肋藏病治此。

千金云。奔豚積聚。堅滿脹痛。吐逆不下。食腰脊冷疼。小便白濁。灸脾募百壯。三報之。○又治狂走癲癇。灸三十壯。○又尿血。灸一百壯。○又治石水。灸然谷氣衝四滿章門。

百證賦云。治胸脇支滿。

一傳治久瀉不止。癖塊脹疼。

期門 在不容旁一寸五分。上直乳。第一肋端。○肝之募也。○足厥陰太陰陰維之會。○刺四分。灸五壯七壯。

主治傷寒。胸中煩熱。奔豚上下。目青而嘔。霍亂瀉痢。腹鞭。胸脇積痛支滿。嘔酸善噫。食不下。喘不得臥。○一婦人患傷寒。熱入血室。醫者不識。許學士曰。小柴胡以遲當刺。期門予不能鍼。請善鍼者鍼之。如言而愈。

千金云。主奔豚。灸百壯。上氣欬逆。胸滿痛徹。胸背。灸巨闕。期門。各五十壯。

玉龍賦云。兼太敦。能治堅痰疝氣。

席弘賦云。期門穴。主傷寒。患六日過。經猶未汗。

但向乳根二肋間。又治婦人坐產難。百證賦云。兼溫潤治傷寒項強。

通玄賦云。期門退胸滿血膨而可止。

天星秘訣云。兼三里治傷寒過經不出汗。提經云。治產後噎。

任脉穴

任脉穴歌

任脈中行一十四。會陰潛伏兩陰間。曲骨之前  
中極在關元石門氣海邊。陰交神闕水分處。下  
脘建里中脘前。上腕巨闕連鳩尾。中庭膻中玉  
堂。裏紫宮華蓋運璇璣。太穴廉泉承漿止。  
會陰一名屏翳 在大便前小便後兩陰之間。○任脈  
別絡俠督脈衝脈之會。○一云任督衝三脉所  
起。任由此而行。腹督由此而行。背衝由此而行。

少陰之分。○刺二十寸。留三呼。灸三壯。一曰禁刺。  
惟卒死者鍼一寸補之。溺死者令人倒駄出水。  
用鍼補之。尿屎出則活。餘不可鍼。

主治陰汗。陰中諸病。前後相引痛。不得大小便。  
穀道病久。痔相通。男子陰寒。衝心。女子陰門。

痛經不通。

一傳治婦人產後昏迷不省人事。

曲骨 在橫骨上。中極下一寸。毛際陷中。動脈。○  
任脉足厥陰之會。○刺一寸五分。留七呼。灸三

壯。一曰刺八分。灸七壯。至七七壯。

主治小腹脹滿。水腫。小便淋澁。血癰癰癥。小腹  
痛。失精虛冷。婦人赤白帶下。

千金云。水腫脹炎百壯。

中極

一名玉泉

在臍下四寸。

○膀胱募也。○足

三陰任脈之會。○刺八分。留十呼。灸三壯。一曰。

可灸百壯。至三百壯。○孕婦不可灸。

主治陽氣虛憊。冷氣時上衝心。尸厥恍惚。失精  
無子。腹中臍下結塊。水腫奔豚。疝瘕五淋。小

便赤澁不利。婦人下元虛冷。血崩白濁。因產惡露不行。胎衣不下。經閉不通。血積成塊子。門腫痛。轉脬不得小便。

神農經云。治血結成塊。月水不調。產後惡露不止。臍下積聚疼痛。血崩不止。可灸十四壯。太乙歌云。兼氣海中極三里刺治。小腹便澼。千金云。妊娠不成數。墮落灸。玉泉五十壯。三報之。○又云。爲婦人斷續最要穴。○又云。腹脹水腫堅滿。灸百壯。○又云。腰痛小便不利。轉胞。

灸七壯

關元

一名次門  
一名下紀

在臍下三寸。○此穴當人身上下四旁之中。故又名大中極。乃男子藏精。女子畜血之處。○小腸募也。○足三陰陽明任脈之會。○刺八分。留七呼。灸七壯。甲乙經云。刺二寸。氣府論註曰。刺一寸二分。一日可灸百壯。至三百壯。○千金曰。婦人刺之則無子。

主治積冷諸虛。百損。臍下絞痛。漸人陰中。冷氣入腹。少腹奔豚。夜夢遺精。白濁。五淋。七疝。溲洩。

血小便赤澁遺瀝轉胞不得溺婦人帶下瘕聚經水不通不妊或妊娠下血或產後惡露不止或血冷月經斷絕○一云但是積冷虛乏皆宜灸孕婦不可鍼鍼之則落胎如不落更鍼崑崙則立墜○一云治陰證傷寒及小便多婦人赤白帶下俱當灸此多者千餘壯少亦不下一二三百壯活人多矣然須頻次灸之仍下兼二里故曰若要丹田安三里不曾乾。

神農經曰治痃癖氣痛可灸一十一壯

千金云治瘕癖灸五十壯○又灸癧百治不瘥灸三百壯分十日灸之并治冷痢腹痛及臍下結痛流入陰中發作無時仍灸天井百壯○○又治霍亂灸三七壯○又治氣淋石淋癩疝及臍下三十六種疾灸五十壯至一百壯○又云胞門閉塞絕子灸關元三十壯報之兼帶脉多灸鬼交之腎敗

席弘賦云。治小便不禁。○又云。兼照海陰交曲泉氣海同寫。治七疝痛如神。

百證賦云。無子收陰交石關之鄉。

一傳治婦人產後血氣痛。子宫不成胎。

石門

一名命門。一名丹田。一名精露。一名利機。

在臍下二寸。○三焦

募也。○刺六分。留七呼。灸五壯。一曰。灸二十七壯。至百壯。一云。不宜多灸。令人敗傷。○婦人禁刺。灸犯之終身絕孕。

主治腹脹堅鞶。水腫支滿。氣淋小便黃赤不利。

小腹痛泄瀉不止。身寒熱欬逆上氣嘔血。卒疝疼痛。婦人因產惡露不止。遂結成塊崩中漏下血淋。

千金云。大腸閉塞氣結。心下堅滿。灸百壯。○又治少腹絞痛。洩利不止。灸丹田百壯。三報之。

○又治血淋。灸隨年壯。○又治水腫人中滿。

灸百壯。

一傳欲絕產。灸臍下二寸三分。陰動脉中三壯。氣海一名下育。在臍下二寸半宛宛中。○育之

原也。爲男子生氣之海。○刺八分。灸五壯。甲乙經曰刺一寸三分。一曰灸百壯。○孕婦不可灸。主治下焦虛冷。上衝心腹。或爲嘔吐不止。或陽虛不足。驚恐不臥。奔豚七疝。小腸膀胱癥瘕。結塊。狀爲覆杯。脣下冷氣。陽脫欲死。陰證傷寒。卵縮。四肢厥冷。小便赤澁。羸瘦白濁。婦人赤白帶下。月事不調。產後惡露不止。繞脅旁痛。小兒遺尿。○一云治卒厥。厥氣上攻兩脇。心下痛。奄奄欲絕。此名奔豚。先以熱湯洗兩。

足浸良火。灸百壯。○此氣海也。凡藏氣憊。一切真氣不足。火疾不瘥者。悉皆灸之。

千金云。治水洩痢。及小腹癥。積腹脹。婦人癥聚。

瘠瘦。灸氣海百壯。三報之。

玉龍賦云。兼璇璣治厄羸喘促。

席弘賦云。治五淋湏。更鍼三里。○又兼水分治水腫。○又兼照海。陰交。曲泉。關元同寫。治七

疝小腹痛如神。

百證賦云。鍼三陰與氣海專司白濁火遺精。

靈光賦云。兼血海療五淋。

一傳治小腸氣痛。傷寒腹痛。氣脹水鼓。黃腫。四時宜多灸。

昔柳公度曰。吾養生無他術。但不使元氣佐喜怒。使氣海常溫爾。今人既不能不以元氣佐喜怒。若能時灸氣海。使溫亦其次也。予舊多病。常若氣短。醫者教灸氣海。氣遂不促。自是每歲一二二次灸之。則以氣怯故也。

陰交

一名橫戶

在臍下一寸。一曰當膀胱上際。

○三焦募也。○任衝少陰之會。○刺八分。灸五壯。一曰灸百壯。○孕婦不可灸。

主治衝脉生病。從少腹衝心而痛。不得小便。疝痛。陰汗。濕癰。奔豚。腰膝拘攣。婦人月事不調。崩中帶下。陰癰。產後惡露不止。繞臍冷痛。神農經云。治臍下冷疼。可灸一千一壯。千金云。大小便不通。灸三十壯。轉胞炎隨年壯。又治水腫氣上下。灸百壯。玉龍賦云。兼三里水分治鼓脹。

席弘賦云。兼照海曲泉關元氣海同寫。治七疝小腹痛如神。○又云。治小腸氣。攝痛連臍急寫。此穴更於湧泉取氣甚妙。○又云。兼百會太衝照海。治咽喉疾。

標幽賦云。陰交陽別定血暉。

百證賦云。兼三里。治中邪霍亂。

又云。無子取

陰交石關之鄉。

一傳治腹內風寒走痛脹疼。

神闕

氣舍

當臍中。○灸三壯。禁刺。之令人惡。

瘍潰失死不治。一日納炒乾淨鹽滿臍上。加厚薑一片。益定灸百壯。或以川椒代鹽亦妙。

主治陰證傷寒。中風不省。人事腹中虛冷。傷憊。

腸鳴泄瀉不正。水腫鼓脹。小兒乳癆不止。腹

大風癩。角弓反張。脫肛。婦人血冷不受胎者。

灸此永不脫胎。○此穴在諸家俱不言灸。只

云禁鍼。銅人云宜灸百壯。有徐平者。卒中不

省。得桃源爲灸。臍中百壯。始甦。更數月復不

起。鄭絳云。有一親卒中風。醫者爲灸五百壯。

而甦後年逾八十。向使徐平炎至三五百壯。  
安知其不永年耶。故神闕之灸湏填細鹽然  
後灸之以多爲良。若灸至二三百壯。不惟愈  
疾亦且延年。若灸少則時或暫愈後恐復發  
必難救矣。但夏月人神在臍乃不宜灸。

千金云。納鹽臍中灸二卅治淋病。○又云。凡霍

亂納鹽臍中灸一七壯并治脹滿。

水分一名分水 在下脘下一寸。臍上一寸。○當  
小腸下口。至是而泌別清濁水液入膀胱。清津

入大腸故曰水分。○禁刺灸五壯。甲乙經曰。刺  
一寸。○孕婦不可灸。

主治水病腹堅。黃腫如鼓。衝胃不得息。繞臍痛。  
腸鳴泄瀉。小便不通。小兒陷顛。○若水病脹  
滿堅鞶不能食。灸之大良。日七壯。至四百壯。  
止。但不可刺。刺而水盡即死。

神農經云。腹脹水腫可灸十四壯。至二十一壯。  
千金云。治反胃吐食。灸二十壯。○又治腹脹繞  
臍結痛。堅不能食。灸百壯。○又霍亂轉筋。入

腹欲死用四人持其手足炎四五壯自不動卽勿持之炎至十四壯

太乙歌云。腹脹寫此兼三里陰谷利水消腫玉龍賦云。兼陰交三里治鼓脹

百證賦云。兼陰陵能去水腫盈腕

席弘賦云。兼氣海治水腫

天星秘訣云。兼建里治肚腹浮腫脹脹

下脘 在建里下一寸。膀胱二寸。當胃下口小腸上口足太陰任脉之會。○刺八分炎五壯。

曰。二十七壯至百壯。○孕婦不可灸。

主治膀胱厥氣堅痛。腹脹滿。寒穀不化。虛腫癖塊。連脅瘦弱。少食。羸胃小便赤。

靈光賦云。兼中脘治腹堅

百證賦云。兼陷谷能平腹內腸鳴

建里 在臍上三寸。中脘下一寸。○刺五分。留十

呼。炎五壯。一云宜鍼不宜灸。孕婦尤忌之。

主治腹脹身腫。心痛上氣。腸鳴嘔逆。不食。

千金云。主霍亂腸鳴。腹脹可刺八分。寫五吸。疾

出鍼日灸二十七壯至一百壯。

百證賦云。兼內關。掃盡胃中之苦悶。

天星秘訣云。兼水分。治肚腹腫脹。

中脘一名太倉。一名上紀。 在上脘下一寸。臍上四寸。

居岐骨與臍之中。○胃之募也。○爲府之會。○

手太陽少陽足陽明所生任脉之會。○刺八分。

灸七壯。一云二十七壯至一百壯。孕婦不可灸。

主治心下脹滿。傷飽食不化。五隔五噎。齶胃不

食。心脾煩熱疼痛。積聚痰飲面黃。傷寒飲水。

過多腹脹氣喘。溫瘡霍亂吐瀉。寒熱不已。或因讀書得奔豚氣上攻。伏梁心下寒癖結氣。凡脾冷不可忍。心下脹滿。飲食不進。不化。氣結疼痛雷鳴者。皆宜灸之。○此爲府會。故凡府病者當治之。

千金云。虛勞吐血。嘔逆不下食。多飽多睡百病。灸三百壯。○又治脹滿水腫。氣聚寒冷。灸一百壯。三報之。○又治奔豚伏梁冷氣。刺八分。留七呼。寫五吸。仍日灸二十七至四百壯。○又主

五毒注不能飲食。灸至千壯。○又治霍亂先腹痛。灸一十七壯。不瘥更二十七壯。○又治中惡。灸五十壯。

玉龍賦云。兼腕骨。療脾虛黃疸。○又云。合上脘治九種心疼。

百證賦云。主治積痢。靈光賦云。兼下脘治腹堅。

捷徑云。治食噎。

上脘 在巨闕下一寸五分。去蔽骨三十。臍上五

寸。○足陽明手太陽任脈之會。○刺八分。留七呼。灸五壯。千金云。日灸二十七壯至百壯。三報之。孕婦不可灸。

主治心中煩熱痛。不可忍。腹中雷鳴。飲食不化。霍亂。齶胃嘔吐。三焦多涎。奔豚伏梁。氣脹積聚。薰疽。心風驚悸。嘔血。身熱汗不出。

神農經云。治心疼積塊。嘔吐。可灸十四壯。玉龍賦云。合中脘治九種之心疼。太乙歌云。兼豐隆刺治心疼嘔吐。傷寒吐衄。

百證賦云。合神門治發狂奔走。

捷徑云。治風癇熱病。蛇蟲心痛。

巨闕 在鳩尾下一寸。○心之募也。○刺六分。留

七呼。灸七壯。一曰刺三分。灸七七壯。

主治上氣欬逆。胃滿氣短。九種心疼。冷痛引少腹。蛇痛。瘻飲欬嗽。霍亂腹脹。恍惚發狂。黃疸。中隔不利。煩悶卒心痛。尸厥蠱毒。息貴嘔血。吐痢不止。牛癧。

千金云。治吐逆不下食。灸五十壯。上氣胃滿。牽

背徹痛。灸五十壯。若霍亂心痛先吐。灸二十七壯。未愈再二十七壯。○又治卒忤。灸百壯。

神農經云。治心腹積氣。可灸十四壯。○又云。治小兒諸癇病。如口噦吐沫。可灸三壯。艾炷如小麥。

百證賦云。兼刺膻中能除膈痛。飲畜難禁。

鳩尾 一名髑髅

在臆前蔽骨下五分。人無蔽骨

者。從岐骨際下行一寸。甲乙經曰。一寸半。○膏之原也。○禁刺灸。一云可刺三分。灸三壯。此穴

大難下鍼外六穴非甚妙高手不可輕刺也。

主治心驚悸。神氣耗散。癲癇狂病。

席弘賦云。鳩尾能治五般癥。若下湧泉人不死。  
中庭 在膻中下一寸六分陷中。仰而取之。○刺三分。灸五壯。

主治胃脇支滿。噎塞吐逆。食入還出。小兒吐乳。  
膻中一名元兒。一名上氣海。 在玉堂下一寸六分。橫兩乳間。陷中。仰臥取之。禁刺。灸七壯。刺之不幸。令人入夭。甲乙經曰。刺三分。

主治一切上氣短氣。痰喘哮嗽。欬逆。噎氣隔食。反胃。喉鳴氣喘。肺癰。嘔吐涎沫。膿血。婦人乳汁少。○此氣之會也。凡上氣不下及氣噎氣隔氣痛之類。均宜灸之。

神農經云。上氣喘欬可灸。七壯。

千金云。胃痺心痛。灸百壯。上氣欬逆。灸五十壯。

玉龍賦云。兼天突。醫喘嗽。

百證賦云。兼巨闕。鍼之能除膈痛。蓄飲難禁。

一傳治傷寒風痰壅盛。

玉堂一名玉英 在紫官下一寸六分陷中仰而取之。

○刺三分。灸五壯。一云少火灸。

主治胃膺滿痛。心煩欬逆。上氣喘急。不得息。喉

痺咽壅。水漿不入。嘔吐寒痰。

百證賦云。兼幽門能治煩心嘔吐。

紫官 在華蓋下一寸六分陷中。仰而取之。○刺

三分。灸五壯。

主治胃腸支滿。膺痛。喉痺。咽壅。水漿不入。欬逆

上氣。吐血煩心。

華蓋 在璇璣下一寸陷中。仰而取之。○刺三分。

灸五壯。

主治欬逆。喘急。上氣。哮。喉痺。胃脇滿痛。不能飲

不下。

神農經云。治氣喘欬嗽。胃滿喘逆。不能言語。可

灸七壯。

百證賦云。兼氣戶。治脇肋疼痛。

璇璣 在天突下一寸陷中。仰而取之。○刺三分。

灸五壯。

主治胃脇滿。欬逆上氣喘。不能言。喉痺咽腫水飲不下。

玉龍賦云。兼氣海。治疟。羸喘促。

席弘賦云。治胃中有積。兼三里。功多。

百證賦云。兼神藏。治膈滿項強。已試。

天突一名玉戶 在結喉下三寸宛宛中。○陰維任脉之會。○刺五分。留三呼。灸三壯。甲乙經曰。低頭取之。刺入一寸。

主治上氣喘。欬嗽。喉痺。肺癰。吐咯。膿血。

咽腫暴瘡。身寒熱。咽乾舌下急。不得下食。

神農經云。治氣喘。欬嗽。可灸七壯。

玉龍賦云。兼膻中。醫欬嗽。

靈光賦云。治喘痰。

百證賦云。兼肺俞。治欬嗽。連聲。

千金云。治上氣氣悶。咽塞。聲壞。灸五十壯。

廉泉一名舌本 在領下結喉上中央舌本下。仰而取之。○陰維任脉之會。○按刺瘡論所載曰。

舌下兩脈者。廉泉也。氣府論曰。足少陰舌下各

一。衛氣篇曰。足少陰之標在背腧。與舌下兩脉。  
然則廉泉非一穴。當是舌根下之左右泉脉。而  
且爲足少陰之會也。○刺三分。留三呼。灸三壯。  
主治嗽噦喘息上氣吐沫。舌縱舌下腫難言。舌  
根急縮。不食。涎出口瘡。

百證賦云。兼中衝。堪攻舌下腫痛。

承漿一名天池 在頤前下脣稜下陷中。○足陽明任脈之會。○刺二分。留五呼。灸二壯。

主治偏風半身不遂。口眼喎斜。口禁不開。暴瘡

不能言。刺三分。徐徐引氣而出。及治任之爲病。其苦內結。男子爲七疝。女子爲瘕聚。○一云。療偏風。口喎面腫。消渴飲水不休。口齒痈蝕。生瘡炎之亦佳。日可七壯。至七七壯止。卽血脉宣通。其風應時立愈。艾炷不必大。但令當脉。卽能愈疾。

千金云。小兒脣瘻炎二壯。○又云。凡喰令人惋恨。灸七壯。炷如小麥。○又十三鬼穴云。此名百鬼市治。百邪癲狂。當在第八次下鍼。

百證賦云。寫牙疼而卽移。

通玄賦云。治頭項強。

督脉穴

督脉穴歌

督脉行背之中行。二十八穴始長強。腰俞陽關入命門。懸樞脊中中。樞長筋縮至陽歸。靈臺神道身柱陶道開。大椎瘻門連風府。腦戶強間後項排。百會前項通。顙會上星神庭素髎對。水溝兌端在脣上。斷交上齒縫之內。

○凡取脊間督脈諸穴。當於骨節突處取之。但驗於魚骨爲可知也。若取於節下。必不見效。

長強

一名氣之陰部。一名靈樞謂之窮骨。亦名骨骭。

在脊髓骨端伏

地取之。○督脈之絡別走任脈。足少陰所結。

刺二分。留七呼。灸三壯。甲乙經曰刺三分。一云日灸三十壯。至一百壯止。忌冷食房勞。

主治腰脊強急不可俛仰。狂病。大小便難。腸風下血。五痔五淋。下部癰蝕洞泄失精嘔血。小兒顛陷。驚癇瘻癰脫肛瀉血。此穴爲五痔之本。○一經驗治少年注夏羸瘦。灸此最效。

千金翼云。治赤白下痢。灸窮骨頭百壯。多多惟

佳。

○又下漏五痔。疳蟲食下部。刺三分。伏地

取之。以大痛爲度。灸亦良。日二十壯。至七日

止。但不及鍼。○又灸尾翠骨七壯。治脫肛神

良。千金作龜尾卽窮骨也。

玉龍賦云。兼承山。灸痔最妙。

席弘賦云。連大杼行鍼治小腸氣痛。○又云。小

兒脫肛患多時。先灸百會後長強。

百證賦云。兼百會穴專治脫肛。○又云。刺長強與承山。善主腸風新下血。

靈光賦云。百會。龜尾。治痢疾。

天星秘訣云。兼。太敦。治小腸疝氣。

腰俞一名腰柱。一名背解。

在二十一椎節下間

宛宛中。

○刺二分。留七呼。灸五壯。一曰。刺五分。

灸七七壯。

主治腰脊重痛。不得俛仰舉動。腰以下至足冷痺不仁。強急不能坐臥。灸隨年壯溫瘡汗不出。

婦人經閉。溺赤。灸後忌房勞強力。

千金云。腰卒痛。去窮骨上一寸。灸七壯者。卽此。

席弘賦云。兼環跳。燒鍼治冷風冷痺。

陽關

在十六椎節下間。伏而取之。

甲乙經無此穴。

○刺

五分。灸三壯。

主治膝痛。不可屈伸。風痺不仁。筋攣不行。

命門屬累

在十四椎節下間。伏而取之。一云平

臍。用線牽而取之。○刺五分。灸三壯。一曰。刺三十

分。灸二十七壯。若年二十以上者。灸恐絕子。

主治腎虛。腰痛。赤白帶下。男子泄精。耳鳴。手足

冷痺。癱瘓。驚恐頭眩。頭痛如破。身熱如火。骨

蒸汗不出。瘡瘍癰癧。裏急腹痛。

千金云。腰痛不得動者。令病人正立。以竹杖拄地。度至臍乃取杖。度背脊灸。杖頭盡處。隨年壯良。丈夫痔漏下血。脫肛不食。長洩痢。婦人崩中去血。帶下淋濁赤白。皆灸之。此俠兩傍各一寸。橫三間寸。灸之。

神農經云。治腰痛可灸七壯。

玉龍賦云。治老人便多。兼腎俞著之。

標幽賦云。兼肝俞。能使督土視秋毫之末。

一俗傳以此穴灸寒熱多效。

懸樞

在十三椎節下間。伏而取之。○刺三分。灸三壯五壯。

主治腰脊強。不得屈伸。腹中積氣。上下疼痛。水穀不化。瀉痢不止。

脊中

一名脊俞

在十一椎節下間。俛而取之。○

刺五分。禁灸。灸則令人僂。

主治風癘癲邪。腹滿不食。五痔積聚下痢。小兒痢下赤白。秋末脫肛。每廁則肛痛。不可忍者。

灸之亦無妨。

中樞 在第十椎節下間。俛而取之。○此穴諸書皆失之。惟氣府論督脉下王氏註中有此穴。及考之氣穴論曰。背與心相控而痛。所治天突與十椎者。其穴卽此。○刺五分。禁炎。灸之令人腰背僵僂。○一傳云。此穴能退熱進飲食。可灸三十壯。常用常效。未見僵僂。

筋縮 在九椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三十壯。

主治癲疾驚狂。脊強風癇。目上視。百證賦云。兼水道。專治脊強。

至陽 在七椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三十壯。

主治腰脊強痛。胃中寒不食。少氣難言。胃脇支滿。羸瘦身黃。淫滌脛痠。四肢重痛。寒熱解。佈。

○一云。灸三壯。治喘氣立已。

神農經云。治寒熱脢痠。四肢重痛。咳嗽可灸三十壯。至七壯。

玉龍賦云。却疽治神疲。

靈臺 在六椎節下間。俛而取之。○刺三分。炎三十壯。○甲乙經無此穴。出氣府論註。主治今俗以灸氣喘。不能臥。及風冷久嗽。火到便愈。

神道 在五椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五呼。灸五壯。一曰可灸七七壯。至百壯禁鍼。主治傷寒頭痛。寒熱往來。痃癟。悲愁健忘驚悸。牙車急張。口不合。小兒風癧瘻癰可灸七壯。

百證賦云。兼心俞。治風癧常發。自寧。

身柱 在三椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五呼。灸五壯。一曰灸七七壯。

主治腰脊痛。癲癇狂走。怒欲殺人。瘞癰身熱。妄言見鬼。小兒驚癇。

神農經云。治欬嗽。可灸十四壯。

玉龍賦云。能蠲嗽。除脅痛。

百證賦云。兼本神穴。治癲疾妙。

乾坤生意云。同陶道肺俞膏肓。治虛損五勞七

傷寒要法

一傳治四時傷寒。

陶道 在大椎節下間。俛而取之。○督脈足太陽之會。○刺五分。留五呼。灸五壯。一日刺三分。主治痃瘻寒熱酒淅。脊強煩滿汗不出。頭重目瞑。瘞癰。恍惚不樂。

乾坤生意云兼身柱肺俞膏肓治虛損五勞七傷。

百證賦云兼中膂俞治歲熱時行。

一傳此穴善退骨蒸之熱。

大椎

一名百勞

在第一椎上陷者中。一日平肩。

○手

足三陽督脉之會。○刺五分。留五呼。灸五壯。一

云以年爲壯。○大椎爲骨會。骨病者可灸之。

主治五勞七傷之力。風勞食氣。痃瘻久不愈。肺

脹脇滿。嘔吐上氣。背膊拘急。項頸強不得回。

○

二云能寫督中之熱。及諸熱氣。若灸寒

熱之法。先大椎次長強。以年爲壯數。○二云

治身痛寒熱風氣痛。○二云治衄血不止。灸

治身痛寒熱風氣痛。○二云治衄血不止。灸

二三十壯斷根不發。

千金云。凡瘧有不可瘥者。從未發前灸太椎。至發時滿百壯無不瘥。○又云。諸煩熱時氣溫病。灸大椎百壯刺三分寫之。○又治氣短不語。灸隨年壯。○又治頸癰。灸百壯及大椎兩邊。相去各一寸半少垂下各三十壯。

玉龍賦云。百勞止虛汗。

神農經云。治小兒急慢驚風。

竇太師治諸虛寒熱炎此。

捷徑云。治熱不至肩。

時傳以此治百病。

瘡門

一名瘡門。一名舌橫。一名舌厭。

在項後入髮際五分宛宛

中仰頭取之。○督脈陽維之會。入系舌本。

○刺

二分不可深禁炎灸之令人啞。

主治頸項強急不語。諸陽熱盛。血不止。脊強

反折。瘻癰癲疾。頭風疼痛。汗不出。寒熱風痙。

中風尸厥。暴死。不省人事。

百證賦云。兼關衝治舌緩不語爲緊要。

風府

一名舌本

在項上入髮際一寸大筋內宛宛中

疾言其肉立起言休其肉立下○督脈陽維之

會○熱論曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風

府○刺三分留三呼禁灸炎則令人瘡

主治中風舌緩暴瘡不語振寒汗出身重偏風

半身不遂傷風頭痛項急不得回顧目眩反

視鼻齶咽痛狂走悲恐驚悸欲自殺○一云

主寫脅中之熱與大杼缺盆中府同

席弘賦云風府風池尋得到傷寒百病一時消

○又云陽明二百尋風府○又云從來風府最難尋湏用功夫度淺深倘若膀胱氣未散更宜三里穴中尋

通玄賦云風傷項急求風府

一傳治感冒風寒嘔吐不止

千金云邪病臥冥冥不自知風府主之○又十三鬼穴云此名鬼枕治百邪癲狂當在第六次下鍼

腦戶

一名匝風一名會額

在枕骨上強間後一寸五

分一曰在髮際上二寸。○督脉足太陽之會。  
禁刺灸刺中腦戶入腦立死亦不可灸。令人瘡  
強間一名大羽 在後頂後一寸五分。○刺三分灸五  
壯。一曰禁灸。

主治頭痛項強急目眩腦旋煩心嘔吐涎沫狂走  
百證賦云兼豐隆治頭痛難禁。

後頂一名交衝 在百會後一寸五分枕骨上。○刺二  
分灸五壯。

主治頸項強急額顱上痛偏頭痛惡風目眩不

百會一名三陽五會。一名巍上。一名天滿。 在前頂後一寸五分。頂  
中央旋毛心容豆許直兩耳尖上對是穴。○督  
脈足太陽之會手足少陽足厥陰俱會於此。○  
刺二分灸五壯甲乙經曰刺三分灸三壯。一曰  
灸頭頂不得過七七壯。

主治頭風頭痛耳聾鼻塞鼻衄中風言語蹇滯  
口噤不開或多悲哭偏風半身不遂風癇卒  
厥角弓反張吐沫心神恍惚驚悸健忘痰瘡。

女人血風胎前產後風疾。小兒風癩驚風。脫肛久不瘥。○一曰百病皆治。宜刺此二分。得氣即寫。若灸至百壯。停三五日後。遶四畔用三稜鍼出血。以井花水淋之。含氣宣通。否則恐火氣上壅。令人目暗。○一曰治悲笑欲死。四肢冷氣欲絕。身口溫。可鍼人中三分。灸百會三壯。即甦。

史記載扁鵲治虢太子尸厥鍼取三陽五會而甦。

神農經云。治頭風可灸三壯。小兒脫肛可灸半壯。至五壯。艾炷如小麥。

玉龍賦云。兼顙會治卒暴中風。

靈光賦云。兼龜尾治痢疾。

席弘賦云。小兒脫肛患多時。先灸百會後尾骶。○又云。兼太衝照海陰交治咽喉疾。

前項在頤會後一寸五分骨陷中。一云在百會前一寸。○刺二分。灸五壯。一曰灸七七壯。

主治頭風目眩。面赤腫。小兒驚癇瘻癰。鼻多清

圖經八卷 緯穴 三十一

### 涕。頸項腫痛。

神農經云。治小兒急慢驚風可灸二壯。艾炷如

小麥。

百證賦云。兼水溝治面腫虛浮。

顙會 在上星後一寸陷中。○刺二分。炎五壯。一日炎二七至七七壯。○小兒八歲以前禁鍼。蓋其顙門未合。刺之不幸令人夭。

主治腦虛冷痛。頭風腫痛項痛。飲酒過多。頭皮腫。風癇清涕。○一云治目眩。面腫。鼻塞。不聞。

香臭驚癇戴白昏不識人可灸。一七壯。至十七壯。初灸卽不痛。病去卽痛。痛卽罷。若是以鼻塞灸至四日漸退。七百頓愈。鍼入一分留三呼。得氣卽寫。頭風生白瘡。多睡。鍼之彌生鍼訖。訖以末鹽生麻油相和揩髮根下。卽頭風永除。

神農經云。治頭風疼痛可灸二壯。小兒急慢驚風灸二壯。炷如小麥。

千金云。邪病鬼癲。卽上主之。一名鬼門。

玉龍賦云。兼百會。治卒暴中風。

百證賦云。連玉枕。療頭風。

上星

一名神堂

在鼻直上入髮際。一寸陷者中。可容

豆。○刺三分。留六呼。灸五壯。一云宜二稜鍼出

血。以寫諸陽熱氣。

主治頭風頭痛。頭皮腫。面虛惡寒。痰瘡寒熱汗不出。鼻血臭涕。鼻塞不聞。香臭目眩。睛痛不能遠視。以細三稜鍼刺之。卽宜泄諸陽熱氣。無念上衝頭目。

千金云。鼻中息肉。炎一百壯。○又云。兼大椎。灸瘞。至發時。令滿百壯。炷如黍米。○又治鬼魅炎百壯。○又十三鬼穴。此名鬼堂。主百邪癲狂。當在第十次下鍼。

玉龍賦云。治頭風鼻漏。

神庭。直鼻上入髮際。五分。髮高者。髮際是穴。髮低者。加二三分。○督脈足太陽陽明之會。○灸三壯。禁刺。刺之令人癲狂。目失明。一曰。灸七壯。至三七壯止。

主治發狂。登高妄走。風癇癲疾。角弓反張。目上視不識。人頭風。鼻渊流涕不止。頭痛目淚煩滿。喘喝驚悸。不得安寢。李子

玉龍賦云。專理頭風。

素髎一名固王 在鼻端準頭。○刺一分禁灸。

主治鼻中瘻肉不消。喘息不利。多涕。喟辟齶血。一曰。治酒醉風。用二稜鍼出血。

水溝一名人中 在鼻下人中陷中。○督脈手足陽明之會。○刺三分留六呼。得氣即寫。灸三壯至五壯。

壯炷如小麥。然灸不及鍼。

主治中風口噤。牙關不開。卒中惡邪鬼擊。不省人事。癲癇卒倒。消渴多飲。水氣遍身浮腫。瘧疫。口眼喎僻。俱宜刺之。若風水面腫。鍼此一穴。出水盡。卽頓愈。○一云。水氣腫病。但宜鍼此三分。徐徐出之。以泄水氣。若鍼他穴。水盡則死。

神農經云。治小兒急慢驚風。可灸三壯。炷如小麥。

玉龍賦云。兼曲池穴治癓仆。○又云。兼委中穴。治腰脊閃痛。○又云。合太陵。頰寫之全除口氣。

席弘賦云。人中治癩功最高。十三鬼穴不須燒。千金云。此穴爲鬼市。治百邪癩。此當在第十一。次下鍼。凡人中惡先掐鼻下是也。鬼擊卒死者。須卽灸之。

百證賦云。兼前項治面腫虛浮。

靈光賦云。水溝兼間使治邪癩。

兌端 在上脣端。○甲乙經曰。手陽明脉氣所發。

○刺二分留六呼。灸三壯。炷如太麥。

主治癩瘍吐沫。齒齦痛。消渴衄血。口噤。口瘡。鼻穢不可近。

百證賦云。小便赤澁。兌端獨寫大陽經。

斷交

斷音銀。齒根肉。

在脣內上齒縫中。○任督二經之

會。○刺三分。逆刺之。灸三壯。

主治齒赤心煩痛。鼻生瘻肉。不消頭額中痛。頸項強。目淚多。眵赤痛。牙疳。腫痛。小兒面瘡。久

癬不陰。點烙亦佳。

百證賦云。專治鼻痔。

類經圖翼八卷終

主目瘡。木刺。頭疽。膿血。口噤。口瘡。

陳二本。根木半夏。三味秋葵。大麥。

