



醫編
濟世全書

卷五集異

臂痛	腹痛	心漏	結核	牙齒	鼻病	唇病	眼目
肩背痛	腰痛	心痛	瘦瘠	咽疾	口病	面病	頭痛
	腸痛	胃疾	肺癆	附症	舌病	耳病	發熱

武
308
5



308
子



新刊醫林狀元濟世全書卷之五

巽集

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著 男守國 定國 寧國 安國 手錄

廣信府同知涪州灼無陳 直 校正

門人慈谿庠生羅國榮 臨川黃 卷

偃師庠生史 洞 肝都潘士炫

南陽指揮王貴卿 同邑胡廷訓

大梁王有年 傳鍾奇

信陽吳至善 陶本宇

豫章萬稟初 劉思岐全校

洪都龍警章

刊目

金陵書坊萬卷樓存義堂如泉周文耀刊行

眼目

夫世之最貴者莫貴於人人之最貴者莫過於眼眼者五臟六腑之精華一身之貴寶故患眼者或風熱所感或憂怒過傷或痰火上升或陰虛上攻或生內外障翳其狀多端難以槩論眼有七十二種八般風眼四十八樣外障十六般内障今人偏作風熱一途而治若遇眼疾遂以寒涼之藥利其內點洗寒涼治其外皆所不效且如北人患眼最多因日冒風沙夜臥熱炕一氣交蒸邪熱不分人之虛實而中之也若果係實熱赤腫而痛者脈浮而數當行寒涼利劑倘若陰虛火動槩投寒涼之藥損其陰血遂至失明遇此者不可不辨也凡欲治眼先須補腎後乃治肝肝是腎之苗腎是脾之主收肝則神魂安定養腎則精魄流通魂魄既已安和眼自自然明朗譬如樹果惟在

於根根壯則枝葉茂盛根損則花果無實故黑睛屬腎枯則腦虛淚竅通肝肝虛則冷淚淚出於白仁仁屬肺肺熱則赤眼通睛一胞下胞屬脾脾有風則胥肉赤腫眼有五輪外應五行心肝脾肺腎屬五行金木水火土五輪者風血水肉氣夫人好食丹藥或夜思量苦事費用精神腹中受熱或好食五辛貪淫愛慾或精枯不睡視物黑花如此並是損眼之根源日深月久便成太患少年不可恣意隨心酒後放情貪淫縱慾惟快一時之樂不顧有將來之患遂致氣血虛損眼不奈視治療之法益肝補脾滋其腎水水濟則神光有餘病可脫矣

大明散 治一切暴發赤眼怕日羞明隱澁難開熱淚長流腫痛不可忍者或生翳障攀睛胥肉肉障昏蒙不問新久並治

- 當歸 川芎 赤芍 生地黃 黃連

黃芩 黃柏 梔子 連翹 薄荷
 防風 荊芥 菊花 蔓荊子 中菊子
 柴胡 羌活 甘草

秘方 治火眼赤眼暴發腫痛沙澁難開

黃連 黃柏 各一錢 白礬 生二分 膠棗 一枚

右剉煎水半鍾洗之腫毒立消○一方用水浸蒸取汁去渣鴨毛類
 點睛上立效

光明丸 李中仙傳 凡眼疾皆緣心家火起生翳障紅腫澁痛怕日羞

明治症如前

當歸尾 川芎 生地黃 防風 荊芥

羌活 獨活 菊花 草決明 木賊
 連翹 薄荷 白芷 黃連 黃芩

黃柏 大黃 桔梗 甘草

秘方 治火眼腫痛

右各等分爲細末煉蜜丸如菽豆大每服三十丸熟水下早晚各服
 用生薑一塊切開剛一孔入黃連剉碎二錢在內薑仍蓋住紙包水
 濕火煨熟去薑將連用人乳半盞入內攪百下用乳點眼立效

○按右方治一切眼疾屬風熱有餘者宜之

養心明目湯 治兩眼昏花流淚翳膜遮睛

當歸 酒洗一錢 川芎 五分 赤芍 五分 熟地黃 酒蒸一錢
 防風 七分 荊芥 五分 羌活 七分 黃芩 四分
 連翹 四分 黃柏 酒炒六分 知母 五分 菊花 五分

右劉劑水煎食遠服○酒毒加黃連三分○翳膜加木賊四分○翳
赤加山梔子

滋腎明目丸 治症同前

熟地黄 酒蒸一兩 山茱萸 酒蒸去核一兩 山藥 一兩二錢

白茯苓 去皮一錢 當歸 酒洗一兩 川芎 三錢

懷生地黃 酒洗五錢 蔓荊子 二兩 甘菊花 五錢

黃連 五錢 柴胡 三錢 遼五味子 五錢

牡丹皮 八錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九空心酒下

○按右方治一切眼疾屬心腎虛弱不足者宜之

瀉火升陽湯 治虛弱人暴發眼

黃芪 八分 人參 七分 甘草 五分 柴胡 錢五分

升麻 一錢八分 當歸 三錢 川芎 三錢 生地黃 三錢

黃芩 二錢 梔子 二錢 薄荷 二錢 菊花 二錢

藜蘆 三錢 枳實 一錢六分 枸杞子 二錢 龍膽草 二錢

右劉作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾臨臥服渣再用水三鍾煎至
一鍾溫服即愈如未全愈將第三次渣用水二鍾煎至一鍾溫服忌
魚腥

沖和養胃湯 治內障眼得之脾胃元氣虛弱心火與三焦俱盛飲食
失節形體勞役心不得休息故一為此疾

黃芪 錢五分 炙甘草 一錢五分 當歸 酒洗一錢

白朮 去蘆一錢 白芍 酒炒六分 白茯苓 去皮三錢 柴胡 七分

升麻 一錢 葛根 一錢 羌活 一錢五分 防風 五分

黃連 七分 黃芩 七分 乾薑 一分 五味子 二分

右剉一劑水煎食遠頻頻稍熱服

○按右方治一切眼疾屬元氣虛損者宜之

十全大補湯 治久病虛損或因尅伐脾胃傷損眼目昏暗或飲食失節勞役形體脾胃不足得內障耳鳴之患或多年眼目昏暗視物不明此藥能令廣大聰明久服無內障外障之患耳鳴耳聾等症此壯腎水以制陽光治久服眼藥寒涼過度照暗全不通路服之立見光明

- 黃芪 蜜炒
- 人參
- 白木 去蘆
- 白茯苓 去皮
- 當歸身
- 川芎
- 白芍 酒炒
- 懷熟地黃 酒蒸
- 肉桂
- 白豆蔻 去壳
- 沉香
- 大附子 炮炙火燻 去皮臍
- 甘草 炙

右坐薑棗煎服

大補回光丸

治肝腎但虛精血不足眼昏黑此迎風有淚頭眩耳鳴

眼多睏動或腎臟風毒下注腰沉重筋骨酸疼步履無力陰汗盜汗濕痒生瘡常服延年益壽耐寒暑進飲食黑鬚髮潤肌膚壯筋骨滋榮衛大臻奇効

- 當歸 二兩
- 川芎 二兩
- 熟苁 二兩
- 白茯苓 一兩五錢
- 牛膝 去蘆 酒浸 巴戟 去心 一兩
- 肉苁蓉 二兩
- 石棗 兩 酒蒸 去核 二
- 甘枸杞 一兩五錢
- 鬼絲子 酒煮 一兩
- 覆盆子 二兩
- 五味子 二兩
- 杜仲 蜜炒 一兩
- 石斛 去根 一兩
- 續斷 一兩五錢
- 防風 去蘆 一兩五
- 肉桂 一兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸鹽湯溫酒任下○又加山藥二兩尤妙

○按右方治一切眼疾大補諸虛百損之聖藥也

加味紫金丸

西醫公驗

治男婦一切眼目昏暗諸般翳障

- 當歸 酒洗 川芎 各一兩五錢 天花粉 六錢 菊花 一兩
- 蔓荊子 炒一兩 楮實子 炒五錢 薄荷 五錢 川椒 七錢 一方用
- 蜜蒙花 一兩 地骨皮 一兩 荊芥穗 一兩 蛇退 三錢 甘草水
- 白蒺藜 炒一兩 赤賊童便浸一 黃連 一兩 羌活 一兩
- 甘草 三錢

右為細末煉蜜為丸每十兩作十九隨引下日服二次○翳障未消
 水下○睛暗青盲當歸酒下○氣障木香湯下○婦人血暈薄荷當
 歸湯下○忌葷腥酒麪之物○有人因熱飲酒患眼三年不分道路
 服此二十五劑効○有人因氣眼目昏暗服此得効○有人因喪母
 哭泣失明服此得効

丁方去木賊黃連羌活甘草只十三味名明目紫金丸

丁方加茯神山藥枸杞子人參西蜀周夢鶴傳

丁方於十七味中再加蟬退三錢名撥雲退翳丸

目能遠視不能近視火盛而水虧也法當補腎六味地黃丸主之方見
 目能近視而不能遠視有水而無火也法當補心定志九加茯苓主之

六味地黃丸 治腎虛眼不奈視神光不足加當歸蔓荊子各二兩
 益陰腎氣丸 治腎虛目暗不明壯水之主以制陽光

- 熟地黃 二兩 生地黃 山藥 當歸尾
- 山茱萸 酒蒸去核 五味子 牡丹皮 柴胡 各五錢
- 澤瀉 白茯神 各二錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十九空心鹽湯下
 育神夜光丸 此藥養育精神聰明益智主健忘補血潤燥久服眼目

光明神宇通 語音清亮燈下眼力愈壯並不昏溢不睡達旦亦不
倦服三月後愈覺神清目明志強力盛步履輕快體氣舒暢是藥之
効

當歸 全身酒浸 懷生地 酒洗 懷牛膝 去蘆酒洗 兔絲子 酒蒸

遠志 甘草水泡 枳殼 麩炒 真地骨皮 甘枸杞子

甘菊花 酒洗

右各等分爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五六十丸空心鹽湯下
食後溫酒臨睡茶下亦可

○按右方治諸眼病攻補兼施之劑

四明飲 治翳障遮睛腫痛不可忍者

石决明 葛花 澤瀉 木賊 大黃

右坐水煎三服効

治風毒眼自昏暗翳膜疼痛

荆芥穗 烏蛇退 蟬退 羌活

木賊 白蒺藜 去刺

右六味各等分每服二錢食後溫茶清或溫米泔調下日三服

○按右方治眼生翳障專攻之劑

水壺散 洗一切眼疾不問腫痛癢爛昏花翳障

當歸 川芎 赤芍 生地黃 羌活

防風 菊花 梔子 蒺藜 黃連 借用

右剉散用新砂鍋入水煎去渣溫洗眼自立見光明

治紅眼

白礬 二錢 飛銅 綠 一錢 膠棗 五枚

右共爲末水煎茶鍾煎砂鍋內五六滾清晨洗眼

小兒雀目夜不見物炙手太指甲後一寸肉橫文頭白肉際各一柱
如小麥大

治爛弦風濕眼

田螺五箇以水養數日去盡沙泥候靨開以銅青如豆大一粒入在
內即化成水傾出以鵝毛蘸水刷眼弦上數次愈

治拳毛倒睫

石燕子一對大者一雌一雄圓大者為雌長小者為雄磨水點擦眼內先以鑷子
摘去拳毛次用藥點常以黃連水洗

首生男乳療目赤痛多淚又取和雀糞點赤白翳肉

治眼青盲

猪膽五枚取汁於銅器中慢火煎令可丸即丸如黍米大納眼中驗
治眼中生雲翳

冬青葉七箇五倍子二錢煎水一碗乘熱將古大蘸以水中良久雲
翳自落

治眼生翳膜

檳榔 石燕

右一味濃磨水以銅錢蘸藥水點目中

治眼生翳肉

臘月雄猪膽用牙硝入內將風吹乾為末入腦射點之

治眼痒 多因布巾拭破眼睫致成爛弦風

白礬一兩 銅青一兩

右二味同研細每用半錢熱湯半盞泡澄清以手蘸開眼如法洗必
盡不可拭乾但閉目坐得盡止自開眼如藥冷將帛蓋盞固於湯瓶
上頓溫又洗一日洗四五次神效

驅風散 治風毒上攻眼腫痒溢痛不可忍者或上下臉皆赤爛浮翳
擦肉侵睛

五倍子一兩 蔓荆子一兩五錢

右每用三錢水二盞磁罐內煎一盞渣去渣熱淋洗大能明目去翳
止痒

治翳膜赤眼腫痛

芒硝置銅器中急火上煉放冷數日研細點眼角

治赤眼障翳

熊膽一粒以少許淨水調開去盡筋膜塵土八片腦工片或淚痒
加生薑粉些少時以銅筋點之絕奇

薰目清涼散

山梔仁 黃連 錦紋大黃 山菊花 當歸

生地黄 芒硝 青銅錢 明白礬

右各等分每用二錢碗內水八分又用一碗底取一孔將藥扣住周
圍封固以帛覆孔入漆湯鍋內三五沸取下少時去覆帛待水氣稍
出氣溫之際就患自于孔上薰之氣涼再頓再薰眼愈

○按右方皆外治之劑

秘傳混元毬 方外異人傳 治眼百病可通神明

片甘石一兩 珍珠一錢 琥珀五分 熊膽一錢 硼砂五分

右共五味用好細嫩潮泥水調成一餅另將泥圓一大彈居中將潮
泥包丸彈在內破開二塊取去中一丸彈子不用却將外包皮二塊
將前五藥放於內密封團得極圓外又將白礬末食鹽和泥再包一
重使火燒不破此名混元毬聽用硬炭四五斤砌一爐地上用三
箇鐵釘打在壁上如香爐脚一般將毬放在釘上將火四圍燒紅三

炷香一丈一處頭一次用好醋將磁滓入醋內取出第二次如前又
 燒紅滓入童便內一鉢將磁滓入第三次以眼科諸藥煎濃水以磁
 燒紅滓入又將磁滓燒透明方退火次日取開內藥碾爛再入熊膽丁
 錢將箬葉盛貯火上烘其膽至乾只有二三分重方好入前藥并將
 前藥看有許多重每十兩入牙硝即硝磺一錢在內共研細入磁罐
 內每用簪點眼角閉目良久一開如雲開見日不問新久諸般眼疾
 內外翳障攀睛胬肉青盲腫痛爛弦諸症悉効

益府秘傳撥雲龍光散 治一切翳障攀睛胬肉內障青盲等症

白朱砂即上好細白磁器五錢重用頭磁醋一鉢將磁器以磁砂
 一匙燒紅投便內以七七次為度先將磁砂研爛以水澄淨
 用中間的五分
 雙仁五兩去粗壳取仁用溫水浸去嫩皮膜尖心用上好白竹絲
 包裹去油以白為度用五錢
 好珍珠八九分將雄雞一隻以珠入雞肚內過一宿殺雞取出珠
 用豆腐蒸過用五分

真熊膽 三分以磁瓦盛放灰火上烘去水用二分五厘

磁砂 三四分將冷水下磁以火煮乾為度用二分

硼砂 二錢五分 牛黃 二分五厘 琥珀 五分

水片 一分 當門子 一分 白丁香 一分

海螵蛸 水黃過六七分用二分

人龍用男人孩子口吐出食出即用銀針割開河水洗刮令淨陰
 乾二分

右精製一處細研磁器收藏任意點眼盲者復明古今天下第一明
 自仙方千金不授秘之秘之

一人兩眼出烟霧此肝火也以柴胡黃連等分作太劑服之愈
 一婦人因怒氣傷肝眼目昏暗如烟霧

當歸 用芎 白芍 生地黃 白朮
 茯苓 陳皮 半夏 龍膽草 柴胡

黃連

梔子

牡丹皮

白豆蔻

甘藷

右列生薑煎服。此病因氣作嘔吐後患目不見

頭痛

脉訣曰：頭痛短濇應須死，浮滑風痰皆易除。又云：寸脉急而頭痛，厥頭痛者因氣血俱虛，風寒暑濕之氣所侵，傳於陽經，伏留不去，名曰厥頭痛，蓋厥者逆也，逆壅而衝於頭也。痛引腦顛，陷至泥丸宮者，手足寒至節，夕發旦死，旦發夕死，名曰真頭痛，非藥可療矣。今之亂氣虛弱者，或風寒之氣所侵，邪正相搏，伏留不散，發為偏正，或痰其脉多浮緊，又有停痰厥而頭疼，蓋厥者逆也，逆壅而克於頭也。痰厥之脉時伏時見，亦固有腎虛之氣厥并之新沐之後，當風露卧，皆能令人頭痛。治之審其所因，風邪則驅散之，痰聚則溫利之，腎虛則補暖之。

尋常感冒頭疼發熱，又宜隨症治之。

木抵諸血虛頭痛，當歸川芎為主，諸氣虛頭痛，人參黃芪為主，氣血俱虛頭痛，補中益氣湯加蒼朮黃柏酒炒，川芎蔓荊子細辛，痰厥頭痛，加半夏白朮天麻湯。

驅風觸痛湯 主方 治諸般頭痛

細辛 二分

羌活 一錢

獨活 一錢

防風 一錢

藜本 五分

蔓荊子 八分

蒼朮 一錢

片苓 一分

麥門冬 錢

當歸 一錢

小川芎 一錢

白芷 一錢

甘草 生三分

右列一劑生薑三片水煎服。一方去藜本加菊花。

一左邊痛者加紅花七分柴胡一錢

草龍膽酒洗七分生地黄一錢

一右邊痛者加黃芪一錢乾葛八分

一正額上眉棱骨痛甚者食積痰壅用天麻五分半夏一錢山查肉一錢枳實一錢

一當頭頂痛者加大黃酒蒸一錢藁本加五分

一風入腦髓而痛者加蒼耳子一錢木瓜荆芥各一錢

一氣血兩虛當有自汗加黃芪一錢五分人參白朮生地黄各一錢

川芎茶調散 治頭風偏正頭疼及胃寒作痛者

川芎 二兩 白芷 一兩 細辛 七錢五分 藁本 一兩

羌活 一兩 防風 七錢五分 荆芥 二兩 薄荷 四兩

香附 炒 七錢五分 甘草 炙 五錢

右為末每服二錢食後茶調下

追風散 治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目昏心忪煩熱百節酸疼腦昏目疼鼻塞耳重項痛

拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼瘰癧人血風攻注頭目昏痛並治

防風 一兩 荆芥 一兩 羌活 五錢 川芎 一兩

白芷 五錢 全蝎 去毒尾 五錢 天麻 五錢 殭蠶 炒 一兩

白附子 炮 五錢 石膏 一兩 南星 炮 一兩 川烏 炮 去皮尖 一兩

草烏 炮 去皮尖 五錢 地龍 五錢 雄黃 二錢半 乳香 二錢半

沒藥 二錢半 甘草 炙 一兩

右為細末每服五分好茶調服食後臨臥調下清頭目利咽喉消風化痰

治偏正頭風

用白芷為末煉蜜為丸如圓眼六每服二三丸食遠細嚼茶清送下

治頭風腫痛

南星 三錢

川芎 二錢

白芷 二錢

荆芥 二錢

全蝎 三箇炒

細茶 一撮

右剉一劑水煎服。

治頭面昏痛。鼻塞。鼻暈。

防風

荆芥

羌活

川芎

人參

茯苓

陳皮

厚朴姜炒

藿香

殭蠶

蟬退

甘草

右剉各等分。生薑煎服。

治頭風攻左邊。牙齒腫痛不可忍者。戴存惠傳

懷生辛

牡丹皮

升麻

柴胡

葛根

防風

羌活

姜蚕

白芷

川芎

香附

甘草

右剉水煎溫服。

醉散 治頭風攻冲牙痛面痛。

防風

荆芥

川芎

白芷

細辛

連翹

羌活

當歸尾

赤芍

乾薑

殭蠶

貝母

皂角

薄荷

麻黃

甘草

右剉片酒浸研爛去渣臨臥重湯煮熱溫服。

方治因勞役頭痛兼惡心用補中益氣湯加茯苓半夏蔓荊子而愈。

治偏正頭風每遇發時即服一劑。

天麻 一錢

菊花 一錢

細辛 五分

赤茯苓 五分

白芷 八分

羌活 六分

防風 八分

獨活 四分

藜蘆 六分

白芍 八分

川芎 五分

黃芩 六分

甘草 二分

右對一劑生薑三片食後溫服忌生冷煎炒有寒加葱白二根

○按右諸方治頭風腫痛宜對症選用

治頭風眉極痒

用藜蘆根不拘多少為末先洗頭避風候半乾用藥擦在頭却束髮繫縛一日夜即安

吹鼻散 治頭疼

焰硝 黃丹 少許 川烏 白芩

右為細末口噙水男左女右吹鼻內

治頭痛不可忍

玄胡索 七枚 青黛 二錢 猪牙皂角 肥實者去皮二兩

右為末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰臥以水化開用竹管吹入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病者咬銅錢一箇

於當門齒上當見涎出成盆而愈

黃散 治偏正頭疼頭風眼痛破傷風

雄黃 三錢 黃丹 三錢 乳香 二錢 沒藥 二錢 焰硝 一錢

右為細末冷患人含溫水竹筒吹藥於鼻中

治頭風

雄黃 細辛

右各等分為細末左痛搗右鼻右痛搗左鼻

治偏頭風

習齊泉傳 蒸大黑豆 下代藥中 艾揉軟薄攤帛上以筋捲為筒一頭插耳內一頭用火燃之令烟氣入耳內熱氣透入腦耳痛即止再不發右邊痛插右耳左邊痛插左

耳薰不過 次即愈又治耳聾加磁石珍珠射香入艾肉

治遠年近日一切偏正頭疼

用蘿蔔取汁一蜆殼令病人仰臥右痛注左鼻左疼注右鼻左右皆疼兩鼻並注之

治頭項強不得顧視蒸太黑豆一升納囊中枕之効

治時氣頭疼不止

朴硝二兩研末生油調塗頂上○又云頭痛欲死鼻吹硝末○又治頭痛用皂莢為末吹入鼻中得嚏則止

○按右方治偏正頭風腫痛外治之劑

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍者或風熱上壅頭自眩暈

羌活

防風 各三錢

甘草

一錢夏生冬炙

酒片苓

五分冬不用甚者

加半夏姜製二錢

右剉水煎服

○按右方治眉稜骨痛屬風屬熱屬痰此方殊効

赤火金針 治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭疼鼻塞聲重及蜈蚣

天蛇蝎傷用時口噙凉水以藥搗鼻

不此藥名為六聖

乳香沒藥川芎

雄黃白芷一錢停

天半兩益硝共用

右件研為細末

專治眼淚頭風

耳鳴鼻塞腦不清 一搗牙疼便定

髮須髮

醫者所論鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也大率髮屬於心稟木氣故上生鬚屬於腎稟水氣故下生眉屬於肝故側男子腎氣外行

上為鬚下為勢故女子官人無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

婦人無鬚無血氣乎岐伯曰今婦人之生有餘于氣不足于血衝任之

脈不榮唇口故鬚不生

官者其鬚獨去其故何也官者傷其宗筋血泄不復皮膚不仁故鬚不生也

天官未常被傷其鬚不生其故何也曰夫官稟賦不足宗筋不成故鬚不生

天下第一烏鬚方 靈劑染及泉公傳

五倍子一片擇整箇者箇箇搥破去蟲上擇粗者如黃豆大次者如赤豆大再次者如藜豆大分三樣入新鉄鍋內炒如栗殼色以青濕布包之以脚踏成餅晒乾為末錫罐盛貯築實封口勿令泄

氣聽用

紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鐵鍋炒大熟傾入醋半碗拌勻濕透再炒入醋七次研為末羅過以綿帛另包聽用

白礬 四兩為末另包 皂礬 四兩為末另包

白芨 四兩切片焙乾研為細末盛包

每遇染鬚時量鬚鬢多少用藥如

五倍子 九錢 銅末 一錢八分 白礬

白芨 各九分 再加食鹽 九分

皂礬

右共入於碗內再研極細入小銅杓內以濃茶瀉調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不佳手攪勻熬成稠糊為度預先以肥皂角水洗淨鬚鬢待乾以眼子挑藥乘熱塗鬚鬢上用油帛兜住外用烏帕包裹至頂解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去殘藥如乾甚用茶

油濕潤去藥至天明洗面略洗鬚髮如面皮上有黑處以指蘸香油塗摩卽用軟帛擦去油迹染後仍以香油少許潤之卽明黑以觀大一月染四五次後半月染一次永不露白

烏鬚方 張明山傳

五倍子 炒二錢 白礬 二分 銅末 二分 黑礬 一分

青鹽 二分 烏黑霜 二分

右爲細末燒酒調稀銅鍋滾熱撮子抹上

孤狸倒上樹烏鬚方 周賓崇傳

山茄要極黑者收約有二三小斗去蒂以夏布水洗去漿水將出茄扭自然汁四五碗入上等好罌四五錢打碎黑礬四五錢一味俱入山茄汁內貯新瓦罐中每用竹片蘸藥汁于鬚髮上自尾倒上切莫粘肉上則洗不去矣

擦牙烏鬚方 劉小亭傳

七月七日取旱蓮草一斤用無灰酒洗淨用青盞四兩醃二宿取出油膩鍋中炒存性時將原汁旋傾入炒乾爲末每日侵晨用一錢擦牙連涎嚥下

烏鬚方

蘇學士云取自亂髮洗淨乾每十兩入川椒五十粒泥封固入爐大火煨如黑炭細研酒調服一錢烏鬚長黑

烏鬚方

桑椹一碗入香油一碗黑礬五錢共裝入罐泥封口寫記四方轉晒四月十五日至七月十五自取出油帶包貼指鬚

烏鬚方

六月初將茄子蓋下取一孔灌入水銀秋後取捨鬚甚妙

烏鬚方

黃左泉傳

紫草 一兩

明礬 二錢

白芨 一錢

黃丹 二錢

右用鹹水熬去渣再熬成膏塗鬚上靛水亦可

魯府烏雲丹

何首烏 一斤 打碎麵勻蒸一炷香去皮

白茯苓 去皮半斤

當歸 半斤

懷生地黃 酒洗半斤

懷熟地黃 酒蒸半斤

麥門冬 去心半斤

天門冬 去心半斤

旱蓮花 去根半斤

金盞 燒去烟一兩

蒼朮 米泔浸去皮一斤

乳香 五錢

沒藥 五錢

右為細末酒糊為丸如棗豆大每服三十丸青盞湯下服二十日見效黑至三月再服十日見效早晚各一服

千金方

治有髮脫落

石灰三升以水封合勻煖火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之
密封冬十月廿春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即
新髮髮生不落

造酒烏鬚秘方

唐龍泉傳

懷生地黃 四兩

赤白何首烏 各一斤 煮水製過地黃勿犯鐵

黃生薑汁 四兩

小紅棗肉 淨三兩

大當歸 二兩

麥門冬 去心二兩

甘枸杞子 二兩

胡桃肉 三兩

蓮肉 三兩

土蜜 三兩

右先用白酒洗淨地黃將何首烏水去渣煨地黃煨候乾再用薑汁
煨乾為度便將地黃搗爛以一官斗糯米淨水十二斤作酒麴
干常候酒醇來方以水調均地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切
入絹袋中懸酒罈內筭殼包封毋令出氣放鍋內煮以三炷香為度

後以酒罈埋土中三宿去火毒任意飲三五杯烏鬚黑髮延年益壽
千金固精丸 舒尚書傳子五馬大夫服後百歲鬚髮不白

赤白何首烏 各四兩打碎如棗大將黑豆鋪底二層即將首烏鋪黑瓦上又將黑豆蓋首烏蒸一日

赤白茯苓 去皮各四兩用乳或牛乳浸蒸

生熟地黃 生用酒洗熟用酒蒸各四兩

天來門冬 去心皮各四兩

黃精 酒煮四兩 白菊花 家園者佳二 甘枸杞子 鹽水蒸四兩

補骨脂 酒蒸四兩 懷牛膝 去蘆酒洗四 秦歸 酒洗蒸五兩

兔絲子 酒醋蒸五兩 沙苑蒺藜 酒蒸四兩 揀參 二兩

鹿角膠 四兩 鹿角霜 四兩

右精製為末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心酒下忌雞燒酒豆腐房事

烏鬚黑髮良方

黑蓮草去根淨用十六斤搗汁生蜜一斤生薑一斤俱絞汁為一處用磁器盛之六月伏中曝日曬攪不住手如錫樣方好每侵晨白滾水調一二匙服如乾為丸亦可七月二十日以後製無効矣

鳥龍頭固齒方 蒲公英 風陰乾一片俗呼黃花苗是也

香附子 四兩 青鹽 四兩

右為末拌勻外用韭菜地內蚯蚓糞食鹽和冰化為泥將藥入泥內為團用烏牛糞燒團候烟盡為度取藥去泥為細末入每盒內收貯每日清晨漱日淨取藥擦牙不吐不嗽自待其盡

唇病

附 狐惑症

夫唇者脾之所主胃者脾之所令其經起於鼻環於唇其支脈絡於脾
 脾胃受邪則唇之為病蓋風勝則動寒勝則揭燥勝則乾熱勝則裂
 氣逆則生瘡血少則濡而無色治之內則當理其脾外則當敷其藥
 無不效○若唇腫起白皮皸裂如蠶繭名曰繭唇有唇腫重出如繭
 者有本細末大如繭如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳授脾
 經或因厚味積熱傷脾大要審本病察兼症補脾氣生脾血則燥自
 潤火自徐風自息腫自消若妄用清熱消毒之藥或用藥線揭去皮
 反為翻花敗症矣

薏苡仁湯 治風腫在脾唇口咽動或生結核或為浮腫

薏苡仁 防己 赤小豆 炙甘草 各等分

右每劑五錢生薑煎服

柴胡清肝散 治肝經怒火風熱傳脾唇腫裂或患繭

柴胡 黃芩 炒各一錢 黃連 炒 山梔 炒各七分
 當歸 一錢 川芎 六分 生地黃 一錢 升麻 八分
 牡丹皮 一錢 甘草 三分

右剉一劑水煎服○若脾胃弱去參連加白朮茯苓

濟陰地黃丸 治陰虛火燥唇裂如繭

熟地黃 石棗 山藥 麥門冬 五味子
 當歸 肉蓯蓉 枸杞子 甘菊花 已乾肉 各等分

右為末煉蜜為丸如梧子大每服七八十九空心食前白湯送下

六味地黃丸 方見補益 治繭唇皸裂年幼者宜服
 補中益氣湯 方見內傷 治中氣傷損唇白生瘡或齒牙作痛寒發

熱肢倦忠食少自汗或頭痛身熱煩躁作渴氣喘脈大而虛或微
 細軟弱

橄欖

治唇爛緊裂生瘡

橄欖不拘多少燒灰為末脂油和塗患處

狐惑症

下唇有瘡曰狐乃蟲食其肛黃芩煎湯洗之○上唇有瘡曰

瀉心湯

大黃一兩

芩連各五錢

右剉散水煎服

面病

升麻黃連湯 治面熱乃陽明經風熱

升麻一錢五分 葛根一錢五分 白芍七分半

白芷二分

薄荷三分

荆芥三分

蒼朮八分半

川芎四分半

黃連

酒洗五分 黃芩 酒洗六分 犀角 四分半

甘草五分

右剉一劑水煎臨臥頻服

升麻附子湯

治面寒乃陽明經虛寒

升麻

葛根

白芷

黃芪各七分

黑附子

炮七分 人參

草豆蔻

各五分 益智仁三分

炙甘草五分

右剉一劑連鬚葱白二根水煎溫服

清上防風湯 清上焦火治頭面生瘡風毒腫痛

防風一錢

連翹

白芷

桔梗

各八分 黃芩 酒炒

川芎

各七分

荆芥

梔子

黃連

薄荷

枳殼

各五分

甘草三分

右剉水煎服入竹瀝尤妙

替黃丸 治頭面腫大并喉痺

殭蠶 一兩 大黃 二兩

右為末薑汁為丸如彈子大每服下丸并水入蜜少許徐徐咽服

連翹散 治面上穀嘴瘡俗名粉刺

連翹 川芎 白芷 黃連 苦參

荆芥 桑白皮 山梔子 貝母 甘草

右對水煎食遠服

麥門冬膏 治面上肺風瘡

麥門冬 去心一片 橘紅 去白四兩

右用水煎汁熬成膏入蜜二兩再熬成入水中一夜去火毒每服五

匙滾水化開食後服夜將末藥搽之

按右方治面病宜內治之劑

搽藥方

白附子 六錢 枯礬 三錢 硫黃 五錢 黑鉛 炒枯三錢

黃丹 飛過一錢 輕粉 一錢 麝香 二分 密陀僧 二兩

右為細末先將冷水擦紅處濕後以末藥擦之不可擦破忌酒色惱

怒煎煑熱物

治抓破面皮 用生薑自然汁調輕粉搽患處更無痕迹

治面并兩頰生膿水黃瘡 用官粉二兩水調用艾薰過黃色入殼過棗十枝為末敷之

治面上酒刺紅瘡兼療粉刺 黃蜡 四錢 香油 六錢 黃丹 二錢 水銀 二錢

右先將蜡熔化下油再熬下丹不往手攪成膏次下水銀亦不往手

赤世金書 卷之五 二二二

攪百餘遍自然和勻每用少許臨臥搽在面上來朝熱酒洗去以麩為度

治汗斑方 傳四瀛傳

輕粉一錢 人言一分 蠟退十箇燒存性 蛇退二條燒存性

檳榔一箇切碎 硃黃二錢

右為末井水調搽穿舊衣要五月間上半日出汗至夜間洗去

洗面藥 治面生黧點或小瘡或生座癩粉刺之類并皮膚燥癢能去垢膩

垢膩

皂角去皮三兩 升麻八兩 楮實子五兩 甘松五錢

二朶三錢 砂仁連皮五錢 白芷一兩 白芨一兩

天花粉一兩 白丁香五錢臘 菘豆一兩研 糯米一升另研

右為末和勻量用洗面不惟馨香抑且去垢一方加藿香五錢

香肥皂法 腦一錢煉蜜為丸如彈子大清晨洗面最奇

甘松 細辛 白芷 藿香 樟腦

猪胰各一兩 皂角去皮節半斤

右為細末煮熟棗搗為丸如彈子大晒乾洗手面用甚妙

洗面方

每早以漱口水吐在手掌中洗面久久自然光潤

洗面粉刺

飛礬一兩 生硫黃二錢 白附子二錢

右共為細末唾津調搽臨晚上次日洗去

治面上黃水瘡

用雞子煎淨取汗搽瘡上立愈

治赤紅爛臉

水銀一錢

柏油蠟一兩

共搗塗之

治汗斑紫白色

白附子

硫黃各等分

右為細末以茄蒂蘸醋粘末擦之

方

用夏枯草濃煎水日洗數次立效

按右方治面病外治之方

耳病

夫耳者腎之外候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通堅五音而聰矣若勞後過度精氣先虛於是四氣得以外入七情得以內傷遂致聾

聾耳鳴熱壅加之出膿出血則成停耳底耳之患觀其顏色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脈厥而聾者耳內渾渾沌沌也手太陽之脈動厥而聾者耳內氣滿也木抵氣厥耳聾容易治之精脫耳聾不易藥愈諸症既殊治各有法

心神復元湯主方

蓋謂思慮煩心而神散精脫於下則真陰不

丸而氣不聚故耳重不聽及耳內痒先服此方後服千金補腎丸

黃芪蜜炒一錢五分人參一錢五分當歸一錢五分甘枸杞子一錢五分

麥門冬去心一錢酸棗仁微炒一錢五分柴胡一錢升麻五分

黃柏酒炒一錢黃芩酒炒一錢黃連姜炒一錢知母一錢

防風一錢蔓荊子七分小草一錢甘草五分

白茯苓去皮木一錢圓眼肉三枚

右剉水煎溫服

千金補腎丸

治勞龍耳聾風龍耳聾耳鳴

黃芪 蜜水炒

人參

白茯苓 去皮木 當歸 酒洗

白芍 酒炒

熟地黄

石棗 酒蒸去核 牡丹皮

澤瀉

兔絲子 酒浸

蛇床子

肉蓯蓉

石斛

乾薑 炮

桂心 細辛

大附子 麩裏煨去

川巴戟 泡去心 遠志 甘草水泡

石菖蒲

甘草 各一兩

防風 七錢五分 羊腎 二枚

西園公 加山藥 二兩得效

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服二十九日一二服加至四五十丸食後鹽湯送下

滋腎丸 治耳聾耳鳴

黃柏 兩 鹽酒炒 一知母 酒漬一兩肉桂 五分

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九淡鹽湯下

六味地黄丸 治虛火耳聾依本方加黃柏知母遠志石菖蒲

治耳鳴肺火盛腎氣虛

四物湯 四錢 黃柏 三錢

右剉童便煎空心服

一婦人因勞耳鳴頭痛身倦此差氣不足用補中益氣湯加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦前症益甚月經不行晡熱肉熱自汗盜汗用六味丸補中益氣湯頓愈

大補丸 治耳鳴欲聾

川黃柏 鹽酒炒褐色

右為末滴水為丸如梧子大每服百丸如血虛四物湯下○氣虛

四君子湯下

滋腎通耳湯 劉雲亭刺史傳 治男婦耳鳴耳聾久服奏效

當歸 川芎 白芍 生地黄 黃柏酒炒
 知母酒炒 黃芩酒炒 柴胡 白芷 香附
 甘草各等分

右剉水煎服。胸膈不快加青皮枳殼少許。

治耳聾因腎虛所致十年者一服即愈。

全蝎至小者四十九枚 生薑如蝎大回十九片

右二味銅器內炒至薑乾為度為末作一服初夜溫酒下至二更盡

盡量飲酒至醉不妨次日耳中如笙簧即効。一方以酒調前藥送

下六味地黄丸一百丸治耳鳴効。

○按右方治耳聾耳鳴耳痒皆屬於虛宜對症選用。

治耳主風耳腫作痛牙關緊急飲食不下作寒作熱死在須臾吳東源傳

升麻 桔梗 射干 昆布 連翹

甘草

右剉水煎熱服汗出愈兼治面腫牙痛咽喉痛。

蔓荆子散 治上熱耳出膿汁。

甘草炙 升麻 木通 赤芍 桑白皮

生地黄 前胡 赤茯苓 蔓荆子 甘菊花

右剉生薑煎服。

○按右方治耳腫耳痛耳膿皆屬於熱宜對症選用。

秘方治耳聾。

蚯蚓去土陰乾為末七分射香二分用葱白寸許塞藥子內左耳

聾塞石右聾塞左兩聾兩塞。○又方細辛為末熔黃蠟和為丸如

鼠糞大綿裹塞耳中。

治耳中常鳴。

治百蟲入耳不出

生地黄截塞耳數易之即愈。一法以帛裹微灰火中煨塞之

治蟻入耳

用雞冠血滴入耳內虫即出

治諸蟲入耳

用穿山甲燒存性為末以水調灌之即出
用猫尿滴耳內即出取猫尿法以生薑擦鼻其尿自出或用麻油
滴之則虫死難出或用炒芝麻枕之則虫亦出更不如猫尿之速
也

治百蟲入耳

搗韭汁灌耳中即出。又宜川椒末一撮以酢半升調灌耳中行
二十步即出

又方

治蟻入耳

火熨桃葉捲之取塞耳立出。又方葱涕灌耳中虫即出

治耳鳴

地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蟻亦化為水
生鳥頭一味掘得來承濕削如棗大塞耳且易夜易不三日愈

治耳痛

用鱈魚血數點入耳內便愈。又方用白蓋炒熟重綿包熨

治耳聾

取能液鼠液滴耳中神效

治耳內忽大痛如有蟲在內奔走或有血水流出或乾痛不可忍者
用蛇退皮燒存性細研以鵝翎管吹入耳中立愈

塞耳丹 治耳聾

石菖蒲 一寸 巴豆 一粒 全蝎 一箇去足尾

右為末葱涎為丸如棗核大綿裹塞耳即通

治耳內腫痛膿血出

白礬枯為末入射香少許吹耳日三四度或綿裹塞耳中

又方

用甘遂如棗核大綿裹塞耳中即以甘草於口隨嚥

紅綿散 治停耳出膿并黃水

枯礬 五分 乾胭脂粉 二分 片腦 一分 熟蘆甘石 五分

麝香 少許 一方去甘石片腦如龍骨黃丹海蝶蛸

右為末先以棉杖子展乾膿水另將鴉翎管送藥入耳底

一方用 蚌竹粉易礬甘亦効

○按右方治諸般耳病外治之方

鼻病

夫鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟宜暢清導自利攝養平
方則清導壅塞故鼻為之病也蓋主氣肝藏於血邪熱傷之則血熱
血熱氣亦熱血氣俱熱隨氣上逆故為鼻衄備載鼻衄類甚則生瘡
風寒乘之陽經不利為壅塞或為清涕溫積不散散則不聞香臭或
為鼻衄或生瘰肉又有熱留邪移於腦遂至鼻淵淵濁涕下而不止
傳於蟻膜目故得之氣厥也

主方 治鼻中流出臭膿水 名曰腦漏

辛夷花 一錢 黃芪 一錢 人參 一錢五分 當歸 一錢
川芎 一錢 白芍 一錢 白芷 一錢 細辛 八分

黃芩酒炒一錢 甘草六分

右剉一劑燈心三十根水煎食遠服
神愈散 治肺熱鼻流濁涕室塞不通

細辛白芷與防風 羌活當歸半夏芎
十般等分剉和同 三錢薄荷薑煎服

桔梗茯苓陳皮輩
氣息調勻鼻貫通

治鼻淵 鼻涕長流

當歸

川芎

白芷

人參

茯苓

麥門冬

防風

荆芥

薄荷

蒼耳子

香附子

蔓荊子

秦艽

甘草各一兩

天竺黃三錢

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三四

丸米湯下

秘方 治鼻出黃水臭不可聞

絲瓜從根下量上四尺五寸燒灰存性為末酒調服立效

一男子面白鼻流清涕不聞馨穢三年不愈

用補中益氣湯加麥門山梔而愈

治老人鼻中流涕不乾名鼻淵

獨蒜四五箇搗如泥貼脚底心下用紙貼其涕再不出

按右方治鼻中流涕名曰鼻淵宜對症選用

治男子酒齶鼻

雄猪膽每日早以好熱酒調服一箇不過半月如舊

治鼻疳爛通鼻孔

用鹿角一兩白礬生一兩俱放在瓦上隔火煨過人頭髮五錢在
燈上燒過共為末先用花椒湯洗淨搽藥於疳上三四次即愈如
瘡不收口用瓦松燒灰存性研末乾搽即收

治急疔蝕鼻口數日欲死

取藍薛敷之令遍日十度夜四度瘥
治肺風鼻赤

用硫黃白礬各等分為末以茄子汁調塗
治久患鼻瘡膿血臭者
用百草霜研末每二錢水調服

治鼻赤方

用生銀杏燻軟鼻上

參歸丸 治血熱入肺名曰酒齶鼻

苦參 淨末四兩 當歸 淨末二兩

有二味和勻酒糊為丸如梧子大每服七八九食後執茶下
金花丸 治酒齶鼻

黃連 二兩 黃芩 二兩 黃柏 一兩 梔子 一兩 人黃 火煨一兩

桔梗 二兩

右為末水丸如梧子大每服七八九白水下

清氣飲子 治鼻紅肺風

山茶花 二兩 黃芩 二兩 胡麻仁 二兩 山柰 二兩
連翹 一兩 薄荷 二兩 荆芥 一兩 赤芍 一兩
防風 一兩 葛花 二兩 苦參 二兩 甘草 二兩

右為細末每服三錢茶清調服用後藥搽効

塔藥方

白礬 一錢 杏仁 四十九箇 水銀 一錢 輕粉 七分
白梅 七箇 大楓子 四十九京墨 一錢 五味子 四十九粒
核桃 七箇

右共為細末雞子清調搽患處

治糟鼻方

用硫黃為細末甚者加草烏尾以酥油調稀塗患處如覺痛苦用
梔子煎湯服之或洗患處即愈

○按右方治酒齶鼻鼻疳赤鼻瘡糟鼻對症選用

口病

夫口者足太陰脾經之所主五味之所入也蓋五味入口藏于脾胃為
之運化津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟之氣偏
勝由是諸病生焉且鹹則停滯澁則因燥淡則由虛熱則從甘從甘
也口臭者乃臟腑燥腐之不同蘊積於胸膈之間而生熱衝發於口
也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然以治之當隨其所因以治無太過
不及耳○肝熱則口酸○心熱則口苦○脾熱則口甘○肺熱則口

辛 腎熱則口鹹○有口淡者知胃氣也

清金道赤散 主方 治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋瀝不利

黃芩 黃連 梔子 木通 澤瀉

生地黄 麥門冬 甘草

右劉生薑三片水煎服

犀角飲 治口舌生瘡咽喉腫痛熱毒時氣

升麻 桔梗 甘草 各一兩 牛旁子 二兩 犀角 五錢

右劉竹葉七片煎去渣細細熱漱溫即嚥之其渣掃腫處

陰陽散 治口瘡

用黃連乾薑各等分為末搽患處立已一方加青黛孩兒茶尤妙

綠袍散 治口瘡

用黃柏一兩青黛三錢為末搽患處立已一方加密陀僧一錢

加味四物湯 治血虛發熱口舌生瘡或牙齦腫潰或日晡發熱煩躁
不安或因怒而致

當歸 熟地黄 各三錢 白芍 川芎

牡丹皮 柴胡 梔子 各一錢

右剉水煎服

治口瘡服涼藥不愈者因中焦虛且不能食因相火中上無制用入參
白朮乾薑甘草甚則加附子或加官桂此從治法也

八珍湯 治氣血俱虛口舌生瘡或齒齦腫潰惡寒發熱或煩躁作渴
胸脇作脹或便血吐血盜汗自汗等症

人參 白朮 白茯苓 當歸 川芎

白芍 熟地黄 各一錢 甘草 五分

右剉薑棗煎服

上清丸 主口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清聲潤肺寬膈除熱

百藥煎 四兩 薄荷 淨末四兩 砂仁 三兩 訶子 五錢

桔梗 五錢 甘松 五錢 寒水石 二兩 玄明粉 五錢

硼砂 五錢 片腦 一錢

右為末甘草熬膏丸如梧子大或嚼三五丸茶清下

玄門丹 治口瘡連年不愈者

天門冬 去心 麥門冬 去心 玄參 各等分

右為細末煉蜜為丸每服一丸噙化

小柴胡湯 治口苦乃謀慮不決

人參 柴胡 半夏 麥門冬 酸棗仁

地骨皮 遠志 甘草 水 甘草

右剉薑棗煎服

一治口臭牙齦赤爛腿膝痠軟或用黃柏等藥益其時或口鹹此腎經虛熱不味丸奏効

舌病

丹溪曰四氣通乎口舌舌和則五味知夫舌者脾胃之所通心氣之所主和則知五味資於脾而宗於身也一藏不和風寒中之則舌強而不能言更有重舌木舌胎舌劔等症皆由心脾虛熱所乘而然也
玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡重舌木舌舌腫連頰兩邊虛浮腫痛

- 玄參 赤芍 升麻 桔梗 枳實
 - 黃芩 犀角 甘草 各等分
- 右剉一兩生薑煎服

治舌腫硬閉塞悶亂

百草霜食鹽等分并化水調塗舌上

治舌無故出血名舌衄

用槐花為末搽之而已

治傷寒舌出寸餘連日不收

用梅花片腦搽舌上應手而收

治舌喉閉

用朴硝白礬搽舌中立効

一男子口舌常破如無皮或咽喉作痛服清咽利膈散愈甚以理中湯治之乃愈

治舌腫硬

硼砂末薄批生薑蘸藥指舌上腫處○一方用蒲黃搽舌上尤良

治舌項忽伸出不入

以葶麻子末捲紙條燒烟薰冲鼻中有涎即收

治重舌

白礬生

谷丹飛

五倍子

右為末用蜜調塗舌上少頃用水漱之再塗以安為度

胡麻散 治舌青黑有刺乃熱劇也患者將舌陳土壁上咬之方好

赤茯苓

酸棗仁

麥門冬

遠志

黃連

胡麻仁

枳殼

小木通

小甘草三分

右剉水煎服

治口舌生瘡牙宣出血黃賓江傳

大皂角燒灰有性

牙皂

燒灰存性

銅綠

膽礬

牙齒

夫牙齒乃骨之餘氣呼吸之門戶也精氣強則齒自堅衰則齒自落則
手湯明之脉入於齒灌注於牙倘寒熱之氣鬱滯於心則齒為之病
也

牙疼有四熱冷風蟲也熱者怕冷水冷者怕熱湯不怕冷熱即是風牙
有蟲齩者即是蟲牙用藥之法○熱用牙硝鬱金雄黃荆芥○冷用
乾薑薑撥細辛○風用皂角殭蠶蜂房川烏草烏○蟲用雄黃石灰
砂糖○牙齩生蟲乃陽明胃上濕熱甚而生也
加味清胃散 主方 治牙齒腫痛之總司也專治胃火血燥唇裂或為

雄黃

孩兒茶

百草霜

枯礬

右各等分為細末將米泔水洗口瘡後搽藥

蘭唇或牙齦潰爛作痛

軟石膏 生地黄 牡丹皮 當歸尾 黃連

升麻 防風 荊芥 各等分

右剉水煎頻頻噙燕齒齦浮腫痛不可忍胃中有濕熱故爾加梔

秘方 治牙齒痛百藥不効

家園生地黄 二錢 鮮赤芍 八分 牡丹皮 八分 白桔梗 六分

黑玄參 八分 連翹 八分 川黃連 一錢 石膏 一錢

川升麻 一錢 甘草 一分半 白竹茹 五分

右剉水煎食後服

清火祛風散 治牙痛并牙齦腫緊難以開口立効

黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹

金銀花 羌活 獨活 白蒺藜 甘草

右剉水煎頻頻溫服

○按右方治牙痛屬胃火風熱有餘者宜服

保牙散 黃左泉傳 治熱冷風蟲牙痛腫不可忍皆治如神

石膏 一兩 川烏 三錢 草烏 三錢 花椒 三錢

右為末擦牙漱口吐之

清胃補中湯 治虛弱之人牙齒痛不可忍者

黃芪 蜜水炒 一人參 五分 白木 去蘆七分 當歸 酒洗 一錢

升麻 二錢 柴胡 七分 黃連 一錢 牡丹皮 一錢

生地黄 二錢 陳皮 七分 甘草 三分

右剉水煎溫服

○按右方治內傷元氣牙痛之劑

八味丸 方見補益

治腎氣虛寒牙齒作痛面色黧黑精神憔悴法

脚膝無力飲食少思或痰氣上升小便頻數齒不堅固或口舌糜爛

畏飲冷水經云腎衰則齒豁精固則齒堅

○按右方治下元虛寒牙痛之劑

甘露飲子 治男婦胃中客熱口氣齒斷腫悶宣露心中多煩饑不欲

食喜眠睡及喉中有瘡口瘡腫痛赤爛

天門冬 麥門冬 生地黃 熟地黃 黃芩

枳殼 茵陳 石斛 枇杷葉 甘草 各等分

右剉水煎食遠服○血齒痛加升麻○一方加烏犀角其効如神

○按右方治齒斷宣露出血腫悶煎藥漱之冷熱皆可

治齒斷宣露

每且檢鹽納口中以熱水合漱齒自痛不過五日齒即牢密

牙宣膏

治牙齒動搖不牢疼痛不止斷肉去血

麝香 一字 白龍骨 二錢半 官粉 二錢半 另研

右一束為末後入射香攪勻用黃蠟一兩磁碗內化開入藥於內又

攪勻用無灰各皇帝裁作方片於藥內度過剪作條臨臥於齒患處

斷肉開封貼一宿

七寶散 治一切牙疳

白硼砂 一錢 枯礬 一錢 蘆薈 五分 青黛 三分

輕粉 二分 雄黃 二分 水片 一分

右為細末搽牙疳上或以雞羽掃敷之

○按右方治牙宣牙疳任用

治牙疼

青鹽 二兩 白鹽 四兩 川椒 四兩

右煎湯拌一盞炒乾為末擦之永無齒疾以漱出水洗目永無目疾
治牙疼

治牙痛 用小麥黑豆各一把花椒艾葉少許同煎水漱冷即吐去愈

治蟲牙痛 用蒼耳子濃煎汁含漱立効

治牙痛秘方 天仙子不拘多少燒烟用竹筒抵牙引烟燻之其蟲即死

銅青 硼砂 花椒
右為末擦之立効

開笑散 西園公製 治風冷齒痛
白芷 細辛 良薑 草撥 川椒

香附 蜂房 炒各等分

右為細末擦牙搗鼻
○按右方外治之劑

擦牙烏鬚固齒補腎神秘方
何首烏 四兩黑豆蒸一二次牛膝蒸一二次

旱蓮草 四兩 槐角 兩 黑豆 汁榨蒸而
骨碎補 一兩五錢 青鹽 一兩 懷生地黃 酒拌炒蒸
沒石子 公母成對二兩

秘方 擦牙固齒

骨碎補 四兩 火青鹽 六兩 蒲公英 二兩 旱蓮草 二兩
右為末每擦牙良久漱去

治牙齒動搖

黑錫半斤大鍋內化成汁入桑條灰柳木槌研合砂以熟絹羅為
細末每日早晨擦牙溫水漱在盆內以水洗眼能明目黑髮須髮年
牙固齒

擦牙固齒生牙秘方 陳懷泉傳

用雄鼠不拘多少每鼠剥去皮毛并腸尿令淨每將肚破開以好
鹽實其內仍以線縫住用鹽水和黃泥固濟令乾炭火煨令通赤
候冷取出去泥土淨為末每以少許擦牙止痛牙齒搖動亦能止
之牙落更生本草云鼠骨生牙此方之妙也

擦牙固齒烏髮黑髮良方 徐紹志傳

沒石子 四錢 青鹽 二兩 細辛 一兩 地骨皮 二兩
熟地黃 一兩 破故帛 炒 二兩
右共為末擦牙熱

穿牙烏鬚髮

三月三日採蒲公英洗淨每斤用青鹽四兩香附子末五錢細辛
末三錢醃一晝夜揉成塊子韭菜畦蚯蚓糞和泥固濟用黑牛糞
放土坯窰內上下鋪蓋入藥其中文武火煨熟取出去泥不用將
藥為細末盛于黑鉛盒內每早擦牙漱口一半擦鬚一半熱下

固齒烏鬚 麥推府傳 補腰痛益精髓

牛角青鹽 何首烏 熟地黃 酒蒸 破故帛 酒炒

旱蓮草 枸杞子 各一兩

右晒乾研末清晨擦牙連水嚥入

擦牙防齒惠明目 蘇通府傳

青槐枝槌半碎半斤水四碗煎二碗去渣入好鹽十斤煮乾更將

蓋炒研細擦牙溫水漱口吐水洗眼明目固齒用五月五日六月
六日修合

牙落重生

公鼠骨一劑取骨法用鼠一箇剝去皮用礪砂擦上三日肉爛化

香附一兩

白芷

川芎

桑葉

地骨皮

川椒

蒲公英

旱蓮草

青蘘

川槿皮各三錢

右為細末擦百日其牙復生良驗

治牙落

用雄鼠骨火煨為末麪丸臨臥每服二十丸水下半月後即生牙

取痛牙法

草烏

華櫞各五錢

川椒

細辛各一錢

右為末每用小許擦患牙上其牙自落

開齒方

點椒五錢

天靈蓋

紅肉銷

白芷各二錢

右為細末齒動擦上即安或已落有血絲未斷者亦可擦藥齒斷開

開之

咽喉

附疔腫

單乳蛾

雙乳蛾

單喉閉

雙喉閉

子舌脹

木舌脹

纏喉閉 走馬喉閉

蓋因熱氣上行轉於喉之兩旁近外腫作以其形似是謂乳蛾一為單
二為雙其乳蛾差小者名喉閉熱結于舌下復生以小舌子名子舌
脹熱結於舌中舌為之腫名木舌脹木者強而不柔也熱結於咽
喉腫達於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風喉閉暴發暴死者名

醫世金書

卷之五

三九

走馬喉風皆君相二火太旺為病最速

河間曰治喉之火與救火同不容少怠嘗見喉閉不去血喉風不吐痰以至不救者多矣每治咽喉腫痛或生瘡毒先以清咽利膈散服之然此症須針患處出血為上倘牙關已閉不可針遂刺少商二穴在手太指內側去爪甲中角如韭菜許以手勒去黑血口即開仍刺喉間仍以前劑或諸吹喉消腫止痛之藥選而用之

治咽喉腫痛

用山豆根洗淨新汲水浸少時每用一塊入口中嚥之嚥下苦汁其痛即止

清咽利膈散主方

- 防風
- 荊芥
- 薄荷
- 金銀花
- 桔梗
- 黃芩
- 黃連 各一錢 連翹
- 栀子 各一錢 玄參

牛蒡子

大黃

朴硝

甘草 各七分

右剉水煎頻頻溫服○加山豆根一錢尤效

治雙乳蛾單乳蛾咽喉腫痛

用新茶子鹽酸梅去核等分同鴉爛入好醋調稀用筋綿裹喉裏展患處吐頑痰出如腫用針刺破

開關丸 治喉閉雙單乳蛾風腫痛涎嚥不下死在須臾

山豆根為末用熊膽和為丸用雞脛皮陰乾為末為衣丸如豇豆大每服一丸放舌下徐徐嚥下立已

薰法 治咽喉牙關緊閉

用已豆去殼為包已豆肉壓出油在帛上就將此帛作為帛燃點燈吹滅以烟薰入鼻中一霎時口鼻涎流牙關開矣

○按右方治咽喉腫痛屬風和實熱者宜之

一咽喉作痛午後尤甚乃虛火上升喉痛并喉生瘡

當歸一錢 川芎一錢 白芍一錢二分 熟地黃一錢二分
黃柏酒炒一錢 知母一錢 天花粉一錢 桔梗一錢
甘草三錢

右到水煎入竹瀝服○加玄參尤效

一咽喉痛服諸涼藥愈痛用木味地黃丸料加黃柏知母玄參桔梗甘草水煎服

○按右方治咽喉腫痛屬陰虛火動者宜之

咽喉腫痛口舌生瘡勞而愈感以補中益氣湯加玄參酒炒黃柏知母桔梗治之而愈

一喉痺腫痛不能言語者但可進藥無不愈者此從治之法也

炙甘草 分 錢五 人參 白朮 白茯苓 各一錢

桔梗 二錢

防風 七分

荆芥

薄荷 各五分

乾薑 炒 或加附子 炮各五分

右到水煎徐徐服

○按右方治咽喉腫痛屬內傷不足者宜之

治咽喉腫痛死在須臾

真蟾酥為末用快頭點入對嘴上即時消散其効如神

治卒喉中生肉

以綿裹快頭蘸鹽指肉上日六七度愈

奪命散 治急喉風

枯白礬 牙皂 炙去皮弦 白礬砂 各等分

右為末吹喉吐痰

治喉閉風閉難治者惟此極効勿以藥輕而忽之也

猪牙皂角一條用蜜調和水煎如急立服緩則露一宿尤妙倘口
緊者數等開灌之須將危者即甦

清上丸 治喉中熱毒腫痛喉痺乳蛾等症

能膽一分 雄黃五分 硼砂一錢 薄荷葉五錢

青鹽五分 膽礬少許

右為末煉化白糖為丸如芡實大臨臥時舌壓一丸自化入喉神效
治纏喉風腫

用皂角為末醋調塗外頸上乾則易其乳蛾即破而已

治咽喉痛雙痺乳蛾

皂角三錢 細辛二錢五分

右剉散用醋煎噴口內三四次吐痰

治喉閉乳蛾氣絕者即時返活

單乳蛾用巴豆一粒打碎入綿繭殼內塞鼻在左塞左在右塞右

雙乳蛾用巴豆二粒塞兩鼻

雄黃解毒丸 治纏喉風喉閉先胸膈氣鬱然咽喉腫痛手足厥冷

氣不通頃刻不治

巴豆 七粒三生四熟生者去殼研熟者去殼聲上燒存性

雄黃 四分 鬱金 一錢蟬肚者

右三味共為末小兒三厘大人六厘竹筒吹喉內立效。一方為末

每服半字茶調服

通隘散 賈蘭峰傳 治喉痛生瘡聲啞并虛勞聲嘶者

硼砂二錢 孩兒茶一錢 蒲黃六分 青黛一錢

牙硝六分 枯礬六分 水片二分 黃連末五分

滑石一錢 寒水石一錢 黃柏末一錢

右共為細末以少許吹入喉內即効

龍腦破毒散 出御院方

治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝 四兩另末

白殭蠶 微炒去嘴研末八錢 青黛 八錢

生甘草 八錢

蒲黃 五錢 馬勃 三錢

片腦 一錢

麝香 一錢

右為細末秤足同研令勻用磁盒收貯每服一錢用新汲水少半盞調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散若是諸般舌脹用藥五分以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五服亦如前法用之不拘時候

治疔腮疔瘡及吹乳 李止五傳

南薄荷 三錢

斑猫 三分去足翅炒

右為末每服一分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散一服

治喉痺執毒腫痛

用上好雪梨榨汁頻飲之如患者能自嚥下亦可多食為良大解熱毒惟金瘡產後及諸脫血症不可食以其破血故也其餘一應瘡疽發背等症多食極妙

驅風解毒散

治疔腮腫痛

防風

荆芥

羌活

連翹

牛蒡子

甘草 各等分

右剉水煎服外用赤小豆末醋調敷患處恐毒氣入喉難治又方用石灰不拘多少炒七次地下窰七次醋調塗患處立愈

聲啞

夫心者乃聲音之主肺為聲音之門腎為聲音之根風寒暑濕氣血痰

熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨症解之散邪氣則元氣賴焉矣夫
 腎虛為病不能納氣歸元故氣上咳嗽痰壅或喘或脹或體虛多唾
 足冷骨痠胸腹經絡俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈焦須
 當審於受病之處圖之可也
 茲腎湯王方

當歸

川芎

白芍

熟地黃

人參 各五錢

白朮 二錢五分

陳皮

半夏 各五錢

牛膝 去蘆二錢 杜仲 姜炒

兔絲子 酒炒

五味子 各五錢

益智仁 二錢五分 破故紙 炒二錢五分 巴戟 去心五錢

葫蘆巴 炒二錢五分

石菖蒲 一錢五分 甘草 炙二錢五分

右劉每上兩生薑三片棗二枚水煎於五更頭腎氣開不得咳嗽言
 語默然服之立有功效

喉嚨丸 治聲啞失音

當歸 一兩

生地黃 一兩

熟地黃 一兩

天門冬 蒸炒五錢

麥門冬 蒸炒五錢

黃柏 蜜炒一兩

知母 五錢

人參 三錢

白茯苓 去皮一兩

訶子 五錢

阿膠 蛤粉炒五錢

烏梅肉 十五箇

人乳 一碗

牛乳 一碗

梨汁 一碗

右為末煉蜜為丸如黃豆大每服八九丸訶子湯下蘿蔔湯亦可

聲鐵笛丸 治歌謳失音

連翹 二兩五錢

桔梗 二兩五錢

川芎 一兩五錢

砂仁 一兩

訶子肉 炒一兩

百藥煎 二兩

薄荷 四兩

大黃 一兩

甘草 二兩五錢

右為細末雞子清和為丸如彈子大每服一丸臨臥噙化服

訶子散 治久嗽聲語不出

訶子 去核一兩 杏仁 泡去皮尖一兩 通草 二錢

右劉每服四錢煨生薑五片木煎食後溫服

治痰火聲嘶 胡前溪傳 五倍子 完全未破者 槐花 一撮

右劉水煎服 人欲好聲音 用杏仁一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧子大每服十五

丸空心米湯下 治失音不語

新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中袖中時時將一二粒口中咀嚼嚙之使喉中常有味久聲自出

治諸音不出

皂角 一握去皮子 蘿蔔 三箇切片

右劉水煎服之不過三服能語聲出

又方

真蘇子 二兩 訶子 二箇 杏仁 三十箇 百葉煎 二兩

右為末每服一錢熱酒調服

治聲音不清

訶子 三錢半生 木通 三錢半生 桔梗 三錢半生 甘草 三錢半生 右劉水煎用生地黃搗爛入藥服

結核

夫結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注不散名曰痰核用一陳湯加酒炒大黃黃連連翹桔梗柴胡各七分胸已上

食後服胸已下空心服

內消散 朱實湖傳

治痰核癰疔疔瘡及吹乳

南薄荷葉 三錢

斑猫 去翅足炒三分

右爲末每服一分燒酒調下立消服藥後小便頻數服玉屑妙靈散
卽益元散○一方加烏雞子清先加菘豆大茶下一丸加至五九却
每日減一丸減至一丸後每日服五丸治癰癰名內消丸

治痰核 胡竹軒傳

治結核成塊屬風痰者

川芎 六錢

白芷梢 一兩

細辛 八錢

藁本 七錢五分

羌活 一兩

獨活 一兩

防風 一兩五錢

荆芥 八錢

薄荷 一兩

連翹 一兩

當歸尾 一兩

赤芍梢 一兩五錢

桂枝 一兩

甘草節 六錢

南星 姜炒一兩

半夏 姜炒一兩

右爲末每服三錢酒調服

加減四七湯

治梅核屬痰氣鬱結者

蘇梗

陳皮

厚朴

南星

半夏

茯苓

枳實

青皮

砂仁

益智仁

白豆蔻

檳榔

神麩

右劉生薑煎服

治痰核 心泉臣傳

用黃泥作窩入生白礬四兩鹿角蛇一條在窩內陰乾火煨爲末

每服一分溫酒調服

治痰核遍身皆有

白頭翁一斤去葉用根分作四服每服一服四兩用酒煎一日二

服之二日服盡四劑立効

治痰久成塊遍身上下無處不生

葦麻子一斤去殼用肉又用公猪肚一箇藏藥在內酒浸猪肚爛
為度取出麻子晒乾為末用前爛猪肚槌一千下為丸一日三次
服之酒下消痰消塊

治項後側小陽經中疔瘡不愛肉色不問大小及月日深遠或有赤硬
腫痛

生山藥 一排去皮 葦麻子 一箇去壳

右二味研勻攤帛上貼之如神

化鳳膏 治咽喉頸項結核成形及瘰癧

用葦麻子七枚去殼燃爛用薄紙捲於中搗入雞子內紙封固水
浸濕火煨熟去殼去肉帝條只食雞子酒一杯送下每早晨服一
枚十日効

癭瘤

夫癭瘤者皆因血氣凝滯結而成之癭則憂恙所生多着於肩項皮寬
不急捷捷而重是也瘤則隨氣留隕初作梅李之狀皮嫩而光漸如
林卵是也癭有五種其肉色不變者謂之肉癭其筋脉現露者謂之
筋癭若赤腫交絡者名血癭若隨憂惱而消長者名氣癭若堅硬而
不移者名曰石癭瘤亦有六種一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰
膿瘤五曰血瘤六曰石瘤癭瘤二者雖無痛痒最不可決破恐膿血
潰滲漏無已必致殺人其間肉瘤不可攻療若失脂瘤氣癭之類則
當用海藻昆布軟堅之藥治如東垣散腫潰堅湯亦可多服庶得消
散矣

神効開結散 消癭塊

齊世全書

卷之五

四二

沉香

木香 各二錢

橘紅 四兩

珍珠

四十九粒入砂礮內以鹽泥封固煨赤取出去灰毒用

猪厭子肉

四十九枚用豚猪者生須間如菓子大

右為末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小三五服大者一劑愈

治痛生額顱突如碗

生南星醋摩加射少許塗痛上日敷二次任如碗大半月余消先

用小針十數枚作一把痛上微刺通氣

治頸下卒結囊欲成癭

海藻一斤洗去鹹酒浸飲之加昆布等分為末蜜丸如杏核大含

口中稍稍嚥下

緊瘡法 兼去鼠奶痔真奇藥也

芫花根洗帶蒸不得犯鐵器於木石器中搗取汁用線一條浸

半日或二宿以線繫瘡經宿即落如未落再換線不過兩次自落
後以龍骨訶子末敷瘡即合繫鼠奶痔依上法累用之效如無瘡
只用芫花泡濃水浸線亦妙

治小瘡方

先用甘草煎膏筆蘸敷瘡傍四圍乾而復敷凡三次後以

大戟

芫花

甘遂

右各等分細末米醋調別筆敷其中不得近著甘草處次日縮
小又以甘草膏敷小量三次中間仍用大戟芫花甘遂如前敷數日
然焦縮

肺痿 肺癰

熱在上焦者因欬為肺痿得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便頻

數或從便難又被快藥下利重亡津液故得寸口脈數其人效口
 中反有濁唾涎沫者為肺痿○右口中辟辟燥效即胸中隱隱痛脈
 反滑數此為肺癰效唾膿血脈數虛者為肺痿脈數實者為肺癰效
 傷肺葉成也丹溪云宜補血養肺養氣清金
 如肺癰吐膿腥臭用黃豆以病人口嚼不覺豆之氣味是肺癰也
 凡男子婦人咳而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾
 腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澀

桔梗 貝母 當歸 酒浸 瓜蒌仁
 枳殼 微炒 薏苡仁 微炒 桑白皮 甘草節
 防己 去粗皮各 百合 蒸 黃芪 各一兩五 五味子
 甜葶藶 地骨皮 知母 杏仁 各五錢
 右劉每服五錢水鍾半生薑三片煎七分溫服○咳加百藥煎○熱

加黃芩○大便不利加煨太黃○小便澀甚加水通車前○如治肺
 癰用薏苡仁略炒為糝米飲調服或煮粥吃或水煎服當下膿血
 而安

錫肺丹 凡肺癰必以此藥間而服之以護膈膜不致潰透心肺最為
 切當即礬蠟丸

白礬 生三兩 黃蠟 一兩

右為末溶蠟為丸如梧子大每服二十丸蜜湯下

薏苡散 治肺痿咳嗽其症辟辟燥咳胸中隱隱而痛脈弱無力

當歸 白芍 黃芪 人參 五味子
 麥門冬 黃芩 桑白皮 百部 薏苡仁

右劉生薑煎服
 治咳嗽吐膿乃肺傷也

知母

貝母

白芨

桔礬

右各等分研為細末每服三錢生薑三片嚼服三五服後即已寸數而實肺癰已成寸數虛瀉肺痿之形肺癰色白脉宜短瀉死者浮大不白而赤

天門冬膏 專治血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳嗽咯膿血等症又滋陰降火克旺元氣潤燥之劑

天門冬每料十斤或五斤先用溫水洗淨揀過再用半溫水浸一時即去水只待軟透至骨夫心皮搗碎每斤先入水五碗同煮一半乾却傾出瀝去渣再搗每斤水四碗約水多少同煮乾一大半再將渣以夏布瀝過碾出渣內汁後此渣不用却將前汁同和之處文武火熬至滴水不散如膏如糊樣去火以磁罐收固每日用白滾湯調服一二次冬月用酒調亦可如咳嗽加蜜一斤生薑自

然汗一碗同熬成膏

心漏

治心漏方

胸前有孔常出血水謂之心漏○又治腰痛

鹿茸

去毛酌炙微黃

大附子

炮去皮脂

鹽花

各等分

右為細末煮棗肉為丸每服二十九空心酒送下○有患腰痛服之立愈而心漏亦止

心痛

即胃脘痛

胃脘痛雖不食不妨治而痛止不宜即食食即復痛若痛甚手足青過節名真心痛旦發夕死夕發旦死非藥可療也

經曰痛則不通通則不痛夫胃脘心脾痛者或因身受寒邪口食冷物

內有鬱熱素有頑痰死血或因惱怒氣滯蟲動作痛種種不同若不
分而治之何能愈乎予曰是寒則溫之是熱則清之是痰則化之是
血則散之是氣則順之是蟲則殺之庶乎臨症不眩惑也矣○心
腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死
止痛捷法 王方
治心痛即胃脘痛多因氣鬱日久蘊積成熱而作痛
也

山桅仁炒黑二錢五分 川芎一錢 蒼朮米泔浸炒七分

陳皮五分 枳殼去穢炒一錢 黃連炒七分

乾薑炒黑五分 甘草三分

右剉一劑生薑二片水煎熱服服後戒飲食大半日或加香附一錢亦可

清鬱散 治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及惡心嘔吐清水吐

酸煩悶

蒼朮米泔浸炒 陳皮 半夏香油炒 茯苓

白朮土蘆土炒 黃連姜炒 香附炒 梔子姜炒各一錢

川芎六分 乾薑炒黑五分 甘草四分

右剉一劑生薑二片水煎溫服○一方加神曲炒八分藿香八分砂仁四分

○按右方治胃脘鬱熱刺痛殊効

加減小柴胡湯 治實熱痞上心腹刺痛或發熱不止

柴胡二錢 黃芩一錢五分 半夏一錢五分 枳殼炒二錢

赤芍二錢 山梔子去壳半生半炒四錢

右剉生薑煎服○有塊加莪朮○有熱加黃連黃連六一湯 治胃脘當心而痛或嘔吐不巳漸成反胃皆因多食煎

炒或燒餅炒米蒸麪之類以致熱鬱故作痛也

黃連 六錢 甘草 炙一錢

右剉作一服水一鍾煎七分去渣溫服

連附六一湯 治胃脘痛甚諸藥不効者

黃連 六錢 大附子 炮去皮臍一錢

右剉作一服生薑三片棗一枚水煎稍熱服

治心氣痛 及胃脘諸痛

肥梔子 去壳二十枚 撫芎 二錢

右剉水煎三滾入薑汁五匙於內再煎一滾去渣入百草霜四匙調

和服之

一胃氣痛心神荒亂

黃連 姜炒倍 梔子 炒黑倍 茯苓 茯苓 二味減半

右剉水煎溫服立止

一人胃脘心氣作痛內有積熱手不敢揉者

酒餅 炒 梔子 炒黑 石膏 煨

右各二錢水煎一服立止

一胃脘痛內有積熱脉洪大急數

梔子 略炒 大黃 略煨 滑石 生各二錢 木香 五分

右共為末合一處攪勻每服三錢薑湯調服或吐或瀉立止

絳雪散 治諸心氣痛不可忍

枯白礬 一兩 朱砂 一錢 金箔 三片

右為末每服一錢伍分輕者一錢空心白湯調下

秘方 治心胃痛如神

枯礬 一半 生礬 一半

右為米稀粥丸如櫻桃六每服三九燒酒送下立止

○按右諸方治胃脘痛並症選用

桃靈丹 治諸般心腹氣痛有死血者

桃仁 五錢 五靈脂 五錢 火煨列衣

右為米醋糊為丸如棗豆大每服二十丸酒下或醋湯下

玄靈散 治急心疼內有瘀血積塊者并肚腹刺痛

五靈脂 去砂石玄胡索 炒 莪朮 火煨 良薑 炒

當歸 各等分

右為末每服一錢熱醋湯調下

治氣心痛

用五靈脂一錢枯礬二分為末溫酒調下

○按右方治血積氣滯作痛者宜之

治心疼方

黃荆子炒焦為末每服三錢米飲調下

治心疼方

蜂蜜一小盞酒一碗同蜜煎滾調枯礬末一錢溫服出汗

治心疼方

五月五日午時取獨蒜五箇搗如泥入黃丹一二兩為丸如雞頭子

大晒乾醋湯磨一丸服之愈

治心疼方

用黑砂糖半鍾熱燒酒調服立止

○按右單方亦可選用

桂附丸

治風邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘于心令人卒然心痛或引背脊甚則經久不瘥以手緊按而痛略止可服此藥

効症屬虛寒者宜之

川烏頭炮去皮臍三兩

大附子炮去皮臍三兩 乾薑炮二兩

官桂二兩

川椒去目微炒二兩 赤石脂二兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三十九丸溫水下覺至痛處即止若不
不止加至五十九丸以止為度若早朝服無所覺至午後再進二十九
若久心痛每服三十九丸至五十九丸只一料終身不發

○按右方治虛寒冷痛宜之

無價金丹

治清痰食積酒積茶積內積在胃脘當心而痛及痞滿

心膈雜嘔氣吞酸嘔吐脾疼專治凡久患胃脘痛經年舉發或一
月發二三次或半年發十餘次百藥罔効此藥一料除根永不復發

神効

白木法油蘆炒三兩

片枳實炒黃色

蒼木米泔浸炒

猪苓

麥芽炒

神麩炒

半夏湯泡透切并姜炒各一兩

澤瀉去毛

赤茯苓去皮

川芎

黃連陳壁土炒

白螺蛳殼殼各七錢

砂仁

草豆蔻

黃芩壁土炒

青皮去穢

萊菔子炒

乾生薑各五錢

陳皮去白

香附童便炒

瓜蒌仁

厚朴姜汁炒

檳榔各三錢

木香

甘草各二錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚梗米研粉作糊為丸如梧子大每服
七十丸多至一百丸清米飲送下吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢
熱月二錢五分○久病夾虛加入參白朮豆石蓮肉各五錢○時常
口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

按右方治諸積作痛殊効

神仙救苦丸 方見通治 治心痛殊効

有蟲痛者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時止者是也上半月

蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以猪汁及糖蜜食下則引

蟲頭向上然後用藥打出練樹根皮檳榔鶴虱取汁飲各濃煎湯下

化蟲丸最効

治心胃作痛得食則暫止餓則甚者此胃中有竅也或時常惡心嘔吐

清水等症

陳皮

半夏

白茯苓

苦練根皮 倍用

使君子 去壳

甘草

右判生薑煎服

治蟲咬心腹刺痛

用苦練根一劑水煎服打下蟲立愈

化蟲丸 治蟲咬心痛并腹中有塊按之不見往來痛無休止

鶴虱 三錢

胡粉 炒

白礬 枯

苦練根皮 去壳

檳榔 各五錢

右為細末麵糊為丸如梧子大每服十五丸米飲入真芝麻油一二點打勻服之其虫小者化為木大者自下

○按右方治諸虫痛殊効

一儒者心胃刺痛不可忍者此胃口有冷痰痛至于死乾薑肉桂蒼朮

半夏生薑煎熱服立止

一婦人每怒心腹作痛久而不愈此肝火傷脾氣也用炒山柅一兩生

薑五片煎服而痛止更以一陳加炒山柅桔梗乃不發 方見痰飲

腹痛

凡腹痛有寒有積熱有死血有食積有濕痰。經云腹滿按之不痛為

實。按之痛者為實。若綿綿痛而無增減者寒也。五積散主之。方見中集。

時痛時止者積熱也。六一順氣湯主之。方見傷寒。每痛有處不行移者死血也。桃仁承氣湯主之。

痛甚欲大便利後痛減者食積也。消食散主之。痛如小便不利者濕痰也。脈滑多是痰或曰痰豈能痛曰痰因氣滯

而聚阻礙道路氣不得宣通故痛宜開鬱道氣湯加半夏。如飲食過傷復感胃又乘氣惱行氣香蘇散主之。方見傷食。如傷飲食諸氣痞悶肚腹脹痛利氣丸主之。方見諸氣。

凡腹中痛甚飲凉水一盞其痛稍可者屬執痛當用涼藥清之清之不
色而或透臍硬痛大便結實須渴用涼藥下之若飲水愈加作痛屬
寒痛用溫藥和之和不已而或四肢厥冷腹痛嘔吐瀉痢急服熱
藥救之須詳脈來有力無力

脈腹痛脈反浮大而長者死。尺脈弦則腹痛腹痛宜微細小是心也。

大疾。臍下急大痛人中黑者多死。

開鬱道氣湯 主方 治肚腹疼痛之總司也

蒼朮 一錢 陳皮 五分 香附 炒一錢 川芎 一錢
白芷 一錢 茯苓 一錢 乾薑 炒五分 滑石 一錢
山梔 炒一錢 神曲 炒一錢 甘草 少許

右剉水煎溫服。有濕痰加半夏一錢。
○按右方治肚腹熱鬱疼痛。

神品芍藥湯

白芍藥 三錢 肉桂 一錢 甘草 一錢

右剉一劑水煎服。○有寒加香蘇散。○有熱加芩連。○大便閉加枳殼大黃。

倉卒如神散

治氣自腰腹間攻心，急痛不可忍，腹中水冷，自汗如洗，手足厥冷，又治寒沁入腹，心腹卒痛，及小腸膀胱氣痛，刺脾腎氣攻，急痛不可忍，屈伸不能，腹中冷重，如石自汗出。

山梔子 四十九箇連皮搗碎炒 大附子 炮去皮臍二個

右為末，每服二錢酒下，盞入鹽少許煎溫服。

一諸腹痛連于脇，膈手足冷，脉來休匿者。

燒鹽溫湯和服，探吐立已。

○按右方治肚腹冷痛者。

神保丸

治諸積氣為痛，心膈痛，腹痛，血痛，腎氣痛，脇下痛，大便不通。

氣噎宿食不消。

木香 二錢五分 胡椒 二錢五分 全蝎 全者七枚 巴豆 十枚去皮心

右為末入巴豆霜再研湯浸蒸餅為丸如麻子大朱砂三錢為衣每

服三七粒。○心膈痛柿蒂煨心湯下。○腹痛柿蒂煨薑煎湯下。○血

積痛炒薑醋湯下。○肺氣盛者白礬蛤粉各一錢黃丹一錢同研為

散煎桑白皮糯米飲調三錢下。○氣喘桑白皮糯米飲下。○腎氣痛

脇下痛炒茴香酒下。○大便不通蜜調檳榔末一錢下。○氣噎木香

湯下。○宿食不消茶酒漿飲任下。○酒麪熱毒過度痰飲致臂痛柿

蒂湯下。○諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治，獨此藥能去之。○有人病

項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥，乃流入背脊久之又注右脇

攣痛甚苦，乃製服之一投而瘥，再發除根。

○按右方治諸積氣痛者

桃仁承氣湯 治瘀血小腹急痛大便不利或謔語口乾漱水不嚥通身黃色小便自利或血結胸中手不敢近腹或寒熱昏迷其人如狂

桃仁 五錢 大黃 炒一兩 甘草 二錢 肉桂 一錢

右剉生薑前五更服

○按右方治瘀血作痛者

秘方 治腹中乾痛有時者虫痛也

雄黃 白礬 檳榔 各等分

右為采飯丸黍米大每服五分食遠下○乾痛者不吐不泄而但痛也有時者淡食而饑則病厚味而飽則否也浮粟經曰腹疾故痛有時當為虫此之謂也

○按右方治蟲痛者

消食散 治食積腹痛其脉弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者是也

蒼朮 米泔炒 陳皮 一錢 厚朴 姜炒八分 半夏 八分

川芎 五分 香附 一錢 枳實 麩炒一錢 木香 三分

神曲 炒一錢 山楂 一錢 乾薑 炒七分 甘草 五分

右剉作一劑生薑三片水煎通口温服

○按右方治食積腹痛者

神仙救苦丸 方見通治 利氣丸治氣鬱食積腹痛方見諸氣

治肚腹痛如錐刺 胡雲閣傳

白芍 黃連 甘草 各三錢

右剉一劑金華酒一鍾水一鍾煎服立瘥

○按右方治肚痛如神

四聖丹 段千戶傳

治心疼肚腹痛陰症攪腸痧神效

五靈脂 炒出烟

桃仁 麩炒黃色去皮尖

草烏 水泡一日 換浸七日去皮尖切作片用新瓦晒乾各一兩

青黛 二錢入藥 八錢為衣

右為細末酒糊為丸如梧子大每服十五丸或十七丸十九丸艾葉七片炒出烟黃酒一鍾入鍋內去艾溫艾湯送下

○按右方治瘀血積氣肚腹痛者

利氣保安湯 治氣痛已服利氣丸下後餘熱作痛或痛在小腹者

柴胡

青皮

枳殼

香附

鬱金

木通

赤芍

山梔 炒黑

右劉生薑煎服

神効定痛散 治腹中惡氣積冷氣攻痛胸膈嘔吐心腹大痛氣塊攻

作疼痛一切虛冷之症

玄胡索

肉桂

砂仁

檳榔

三稜

廣茂

茯苓

香附

蒲黃

五靈脂

茴香

良薑

油炒各三錢

乾薑

丁香

青皮

香油炒

檀香

木香

藿香

豆仁

各二錢

沉香

一分 錢八

乳香

沒藥

各三錢五分

右為末每服二錢溫酒調服

腰痛

丹溪曰腎受病則腰滯而痛經曰腰乃腎之府轉搖不能腎將憊矣此痛所感不一有因風寒暑濕傷於腎經又有陰墮險地閃動腰脇氣血凝滯即感皆令疼痛也大法感邪者驅散之凝滯者順氣調血此

醫世金書

卷之五

五

疾平復矣又曰腰痛者此腎之府腎虛宜補腎順氣○濕熱宜燥濕
行氣○瘀血宜活血行氣○痰宜快其氣使痰隨氣○佐之以痰藥
○腰疼其脈必弦而沉弦為虛沉為滯滯是瘀血緩者濕滑是痰
經不能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈病在骨故知屈伸不便
為筋骨之病也冷痺者陰邪實也無力者氣血虛也

凡腰痛者皆是腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或舉拳擊痛不得
屈伸或緩弱冷痺行步無力八味丸加續斷葶藶

獨活寄生湯主方 夫腰痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風得之
不特速治喜流脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛舉脚重痺宜急
服此方

- 川獨活 桑寄生一方用切斷 杜仲 酒炒 牛膝 去蘆酒炒
- 秦元 白茯苓 桂心 防風 去蘆

- 川芎 熟地黃 人參 當歸
- 白芍 細辛 甘草

右劉生薑煎空心溫服

加味如神散 治男婦一切腰痛

- 破故布 酒炒 小茴香 鹽炒 玄胡索 當歸 酒洗
- 牛膝 去蘆酒洗 杜仲 去皮酒炒 黃柏 酒炒 知母 酒炒
- 肉桂 少許

右劉生薑煎服○氣惱加木香瘀血作痛加桃仁紅花
五積散方見中寒 治因勞役挫閃而痛加黑丑一錢桃仁炒九枚酒

煎服神效

○按右方治腎虛腰痛者

治腰痛神方

黑五半生半炒為頭末水丸如梧子大硫黃末為衣每服五十九
空心鹽湯下

治腰痛

魚鱔炒成珠好酒一碗淬入內溫熱通口連渣服

治腰痛秘方 李湛源傳

羌活 獨活 小茴 大茴 當歸

杜仲 去皮

右剉片用好生酒浸露一宿去渣溫服其渣用酒煎服

治腰痛神方 屠尚書傳

破故紙五錢 杜仲酒炒一兩 巴戟炮去心五葫蘆巴五錢

當歸五錢 桃仁四十九箇

右坐酒煎入乳香沒藥末各三錢調熱服

煨腎散

川杜仲 酒炒去絲 小茴香 酒炒 破故紙 酒炒各等分

右為細末每用猪腰子一箇劈開摻藥末一錢在內用帛包水濕慢

火煨熟空心食之酒下最妙

八味丸 治虛勞腰痛小腹拘急者

婦人腰痛瘀血四物湯加獨活續斷桑寄生小茴香桃仁紅花入酒煎

空心服効

治虛損腰腿遍身疼痛 徐懷江傳

仙靈脾 酒浸五兩 遠志 去心二兩 巴戟 去心大兩 杜仲 酒炒五兩

破故紙 酒炒五兩 肉蓯蓉 酒洗六兩 青鹽 半斤 大茴香 五兩

小茴香 炒五兩

右為末每服二錢用猪腰批開摻藥末在內帛裹火煨熟細嚼酒下

○按右諸方治腰痛宜對症選用
治腰痛百藥不効多是腰間停積惡血作痛

大黃五錢更入生薑五錢同切如小豆大於鍋內炒黃色投水二碗煎至五更頓服天明取下腰間惡血物用盤盛如雞肝樣痛即止

○按右方治瘀血作腰痛者

青娥丸 專滋腎水壯陽益筋骨治腰膝足痛久服無不驗烏鬚髮

草薢 切片四兩一兩薑水一兩童便一兩米泔一兩酒各浸一宿

川黃柏 去皮蜜炒四兩 知母 蜜炒三兩 破故布 酒炒四兩

杜仲 去皮姜汁炒四兩 核桃 去壳取肉淨八兩 懷牛膝 去芦酒洗四兩

右為末春夏用粥秋冬用蜜其粥用糯米一碗煮之將核桃肉搗爛為膏和勻石臼春千餘下為丸如梧子大每服五十九至八十九空

心鹽湯或塩酒送下以乾物壓之

○按右方治腎虛腰痛者

點眼 治腰痛不能轉側點藥後少頃復舊神妙

雄黃 黃丹 各二錢 煇硝 三錢

右研為末令患人仰睡次用銀簪點眼大角頭少許緩緩二三立效又治攪腸心腹痛

治男婦一切腰痛并剝閃腰痛腎虛腰痛

玄胡索 炒 官桂 當歸

杜仲 酒炒各等分

右為末每服三錢空心酒調下○或剝酒煎服亦可

○按右方治剝閃作腰痛者

治腎臟虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖

鹿角屑二兩熬令微黃搗末空服暖酒一杯投鹿角末方寸七服之日三兩服

脇痛

夫脇者肝之候也肝病則兩脇下痛其痛有四一曰肝火盛二曰有死血三曰有痰流注四曰肝氣盛急
一曰肝火盛當伐肝以龍薈丸主之乃瀉肝火之要藥脇痛甚用薑汁川芎蒼木青皮當歸
二曰有死血宜破血以桃仁紅花川芎香附
三曰痰流注二陳湯加南星川芎香附
四曰肝氣急當以辛散之用撫芎蒼木或用小柴胡湯加減亦可
左脇痛柴胡為君青皮川芎佐使疎肝散最效○右脇痛芍藥為君

枳殼升麻佐使或推氣散亦可

疎肝散 主方 治左脇下痛者肝積屬血或因怒氣所傷或跌閃所致或為痛

當歸 一錢五分 川芎 七分 白芍 酒炒七分 柴胡 一錢五分

青皮 一錢 黃連 吳茱萸煎汁拌炒二錢 桃仁 研如泥一錢

紅花 五分 枳殼 麩炒一錢

右剉一劑水煎食遠溫服

○按右方治肝氣盛作脇痛在左者

推氣散 治肝邪入肺右脇痛甚脹滿不食

片薑黃 枳殼 麩炒 桂心 各五錢 甘草 炙三錢

右共為末每服二錢薑湯調下水煎亦可

○按右方治肝邪入肺脇痛在右者

當歸龍薈丸 瀉肝火盛之要藥因內有濕熱兩脇痛甚伐肝木之氣

當歸 龍膽草 山柃仁 黃連

大黃 酒浸火煨 蘆薈 青黛 各五錢 木香 二錢五分

射香 五分子研加柴胡 五錢 青皮 去穢一兩

右為細末神曲打糊為丸如梧子大每服二十丸薑湯下

○按右方治肝火太盛兩脇作痛者

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也當以溫藥下之

大黃 一兩 大附子 一枚 兩重 細辛 一兩

右剉水煎溫服

抑青丸

黃連 用吳茱萸湯潤一宿暴乾為末作丸

一婦人口苦脇脹此肝火之症也

用小柴胡湯加黃連梔子少愈更以四君子加當歸白芍柴胡調

脾胃而瘥

治脇膈時常疼痛得熱則減得寒則增者死血也

用韭菜汁清酒等分和服效

加味小柴胡湯 治傷寒脇痛

柴胡 黃芩 各二錢 人參 半夏 各一錢五分

牡蠣粉 枳殼 麩炒 甘草 炙各一錢

右剉一劑薑棗煎服

治婦人胸背脇走痛

蒼朮 米泔浸 川芎 白芷 赤芍 香附

黃柏 威靈仙 桂枝 甘草

右剉作劑生薑煎服

治諸痛熨法

用韭菜連根搗爛醋拌炒絹包熨痛處

辟月痛

治臂痛冷起手甚艱或一臂痛或兩臂痛用

交加散 卽五積散合人參敗毒散加木瓜牛膝薑棗煎服卽效未效

服烏藥順氣散加羌活木瓜

若臂痛而不能舉或痛無定處此脾虛邪氣相搏中腕伏痰故其脉沉

細如此宜用茯苓丸控涎丹主之

臂痛湯 治痰攻雙臂且痛又治手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛也

蒼朮

米泔浸

南星

半夏

白朮

去芦

黃芩 酒炒

香附 各一錢

白茯苓 去皮

陳皮 各五分

威靈仙 三錢

甘草 一分

加羌活 一錢

右剉生薑三片水煎溫服

舒筋湯

治風寒所傷肩臂作痛及腰下作痛又名五痺湯

片薑黃 一錢

甘草 炒

羌活

白朮

海桐皮

當歸

赤芍 各五分

右剉水煎服

茯苓丸 治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中腕以致臂內筋脉挛急而痛

茯苓 二兩

半夏

用白礬生薑皂角煎湯浸五日晒乾二兩

枳殼

去穢麩炒

風化朴硝 一兩

右爲末薑汁糊丸如梧子大每服二十丸食後薑湯下又治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此立効

控涎丸 方見痰飲

凡人忽胸背手足頭項腰膝牽痛不定或頭痛昏

倦痰壅稠粘喉中鋸聲手脚重痺此痰涎伏於胸膈也宜服之

治臂痛秘方

當歸

川芎

白芷

南星

防風

羌活

黃芩

黃連

桔梗

蒼朮

桂枝

甘草

右剉生薑三片水煎食後臨臥溫服

肩背痛

夫肩背痛者因風盛肺手太陽經傷之氣鬱甚不行也病則頭項腫脛
牖肘臂外後疼痛汗出小便數者皆風熱乘肺也小便遺失皆肺
金虛也其脉洪大促上擊者肩背痛也脉沉而滑者腎病也

治背心一點痛用烏藥順氣散合二陳湯香蘇散加蒼朮羌活

肩背痛汗出小便數而少風熱乘肺肺氣鬱甚也宜瀉風熱則愈

通氣防風湯主之

防風

羌活

陳皮

人參

甘草 各五分

藁本

青皮 各二分

白豆蔻

黃柏 各二分

升麻

柴胡

黃芪 各一分

右剉一劑水煎食後溫服如面色脫氣短者不可服

肩背痛不可回顧者此手太陽經氣鬱而不行以風藥散之脊痛項

腰似折項似拔此足太陽經不通行

羌活勝濕湯主之

羌活

獨活 各一錢

藁本

防風

甘草 炙

川芎 各五分

蔓荆子 三分

右剉水煎温服。如身重腰沉沉然經中有寒濕也。加酒洗漢防已五分輕者附子五分重者川烏五分。提肩散治風執乘肺_{比前}強直作痛。

防風更效羌活 藁朮

川芎

白芍炒各七分黃連酒炒

黃芩酒炒各五分甘草四分

右剉生薑三片煎服。氣虛加入參。汗多加黃芪蜜炒各一錢。血虛加芎歸地黃。濕加蒼朮防已善各五分。

新刊醫林狀元齊世全書卷之五

