



方函 養壽院
上

十武
320
1



門中武9
籍920
卷1

藹墩先生校正

方函

萬笈堂藏



養壽院方函序

金馬玉堂吾知其光明華門
圭竇吾知其鄙陋故言行修
慤則為紳笏之士舉措庸妄
則為耒耜之人是眾人之所
一見而易知也於吾醫亦有
斯別矣近代稱古醫方鳴於



京師者數人、曰名古屋玄醫、
曰後藤艮山、曰香川秀菴、曰
吉益東洞、曰東洋山脇先生、
是其巨擘也、今考其迹、玄醫
者、學問淺薄、術任胸臆、末年
遂有斗火之癖、艮山者、謂素
問無益於治、藥石不利於病、

唯有溫泉灸艾、除之、不能全
功、秀菴者、著書立論、自為一
家、謂自我、創古、即聖賢儒中
之醫、東洞者、謂萬病一毒、唯
當論證、不當論因、又謂有命
在天、醫者何知死生、斯四子者、
察病非不精、處方非不效、然

主心徑行不敢律先賢其所
謂古醫方者安在邪可惜離
倫之才反為蔽不少且四子
身為庶人術亦出於以人試
藥其心或急於營為衣食故
不免不取驗於一時而何遠
慮之有可謂野人之醫曾東洋


先生者特不然矣其施治也
主張仲景不差模範其用三
承氣也識者以為構思數十
年枯髯嘔血之所得其著醫
則也曰非古之書則不講非
古之術則不行謹守先賢之
法欲以行諸當世其教弟子

也曰須多讀古書與古人晤
言以蕩除胸間之污穢至其
技刻外臺秘要也實一大盛
事而澤被後學為優且渥序
言曰吾儕得俯奉其法則幸
矣何暇探蘊奧窮根元之為
嗚呼先生保守世業終列官

班言辭溫良文學富贍可謂
君子之醫矣是其所以周旋
於金馬玉堂而與彼野人奔
走衣食之徒固不可同年而
論也詩云言念君子溫其如
玉孔子曰信而好古其東洋
先生之謂哉今茲友人榎本

俊策拔刻東洋方函需序於
余此書也先生平常所用而
門人所錄也方凡百有餘道
取之於古籍及諸家經效之
方其自制者絕少亦可觀先
生學術之一端也因述嘗所
議以為序文化十二年乙亥

蜡月福山侯人伊澤信恬識



此氏醫士其人於醫道之

序

從來醫方。浩如煙海。淺人莫所適從。且前輩
間有不精別方之義而虛著方劑者。此等用之不
徒無效。或反為害。故身未試驗。遽見為善。錄而
傳之。動誤性命。此方之所以雖不可不棄而錄。亦
不可不為也。予嘗云。醫家之書。其貴性為明者。持
其華尖。曲道其說。孰若性熟之人。曾身實踐。單
語復言。亦蓋人學術之為愈。其其傳未試之方
者。孰若傳神驗之方。其為愈良以此也。乃如
養壽院方函者。名醫東洋先生。取之古方。得之

聞見又神治之妙。形方制立。而皆是試而屢驗
之方。則其以選錄。雖不遇百餘首。較之游談。善根
之純。遠然所錄之方。其利人之與也。果何如耶。藹
微損本後策。既其學印本。傳播不廣。惟余對諸
本。以付于梓。功後問序于予。予好。用是編諸方。
而又喜後策用心之切。因不揣。僉陋。題之如右。至
先生學術之高。友人憺前。教之甚詳。予又何言。
文化丙子仲春之月。江戶後學丹波元堅。謹庭
撰。

鏡湖并後書

序

享元之間。以醫鳴于京師者。前後
數人。然學術偏執。在眩奇。以驚
耳目。已東洋先生。學無偏執。彬
無奇治。而名聲藉藉。出于諸
家之右。是其所以為巨擘也。予
門人。獲本後策。按正。方函付之。
梓。以博其傳。是書先生常用。

之方也。今夫學醫者博考審擇
無所偏執。則方法之妙。不傳
亦不過斯書矣。然則欲求之
生之術者。其在是書歟。文化
十三年二月甲子

東都醫官余吾瑞典撰

養壽院方函序

宋仁宗勅高保衡孫奇林億錢象先等校醫書。如
素問傷寒論金匱玉函經及要略脈經甲乙千金方
及翼外臺祕要各有校本。又勅趙拱等校病源論並
雕印頒行。自古校醫書者。是為盛矣。蓋醫家之書。一
是。人生命上事。故有少舛訛。必係輕重。醫書豈不精
校耶。今之校醫書者。特於唐宋古籍。潛思校勘。而於
輓近諸家之書。未曾留意。夫古籍之擇善本。又參諸
本。詳悉對校。是溫古之一義。固為必為之事。輓近之
書。其蕪雜黷汶。付之論外。否者。豈可不使匡其訛

者而臨證處治之際。便于施用耶。然其校之有法焉。其所異同。縱是尋行數墨。其要旨不謬者。不校而可也。其一字一句之訛。義甚逕庭者。須子細校訂矣。此余平日之持論也。頃者榎本俊策。校養壽院方函一書。將刊行于世。請序于余。俊策為久篤學。喜校古書。又校如此。輒近有用之書。以衍其傳。蓋其用心。偶與余合。不堪欣快。至題以此語。併質之高明君子。文化十三年歲在丙子季春月吉。

江戸醫官小島質學古識

鏡湖井敬書

養壽院方函序

夫鑿之為學。博涉群籍。精揀要妙。而後可施之於術也。世或以扁鵲倉公何書之讀。然范史據七略。以志藝文。其錄方技家者。八百有餘卷。他佚者不可知也。則扁鵲倉公所學。豈心長桑陽慶耶。張仲景為醫。鑿聖其著書也。不敢不之於臆。謂勤求古訓。博采衆方。撰用盡問難經及諸書也。孫

思逸道雜神仙其言宜不拘局也然其論
大鑿習業謂汝諳書問本草明堂鍼經數
部漢晉六朝諸家方書而五經三史乃至
佛老之書亦須探賾焉嗚呼古之人猶且
然矣今世之鑿任心弄七博涉精揀之不
務而動輒以御馬之言自掩其情焉譬
諸捨規矩而造室家雖以般之工能成其
室者殆希矣東洋山脇先生之於鑿也學

稱宏博術完精微世之所宗固不待吾言
也頃者榘本俊榮按刻其方函蓋門人所
錄先生常用方也每方必記其原唐宗以
降及田舍間所傳之方撮鈔收錄整有
條理其博涉精揀可以概見也且俊榮之
為人志期高尚平生非古賢之書一切屏
棄之故不免過激之譏然而勤苦葺校
斯書則奉信之至以充古籍也與世鑿為

名刻書者安可同年而論乎哉文化十三年
清明東都濟壽館醫學士山本久識

島親長書

敘

東洋先生者西京之名醫也。名顯于遠。數及于今。其
家塾所輯方書。元有二卷。命曰養壽院方函。其方也
皆先生所嘗試而已。驗者也。今人好施之於治術。往
往有面生起死之效焉。實一家之良方也。雖然。見行
之本。展轉傳寫。訛謬脫誤。至失其舊。不能無遺憾也。
頃。賴本俊策。得其善本二通。校讐魚魯。欲以上。黎庶
予深感此舉之有益於後學。為書其端云。

文化丙子仲春

東都醫官舟橋恒識于雨絲書屋

鏡湖處士書

凡例

一此書舊以寫本傳、誤脫不一、乃求索多年、而所得之本皆然、今得二善本、從來甚正、據相校讐、各有得失、互相刪補、釐正、乃為完璧、兩可難裁者、附注其下、不敢一毫苟且、故間不能無小缺、覽者察諸、

一引用諸書、舊多省截、以便探索、故与原文同異不一、而誤脫不通者、據原書正之、餘一依舊、如其逸書、多出于本草綱目附方、即就以是正、
一此書東洋先生所手錄、而門人輯次焉、又有續

錄者方或出于東洋之後者乃係于輯者取師
 意而補續覽者勿怪
 一清金丹以下十方原缺主治今不敢妄補若依
 方施治則亦有得故依其舊
 一附錄七十七方多缺方原蓋輯者所錄平素經
 驗方而如其無主治者乃為世醫普通之方雖
 體例未備而方法歷然是其所以為常用之書
 也

養壽院方函目錄

- | | |
|-----------|---------|
| 常山湯 第一 | 附子湯 第二 |
| 杜仲酒 第三 | 獨步湯 第四 |
| 鷓鴣菜湯 第五 | 雙紫圓 第六 |
| 二蛟湯 第七 | 犀角湯 第八 |
| 茱萸湯 第九 | 疋蟲丸 第十 |
| 獨活酒 第十一 | 栝柳湯 第十二 |
| 養血酒劑方 第十三 | 再造散 第十四 |
| 赤丸 第十五 | 五蒸湯 第十六 |
| 栝柳紫蘓湯 第十七 | 平水丸 第十八 |

方函
目錄

漏蘆連翹湯 第十九

鷄鳴紫圓 第二十

透膿散 第廿一

泻白散 第廿二

失笑散 第廿三

鯉魚湯 第廿四

蘆薈丸 第廿五

三物金鈴丸 第廿六

殺蟲丸 第廿七

桃花散 第廿八

療痘瘡毒入眼方 第廿九

黃芪當歸生薑人參湯 第三十

療狂犬毒斃人方 第卅一

輕粉劑 第卅二

六物解毒湯 第卅三

輕粉劑 第卅四

三物巴豆丸 第卅五

解毒湯 第卅六

化毒丸 第卅七

治狂犬毒鐵漿湯 第卅八

酸棗湯 第卅九

即功丸 第四十

琥珀湯 第四十一

赤小豆湯 第四十二

又方 第四十三

散火膏 第四十四

療骨哽方 第四十五

又方 第四十六

又方 第四十七

療齩齒方 第四十八

又方 第四十九

南星散 第五十

摩風癰疥瘡方 第五十一

控涎丹 第五十二

浮萍散 第五十三

當歸芍藥湯 第五十四

金龍丹 第五十五

摩癩風方 第五十六

方函
目錄

治疔瘡疼痛方第五十七
 洗眼方第五十九
 又方第六十一
 又方第六十三
 光明洗眼方第六十五
 又方第六十七
 滾痰丸第六十九
 左金丸第七十一
 金砂散第七十三
 療手足挫方第七十五
 療大人小兒頭瘡方第七十八
 療疥瘡藥湯方第六十
 療目瞤弩肉方第六十二
 療赤目風腫方第六十四
 黑神散第六十六
 益元散第六十八
 和胃丸第七十
 三白散第七十二
 療折傷方第七十四
 解毒劑第七十六

蠟礬丸第七十七
 芎黃散第七十九
 又傳藥方第八十一
 紫金錠第八十三
 療癩疾酒劑方第八十五
 托痘白花蛇散第八十七
 療痘瘡黑陷方第八十九
 鹿角散第九十一
 白花蛇膏第九十三
 療湯藥嘔逆不入腹者方第九十四
 如神丸第七十八
 摩疥瘡方第八十
 治生丸第八十二
 葉霜子第八十四
 消塊丸第八十六
 療諸失血方第八十八
 反鼻散第九十
 潔古白花蛇散第九十二

療嘔吐不止或暴瀉急後者方 第九十五

治反胃吐食朝食暮吐暮食朝吐者方 第九十六

療乾吐不息方 第九十七

療喉痺吹藥方 第九十八

療下疳瘡方 第一百

療癰毒方 第一百一

後服方 第一百二

又傳藥方 第一百三

解毒劑 第一百五

白蛇散 第一百七

療疥疾方 第一百八

療勞瘵方 第一百十

苦參散 第一百十一

療癩狗咬方 第一百十二

又方 第一百十三

療疔疾方 第一百十四

鱧魚藥方 第一百十五

蝦蟆大黃丸 第一百十六

療小兒疳疾方 第一百十七

療獾犬傷方 第一百十八

療黃胖病方 第一百十九

鐵砂丸 第一百二十

療癩癩方 第一百廿一

療瘰癧母方 第一百廿二

療牙癰出膿血方 第一百廿三

療癰毒痲病痔疥咽漏骨痛風毒癰疔方 第一百廿四

療打撲筋骨痛或痲痺方 第一百廿五

甘連湯 第一百廿六

如神散 第一百廿七

小建加茯苓湯 第一百廿八

清金丹 第一百廿九

方函

反鼻丸 第百三十
赤小豆湯 第百卅二
腎着丸 第百卅四
虎杖抵當丸 第百卅六
再造散 第百卅八

藜蘆湯 第百卅一
如意金黃散 第百卅三
溫元丸 第百卅五
牡蛎散 第百卅七

附錄目錄

療猘犬毒發方 第一
療癩癩方 第三
療轉胞病方 第五

又後服方 第二
療大水腹脯方 第四
小瘡握藥方 第六

療婦人帶下方 第七
半夏黃芩湯 第九
治五癩神驗方 第十一
療體氣方 第十三
反魂丹 第十五
錦袋子 第十七
奇應丸 第十九
養胃丸 第二十一
肥兒丸 第二十三
板坂二八童丸 第二十五

蕃柰丸 第八
和血湯 第十
香玉圓 第十二
體氣傳藥方 第十四
療口瘡方 第十六
錦生丸 第十八
木香丸 第二十
保童圓 第二十二
清胃丸 第二十四
蘆薈丸 第二十六

紫元子第廿七

理中散第廿八

安神散第廿九

著丁散第三十

清血和氣湯第卅一

和中飲第卅二

化痰丸第卅三

療漆瘡方第卅四

又方第卅五

治吐血腹痛方第卅六

茴香湯第卅七

良香散第卅八

療楊梅瘡骨痛方第卅九

治小兒五疳諸病方第卅十

奇妙丸第卅十一

疳應丸第卅十二

療乳癰腫痛方第卅十三

金德圓第卅十四

降痰湯第卅十五

療骨鯁化骨神驗方第卅十六

又方第卅十七

磨平丸第卅十八

療胡臭方第卅十九

治赤白痢百藥不効方第卅十

又方第卅十一

治腹痛欲絶方第卅十二

百應丸第卅十三

療痔疾方第卅十四

又方第卅十五

萬金丸第卅十六

金清丹第卅十七

治喘息方第卅十八

不老丸第卅十九

猪肚丸第卅十


當歸活血散第卅十一

瀉肝湯第卅十二

目錄終

桔梗湯方第六十三	治喉痹方第六十四
治口瘡方第六十五	治耳聾方第六十六
三生丸第六十七	鐵砂丸第六十八
治風犬傷氣急者方第六十九	
治婦人麻疾陰痛方第七十	
治癩癩方第七十一	治反胃方第七十二
治眼疾點藥方第七十三	治癰腫方第七十四
治膝瘡方第七十五	療蛟蛇咬方第七十六
治小兒疳方第七十七	

養壽院方函



常山湯第一外臺

療瘧發作無常心下煩熱者

常山二兩

甘草炙一兩

豉五分綿裹

右三味以水六升煎去滓取三升再服當快吐仍
 節飲食忌海藻菘菜生蔥生菜東洋先生少豉發日卯時頓服得吐

下為中病不吐下者服如前法

附子湯第二金

治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如

錐刺刀割

附子三枚 芍藥 桂枝 甘草 茯苓 人參各三

西 白朮 兩四

右七味 以水八升 煮取三升 分二服

杜仲酒 千金 治腰脚痛不遂 風虛

杜仲 八兩 今 石南 二兩 今 卷活 四兩 今

附子 五枚 今 新加桂枝 一錢

右四味 以酒一斗 漬三宿 每服二合 日再偏宜 冷病

婦人服之 東洋先生曰 右五味 細判好酒 五合 漬

飲者 以五勺為限 慎勿多服

獨步湯 成第美堂方 治虛勞骨蒸

靈天蓋 碎三錢

右一味 水二合 半煮取一合 服

鷓鴣菜湯 第養壽院方 下腸胃中蟲

鷓鴣菜 二錢 半 蒲黃 五合 大黃 三合 甘草 二合

右四味 以水二合 煮取一合 頓服 空心為宜

雙紫圓 第十金 治小兒身熱 頭痛 食飲不消 腹中脹

滿 或少腹絞痛 大小便不利 或重下 數起 小兒無

異疾 惟食飲過度 不知自止 哺乳 失節 或驚悸 寒

熱 此丸治之不瘥 更可重服 小兒欲下 是其蒸候

哺食 減少 氣息不快 夜啼不眠 是腹內不調 悉宜

用此丸 不用他藥 數用 神驗

巴豆 雞楨仁各十銖 麥門冬十銖 燕今代

甘艸五銖 甘遂 朱砂各三銖 牡蛎 蠟各八銖

右八味蕩熟湯洗巴豆研新布絞去油別搗甘艸

甘遂牡蛎麥門冬下篩訖研雞楨仁令極熟乃內

散更搗二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半

歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一

雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻

子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大

於小豆二丸常以鷄鳴時服至日出時不下者飲

熟粥數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥即

止

二蛟湯第七成美堂方 療水腫

赤小豆五錢 商陸二錢

右二味以水五合先煮小豆取清汁二合內商陸

更煮取一合溫服

犀角湯第八成美堂方 治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角二兩 羚羊角一兩 前胡 黃芩 梔子仁

射干各三兩 大黃 升麻各四兩 豉一升

右九味以水九升煮取三升去滓分三服

茱萸湯第九成美堂方 治脚氣入腹因悶欲死腹脹

吳茱萸升六 木瓜兩顆

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即

瘥此起死回生方

征蟲丸道湖先生方 治諸腹痛療食傷

胡黃連 苦參各十錢 楊梅皮十錢 木香

黃連各二錢 黃栢十錢

右加百草霜三錢粳米丸梧桐子大

獨活酒第十卷 治八風十二痺今又呼回

獨活今代 烏頭 附子 天雄今各二兩 烏頭今各二兩

各三錢 石南兩今 防風分三兩今 茵芋兩三

今改為桂 或有附子分五

右七味以酒二斗今五 漬七日每服半合自

三勺至日三以知為度

按柳湯外莖十三 下氣去宿水

半夏二錢 按柳分八 桂枝 生薑 大棗各五

右以水二合煮取一合去滓溫服按秘要方無正

氣煩悶氣急不安方半 夏一升 薑八兩 煮減半枝

內相去 按柳入 煎取 五六 里進 一合 絞去 利為 度東 洋先 生

加茯苓大棗為六味
配名曰增損栴柳湯

療血結腰脚攣急者

牛膝 桂枝 錢各一 反鼻 龍眼肉 二十錢

右浸酒一升七日去滓空心溫服七日間用盡不

任酒者非此限

再造散 藥十四方 療癘風

鬱金 錢五 皂角刺 大黃 錢各十 白牽牛 錢六

新加反鼻 錢六

右五味治下節以清酒飲服五分日一夜一空心
為宜龔氏曰下蟲及惡物膿魚虫乃止不知果是

否矣 東洋先生門一以長服為發不必下蟲自一
又不得必也 龔氏為則也 東洋先生方

赤丸 其初出于民開 治宿疝癥瘕蟲癖勞

療癘毒骨痛 赤玉 一本作

生藤 為度丸 大黃 麵粉 錢各十

右三味以少蜜為丸白湯送下自三分至一錢日

一夜一加少蜜者厭乾固者也

五蒸湯 外臺 解五蒸熱

甘草 錢一兩 茯苓 兩三 人蔘 兩二 竹葉 把二 葛根

乾地黄 兩三 知母 黃芩 兩各二 石膏 兩五碎

瘦禾合

右十味切以水九升煮取二升半分爲三服亦可

以水三升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪蕪

大醋入一方無甘州茯苓

檳榔紫蘇湯外臺十七療脚氣攻心此方散腫氣極

驗

檳榔七枚生薑二兩橘皮 吳茱萸 紫蘘子今用

木瓜各一兩新加大黃一兩

右七味以水三升煮取一升三合今再服外臺無方目今

蘘用子新加大黃

平水丸第十八

治水氣通身洪腫百藥治不差

吳茱萸 單撥 昆布 杏仁 葶藶各等分今

加倍

右五味爲末蜜丸如梧子大服五丸勿令飽食食

訖飽悶氣急服之即散今目平水丸

漏蘆連翹湯第十九治時行熱毒變作赤色癰疽

丹疹毒熱赤腫赤痛生障翳

漏蘆今無代連翹 黃芩 麻黃 白朮

升麻 甘草各二兩枳實 大黃各三兩

右九味以咀以水九升煮取三升分三服相去如

方名

人行五里久更服熱盛者可加送硝西二

鷄鳴紫圓第十金 治婦人癥瘕積聚

皂莢猪牙分 藜蘆 甘草 礬石 烏頭 杏仁

乾姜 桂心 巴豆各二 前胡 人參各四

代赭分五 阿膠分六 大黃分八

右十四味為末蜜丸如梧子鷄鳴時服一九日益丸至五丸止仍後一起下白者風也赤者癥瘕也

青微黃者心腹病

透膿散外科第二十宗 治癰疽諸毒內膿已成不易破

者服之即破

黃耆一四錢今 穿山甲一錢今 當歸二錢今

皂角刺一錢五分今

右水二鐘煎一半隨病前後服臨服時入酒一杯

亦好

泻白散第兒方十二 治大人小兒風寒傷肺喘息咳

嗽者

桑白皮 地骨皮各一錢 甘草半錢今加黃

右三味以水二合煮取一合溫服

失笑散婦人良方 治產後惡血上攻心腹作痛或

牙關緊急

五靈脂 蒲黃 各等

右為末先用釀醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分食前熱服是驗東洋先生以酒代醋又曰重尿

鯉魚湯

良山先生方

療水腫

生鯉魚至一尺一寸

生昆布四寸三

右二味水一升二合先煮昆布取六合去昆布內鯉魚取三合溫服惡苦腥者去腸合抽及山椒芽服器用漆器忌土器覺腥香故也又云著戎盞亦佳也大抵古方用鯉魚頭今不必然棟洋先生

蘆薈丸

衛生易簡方

療小兒脾疳

蘆薈

使君子各等

右二味下篩治粳米丸梧子大白湯送下古散服

三物金鈴丸

養壽院方

治一切疝癥冷結氣痛

延胡索

金鈴子肉各三錢

大茴香二錢

右三味為散粳米飯丸梧子大每服二十丸加至

殺蟲丸

養壽院方

療蚊蟲

諸書錯綜斟酌省繁補缺

等事實名曰三物金鈴丸

五十丸食前白飲下東洋先生與百之俊悅書右

烏梅 蜀椒 各等

右二味末治下篩粳米丸梧子大白湯飲送下二十丸加至四五十丸

桃花散 外第 二十八 療脚氣腫痛

桃花 斗一

右陰乾為散每服溫酒細呷之一宿即消按疾不覺服如前法崔行功纂要方痰飲宿水服如前法虛食少粥不似轉下藥而眩也千金方膿瘰不桃花食為末豬脂和之傳之吾徒右膳氏遊瘡水二泉與而投是乎知其神驗以為奉球天下

療瘡毒入眼方 大第 久二 保十 備九 前守方

取活雀頭血着入眼中妙也

黃芪當歸生薑人參湯 本第 三十 作此方 東洋先生方 〇一

鳴生服此 豌豆瘡灌膿此方主之

黃芪 當歸 各二 錢 人參 一 錢 生薑 七 分

右四味切以水二合煮取一合分溫日二服

療狂犬毒斃人方 第 三十一 本 作此方 江州中村如春授 〇

番木鱉 半二 錢

右以水一合半煮取減半頭服一日三服

輕粉劑 第 三十二 策 二 方 治癩毒瘡疔

輕粉 大黃 錢 各 二 赤小豆 錢 五 鷓鼠霜 錢 二

右四味治下篩粳米糊為丸梧桐子大辰砂為衣
以大黃芎藭各一錢半土茯苓四錢煎汁七日開
用盡焉

六物解毒湯東洋先生方 療瘡毒骨節疼痛者

金銀花 錢二 芎藭 薏苡仁 錢各半 土茯苓 錢四

木瓦 大黃 錢各一

右六味以水三合煎取一合半溫服

輕粉劑茅三十四丹州小
和木村八水其傳方

牛膝炒黑色 輕粉 錢各二 土茯苓 半錢

右三味粳米糊丸六日間服盡至七日服後方

三物巴豆丸 第三十五

丁子五分 大黃 錢四 巴豆七粒連皮紙包
打碎火炙去油

右糊丸至第七日服之凡此劑要計大人小兒強
弱病輕重而用之自六七分至八九分此療瘡毒
濕病之久年者有瘡或無瘡或骨節疼痛手足不
遂者皆宜用之有瘡忌塞疔也至愈日可以鹽湯
洗浴瘡有痕者以鹽湯洗乃紫茄薺共芒硝貫於
串灸溫撫高處也禁酒餅生魚生菜生豆辛物等
五旬後服後方

解毒湯 第三十六

土茯苓皮 土茯苓 各五錢
澤瀉 桂枝 芎藭

右以水四合煮取二合温服

化毒丸 佐并定策方 治癰瘡毒

白麩 錢八 大黃 錢四 雄黃 錢二 反鼻 蜈蚣

血竭 各一錢 乳香 沒藥 各一錢

右八味治下節煉蜜為丸胡豆大日服三錢四錢

隨證加輕粉五分

治狂犬毒鐵漿湯 第廿八 佐并定策元立策致

無少實於毒者神驗云

鐵漿 生薑汁 各半

右二味攪調頓服被牙之處傳屎炙自七八壯至

二三十壯

酸棗湯 第廿九 治虛勞煩擾奔氣在胸中不得

眠

酸棗仁 升五 人參 桂枝 生薑 各二 石膏 兩四

茯苓 知母 各三 甘草 半兩

右八味咬咀以水一斗先煮酸棗仁取七升去滓

下藥煮取三升分三温服日三

即功丸 第卅 療氣倦胸塞

百藥煎 錢五十 桂枝 錢二 鷄舌香 錢二 甘草 錢二

右四味治下篩粳米丸金箔為衣

琥珀湯 東洋先生方 療產後水腫

琥珀 商陸 桂枝 各一錢 或 反鼻 錢五

或加茯苓人參

右水二合煎取一合

赤小豆湯 源自麻黃連翹赤豆湯 治豌豆瘡小

瘡疥瘡諸瘡毒內攻變腫者

商陸 連翹 赤小豆 各五錢 大黃 錢五 麻黃 錢七

桂枝 錢四 生薑 錢一

右七味以水四合先煮赤小豆取二合煮諸藥取

一合分溫二服日四

又方 先生亦用此方 東洋 治同上

大黃 錢三 商陸 錢二 赤小豆 錢五 麻黃 猪苓

桂枝 各五錢 生薑 錢一

右七味以水四合先煮赤小豆取二合內諸藥取

一合去滓溫服

散火膏 成美堂方 治陽毒丹毒

赤小豆

右為末和鷄子白麻油傅之神驗

療骨哽方第四十五方
東洋先生方

木槿一本作棣棠

右一味花葉互用湯霜互用

又方第四十六方
越前

以鸕鷀喉骨送下并水即愈

又方第四十七方
同人傳

鳳仙花實根莖共黑燒

右一味白湯送下

療齩齒方第四十八方
播州

巴豆和鉛丹擦頰一食許痛止則剝謹勿久擦

又方第四十九方
同人傳

蘆薈末捻入齩穴中

南星散第五十方
阿州

天南星 鹿角霜 菓萋根 黃栢破一各等

右四味治下篩以水解傳患處

摩風癬疥瘡方第五十一方
洛人

大風子二十錢 樟腦 膽礬各二

右三味研調蒸諸文火上帛包緊括其口摩瘡上

控涎丹第五十二方 治痰涎留在胸膈脘隱痛不

可忍筋骨牽引鈎痛走易不定及皮層麻痺似乎

癰瘕不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治頭痛不可舉或睡中流涎凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

大戟皮去 甘遂心去 白芥子微炒各等分
右三味為末姜汁打麵糊丸梧子大每服七丸或二十丸以津液嚥下若取利則服五六十九

浮萍散

第五十三
儒門事親

治癩風

浮萍

荆芥

川芎

甘艸

麻黃

各一兩

或加當歸芍藥

右為麩末每服一兩水二盞煎至七分去滓溫服

汗出則愈

當歸芍藥湯

第五十四
千金

治產後虛損逆害飲食

當歸

芍藥

乾地黄

人參

桂枝

生薑

甘艸

各一兩

大棗

二十枚

右八味以水七升煎取三升去滓分三服日

三

金龜丹

第五十五
養壽院方

治痰咳眩暈昏醉勞倦咽喉腫

痛

薄荷

錢十

縮砂

甘艸

各半

桔梗

錢三

川芎

錢二

龜腦

五分

右六味為末篩下煉蜜和

摩癩風方

第
五
十
六
江
州
中
村
如
春
方

輕粉 桂枝 石硫黃 各等

右三味為末治下篩以布包摩癩風上摩了以湯洗去

治疔瘡疼痛方

第
五
十
七
長
瀨
立
英
方

水蛭黑霜 或代 乾塩梅肉霜 各等

右二味和調傳疔上止痛妙

療大人小兒頭瘡方 第
五
十
八
同
人
受
第
五
十
八
福
西
氏
試
驗

天花粉 輕粉 錢 地龍霜 錢

