



明武
920
卷 2止



右三味細末傳瘡上乾者胡麻油傳不乾者不須

油

洗眼散

第五十九方

治一切眼疾

白明礬

鬱金各等

右二味極細末投熱湯中以筆傳眼胞生成美堂代

黃柏名洗塵散以筆傳眼胞

療疥瘡藥湯方第六十

苦參

艾葉

石硫黃

酒糟

又方第六十一

艾葉

石硫黃

桃葉

蛇床子

療目翳弩肉方第六十二外臺

白礬石納黍米大入目淚出日日用之惡汁去盡其疾日減

又方第六十三類鈐方

白礬煨一兩銅青三錢

右研末湯泡澄清點洗

療赤目風腫方第六十四集簡方

甘州水磨明礬傳胞上効或用枯礬頭擦眉心

光明洗眼方第六十五名醫方考

青錢文十黃連錢一杏仁七枚去皮艾葉三片

右四味水一鍾煎去其半澄清一宿次日頻頻洗之良

黑神散第六十六道三先生方治產後血暈又療諸疾一名正氣散又

益母草 合歡葉 白芍藥各等分

右三味黑燒沃酒少計亭齋先生或加沃蘭葉黑燒

又方第六十七養壽院方治同前

芎藭 當歸 益母草各等分

右三味黑燒

益元散第六十八傷寒直格中暑身熱煩渴小便不利者此

方函

方主之并治一切痲症

白滑石兩六 甘草兩一

右二味為末每服三錢蜜少計溫水調下或新汲水下

滾痰丸第六十九 養生主論 通治痰為百病

礞石 焰燭各二 沉香五錢 大黃 黃芩各八

右為末水丸梧子大常服一二十丸欲利大便則服一二百丸溫水下

和胃丸第七十 療久患積聚二便不通上搶心腹脹滿害食

大黃 芍藥各等

右為末蜜丸飲服按千金方名神明度命

左金丸第七十一 肝臟火實左脇作痛者此方主之

黃連兩六 茱萸兩一

右為末水丸或蒸餅丸白湯下五十丸

三白散第七十二 平田道仙方 療下疳瘡

牡蠣燒 葛粉 天花粉各等

右為極細末傳一方加龍腦家方加黃蘗甚良

金砂散第七十三 療諸瘡痛痒頭瘡口瘡

黃蘗細末傳之定策有痛痒者加蘆薈効

療折傷方家方七十四

蛇骨 南星 各等 小麥加倍

右細末加丹朱研調以薄紅為期

療手足挫方同第七十五

黃蘗錢廿 松脂錢四十 鷄子錢二

右為末酒調塗以柳木皮或黃蘗皮以綿布捲如

此每日一度

解毒劑第七十六方

土茯苓 忍冬 各三錢 川芎 錢二 大黃 錢三

茯苓錢二

右五味以水五盞煎取二盞再以水三盞煎取一

盞日一貼

蠟礬丸同方七十七

黃蠟錢三十 礬石錢五十

右以蠟溶化和丸每服十丸白湯下按本草細目

瘰癧方云凡人病瘰癧發背不問老少皆宜服蠟

礬丸服至一兩以好蠟不作効最止痛用明亮

子大每服十丸漸加至二十丸熱水送下

如神丸同方七十八

用此甚驗

甘遂 大戟 芫花 錢各半 大黃 黑牽牛 錢各一

右為米滴水丸小豆大每服五十丸臨卧温水下

水腫實症用之以取瀉下按此方即儒門事親神祐丸也

芎藭散方七十九 療上部毒或治濕病

川芎 錢十 大黃 錢三十

右二味為末每服一錢白湯下此方民間多用之或加蕎麥俗呼頭

下治頭痛數日不可勝也

摩疥瘡方第廿八方 播州

巴豆西 黑胡麻合

右二味研和入酒少許布包摩瘡上忌沐浴

又傳藥方第廿一

小豆 硫黃 樟腦

右三味胡麻油煉傳立愈

治生丸第廿二 解諸毒利閑竅

百藥煎錢五十 官桂 丁香錢各二 木香

麝香五厘 甘州分五

右六味為末粳米糊丸

紫金錠第廿三 治同前

麝香分二 龍腦分三 百藥煎錢五十 官桂

丁香錢各二 甘草分五

右六味為末粳米糊丸

葉霜子第門事親 療便毒初起

胡桃燒七筒

右研酒服不過三服見效按儒門事親本無方名吉益氏名葉霜子

療癩疾酒劑方第益氏方

古酒并反鼻筒

右漬酒數日反鼻解後服酒以醉為度吐下惡血若無此藥則以伯耆散浸酒服

消塊丸第同傳八十六 治積聚

大黃錢十 人參 甘草錢四 消石錢十二

黃芩錢二

右五味為末糊丸

托痘白花蛇散第王氏手集 治痘瘡黑陷

大丁子校七 白花蛇連骨炙勿

右為末每服五分以水和淡酒下神効移時身上發熱其痘頓出紅活也

療諸失血方第氏間方 治下血吐血衄血崩漏血

暈諸藥不効或止金瘡失血又毒虫蟹傳之妙

蒿雀燒存

右為末白湯送下此方世人專用按本州網目不

死之立

療痘瘡黑陷方山第八十九 藤輔授 伯父

杜鵑性燒存

右為末白湯服或以羽搔痒處止

反鼻散第九十 治楊梅瘡

獨活 連翹各一錢 土茯苓 大黃各四錢

反鼻 芎藭各三錢

右為末溫酒服每服一錢

鹿角散第九十一 療楊梅餘毒

鹿角霜四錢 黃蘗二錢

右為末白湯送下

潔古白花蛇散第九十二 治大風病

大黃五錢 白花蛇 烏梢蛇各取淨肉五錢 雄黃二錢

右為末白湯下三日一服

白花蛇膏第九十三 治癩病

雄黃一兩 研調 白花蛇五寸 酒浸去

右以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮研爛同煉為膏

每服一錢溫酒化下日三須先服通天再造散下

去虫物乃服此根按十便良方療六風癩瘡大黃

再服即取下心溫酒下取惡毒物如魚腦狀未下

方函

名通天再造散

療湯藥嘔逆不入腹者方第九十四方

甘草三兩

右水三升煮取二升服之得吐但服之不吐益佳消
息定然後餘湯即流利便不吐也凡吐者多食生
姜此是嘔家聖藥

療嘔吐不止或暴瀉急後者方第九十五方

沙糖

右水煎服或成美堂先用糖水五錢水一合餘煮
一字一本作源二吾用石蜜五錢水或成以下廿三
一合餘煎一源二沸以消盡為度

治反胃吐食朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者方第九十六方

梅師方

甘蔗汁七升 生姜汁一升

右和勻日夕細呷之

療乾吐不息方第九十七方

蔗汁温令熱服半升日三次入姜更佳一本半升作一升無

次入以

療喉痺吹藥方第九十八方 喉痺甚急症已極者

吹之吐膿血則愈不甚者無效也又療風毒腫痛

膽礬 烏頭 皂角各等

右為細末以竹管吹之每次一合五厘許從疔耐

酌按本州綱目附方戴濟生方療喉痹風二聖散方膽礬二錢半白僵蠶炒五錢研每以少許吹

療淋疾疼痛方第九十九方

滑石 大黃 阿膠 甘草

右為細末每服一錢七白湯下日三

療下疳瘡方第一百零一先方

鹿角茸霜六十錢 黃蘗十黑炒四

右為末以山歸來一斤煎汁七日用盡又以黃雌
鷄一隻為白燒用右件藥汁用盡為

療癰毒方第一百零一郡僧試之防州花岡村上道精

硃砂 輕粉 竹茹各五分

右治下篩米飯糊丸細茶為衣七日用盡為用藥

終十五日後用後方

後服方第一百二

柘榴皮 香附子各一錢 甘草二分

右水煎服有瘡者以後方傳之

傳藥方第一百三

沈香 大風子 鹿角茸霜 赤小豆各一錢

輕粉 百藥煎各五分

右下篩先以鹽湯洗滌而後傳此藥日夜各一

皂翹丸第一人傳 療楊梅瘡未發者

連翹分六 皂莢分四

右二味下篩以黃芪桔梗各半煎湯送下本桔梗一作桂

枝

解毒劑第一人傳

當歸 黃芪 金銀花 大黃 甘草

右五味水煎服

又方第一百六

蕎麥錢 大黃 芎藭各六 槲木分八

右四味切水二合煮取一合溫服

白蛇散第一人傳 治產後諸病

麝香少 鹿角霜各等 白花蛇去首尾皮

右三味治下篩飲服

療淋疾方第一人傳

合歡木五分 大黃錢五

右二味切水二合煮取一合溫服

療蝮蛇咬方第一人傳

烏賊魚墨

右為未傳之

方

百

療勞瘵方 第一 百十 長門

漆葉 錢十 鶴龜 錢一 鰻鱧魚 錢五

右三味 治下 飾生 漆丸

苦參散 佐并 定策 傳 治飲食 中毒 煩滿

苦參

右為末 以苦酒 煮一二沸 服 按此方 出金匱要

療癩狗咬方 第一 百十二

麝香 二合 小兒 不用 斑猫 一日 二日 三日 至七

外 一百日 加一箇 雄黃 錢二 滑石 或五六錢

右四味 俱觀人 稟氣 虛實 用粳米 一勻 與斑猫 同

炒以赤為度 斑猫 去頭尾 翅足 各為細末 每服用 二三花 匙酒 調服 如不飲 酒米湯 亦可服 藥去毒 物於小便 中出 或口吐 出都是 大小塊子 毒出後 於瘡口 下三寸 灸三壯 効

又方 第一 百十三

斑猫 七箇 香附子 七箇

右共為細末 作一服 燒耐下 如腹痛 不可忍 者吃 猪肉湯 一兩口 解之 即止 不一時 小便出 如狗形

下來 即止 避鑼 鼓風 一日

療疔疾方 第一 百十四 播州 如古 郡北 在家 松井 與

此於

生黃柏 炒黃柏 各四錢 黑燒黃柏 八錢 三種

水香 錢三 莪朮 枳榔子 苦參 仙人草

胡黃連 各四錢 三稜 錢二

右細末糊丸如粟米大從年數服日三

鰻鱺魚藥方 同第百十五 治小兒疳眼及疳疾諸症

合歡木 車前子

右俱酒浸七日內土鍋黑燒用鰻鱺魚燒傳此藥

食又治小兒雀目若不嗜鰻鱺魚者平胃散合四

物湯用妙

蝦蟆大黃丸 佐第百十六 療小兒蟲積

蝦蟆大 大黃中

右二味細末煉蜜丸

療小兒疳疾方 第百十七 養壽院方

鯀魚 俗呼山 或臭梧桐虫柳蟲赤蝦蟆燒食皆

療疳疾俱効

療爛天傷方 第百十八 佐井定策方

青黛 雄黃 各等

右二味為末每服五分桃根白皮煎汁送下日三

療黃胖病方 第百十九 同人傳

鐵砂 大黃 人參 蠟 雄黃 蕨粉

右缺

鐵砂丸 第百二十 同人傳 療癩

鍊砂大 辰砂 大黃 恪

右三味為末糊丸

療癩癩方 第百廿一 養壽院方

鍊砂五錢 靈砂水銀 唐蠟 鷓鴣菜 燒黑

桐木 燒黑 硫黃 各四錢 巴豆 錢二

右七味為末煉蜜丸 梧子大

療癩母方 第百廿二 同人傳

鼈甲 錢十 乾漆 大黃

右三味為末糊丸

療牙癰出膿血方 第百廿三 同人傳

薔薇根 葉切濃煎含之

療癩毒淋病痔疥咽漏骨痛風毒癰疔方 第百廿四 攝州尼崎

中村道悅方 屢試神效云

辰砂 硫黃 甘松 木香 錢各一 石膏

朱砂 沈香 當歸 赤石脂 明礬 樟腦

生地黄 灰 杉梢葉燒 各三錢

右為末盛紙袋為七浸胡麻油點火吸服油烟勿

口中含損齒舌日用一袋

療打撲筋骨痛或麻痺方第百廿五方

萍蓬艸錢三 當歸 芎藭 桂枝 木香

黃連各五分 大黃分六 甘草分二

右酒水等分煎服

甘連湯第百廿六方 治小兒胎毒

黃連分三 紅花分二 大黃分一 甘草五厘分

右漬熱湯去滓服

如神散第百廿七方 治諸瘡

芎藭 大黃錢四 忍冬 土茯苓錢各三

甘草分五 百艸霜錢四 橘皮 半夏 茯苓各一

右細末白湯下或糊丸

小建加茯苓湯第百廿八方 治火動裏急者

桂枝分六 芍藥分二 大棗分六 甘草分三

生姜分五 茯苓錢一

右六味以水二合煮取一合去滓內膠飴一錢再

上微火消解溫服

清金丹第百廿九方 智仙庵方

青皮 陳皮 薄荷各錢二 桂枝錢一 乾姜二錢

右六味末篩下煉蜜和調一方無桂枝乾姜

反鼻丸 第百三十一
小林芳秀傳

當歸 川芎 各一錢

大黃 分七

反鼻

桂枝 各五分

右米飯糊丸

藜蘆湯 第百三十一
佐井定策方

藜蘆 五分 甘草 五分

右二味以水一合五勺煮取八勺頓服得吐止

赤小豆湯 第百三十二
煨玄昌方

赤小豆 錢七 生姜 分七 高陸 錢二

右水七合煮豆熟湯成或食赤豆

如意金黃散 第百三十三
方原缺

天花粉 錢三 黃栢 大黃 姜黃 白芷 各一分

厚朴 橘皮 甘草 蒼朮 南星 各六分

右細末

腎着丸 第百三十四

甘草 白朮 干姜 茯苓

右四味糊丸

溫元丸 第百三十五
一名固陽圓

附子 錢九 川烏頭 錢六 川棟子 破古紙

茴香 錢二 龍骨 錢三

右六味酒麵糊丸

虎杖抵當丸 第百三十六

大黃^{錢四} 虎杖^{錢三} 水蛭^{錢二} 桃人^{錢二}

右四味細末丸梧子大或蜜丸重六分銀箔為衣名抵當大圓

牡蛎散 第百三十七

牡蛎 瓜蒌^{各等}

右二味細末

再造散 第百三十八

鬱金^{半錢} 大黃 皂莢^{各五錢} 反鼻 白牽牛^{各六錢}

右五味為細末空心飲服

附錄

療痢犬毒發方 第^一先生受之野人

斑猫 大黃^{各一錢}

右二味斑猫為末水二合煎取一合溫服下穢物為度

後服方 第^二

黃連 黃柏 黃芩 梔子^{各四分} 番木鱉^{錢一}

右五味以水二合煎取一合服

療癩癩方 第^三同上

水蛭 葑艸^{各三分}

右二味燒灰為末一日一錢溫湯下初先食藟藟根發之乃與服藥而再食藟藟復發則又與之不發則止

療大水腹滿茅四附方本草

用好苦瓠白瓢捻如豆粒以麵裹煮一沸空心服七枚至午當出水一斗二日水自出不止大瘦乃瘥二年内忌鹹物

療轉胞病方第五朝山右京師

批把實十枚於久利可武記利錢一巴豆六分
田螺為膏度

右於久利可武記利批把實巴豆并為末田螺去殼搗和為膏貼丹田氣海一時許小水通利有奇効

小瘡握藥方第第六傳錫島薩州入田元仲

大風子去皮五錢水銀五厘樟腦同胡桃二枚炒

山椒二粒十

右細末布包握或掌中貼亦可四五日之間發愈如神

療婦人帶下方第第七尾云敬雲州

香附子半生炒阿膠地反鼻各等

右細末每服二錢溫酒下二七日或重者三七日
用之有奇功

蕃柝丸 第八 療積血塊痔

蕃柝 大黃 錢各十

右細末糊丸

半夏黃芩湯 第九 治支節腫痛上焦痛風者

威靈仙 羌活 蒼朮 錢各二 橘皮 半夏

南星 白朮 黃芩 附子 錢各一 甘草 分二

生姜 錢一

右水煎溫服

和血湯 第十 高津 療瀉風

大黃 黃連 黑牽牛 川芎 雷丸

皂角子 錢各一 巴豆 粒七

右水煎溫服

治五淋神驗方 第十一 鈴木家方

牛膝 地膚根 夏枯草 錢各三 甘草 錢十

右水二升煎取一升溫服多服為佳

香玉圓 第十二

沈香 錢二 甘草 分五 阿煎藥 錢百 麝香 木香

丁香 錢各二

右六味糊丸銀箔為衣

療體氣方第十三

取活田螺以巴豆末少許入之令吐沫鑷腸毛湯洗以右件沫傳之爛痛數日之後稍痒乃再湯洗傳後方

體氣傳藥方第十四

丹礬大 輕粉中 鹿茸小

右三味末傳

反魂丹第十五 治五疳蟲積食傷痞結

黃連 青皮 陳皮 三稜 白牽牛 各二錢

槐實 甘草 茯苓 川芎 麝香

熊膽 乳香 各二錢 丁香 一兩 麩 小豆粉

蕎麥 各七錢

右細末糊丸辰砂為衣服之間忌茄子海菜

療口瘡方第十六

黃連 甘草 各等

右二味細末蜜煉傳

錦袋子 第十七

鬱金 升麻 各十錢 白扁豆 山慈姑 各十錢

五倍子 三十錢 牛黃 或無代牛胆 麝香 六錢

安息香 乳香 沒藥 白檀 丁香 木香
草撥 砂仁 雄黃 辰砂各三錢 或無麝香
右十七味以端午七夕吉日修合以糊丸金箔為衣

錦生丸 第十八 療食傷腹痛霍亂

楊梅皮四十錢 樟腦一兩 胡黃連一兩半 胡椒一兩

右為末糊丸丹衣

奇應丸 第十九 治氣塞蟲積痞結驚風食傷

人蔘 沈香各十錢 麝香 熊膽各二錢半
右四味糊丸金箔為衣

木香丸 第二十 療蟲積腹痛結滯

木香一兩 胡椒二兩 黃柏半生半炒三兩 甘草許少

香附子三分

右細末糊丸

養胃丸 第廿一 療蟲痞腹痛不食

白朮 茯苓 陳皮 厚朴 木香 枳榔子

三稜 莪朮 肉桂 甘草等分

右細末糊丸

保童圓 第廿二 治五疳蟲積

胡連 黃柏 石決明 乾漆 紅花 山藥

甘草 樟腦 土龍黑燒各兩

右糊丸每服十丸白湯下

肥兒丸第廿三 療小兒食積五疳瘡疥

神麴 麥芽 蕪荑仁 黃連各等分

右糊丸加山查子宿砂亦佳

清胃丸第廿四 和脾胃進飲食療食傷

蒼朮錢二 白朮 青皮 橘皮 神麴 麥芽

香附子錢各一 甘草分七 山查子 枳殼

砂仁各五分 乾生姜 木香各二分

右十三味為末糊丸

板坂二八童丸第廿五 療癩狂

莪朮錢七 三稜 青皮各六錢 苦楝皮四錢

丁香錢三 蕪荑仁錢六 牛膝錢一 陳皮

沈香錢二 肉桂八厘 黃連 胡連 陳皮

海人草 蘆薈各二錢 甘草錢一

右細末糊丸

蘆薈丸第廿六

陳皮 蕪荑仁 川棟子 枳榔各二錢 蘆薈

胡連 雷丸 木香 青皮各一錢 麝香分

蟬退錢三 猪胆

右十二味細末糊丸

紫元子第廿七 療小兒五疳

代赭石 桃仁 赤石脂各二 巴豆兩

莪朮 枳椇子各一 三稜各一 胡椒

右為末糊丸隨小兒歲數白湯下

理中散第廿八 療痞結泄瀉腹痛蟲積食傷霍亂

白朮錢二十 良姜錢十 桂心錢五 甘草錢一

右為末白湯下或煉蜜丸一方加水香蒼朮陳皮

厚朴亦佳

安神散第廿九 療頭眩眩胃定精神安元氣

遠志 茯苓 白茯苓 黃芪各一兩 山藥兩

桔梗 人葎 甘州各半 辰砂分三

右為末白湯下

著丁散第三十 療一切齒痛

黃耆 乳香 丁香各一

以熱湯漬去滓含且服

清血和氣湯第廿一 越前 治中風半身不遂

山歸來錢三 熟地黃分三 桑寄生分五

右今三貼水煎溫服

和中飲第卅二 療食傷冷痛霍亂蟲積

水香 藿香 肉桂大各 莪朮 吳茱萸
枇杷葉中各

右水煎溫服或加羌活少許妙中寒冷痛加丁香少許

化痰丸 第三十三 療風疾癩疔

白礬一兩 細茶五錢

右細末煉蜜丸梧子大五十九丸茶湯下久服痰自大便下病自除

療漆瘡方 第三十四

鉄漿 紫蘊

右水煎服

又方 第三十五

杉木煮去滓洗瘡

治吐血腹痛神驗方第三十六 出雲

肉桂 當歸 莪朮 桃仁 山柰 牛膝各一錢

沒藥 延胡索各半錢 紅花 蘊木各二錢

右十味細末蘊木煎湯送下服一七日以上乃効

苗香湯 第三十七 療瘧疾日發或間日發經二三

年百藥不効甚驗

川芎 良姜 茯苓 干姜 苗香各一錢

木香錢一 甘艸許少

右七味水煎溫服

良香散第三十八 凡男女心口一點痛者乃胃脘

有滯或有蟲也多因怒及因寒而發致終身宜服

此湯

高良姜以酒洗七次焙研 香附子以酢洗七次焙研

右二味細末米飲加生姜汁一七食鹽少許送下

病因寒得者良姜二錢香附子一錢病因怒得者

香附子二錢良姜一錢寒怒交者各一錢半

療楊梅瘡骨痛方第三十九

木通 忍冬 檫樟木 黃芩 白朮

土茯苓半生炒 川芎 黃連各一兩 甘草二錢

右九味吹咀為十貼每日一貼水煎溫服

治小兒五疳諸病方第四十

楊梅皮炒九錢 黃柏炒 莽草炒各六錢 百艸霜七錢

右四味糊丸隨歲數白湯送下日三一歲兒以

乳汁下

奇妙丸第四十一 療蟲積

三稜 莪朮 楊梅皮 胡連 苦參 黃柏各等分

右六味糊丸白湯下

疔應丸第四十二 療疔

三稜 莪朮 栝榔子 使君子 人參

肉豆蔻 罌粟各等分

右七味細末糊丸

療乳癰腫痛方第四十三

天瓜 當歸 甘草各五錢 乳香 沒藥各一錢

鹿角燒三錢

右六味為末溫酒送下

金德圓第四十四 療疝氣

丁香 桂心各半兩 香附子二兩 栝苓一兩

胡椒一錢 草撥二錢 良香四錢 乾姜一兩

右八味細末糊丸

降痰湯第四十五 治三焦氣閉痰飲痞滿咳嗽肢

體倦怠不思飲食

木香 栝榔子 青皮 陳皮 三稜 枳殼

半夏 大黃 黑牽牛各一兩

右九味為末麪糊丸每服一二錢姜湯食前服

療骨鯁化骨神驗方第四十六

楮實子八兩 霜梅肉三兩

右為末丸彈子丸大噲化嚙下

又方第四十七

縮砂 威靈仙 黑砂糖各等

右酒煎呷之骨立消

磨平丸第四十八 治死血成塊奔走作楚

紅花 桃仁 山查子 蘇木 三稜

萍蓬根 枳殼 烏藥 香附子 各一錢

右水煎空心服

療胡臭方第四十九

礬石絹袋盛之常粉腋下甚妙

治赤白痢百藥不効方第五十

罌粟 荊芥穗 茶 各一兩

右三味細末每服一錢赤痢胡桃煎汁送下白痢

米飲送下痛甚者生姜煎汁送下

又方第五十一

人參 甘草 石榴皮 硫黃 各等

右為末米飲調下日三

治腹痛欲絕方第五十二

良姜 厚朴 桂心 胡椒 楊梅皮 各一兩

甘草 各二

右細末糊丸白湯下

百應丸 第五十三

治疝氣腹痛食傷

香附子

黃柏

各三十錢 炒十錢 生

良姜 干姜

丁香皮

各二錢

木香

莪朮

各三錢

甘草 一錢

右八味為末糊丸白湯下

療痔疾方 第五十四

烏賊

丹礬

右酢調傳患處

又方 第五十五

槐花

輕粉

五倍子 各等

右末傳患處

萬金丸

上田尚球傳

治疔瘰

陳皮

蒼朮

厚朴 大各

甘草 小

使君子

夜明砂

各中

右六味以棗肉去皮實蒸搗和丸梧子大白湯下

金清丹 第五十七

治痰喘

陳皮

各七錢

茯苓

栝榔子

各十錢

桔梗

辰砂

各五分

天花粉

各五分

龍腦

各四分

甘艸

各八分

右八味細末蜜煉

治喘息方 第五十八

土龍黑燒為末白湯下

不老丸第五十九

治蟲積腹痛食傷痞滿婦人尤

良

胡連錢十 胡枙兩半 黃栢百錢生炒黑 木香二錢

右四味糊丸丹為衣婦人產後腹痛味曾湯下

猪肚丸第六十 治消渴消中

猪肚 黃連兩五 括蔞根兩四 知母或代

麥門冬兩各四

右四味為末納猪肚中線縫安置甑中蒸爛熟就於木臼中搗可丸如硬少加蜜丸如梧子大每服三十丸漸加至四五十丸渴則服之如無木臼以

沙盆用水杵研亦可以爛為妙矣

當歸活血散第六十一 治瘡瘍未發內痛不可忍

及婦人產前後腹痛

當歸錢二 沒藥半錢 白芍藥錢二 乳香錢半

右細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服日二瘡瘍加人參木香婦人加赤芍藥酒煎瘡既出不須用

泻肝湯第六十二 治肺癆喘息坐卧不安

桑白皮剉 甜葶蘆隔紙焙

右二味粗末每服三錢水盞煎至六分去滓食後

溫服以利為度

桔梗湯 第六十三

治肺癆吐膿

桔梗剉炒一兩半

甘草炙剉兩

右為粗末六七錢水二盞煎至半盞去滓空心服須更膿立愈

治喉痺方 第六十四

大黃 朴硝 白姜 蚕各等分

右細末水煎量虛實用以利為度

治口瘡方 第六十五

白礬 黃丹炒紅色為度 各一兩 再炒

右二味細末搽瘡上立愈

治耳聾方 第六十六

蓖麻子去皮五枚

右與熟棗一枚同搗和丸如棗子大更入乳汁就和每用一丸綿裏納於聾耳內覺熱為度一日一易如藥難丸日中曝乾

三生丸 第六十七

治咳嗽

杏仁去皮 生姜 胡桃仁去皮各兩

右三味同研為泥就和作劑可得十三四丸每服爛嚼一丸數服乃止

鐵砂丸 第六十八 治黃胖病

鐵砂 蕎麥

右為丸日服三五錢

治風天傷氣急者方第六十九

並根葉

右絞取汁日服二合

治婦人麻疾陰痛方第七十

厚朴 丁子 各三分

右二味水煎溫服

治癩癩方 第七十一 因州 真島玄庵方

牛膽 葛粉 各等分

右二味糊丸每服六分白湯下日三

治反胃方 第七十二 寺田玄昌傳

白馬尿日服一合半

治眼疾點藥方 第七十三

龍腦 辰砂 礪砂 爐甘石 烏賊魚骨 各一

右五味極細末以蜜和點

治癰腫方 第七十四 衛門家方 瀧野

反鼻霜 石蟹霜 各一大 沈香 中

右三味為末每服一錢溫酒下

治藤瘡方

第七十五
堀口氏傳

茯苓

分一 桔梗

厘七 楊梅皮

分五 甘草

厘五

右四味以水一合煮減一勻取服之明日又以水一合煮滓減二勻服如此至五日減五勻此為一劑

劑

療蝮蛇咬方

第七十六
山田与吉方

河州

蒼耳

天 麝香

小 鷄冠石

右三味為末傳咬處

治小兒疳方

第七十七
松野一學傳

三稜

錢三 水香

仙人草

莪朮

苦參

當藥

換椰子

各五錢 黃蘗

右八味為末糊丸白湯下

養壽院方函終

旧跋二首

予友人岩仲馨負笈造京師隨諸名家游其歸也醫術大進予一日叩其故則出一書示乃養壽院法印所錄方也題曰方函予檢之亦大有得焉因手抄以藏云乙酉十一月太田玄迪誌

右方函一卷東洋山脇先生手錄而門人所輯也予祖父曾學先生之門親得之因以傳於余以其大裨益於醫療欲刊行之而力未能焉且藏以俟他日文
化甲子八月大原彝識

太田大原二跋可證此本之所由因存其舊

文化十三年丙子春

本石町十軒店

萬笈堂英平吉

