







家方順氣劑

加桂芍水後我之類

黑丸子

灸灼足部亦可也



○怔忡驚悸不寐

白虎湯

加莖苓竹

酸棗湯 病後虛煩不得眠或加薑

酸甘 知 茯苓

家方順氣劑



黑九子 蟾連丸 奇應丸

○癩狂癰

白虎湯

加果苓芍藥 兼用滾痰丸主之

涼膈散

苛堯將危硝桔苓

小柴胡湯

去薄荷加芍知

小承氣湯

大承氣湯

右二方秘結者互之

家方順氣劑

加水莪芍或苓果燕之類  
狂症兼癰者互之

黑九子

熊膽

灸

飛泉

沉香丸

即平心丸也

○翻胃 嘔吐 惡心 嘈雜 吐酸 吞酸

家方順氣劑

加接水倍半用生薑自然汁 嘈雜加牡

反胃嘔吐惡心吐酸嘈雜諸症因積癥者互用此方加減兼灼艾三十左右反



胃有<sub>下</sub>因<sub>レ</sub>結毒者當<sub>二</sub>審察施<sub>一</sub>治四五十以上  
僅有此症必是噎症

半夏生姜湯

牡蠣末

嘈噎用<sub>レ</sub>之妙

黑丸子

蟲症或積症者最可也

蟾連丸

因蟲者

奇應丸

灸

○哮喘喘

厚朴杏仁湯

或加半竹生薑自然汁

朴杏甘

家方順氣劑

加<sub>二</sub>杏果竹姜莪之類或竹瀝姜汁<sub>一</sub>

黑丸子

生蛭蚰灸

食療

大牢

寒中撰<sub>二</sub>鮮肉可食<sub>一</sub>

○泄瀉

痢瀉

理中湯

薑附湯

五苓湯

家方順氣劑

加<sub>二</sub>水芍或穠水痢瀉加<sub>二</sub>芍桂熱瀉加<sub>二</sub>連尤<sub>一</sub>

可也

一方



加藿或桂或半  
伏 薯 木 水 檳 甘

瀉心湯 熱瀉主之

治中湯

久瀉胃虛者久服此散兼灸數萬壯得治者間有之

家方解毒劑

去將加枳或桂治結毒久瀉難止者理中湯五苓湯瀉心湯等劑無効者必有因結毒者宜試用此方

土器一味丸

見于傷寒門禹餘糧丸下理中五苓瀉心

下利不止者下焦瀉也宜與此丸  
食療水禽不忌

○水腫

鯉魚湯

赤小豆湯

茯苓通陸桂 梗

五苓湯

或加沉或去桂沈附隨証可用有喘氣者加朴杏竹半可也  
茯苓半夏湯 或加棧或加桂



神祐丸散

疥癬內攻為實腫者或便秘腫大困窮者急與之取瀉下得暫快而後當處劑

十棗湯 實症者主之

獨活湯

風寒濕邪遍身骨節痛或作水腫者宜之  
又疥癬諸瘡內攻為腫者

獨活 木 猪 歸 芍 茯苓 沙 半

橘 木 甘

家方排毒劑 因風濕者

家方解毒劑 因結毒者

家方順氣劑 加沉附或茅通桂

一方

茯苓 木 蓼實

一方

茯苓 通 枳 或去枳加桂

一方

或加減藿木 近歲用此方得効多也考

是胃氣鬱塞者又有腫堅實可稱風水者

加麻得即効

茯苓 澤 麥 曲 桂

越婢湯

腫在上部發汗可解者考審其症而後可與勿容易



桂芍麻羔甘姜

一方

茯苓腹蓼實

一方

茯苓沈附或加燈心商陸

溫泉硫黃湯

○消渴

白虎湯

或擇加麥葛芍歸之類

桂枝白虎湯人蔓白虎湯

建中湯

加果知茶或加將取下利二三行亦可也

食療果羸餅葛餅胡麻蜜湯

雪花菜白湯攪之日曬之得乾者間有之

○黃疸

茵陳五苓湯

本方加茵陳惡陳氣者去陳或加水將

茵陳大黃湯

大便秘結者

陳將厄枳朴滑甘



四君子湯

虛人宜之或加桂附沈蓂類

熊膽

食療

蜆

○黃胖

平胃湯

蒼朴橘

皂甘

家方順氣劑

加鉄粉葛粉

灸 皂礬丸 名平胃丸

○結毒 淋疾 膝瘡 疳瘡 便毒

家方排毒劑

家方解毒劑

淋疾加芩或附滑

一方

主淋疾 茯苓 通芎 芩 甘 竹葉

食療 雞肉為最 鼠肉 鼈肉 次之

溫泉



一方

治疥癬瘡 巴 姜

右二味臨時和點

神祐丸

紫癰入裏為水腫用之  
行餘醫言癰瘡門參考

諸痛

○頭痛

有癰瘡風邪結毒三  
日治法當求各門

家方順氣劑

加辛或芫

都梁丸

白芷一味糊丸

○腹痛

建中湯

或加烏附柴 因瘀血者加索芫

黃耆建中湯

右二方惡苦味最可

家方順氣劑

加芫桂附柴

五靈脂丸

或加索

治結毒或舊瘀血塊



○胸痛

家方順氣劑

擇加芍索桔莢之類  
半夏瀉心湯

○脇痛

有結毒癰二  
因夏考各門

家方解毒劑

加索

家方順氣劑

○腰痛

建中湯

加烏附歸芍

家方順氣劑

家方解毒劑

加桂附

○痔漏

脫肛

家方解毒劑

馬膏或熊膽猪脂之類點之  
以綿推入  
肛脫者塗之

辣茄丸

食療牛肉

鼈肉

兔肉

雞肉卵亦可也

灸

溫泉

蒸法



諸血門

○吐血 效血

家方潤涼劑

加歸芎艾

芎歸膠艾湯

芎歸膠艾 芎歸建中湯

當歸建中湯

○衄血

卮子藥皮湯

或柴胡湯加卮

白虎湯

加芎或芩

黃芩湯

芎 芩 芩 芩 桂 半 姜

○便血

家方解毒劑

理中湯

或加歸芎或加芩附

一方 加芩尤可

水 著 芎 附 竹 升 甘

○下血



家方潤涼劑

加桂芍水接或歸芍

○瀉血

猪苓湯

家方解毒劑

一方果知苓膠艾芍參甘

一方蔓荻歸芍赤石

一方歸芍蒼升芍苓甘

一方甘草一味細末白飲送下

凡膠艾芍歸芍升知苓水果厄之類

擇用

○眼目

家方排毒劑

加厄將藥菊芸連芍歸之類

洗眼湯

治赤眼痛或加菰苓藥

菊歸芍連小礬小

右水一合煮取半合礬石多則眼相攀

灸肩井扶分魄戶膏肓神堂

肺俞足三里三陰交

四苓散

加華蒼水治雀目至妙

水扶猪澤



蟾連丸

主疳眼

食療

鰻鱺魚及腸煮食妙

山蛤

雞肝

灸

疳眼不問虛實可灼灸

○耳

家方排毒劑

加通辛或蟬痛甚加旁

家方解毒劑

加將羔

小柴胡湯

柴桂湯

麻黃附子細辛湯

家方順氣劑

加苓柴

○鼻

酒查

辣茹丸

雞肉

○口舌

白虎湯

家方排毒劑

家方解毒劑加減

升麻葛根湯

或加果苓

甘桔湯

或加升或羔果知

家方解毒劑

主重舌

一方

研小

辛大

右細末以三稜針刺取血以管吹藥



○牙齒

連辛湯 連 辛

白虎湯

或加連辛 加果苓治齩齒痛

一方

口舌亦可

升麻葛根湯

或加果苓 辛 荻 荊

○咽喉

甘桔湯

擇加防升危勞礬苓之類急症加礬皂礬升麻葛根湯

加礬礬最佳

家方排毒劑

有風邪者加芍果桂苓之類有喉痺成熟路者加柴苓桔果升之類以指爪傷之最佳凡果桔升芍知貝連葛柴芍辛羔防甘藥之類皆擇用

○小便閉

十棗湯 或神祐丸 導水丸 猪苓湯

一方 赤 通 茯苓 沉 滑

一方 牽 通 將 枳 桂



一方 通大滑 桂中 柴中 附小 將

硫黃湯 慰方

灸丹田 腰眼

○大便閉 秘結

大承氣湯 小承氣湯

麻仁丸 備急圓 神祐丸或散

蜜導 灸 腰眼

○癰疽 腸癰

家方排毒劑 或加葛

黃薈連中湯

或加歸芍或加附並治腸癰

大黃牡丹皮湯

薊附湯 薊姜湯

自古內托多用正合人惡正氣故不用

補中益氣湯 桃仁承氣湯

一方

薈附芍 將桃甘

一方 或加桂

薈耆芍 歸附甘

右四方主腸癰

食療 雞卵 反鼻



醫事訓

○疔

家方排毒劑 加櫻皮

一方

堯 勞 將 桔 升 芎

○療癰 結核

家方順氣劑

擇加果 芩 薏 貝 枝

家方排毒劑 家方解毒劑

食療 果 羸 餅

灸 溫泉

○金瘡 破傷風

家方排毒劑 加接接

一方

或升 芍 桂 蔓 蒼 朮 歸 苓

一方

芩 藜 桂 芍 歸 甘

○打撲

一方 日久者加附

芩 葵 芍 桂 中 將 小 丁 甘 少

溫泉

硫黃湯

一本無 半藜

一本無 半

醫事訓



婦人科

○經閉 血塊

家方順氣劑

擇加芎歸桃紅芍藥桂附之類

當歸建中湯

婦人血枯經閉或腹痛者或逆經吐血不

止加薄荷果

桃仁承氣湯

或去芒婦人壯盛經閉者當專攻之

血塊至此湯

抵當湯

主治大槩同上或為丸用

大黃甘遂湯

婦人小腹滿如鼓脹小便難而不渴者此為水與血結在血室也

辣茹丸

一方土芍桂麋

家方解毒劑

加桂芍歸下物臭氣甚者必因結毒也此劑主之

灸

食療

溫泉

○妊娠



家方順氣劑

加減主疏氣擇加橘蘇木之類或浮腫者  
加腹葵果苓朮枳安胎之主藥也若胎動  
則須加減用此四味妊中雜病當隨症施  
治有故無損雖大黃芒硝之快藥夫何畏  
之有

當歸芍藥湯

妊娠腹中疼痛者

乾姜人蔘半夏丸

妊娠嘔吐不止者

葵子茯苓湯

妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起

則頭眩者

○惡阻

黑丸子

順氣丸

灸

惡藥氣者勿強用煎湯及咳有熱欲成勞  
症者灸數萬壯必勿忌灸

○妊效

一方



茯苓 半 橘 芩 姜 甘

○轉胞

腎氣丸

芩 薯 菜 澤 茯 牡 桂 附  
芩附桂沉之類可換用

○催生

芎歸湯

或加桂或加芩難產死胎加鹿胎霜  
生法欲產時兒頭至產門當服藥催之或  
經日久而產婦困倦難生宜服藥以助其

氣力令兒速生

冬葵子湯 或海藻

破水過早產道乾者 外臺秘要云冬葵  
子散治產時胎動不安

葵 此 桑 茯 芎 歸 姜 葱

○死胎

芎歸湯

加葵或元氣衰者加芩附接桂及芩葵通  
滑忍之類須擇用胞衣不下亦同若胞衣  
不下則要使產婦心懷安泰矣縱淹延數  
日不下亦無害也臨事惶惶穩婆妄用手

本有淺  
姜湯氣  
不足者  
兼用十  
二字



法由是多致損可勝歎哉  
熊膽 鹿胎霜

○產後 小產治同本產

鹿胎霜

芎歸湯

擇加桂芍藥木或此各厄藥  
獨芩湯

產後血暈不省人事者氣急熱煩者加童便

芩附湯

四肢厥冷氣弱者

小柴胡湯

在草蓐自發露得風四肢痛若煩熱頭痛

者並主產後吐不能食

竹葉湯

產後傷風寒發熱面赤喘而頭痛者

竹葛附桔 芩甘

當歸建中湯

或加芩 產後虛羸不足腹中刺痛不止

呼吸少氣或少腹中急攣痛引腰背不能  
飲食或崩傷內衄不止加半膠若無歸以  
芎代之無姜則以棗代之

芩半湯 嘔家用之

芩半甘

一方

附防一作



決半枳朮姜

枳實芍藥湯 腹痛不止者並治經水不利

枳芍

一方

下來血 將桃麋

大承氣湯

產後七八日無表症少腹堅痛是惡露不盡也大便乾燥發熱日哺所煩燥者不食或謔語至夜則止

白虎湯

加減芩歸芍桂之類 產後發狂

涼膈散

主治同上 去枳加竹

將芒 芩 芍 朮 竹葉 甘

熊膽 鹿胎霜

薰醋法

妊娠家當預備薰醋炭火凡血暈不省人事者盛醋於器中投炭火使醋氣薰蒸入鼻內則蘇

通乳方

桔 果 大蘇 中藿 小甘 干 瓢 一 匙

一方

果 桔 通 枳 藿 枳 甘

回乳方



神麩二錢 研酒服

一方

麥牙二兩 為末 每服五錢 白湯送下 甚良

小兒科

○臍風撮口

熊膽

一方

將 芩 連

小兒初生一七日內 被風忽為臍風撮口 壯熱如灼 十無一活 坐視其斃 良可憫也

古法曰 兒齒齦上有小胞子 如粟米狀 以溫水蘸熟帛裹手指輕輕擦破 即口開便安 不用服藥 殊不知然否 記以備後考 此一方 予有試效 故記

○口瘡重舌

小兒夜啼 欲飲乳 若口唇到乳上 即啼而不乳者 急取燈照口 若無瘡 舌上必腫也 重舌者 舌下腫突 其狀如又加一舌 故謂之重舌 非真兩舌也

一方

羔 桔 甘



家方五香湯

藿木丁乳沈將

一方

芩連甘

熊膽甘草

○夜啼客忤

小兒夜啼不止者必有癖也客忤者見生人氣忤犯而啼也

熊膽甘草

○急驚

半夏湯

加蚕蝎竹主牙關緊急壯熱涎潮上視反張搐搦頭動

家方排毒劑

或加蚕蝎自風邪發驚者先與此湯

一方

羔將芩連木草

熊膽

昏悶不醒口禁者急開口灌下

黑九子

灸

腹部章門涌泉徹腹



證甚不出聲者灸至發聲

○慢驚

建中湯

加<sub>二</sub>葳附<sub>一</sub>四肢微冷口鼻氣微手足瘳癱

附子理中湯

求附湯

求附甘

四君子湯

慢驚雖難治之症而預備此四劑隨症加減用之或有兼用熊膽及灸而間得治者

幸也

熊膽

黑丸子

灸

○疳瘕

六味丸

大便秘結小便渾濁解頤並主年長不能言不能行者

芩

薯

菜

澤

茯

牡

熊膽

黑丸子

瞻連丸

皮黃肌瘦髮直尿白肚大青筋好食泥炭



茶米之類或便秘有時瀉腹內積塊諸蟲  
作痛

食療

鯉魚

山蛤

鼠肉

臭梧桐蟲

蠅

灸

調理乖違飲食失節甘肥過度又久吐久瀉久汗久虛久欬下血久瘡之後皆成疳其症面色痿黃眼胞微腫作渴四肢消瘦腹肚脹大行步不能頗能飲食作渴或發熱等症無如灸須兼用食療熊膽黑九子蟾連丸殺蟲藥

○痘瘡

絲瓜湯

無論痘與非痘嬰兒身熱呵欠煩悶睡中驚悸噴嚏眼目溢鼻氣粗手足酸軟即返與此湯若有雜症隨症加減凡輕症順候自初發熱至結痂不須易劑或不與藥亦可也身熱甚腹脹喘加麻杏木驚搐時發兼用熊膽嘔家加半煩渴加果麥粥短瀉加茯苓通茶腹秘結加歸芍朴枳二三日後痘症定則加歸血熱多則加堯紅秘結喘滿壯熱煩躁面目浮腫唇燥舌苔甚則身



將一本  
作厄

醫事說約

反惡寒、四肢厥冷、加將紫、謔語狂亂、加羔  
知咽喉痛、加倍桔、加旁、瀉血、加犀、厄、苓、便  
血、加桃、連、芩、欬、嗽、加果、杏、味、傷、食、嘔、吐、酸  
臭、加半、藿、益、木、麥、之、類、泄、瀉、加茯、水、腰、痛  
加獨、腹、痛、加桂、倍、芍、元、氣、虛、溺、便、瀉、者、淺  
著、水、木、之、類、斟酌、加、減、表、實、者、勿、加、著、有  
汗、加、著、痘、出、後、三、四、日、當、出、齊、如、出、不、快  
加、桂、止、瀉、溢、加、茯、見、點、頭、焦、而、色、紫、者、血  
毒、熾、也、加、紫、茜、堯、羔、滑、辰、之、類、舌、苔、加、連  
芩、厄、藥、便、秘、舌、黃、苔、加、將、大、都、治、痘、當、先  
詳、辨、虛、實、而、後、議、治、見、點、色、白、不、紅、不  
可、便、作、虛、治、白、而、無、神、唇、舌、淡、白、或、吐、或

瀉、或、腹、脹、或、自、汗、肢、冷、神、氣、虛、弱、表、裏、皆  
虛、也、治、從、虛、例、苔、白、起、皓、光、唇、舌、赤、紅、非  
虛、也、三、日、後、當、漸、變、紅、紫、倘、作、虛、而、治、之  
誤、人、不、淺、矣、矣、出、兩、日、而、大、便、秘、舌、無、苔  
乃、血、熱、也、非、毒、壅、也、互、清、解、點、見、身、熱、毒  
味、盡、也、但、所、感、不、同、有、寒、氣、外、鬱、者、有、熱  
毒、內、鬱、者、兩、者、俱、散、之、內、鬱、黃、苔、下、之、至  
色、漸、焦、紫、隱、隱、不、出、而、身、熱、壯、甚、或、肌、肉  
腫、亮、再、大、發、之、堯、勞、麻、紫、附、蚕、蝎、甲、蟬、之  
類、擇、用、隊、伍、五、六、日、候、當、起、脹、如、起、不、快、或  
皮、薄、易、破、色、不、紅、活、真、虛、證、也、加、蔓、著、芷  
桂、乳、酒、七、八、日、乃、灌、膿、時、也、如、停、漿、不、灌



血色淡白或瀝清水倍加浸著芷桂酒乳  
寒戰泄瀉灰白癢搦皆不能免一見此證  
用加減異功散隨症進退若膿色一足唇  
舌轉紅又惟照本方斟酌加減加茯苓以  
助收斂耳不可拘泥溫補也凡虛症而反  
見腹脹喘急便秘而渴咽痛煩躁皆病淺  
藥深之過也九日十日結靨之時也虛症  
用浸著水茯苓丁香桂血熱用苓連堯解毒  
虛與實視唇舌紅否辨之虛熱渴飲無休  
加果麥味多利小便瀉下甚者難治半靨  
半不靨而作瀉者不必慮非貫膿時之地  
也加水茯苓治之切忌滋劑誤用作痢也當

是之時協熱下利者用苓連水勿誤認爲  
瀉下治之十二三日有形如火燒煙薰者  
死生難決右聲清能食睡卧安爬破淋漓  
神氣清爽者生反之者死又當辨虛實治  
之唇舌潔淨溫補兼清解之唇燥舌苦便  
秘或單解之凡當靨時而流漿不止加水  
茯苓或腐爛而和皮脫去者倒靨也加浸著  
丁香桂主之結痂後餘毒結癰咽喉腫痛口  
舌生瘡或目赤腫痛者返審虛實擇用排  
毒解毒之劑

絲升芍桔甘

家方排毒劑



或加桂芍 主痘初熱頭痛腰痛甚者並  
治痘後餘毒傷風寒

白虎湯

主痘純紅臉赤而眼紅口氣熱唇口腫痛  
煩躁悶亂循衣摸床小便赤大便秘身如  
火發斑謔語實熱等症並治口氣臭

桂枝白虎湯

治痘欲出未出腹脹喘滿目怒面浮毛直  
皮枯蒸蒸煩翁翁熱壅遏內攻者

人參白虎湯

或加紫紅 自發熱至起脹時有熱症謔  
語狂亂者皆可與之

黃連解毒湯

或加升厄連芍藥 主痘毒多唇燥舌苔  
或血熱熾為斑或青紫者清熱涼血

涼膈散

凡升散之後四五日之間猶有煩躁悶亂  
作渴不食唇腫腹脹或大便秘澀或瀉青  
黃水外則乾枯焦紫者四五日以上用之  
可下六日以下當行補托也 咬牙加連  
羔毒壅加甲麻

調胃承氣湯

或加半 主內實便秘者凡內熱不便者  
外必乾枯焦紫或無燥糞則不然勿用之



獨聖散

主<sub>レ</sub>痘四五日、遍身紅紫黑陷者、紫草湯送下、

甲 麝 蛭

奪命散

痘乾紅紫黑、煩躁悶亂、便秘驚悸者、量兒之強弱與之、白虎湯送下、微利為度、

紫 將 甘

芎歸湯

痘灰白色、根窠不紅、不光澤、

芎 歸 芍 紅 紫

保元湯

外無鬱滯、內無壅陷、毒盡熱清、但氣虛不漿者、若七八日上、毒沫解者、鬱滯而無膿者、加連升、

著 漫

黃耆建中湯

或加<sub>二</sub>茸<sub>一</sub>漫<sub>二</sub>乾枯不潤、血枯不漿、

加減異功散

或加<sub>二</sub>蔻訶丁<sub>一</sub>糯米、凡痘至八九日、見虛寒症、即可與服之、

茯 苳 水 歸 桂 附 木 甘

漫附湯

治<sub>二</sub>虛證肢厥、並寒戰咬牙、及四肢不起、脹



者

理中湯

主胃虛瀉下或與牛冷水伏成腫或倒靨者瀉甚加訶蔻

托裏發表湯

主風寒外襲或倒靨者

薄荷 附麻 桂木 甘

加減消毒飲

或加芷枳朴 主虛而結癰者自利加水

附便秘加將 歸芍芍 桂桔 著 薄荷 甘

加減連翹飲

或加荊蟬連芩芩滑 主痘後一切癰毒實症腹膨加腹

歸翹 芍 柴 芩 通 旁 甘

加減潤燥湯

或加蟬柴芩將 治痘後咽喉腫痛或口舌生瘡或目赤腫痛者

歸 堯 芍 連 芩 果 通 薄 竹 甘

敗草散

痘抓破作爛不乾者以此掩之經年蓋屋草不拘多少燒脆為末搽上

松花散

痘爛者松花粉撲之



薰瘡法

茵荻荆共為末，以紙撚條點火，薰之。  
一方 荆霜摻之。

○麻疹 水痘

家方排毒劑

或加桂芍。麻忌內實，只宜解散。初發熱，咳嗽噴嚏，鼻流清涕，眼胞腫，淚汪汪，面浮腫，腮赤咽痛，惡心乾嘔，逆避風寒，表散則腠理開暢，而麻毒易出也。加減法有嘔吐，加半，咽喉痛倍，桔加旁，欬嗽加果，苓若

發表難出者，僨升，加麻旁蟬，便秘煩熱甚，而難出者，用將微利之，或大柴胡湯下之。虛人加漫，須審虛實而施治也。

小柴胡湯

或芍歸芍連，后紅旁堯，隨症加減。發熱汗出者，此毒從汗散，有鼻衄者，此毒從血解，但不可遽止。若汗多血不止者，逆加減。此方治之，疹後餘熱，口渴咳嗽不止，兼血症者，加果知膠艾，不早治，後必為骨蒸勞瘵，兼用灼艾最可。

白虎湯

或加漫桂，色紫赤，乾燥暗晦者，毒熾也。



發熱煩躁、譫語驚悸、煩渴者、此湯主之。  
竹葉石膏湯

疹退後見熱、短氣煩躁、或譫語、或喘嗽、或嘔吐、或煩渴者、疹毒內逼、毒氣上行者、為嘔吐煩渴喘嗽等數症、返此湯主之。

家方順氣劑

或加連通升澤芍、毒氣下行則自利、不必慮毒從利解、須與此劑加減、毒甚則裏急後重、而為痢、例加芍苓連通、淺實者加將、虛者以薑湯送下、香連丸。

甘桔湯

咽喉腫痛、不能食、或加燕苓、腫壅水漿不

下咽、噎者、加鼈鱉皂、並治餘毒結癰、口瘡、凡大人、婦、孺、深用意、臨機應變、斟酌施治、勿婦者、恐毒蒸胎、多受傷、雖然、壯強則無恙也、夫痘、宜內實、胎落母亡、疹、宜內虛、胎去母存、此說未瑩。

家方排毒劑

主一切水痘、隨症加減、若無重証、寧參考、痺疹方而施治也。

附錄

○九散方並經驗方



黑丸子 古方無衣

合歡 五錢 沉香 一錢 木香 二錢 黃連 四錢

熊膽 三錢

又方 今方熊膽為衣

我朮 五錢 合歡 四錢 黃連 三錢 木香 二錢

熊膽 三錢 一錢半為衣

一方

合歡 五錢 我朮 三錢 藥皮 三錢 胡黃連 二錢

木香 一錢 熊膽 三錢

大香連丸

黃連 六錢 木香 一錢五分 水丸

神祐丸

將 牽 各四錢 甘遂 大戟 芫花 各二錢

通滯丸

我朮 侯莎 各三錢 將軍 一錢五分

平心丸

青礞石 三錢 沉 二錢五分 芩 將 各四錢

三黃丸

將 連 芩 各等分

順氣丸

我 莎 各三錢 水 二錢 乾姜 一錢 木 五錢

我朮丸

我 莎 各三錢

五靈脂丸

五靈脂 玄胡索 各等分



調中散

茯苓四錢芍五錢 莪四錢朴水 藿 良各三錢

木各二錢 椒 丁各一錢甘三分

治中散

朮十錢甘三錢 薯六錢 稊五錢

備急圓

將 稊 巴

蟾連丸

蟾 連 各等分

奇應丸

熊膽三錢 薄荷 沉各四錢 麝一錢 金箔

麻仁丸

左見傷寒門

生津丹

沙 茯苓 稊 蜜丸

奇効丸代黑丸

莪 合歡各四錢 藥皮三錢 胡連二錢

白礬丸

一方加鉄粉神麴 橘各二錢半甘一錢半 綠礬十錢五分

屠蘇散

或加苗稊赤豆

水 桂枝 中 枳 小

鯉魚湯方

鯉魚至一尺一寸 昆布一尺五寸

右水一升二合先煮昆布取六合去昆布內鯉魚煮取三合溫服惡苦味者去腸膽惡腥者或加柚或枳芽

藥湯方

硫黃三斤 鹽三升 酒一升

右水四斗五升攪煮釜中減二斗為度或加糯米穀一二斗



藥酒方

酒一升雞卵五枚砂糖十錢桂枝二錢  
枳二錢

右浸酒十五日成而服之桂椒須盛囊  
家方排毒劑

或加此等其形如火燒而腫痛者名曰  
火灼瘡此方主之

狗咬毒

近年天下狗咬若咬之人則死灸為第一  
上策其次用白虎湯承氣湯之類亦佳  
鵝掌瘡方 馬醉木十錢附子一錢

右水一升煮取五合洗

治腋臭方

銅綠青大 木香少

右二味極末湯洗腋下薄之凡壯者可用  
虛人不互

治丹毒方

赤小豆末 雞卵 右煉蜜合點之

治漆瘡

拔毒 一品煎洗

遺尿失禁

灸腰眼或十九俞可也

逆挽湯

痢病泄瀉之主也 先與此方可試虛實

蒼一錢 薑一錢 桂一錢 枳八分 芍八分 參五分

姜二錢 甘一分 茯苓六分 虛者 加減方裏

急後重甚者加賓木倍後風証者加酒製



芎倍桂

白頭翁湯

翁二兩連

藥

穀各三兩

柴胡抑肝湯

此二兩半芍

橘

牡

各一兩水

莎

厄

蘇

甘各一兩

曲八分

芍七分

堯五分

半五分

生地黄丸

此

芩

各半兩

半

枳

各二兩

千金細辛散

治胸痺達背痛短氣方

辛

甘各二兩

枳

姜

果實

半

水

各三兩

郵

茯苓各五兩

右搗以酒服方寸匕

千金翼老君神明白散

附

水各二兩

桔

辛

各一兩

烏頭

四兩

右搗篩絳囊盛帶之所居間里皆無病有

後疫病者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則

差若三四日者以方寸匕內五升水煎合

大沸分三服



醫事說約終

コノ書ハ古今丸散ノ方ヲ集ム先大人家ニ奇應丸一粒金丹  
婦人家ニ龍王湯安神散小兒家ニ萬金丹竜角圓古方  
家ニ紫圓備急圓ノ類ヨリ始メ各家ヲ部類シテ且諸家經  
クシ奇方ヲ卷末ニ附ス

外科上池秘錄

小本一冊 同作

此書ハ外科ニ用ル所ノ丸散并ニ膏藥ノ方ヲ集ム外科方書  
最第一ニ

傷寒方

一冊 小本

東都医官

多紀法眼  
中澤養事作

此書ハ傷寒發病ノ初日ヨリ五日迄又五日ヨリ十二日迄ト初ヨリ二十日  
餘リノ間ヲ分ケ藥方ヲ著シ其間ニ或ハ下利後發汗後下色ノ



證ヲ著シ各條ノ下ニ藥方ヲ著ス附録ニ八山田正珍先生ノ溫疫  
辨又ハ辟溫方ナド委ク出ス傷寒ノ方此書ニモルコナシ

救急選方

二冊 小本

東都医官多紀先生輯之先生ノ博覽廣才世ノ知トコモ此書  
古今ノ医籍中ヨリ救急ノ奇方輯ハ實ニ先生ニアラスニテ此書ヲ  
作ル事能ハス四方ノ医家必ス藥籠中ニカクヘカラス

醫略抄

一冊 丹波雅志著  
多紀孫窓先生校

此書ハ今ヲ去ルコト殆ト七百年前ノ物ニ晉唐医書此四部ノ中ヨリノ  
單捷ノ方ヲアツメ急病ヲ治スルタメニ撰レタル書ニ其方ニテ奇驗ノ  
方ニ目所引ノ書多クハ今ニ傳ハル本ニシテ千金外臺ヲ讀ノ大ナル

萬笈堂藏版目錄

江戸本石町  
十軒店

英大助

金匱要略輯義

全十冊 大本

東都醫官桂山多紀先生歷朝諸家ノ説ヲ集メ及千金外臺等ノ  
書ニ引コロマテ異同ヲ考校シ且先生ノ按テ各條ノ下ニ附ス金匱ノ  
諸説ヲ書ニモル事ヲ實ニ註家ノ大成ニ

古方凡散方

全一冊 小本

東洞吉益先生著スル此書往年田信菴先生校正上永ス是歲マタ  
東洞家ノ分量考ヲ附シ重訂補刻ス

丸散方機

全一冊 小本



コ書ハ東洞先生作テ金匱傷寒ノ方ニ機変妙用アリヲ記シ東洞翁常用ノ方ニ臨病ノ機変ヲ書ニツキタリ且丸散兼用方書ニ

一 水堂醫事説約 全二冊 小本

コ書ハ香川先生常ニ坐右ニ於テ驗セシ方ヲ集録ス往ニ藥選行餘医言等ノ書既ニ行リ、一ニ藥論病論ノミニテ方ヲカク今コノ書ヲ合テ全備タリ香川家ノ四劑ヨリ始メ先生ノ定方漏スヲナシ

上 池 秘 録 小本一冊 西川國華先生輯

同 續 編 全一冊 同作

同 三 編 全一冊 同作

同 四 編 全一冊 同作

助トナリ古方ヲ講スルノ人必讀ノ書ナリ雅忠ハ日本扁鵲ト

イハレシム

廣 惠 濟 急 方 三冊 多紀藍溪先生著

此書ハ專ラ窮鄉僻壤或ハ旅中ナド医者ニ乏キ処ニテ急卒ノ病アルバハ坐ニテ斃ルコトヲ憂ヘ作ラレシ書ニテ平假名ニテコレヲ書シ一二味ニテ奇効アル方ヲエラヒモ手近ナル草木蟲魚ノ藥ヲ專ラトシ其形狀ヲ圖シ之ヲ縊死溺死等ハ其手術ヲエカキ又灸點ノ方モ委ク其圖ヲ出シ大人小兒急ナル大病ハ言ニ及バズ諸ノ毒ニテテラレバ咬ミ與ノサシタルナド或ハ火燒ナドデモ如何ヤ俗人ニテモ此書ヲミルバ其療治カタ一目ノミルク誠ニ医者ヲ待スノ命ヲ救ヒ苦ヲ免ルコトヲ



得止之故云々不時用意ニ一部ツ所持セニアルベカラザルノ書ニ而  
ソノ方ハ勿論古今ノ方書ヨリエラビ出シテ試験ノ良法ナレバ医家  
イフ正豈コレヲ缺ベケンヤ

傷寒論輯義

七卷十冊 多紀襟窓先生著

古来傷寒ヲ注スルモノ多ハ古書ヲ讀ハノ法医書ヲ講スル式ヲシラス  
多意ヲ用テ恣ニ改竄ヲ加ヘ或ハ紙上ノ空談ノミニテ實用ニ益アラス  
先生ノ此書ハ四十餘部ノ注家ノ内ニタイテ其長ヲエラビ短ヲサリ又  
古書ニヨリテ異同ヲ正シ其疑ニキ者姑ク諸説ヲ引テ敢テ臆改セ  
ズ專ラ文理確當ヲ義理公平ヲ要トシ又古来医書ノ中ニタイテ  
仲景ノ義ヲ最明ニ仲景ノ意ニヨリテ巧ナル療治ノハナシ或ハ

仲景ノ方ヲ好ク活用シタルヲ又仲景方ニ加減タル方又仲景ノ  
遺意ヲ發明シタルヲ九傷寒論ニアカリ治療ノ助ニナルヲハ一  
毎條ニ附録シテ臨證處方ノ便トナス實ニ傷寒論ヲ解シ傷寒  
論ヲ活用スルノ第一ノ書ニシテ古来注家ノ企及ベキニアザル処ニ

脉學輯要

三卷二冊 同前

此書ハ寸関尺三部ノ位ヨリ訣陽人迎ノ診法平人ノ脉病ノ深淺  
生死ヲ決スル法二十四脉ノ形狀婦人小兒ノ脉及ヒ八怪脉ニ至ルマデ  
古来脉書ノ精英ヲエラビセ又コレヲ古徑ニ徵シ實驗ニタビシテ按  
語ヲクハハル脉ニアツカルヲ此書ニノセザルト云フナク古来ヨリノ脉書コノ  
書ホド切正ナルハナシ實ニ医家第一必用ノ書ニ



醫積三卷附錄一卷 三冊 同前

此書ハ先生ノ隨筆ヲ神農嘗藥醫學醫科ナドヨリノ何ト云フ  
ナク藥品ナドニ至リ附錄ニハ蘇原屠蘇ナドノ詳攻ヲアゲ医書  
古來ヨリノ疑義ヲ辨明シスコレヲ知及リヌヲ見イタシ一  
證ヲナシ醫學ノ助トナス是先生久年ノ積トコロナリ時ニナルモニア  
ラズ又何レモ医者知ラスニバアルベカラザルヲ無益ノナレ世ノ好テ  
著述ヲナシ博ヲ貪テ難取ニナルモノト同日ニ論スベカラス誠ニ  
古今未曾有ノ書ニナリ特リ醫學ノミナラズ凡ソ學者此書ヲミバ益ヲ  
得ル少カラハルニ

素問識

八卷 同前

靈樞識

六卷 同前

内經ハ先生ノ家學ニ此書ノ精善ナルヲ世人ノ能知トコロニ況ヤ今刻  
スルモノハ先生晩年ノ定本ニ攷證詳密マタ餘蘊アルヲナシ醫道ノ  
大本ヲ明ント欲スルモノ豈此書ニ據ラザルベケンヤ

醫方挈領

四卷 同前

此書ハ方ノ祖ヲアゲ<sup>四君子湯四物湯</sup>類ノ如キ是ナリソレニ加減ナシタル類方ヲ集タル  
モノ一々出典治證ヲアゲ王良燦ノ小青囊施沛然ノ祖劑ナドニ  
比セバソノ精博數倍ノ實ニ藥籠中缺ベカラザル書ニ

麻疹心得

麻疹輯要方 麻疹纂類各 一卷 合刻三冊 同前

心得ハ先生數次經驗ノ治術ヲ詳ニ國字モテ錄シタル書ナリ輯要



方ハ諸家ノ名方ヲ集メ纂類ハ諸説ノ要ヲ摘タルモノニモコノ三書アリテ治疹ノ事拾芥ヨリ易イトイフベシ

標窓類鈔

八十卷 同前

此書ハ儒書ノ中ヨリ醫ニアツカリタルヲ摘出し類ヲ以テ纂録シタルモノ、醫ノ政令ヲ始トシ證治方系ノハズニ及ス書目醫傳並ニ詩文ノ類マデモ悉ク採入セズト云フナレ先生ノ博覽古來醫家ソ比ナク此書亦天下所未曾有ノ盛舉ニ其益甚タ廣シマコトニ不可無ノ鴻寶ナリ

標蔭先生文集

五卷

先生丈ハ敏テ巧ヲ求ルニ意ナレトイヘ凡能俗習ヲ脱ノ自ラ雅麗

ナリ且醫書ノ攷證證治ノ論説等發明スル所多ク其中ニアリ

醫籍考

百卷 多紀柳沢先生著

此書ハ朱竹垞經義考ニ倣テ古來醫書ノ目錄ヲ類列シタルモノヲ歷代ノ史志及ビ百家ノ書ニ就テ卷帙序跋ヲ舉ゲ並ニ作者ノ履歷ヲ訂シ存佚未見ヲ表シ書ノ佳否道ノ源流燦トシ明ナリ

疾雅

三十卷 同前

醫ノ事ハ病名ヨリ繁雜ナルハナレイマ先生博ク攷證ヲナシテ正俗ヲ訂シ異同ヲ辨シテ以テコレヲ約ニ歸セシムルノ書ニ

名醫公案

五十卷 同前

此書ハ諸家治驗ノ巧妙ナルヲ纂録シタルモノ古人臨證處治ノ曲折



ヲ會得シコレヲ今日ニ運用セントスル此書ヨリ善キハナシ

難經疏證

二卷 同前

難經ノ注ハ頗多ケレバ大抵迂遠ニシテ且舊古ニ昧ク今先生諸注ノ的切ナルヲ擇ビ更ニ攷證ヲ加ヘタル書ニラ櫟窓先生ノ醫經諸解ト並ヒ讀ズニハアラザルモノ

名醫彙論

八十卷 多紀蔭庭先生著

古人ノ病論異同ノ脱悉ク裁ヒストメナシ一病ニ就テ名義脉法源因證候治法ヲ折々大成ノ書

傷寒論述義

一卷 同前

此書ハ輯義ノ餘意ヲ發明ノ三陽三陰ノ大義變壞ノ諸候ニ至

ルマデ類論辨列ヲナシ仲景ノ條理ヲレテ一目了然タラシメ治術ニシテ明切ナル書ニラ敢テ立言ニ急ナルモノニ非ズ

傷寒廣要

十二卷 同前

此書ハ古人傷寒ノ治術ニシテ切正ナル論方ヲ類録シタル書ナリ輯義ノ羽翼ノ經意ヲ擴充シ事實ニ大有用ノモノ

證治通義

二十卷 同前

此書ハ病因診察辨證ノ要領用藥治病ノ法則方劑藥物ノ理蘊マデ諸家ノ精說ヲ摘出シ々攷証ヲ加ヘ醫ヲ學ブモノヲメハヤク正路ニ入シムルノ秘訣ナリ

傷寒六經志

一卷 加藤猶龍先生著



三陰三陽ヲ以テ更ニ細分ヲナシ一百十三方ヲ配列シ方ゴトニ因  
證脉治ヲ掲ゲ劑ノ大意ヲ示タル書ニコレヲ茶籠中ニ藏テ至テ  
便利ナル書ナリ

經穴彙要

五卷

東都侍醫多紀先生閣  
龜山侍醫小阪元祐著

此書ハ經穴大成ノ書ナリ先生コノ學ニ於ルハ淵源スルトコアリテ加  
ルニ數十年ノ殫思研精ヲ以テ著ストコナリ故ニ引用スルトコ殆ント  
百有餘家一穴ゴトニ明堂甲乙ヨリ明清ニ至ルマテ諸家ノ異同載サ  
ルトイフコナクコレヲ素靈ノ旨ニ徴シ經絡ノ疏注ヲタシ更ニ實驗ニ  
質メ以テ折衷ノ定説ヲ立ツ且揆穴ノハ紙上ニテ何處何寸トバカ  
リニテハ初學茫トノ辨セズイマ毎經ソノ一部位ニツキ或ハ六七穴或

一二穴ヲコレガ圖ヲ出シ一々國字モテ其トリヤウヲ示ス誠ニ  
深切著明ヲ授耳ノ告ルモイカデ此ニスグルコアラニヤ揆點針灸ノ  
際卷ヲ開ケバ一目了然復餘蘊アルコナシカノミラズ骨度同身  
寸禁針禁灸ソノ力内景ノ說身軀ノ稱同名ノ俞阿是ノ穴ホ  
ニ至ルマデ詳悉具載セズトイフコナシ蓋約ヲ審ニ辨ニシテ繁  
ナラス實ニ良師ニヨラス他書ヲマタズノ經穴ノ指南コノ一書ニヤリ  
トイハシノミ



三都

發行

書林

[illegible]



