



十武
332
2



門也
932
2

續名家方選叙

古云方也者做也言可做而用也

鑿也者意也之少以意度也蓋方

與意並行而不忒則始可與治

術已不然囊千金坐外臺袖肘后



續名家方選叙

見直堂藏

彌病源廣求劉張朱李遍覽明書
清籍之何益矣世有蘊畜其方要
治用其精意者鄙之俗方尔之以
補吾術抑何知扁倉之不求之於
鄙仍哉唯意為重法則直為頃村

圖基進曰某平日遍採當時名家
所用方法錄以小冊子今已滿卷
清續先生曩日所著名家方選予
笑曰前所撰者予少未嘗博涉醫
事多出杜撰勿復論焉今見子所

撰用心勤矣此宜別題已圖基曰
何傷乎且倣先生少時之學而已予
曰醜倣施顰尚有理矣以醜效醜
其顰何為己而素志不宣以奪遂
使之隨其醜也庶必之閱此書者

方與意兩精而再選用之則面基
之幸豈有過焉曰為之序

文化紀元之夏五月

朝議郎通事舍人越後守和氣惟亨撰



卷之三
三
養正堂藏

平安寓居 天真居士書



自叙
李梓材曰沈適病者易沈失病
者難住哉學醫者宜先察其適
不適越人有起辨之妙董齊有
活燮之効亦唯是而已我

自叙
李梓材曰沈適病者易沈失病
者難住哉學醫者宜先察其適
不適越人有起辨之妙董齊有
活燮之効亦唯是而已我

觀宜堂藏

南阜先生嘗有見于此著名家
方選摭採古今取捨長短輯以
為小冊頒行海內已有季然諸
家秘帳之嚴群賢韞遷之久今
而得傳之遺於前編者亦不少

所以余忘其固隨補纂亦作此
一編續貂之物雖固不免其嘲
於初學產蒙之徒不無小助察
其適不適為之活用亦各負于
所從之旋亟矣

文化甲子之友

平安村上岡基撰



續名家方選目錄

上部病

頭面 耳 鼻 眼目 口舌 牙齒

咽喉 喘急咳嗽 噎噎 上部雜疾

中部病

心腹痛

下部病

疝瘕腰腹痛 淋疾 下疳 痔脫肛

遺溺 下部雜疾

外因病

中風 歷節風 瘧 痢 泄瀉 疹

內因病

勞瘵 血証 黃胖

水飲病

水腫

瘡腫病

癰疔 疥癬 黧瘡 雜瘡

癩病

癩風 癩瘤 癩病

婦人病

經閉血痕 崩漏帶下 妊娠產後諸症

乳病

小兒雜症

解毒方 諸解毒

雜集方 諸雜症

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

續名家方選

尚藥局生徒平安村上等順著

上部病

頭面

清上湯 頭下 治頭面諸病屬血熱者 上

四物湯合三黃湯加山梔子桔梗香附連翹

薄荷甘艸

右十三味水煎用

續名家方異

觀宜堂藏

治頭屑方 フケクスリ

黑豆一味以醋煮數洗之甚妙

治婦人血風諸頭痛方

薄荷 生地黃

右二味水煎此方平劑然能奏殊効

治平素有頭痛癖者方

芎藭 一兩 土茯苓 五兩

右水煎服或為末白湯點服

耳

治大人小兒聾聵方

山鳥尾 黑霜 麝香 少

右二味浸麻油點耳中未止者加朱少許

治有小兒停耳癖者方

藿香正氣散本方連進數貼妙

止耳痛方

生石菖根汁灌入耳中妙

續名家方選
二
醫家方選

又方 白芷浸麻油入耳中妙々

又方 白百合浸麻油入耳中

治耳鳴不聞者方

地黄 黃栢 麥門 當飯 桂枝各等分

右五味水煎服

療中年後耳鳴方

六味丸料加菊花蔓荊子蟬蛻水煎服

鼻

辛夷湯 治鼻塞涕頻出不聞香臭及腦漏

濁涕不止 辛夷 川芎 白芷 菊花

前胡 石羔 白朮 生芩 薄荷 赤茯

苓 陳皮 各一兩 炙甘 二兩

右十二味水煎服

療酒皴鼻竒方 枇杷葉 山梔仁 黃芩 各二

錢四十 連翹 錢四十

右四味水糊丸梧子大每服五分白湯送

續名家方選
三
觀宜堂藏

下或作湯兼用之益妙準頭自覺冷佳兆也

又方治久年者妙劑

當皈酒炒 大黃酒製各

沈香上品者

川

芎三錢 香附子炒一錢

右五味細末食後煎茶服

療鼻痔方 芫硝細末點入鼻內數次

又方 蜜陀僧 白芷各等分

右二味為末生蠟調和傳鼻中

眼目

涼明飲 療風熱上衝眼目赤腫者

黃連 柴胡 黃芩 防風 芍藥 生芩

各一錢 當歸 羌活 升麻 白芷 山梔

子各五 川芎各五 甘草二分

右十三味剉水煎服有赤脉者加菊花木賊白睛赤腫痛甚加棗白皮多淚不止加

荆芥薄荷菊花

養明飲 療老眼虛眼中氣不振飲食不進者

黃栢 白芍藥 錢各一 人參 黃芪 各七

蔓荆子 葛根 升麻 各五 甘草 各二

右八味剉水煎服

洗眼方 洗諸眼翳障要方

寒水石 炉甘石 石羔 蓬砂 枯礬

辰砂 各一 龍腦 麝香 朱半

龍腦散 スリ 眼科傳方言云允諸眼通治之良方也

方也

石羔 朱四 寒水石 朱六 滑石 朱四 白礬 朱二

真珠 朱一 焰硝 朱二 麝香 朱一 龍腦 朱一

右八味極研末點入眼中若眼中生瘡白

輪多血則加蓬砂雀貝葛根 各一 貝齒白

丁香 朱各二 樟腦 許少極研和本方點入若內

障則代赭石石羔龍腦朱各一麝香滑石二各

朱極研和本方點入若外障或翳障或血

濺眼則滑石蛇骨朱各一白龍朱牡蠣分雀

子朱貝石朱五鹿角朱二天石朱六麝香少極研

和本方點入

石羔散

十三ダヲト
メルクスリ

治眼中多淚妙方

滑石朱三丹朱一光明朱一石羔朱三

右四味極末點入

焰硝散

冬レメ
クスリ

治爛弦倒睫要藥也

焰硝石羔樟腦各等分

右三味極研末和水塗眼四周若倒睫則

鑷子拔睫毛塗之

蓬砂散

メダケ
クスリ

治白輪見血脉眼中生箇之類

焰硝少蓬砂朱一麝香少石羔决明子

朱各一龍腦少

右七味極研末點入

續名家方選

六

觀宜堂藏

黃連湯 洗眼中疼痛甚者尤妙

黃連 黃芩 甘草 生石菖根 錢一

灯心 文錢 銅十

右六味水一合煮取七酌頻洗眼中○以

上六方名譽眼科家所傳無敢以授人雖

似則泄天寶今錄示之同志

治爛弦方 銅粉 黃栢 黃連

六分 三分 生六分 末生

右為細末蜜煉水和調以鴉羽塗其爛處

不欲入眼中

小栢散 治一切上氣熱症眼疾

沒藥 紅花 乳香 黃栢 小藥 橘葉

陰干各等分

右六味等分一錢許裏緋帛漬熱湯洗

眼目且蒸熨亦佳

溫洗眼目方 洗冷淚

續名方選 見直道藏

干姜 肉桂 各等分

白礬 減半

右三味盛絳囊漬熱湯淋眼中日數次

治疣目方

百草霜 鹽 各等分

右二味合研入臍中紙蓋其上

治衝破眼方

水仙花根一味研如泥點眼中

療雀目奇方 木五苓散方內加茱萸蒼朮水煎

服

除眼翳方

蓬砂一味極研末以灯心點翳中

制疳丸 治小兒烏睛見翳或痘後生翳者及

疳眼通治良劑

青皮 和胡黃連 莪朮 黃連 縮砂

乾漆 臭梧桐虫 酒浸曝乾 各等分

右細末四錢許煉熊胆五分梧子大日

見宜堂藏

服五十九七日而効外龍腦散點之

治痘後毒入眼中痛者方

京墨 熊胆 各等

右二味乳汁和調點眼中

口舌

黛黃散 治口瘡及牙齒根臭爛或黑色或疼

痛甚者

黃栢一兩 青黛二錢 黃連 白芷各一錢半 赤

芍 細茶各一錢 麝香二厘

右七味研末傳患處若舌上生瘡爛痛者加酒炒黃芩干姜細辛山梔各一錢搽患上噙之則涎出而愈

黛紅散 治舌上赤爛生小瘡

青黛 黃連 紅花 各等

右三味為末食前塗舌上

療口舌破裂腫痛方

莽草陰乾一味水煎頻含之吐

治口中一切腫痛方

礬石

五分

五倍子

三分

細辛

二分

黃栢

三分

五厘

大黃

二分

黃連

三分

蔓荊子

三分

右七味水一合半煮取一合溫含之

療舌疽方

原南陽先生歲方中有崑崙散此方也

昆布

梅干肉

各四

巴豆

一分

枯礬

二分

右四味燒存性合和傳之

治上焦鬱熱口中及牙齒腫痛方

藍葉

黃連

石羔

各等

右三味水煎頻含之後吐

牙齒

清熱白虎飲

石羔

一分

升麻

知母

各一

大黃

山

治風熱攻注牙根腫痛

薄荷

茯苓

連翹

各八

朴硝

六

甘草

五分

右十味水煎食遠服頻々含嚥則愈

治血熱衝上齩齒痛方

四物湯方內倍加山梔子水煎先含後嚥之

治胃中鬱熱牙齒腫痛方

平胃散本方加升麻煎服

治齩齒方

南星一味為末和麻油左痛則投左耳中右痛則投右耳中則愈

治牙齒疼痛不可忍者方

隨牙齒疼痛左右橫臥納入白焰硝細末少許痛方耳中滴醋少許則耳中蟬鳴齒痛徐止則伏下其耳則藥汁流出而驗

咽喉

通喉散

療咽喉腫痛或喉痺食難通或骨硬

後疼痛甚者

藜實連莖葉

塩梅肉連核

昆布四方五寸許

右三味各黑霜為細末吹咽中

治咽喉腫塞勺飲難通者方

橙皮霜 黃連霜 生昆布霜 甘草少

右四味細末白湯送下或加辰砂

療喉痺方 鳳仙花實為末吞下則愈

又方 治勺飲不入語言不出殆將死者

胆礬 烏頭 皂角刺 各等

右三味為末以蘆管吹咽中吐膿血則愈

而後隨症可議治也

治骨硬方

芭蕉葉嫩生卷出者陰乾水煎服

又方 橘核三五枚細嚙吞下妙々

治喉風方

白姜蚕炒茶 訶子各二 薄荷 甘草各一

右四味細末以管吹入喉中

喘急咳嗽

定喘飲 療諸喘急屢起發者

橘皮 半夏 茯苓 桑白皮 各一
五 甘草 三分 生姜 各一
我木

右七味水煎溫服

喘急奇方

無榧子 黑霜 阿仙藥 細末

右二味各別調一服黑霜一服細末白湯

互用

救喘急息迫將死者方

茶實一味濃煮汁少許滴鼻中妙々

治喘急塞迫欲死者方

黃芪建中湯加薤白熟附子照常水煎服

茶實丸 治前症愈劇者

茶實 生熟 者佳 百合根 礬石 各等

右三味研勻為丸每服一錢空心白湯下

雞卵濃湯

治欬逆上衝不得臥喘急塞迫者

雞卵一箇

右沸湯攪調和白砂糖頓服。○此方清人常服為補虛養生之妙具。

桔梗半夏湯

療久喘咳嗽

茯苓

陳皮

當歸

莪朮

枳殼

瓜蒌

根各五分

桔梗

半夏

各八分

甘草

三分

右九味水煎服。

止咳奇方

治煩咳甚者

阿芙蓉

各二

阿仙

乾姜

桂枝

罌粟殼

各二

細辛

五分

右六味糊丸日用三分或五分稍安者止

後服

虛咳丸

治久咳數歲不止者

質汗

伊計摩

松脂

各三分

烏梅

甘草

各一

右五味糊丸用

咳嗽奇方

榛子_二 甘草_三

右二味水煎服

百合湯 治寒熱虛咳殆類勞者

百合 升麻 黃芩 牡丹皮 生地黄

龜甲 桔梗 沙參_{各等} 甘草_二

右九味水煎服

治喘滿欲死方

朱砂 纒鼠_霜 枯礬

右三味為末白湯下

隔噎反胃

一大鑿試効云九反胃證在男子則十六味流氣飲合六君子湯煎服在女子則同方合正氣天香湯煎服此方至妙

治反胃方

續名方選

觀宜堂藏

馬蘭十 茯苓二

右二味以水二合煮取一合服

治嘔噎方

茶毘所灰少許白湯送下

又方 野蒜和粥煮頻食之妙リ

治膈竒方 反鼻一味先作塩鼓稀湯煮之三

沸俱采子攪下湯內服驗

上部雜症藥方稀少而不足舉門類者皆入雜症部後做之

嘔家竒方 小半夏加茯苓湯方內加白梅花

一味用之妙々

又方 嘔甚藥食難用者用之婦人女子多有

此症皆主之馬蘭一味陰乾炒甘草少許水

煎温服ス

療諸吃逆方

柳核二 蜀椒十 丁香五

右三味以麻沸湯漬之飲服

續名方選

觀宜堂藏

養血清火丸 凡人口吃語言蹇澁者心血虛

而火亢甚也輕者語澁重者口眼喎斜鑿誤

為中風者此方主之

當飯酒洗 麥門 六 川芎 白芍 防風

去梢各 黃芩 荊芥 青皮 各八 黃連

薄荷 五 牛黃 二 甘草 三

右十二味為細末糊丸菜豆大每服五十

九臨服空心熱酒送下○此方往昔鹿苑

上皇珍貴之方也

治療疽及一切指腫方

杉葉 生葉黑 鱉鼠 二 丁子 八

右三味為細末和梅肉與飯煉和鋪紙上

傅之○按此方手腕以上足脛以下一切

腫痛之病奏殊効

療癰疽方 毛茛花 一 分 甘草 二 分

右二味水煎服

療癰疽疼痛不可忍者方 亂髮灰一味和麻

油傅患上即愈

又方 小麥粉一味和麻油傅瘡上

治指痛方

水仙花根研調以金庭墨和之傅患上

療癩瘡方

蜈蚣 紫草 各等

右二味為末和麻油傅之

治臂痛妙方

木鼈子 去油 一兩

桂枝 五

右糊丸用

治狐臭方

田螺 箇一

巴豆 箇一

胆礬 大豆許

麝香 少

右先以田螺一箇投于水中三日吐泥開

蓋入三味末以糸傅田螺之蓋而納于器

中明日化為水臨服以藥末傅腋下盡為

度後覺心腹痛為佳臭氣從大便下宜別

廁莫使臭氣感他人若不愈更傳如前法

中部病

心腹痛

調中散

治諸般腹痛奇方

牡蠣

六兩

甘草

丁子

肉桂

胡椒

各二兩

右五味細末白湯送下

療虛腹諸藥無効或血氣留滯久腹痛難愈者

方

肉桂

乳香

延胡索

各等分

右三味水煎服

療心痛方

鬼灯笼實皮去

右一味水煎服

化虫丸 治大人小兒諸虫痛

鷓鴣菜二十 甘草白礬 各五

枳榔子 蜀椒各十 牡蠣一分

鶴虱

中右七味糊丸

治心痛徹背縮脊聲不出者方

五靈脂一分 乾姜五分

右二味以水一合半煮取一合內童便二

勻服

三靈湯 治嘔吐腹痛胸中氣結痰飲窒塞惡

聞藥食氣專屬虫積諸證者

紅花 枳榔 香附子各等

右三味以麻沸湯漬之須臾而用之即効

○圖基按此方先師以來常々活用之良方也。今取其隨症加減法錄之。因虫嘔吐不止者加橘皮、茯苓、生姜，煎服。咳甚不止，屬虫者合二陳湯加青皮、蘘子、杏仁，水煎服。熱病吐不止，譫語全，不納食者，間有虫積熱不解者，加柴胡、葛根、山梔子。藥不除者，有屬虫者加柴胡、葛根、陳皮、茯苓、茯苓、生姜，煎服。婦人小兒風熱解後餘熱

水煎服。癩症氣逆衝上，眩暈惡心者，加沈香、沸湯，用凡虫積症，脉微弱全，不食惡心嘔吐者，鑿誤為虛症，以補劑則惡候，蜂起臨此際，用此方則有起死回生之妙，不可盡述。

安虫丸

大人小兒虫積腹痛必用之劑

黃栢

苦參

枳榔

揚梅皮

黃連

黃芩

莪朮

右七味丸 梧子 大白湯送下

征虫丸 治諸虫属冷者

香附一錢 良姜七分 丁香五厘 莪朮 陳皮

各三

右五味為末 白湯送下 或煎服亦可

青木香丸 治諸虫属熱者

香附三錢 黃栢二錢 胡黃連一錢 青木香

分五

右四味為丸用

雞膽丸 治小兒腹中有虫 喜食土 器壁 匕 或

馬糞等者

雞胆用稱嘉士和者上佳 黃連 大黃 檳榔各等分

右四味為末 糊丸 梧子大 每服五分 白湯

送下

貼積塊方

穿山甲 煨榔 木香 莪朮 三稜 青

皮 枳殼 雄黃 牛膝 各等

右九味為末以海蘿煉貼血塊以紙蓋其

上又加南星角石益妙

寬中湯 治腹中攪急大便燥結

蚕豆 炒二錢 糖霜 一錢 雞子黃 一枚

右三味以水一合先煮蚕豆三沸去滓內

糖霜及雞子黃攪勻臨卧空心頓服

下部病

疝瘕腰腹痛

臭橙飲 治疝瘕偏墜腰脇掣急

臭橙皮 芍藥 各二 茴香 吳茱萸 附

子 桂枝 各一 甘草 大棗 各五

右七味水煎服

杜松散 治一切疝氣拘攣者

杜松子 二錢 桂枝 枳殼 茴香 各一

耳草三分

右五味剉水煎服

療^{スル}疝瘕腰腹痛諸藥無効者方

灯笼草根一分

蕪苾仁五分

梅松實二箇 去皮

皮及甘草許少

右四味水煎服

治寸白方 治^ス以年寸白其証眩暈頭痛或胸

痛時傷食或面腫筋骨疼痛寒熱往來似勞

症者^上

蓬根日乾 檜木節取透者 芍藥采酒浸

漬乾霜去 樞實波皮生製 栝榔子各一

木通二 丁子各一 沈香各一

右八味分如常法照常煎服有熱倍丁子

沈香頭痛加川芎風加陳皮小便澁加木

通胸滿倍栝榔疝甚加炒茴香

治寸白虫方

續命方

觀宜堂藏

續各家方選

乾鯉 大黃 黑丑 茯苓各等

右細末白湯送下四錢

淋疾

石淋散 治砂石淋奇方

浮石 阿膠各一錢 木通 甘草各五分

右四味剉水煎服

膏淋散 治膏淋奇方

海金砂撰真者 滑石各四錢 甘草一分

右三味為細末麥門冬湯送下

血淋散 治血淋

無楸子二錢 白砂糖一錢

右二味剉水煎服或海金砂一味砂糖湯

送下亦佳

治淋疾大奇方

胡桃肉二錢 大麥六分 茯苓 甘草

灯心各三分

續各家方選

右五味水煎服頻驗

療諸淋方

菟藿二 甘草二

右二味水煎服

又方 合歡木二 五分 大黃七

右二味水煎服

治淋疾諸藥不能治者方

茶毘所灰一味白湯下

療淋疾痛甚者方

松脂 砂糖各等

右二味為末白湯送下日二

治婦人淋瀝痛甚者方

蕪菁葉陰乾 款冬根生 甘草少

右三味水煎日二服

又方 此方百發百中之妙劑

早稻藁大 黑粳米中 甘草少

續命方連

三十一

右三味剉水煎服

銀杏湯 治婦人淋瀝疼痛不可忍妙方

銀杏 十箇 冰糖 二錢 甘草 少

右三味水煎服即効

治婦人淋瀝陰中痛甚遂至四肢厥冷者

生牛膝一味水煎而後湯成入射香少許頓

服妙々

下疳瘡

即驗丹 治疳瘡及毒腫發下部陰股邊者立

驗

輕粉 炒 二錢 角石 二錢 大黃 黃連 黃芩

各一錢 光明朱 五錢 土茯苓 三錢

右七味細末糊丸椒目大辰砂為衣每服

一分

傳下疳腐爛方

角石 五錢 百藥煎 二錢 輕粉 一錢

見宜堂藏

右三味為末以黃蜀葵汁和之溫湯洗患處傳之

治玉莖將落者方

信石末分二 水勺一

右二味攪調以鵝翎洗之後敷膏藥

洗下疳瘡方

毒氣不劇者但此洗方妙

金銀花

防風各二

薄荷

黃柏各

甘草分五

右五味水煎洗患處

痔

逐瘀湯

治痔漏疼痛內有瘀血作疼痛通利

大小腸取下穢物立効兼治赤痢血痢

川芎 白芷 枳殼 赤芍 阿膠 茯苓

生苳 茯神 木通 甘草 五靈脂各一

桃仁 大黃各一 生薑片三 蜜七

右十五味水煎空心服以利為度

治痔酒醪方

當歸 肉桂 兔絲子 麥門各八

白木 茯苓 紅花 生苜 香附 芍藥

各四 甘草二分

右一劑陳酒一升冰糖十四等調和一夜

漬之去滓服之

治痔疾大腫痛奇方

桃仁 乳香各一分 麒麟竭三分

右三味細末和麻油塗之

治瘀血痔痛一方

當歸 黑丑 連蕊各五分

右三味為細末酒送下數日服之勿怠

救痔痛疼甚難堪者方

青木葉百枚 薄荷十

右二味濃煎洗之

治痔突出難愈者方

丁班魚三箇生土之又水吞之

治痔方

辰砂少 猪膏二

右二味塗患處

療痔疾方

蓮葉 楨葉各二 甘草五

右三味水煎服

又方

海帶一味煎汁洗腰下妙々

療痔漏脫肛諸痔腫痛及淋痛

補中益氣湯本方內加智母黃栢紅花水煎

服

治內痔下血方

柳黑霜

右方寸匕塩湯下

治痔痛方

續名家方選

茄莖剉煎洗之

治旧年痔瘡傳藥方

赤螺三遍燒 白粉十 輕粉四 樟腦三

龍腦一 麝香三

右六味和麻油傳之

枯痔散

礬石二 蟾酥二 輕粉四 砒石一

靈天益四

右五味燒二注香極末貼痔上則即落

治五痔方

熊胆一味水解塗之忽愈他方皆不及此

治脹痔下血如注水者法

每遇更衣取河水灌之妙々○此法原出蘇沈良方今用之神驗無比故再出之

脫肛

良姜圓 治脫肛奇方

續名家方選

三十一 親宜堂藏

良姜 乾姜 桂枝 各一

赤石脂 醋炒 二

粳米 五分 甘草 二分

右六味糊丸梧子大或作湯用佳小兒益

妙

治脫肛奇方

香附子 荊芥 茯苓 各二 黃芪 大黃

各一 白芷 芍藥 白朮 各七 人參

沈香 木香 甘草 各五

右十二味水煎服因毒者益妙

治脫肛方

古草襪細末和麻油塗之

治脫肛妙方

泥鱈大者三五枚同水砂糖一两納一壺中
半日許則泥鱈自死其色必赤而去泥鱈則
冰糖化為水乃取其水多塗肛門納入之無
不納者至妙

治肛門痒不可忍者方

半夏末和姜汁先洗肛門後塗此藥則大痒
一陣而愈

治大人小兒脫肛妙方

胡椒一兩 梔子炒 榴皮各五分 五倍子二五厘

右糊丸梧子大日六十粒

治下部痒痛如虫啣方

胡粉 水銀各等分

右二味如麥膏調綿裹夜卧入穀道中試
効

遺溺

香龍散 療遺溺要方

蝮蛇一 雞舌香二分

右二味細末臨卧白湯送下後温酒任性
凡自七歲至十歲每服五分自十歲至十
五歲隨年壯每增至一錢十五以上每服

一匙温酒送下惡酒者白湯亦佳不過二
十日而瘥

尿淋奇方

烏骨雞屎水飛細末一匙温酒臨卧用五七
日驗

破胡帛散 治遺尿奇方

破胡帛一味酒蒸七次為散令病者含一
殼許胡麻塩和勻服

雞腸散 治遺尿奇方

雞腸一具 牡蠣 茯苓 肉桂 桑螵蛸
黑霜

龍骨各等

右六味細末白湯服之又外脾俞腎俞腰
眼穴灸數千壯効

治小兒尿淋方

赤小豆葉自然汁搥之用速効

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

下部雜疾

治履瘡方

枹實黑霜和糊塗之

治小便頓閉者方

敗筆頭灰二七白湯送下半時許而即通

療頓癰閉者奇方

枇杷葉十枚巴豆八分於久里加牟季里五箇

右三味細末和田螺貼臍中

續名家方選 三十四 藟宜宜齋

治陰莖斷毛方

阿仙藥一味極細末擦之妙

土茯苓湯

療臙瘡

土茯苓

櫻皮

忍冬

甘草

槲木皮

等各

分

右五味水煎服

外因病

中風

治中風初發者奇方

治偏枯卒中初發者

椶櫚生葉

五

桂枝

三

紅花

三

鷺屎

三

右四味黑霜為細末温酒送下十四日

椶葉湯

治前症初發者凡手足麻痺者服之

妙

紅花

荆芥

白姜蚕

各二

椶櫚葉

五

續名家方選

三五

醫家寶鑑

右四味以水三合煮取一合半温服

偏枯奇方

白刀豆 白刀豆莢 久曝雨露古蒙繩

右三味各別黑霜調之入八物湯煎汁中

三七許而患處覺痛佳也而再加香附

末一匕多驗

療中風着痺方

鳳仙花花實莖俱為 茯苓 半夏各一

右三味以水三合煮取二合日服二劑此方每歲期月日服一劑則預防中風妙劑也

歷節痛風

白朮湯 療痛風妙劑

白朮 紫蘓 芍藥 金銀花各八 葛根

荆芥 乾姜 知母 獨活 甘草各

生薑片一

續名家方選

右十一味水煎服

除痛解毒飲 治痛風走注骨節疼痛

羌活 木通 忍冬 土骨皮 大黃

防風 甘草 各一 各二

右七味水前服○圖基按治痛兼微毒者

觀互堂日用之良劑也

療風毒疼痛甚者方

麻楮 青麻苧 干維 各黑霜

右四味細末温酒調下二三次而立愈

療風毒劇痛方

筍籜 十

右剉以水一升酒三合煮取七合數服之
妙

治四肢疼痛難屈伸者方

夏枯草粗末作大劑以水三升煮取一合洗
患處或蒸之佳

續名家方選

三十八 觀互堂藏

續名家方選

癰

治勞癰難截者方

丹水翁驅邪湯方內加上品硫黃少許數日連進之則自然而截也

吐癰妙方

十歲藁一味極細末二錢許常山細末一錢調和發日早晨冷水頓服須臾而當吐乃截截癰奇方

黃栢

檳榔

和常山各二

莪朮

一

甘草

五分

右五味細剉水煎從發日前夜至曉連進

截癰一方

須坐羅之

二

甘草

一

右二味水煎發日早朝頓服無不截者

截癰丸

平穩之截方

常山

細末酒浸

烏梅肉

四枚

三十九

觀宜堂藏

右二味研爛丸如梧子大白湯發朝送下
五十九○圖基按此方原出鑿宗必讀世
俗患瘧者畏截方發吐不敢服唯此丸常
山炒透則不發吐而截也

治久瘧諸藥不効者方

猪膽一味白湯解之頻服神効

痢

療痢疾一方

土茯苓 忍冬 芍藥 茯苓

黃連 甘草

右五味水煎服○圖基按凡痢因于濕熱
故此方不拘寒熱皆用之治其本也痢藥
古所未用而頻用試効

療禁口痢方

炒蓮肉一味為末每服一錢白湯送下

泄瀉

益中散

治感寒_下冷泄瀉腹痛者_上

白朮

茯苓

橘皮

芍藥

干姜

甘草

各等

未右六味水煎服

良姜散

治因酒毒常々泄瀉者_上

良姜

六

茴香

四

甘草

二

右三味為末白湯飲下

疹

羌活湯

療癰疹常發不止者_上

羌活

前胡

人參

桔梗

甘草

枳殼

川芎

天麻

茯苓

薄荷

蟬退

白朮

生薑

各等分

右十三味水煎服

卷之... 蜀椒 烏梅 青黛 蕪荑 各等分 右四味為末丸梧子大日用百丸

内因病

虚勞

治勞瘵初發者方

蛭^{ナメクシ}蠃霜一味日服一錢分_テ三服_ス

下瘵虫方

蜀椒 烏梅 青黛 蕪荑 各等分

右四味為末丸梧子大日用百丸

疢勞丸 治疢勞初發咳嗽盜汗黃瘦_テ

續名家方選

四十二

親宜堂藏

茶毘處煤七 甘草三 麝香二

右三味糊丸空心黃芪湯送下十五歲以

上每服七分日二夜各一各少減之

獼肝丸 治虫瘕勞

獼肝陰乾二 地栗三五 榧實去皮

鼈甲八

右四味糊丸梧子大每服三十九日三白

湯送下

治遺精久不止盜汗口心煩熱等症方

枳殼 厚朴 牡蠣 山梔子 黃連 竹

茹 石羔 白朮 甘草各等

右九味水煎服

血証

三奇丸 治咯血吐血下血奇效

黃芩 黃連各三 犀角 滑石 地黃

青黛各一

續命方選 觀宜堂藏

右六味糊丸梧子大三十九日三四度白湯送下

花蕊石散 治衄血吐血及留血打撲出血血

氣逆上甚者

花蕊石 煨三分

辰砂 黃連 甘草 各八分

龍腦 三分

右五味為末白湯送下

三灰散 止吐衄崩漏諸血之聖劑

蒲黃 炙醋 椶櫚 性燒存 亂髮 燒存性各等分

右三味細末每服一錢童便和下急則淡醋湯亦得

止衄妙方

胡粉炒黑紐末醋服一錢即止

治_{スル}金瘡血不止者_方

紫_下蘓葉五六月間取之陰乾_ス

又方 治出血不止者_方

茅穗一味敷患處

治諸血症方

朝鮮石榴花陰乾細末置舌上津液送下

黄胖

鍼砂湯 療黄胖病心下痞或滿行步則短氣

動悸甚者

桂枝 茯苓 白朮 甘草 各一

或一人參 牡蠣 各八分 鍼砂 七分

右七味以水二合煮取一合温服

脾勞丸 療脾勞黄胖

鉄粉 醋炒 乾漆 燒存性 香附子 各三

平胃散末 五

右為末蒸餅丸梧子大白湯送下

黄胖丸 療黄胖病

鉄砂 葛根 黄連 百草霜 各二

右四味為末糊丸梧子大每服二錢日三

白湯送下

綠礬丸 治前症

蜀椒 十

綠礬

燒紅

棗肉

胡桃

去核

右四味為末糊丸赤豆大每服二十九日

三以平胃散煎汁送下○圖基按此症惡

鉄氣者宜用

水飲病

水腫

禹功丸 治一切水腫及脚氣腫滿者

高陸

四

芒硝

芫花

吳茱萸

各三

甘遂

二

右五味糊丸梧子大飲下數十丸

桃花水方 治大小便不利腫脹者

桃花

十

大黃

八

硝石

五

續名家方選

口二六 觀宜堂藏

右三味以羅牟比喜蒸取液汁臨服入砂糖水一匕服

療水腫鼓脹方

大戟 陳皮

當歸

各四

忍冬

十

右四味以水二升煮取七合一日服盡一劑病重者日服二劑

療產後水氣方

瓜蒌根一味為末點臍上消腫妙

治產後水腫方

味嚼霜為末每服一匕日三白湯送下

瘡腫病

癰疔

清熱拔毒飲

療癰疔熱毒劇膿血不出者

黃芩

黃連

藿香

升麻

木通

連莖

各一

沉香

一分

櫻皮

二分

右八味水煎服

療癰疔及風毒腫方

射干

連莖

山梔子

各一

木通

黃芩

醫方類聚

卷八

瘡腫病

癰疔

白木 忍冬 各七分

右七味水煎服

治疔瘡疼痛甚者方

水蛭霜 鹽梅肉 黑霜 各

右為末傅疔上止痛甚妙

疥癬

從革解毒湯 治疥瘡始終之要方

金銀花 土茯苓 各二分 川芎 一分 莪朮

黃連 各七分 甘草 二分

右六味水煎溫服若有腫氣者倍莪朮腫

在上者倍川芎在下者倍莪朮黃連○丸

疥瘡不用他方不加他藥奏効之奇劑也

調榮解毒湯 療疥瘡血熱甚痒痛不止者

山藥 當皈 川芎 紅花 蟬退 蒼朮

玄參 防風 香附 金銀花 各半 大黃

二兩

右十一味水煎服

何首烏散 療遍身瘡疥經年不止者

威靈仙 蔓荊子 何首烏 苦參等分

右四味為細末每服二錢食前溫酒調服

日三服忌食風物

掌中摩散 治疥癬

黃連 大黃 樟腦 山椒各二錢 水銀

川芎各一分

右六味為末雷丸油煉膏丸如胡桃大臨用蜀椒一錢以水四合煎三合先洗手掌拭之而後摩掌中數十回藥氣盡為度

止疥癬瘙痒甚者方 連錢草自然汁搽患上忽痊

疥癬內攻方 療疥癬諸毒內攻腫滿者

赤小豆五錢 高陸 反鼻 茯苓 桂枝

木瓜 檳榔 大黃各二錢

右八味以水四合先煮赤豆取二合入諸藥煮取一合日三服

療一切癬瘡方

巴豆 大黃 大楓子 黑胡麻 各五分
右四味為末酒和傳患處三日後塩湯洗去之

黥瘡

荆芥解毒湯 療楊梅瘡已發未發兼筋骨疼

痛者

主茯苓五 當皈 黃芩 川芎 地黃各三

荊芥二 芍藥 甘草各五分

右八味水煎服

麵粉化毒散 療遠年近日楊梅瘡結毒難愈

者代五寶散用

白麵八 大黃四 雄黃二分 反鼻 蜈蚣

蚣 血竭各一分 乳香 沒藥各一分 或

加輕粉五分

右九味為細末煉蜜丸梧桐子大日三錢
或四錢隨症土茯苓煎汁送下

反鼻化毒散 療楊梅瘡結毒諸症

獨活 連蕘各二 反鼻 芎藭各三

大黃 土茯苓各四

右六味為末每服一錢溫酒送下

六物解毒湯 療結毒上攻咽喉腐爛或一身

骨痛或淋疾疼痛

當歸 木瓜各一 金銀花二 芎藭一

大黃三 土茯苓五

右六味以水三合煮取一合半溫服

雜瘡

吸煙散 治徽瘡結毒淋疾痔脫肛疥瘡風毒

癰疔等之妙劑

辰砂 硫黃 甘松 木香各一 石羔

續名醫方選

沈香 朱 赤石脂 生地黄 當歸 各二

明礬 樟腦 杉梢葉灰 各三 茶 各一

右十四味為末盛紙袋為七貼漬麻油点

火吸油煙日盡一袋勿含口中損舌齒也

連堯解毒飲 療大人小兒頭瘡及臙瘡

木通 防風 羌活 連堯 各一 各一 丁香

乳香 沈香 升麻 各一 大黃 黃芩 各七

甘草 木香 各三 桑寄生 各一

麝香 五厘

右十四味水煎服

療頭瘡方

松子 黑霜

右一味為末和麻油傳之

療眠瘡方

南星 鹿角霜 黃栢 瓜蒌根 各等

右四味為末水調和傳患處

續名醫方選

五十三 親直堂藏

續名家方選

五十三 藿定堂

療凍瘡方

秦椒夏月採陰干

右一味和麻油傳之

療湯火傷方

浮萍草黑霜

右一味和麻油搽患上

又方

人中白一味水解傳之

療灸瘡方

海螵蛸 明礬各等分

右二味為末傳患上

續名家方選

五十四 藿定堂

蘇交... 蘇交... 蘇交...

癩病

癩風

療赤白癩風方

輕粉 桂枝 石硫黃 各等

右三味為細末以布包之摩癩上摩了白湯洗去

又方

桂枝 膽礬 輕粉 各等

癩癩

右三味為細末葱汁調傳之

失心丸 治失心癩癩狂症甚妙

鬱金 大黃 各五 黃連 乾漆 各一

右四味細末糊丸梧子大

奇効丸 治癩癩

楊梅皮 二 胡黃連 莪朮 各十 丁子

人參 胡椒 各五 木香 十 熊胆 一 各

三分

右八味熊胆水和入藥末糊丸辰砂為衣

○此方一大侯家之珍方嘗為世命侍醫製之遍與人以為救世之具

秘傳反魂丹 主治一切癩癩小兒內証諸疾

或癩疾久不愈而為瘡母諸藥不効者驚風

癩疾疳虫盡治

鶴虱 莪朮 三稜 陳皮 黃連 大黃

胡黃連 各三 莪朮 七 雄黃 枳殼 青皮

黃芩 各三錢五分 乳香 丁香 各一錢五分 甘草
減半 牽牛 知母 熊胆 各三錢七分
 麝香 一分五厘 白丁香 少炒赤小豆 氣
 右十九味先十七味為末後內麝香熊胆
 和勻蕎麥麵各等分水煉為糊丸如梧子
 大辰砂為衣。凡癩癩新發者服此丸三
 十九不再發者易治或雖經年不愈者一
 日一發二日一發者服之可至百日與之後

不出五日而一發者數十日不再發者愈
 之兆也小兒五歲以上三九十歲以上七
 九十五歲以上十五九

治癩癩奇劑二方

蓬白湯 生艾根 三錢 米泔漬 三錢
 苦參 米泔漬晒乾 山椒 五粒 虎肉 酒漬一
 甘草 半生半炒 鴈鴣菜 一錢

右一劑以水六盞煮取三盞露星下一宿

温頓服

次下虫丸藥方

辰砂三分

巴豆

去皮微炒三分

胡椒

五粒生用

丁香

生用七分

右四味細末以芳野紙包之前湯再煎送下之再煎之法以水四盞煮取二盞露一宿温服々藥中禁忌房事糯米醋川鱗一切肥臍一百日用右件藥必下赤色虫為効

醒心茯苓丸

治狂亂神方

白茯苓

八錢

菝朮

六錢

沈香

上品二錢

朱砂

四錢

六分

右四味水丸梧子大朱砂半為衣日用百丸白湯送下宜兼服黃連白虎湯

癩病

治癩病方

當歸

川芎

山梔子

黃連

姜汁

浸炒

白檀

茯苓

地黃

各等分

續名家方選

五

現宜堂藏

右七味一劑入土茯苓一倍照常水煎但
量水可用大器○圖基按此南蠻流外科
家傳方有試効者也蓋用諸家相傳治癩
之丸方者宜兼服此方

治癩瘡潰爛方

塩鯖頭黑霜為末敷之乾又敷

治癩瘡腐爛甚者方

大黃 蝸牛

右二味為膏和麻油塗之

治癩瘡愈後血色穢惡方

狼屎乾陰 人尿乾陰

右為末糊丸葛根為衣每朝小便送下男
子用婦尿婦人用男尿

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

婦人病

經閉血痕

浮石丸 治經閉及血塊症

莪朮

三稜

桃仁

大黃

浮石

各等分

右五味為末糊丸

治血塊方

芥子粉醋和敷患上間有瞑眩者

治血塊奪劑

續名家方選

續名家方選

芎藭一 巴豆三

右二味為末白湯送下

治血塊奇方

南天燭實 海藻各等

右二味水煎服或四物湯加之亦佳

治經閉及血塊緩方

雀頭童便 益母草黑霜各

右二味為細末四物湯煎汁送下日盡二

劑

治經閉方

牛旁四莖為薄片 芥子粉六

右二味浸酒三四日去滓溫服至妙十

治月經將來時々腹痛方

牛膝 乾漆各四

右二味為末生地黄汁九梧子大白湯送

下

崩漏帶下

治赤白帶下神方

能登產青魚頭

右為末白飲下

又方 四物湯加劉寄奴

又方 先服四物湯本方七日而後與後方

白荆葉半黑霜
半存性

右一味為細末白湯送下

坐藥方

治久不產陰中隱々如虫啣冷々如風吹或轉胞不通或妊子不成慣墮者

硫黃 桂枝 芎藭 丁子

右四味各研末盛以薄絹袋大如指如棗以納陰中坐卧任意勿急行走日換三四度欲温下體之氣者主之

療崩漏奇方

蛇莓一味連莖葉水煎服或隨症方中倍加

用_工

療崩漏及白帶下神方

奉書紙 梭櫚 紅花 阿膠 各等分 為霜

右四味為細末白湯送下

療妊娠中雀目症方

四物湯方內加梔子厚朴枳實水煎服

妊娠產後諸病

產前產後八物湯用決

胎動漏瀉者本方加黃芩砂仁

臨產腹痛破漿而赤色穢物未下者加黑姜

肉桂產前未娩而乳汁湧出者加黃芩縮砂

人參

產後氣血俱虛痰火泛上眩暈者本方合二

陳湯去芍藥水煎服

治半產後及順產後腹痛不止方

柚皮 陰乾

右一味水煎服

治胞衣不下奇方

上好清酒合二 清水合二 芒硝六

右三味煮減二合頓服

治胞衣不下方

鐵漿一味少許盛杯飲之

療橫產逆產難分分婉者方

抽核一味為末五分或一錢白湯送下則腹

中雷鳴切痛為催生之徵尤妙

下產後穢物未盡者方

玄胡索 沈香 大黃 當歸 川芎

芍藥 桂枝各等分

右七味煎服

療兒枕痛方

酸漿草二 莪朮五

右二味水煎服

治產後血暈方 猿胆霜為末每服一匕日三

白湯下

清魂散 主治血暈極効テアリ

澤蘭 人蔘直根各 荆芥四 炙甘草八

川芎二

右五味細末白湯送下

蒲黃散 治產後惡露不盡血上搶心煩悶昏

迷或狂言テ

乾荷葉灰 延胡索 牡丹皮 生地黄

甘草炙一 蒲黃六

右六味水煎服

當歸散 治產後敗血見枕塊硬痰喘臍腹堅

脹テ

當歸炒 鬼箭去心木中 紅花各等

右三味每服三錢酒一大盞煎七分食前

温服

治產後氣脫方

寒中太嘴烏一味黑霜用之能挽回元氣

加味芎歸湯 治惡露未盡大腹痛者試効

當歸 川芎 各一 牡丹皮 肉桂 桃仁

紅花 玄胡索 青皮 莪朮 三稜 各五分

右十味生姜一片水煎服

療產後口舌赤爛不能飲食者兼治_下蓐勞咳嗽

吐白沫羸瘦尤甚者

鹿胎子霜一味為末温酒送下

療妊娠中產後口中腫痛及口舌破爛方

升陽除湿防風湯水煎連進用

乳病

婦人出乳方 乳房凝結而乳汁難出者服之

六七日則湧出如神雖老女離乳立驗

露蜂房 霜十 甘草 一

右二味細末每服五分或一錢白湯送下

日再服

釀乳湯 治効同前按被侵風寒或因氣滯乳閉者主之

黃芪 甘草 麻黃 黃連 木通 各等分

右五味細末隨本藥分量而九一錢則加入白砂糖一錢茄莖煎汁頻用之

療一切乳病方

道遙散方中加貝母水煎服

療乳核初起方

粹葉黑霜一味為末白湯下

療妬乳方

甘草一味炒末蜜調塗痛處

療乳痛方

乳香 沒藥 黃栢 蒲黃 甘草 各等分

右五味為末清水調搽患處立効

治吹乳爛痛方

續名家方選

六十二 觀直堂藏

續名家方選

六十八 觀宜堂藏

拔魚頭一味黑霜塗患處立効
順經湯 治乳癰

紫蘇一 大黃 桂枝 枳榔 當歸

川芎 芍藥 白芷 桔梗 烏藥 枳殼

各六分 甘草少

右十二味水煎服

治乳癰方

瓜蒌仁 青皮各二 皂角刺 金銀花

當歸 石羔 沒藥各五 甘草少

右五味水煎服

續名家方選

六十八 觀宜堂藏

小兒病

小兒雜症

桑山丸 治五疳妙方

大嘴烏 去嘴爪 黑霜 苦參 藜蘆 木香

馬錢 楊梅皮 黃栢 霜等

右七味細末糊丸麻子大聽用

索吾散 治五疳 蛇虫驚風 食傷直中諸症

索吾 漬米泔水一宿 阿仙藥 二

朱砂八

右三味為末白湯送下

久咳湯 治小兒久喘咳嗽屬虫者

茯苓 陳皮各一 半夏 當歸 莪木

桔梗 枳殼 瓜蒌根各七 甘草二

右九味水煎服有熱加柴胡黃芩

治小兒驚口瘡方

蜜陀僧一味水解男子塗左足心女子塗右

足心

解毒方

金屑丸 解毒食毒及痢疾卒中風心痛一切急

卒病皆用之驗

菊名石 硫黃 木香 各一 伏龍肝 二十

右四味為末金箔六枚為衣

解河豚魚毒方

牛角一味研末白湯送下及解一切魚毒妙

妙

解章魚毒方

黑砂糖一味白湯送下

解竹筍毒方

螢 陰 甘草 少

右二味水煎服

治漆瘡方

芒硝一味和水塗之

解生漆毒方

貫衆 蕪葉 各等分

右二味水煎服或以煎汁洗患處

治霜雪傷方

香蘇散為細末傳患處

療狂犬毒再發至危篤者方

馬錢子 杏仁 各二錢

右二味水二合煮取一合湯水不入者此湯一滴下咽則驗

解粉毒方

防風 茄子根 各等

右二味水煎服

續名方

續名方

雜集方

治₁疔₂奇₃方

大麻生汁塗患處日數次即落

班鳥

黑

一味為末以竹管吹鼻中溺死腹温

氣息通者效死雖氣息不通尻穴不開者必效

療₁狐₂託₃人₄如₅狂₆亂₇者₈方

莽草葉

硫黃各二

甘草一

右三味水煎服日至七八劑温覆取汗

治打撲金瘡即驗奇方

川骨

白木

肉桂

黃連

大黃

桂心

當歸

黃芩

木香

人參

川芎

芍藥

良姜

甘草

各等

右十四味調和香色炒漬百滾湯用再三

擺用若筋絡切斷者加枳榔子丁子三分

諸腫物潰方

豆

見

南星 巴豆 鼠屎各等

右三味為膏貼瘡上

斷酒方 鷓鴣屎燒灰服方寸七永斷

生眉毛奇方

酒糟一味黑霜麻油塗欲使眉毛生處數次

生髮膏

生地黄 附子 山椒各五 白蠟五

右四味麻油濃煎煉如煉膏塗髮中如常

梳樣

縛血妙方根來流血 凡軍陣爭鬪預持之臨事

止折傷金瘡出血如神

反鼻燒存性 人參各二分 紫檀

血竭各一錢 鬚鼠燒存性

右五味各極研末擦瘡口又服方寸七即

止

同煎藥方

治諸失血衄血最妙

生地黄

續斷

人參

川芎

當歸各等分

右五味水煎溫服

瘋藥方 治諸瘋神效

鹿茸生末

亂髮霜

栲栳末

右等分和麻油塗之若瘋口大難愈則少加輕粉即愈

方選終



