

名家方選

十武

332

3止



392
30

名家方選三編序

文壇書局

社
余
負笈於平安師事

南阜先生旁考訪諸

家得試驗方數百首

先生存案撰名家方三

名家方選三編序

編偶議之友人日州延陵
白瀨德卿使卿善此舉
授家秘方若干首編撰
將晚稿以為醫者意也
方劑不可空傳曾止焉

續東遊二年所遂歸
家開業採嘗所撰之
方試之數年有奇驗若
影鄉音一日先生致書告
書肆懇請蓋醫者有可

傳也有不可傳也其可
傳者法方而已夫長沙之
所傳不過病脈證治四
法而方出於法法寓於
方方方各有其要不求其

要而徒執其方是執方
昧法也若夫同志之士因
方求法以會其要則斯
為之可傳也卒於之梓
嗚呼前日之是而今之非

邪尚以踐言於師友云
文化丙寅孟夏

丹波平井庸信題并書



名家方選三編叙



古曰醫之用方猶將之用兵
者奇正方亦然蓋執之正不
瘥則執之奇正兩備則庶
其與矣焉丹波平井子謹初

名家方選三編

見...

從余學方者年余試之才出
藍愈青於是余謂平子曰子
才非余所企及宜叩四方雋
傑名家以正焉於是子謹進
以太醫令之門深探丹家古

傳之旨已而又游歷諸州研
正鍾奇約囊而歸余予曰子
所得之方法普示之人間何
如平子曰是非一輯一夕之
所得拱列示不啻不堪愛惜而

已遂措歸鄉矣頃書錄某
荐需者名家方選三編之作
予致書於冊所日子之精鑿
若與其藏之草泐以与木石
俱朽也孰若遍希人間與也

著之哉於是子謹奮起曰謹
受命矣不日而成編貢致於
予、喟然而嘆曰惜哉子謹
抱棟梁之材而隱山、自
養、燈、案、之疾不需售市朝是

以古者特少及法書一出也
亦遍知子謹用方奇心並行
而縱橫如意也乎是為序

丁卯春三月

典藥寮醫員

大藏大錄和氣惟亭撰



名家方選三編叙
 吾門之和氣予文者蓋
 平安瀟中云一巨擘也
 少亦嘗著名家方選

名家方選三編序

觀直堂藏

領行海內。殆向三十年
名。其門人丹州平升子
種。性敏好學。脩業精術。
又有拾正續二編之遺。

漏輯為三編。閱之雖有
和丹兩家古傳秘方。等
雜出。乎其間者。予深善
其勉勤。不敢制之也。書

成清序於予。夙遇閔
凶。承先君之遺緒。以忝
是任。而未能遍涉獵羣
籍。穉知臧否。然喜其成。

以聊為此言。

文化四年丁卯之三月

太醫令丹波賴之



名...

見...

名家方選三編序
此書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣
其書之於世也久矣

名家方選三編凡例

- 一 經歷四方所得於師友方術之要旨秘訣試驗奇方及困學苦心之一得隨得隨記積為若干卷題曰傳家秘笈此冊子亦其中一篇已今撰簡良便聽用者與同志俱焉
- 一 病門部類一從方選初編而初編不載之病證上下內外各從其類編入焉
- 一 傳家秘笈所纂集之方脚各詳記所傳然多

出諸家禁秘故有所諱憚今盡削去為非帝
 從簡省畧而若洩秘之罪所敢不辭也或適
 出於古方者乃記其書若其未考者覽者正
 之
 一分量或記錢兩或記大小者皆從所傳之舊
 臨機應變多少增損存其人而已一二有不
 可增減則記之

庸信識

目次

- 上部病
 - 頭痛
 - 咳嗽喘急哮喘
 - 口舌牙齒鼻耳眼
 - 上部雜疾
- 中部病
 - 心腹腰脇痛
 - 膈膈嘔吐吃逆
 - 馬刀瘰癧
 - 吐衄血

下部病

疝瘕

淋疾

痔漏脫肛下血

膿瘡

外因病

中風

瘧日

脚氣

下疳便毒陰囊病

大小便閉

痛痺

痢

風疹

內因病

虛勞瘵疾

脾勞黃胖

水飲病

水腫

瘡瘍病

癰疔

痰飲

鼓脹

黴瘡

雜瘡

癩病

結毒

癩疾

婦人病

經閉血癖

妊娘產後病諸症

婦人雜疾

癩風

癩癩

崩漏帶下

小兒病

疳癖

急慢驚風

胎毒雜疾

解毒方

諸解毒

雜集方

打撲 折傷 孤臭 落架風 消渴

蟲症

痘疹

小兒雜症

本草綱目卷之三 藥部 卷之三 藥部

溺死 骨硬 癭瘤 誤吞錢 注舟車 陰風

名家方選三編

丹州 舟枝村 平安 平井主善庸信撰 淺井子顯惟良校

上部病

頭痛

頭風方 治天將雨則頭痛惡心者 羌活 柴胡 半夏 地黃 香附子

見本草綱目

陳皮 川芎 當歸 黃芩 甘草

右十味水煎溫服

大陽散 治風寒頭痛如破諸藥不效者

荊芥 莎草炒 石膏 白芷各等分

右四味為末白湯送下

翻胃吐食膈噎

破棺湯 治膈噎

桃仁 杏仁 素白皮各一 格注草二

右水煎服或復用半夏浮心湯

崖椒丸 治膈噎

崖椒青皮陰乾或用嫩芽 肉桂 甘草

右三味水煎溫服下血為度

治膈噎諸藥不應者方

牛轉草

右一味煎服

縮砂仁湯 治胃氣虛弱不能飲食時々嘔吐

惡心者

砂仁 人參 陳皮 丁香

右四味水煎服

利膈湯 治小兒嘔吐諸藥不應者兼治平日

惡心者是膈膈嘔吐之漸也忌枳實黃連之

類 半夏 山梔子各八分 乾薑七分

右三味生姜三片水煎溫服忌生冷物

治痢疾胃氣虛吃逆方

陳皮 白朮各中 人參小

右三味水煎磨天水散溫服

一名六一散

咳嗽喘急

諸咳丸 治諸咳不止

陳皮 枳殼 半夏 智母 阿仙藥各等

右五味以蜜姜汁丸之

治久咳方

米糕一箇 梨實二切去皮核 冰糖一錢

右三味以味噌汁煮令熟飲之妙矣

又方

理中湯加肉桂阿膠

治諸病後咳甚欲絕者有奇效

雞子黃一箇 砂糖雞子大

右二味熱湯一盞攪令相得服之

治小兒百日咳方

馬兜鈴 糯米 阿膠 貝母 甘草

右五味水煎溫服

又方

補中益氣湯本方人參代沙參

治小兒咳嗽諸藥不效者

鬼燈籠皮

本方ツキノカク

右一味煎服

治勞嗽方

地骨皮 鱉甲各一錢半 五味子一錢

右細末蜜丸梧子大每服五分日三服

治痰喘氣急方

麥門冬 括葉仁 半夏 南星 甘草

右四味蜜丸梧子大白湯送下

蒼朮丸 治喘息久不治者 詳丹題之

蒼朮

右一味細末以藕為丸白湯送下

治喘急甚者

和胡黃連セリリ

右一味水煎頓服

治哮喘方

乾姜 梅肉各半兩 狼毒 射干 茶實

田螺黑霜各一兩 甘草半兩

右七味糊丸姜湯送下

治乾咳奇方

蕪子

半兩炒研末

栝蒌仁

去油取霜一兩

右二味加砂糖製合所用姜湯送下

馬刀瘰癧

加味夏枯草湯 治馬刀瘰癧

夏枯草二錢

連翹

黃芩

川芎

各一錢

甘草二錢

右五味水煎溫服

又方 治久年瘰癧諸治不効者

班猫

去頭翅足

赤小豆

彊蚕

苦丁香

白丁

香磨刀泥 各等方

右六味為末十歲以上服一錢二十歲以上服二錢五更用新汲水一盞調下比辰牌見效女子小便見赤白色三兩次男子大便見赤白色為效當日啖白粘粥不得

名醫方選三編
喉風
喫別物大忌油膩患三四歲者只一服七八年者再服絕根

口舌牙齒咽喉鼻耳眼

治咽喉痛因結毒者

馬勃 鼠粘子 大黃 黃連 黃芩 桔
梗 甘艸各等分
右七味水煎溫服

妙香散 治口中諸疾

紫檀三兩 川芎 地黃各一兩 丁子 乳香

枯礬燒各半兩 細辛二分

右六味細末傅患處

珠明散 治口舌破傷及咽喉腫痛一切喉痺

喉風

龍腦五分 辰砂六分 芒硝燒枯一分 硼砂燒五分

右四味為極末以管吹傅患處此方原外

名醫方選三編

見五卷

科正宗，冰研散唯，玄明粉不用，真製分量，切勿違此方。

椒酒煎 治口舌疼痛及破裂者

胡椒二錢

右一味麋末好酒濃煎去渣食之

治齒痛方

芒硝 大黃各等分

右二味為末塗之

又方

牽牛子 大黃各等分

右二味水煎服

又方 治齩齒作孔痛者

焰硝 胡椒各等分

右二味為末帛裹如豆大內齩齒孔嚙之

又方

蘆薈

右一味細末摻之痛立定

治齒痛或腫方

黃連 薄荷 周麻 楸榔子 枯礬各等

右五味水煎含之須臾吐出之勿飲下矣

薏苡仁湯 治脣腫生瘡者無上之妙方也

薏苡仁 防已 赤小豆炒 炙甘草各等

右四味生姜水煎服有熱加山梔黃芩各酒

或加黃連此方原出濟世全書

治舌上瘡方未久入耳中愈久或耳出血

昆布黑霜 黃連 三細辛各等

右三味為末摻瘡上

治鼻淵方

防風 桔梗 黃芩 細辛 川芎 甘草

右六味水煎溫服

又方

青葉藿香一兩 野豬膽二分

右二味為丸飲服五分日一次

治耳聾方

蜀椒 烏頭 乾姜各等分

右三味蜜丸每服三分至七八分兼用柴

胡桂枝湯

治爛耳痛甚者方

用蛇殼連頭三寸燒灰存性入冰片少許
共研為末吹入耳中愈又治耳出血

聖功停耳方

忍冬 大周麻 中地黄 大芍藥小半 丁子小半

連翹小 鼠粘子小 黃芩小 紅花小 甘艸小

右十味水煎服

治常目翳者平素服之佳矣

地黄一斤 菊花半斤 蜀椒高

右三味水煎温服

石斛湯 洗諸眼疾

名方選三篇

菊花 石斛 當歸 黃連 黃柏 石菖根

各等分

右六味水煎温洗

又方

紅花 黃連 甘草 石膏

右四味水煎温洗

治塵埃入眼疼痛者方

蕤荷莖葉根自然汁滴入眼中妙矣

治疳眼奇方

雄烏嘴太者 細辛 黃蠟各等分

右三味為末丸梧子大以雞卵一箇穿孔於卵頭入五六丸以濡紙包之五六次炮之取出去紙与殼食之數十日必奏効

吐衄血

治吐血衄血方

觀宜堂藏

搜櫚毛霜 亂髮霜 絡等

右二味白湯送下自五分至一錢

又方

代赭石 酢製

右一味為末每服一錢白湯送下

治吐血方

艾葉炮一錢 乾薑七分

右二味粥丸白湯送下

治衄血方

連錢艸 白屈菜

右二味絞取汁服之

又方

蘿蔔汁

右以溫酒服之

又方

糯米霜

各家方選三卷
卷三
龍定堂

右一味以竹管吹之鼻中

上部雜疾

芎黃湯 治上部熱毒毒氣上攻頭瘡頭痛或
聾或目赤生翳者

芎藭九分 大黃一分 荆芥 防風各六分

右四味水煎溫服

治走馬牙疳方

夏巢燕兒糞黑霜

右一味為末擦之如神

生禿烏雲油 治白屑風奇方

川椒 白芷 川芎各半 蔓荊子 香附子

各五錢

右五味粗末布裹浸香油一斤中過三七

日取油擦頭上即生新髮

名方選三卷
卷三
龍定堂

中部病

心腹腰脇痛

安虫快膈湯 治蛔蟲發動心腹痛面白班唇

紅其痛有休止者

青皮 香附子中各枳殼 小檳榔子 前胡

黃柏 竹茹中各三稜 莪朮小各

右九味水煎溫服

治積年腹痛方

大麻楷黑霜 木香三錢三分三厘 甘州一錢

右三味為末飲下

理中七氣湯 治虛人積痛嘔逆

乾姜 白朮 半夏 肉桂 蜜香 甘州

右七味水煎溫服有虵加苦楝皮疝痛加

吳茱萸苗香挾瘀血加玄胡索

腹調丸 治諸般腹痛

牡蠣干 肉桂 丁香 香附子各一錢 胡椒 甘草各五分

右六味糊丸丹為衣白湯送下續編為散
名調中散分量有小異同俱秦殊効凡腹
痛屬寒者以理中湯送下之屬熱者以散
火湯送下之屬虫症者以鵲鴣菜湯送下
之屬瘀血者以玄胡索湯送下之凡腹痛
之總司也

治瘀血腹痛方

桃仁大 桂枝中 大黃 大力子各六 紅花中

芍藥大

右六味水煎溫服即手捻散

瞿麥散 治酒積痛

甘遂兩半 瞿麥子 葛根 麥蘗各一兩

右四味為末每服二錢酒調服

治久年腹痛藥酒方

虎肉六錢 砂糖十二

右二味漬火酒一升中七日去渣任意服

各家方選三篇

卷五

普宜堂

敷藥方 治積塊寸白蟲痛甚者

胡椒 黃芩 大黃 白馬毛性燒存 皂角性燒存

性早赤豆 莪術各等分 鉛粉二十分之二

右為末以稀糊調和貼痛處以紙盒之立退

治打撲閃挫腰痛方

紅花 蘇木 牛膝 大黃 枳實 桃仁 牡丹皮 馬鞭草

右八味水煎服

治腎氣虛風所乘腰痛方

地骨皮 薏苡仁各 芎藭 地黃各 羌活

牛膝小各 杜仲大炒

右七味水酒煎服

各家方選三篇

卷五

普宜堂

下部病

疝瘕

治疝奇方

肉桂五 丁香同 胡椒三 茴香 山查子 木

天蓼各十

右六味細末黑砂糖百六十分合煉下飲下

退疝散 治同上

檳榔 柘榴皮各 陳皮中 甘草小

右四味水煎温服

石榴皮湯 治癩疝腎囊硬大者

石榴皮五分 肉桂一分 栝椰子 接骨木各六分

木香 甘草各二分

右六味水煎温服

内疝散 治氣疝内疝其症羸九不太急小腹不甚痛惟苦心腹痞悶羸瘦少氣連日嗜卧或不欲食或屢飢屢飽或獨坐於暗室而不

欲與人晤語或平素雄壯丈夫亦此症總發則昏々默々憂心不伸自歎不起千慮百懷不得安静者是也

草菓皮麩 枳殼麩 大茴香 小茴香微炒

砂仁同 青皮 沈香 陳皮各二分 烏藥

栝椰子 木香各一分 陳橘核炒 荔枝核

川棟子各五分 甘草一分

右十五味為末空心温酒送下每服一錢

如不得飲酒白湯亦可矣原此方小川宗
本氏所得於太清醫詳載方書摘要近來
療治茶談大稱効驗余素屢試屢驗故又
載於此

脚氣

治脚氣脚弱冲心

栝榔 茯苓各 乾姜中 桂枝小 大棗大
右五味水煎服○冲心危篤者加上好字
仁加字留絕妙

淋疾

席杖散 治淋疾
席杖 合歡皮 滑石 甘草各等分

右四味為末飲服

又方

蚕砂 金松葉 等分 甘草小

右三味ワキハ水煎頓服

又方

土茯苓大 金銀花 菊花 朱苓 澤瀉

通草 燈心草各 甘草小

右八味水煎溫服

又方 治淋疾大便不通者

茯苓三錢五分 藿香七方 黃芩一錢五分 忍冬同 甘草一錢

右五味水煎溫服

又方 治尤甚者

阿膠 大黃 茯苓 木通 車前子各等分

甘草小

右六味煎服。痛甚者加黃蘗

治血淋方

治淋方選三篇 治淋疾大便不通者 忍冬 同 甘草 一錢

蚯蚓 大者一條

右一味以酒一合煎頓服

治膿淋方

土骨皮 大黃各 土茯苓皮 木通各 忍冬

甘草各

右六味一貼重五錢許水煎溫服

又方

櫻櫚葉 里霜

右細末以桂枝湯送下

治膿淋連綿不止無疼痛者

苦蕒子 甘草

右二味水煎服

治淋瀝膿穢無苦痛在苒不愈者

樟木皮十 甘草一

右二味煎服

治諸淋苦痛者

各家方選三卷

普宜堂

酒送下
大黃末以雞卵和為餅子熬黃任意啖之熱

下疳便毒陰囊病

補脾清肝湯 虛家下疳瘡通用
柴胡 白朮 當歸 黃芪 獨活 蒼朮
周麻 白芷 桂枝 甘草

右十味水煎溫服

治下疳方

楨榔子 倭大黃各十 硫黃 雄黃各五
右四味為末麻油調之傳患處

又方

鹽蘘茹 鹽梅肉各等

右二味取女子月經相浸為霜傳患處

芎黃蝮蛇散 治下疳便毒骨節疼痛毒深者

各家方選三卷

普宜堂

大黃^二 川芎 蝮蛇^{各一}

右三味細末温酒服

治^{スル}蛙丸發方

枯礬^{一分} 白砂糖^{五分} 黑砂糖^{一分}

右三味為末瘡有濕則摻之乾則和羊蹄根汁傳之

又方

大黃 大阿仙藥 明礬 丹礬^{中各}

右四味為末以苦酒調和傳之

治陰囊及陰門濕痒方

荆芥 防風 連堯 龍腦 白礬

右前四味水煎湯成下白礬温洗患處
按陰癬之為證雖如微恙治不得宜則濕熱內畜變証多端不可唯特外治當多服清熱除濕之劑兼外治庶幾貽害鮮矣予有拔根之秘方然用之法非口授不得傳

故不載于此

痔漏脫肛下血

槐荆丸 治痔漏

荆芥 槐花各等分

右二味為末水煎每服一大椀為丸服亦

可

又方

牛膝 楊梅皮大各 桃仁 牡丹皮 芍藥

大黃 三川芎 茯苓中各 甘艸

右九味水煎溫服

治痔瘡疼痛者方

蝸牛

右一味去殼搗如泥傅患處

地榆散 治痔瘡腫痛者

地榆 黃芪 枳殼 枳榔 黃芩 槐花

芍藥 羌活各一 白斂 蜂房 甘草各五

右十一味水煎溫服

治_二疣痔秘方

青磁茶碗 赤小豆各等 百艸霜少

右三味細末溫酒送下

治_二下血方

南天燭樹

右一味水煎服

治_二脫肛方

雞屎

右一味裹麻布漬熱湯熨肛門

又方

大麥搗精 一升

右分二炊作飯帛裹輕粉二分摻之坐其上冷則易之

又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛按不
得入者
真石灰

右一味炒令熟故帛裹坐其上冷則易之
此方原出種杏仙方屢驗

大小便閉

飴導法 治大便閉結其功勝於蜜導

膠飴箇 桃仁 大黃 皂角 或牽牛子 各等分末

右四味飴慢火煉以餘藥末和飴乘熱搥
如指大長一寸有餘兩頭塗生蜜納谷道
中良久下燥糞

治小便閉方

胡瓜籐 陰乾

右一味水煎頓服

又方

於久利加武幾理

右一味為散頓服

又方

治腫氣

犀角

麩粉

各等分

右二味為丸或散服勝於丸

臙瘡

治臙瘡方

揚梅皮

一錢五分

右二味水煎溫服

治雁來瘡方

膠飴

右一味入釜中以武火煮乾為黑霜傳患處

各家方選三篇

二十七

養宜堂藏

又方

蚌殼霜 ドブガイ

右一味為末傳患處

外因病

中風

治中風腹堅實者

羌活 獨活 大各 黃連

黃芩 中各 甘艸 少

右五味水煎頓服

又方

羌活 獨活 等方

右二味水煎溫服

起死神應丹 治癱瘓四肢不舉風痺等候

麻黃 去根節河水五升熬去 白芷 桑白皮

蒼木 去皮 甘松 浮萍 各二 川芎 三 苦參 三兩

各家方選三篇

二十七

養宜堂藏

右八味為細末用膏子和丸如彈丸大每服一丸温酒一盞化下臨卧服之微汗出勿慮如未安隔二三日再服手足即時軟快及治卒中風邪涎潮不利小兒驚風服之立効

又方

鼯鼠霜

右一味白湯送下肥滿人平素服之可

也

荆芥散 治手足不遂麻痺者

荆芥

右一味為末温酒送下

抑肝加膠飴湯 治半身不遂肝脉急者

抑肝散加膠飴大

豆淋酒 治一切中風中氣中濕手足癱瘓瘓

瘓及產後血少筋不榮身体疼痛等症

黑豆擇大者一升炒黃 當歸 川芎 蒼朮 紅花

牛膝 薏苡仁 羌活 防風 姜蚕各八

冰糖研半斤不喜甘者減半

右鹿末與黑豆同入瓶內無灰酒二升拌

浸封固置於密室春夏五日秋冬七日取

出去查每服一小鍾自然效功又老人腰

膝疼痛產婦血弱攣痛等用之穩當矣

加味六君子湯 中風經久者常服自效驗

本方六君子湯加當歸 州芎 烏藥 木

香 宿砂 肉桂 薏苡 牛膝

痛痺

治痛風方

獨活 木通各八分 防已二分 土骨皮七分 大黃

小連翹各二分 忍冬六分 甘艸二分

治痛風方選三篇

三

見宜堂

名家方選三篇

右八味水煎温服

又方

土骨皮 忍冬大各 羌活 大黄 枳殼中各 甘

艸小

右六味水煎温服○手痛加威靈仙桂枝

○足痛加牛膝木瓜桂枝

又方

小連堯

痛痺

治痛風方

本方六君子湯加當歸 州芎 烏藥 木

香 宿砂 肉桂 薏苡 牛膝

獨活 木通各八分 防已二分 土骨皮七分 大黄

小連翹各二分 忍冬六分 甘艸二分

治痛風方

見江表

各身方選三篇

龍宜堂

右八味水煎温服

又方

土骨皮 忍冬大各 羌活 大黄 枳殼中各 甘

艸小

右六味水煎温服○手痛加威靈仙挂枝

○足痛加牛膝木瓜挂枝

又方

小連堯

瘡疾

截瘡方

栝榔 常山 牛膝各等分

右三味以水二盞煎一盞發日前宵自子

牌至卯牌三服宜冷服

右一味能治痺痛諸主方中倍加之

各身方選三篇

龍宜堂

又方

瓜蒂

右一味發日前宵以冷水一盞浸之明晨絞汁去瓜蒂頓服之後禁飲食有神效

又方

瘡四五發後服此方

厚朴 青皮 陳皮 草菓 常山 檳榔

各一 甘艸 五分

右七味秤量分四貼每貼生姜一片水一

盞酒半盞煎七分前宵服二貼發日早朝服二貼

痢疾

如神錠 治下利裏急後重者

沒藥 阿膠 各十 大黃 三

右三味為末以糊為錠梧子大隨症一片

各家方選三卷

崔宣堂

或二片白湯送下

治痢方

大麥并殼黑霜

右一味以粥汁送下連日服之以便中帶
黑色為度

又方

乾糯米仁膠飴七

右二味水煎頓服

治痢疾裏急後重不止者

大黃 甘艸 牛扁

右三味水煎頓服

又方

紫蘓 橘皮 桂枝 乾姜 木香 枳榔

子香附子 牽牛子各等分

右八味水煎溫服

治噤口痢不納水藥飲食入口則吐出嘔不止

各家方選三卷

卷三

觀直堂

各家方選三卷

普宜堂

無奈何者方

半夏 茯苓 芍藥 大黃 肉桂少

右五味生姜五片水煎溫服

風疹

消風散加黃芩芒硝治諸風疹及斑疹出沒

者本方見諸方書

二味消風散 治癩疹搔痒

薄荷 蟬退

右二味水煎服

各家方選三卷

普宜堂

普宜堂

二和風燥... 治勞瘵方

內因病

虛勞瘵疾

治勞瘵方

水蠟樹

右一味水煎温服

鷓鴣劑

治勞瘵

鷓鴣

一隻臘月採

雀同上

蜜柑

霜一箇

青葉藿

香

人參

木香

各二錢五分

甘草

少

各家方選三卷

三

卷三

右七味為末分作二十六貼二十六朝以雞子酒服之若不能服者以清酒或白湯調下

下傳尸蟲方

蛤蚧 苦練皮 樺皮

右三味糊丸頓服雖病者日々瘦衰更勿驚以蟲下為度後飴鯁鱸魚而調養

治傳尸勞瘵方

青石龍子 アラト カキ

右一條作膾食之

又方 治形如勞瘵或脯熱或咳嗽吐痰等之

症荏苒歷日能食者可投此方若不能食者

不効宜辨其証

真珠分五 人參分三 丁子分二 塩梅霜分三 輕粉分三 蒼

朮分七

右六味糊丸朱砂為衣以後湯送下

各家方選三篇

崔宣堂痛

煎劑方 柴胡 茯苓 黃芩 連翹 木

通 芩苳各甘草少

右照常水煎丸藥一日服五分或分為兩次或三次用之明日有牙齒動搖者先止之又明日如素者用二分半如此服兩三度奏效

痰飲

消痰圓 治痰症胸膈痞塞

乾姜二錢五分 半夏 枳殼各二錢 桔梗 枳實各一錢
胡椒一錢三分

右六味細末黑砂糖五十錢杵和少加白蜜調煉白湯下

各家方選三篇

見江表

黃胖

棗肉丸 治黃胖

綠礬

右一味棗肉丸之

皂礬丸 治同上

白朮八 厚朴 橘皮各五 甘草三 綠礬二十

右五味為末 酢糊丸 白湯送下 或隨症加

神麩鐵落

經驗綠礬丸 治同上

蒼朮炒 神麩 陳皮 厚朴炒 大棗各八 甘

艸五 綠礬燒存性

右六味細末 糊丸 每服二十九 日三服 此

方回春棗子綠礬丸 去鐵砂是也

奇效散 治同上 兼治半產脫血後氣急心悸

荏苒不愈者

綠礬十五 蒼朮四十 厚朴六十 橘皮四十

右四味炒為末每服一錢五分

治黃腫方甚多大率皆此等類方少有異同而古方多用鐵砂々々質重性冷劫奪胃氣本病未愈轉加雜症或其愈者元氣虛衰亦或再發貽害不少往余遊于濃州師事岐山先生其地方卑濕黃腫者太多故有萬全之祕方余受之然脉法口訣非小冊子之所盡故不錄于此

三物湯 治黃腫小便不利者

商陸 赤小豆 各三兩 製 小麦 一升

右三味以水三合煎一合多服效三製者生炒熬三者停勻用之也

赤小豆大 麦芽大 木瓜 漢枳實 陳皮

澤瀉 朱苓中各 漢防已小

右八味共炒過水煎溫服淡食奏效

治一切水腫方

厚朴 枳殼 茯苓大各 白朮 熟附子 香

附子 木通 當歸 川芎中各 黃連 陳皮

紅花小各 甘艸少

右十二味水煎溫服一貼重一錢五分

又方 治水氣心下痞

半夏 茯苓 枳殼 白朮 木通 香附

子大 陳皮 紅花中各 甘艸少

右九味水煎頓服

水腫利水方不問虛實服之效

琥珀大 通艸 朱苓中各

右三味為末糊丸以茴香湯送下三錢

又方

黑丑

右一味為丸日服二三錢

又方

黑芋葉陰干

右一味煎服或作蘸飼之可

赤小豆煎 治水氣腫脹

瓜子一分 商陸二分 赤小豆一分 大蒜一分 生姜一分

又方

右五物將瓜子等四物盛囊煮汁盡豆熟為度去四物取豆一日服盡惡蒜者除之是原蕪頌方出本艸綱目今修之從宜

試驗赤小豆湯 治瘡疥內攻變成水腫渴而

小便澀者

赤豆一分 商陸八分 連翹 澤瀉 朱苓各五分 當

歸 防己各六分 紅花五分 生姜六分

右八味水煎溫服

鼓脹

治鼓脹方

海蘿十枚

右一味以古酒三椀煎取一椀臨卧頓服
得泻下為度

又方

鐵砂

五兩 酢製

蛇含石

三兩 醋燒

禹餘糧

三兩 醋漬

右三味為末稀糊丸白湯送下蓋此方本
事方名石中黃丸其言云治十種水氣試
効曰治實腫腹脹氣急者妙々

各家方... 普宜堂

瘡瘍病

癰疔

一方 治癰疽疔瘡風毒腫及魚名腫毒上腐

止痛

櫻皮去粗皮 忍冬 木通 楸木各五分 蒴藿

去粗皮 雌松ノアマハ夕分七

右六味水煎温服痛甚加土骨皮

樸椒湯 治癰疔便毒疔瘡淋疾及一切頑瘡

各家方... 普宜堂

各家方選三卷
醫家宜宜症

樸椒皮分四 紅花 甘艸 莪朮 柴胡各二

右五味水煎温服

移毒方

櫻皮性燒存 蝮蛇性燒存

右二味等分為末和野猪油粟粒大貼疔頭即瘡口潰破毒發愈輕者不用服藥

黴瘡

治黴瘡方

大黃 黃芩 黃連各九 沈香 烏黃各二

分 梔子四 竹茹八 蛇骨三 輕粉九 茶末十

分五 五錢合 余藥 五錢為衣

右十味糊丸自三分至五分凡餘藥末十錢加輕粉二分二重余

治黴瘡毒在上部者

見之

葛粉三黃柏三輕粉六大黃一

右三味糊丸每服四五分

治_F微毒在下部者

牛膝霜 赤小豆 葛粉各六輕粉自一至二

右四味糊丸服四五分

治_F微毒後變成勞者

靈天蓋 鐵漿

右二味和勻為丸服之初服一粒次第增

之

雜瘡

諸瘡口未潰者不犯刀鍼開口方

鯉魚脯霜

右一味和糊傅瘡上一夜瘡口潰破如神

治諸毒腫方

巴豆生用 牽牛子各一兩 黃連二錢 皂角霜五錢 大黃

霜二錢 梔子霜一兩 忍冬霜五錢 土骨皮霜五錢 甘艸

霜一分

右九味粥丸 梧桐子大 或云加大楓子治

癩疾

消毒湯 治諸毒腫

連翹 及鼻各五分 大黃 薄荷 當歸 芍

藥 茜根 川芎各三分 甘艸一分

右九味水煎溫服

治諸瘡及癰妙劑

梓葉 忍冬 通艸

右三味水煎頓服 大便秘者加大黃

疥癬擦藥

巴豆 乾姜各三兩 黑胡麻合一

右三味細末盛囊以熱酒搗傅

又方

羊蹄根研碎絞取生汁入白砂糖攪勻傅患

處

又方

白朮 茯苓 丁香

右三味細末麻油調擦之

又方

湯花對樟腦二雄黃五

右三味細末雷丸油調布裏擦之

疥瘡浴湯

浮萍百杉葉二百 硫黃五十 苦參五十 食塩

二十

右五味以水二斗煎日三浴

治癩疽方

明礬 辛螺黑霜各

右二味細末梅肉去核以飯搗和入煎藥

傅患處以綿緊扎之

各家方選三集

普宜堂

治灸瘡方

黃蠟三 松脂五

右二味合煎塗紙貼之日三

癰病

結毒

伯州散治諸瘡結毒

及鼻霜毛蟬霜鹿角霜

右三味等分為末酒調服九分諸家相傳方有異同此方簡而良

又方

乾姜 山椒皮各等分

各家方選三集

普宜堂

右二味以水六盞煮取三盞再以三盞煮
 取一盞半合四盞半服之一劑重二盞禁
 猪鹿鮑鯉黍羊蘿蔔魚鳥二七日忌服茶
 傳奇散 治楊梅惡瘡纏綿不已或結毒於頭
 面喉鼻之間經絡交會之處筋骨疼痛膿水
 淋漓等症

人參 大黃 沉香各一 黃柏一分 輕粉三分
 五五甘艸五分 細茶五分 食塩燒存性二分

右八味細末分作七服煎茗汁調下七日
 服盡忌一切臭肉濕麵之類

楊梅瘡藥方 癰瘡毒勢盛及結毒深者必

用薰藥後服通聖散以泄火毒後服八珍湯
 大補湯之類羸者不宜薰藥恐不能勝火毒
 沈香一分 射香朱三 辰砂 黃丹 縮砂 楊梅
 皮各二 百艸霜朱二
 右細末以紙摻捲而着火薰之口含清水

鴛黃散 梅瘡潰爛或片膿穢多疼甚者宜之

石膏 輕粉 黃柏 各等分

右為末 軋搽即可 生疔再搽 毒盡愈 此解毒止痛收軋之要藥

癩風

治癩風方

蜜陀僧 硫黃 各等分

右二味為末 布裏擦身體而病日甚者可

愈之兆也 即服後方

礬石 燒竹茹 金銀花 芡苢 苦參皮

輕粉 各一分 白米熟 二匙 子 三

右八味 糊丸 日服五分

又方

雄黃 硫黃 稀荑葉 胡椒

右四味為末 布裏擦之

名方選三編

醫方選三編

又方

貝母

右一味為末以生姜汁煉之敷患處

又方

銅錄

右一味以醋調之敷患處

癩疾

皂角散

治大風

皂刺

燒存性

大黃

各一分

輕粉

五分

右三味為末空心酒調下取出惡物服藥數日齒血毒血甚臭矣方原出古今醫統

又方

大楓子

二百枚去皮入盆燒

雌黃

五丁

皂

莢

十五

右三味糊丸麻子大每用十五丸或二十

名方選三編

卷二

親宜堂藏

九白湯送下漸加至五十九

又方

雷丸百斤皮四十血竭二十鹿角霜三

牛膝二酒浸石膏霜三小人參五黃牛糞

二者為佳九月食艾黑霜

右八味為末每服一錢晨夕再服

癩癩

治癩癩方

丹礬與金燈根霜等分金燈根霜一箇

右二味為末更以金燈根ホツキ二箇搗和為丸服之即吐蛔蟲或穢物而愈

又方

滾痰丸一劑中加蜃珠十錢盡劑而愈

又方

紫河車霜二水酒浸之洗 葛藟霜 鹿茸霜各七分

見宜堂

麝香分一

右四味為末白湯送下。凡此證食蕩腐則發服此劑七日試使食褐腐候之治否。食之病不發則絕根也若又發則更服一劑。

婦人病

經閉血癖

三味桃仁湯 治經閉腹痛及一切瘀血諸症

桃仁 桂枝 大黃 或加甘艸

右三味漬麻沸湯溫服是桃仁承氣去芒

硝也

方 治經水不利

前方加紅花 當歸 甘艸

右六味水煎服

治瘀血家小腹急月事不調者

抽實霜

右一味為末温酒送下

治婦人病似血塊臍下有塊物寒熱往來者

當歸半兩 桂枝兩 川芎 白芍藥各兩半 白朮

澤瀉各半兩 穿山甲一兩碎 甘州六分

右八味為丸用之

宿破丹 治頭痛眩暈胸痛脹滿有瘀血者

宿砂 巴豆各五分 山椒 胡椒各三分 茯苓二分

右五味丸大豆大服二粒或五粒

崩漏帶下

治崩漏方

藤瘤霜三十 寒曬粳米 同 寒晒山梔十五 五

倍子五

右四味為散服若欲急止崩下宜倍五倍

治月經過多遂成赤白帶下及崩漏之症歷日不愈者

益氣湯加木賊玄胡索桂枝

治赤白帶下不腹痛連綿歷年不差諸藥不效

白朮 黃芩 黃連 當歸 川芎 芍藥 甘草 少

右七味水煎送下後丸

薏苡根

右一味糊丸

治帶下方

麝香 阿仙藥 輕粉 山蝸牛 并壳為霜 各等分

右四味為丸白湯送下

八味帶下方 治濕熱蘊結下臭物之類

奇良 當歸 川芎 茯苓 橘皮 金銀花

木通 大黃 各五分

右八味水煎温服

治_下白帶下不止或尿白濁陰中常有白汁腰痛
面色青脉弦數者

柴胡 香附子 羌活 芍藥 各中 青皮 智

母小各

右六味水煎送下後丸

黃柏 知母 酒製 芍藥 各等分

右三味糊丸

妊娠產後病諸症

惡阻方 治惡阻甚而嘔吐痰水全不食過十

日者

陳皮 麥門冬 茯苓 大各 厚朴 前胡 中各 香

附子 大 白朮 小 甘草 少

右八味水煎入姜汁温服

婦科方選三篇 魏宜堂或

治妊娘下痢膿血及咳嗽方

白朮 黃芩 當歸 各等

右三味為末每服三五錢水煎去滓食前服加棗白皮止嗽原出儒門事親

治產後下利無兼症者

廣天一味淡豉汁煮飲服二三盞

治難產方

龍腦 五分 或 一錢

右為末冷水送下原出本艸龍腦附錄

治橫產逆產方

兔頭霜

右一味白湯送下

治難產水下難分娩者

雲母 一錢

右一味以海蘿煎汁一盞送下先服任意飲酒醉後用此方益佳

治難產欲絕及胞衣不下方

雲母 滑石 三葉芹

右三味等分細末好茶或温酒送下胞衣不下海蘿煎汁送下

神造湯 治子死腹中并双胎一死一生服之

令死者出生者安

蟹爪 阿膠 甘草

右三味以葦蘆水煎温服立取驗此方原

出于千金方

治横產倒產方

人參 乳香 丹砂

右研勻雞子白一枚入生姜自然汁三匙

攪勻冷服

治胞衣不下方

貝母霜

右一味白湯送下

又方

取豆豉根有_中如麻子者三粒白湯送下

治難產半產後諸惡症并產後腹疼方

抽皮陰干

右一味煎服

治產後勞心目令暈者

人參_小香阴子_中川芎_小當歸_小芍藥_小各甘草_少

右六味細末白湯送下

治產後去血過多令暈者

人參 芍藥_中生芩_大當歸_小黃芩_小各甘草_少

右六味水煎温服

治產後瘀血上攻心下滿急暈冒者

澤蘭_大 荆芥_中 川芎_小 紅花 香附子 馬

鞭艸_中 各 芹尾 牡丹皮_小 各

右八味水煎加_二輪迴酒_ニ少許温服

十五味安榮湯 產後去血及金瘡出血令暈

之總司也

人參 白朮 茯苓 黃芪 當歸 芍藥

地黃 川芎 桔梗 白芷 烏藥 香附

子各一 沈香分五 木香分一 甘艸少

右十五味漬麻沸湯温服

蘇命散 婦人諸病胎前產後一切主之

黃芪 桂心 肉桂 丁香各一 骨蓬二 扶

苓二 甘草 人參各三

カウ 木子

右八味水煎或漬麻沸湯温服

回生湯 治產後發熱腹痛頭痛上氣或經水

久不止腰痛腹痛或經水崩下或吐血咳血

凝滯有熱者

骨蓬大 當歸 芍藥 地黃 白朮 各 川芎

茯苓カウ 木子 黃芪中 黃連 肉桂 人參 大黃

丁香小 木香 甘草少

右十五味淋出沸湯温服

貞元飲 治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣道噎塞勢劇垂死者

熟地黄七當歸二炙甘草一

右三味水煎服。如兼嘔惡或惡寒者加

煨生姜三斤如氣虛脉微至極者急加入

參肝腎陽虛手足厥冷加肉桂原出張氏

新方彙

婦人雜疾

治乳汁不通方

竹皮大丸加菊白根服之

治產後乳汁不通方

桔梗中藿麥子大柴胡 芍藥 白芷各香

附子大木香 橘皮 連翹 蒲黃各甘草少

右十一味水煎頓服

又方

各家方選三編

卷三

普濟堂

柴胡 葛苴子 木通 桔梗 麥門冬

甘艸 各等分

右六味水煎

山蜂房霜 五分或一分

以前湯送下一日一夜服

又方

天花粉 二分

右一味鍋內煉熟為餅和砂糖食之七日

盡一劑乳通

又方

四物湯加白朮 當歸 枳殼 宿砂

治乳病方

小柴胡湯加蒲公英

右水煎溫服或洗乳根或以滓摩之

治乳岩方

守宮

各家方選三編

卷三

普濟堂

右一味碎如泥傳之

又方

小麦粉十 梔子二

右二味為末調冷水塗患處

又方 治未潰爛者

抽酒煮熟為膏數日用之甚驗

又方

盡一陳...

小兒病

疳癖

肺疳方

治腹脹骨痛鼻色變黑或脫落痰

多聲噴揉鼻咬牙鼻涕多出或涕所流處隨

即成瘡大便白色泄瀉脫肛吐乳咳嗽多白

睛者

木通 沢泻 朱苓 桔梗 青皮各一 枳

榔子 防已 木香 丁香 半夏各二 大

腹皮五分五加皮同

右細末糊丸水煎亦得矣

芪飯湯治肝疳体瘦雀目

黃芪當飯芍藥川芎各一甘艸少

右五味水煎温服

治疳勞方

嘴太烏霜鰻鱺霜各等分無鰻鱺則以薯

右二味為糊丸隨兒長少斟酌量与之

治疳眼點藥方

石羔貝子决明子

右三味細末點眼中

十全丹五疳通治方

青皮木香枳殼檳榔丁香陳皮

各一莪朮三稜宿砂各二蛤粉各四

右十味細末糊丸

五疳保童圓

黃連 燕萐 龍膽中各 牛黃小 青皮 五倍

子中各 丁子 青黛 夜明砂 蒲黃炒黑 苦棟

皮小各 熊膽少

右十二味細末為丸一日服三十粒

治疳瀉諸藥不効者

朱苓分三 防已分二 木通 白朮 茯苓 香附

子各一 黃柏分二 甘州少

右八味細末糊丸

保幼萬病圓 通治五疳

莪朮 燕萐 良姜 鶴虱 乾漆 浮石

熟苾 枳榔 麝香研另 三稜 當歸酒洗 陳皮

茯苓 全蝎 芍藥各一 丁香 白朮 肉

桂 龍胆 香附子 人參 沈香 木香

青皮 蟾頭炙焦各 甘州 黃連各二 龍腦

分二

右二十八味細末糊丸麻子大每服十五

九二十九丸清米飲下或為散白湯点服亦可

神仙丸 治小兒癖病

麵粉酒和之以巴豆和辰砂同

右三味為丸白湯送下

蝦蟇餅 治小兒痞積腹脹肌瘦立眉豎眼頭

毛生瘡結如麦穗者

用立秋以後大蝦蟇一雙去頭足腸肚清油

塗之上加以覆瓦下加仰瓦各用火炙令熟
与兒啖之積穢盡下連服三五箇一月之後
形容改變妙不可言此方亦治諸疳九方書
疳癖二門方藥通用宜參考

蟲症

治大人小兒蟲積心腹疼痛或牽腰脊痛不可
忍者皆效

海人艸 苦棟皮 各五 枳榔 二 莪朮 一 木香

大黃 各五 甘草 三

右七味水煎溫服

蟾連丸 治小兒蟲癖腹脹羸瘦下利煩渴及

嗜食之症

蟾蜍霜 黃連 各等

右二味糊丸白湯送下

治五疳蟲症方

鶴虱 苦棟皮 大各 海人艸 中 人參 小 甘草 少

右五味淋出沸湯或為丸亦可

驚風

治小兒急驚風方

蛇骨 末 野胡蘿蔔 陰干為末

右二味布裏漬沸湯頻服之

各家方選三卷

又方

獨頭蘭

右一味為末白湯送下

又方

席胆 象牙 杜鵑霜 各等

右三味細末糊丸梧子大量長少白湯送

下

又方

陳皮 芍藥 藜蘆 各四 木香 黃連 各八

黃柏 木通 胡黃連 各三

右八味為糊丸

還魂湯 治急驚風大熱背強上鼠撮口四肢

必瘦瘵者

麻黃 杏仁 芍藥 鈞藤 鈞 射干 甘

艸

右六味水煎温服

各家方選三卷

卷九

親宜堂藏

親宜堂藏

釣藤湯 治驚痾發熱頰赤瞋睡或眼神翻騰

齧齒齧乳者

釣藤鈎分五野蚕箇一芍藥分五辰砂分三犀角分三甘

艸分二生姜分三

右七味水煎温服

治慢驚手足搐搦面黃倦卧目閉露睛二便青

白身冷及口鼻氣冷者

人參 陳皮各白朮大甘艸小半夏少附子

炮木香 防風 南星炮各小黃芪 芍藥各中

右十一味水煎入二研生姜温服

痘疹

除痘瘡方

紅花 鼠粘子各四青豆 黑豆各十粒漢枳

殼六陳皮二十桃枝周圍一尺

右水三升煎取二升令兒洗浴去余藥滓

留豆令乳母食之

治痘毒熾盛而黑陷者

臘月取無病小兒糞黑霜蜜水調下

消毒益明湯 治痘毒入眼者

草决明子大芍藥 瓜蒌根各甘草少

右細末食後茶清調下

又方

臘月取五穀蟲黑霜乳汁調點眼中

加減連翹飲 治痘後一切癰毒

當歸 連翹 芍藥 柴胡 黃芩 木通

牛房子 甘艸

右八味水煎温服

種痘水苗法

種痘之法先選順痘始終無夾雜之証尖圓紅活漿滿所落之痂蒼蠟光澤肥大者畜新磁瓶內上以物蜜覆之置於潔淨清凉之所

其所貯之苗一月之痂可種正二三月俟時
氣平定擇成日開日栽種日及天月二德日
可下苗矣種痘之時要細閱小兒氣血冲和
臟腑均平面部紅潤精采明亮內外無邪者
一歲者用痘痂二十餘粒三四歲者用三十
餘粒置於淨磁鍾內以柳木作杵碾為細末
以淨水滴三五點入鍾內春溫用冬熱用乾
則再加水幾點總以調勻為度不燥不濕用

棉些須攤極薄片裏所調痘屑在內捏成棗
核樣以紅線拴定仍留寸許長則剪去將苗
納入鼻孔男左女右不可離人時夕看守
倘小兒用手拈弄急禁止之或被燒出急將
苗塞鼻內不可稍緩恐洩苗氣下苗後必以
六個時辰為度然後取出如遇天氣嚴寒多
留數刻若遇時令和睦早取數刻亦可要
在臨時斟酌痘苗取出之後其苗氣漸次而

入傳遍五藏至七日始發熱々々三日而苗見見苗三日而出齊々々三日而灌漿漿足三日而回水結痂大功成矣始終調理法方詳見醫宗金鑑今依或試驗詳畧書之蓋撰其可種之兇行之則萬全之法也然而有因茲遂傳凍於卿巷適有難痘者乃為之受怨責故此等之法不如不行之然為醫者亦不可不知此法因載于此

胎毒雜瘡

加減金花散 治胎毒搐搦或肌膚赤色血毒

小瘡吐乳或小便黃大便不通

積雪艸 鬱金 大黃各三 枳榔 紅花

沈香各二 木香 升麻 枳殼 丁香各

藿香半一分

右十三味淋出服之

治口吻瘡方

伏龍肝末 輕粉各等分

右二味調搗患處

治鷺口瘡方

原南陽藏方有一極散此方也為末白湯下

臘月糞蛆霜

右一味藍汁調塗之

小兒雜症

治小兒流涎方

赤小豆 和白朮

右二味為末打糊調貼湧泉

玉筋散 治小兒馬脾風

甘艸煎一寸 甘遂末一字

右二味同油蜜生姜銀鈹兒攪調下後用

冷水半盞調奪命散

奪命散 治小兒胸膈喘滿

栝榔 大黃 黑丑 白丑 各等分各半生熟

右四味為細末蜜水調服

治龜背龜胸方

熟苧 白朮 茯苓 牡丹皮 黃芪 各中

慈姑 大人 當歸 川芎 芍藥 陳皮

薯蕷 各中 甘草 少

右十三味水煎溫服三月見效

解毒方

解魚毒方

櫻皮

右一味煎服

解河豚毒方

鯰

右一味水煎服。食河豚魚同鯰食之無

中毒

又方

黑砂糖

右一味喫之最妙

解酒毒方

阿仙藥

右一味為末白湯送下

治蝮蛇咬方

鹽 松脂

硫黃

雄黃

野猪油

大黃

又方

右六味水煎洗傷處

製焰硝五六箇

右一味燒傷處者三四度有神驗遲則無效

又方

羌活

獨活

枳殼

厚朴

荊芥

前胡

薄荷

川芎

茯苓

連翹

金銀花

知母

右十一味等分生薑一片水煎溫服咬傷
腰以上者加甘艸桔梗腰以下者加牛膝
黃柏傷時即用之則服三貼一日後則服
十貼全効兼治諸毒蟲傷

治風犬傷方

升麻葛根湯加大黃

右水煎臨服入蘿蔔汁

治風犬傷及鼠咬毒及諸蟲咬方

羊擲蠟

花葉無則用根皮

香川解毒劑

各等分

右水煎服

風犬馬毒及諸虫獸所傷慎不可草率施治
或伏毒於內變成他病或再發死者往々目
擊之且諸方書所載治法未盡善矣予有萬
全之法然口授要訣外治法等非面命則不
得傳故其方不錄于此

雜集方

治打撲蒸藥

酒糟アヲキバ大桃葉珊瑚樹アヲキバ大桂枝五乾芋四合飲

皮三

右五味搗為泥紙包敷患處以熨之

治自高墜下乳卞痛不可忍者方

阿膠炒令焦

右一味細末以水塗痛處

治一切折傷金刃傷

虎耳艸六七月採白桃皮各等石灰少

右三味細末和糯米糊傳患處瘡口深加

鯽魚黑炒筋骨損傷及金瘡大者加鯽魚

搗調傳之

治破傷風及張或發諸惡症者方

黃芩 大黃 紅花各等

右三味以酒二盞煮取一盞服後溫覆取汗

各家方選三卷

霍亂吐瀉

治腋下狐臭方

壁土 白粉

右二味為末拭腋下

治落架風方

補中益氣湯水煎服

治消渴欲飲水甚者

蝸牛筒一

右一味燒研為末白湯送下

救溺死方 肛門未開者可立蘇也

山雀霜

右一味吹入于鼻中乃水從七竅流出

又方

先溉醋口中深鍼鳩尾穴

治骨硬不下咽方

縮砂 甘草各等分

右二味水煎頓服

各家方選三卷

三

見正堂

各家方選三集
卷九
普宜堂

又方

橄欖 水浸去塩

右一味搗為末水和服

又方 治苦楚甚者

橘實霜

右一味白湯送下

治瘤方

硫黃 巴豆 皮去 青磁茶碗 各等分

右研碎塗麻線縛瘤一夜而斷之若不斷

者以鈹鍼破之加白信

治誤吞錢在咽喉内不下者方

烏芋

右一味煎服有奇効

注舟車宜避方

松脂

右一味為丸茶末為衣冷水送下

見上卷

各家方選三篇

卷

龍宜堂藏


治陰虱方

水銀

鷄冠雄黃

各等分

右二味摺和以水或麻油塗之



名家方選三編終

