




補衆方規矩

十 五
337
1



明
337
1

衆方規矩刪補序

聞之上古因證處方初無膠

執是以內經發造化之玄機

而不設方劑不欲以一定之

跡應無窮之變也粵自仲景


察農經精微之蘊開來世方

學之基而後歷代諸賢相繼

立方著書者亾慮充棟不為

不侈且盛矣然而古今殊運

素土異宜世有治亂俗有淳



澆而諸賢之詮次也或有精粗純駁之差焉繇其所遇不同則處治亦異見識不齊則立說亦殊矣自非聰明穎敏積年研志者孰無多岐之莫適支離之失本耶而未學之醫或苦靈素玄奧驟難通曉以爲勞心也多得理也少於是竊取晚近方書以倖偶中之利自安卑淺之術偏膠一

定之方而謂處治之便法或好僻論怪說妄用臆見據古方今病之言而蔑視方書唯新奇是求而謂圓活之捷法在焉此非確守筌蹄則自用無稽之過也蓋劑由古方則易以模倣法不圓活則難以處變雖然執古方以治今病者膠泥而不化捨古方以求新法者商略而不中俱不免


乎過與不及之弊矣若夫由古方而得新意有新意而存活法自有法以至無法且至不以無法爲心者可與語鼎湖運用之妙也

本朝梓行醫書亦夥矣其中衆方規矩者乃粗工輩多所執用而謂斯書也要方頗備加減且悉若能通焉則可以臨症處劑靡不慊之憂也是

庸家者流卑之卑者也安足與論淵微之理哉今夫刪補斯書非如靈素註脚關係太義而世之讀靈素者寡執斯書者衆執者衆則其治療所逮也廣所逮之廣則刪補之功也亦廣焉與其厭非大義所關而默止孰若顧其濟衆之功以筆削乎至如他日俾庸工無攻補倒施之害斯民

有保命全形之福則厥功固
不廣乎此吾師刪其誤補其
闕而折衷之之意也

延寶五年歲次丁巳六月十
有三日池田元安謹書于三
省齋



刪補衆方綱目引

友松子先生之刪補此書也爲
患初學不知是非而隨論用藥
浪劑誤人故矣丁巳之夏筆削
已竣將應剗刷氏之需也某甲
侍側請曰良方非一書之所盡
載而要義非淺學之所驟得也
乃衆方規矩者舊雖有良方之
可擇要義之可據而不無理義
之差矣今也幸蒙先生刪誤補
缺而歸于至當誠晚生輩之指
南車也但蓄方不多則臨病考

治難以模倣願附益類方以備處劑之用如何且單字藥名甚失雅觀而學者不詳其所從來者多矣若夫證以各家本草使復原名不亦可乎先生莞爾不答於是把毫參考類方陳於原方之後而原方為綱附方為目以便于搜索焉詳解藥名列於方目之終遂鉸之梓云

延寶六年歲次戊午仲春望日河州後學乾理安拜手書



刪補衆方綱目

卷之上

一 香蕪散

治感冒時氣及夾食夾氣

原附方

- 芎芷香蕪散
- 行氣香蕪散
- 正氣天香湯
- 枳蕪散
- 香葛散
- 香葛湯

新附方

- 寶鑑香蕪散
- 分氣香蕪散
- 肘後蕪橋湯
- 濟生柳氣散
- 中藏經鐵罩散
- 分氣紫蕪飲
- 沉香升降散
- 氣鬱湯
- 索矩三和湯
- 加味枳朮湯
- 木通飲
- 濟生橋蕪散
- 百合湯

○三因神祕湯

○統旨木香順氣散

○加減栝榔湯

○医林小降氣湯

○萬安散 ○調氣散

○荆防芎藭散 ○橘蘓散

○瑞竹堂治喘嗽方

二參蘓飲

治四時感冒
發熱咳嗽

原附方 ○神效方

○茯苓補心湯 論有

新附方

○良方參蘓飲 ○橘皮湯

○前胡半夏湯 ○寧嗽化痰丸

○本事化痰丸

○良方前胡半夏丸

○澹寮十味芎藭散

○良方加味參蘓飲

三藿香正氣散

治感于四時不正
之氣及霍亂吐瀉

原附方

○二香散 ○星香正氣散

新附方

○順氣木香散 ○二香散

○藿藳湯 ○木香交加散

○選要藿苓湯 ○選要二香散

○加減藿香正氣散

○加味藿香正氣散

四敗毒散

治温疫四
時通用

原附方

○倉廩散 ○交加散

○荆防敗毒散 ○平血散

○加味敗毒散 ○加味敗毒散

新附方

○加味敗毒散 ○倉廩散

- 敗毒散 ○加味敗毒散
- 加減敗毒散
- 辨疑消風敗毒散
- 清火湯 ○加味羌活湯
- 加味人參敗毒

五積散

主感胃寒邪及治寒濕諸症

附方

- 五積交加散 ○加味五積散
- 加味五積散 ○加減五積散
- 同銘方 ○如神湯
- 熟料五積散 ○催生五積散
- 搜風散

三和散

和暢三焦 順利二便

附方

- 三和飲 ○加減三和散
- 活人三脫散 ○大腹皮散

- 心法導氣湯 ○補腎湯
- 藥院大腹皮散
- 三和湯

外麻葛根湯

治傷寒發熱 症在陽明者

附方

- 外麻荷葉湯 ○外麻附子湯
- 外麻黃連湯 ○外麻胃風湯
- 十神湯 ○秦芫外麻湯
- 黃芪芍藥湯 ○益氣聰明湯
- 百解散 ○火鬱湯
- 解肌湯 ○外陽散火湯
- 葛根解肌散 ○柴胡外麻湯
- 外麻湯

八不換金正氣散

治時氣濕瘟及不服水土者

附方

- 藿香脾飲 ○除濕湯

○太無神水散 ○人參養胃湯
○藿香正氣散 ○辟瘴飲子

○普賢正氣散
○龔氏家傳正氣散

○御藥院調胃散
○大正氣散 ○茯苓半夏湯

九 胃風湯 治泄瀉腹痛
大便帶血

附方

○辨疑七氣湯 ○十寶湯
○胃風湯 ○真人養臟湯

十 神湯 治寒疫作寒熱
無汗頭痛者

附方

○神授太乙散 ○香葛湯
○聶氏方 ○歐氏驅邪散

十一 小柴胡湯 治傷寒往來寒
熱症屬少陽者

原附方

○柴苓湯 ○大柴胡湯
○敷和湯

新附方

○柴物湯
○柴胡去半夏加栝婁湯

○大柴胡湯 ○柴胡桂枝湯
○柴胡姜桂湯

○柴胡加五味子湯
○柴胡龍骨牡蛎湯

○小柴胡加牡丹皮湯
○小柴胡加生地黃湯

○小柴胡加茯苓湯
○小柴胡加苾硝湯

○柴胡半夏湯 ○柴胡飲
○加味小柴胡湯

○清脾飲 ○柴胡三白湯
○柴苓湯 ○柴平湯

○柴朴湯 ○柴胡四物湯

○柴陳湯 ○加味柴胡湯

○辨疑和解散

○陶氏柴胡双解散 附青鎮丸

⑤八解散

治感冒風寒嘔
逆惡心有汗者

原附方

○萬安湯

新附方

○人參養胃湯 ○人參開胃湯

○人參啟脾湯

○濟生大霍香散

○三因補脾湯

○藥院增損白朮散

○比和飲

⑥補中益氣湯

治中氣不足元
陽下陷諸症

原附方

○加味益氣湯

新附方

○調中益氣湯 ○外陽順氣湯

○黃芪人參湯 ○清暑益氣湯

○清燥湯 ○外陽益胃湯

○神聖復氣湯 ○益胃升陽湯

○黃芪白朮湯 ○溫衛補血湯

○補氣升陽和中湯

○人參救肺散 ○參芪益氣湯

○調榮益氣湯

⑦滋陰至寶湯

治血虛熱
嗽有汗者

⑧滋陰降火湯

治下色慾症先見
潮熱咳嗽者

附方

早服之

○雜著補陰瀉火湯

○保元滋陰降火湯

○保元清離滋坎湯

保元滋陰清火湯

○太上保真湯 ○三和湯

○清肺滋陰散

○潤肺豁痰寧嗽湯

六 清肺湯

治痰火咳
嗽咯紅痰

附方

○補榮湯

○楊氏寧肺湯

○寶鑑黃芪鱉甲散

○統旨滋陰保肺湯

○咳嗽清肺湯

七 九清脾湯

治瘴瘧熱
多寒少者

附方

○辨疑二十四味斷瘧飲

○良方露星飲 ○又方

○柴葛二陳湯 ○柴朴湯

○加減清脾湯

八 七清脾湯

治脾瘧
食瘧

附方

○簡易草菓飲 ○簡易七寶散

○驅瘧飲 ○老瘧飲

○簡易四獸飲 ○祕方清脾丸

九 人參養胃湯

虛人患瘧養
正則邪自除

原附方

○養胃湯 有論

新附方

○十味不換金散

○丁香透朮湯 ○三因補脾湯

○養胃丹 ○沉香開膈散

○回春人參養胃湯

○入門加味養胃湯

十 香砂養胃湯

治脾胃不和
不思飲食及傷食者

附方

○木香啟中湯 ○豆蔻橘紅散
○辨疑香砂養胃湯

主 平胃散

治脾胃敦阜不思飲食及濕疫等症

原附方

○調胃散 ○吳茱萸湯
○和氣散 ○和解散
○不換金正氣散
○對金飲子 ○柴平湯

新附方

○調氣平胃散 ○草菓平胃散
○藿香平胃散 ○參苓平胃散
○生料平胃散 ○香砂平胃散
○萬安散 ○柴胡調胃散
○茯苓調胃散 ○和解散
○檳榔煎 ○消風百解散
○名方對金飲子

○除濕湯 ○吳茱萸湯

○腎著湯 ○避瘴飲子

○辨疑治濕中和湯

○黃白散

主 香砂平胃散

治傷食消導之劑

附方

○沉香化滯丸 ○木香調氣散
○瓜蒌枳實湯 ○鹽煎散
○食鬱香砂平胃散
○腸痛香砂平胃散
○茯苓半夏湯

主 四君子湯

治脾胃虛弱中氣不足諸症乃補氣

原附方之主藥

○異功散 ○六君子湯
○香砂六君子湯
○衛生湯 ○八解散

- 加減四君子湯
- 增損白朮散
- 參苓白朮散
- 白朮散
- 八味順氣散

新附方

- 異功散
- 六君子湯
- 良方麥門冬湯
- 三因麥門冬湯
- 補中湯
- 白芍良姜湯
- 加味四君子湯
- 烏蝎四君子湯
- 加味四柱散
- 惺惺散
- 錢氏白朮散
- 內救散
- 四獸散
- 加減四君子湯
- 快脾散
- 斷下湯
- 腎著湯
- 茯苓朮甘湯
- 歸脾湯
- 加味歸脾湯
- 八味順氣散
- 順風勻氣散

- 白朮湯
- 六神湯
- 附子湯
- 茯苓飲
- 酸棗仁湯
- 胡洽六神湯
- 七珍湯
- 平和飲子
- 黃芪湯
- 托裡湯
- 十全散
- 黃芪解肌湯
- 五飲湯
- 人參飲
- 胃愛散
- 凝神散
- 參朮調中湯
- 竹茹湯
- 滲濕湯
- 外臺茯苓飲
- 回陽返本湯
- 回陽救苦湯
- 加味四君子湯

卷之中

一 香砂六君子湯

治脾虛不思飲食

原附方

- 藿香安胃湯

新附方

○寬中進食丸

○加味六君子湯

○東垣芎花解醒湯

○生胃丹 ○道寧純陽丹

○加味六君子湯

三 四物湯

治一應血虛諸症

原附方

○茯苓補心湯 ○四物苦練湯

○清熱四物湯 ○通經四物湯

○清經四物湯 ○通快四物湯

○調養湯 ○健脾四物湯

○消痰四物湯 ○涼血四物湯

○八珍湯 ○活血化痰湯

○除濕四物湯 ○阿膠四物湯

○清火四物湯 ○奇効四物湯

○治風六合湯 ○治火六合湯

○增損四物湯 ○增損四物湯

○加減四物湯 ○加減四物湯

○調氣養血湯

新附方

○芎歸膠艾湯 ○當歸芍藥散

○當歸散 ○溫經湯

○潔古加減四物湯

○春防風四物湯

○夏黃芩四物湯

○秋天門冬四物湯

○冬桂枝四物湯

○腹痛六合湯 ○風六合湯

○熱六合湯 ○濕六合湯

○氣六合湯 ○寒六合湯

○增損四物湯 ○四神湯

○當歸飲 ○桂香散

○君臣散 ○地黃當飯湯

○羌活龍膽湯 ○六神湯

- 玄胡六合湯
- 香桂六合湯
- 黃芩六合湯
- 當歸養血圓
- 奇効四物湯
- 起枕散

三 四物調經湯 治滯調經之劑

附方

- 艾煎丸
- 滋血湯
- 順氣四物湯
- 又方
- 化積四物湯
- 小温經湯
- 加味四物湯
- 歸朮破瘕湯

四 八物湯 補氣血兩虛諸症

原附方

- 參朮飲
- 三合湯
- 十全大補湯
- 加味八仙湯
- 八物二陳湯
- 加味八物湯
- 行濕補氣養血湯

新附方

- 加減補心湯
- 人參養榮丸
- 人參柴胡湯
- 柴胡散
- 黃芪劫勞散
- 劫勞散
- 家藏方寧肺湯
- 和劑大防風湯
- 大建中湯
- 大補黃芪湯
- 三痺湯
- 人參養榮湯
- 固真飲子
- 滋補養榮丸
- 人參五味飲
- 黃芪益損湯
- 黃芪十補湯
- 鹿茸大補湯
- 旋神飲子
- 調元散
- 半夏茯苓湯

五 二陳湯 治濕痰化爲百病

原附方

- 加味二陳湯
- 升發二陳湯
- 加味二陳湯
- 加味二陳湯
- 枳縮二陳湯
- 香砂二陳湯

新附方

- 枳桔二陳湯 ○枳縮二陳湯
- 芩連二陳湯 ○丁香二陳湯
- 倍朮二陳湯 ○竹茹二陳湯
- 白朮湯 ○二朮二陳湯
- 加味二陳湯 ○二陳木通湯
- 桂附二陳湯 ○麥冬二陳湯
- 香橘湯 ○導痰湯
- 溫胆湯 ○滌痰湯
- 香橘飲 ○加味茯苓湯
- 清氣化痰丸 ○藿香養胃湯
- 八解散 ○千緡湯
- 桔梗半夏湯 ○橘皮半夏湯
- 黃連消暑丸 ○白龍湯
- 二賢湯 ○半夏湯
- 茯苓半夏湯 ○加味二陳湯

六 五苓散

治汗後煩燥小便不利而渴

原附方

- 香苓散 ○柴苓湯
- 四苓散 ○加味四苓散

新附方

- 澤瀉湯 ○猪苓散
- 四苓散 ○茵陳五苓散
- 茯苓澤瀉湯 ○加味五苓散
- 山梔五苓散 ○金沙五淋散
- 辰砂五苓散 ○春澤湯
- 桂苓白朮散 ○桂苓甘露飲
- 東垣茯苓湯 ○大橘皮湯
- 白朮調中丸 ○甘露散

七 胃苓湯

治不服水土陰陽不分渴飲泄瀉等症

附方

- 原方活人胃苓湯
- 加減胃苓湯
- 消腫調脾順氣湯

○茯苓滲濕湯 ○白朮木香散
○東垣茯苓湯 ○加減薤芩湯

八芍藥湯 治滯下初起
胃元實者

原附方

○調和飲 ○參歸芍藥湯
○和中湯 ○又方

新附方

○回春芍藥湯 ○導氣湯
○四黃湯 ○黃芩芍藥湯
治滑泄三方

九黃連解毒湯

治上中下
三焦實熱

原附方

○八寶湯 ○解毒補血湯

新附方

○大金花丸 ○大黃湯

○三黃石膏湯 ○加減瀉黃散

○生地黃黃連湯

○解毒補血湯 ○阿膠散

○加味解毒湯 ○解毒金花散

○清心湯 ○通玄解毒丸

○既濟解毒湯 ○三黃石膏湯

○回春黃連解毒湯

十白虎湯

仲景先生白虎青龍
真武諸方豈容吾輩

○原附方 疑議醫自諦審

○化斑湯

○新附方

○白芷湯

○仲景人參白虎湯 ○桂枝石膏湯

○白虎加蒼朮湯

○化斑湯 ○白虎加桂湯

○桂枝黃芩湯 ○桂枝石膏湯

○梔子仁湯 ○人參竹葉湯

麥煎散 ○三和甘露飲

○治渴人參白虎湯 ○加味白虎湯

上 理中湯 治太陰脾土中寒變 成諸症隨法加減

原附方

○附子理中湯 ○治中湯 ○補中湯 ○四順湯

○治嘔理中湯 ○霍亂理中湯 ○治泄理中湯

新附方

○和中湯 ○温中湯 ○黃芪湯 ○連理湯

○四順丸 ○增損理中丸 ○丁香理中湯 ○枳桔理中湯

○當歸理中湯 ○理中丸 ○加味理中湯 ○治中湯

○枳實理中湯

○寒厥附子理中湯

上 七氣湯 治氣為患變成諸症 以及內傷勞役等侯

原附方

○加味七氣湯 ○大七氣湯 ○指迷七氣湯

新附方

○四七調氣湯 ○加味四七湯 ○加味七氣湯 ○加味七氣湯

○桂枝四七湯 ○加減七氣湯 ○豆蔻散 ○五膈丸

○黃連湯 ○息貫湯

上 加味四七湯 專治梅核氣

附方

○龔西園原方 ○加味四七湯

上 分心氣飲 治心肺氣鬱諸 症屬元氣實者

原附方

○小流氣飲

新附方

○祕方分心氣飲

○直指真方分心氣飲

○導水茯苓湯

○準繩分心氣飲

圭 寬中湯

寬快心胸，和暢膈臆。

附方

○祕方神仙九氣湯

○枳殼散

○參附止氣散

夫 順氣和中湯

治壯盛人胸膈凝滯痰火等候。

附方

○消食清鬱湯

○清鬱豁痰湯

○保中湯

十七 防風通聖散

劉氏所製，迺出眾流，具眼之人。

附方

當自擇用。

○原方防風通聖散

○劉廷瑞方 ○賈同知方

○消腫托裡散 ○通聖菊花丸

○又方 ○通聖天麻丸

○双解散

○加減防風通聖散

○辨疑双解散 ○仙朮通聖散

十八 烏藥順氣散

治中風先驅之劑。

附方

○加味順氣散

○增減烏藥順氣散

○大烏藥順氣散

○防風至寶湯 ○祛風除濕湯

○天台散

○祕傳順氣散

○加味烏藥順氣散
○參合湯

九味順氣散

治中氣之前隊
學之者宜考因

附方

○人參順氣散
○勻氣散
○順風勻氣散
○加味順氣散

三導痰湯

治胸膈痰盛難以
布息症屬不虛者

原附方

○清熱導痰湯
○加減導痰湯
新附方

○清心導痰湯
○順氣導痰湯
○芩連導痰湯
○祛風導痰湯

○滌痰湯
○寧神導痰湯
○簡易葉氏分涎方

○良方驅痰飲
○加味導痰湯
○止麻消痰飲

主 蘓子降氣湯

治諸氣上攻
喘咳等症

附方

○一方
○小降氣湯
○大降氣湯
○紫蘓子湯

○俞山人降氣湯
○蘓子降氣湯
○秘傳降氣湯

主 小續命湯

治中風之妙劑
有六經之加減

原附方

○麻黃續命湯
○桂枝續命湯
○白虎續命湯
○附子續命湯

○少陰桂枝續命湯
○羌活連翹續命湯

新附方

○續命煮散
○千金大續命湯
○錄驗續命湯

○醫林續命煮散

○大全八寶回春湯

○加減大續命湯

㊟大秦朮湯

治中風邪散見不拘一經者

附方

○愈風湯

○機要羌活愈風湯

○耀仙羌活愈風湯

○秦朮飲

○參伍秦朮湯

㊟大防風湯

治風濕挾虛四肢不用等症

附方

○加味防風湯 ○三痺湯

○回春加味十全大補湯

○二防飲

㊟加減除濕湯

治半身不遂屬濕與痰者

附方

○五論湯

㊟加減潤燥湯

治半身不遂屬血虛與無血者

附方

○愈風潤燥湯

㊟勻氣散

勻氣之說當觀喻氏嘉言

附方

○鑿林勻氣散 ○消氣散

○減味勻氣散

㊟踈經活血湯

治左足夜痛兼血虛痛風

附方

○加味四物湯

㊟獨活寄生湯

古來良醫俱有高論具眼當自

附方

拆中

辨疑卷活續斷湯

○三痺湯

○肘後獨活湯

○又方

○又方

○經驗加味獨活湯

③清濕化痰湯

治濕痰為患
變成諸病

④清心抑膽湯

治癩症兼痰
火屬陰者

附方

○加減溫膽湯

⑤沉香天麻湯

癩症權
治之劑

⑥清心化痰湯

治癩症之
劑有論

卷之下

①逍遙散

治肝脾血虛發
熱盜汗等症

原附方

○加味逍遙散 ○加味逍遙散

○加味逍遙散

新附方

○古方逍遙散 ○加味逍遙散

○當歸飲 ○牡丹皮湯

○白朮和中湯 ○黃芪散

○驚甲地黃湯 ○麥煎散

○人參散 ○補脾瀉肝湯

○升陽散火湯 ○參胡三白湯

○人參清肌散

②柴胡抑肝湯

治寡婦惡寒發
熱全類瘧者

附方

○生地黃湯

③溫胆湯

治痰客上中二焦防
碍升降以致短氣悸
乏不眠等症

原附方

○一方

○一方

○加味温膽湯

新附方

○温胆湯加戒法共六方

○温胆湯用捨一方

○加味温胆湯 ○驚悸温胆湯

○高枕無憂散

○千金半夏補心湯

○千金温胆湯 ○十味温胆湯

四 分氣補心湯

治心氣鬱結四肢浮腫上氣喘

附方

○上下分消導氣湯

五 分消湯

治水腫中滿去濕利水之劑

原附方

○實脾飲

新附方

○濟生實脾飲 ○中滿分消丸

○實腸散

○消腫調脾順氣湯

六 補中治濕湯

治腫脹補中行濕利小使之劑

附方

○行濕補氣養血湯

○補氣健中湯

七 赤小豆湯

治因瘡疥變為腫滿

八 五皮湯

治浮腫述類象形之劑

附方

○華陀五皮湯 ○加味五皮湯

○五子十皮湯 ○加減五皮湯

九 十六味流氣飲

治無名惡瘡或癩瘡如岩

附方

○加減流氣飲

○方脉流氣飲子

⑩木香流氣飲

治氣滯痞悶二便不快肢體腫

原附方 脹等症

○二十四味流氣飲

新附方

○三因七氣湯

⑪木香調氣湯

治氣鬱胸腹刺痛

附方

○十八味丁沉透膈湯

○開膈順氣丸 ○白豆散

○楊氏三香正氣散

⑫廣水瀆堅湯

治因積塊二便澀滯通身虛腫

附方

○半夏厚朴湯 ○木香順氣湯

○中滿分消湯 ○中滿分消丸

⑬升陽補氣湯

因中氣下陷食後怠倦五心煩

附方

熱等症用之

○人參補陽湯

○東垣升麻補胃湯

○疎風滋血湯 ○升麻防荊湯

○獨活散

⑭五香湯

治毒氣入腹煩悶氣不通者

原附方

○小五香湯 ○五香連翹湯

○加味五香湯

新附方

○五香瀰痛丸 ○追毒五香丸

○七味連翹湯

○五香連翹湯

⑤承氣六方

承氣妙方非一言可盡李者宜考全

附方

○陶氏桃仁承氣飲子

○六一順氣湯 ○枳實大黃湯

○加味三乙承氣湯

⑥涼膈散

此亦承氣之變功用詳載本文

附方

○錢半散 ○清心散

○轉舌膏 ○活命金丹

○防風通聖散 ○東垣涼膈散

○双和湯 ○玄參散

○双和散 ○加味涼膈散

○祛風清熱散 ○人參瀉肺湯

○拔萃桔梗湯

⑦十味香薷飲

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐

原附方

○生脉散

新附方

○原方香薷飲 ○黃連香薷飲

○五物香薷湯 ○香薷剉散

○香薷縮脾飲 ○枇杷葉散

○二香散 ○清暑和中湯

○六和湯

⑧清暑益氣湯

清暑益氣四字說盡藥品良能

附方

○清燥湯 ○黃芪人參湯

○張氏近製清暑益氣湯

⑨當歸養血湯

治血枯痰結飲食不下

附方

○開結潤燥湯

○養血助胃丸

生津補血湯

治胃脫血燥大便閉塞而食不

瓜蒌枳實湯

治痰結要藥熱嗽良劑

附方

- 加減瓜蒌枳實湯
- 治癰二陳湯
- 開結化痰湯

東垣加減瀉白散

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔

附方

- 錢氏瀉白散
- 加減瀉白散
- 東垣瀉白散
- 人參五味散
- 人參平肺散
- 三奇湯
- 參朮調中湯
- 人參清肺飲

加減瀉白散

治欬而口乾胸膈不利上氣喘促

附方

- 瀉白散
- 人參清肺湯
- 補肺湯

潤燥湯

治大便秘結不通

附方

- 潤腸湯
- 通幽湯
- 加減神效湯
- 東垣升陽瀉熱湯
- 七聖丸

五淋散

治熱淋尿血等症

附方

- 加減五淋散
- 必効散
- 導水散
- 龍胆瀉肝湯
- 二陳五淋散
- 加味五苓散

⑤八正散 逐水利 尿之劑

附方

- 加味通心散
- 葵子湯
- 又方
- 猪苓湯
- 清肺飲子
- 通關丸

⑥清心蓮子飲

治勞 淋

附方

- 黃芪湯
- 加味清心飲
- 小温金散
- 參芪五味湯
- 石蓮散

⑦滋榮養衛湯

治遺尿失禁 及小便頻數

原附方

- 遺尿參芪湯
- 自汗參芪湯
- 新附方
- 和劑十四味建中湯

- 參朮芎歸湯
- 人參丁香散
- 固精安神丸

⑧當歸六黃湯

治盜汗屬 火尤者

原附方

- 當歸地黃湯
- 新附方
- 加減六黃湯
- 調衛湯

- 鎮液丹
- 一方

⑨清暈化痰湯

治眩 暈

附方

- 二陳湯加減方
- 方考加味二陳湯
- 祛風豁痰湯

⑩半夏白朮天麻湯

治痰厥眩 暈頭痛

附方

- 天麻黃芪湯
- 加減天麻湯
- 中和補氣湯
- 清陽除眩湯

⑤驅風觸痛湯

治頭痛

附方

- 加味吳茱萸湯
- 東垣清上瀉火湯
- 旋覆花湯
- 川芎茶調散

⑥清熱解鬱湯

治胃脘痛

附方

- 清鬱散
- 芎朮姜梔二陳湯
- 開鬱導氣湯

⑦椒梅湯

治心腹痛

附方

姜桂湯

⑧疎肝飲

治脇痛因肝積及瘀血者

原附方

○推氣散

○新附方

○枳芎散

○柴胡芎歸湯

○平肝調脾飲

⑨通氣防風湯

治肩背痛

附方

- 通氣防風湯
- 提肩散
- 清上蠲痛湯

⑩羌活湯

治通身骨節痛

附方

○清濕化痰湯 ○舒筋立安散
又方

⑤ **加味八仙湯** 治手足麻
木或疼痛

附方

○沉香鬘甲散 ○人參輕骨散
○滋筋養血湯 ○養榮湯

⑥ **清熱除濕湯** 治痘症因
濕熱者

附方

○茵陳散 ○茵陳五苓散
○茯苓滲濕湯
○茯苓茵陳梔子湯

⑦ **清火安神湯** 治驚悸怔忡
心神慌亂

附方

○四物安神湯 ○硃砂安神丸
○養血安神湯 ○一方

○安神補心湯 ○益氣安神湯
○加減補心湯 ○安神復睡湯

⑧ **清鬱豁痰湯** 治吞酸噯氣嘔
吐清水等症

附方

○清鬱二陳湯 ○星半安中湯
○二朮丸

⑨ **消痞湯** 治痞之
良劑

附方

○木香順氣湯 ○大消痞丸
○化滯調中湯 ○五飲湯
○統旨香砂寬中湯

⑩ **加味犀角地黃湯** 治上中二
焦火盛吐
血衄血者

附方

○雲岐子犀角地黃湯
○局方犀角地黃湯

○凉血生地黄湯 ○清火滋陰湯

秦朮羌活湯

治痔血漏

原附方

○秦朮防風湯 ○治痔瘡腫痛一方 ○乾葛湯

新附方

○秦朮白朮丸 ○秦朮當歸湯 ○清涼飲子 ○細辛散 ○蠅稍散 ○醫林乾葛湯 ○逐瘀湯

洗肝明目湯

題自明白不及細註

附方

○大明散 ○檢雲散 ○明目流氣飲 ○清上明目丸

○檢雲逐翳丸 ○洗刀散

○磨翳丸

滋腎明目湯

治腎虛血少眼痛

附方

○平肝散 ○養心明目湯 ○明目清涼飲

通明利氣湯

治痰火鬱於耳中或悶或鳴等

附方

○滋腎通耳湯

通竅飲

治鼻不聞香臭

附方

○神愈散

加味清胃散

治因胃火牙痛唇裂等症

附方

- 原方清胃散
- 瀉胃湯
- 失血清胃散
- 清胃瀉火湯
- 清胃飲
- 清火祛風散

辛 清涼散

治因實火
咽喉腫痛

附方

- 清心利膈湯
- 黃連湯
- 黃芩湯
- 清熱解毒湯
- 清咽利膈散
- 滌腸湯
- 滋陰降火湯

辛 榮衛返魂湯

瘍科之妙劑
屢試而屢中

附方

- 何首烏散
- 解毒聖愈湯

辛 升麻和氣飲

治疥癬
濕痒

附方

- 三因升麻和氣飲

辛 導滯湯

治打撲損傷內有
瘀血為痛為腫

附方

- 和劑導滯散
- 東垣導滯散
- 大成湯
- 生乾地黄散
- 羌活乳香湯
- 破血藥
- 清心藥

辛 解毒七方

附方五十六條

辛 紫蘓和解飲

胎前諸病
加減奏效

原附方

- 達生散

新附方

- 產寶方紫蘓和氣飲
- 紫蘓飲
- 七寶散
- 達生散
- 縮胎飲

○安胎飲 一方

〔五〕催生九方

附方十一條

〔五七〕補虛 丹溪產後補養之大法也

附方

○惠德方生神散

〔五八〕芎歸調血飲

調理產後諸症

附方

加減方六條

○歸朮保產湯 ○芎歸調血散

○當歸川芎湯 ○分娩萬全湯

〔五九〕消癖湯

治小兒東風癖疾

附方

○淨府散 ○參朮肥兒丸

〔六〇〕消食散

小兒和脾消食之劑

附方

○消食散 ○快膈消食丸

○大安丸 ○消乳丸

○一方

〔六一〕鎮驚散

治驚風搐溺痰嗽喘熱

附方

○南極壽仙散 ○保生丹

○化風丹 ○祛風丹

○抑肝散 ○一方

〔六二〕醒脾散

治慢驚風之套劑

附方

○一方 ○全蝎觀音散

○加減觀音散 ○調中散

○直指銀白散 ○吉州醒脾散

○徐氏醒脾散 ○大醒脾散
○湯氏醒脾散 ○大醒脾散

消痞飲

治小兒疳疾通用

附方

○張氏神麩散 ○養脾丸
○香橘丸

養老

丹溪先生治乃堂活法

附李南豐老人養老歌并評

刪補衆方綱目

藥名註解

草部

落 甘草一名 酒甘草 國一名

○樞 黃耆一名 戴樞 芪 黃耆一名

○澁 人參一名 人參一名 參

○荏 荏苒一名 荏苒一名 荏

○雷 知母一名 雷別錄

○蓉 肉苁蓉一名 松蓉一名

○定 天麻一名 定 佛 白朮一名

○精 蒼朮一名 精 遠志一名

○黑 玄參一名 黑參綱目 玄參 稷

○黑 玄參綱目 玄參 稷

五味子一名會及本草綱目 女同上一名 玄及別錄

艾葉 史使君子異名 兜馬

鈴瓜 蔓瓜 丑牽牛子一名 兜馬

括括蔓 瑞天花粉一名 瑞雪本草綱目

花天花 齊葛根一名 靴葛花

○茂莪茂一名 天天門 首何

烏烏 薛薛 解解 斂斂 葳葳

威靈 離防已一名 翁木通

丁翁 通通 忍忍 銀金銀

吳普 澤瀉一名 陽昌陽別錄

苜苜 苜苜 解解 蒲蒲

穀部

粳粳 糯林米一名 糯粟唐本一名 糯黃糯本草

細細 薏薏 屋苗名 扁扁

白扁豆本 偏白扁 豉豉 御御

聖子粟殼 麩神 麩神

芽麥 牙同

菜部

葱葱 餅白芥 蘿來服子

本草 葡同 永乾姜一名 羨生

畧針 懷藜香一名

蕘薯蕷一名 蕘山藥衍義

果部

德杏仁一 烏烏 梅梅 嬰桃

一名瓜木 嬰鬼 ○ 瓜木 嬰木 瓜模櫃一名 下 ○ 查山檀 ○ 枋枋 ○ 陳橘皮 一名

陳皮貴 陳皮又 祛去白 ○ 青橘 食療 名貴老 陳皮 ○ 青橘

皮青 皮剔一名剔 ○ 洗栝椰子 一名洗 瘴丹本 ○ 腹大腹 ○ 椒胡椒 ○ 菜

草綱目 ○ 腹大腹 ○ 椒胡椒 ○ 菜 吳茱 ○ 蒟蒻 ○ 枇枇杷

更 ○ 蒟蒻 ○ 枇枇杷

木部

側側柏 ○ 桂肉官同枝桂圭一名 尉陀 ○ 沉香泉同 ○ 喬香嬌一名

圭尉陀 ○ 沉香泉同 ○ 喬香嬌一名 香嬌 ○ 葵烏藥一 ○ 乳香 ○ 沒藥

香嬌 ○ 葵烏藥一 ○ 乳香 ○ 沒藥 嬌 ○ 葵烏藥一 ○ 乳香 ○ 沒藥

也本草 ○ 芦廬 ○ 栢藥木一名黃檗作 網目 ○ 泊酒黃檗 ○ 屠山屠 ○ 卜

矮

厚朴厚淡一名 ○ 杜仲杜仲同 畧厚朴厚淡一名 ○ 杜仲杜仲同

○ 椿椿根 ○ 練川棟 ○ 鈴鈴子 槐槐 ○ 皂皂莢一名刺皂角

○ 訶訶訶子一名方藤方 雪桑白皮延 ○ 奴奴奴積殼

同 ○ 實洞洞實 ○ 奴奴奴積殼 上 ○ 實洞洞實 ○ 奴奴奴積殼

非二 ○ 丹厄子一名越厄子一 物 ○ 丹厄子一名越厄子一

別 ○ 酸酸棗 ○ 佳五加皮一名 錄 ○ 酸酸棗 ○ 佳五加皮一名

羽 ○ 化魁 ○ 錄地骨皮即枸杞 卽五加 ○ 錄地骨皮即枸杞

尸 ○ 蔓蔓荊 ○ 苓荻荻令荻 蔓 ○ 蔓蔓荊 ○ 苓荻荻令荻

荻 ○ 蔓蔓荊 ○ 苓荻荻令荻 荻 ○ 蔓蔓荊 ○ 苓荻荻令荻

○ 菴赤荻 ○ 神荻 ○ 琥琥 荻 ○ 菴赤荻 ○ 神荻 ○ 琥琥

○ 寄桑寄 ○ 葉竹 ○ 茹茹 荻 ○ 寄桑寄 ○ 葉竹 ○ 茹茹

宋方見巨制補目

妍 竹茹 竹 茹 瀝 竹

蟲部

蠶 白姜 蠅 全 退 蟬 蟬 蟬

鱗部

龍 龍 穿 穿山

介部

龜 龜 板 同 鱉 鱉 蠣 牡

獸部

犀 犀 麝 麝 羚 羚羊 膠 阿膠

參 同 井 東阿井水

石部

辰 丹砂 羔 石膏 液 滑石

石別錄 苾 消石 硝 硝石

藥名註解 終

按此書以衆方規矩銘名者蓋用吳氏十三方為經徐氏二十四方為緯且增世醫慣用名方若干首而掇為三卷每方後補加減法式以為日用之便覽故也上卷二十三方中卷三十三方下卷六十四方故世稱百二十方者是也今於其中分出原

附一百四十二方復將施氏醫
方祖劑王氏小青囊爲比例而
拾諸家經驗之方八百五十八
首三項通計有一千一百二十
方雖曰未盡醫方百分之一然
於臨症搜方之際則未必無小
補焉諸方後分板而不相連續
者庶後人可以類方附入而不
亂其成編也

乾理安再識

