

新增家傳顏藥集惣目錄

○卷之一

一 湯散丸之解

二 分兩之定法

三 用水之例

四 煉蜜之法

五 煨煉煎煮用火之例

六 煎熬之法

七 圓丸大之定例

八 散藥抄計之例

九 丸散篩之法

十 丸散擣之法

十一 修合守法則之法

十二 修治之法

十三 諸藥之真偽

○卷之二

一 圓丸類

卷之三

一丹之類

○卷之四

一丸之類

○卷之五

一散之類

○卷之六

一雜方之類

一彈方之類

一彈方之類

增補家傳預藥集卷之一

一湯散丸之解

醫學入門曰藥有宜膏煎者宜水煎酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大為粗末煎之使藥水清汁飲於腹中痛行經絡易升易散令人以刃排如麻豆大亦咬咀法也若一藥為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎云濕加姜煎補元氣加棗煎發散風寒加葱煎去膈上病加蜜煎

○散者細末也不循經絡止去膈上之病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者水煎

○丸者治下部之病其丸極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小稠糊按稠糊者豆與幾乃糊也丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半復南星或去濕者以生姜汁煮糊為丸製其毒也稀糊按稀糊者丸者取其易化也水浸炊餅為丸及滴水為丸者皆取其易化煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟為丸者取其難化而旋旋取効也○大抵湯者湯也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病從緩而治丹即丸之太者也

○凡藥宜預修合若臨病旋製藥多不備其能効也

○序例曰按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦應參用察病之源以為其製也

〔二〕分兩之定法 八五合也

○廣秤半秤按秤者ハカリトヨム秤ノ竿ヲ衡ト云秤ノヲモリヲ權ト云也

宋朝ヨリ以來廣秤始リレ也京之時分皆半秤也日本ニテモ故道三者皆半秤ヲ用ヒ玉ヒレ也按廣秤之時ハ二錢半ヲ一分トレ五錢ヲ二分トレ七錢半ヲ三分トレ

二十錢ヲ一兩トスル也廣秤開元錢十文ノ重サヲ一兩トス半秤ノ時ハ一錢一字ヲ一分トシ二錢半ヲ二分トシ三錢三字ヲ三分トシ五錢ヲ一兩トス是當流也今用之半秤ハ開元ノ錢五文ノ重サヲ一兩ト定ムル也

○分兩

一字 分五厘也

一朱 四分有奇也

一分 六朱也 卽二又五分也

一兩 二十四朱也 卽十又也

一斤 十六兩也 卽百六十目也

一秤 五斤也 卽二貫四百目也

是廣秤之分兩也

○類而附之

一錢 一又ノ事也

一把 二十目也

一束 三十目也

一觔 一斤也

序例曰古秤惟有銖兩而無分名今

則以十黍爲一銖六銖爲一分四分

成兩十六兩爲一斤雖有子穀秬

黍之製從來均之已久正爾依此用

之今方家云等分者非分兩之分謂

諸藥斤兩多少皆同爾先視病之太

小輕重取須乃以意裁之凡此之類

皆是丸散也丸散竟依節度用之湯

酒之中無等分也銖與朱同

○又本朝之分量

一朱 一分五厘也

一分 一分二分五厘也 或云一分二分

一兩 五文也 或云四文或四文三分或四分

一斤 二百三十目也

是半秤之分量也愚按唐倭之分量雖并書之然此腎圓丹丸散之諸方分量唐方者隨廣秤用十分一兩本朝名醫之制方及加減之方可用半秤五文一兩也雖無用之辨為初學記之○又考之凡方中一兩三分三兩一分十ト、了ルハ此一分二分五厘ノ分上知ルベシ又一錢八分三錢五分ト了ルハ一錢ノ十二分ル其一分十知ヘシ

三 用水之例

○本草綱目水部禹錫曰凡飲水療疾皆取新汲清泉不用停汚濁暖非直無効亦且損人○又節氣水條云立春清明二節貯水謂之神水宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及藥酒久留不壞○寒露冬至小寒太寒四節及臘月水宜浸造滋補五臟及痰火積聚虫毒諸丹丸并煮藥酒與雪水同功○重午日午時水且浸造瘧痢瘡瘍金瘡百虫蠱毒諸丹丸○井華水 和名阿志多又伊力表豆又云竊一天一應汲水云井泉水集解頴曰平旦第一汲為井華水其功極廣主治堪鍊諸藥石投

酒醋令入

○新汲水和名阿良多無時初出日仁久牟差豆

新汲發度橋日新汲并華水取天一明

真氣浮於水面用以煎補陰之劑及

鍊丹者茗性味同於雪水也

○李時珍曰陸羽烹茶辨天下之水

性差惡者棄者反不知辨此豈不戾

四 煉蜜之法

本草綱目曰凡煉蜜一斤只得十二

兩半是數若火少火過並用不得雷

同時珍曰煉沙蜜每斤入水四兩銀

石器內以柴炭火慢煉掠去浮沫至

滴水成珠不散乃用謂之水火煉法

又法以罌盛置重湯中煮一日俟滴

水不散取用亦佳也且不傷火也

蒙筌云入藥煉熟滴水成珠集要

云生山谷岩崖間色白如膏者良也

○序例曰用蜜皆先火煎掠去其沫

色少黃則經久不壞掠之多少隨

蜜精麤白蜜上トス黑蜜ハ劣ル黑

蜜中善惡アリ能擇未ムベシ沙

糖ヲミセテ偽リ賣ルモ惡シ煉

法先布ニテ蜜ヲ濾テ大茶碗力藥

罏ニ入テ湯煎ニシテ煉也蜜ノ夕

カサト外ノ湯ノ夕カサト考ヘ置

テ燉火ニテ煉ハ惡物ハ皆沫ニテ

リテ上ニ取去沫ノ

尽ル程復下ホニ冷シテ使也○至
寶丹ナドニ用ユルニハ別シテ能
煉ツメテヨシ石藥多キ故ニ和合
シ難故也○燒物ナド合スルニハ
生ニテ用ル一モアリ又煉テモ用
ユ何モ其時ニ隨ヒ其九丹ニヨリ
相傳次第煉加減アルベシ○濟世
全脊六味丸方後日每白蜜一升燉
火煉滴水成珠方入白水一碗攪勻
和藥一晒即乾凡用蜜丸俱依此製
五煨煉煎煮用火之例

本草綱目火部柴火條時珍曰凡
一切補藥諸膏宜此火煎之發明抱
朴子云一切仙藥不得來煎不服來

乃箕星之精能助藥力除風寒痺諸
痛久服終身不患風疾故也
炭火條曰主治燥炭火宜煨鍊一切
金石藥煨炭火宜膏煎焙灸百藥在
散

因 增煎煎之法

入門云大槩煎者多用砂礮洗淨擇
入煎之○凡煎者ハ銀罐瓦罐ヲ
用ヒ正キ人ヲ擇シテコレヲ煎シ
レムヘシ病家ヘモ又コレヲ以テ
戒シムヘシ按スルニ唐ニハ諸藥
ヲ煎熬スルニ皆尾罐磁罐ノ用ヒ
テ假ニ王銅鐵ヲ用ユルコトナシ日
本ニハ修治トキハ銅鐵ヲ擇服用

時ハ皆唐金ノ藥罐ニテ煎レテ用
之六ナル誤リナリ試ミニ一物ヲ
以テ言之本邦ニテ用ユル藥鍋ニ
テ木瓜ノ入タル藥ヲ煎スルニキ
ラケレタルモノ底ニモ上ニモ生
スル也然ルトキハ藥功無之ノミ
ナラス且人ヲ損セン甚カク世俗
ノ愚ナル平生所貯ノ道具ニハ金銀
ヲ鑊メ無用ノ費ヘヲナシテ上ヲ
僭シ延命救病藥罐ニハ金銀ニテ
スル人希也不仁ナル哉世醫財寶
ニノミ心ヲ移レテ百年ノ命ヲ頼
ム病家ニ戒ムルコトナク甚ハダシ
キ者ハ藥ノ真偽ヲ辨ルコトモナク

劑製藥ノ法サヘ慢之不慈ナルカ
十蓋病家ハ禁忌皆醫ニ隨フ然レ
ハ病家ノ不謹醫ノ罪也且戒守之
七 圓丸大之定例

本草綱目曰丸丸藥云如細麻者即
胡麻也不必扁扁略相稱爾黍粟亦
然云如大麻子者准三細麻也如胡
豆者即今青斑豆也以二大麻准之
如小豆者今赤小豆也以三大麻准
之如大豆者以二小豆准之如梧子
者以二大豆准之如彈丸及雞子黃
者以四十梧子准之序例
按スルニ諸丸ノ中梧桐子ノ大丸
ズト云コト人唯桐ノ事ナリト

心得^{コト}不^レ疑^フ之^ヲ楸^ノ子^ハ大^ニ廿^ニ銀^杏
ノ如^クシ^テ是^ヲ五^七十^九或^ハ百^粒ハ^イ
カニト^レシ^テモ用^ニ難^カラ^ン竊^考
日本^取取^葉ハ^桐ニ^似テ木^皮青^ク
花^ハ栗^ニ似^テ細^クサ^ガリ^テ莢^ヲ
生^ス長^三寸^許五^片ア^リ一^片掌^口
ヲ^ツボ^メタル^ヤウ^ニテ其^縁圓^キ
子^五ツ^六ツ^ナリ^テ色^赤ク^皮皺^ミ
テ大^サモ皺^モ能^ク胡椒^ニ似^{タル}者^{アリ}
アリ^和名^{梧桐}キ^リト^モ又^{アラ}ニ
ヨ^ロリ^トモ云^フ子^ヲ和^ボダイ^シ
ト^モ云^ホダイ^シニ^似テ小^{ナル}者^{アリ}
也^然本^草綱^目時^珍曰^ク其^子大^如胡^椒
椒^又胡^椒下^大如^梧桐^云云^不知^姑
記^之以^俟明^者

八 散藥抄計之例

序例曰凡散藥有云乃封者十分方寸七之一也方寸七者作七正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也寸撮為一勺勺為一合以藥并分之二者所謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以外平之藥并方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥未復用此○七八散藥ヲスクフ器ノ名也和名廿四方各一寸下徑二方寸七ト云銀

三テ作丸

九 丸散篩之法

序例曰丸篩丸藥用重蜜絹令細於
蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於
酒中服即不泥其石藥亦細絹篩
如丸者

十 丸散擣之法

序例曰丸篩丸散藥單皆更合於
中以杵擣之數百過視其色理和同
為佳也

十一 修合守法則之例

序例曰丸云一兩一分一銖者正用
今絲綿秤也勿得將四銖為一分有
誤必取損兼傷藥力也

○丸散只作散丸只作丸或酒煮或
用醋或乳煎一如法則

○丸修事諸藥物等一々並須專心
辨令交雜或先熬後煮或先煮後熬
不得改移一依法則也

○丸修合丸藥用蜜紙用蜜用錫止
用錫用糖紙用糖勿交雜用必宜濕
入○丸藥修合也ハ正室ニ焚香心
情ヲ繫シ衣服ヲ嚴ニシテ調理ス
ベシ假ニモ疎ニスベカラス慎
慎之

十二 增脩治之法

本草綱目曰製藥貴在適中不及則
功效難求太過則氣味反失火製四

煨炮炙炒也水製三漬泡洗也水火
共製蒸煮二者焉法造雖多不離干
此酒製外提美製發散入鹽走腎而
軟堅用醋注肝而住痛童便製除劣
性而降下米泔製去燥性而和中乳
製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土
製竊真氣驟補中焦麥麩皮製抑醋
性勿傷上膈烏頭湯甘草湯漬曝並
解毒致令平和羊酥油猪脂油塗燒
咸滲骨容易脆斷去穢者免脹抽心
者除煩太概具陳初學熟玩

忌鐵器之論

又云凡諸草木藥皆

忌鐵器而神腎藥尤忌之否則反消
肝腎上肝傷氣母氣愈虛正傳或問

云或問黃柏地黃之類俱忌鐵器蒸
揚何歟曰夫地黃黃柏之類皆腎經
藥也錢仲陽曰腎有補而無瀉又曰
虛者補其母實者瀉其子蓋腎乃陰
中之少陰為極養真元之水藏其所
以忌鐵器者防其伐木瀉肝恐子能
令母虛也竟無他說

忌銅鐵藥

葛蒲 龍胆 茜根

五味子

枯樓

麻黃

芍藥

知母

牡丹

藜蘆

香附子

商陸

槐花

皂莢

雷丸

猪苓

蒺藜

桑白皮

薯蕷

棟子

石榴皮

桑寄生

桑葉

上品 鐵氣忌

地黃

玄參

益母草

肉豆蔻 銅鐵忌 辰砂 雄黃
已上二種 鐵氣忌

右廿九味ハ銅鐵ヲ忌藥品也按本草綱目人參修治下人參忌鉄世人不知之然ル所以修治纂要ニ忌ト云ザル故ナリ必可忌之凡右之藥品慎テ守之假令ハ鉄ヲ用テ生草ヲ切木ヲ切ランニ必枯依之例之戒ナキノミナラス及テ大患ヲ生セン戒之戒之

忌火藥

雄詳纂要依記忌 銅鉄藥品故藥忌 毒煎

犀角 茵陳 羚羊角 茜根
柴胡 木香 雲母 芒硝
鍾乳 禹餘糧 朴消 滑石

雄黃 菊花 川芎 藍葉
乳香 中松 樹心 丁子
白芷 藿香 白芷 檳榔
麝香 牛黃 薄荷 紫草
沉香 薰陸香 胡椒

以上忌火藥也

用陳之藥

狼毒 吳茱萸

半夏 陳皮 枳實 麻黃

此六種如何ニモ陳キヲ用テヨシ

用新之藥

紫蘊 薄荷 菊花

桃花 赤小豆 槐花 浮藟

欬花

右此八種新シキヲ用テヨキナリ

製藥之法

火ノソウニワタル

程ヤクラ云煨ヤクラ云炮紙包ン
テ上ヲヌラシテアツ灰ウツムヲ
云煨串ナドニサシテ火ニ近クア
ブルヲ云煨アブルトヨムアブリ
コニ入アフルヲ云煨ウヒストヨ
ムアツ灰ノ上コロバカスヲ云煨
火ノ上ニテハシラカシテ使ヲ云
煨イルトヨム銅又ハ土器ニテイ
ルヲ云煨子ルトヨム湯火ニテ子
ルヲ云煨灰ニウヅミテラクコト
雉ノカイコノアタミホドラ云煨
煎ジカハカスヲ云煎藥罐ニテ煎
ルヲ云煮モ同シ燉日ニサラスヲ
云暴晒モ同シ露夜ルサラスヲ云燄

ヒタストヨム米泔或ハ湯水ニヒ
タスヲ云漬泡同シ洗アヲフトヨ
ム土氣ナドヲ洗ヲ云蒸コレキニ
入ムスヲ云飛水ニスリタテイサ
セテ使フヲ云鑿ヤスリナドニテ
オロスヲ云研茶碗及石臼ナドニ
テスルヲ云製姜汁蜜水塩水醋ナド
ニ浸レテコレラユルヲ云瀝水ナ
ドニ藥ヲ浸一夜ヲクラ一宿上云
二宿三宿准之
凡修治隨古人之法以不可手製而
求市家以一種例之益母草忌銅鉄
藥ナリ然ニ市家利刀ニテ鹿切メ
貯置此類甚多謹之タトヒ忌理

曉ラストモ忌物忌之不思物忌
スレテ些少モ省畧スヘカラス

增諸藥之真偽

紫蘗 有面紫背青有面青背紫有
背面皆紫真者背面共紫可用之
六月土用採取陰乾之(蒙筮曰
背面並紫氣味香竄者甚美
藿香 有唐有倭唐可用和不可用

○本草綱目時珍云豆葉曰藿其
葉似之故名又曰方莖有節中虛
葉微似茄葉繁古東垣唯用其葉
不用枝梗今人併枝梗用之因葉
多偽故耳(按和有藿香草人多
用之莖高四五尺節節葉生形類

木芙蓉葉小長花色紫而似夏枯
草與唐種異可考

胡黃連 本朝古來誤而以當藥換
用胡黃連蓋形狀主治各別也然
唐方唐可用返魂丹如之唐方也
日本取立之諸虫腹痛諸方可用
當藥矣

○本草綱目云初生似青藓則似
楊柳枯枝心黑外黃折之塵出如
烟者為真

白蘚皮 本邦人用牟久介皮大誤
矣蓋牟久介者木也白蘚皮者草
根也可考之唐可用也

○本綱云蘗頌曰苗高尺餘莖青

葉稍白如槐亦似茱萸四月開花
淡紫色似小蜀葵花根似小葛青
皮黃白而心實

菊花 菊有數種野菊味苦不可用
形小而花或黃或白味耳者真菊
也可用之凡此等近草當自採擇
不可求市家○野菊氣味苦辛○

菊花味甘○蒙筌云黃小為良山
野間味苦莖青名苦蕒勿用

○本綱云耳者入藥苦者不入藥
又云景煥曰真菊延齡野菊泄入
○回春藥性歌家園內黃菊小花
中甜者佳

茵陳 青蒿之異

○本綱云藏器曰經冬不死更因
舊苗而生故名茵陳○又云草蒿

青蒿之異名 莖餘俱歸至春再從根下
起苗如草重出乃名草蒿○又云

草蒿葉背面俱青且結花實茵陳
葉面青背白花實全無况遇寒冬

尤大差異○按市家二種混雜互
賣之為醫者宜參考之故藥記之

○茵陳葉細如絲面青背白青蒿
葉有鋸齒面背共青

海金沙 本綱時珍曰莖細如線引
干竹木上高尺許其葉細如園莖

葉而甚薄背面皆青上多皺文皺
處有沙子狀如蒲黃粉黃赤色不

開花細根堅強○按有唐有和驗
之真括之乎指不汚偽如土捻手
指汚濁可考之

大戟 蒙筌曰春發紅芽日漸叢長
凡資入藥惟採正根傍附誤煎冷
瀉難禁○按凡用大戟可擇用本
根勿用小根然有唐有倭和採芋
麻根充之誤矣

常山 按古來用久佐岐根誤也蓋
久左岐木也常山人本草部和各
古久左岐算要說然今所渡之物合
本草弘景之說當用唐也

本綱弘景曰細實黃者呼為雞骨
常山用最勝○蒙筌云擇如雞
骨入藥方靈

藜蘆 古來本邦用於毛登根考之
於本草異然以和草用唐方非也
雖然唐專主風痰和治蟲腹痛且
本朝之諸方用和藥來當用和如
梨山藜蘆丸之類唐方當用唐藥
不可以一槩論之

○本綱保昇曰葉似鬱金秦九菴
荷等根如龍膽莖下多毛夏生人
不可一槩論之

附子 按附子者重十冬以上而無
皺無齶乃可用○本綱時珍曰初
種為烏頭象烏之頭也附為頭而
生者為附子如子附母也烏頭如

芋魁附子如芋子蓋一物也別有草烏頭白附子故俗呼此為黑附子川烏頭以別之諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今正之何首烏有唐和二種形狀大異和者不可用唐可用

○本綱蕪頌曰春生苗蔓延竹木牆壁間莖紫色葉葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如葛勒花結子有稜似蕎麥而雜小纒如粟大秋冬取根大者如拳各有大稜似小甜瓜有赤白二種赤者雄白者雌

蒲 海市家有菖蒲根石菖蒲根

種故初學不書石菖蒲而未市家則混雜沮可嚙書之也凡方昏既記之菖蒲根者石菖蒲而一寸九節者也詳審之○蒙筌云生石澗中為第一寸九節方靈

沉香 竊按凡方昏既載沉香類本

朝所貴之伽羅者矣考之本草有沉香蜜香二種不載伽羅以時珍之說見之則本草既記之沉即伽羅而蜜香和朝通用之沉無疑若又以此本草沉香為今所用之沉果名蜜香者何藥指蜜香半記之俟明者時珍曰沉香以萬安黎母山東峒者冠絕天下謂之海南沉

一斤萬錢○又藏器曰蜜香生交州大樹節如沉香樹形以槐而香異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異也

騏驎竭

按真偽難見分鬪之真取

見黑赤而未之色紫赤者為良是俗

堅而草葉包故也

○木綱時珍曰騏驎又馬名也此

物如乾血故謂之血竭曰騏驎者

隱之也

龍腦

按有真偽不可不擇有一種

如胡麻鹽色薄黑者交而細是

下品又有交樟腦者蓋真者紫白

片取謂梅花冰片也

樟腦無廉而濡圓且詳審之

○蒙筮云木直長類秋皮有用錯

枝傍生發葉皆白正圓香即木脂

結成狀若梅花細辨片片潔淨氣

甚薰入市家多用番硝混攪不可

不細擇也磁罐藏貯燈草務加不

致耗觸

乾漆

按市家取賣皆石黑燥如漆

是北方山石也雖然本邦用來久

矣故和方可用之唐方自撰漆乾

可取用謹勿未得市家

雷丸

按今俗以太風子為雷丸誤

用蓋雷丸與大風子形狀微似而

肉大異且主能甚別宜辨之

○本綱時珍曰雷丸大小如栗狀如猪苓而圓皮黑肉白甚堅實

又云赤者殺人白者善也

杏仁 桃仁 樅仁之異

○按杏仁梅仁者形能似而桃仁易分辨往往市家混雜之不可不

釋○桃仁者扁而長有皺○梅仁者圓而尖○杏仁者大於梅仁而

圓微皺

木瓜 按市家用保介者非也當唐

用若無且用加良保介也

○本綱時珍曰可種可接可以枝

鑿心者厚其實如木瓜而有

水者為木瓜按和朝加良保

又云圓小於木瓜味水而

酢瀉者為木桃按和朝保

按市家所賣之鼈甲用南海

大龜甲恐誤矣明者擇之

○本綱時珍曰甲虫也水居陸生

穿脊連肋與龜同類四緣有肉裙

故曰龜甲裏肉鼈肉裏甲純雌無

雁云依此說則和朝所名登字

附考龜甲按市家賣

者唐來也可用之和朝石龜又伊志加

者與唐異不可用

真珠 按市家有伊勢產有尾張產

尾州真珠者諸貝珠也此

於伊勢真石決明珠謂之伊勢真珠可用之○本綱李珣曰出南海石決明產也燭中西路女瓜出者是蚌蛤產光白甚好不及舶上者米耀欲穿須得金剛鑽

猪油 按方各猪油者豕之油也附 附之語云世用野猪脂非也蓋拘猪字也

牛黃 按有真偽真者重疊色黃少白點而輕虛香氣爪甲塗之能粘付難去是真也

○本綱蘇頌曰今出各葉州他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜色時隻鳥吼恐懼人

以盆水承之伺其吐出喝迫即墮水中取得陰乾百

日一子如雞子黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之試

法但搗摩手甲上透甲黃者真熊膽 按有真偽色黑光明入水走

動拂水上之埃如緒細而沉堅水底色黃者真餘皆偽也

○本綱時珍曰膽佳者通明每以米粒入中運轉如飛者良餘膽亦轉但緩爾

麝香 按有真偽而香氣種種或煙臭或醜臭或耳臭或苦臭或腐臭或辛臭宜以香氣辨真試法可燒

偽惡臭而真無灰香氣強而突
透鼻無惡臭是真也○時珍曰南
中靈備囊其氣如射

土龍 古來以字久呂毛知為土龍
誤也蓋土龍者蚯蚓異名而總鼠
無土龍之異名雖然唐方可隨本
綱和朝之方宜用懸鼠姑記取聞
俟來哲

黃丹 按黃丹鉛丹丹粉朱粉鉛花
皆丹事也黃丹者黃而赤故號黃
丹土色者不可用

雄黃 按有真偽色赤如真砂者真
色黃夾石者非○本綱蕪菜曰武
方數寸明徹如雞冠

不入藥用○又燕頰
曰形如丹砂明徹不夾石其色
如雞冠者真

雌黃 按今有市家者藤黃者而非
真雌黃夫藤黃樹也真雌黃者石
也色黃如束金針柔如雲母薄黃
者詳之○別錄云雌黃生武都山
谷與雄黃同山生其陰山有金金
精熏則生雌黃○弘景曰色如金
而似雲母甲錯屋家取重○雷公
曰一塊重四兩折開得千重軟如
爛金者佳

膽礬 按有真偽煨成汁者偽不可
用無汁者真擇用之○時珍曰鴨

口黃色者為上其經煎煉者則多偽
 也但以火燒之成渣者必偽也塗
 于鉄及銅上燒之紅者真也又以
 銅器盛水投少許入中及不青碧
 數日不異者真也○蒙聖云今市
 多以醃揉青礬充之不可不細認
 爾
 右諸藥嘗聞之故記以俟是正而已
 其他諸藥有難分真偽者混不分別
 者亦分明者失製者以事繁故畧之
 為醫者疎本草愚真偽而治病者鮮
 幸且戒謹之也

新編家傳顏真集卷之二目錄

○圓之類

- | | |
|----------|----------|
| 一 半黃清心圓 | 二 蘇香圓 |
| 三 半黃圓 | 四 又方 |
| 五 保童圓 | 六 又方 |
| 七 又方 | 八 又方 |
| 九 神秘保童圓 | 十 五疳保童圓 |
| 十一 青黛圓 | 十二 磨積圓 |
| 十三 無比山藥圓 | 十四 普濟萬病圓 |
| 十五 丁沉圓 | 十六 丁子圓 |

七十 姜圓

九十 白虫圓

一廿 備急圓

三廿 又方

五廿 金露圓

七廿 又方

九廿 大阿伽陀圓

八十 七寶圓

十二 又方

二廿 神仙巨勝子圓

四廿 麻仁圓

六廿 阿魏圓

八廿 又方

十三 萬病解毒圓

○新增

一卅 烏犀圓

二卅 長少朱麻圓

二卅 龍腦芎犀圓

四卅 川芎圓

五卅 薄荷蘇圓

七卅 大沉香圓

九卅 如神圓

一卅 縮砂圓

三卅 妙香圓

五卅 紫蘊子圓

七卅 青木香圓

九卅 牛黃圓

六卅 黑龍圓

八卅 神仙沉麝圓

十四 辰砂化痰圓

二卅 五補圓

四卅 駐景圓

六卅 琥珀圓

八卅 磨積圓

十五 丁子圓

舊方 三十

新增方 二十

九回藥五十方也

增補家傳預集卷之二

○圓之類

一 牛黃清心圓

醫林曰治諸風緩縱

木隨語言蹇澁痰涎壅盛心怔健忘

或發癲狂並皆治之醫書大全及明鑑同上○

玉機治論大半同上略之發明云凡

用丹劑者為風入骨髓不能得出故

用龍麝牛雄珀珠金皆入骨髓透

肌膚之劑使風邪得以外出也若中

血脉中腑之病初不宜用龍麝牛

黃恐引風入骨髓如油入麪莫之能

出若中臟痰涎昏冒煩熱者宜用之

下痰鎮墜清神○指掌中經脈圖曰

汗吐下後初症既定宜大藥養之同

方後曰諸國癱瘓語澁心怔忡恍惚
 眩暈煩鬱延壅精神昏憤治之局
 方曰此局方之治論局方無治心氣
 不足神志不定驚恐顛狂語言謔妄
 虛煩少睡甚至棄衣而走登高而歌
 踰垣上屋等証正傳出入門曰治
 諸風緩縱語言蹇澁怔忡健忘喜怒
 無常悲憂少睡頭目眩冒胸中煩鬱
 痰涎壅塞精神昏憤顛狂乃通關透
 肌骨之劑也○醫鑑曰專治男婦諸
 風緩縱不隨語言蹇澁頭目眩暈胸
 中煩鬱痰涎壅盛卒然倒臥口眼相
 引手足攣掣背脊強直口吐涎沫或
 心下怔忡健忘顛狂病言語錯亂

神不守舍或歌或哭或癡或暴忽如
 見鬼或驚悸及怔忡心神恍惚夢寐不
 安虛煩少睡喜怒無時息憂慘感或
 積熱吐血骨蒸勞病及小兒五疳疔
 疔急慢驚風朝熱發搐頭目仰視或
 發痘疹鬱結不出驚過昏迷一切怪
 病並宜服之

- 羚羊角 末 二錢
- 神曲 炒 各七
- 茯苓 焙
- 川芎
- 柴胡
- 防風 焙
- 白朮 焙
- 白芍藥 焙
- 黃芩
- 犀角 末
- 山藥 焙
- 雄黃 末 四分
- 當飯 酒浸 各 四分 五分
- 蒲黃 炒 各七
- 人參 焙

白欵炮各二分 乾姜二分五厘

大豆黃卷焙五分二分五厘

肉桂阿膠炒各五分

甘肅五分 辰砂四分五分

龍腦別二研 麝香別二研

牛黃三分六分今 棗去皮乾十分五分

麥門冬去心四分 杏仁去皮尖二分五分

金箔四十張

右合三十味也。入門及局方明鑑

等無辰砂。家傳修合之法曰龍腦

麝香棗麥門冬杏仁金箔煉蜜研調

而後入抹藥和勻石臼并之諸書修合之法畧之

按此方諸病無分別時用之通治

之方也。中風虛証寒熱共用及中

風癲癩之氣付也。心ウキノトシテ

ハナサキレト氣スル用之。物ニイ盡

テ退屈スル用之。入門曰小兒驚癇

竹葉煎湯或酒下。家傳煉法先乳

鉢ニ蜜少シ入麝香ヲ研次ニ龍腦

入蜜少ツ加能研合次ニ牛黃

ヲ入テ末藥ニ入之次ニ金箔一枚

ツ入レ研合ス又別ニ麥門冬棗杏

仁別別ニ次第ニ研置テ右ノ煉藥

相合シテ能研元クトスルホドニ蜜ヲ

入レテ後摠ノ藥末ヲ入ハラクトスルホド

ニ研合セサテ藥臼ニ入テ蜜ノシルキ

コト如常シテ能々ツキ合漆哭

入レ口ヲ封シ置ク也凡ツ搗コト千杵

姜蔥汁白湯下無治傳尸骨蒸肺痿
症忤鬼氣狐狸妖魅霍亂吐瀉時氣
瘴痞赤白暴痢痰血月閉痲痺疔腫
等疾產婦中風小兒驚風牙關堅硬
不省者擦牙即止然後用風藥治
之小兒吐瀉驚疳先用火焙此藥然
後用姜蔥汁化開白湯下小兒用緋
袋盛當心帶之一切邪氣不敢近○
方考五尸傳症門曰古稱尸症有五
飛尸遯尸風尸沉尸注尸也宜此方
主之○本事云飛尸者遊走皮膚穿
臟腑每發刺痛變作無常遯尸者附
骨入肉攻鬲脈每發不可得近見
尸喪聞哀哭便發風尸者滿灌四肢

不知痛之所在每發昏沉得風雪仍
作沉尸者纏結臟衝心脇每發絞
切遇寒冷便發注尸者鑿身沉重精
神錯雜常覺昏廢每節氣至輒變大
惡是方也香能辟邪惡故用沉且糞
麝安息薰陸蘇合油青木香附溫能
壯胃氣故用草發丁香硃能辟鬼魅
故用硃砂其能守中氣故用白木酸
能致津液故用訶梨犀能主蟲症故
用生犀互考見中風門○中風門曰
病人初中風喉中痰塞水飲難通非
香竅不能開竅故集諸香以利竅非
辛熱不能通塞故用諸辛為佐使犀
角雖涼涼而不滯訶梨雖澁澁而生

津世人用此方於初中之時每每取
 効丹溪謂辛香走散真氣又謂腦麁
 能引風入骨如油入麪不可解也醫
 者但用之以可救急慎毋令人多服
 也○指掌曰中氣者厥逆身冷脉沉
 伏勿作中風治蘇香合丸一灌醒然
 後調治續用烏藥順氣散或八味順
 氣散烏藥順氣八味順氣散 同方後
 日順氣化痰祛邪辟瘴止痢定驚開
 關透膈全書厥証門曰尸厥飛尸
 卒厥此即中惡也因犯冒不正之氣
 忽然手足厥冷肌膚粟起頭面青黑
 精神不守或言妄語者緊口噤或
 昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤

忤飛尸鬼擊吊死問喪入廟登塚多
 有此病以蘇合丸灌之俟稍甦以調
 氣散合平胃散煎服增 平胃散

蒼朮 厚朴 陳皮

甘草 白豆蔻 調氣散

丁香 白檀 木香

藿香 甘草 各八錢 縮砂 四錢

○煉法先龍麝ヲ別ニ研蘇油ニ蜜

少シ入レ細布ニテコレ過レ鍋ニテ

湯ヲ湧レ蘇油ヲ燒器ニ入レ湯ノ中ニ

入レ湯蘇油ノ中へワキイラヌヤウニ

煎ダ蘇油ユルク成リタル時分右ノ殘

置タル候ノ粉ヲ先ツ半分ホド入レテ

ニタニル程ニ蜜ヲモ少シツ入テ煉合

三

牛黃圓

竹田家方

スルナリサテ器ヲ湯ノ中ヨリ取りア
 ケサ、シテ後、彼ノ残り半分ノ候
 ノ粉ヲ入蜜少シツ、入シテ乳鉢ニテ
 研後、ニ蕪油ノ煉リタル腦麝ノ
 研タルトヲ乳鉢ニテ能研合せ蜜ヲ
 入レ元くとシテ藥末ヲ相合シテ
 能々ツキ合スルヲ蕪香圓ハ清心圓
 ヨリモ少シユルキ加減ニナリテヨシ
 香圓ハ後チカ冬リヤスキ故ナリ後
 藥白ニテ并ク法諸ノ丹藥ト同シ

- 丁香
- 檀香
- 白檀
- 沉香
- 白木
- 桔梗
- 防風
- 木香

四

又牛黃圓

右二十二味煉法與清心圓同矣

- 羚羊角
- 香附子
- 茯苓
- 辰砂
- 半夏
- 乾姜
- 鬱金
- 訶子
- 安息香
- 分五
- 甘草
- 雄黃
- 麝香
- 龍腦
- 各六分
- 藍實
- 板本ニ藍實ト点アルハ誤ナリ
- 二葉ニアラス一葉也藍實ト
- ノ間アル故ニ
- 誤テ二葉トス
- 川芎
- 神麩
- 檀榔子
- 良香
- 雄黃
- 訶子
- 丁子
- 辰砂
- 蒲黃
- 木香
- 沉香

竹田正方秘傳寛永九
 正月於江戶御講合

半夏 乳香 人参

防風 黃柏 延胡索

宿砂 天麻 當歸

青黛 黃芪 安息香

黃連 薺菜 犀角

白檀 白朮 分五厘

革撥 樟腦 紫檀

牛黃 生甘草 各二分

右四十味煉法同前

五

保童圓 本名香 正傳曰治疳消食

積虫肉積及治腹脹大 明鑑醫鑑白

按治一切諸疳一消一補平和之劑

三稜 莪朮 青皮

陳皮 麥芽 神麩

草龍膽 檳榔子 白朮 各一分

川楝子 史君子 黃連

胡黃連 各八分 木香 四分

熊膽 一匙 糊 一合 合 一丸 之 也

無分兩以上十六味家傳二分兩也

右方小兒萬病吉 醫鑑加 細砂 山

查子二味而号 五積餅 矣方後曰山

東德府傳治小兒疳積肉積氣積令

積腹脹大如鼓青黃肌瘦泄瀉發熱

不能藥者 全書有加味香蟾丸蓋

藥味大半同而小異也 全書加味

香蟾丸 治小兒疳癆積塊其効如

神 胡黃連 五錢 蘆薈 二錢

史君子 煨去壳 阿魏 醋畏 三錢

乾蟾五筒 龍胆草三錢 川黃連猪
炒五 青皮香油炒
 陳皮去白 木香一錢 神麴炒五
 山查去子 人參三錢 白朮去芦
 白茯苓去皮 甘草五分
 右爲末猪膽汁丸如菘豆大每服
 二三十丸米湯送下

六

又保童圓

イリコ五兩藥性少アルホトニ薄
 檳榔子一兩 一クワリ二兩能
 布糊丸洗黑炒

七

又保童圓

乾漆一分五 丁子同 我朮二
 青皮一分五 三稜同 木香同

黃連一 青黛五分 史君子同

已上九味米食。是程二丸

八

又保童圓

武衛之正方

我朮十兩 三稜 青皮各

乾漆 麝香各 青黛

カ、 センツ 夜明砂

白セゲ 苦棟根 熊膽

龍膽草 人參 丁香

胡黃連各一兩是四

右代藥按ルニ代藥トハ右ノ藥味

カ、ノ代アカガイル陰乾

センツノ代イリコ

夜明砂ノ代カウフイノ黒燒

白センゲノ代タウゴミノ白花陰干

九 神祕保童圓

代赭石 赤石脂 木香
史君子 乾漆 義木各一兩
牡蠣 巴豆各一兩半 熊膽水三升
車麻子 陸干 良香二分
右糊三升丸之

十 五疳保童圓

治小兒五疳鼻下赤爛羸瘦疳瘡出
蚘虫腹痛吐瀉

蘆薈 別研 夜明砂 裹布淘洗
黃連 草龍膽 根作熊膽又
蟾 蟾八疑多 苦棟根皮
無夷仁 蟬殼 去土 青黛
五倍子 生用 麝香 少別

十一 青黛圓

右細末粟米粉糊丸米飲下
前方未考本草蓋醫林入門指掌圖
明鑑等有五疳保童丸前方去蟬
蕪荑仁加白鱗青皮雄黃天漿子煎
膽胡黃連矣按未知前方與醫林別
方取同方加減耶猶可考之
醫林方後曰治小兒五疳蓋小兒其骨肉
輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑
相調或乳母寒溫失理飲食無常醉
飽喜怒及小兒百醉以後五歲以前
乳食漸多不擇生冷好食肥熾甘酸
之物即成五疳一曰肝疳一曰心疳
三曰脾疳四曰肺疳五曰腎疳並皆治之

曹補家傳卷二

得効方五福化毒丹治瘡疹餘毒上攻
口齒及治濕積毒熱驚惕狂燥煩赤咽
乾口苦生瘡夜臥不寧謔言煩渴頭面
身體多生瘡癩朱眼等疾亦名青黛圓
疳虫ニテ目白ク成ルヲ治ス

玄參 一兩 桔梗 人參

馬牙礪 赤茯苓 各二 青黛 一兩

麝香 一朱 甘草 一朱

右蜜三ノ丸銀箔五枚入金箔爲
衣每兩作十二圓一歲兒一圓分四
服用薄荷湯下瘡疹上攻口齒涎血
臭氣生地黄自然汁化一圓用雞翎
刷在口內執看肌肉黃瘦准目夜不
見物陳粟米泔水化下食後臨睡服

三十

○正傳治急驚風痰熱搐搦
磨積圓 治小兒乳癖蛇虫衝上延

唾酸水 胡黃連 小黃連 中

青皮 小 木香 小 茯苓 中

檳榔子 小 三稜 中 白朮 中

香附子 中 史君子 中 黃栢 中 神麴 小

薏以根 中 篇蓄 中

右細剉抹和飯爲丸 ○按醫書大全
有磨積丸治論藥劑各別也

三十

無比山藥圓 醫林虛損門曰治太

婦諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手
足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰
臍不隨飲食雖多不生肌肉或少食
而脹滿躄無光澤陽氣衰絕陰氣不

行此藥補經脉起臥安魂魄開三焦破積聚厚腸胃強筋骨輕身明目除風去冷醫書太全同上

赤石脂醋浸燒茯神 巴豆

巴戟心焙熟地黄酒製

山茱萸 牛膝酒浸澤瀉

五味子各五山藥十杜仲

兔絲子十五肉苁蓉酒浸 日三乾氣ヲ去リ

右十二味蜜二丸ス

醫林兩目少異也可互見

劑後曰右為末煉蜜丸如梧桐子

大每服二十九至三十九食前温酒

下或米飲下服七日後令人身輕

健潤澤唇赤手足煖面光恍身躰安

音聲響是其驗也十日後長肌肉此

藥通中入腦鼻必酸疼効得効方

兩目亦異于右也

香波萬病圓

或人曰和

水病積聚心腹脹滿心膈氣滿下

血痔虫蛔虫寸白虫痰飲胸中瘀血

赤白下痢小兒狐臭耳聾鼻塞治

當歸 芍藥 蒲黃

川芎 肉桂 茯苓

乾姜 防風 川椒

桑白皮 細辛 草豆蔻

桔梗 人參 葶藶子

前胡 黃連 黃芩

犀角 耳遂 大戟

烏除糧 雄黃 辰砂

牛黃 芫花 巴豆 各一

石蠅 芫菁 七枚

已上三十味

右等分研藥入停練蜜小豆大可用
破除日平且空腹酒以梧桐子大三
丸服但吐利為度若吐利即酸飲二
三口食止之

五十 丁沉圓 此藥八虫二吉レ腹冷痛

二十ヲ以テ吉レ過酒メ後ム力心

ケニヨシ 丁子 莪朮

陳皮 乾姜 各三 青皮 二子

沉香 甘草 五分

右八味煉蜜調和

六十 丁子圓 良香 五兩 白朮 莪朮

乾姜 訶子 丁子 各二

甘草 一多

異本白朮二兩了リ苟藥一兩

七十 二姜圓 醫書太全心痛門曰治心

脾冷痛暖胃消痰 船與車醉 寒

虫二毛 乾姜 良香 各等分

右為末麩糊圓如梧桐子大每服三

十圓食後橘皮湯下或煉蜜調方

考曰二姜丸腹痛脉遲者此方主之

○腹痛之由有數種今日脉遲則知

寒矣故用乾姜良香之辛熱者以主

辛可以破滯熱可以散寒不滯不
寒痛斯失矣

八十

七寶圓

大便不通妙藥也

大黃 一兩

木香

枳殼

柴胡

訶子

桃仁

甘草

右煉蜜二テ丸

九十

百中圓

寸白秘方

川芎

人參

茯苓

細辛

肉桂

檳榔子

良香

糊血

衣ニラシ

ヤク

是程

二丸

入湯

ニテ下

十一

同方

山茱萸

陳皮

桔梗

茯苓

菝葜

茴香

肉桂

右丸用

一用

備急圓

萬下

巴豆

一兩去

乾姜

大黃

二分炒

皂角子

二十一粒

右除巴豆外三味為末而已豆研調

和飯丸前方出處未考蓋醫林得

効方正傳等有備急圓前方去皂角

子兩目亦異也醫林方

乾姜

兩

巴豆霜

大黃

各二

治論曰療心腹諸卒暴百病中惡客

忤心腹脹滿痛如刀刺氣急口紫或

飲食過度氣口急盛乃傷于太陰脾

經宜下之劑後曰右為末煉蜜丸

如梧桐子大每服三九或五九羹湯
 下若困重不能吞扶起頭令下咽未
 瘥再服若轉利吐効得効方頭痛
 門曰治積聚頭痛劑後曰右三味等
 分爲末煉蜜圓如豌豆大米飲下一
 圓羸人服半圓○同十卷救癰死法
 下曰備急圓療心腹諸卒暴百病中
 惡客忤心腹脹滿卒痛如刀刺氣急
 口噤○同十四卷保產部曰治妊婦
 熱而大便秘脉實死胎皆不知入温
 水下七圓即活○正傳号備急太黃
 丸內傷門曰治心腹諸卒暴痛秘結
 門曰治胃中停滯寒涼之物大便秘
 通腹痛方考曰飲食自倍冷熱不

調腹中急痛欲死者急以此方主之
 ○脾胃以飲食而養亦以飲食傷故
 飲食自倍填塞至上焦不行下脘不
 通則令人腹痛欲死經曰外降息則
 氣立孤危是也以平藥與之性緩無
 益於治故用太黃巴豆奪門之將軍
 以主之佐以辛利之乾姜則其性益
 速而効益捷矣

神仙巨勝子圓

巨勝子

酒浸一夜

牛膝

酒浸

巴戟

天門冬

山藥

熟地黄

柳桂

酸棗仁

覆盆子

右煉蜜丸每自空心温酒下二十九

一方免絲子遠志菊花人參茯苓各
一兩加服一月身輕躰健万病不復
右方有聖劑總錄百九十九明監卷
之二終之紙餘載之可考見

三九

文神仙巨勝子圓

奇効良方虛損門曰安魂定魄改
易容顏通神仙延壽命添髓駐精神
虛益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒
落更生目視有光心力無倦行步如
飛寒暑不侵能除百病

- 巨勝子 兩 熟地黃
- 何首烏 兩 狗胡子 兔絲子
- 五味子 兩 酸棗仁 破故紙
- 栢子仁 兩 覆盆子 雞頭實

- 廣木香 蓮葉 巴戟
- 牛膝 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 天門冬
- 肉桂 人參 茯苓
- 猪實子 附無以 蓮肉 續隨子

山藥 一兩

右細末煉蜜丸秋冬茶棗肉入久服
去天雄用鹿茸亦得此藥耳聾後聰
眼昏再明服一月元臟強勝六七月
髮白變黑一百白容顏改變目明可
黑處穿鍼冬月單衣不寒若將白雞
用藥拌飯喂六十日則變為黑雞矣

巨勝本細穀部胡麻釋名巨勝衍義
巨勝即胡麻之角巨如方勝者非一

物也集解弘景曰純黑者名巨勝者
 大也巨本生大宛故名胡麻又以
 方者為巨勝圓者為胡麻○私考集
 解說多蓋時珍結語曰即胡麻中了
 葉巨勝而子肥者故承誤啓疑如此
 云○蒙荃曰黑者良白者劣○本
 細修治取鳥色者當九蒸九暴熬搗
 餌之

麻仁圓

秘結ヲ治ス

麻仁

五兩

杏仁

二兩

枳實

半兩

白芍藥

牽牛子

各一兩

右按前方出處未考蓋諸書脾約丸
 另麻仁丸雖然藥味小異也脾約丸
 載于九類可互見

五光 金露圓

○醫書大全癩癰門曰治痰迷心竅
 恍惚狂言婦人痰血上衝或歌或笑
 言語狂亂並皆治之○明鑑出處同

上○大全小兒門亦有金露圓別方
 也○左之分兩家法也太全之兩目

各別

紫苑

乾姜

厚朴

桂心

人參

枳殼

山茱萸

川芎

石菖蒲

防風

山椒

桔梗

茯苓

薏苡仁

耳松

烏頭

黃連

巴豆

甘草

三兩

一兩

右巴豆酢二四二浸シ能煎酢
 煎付シリクト成時取上能研
 後殘タル藥ヲ入糊ニテ可丸小
 兒二粒大人十粒或十五粒○大全
 金露圓劑後曰心中痰患姜湯下心
 痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛
 石羔湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下
 水瀉氣瀉陳皮湯下赤白痢甘草乾
 姜湯下胸膈噎問通草湯下婦人血
 氣當飯酒下疝氣嵐氣小腸氣及下
 墜附子湯下傷冷腹痛酒食所傷酒
 疸黃疸結氣痞塞鷓鴣膠並用鹽湯盪
 酒下

天元

阿魏圓

陳皮

青皮

菽木

三稜

胡椒

香附子

五阿魏

多

右大便結加巴豆一々二色合用○

私曰前方出處未考蓋家傳加煨之

方乎按得効方諸虛門醫書太全宿

食門明鑑內傷門等皆有阿魏圓與

前方小異也得効方太全等之方如

左

阿魏

官桂

菽木

麥芽

神麩

青皮

蘿蔔子

白木

乾姜

各半

百草霜

分

三七

右為末和勻用薄糊圓如菽豆大每

服二十圓不拘時姜湯送下麩傷用

麩湯下生菓傷用麩香湯下同治

論曰治脾胃怯弱過食肉麪生菓之物停滯中焦不能剋化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘悉皆主之

七九

又阿魏圓

霍亂腹痛ヲ治ス

ヒキラコシ 十月其依葉ヲ用六

一タビ 時生丸 乾姜 各五

胡椒 三多

右末メ丸ス

八〇

又阿魏圓

良齊 苦參

楊梅皮 葛粉 胡椒 一分

右為末糊丸之 大丹ヲ衣ニス

諸虫霍亂冷腹痛等ニハ搗湯下

瀝リ腹ニハ飯ノ取湯ニテ下

定腹ニハ集冬トモニ冷水ニテ下

瘡ニハ滾湯ニテ間日前夜令服之

諸症一度七粒ツ令服之妙方也

九六

大阿伽陀圓

小兒疳氣冷瀉十ト

二用工 陳皮 茯苓

人參 良香 胡椒 各三

桂心 沉香 大黃

藿香 鬱金 川芎

檳榔子 各一 木香 三分

甘草 青皮 各一

右蜜ニテ丸ス

九七

萬病解毒圓

此方與丹之類千金

名同方也然藥味各異得効方曰治

蠱毒 桃生毒藥 毒草 毒畜 毒獸

五倍子 一兩 山茨菰 即金燈花根

全蝎 五枚 大山豆根 續隨子

去油留性 麝香 一錢 朱砂

雄黃 各半兩 大戟 洗焙七

右先以五味藥入木臼搗羅為末次

研麝香續隨子朱砂雄黃麥和糯米

糊圓分作二十五端午七夕重陽臘

日淨室修合每服一圓生薑蜜水磨

下井水浸研傳患處解毒收瘡救病

神妙朱砂雄黃乃攻五毒第一用也

增烏犀圓 局方 治丈夫婦人卒中諸

風牙關緊急膈上多痰或語言蹇澁

口眼喎斜用薄荷湯與酒各少許化

三圓服之良久再服立有大効又治

癱瘓暗風癩病手足潮搐心神不安

遍身頑麻腸風痔瘻腎臟風毒上攻

下疳婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒

遍身疼痛

硫黃 爲末用瓦盆盛慢火熬成汁

水銀 附子 炮 川芎

石斛 蟬殼 去土 龍腦 別研

辰砂 雄黃 肉豆蔻

牛黃 別研各 臍粉 別研

當歸 浸酒 烏犀 鏡各 天南星

天麻 酒浸 阿膠 川烏頭 炮

覆用新土圍之食填取出 白姜蚕

陳皮 炒 白花蛇 熟去毒 用

烏蛇 酒浸 去皮骨用肉 白姜蚕

半隻 羚羊角 乾蝎

羌活 獨活 藿香

草薢 肉桂 麻黃

白附子 炮 細辛 防風

槐膠 縮砂 沉香

檳榔子 已上各 麝香 別研

晚蠶蛾 微炒 木香 白朮 微炒

桑螵蛸 微炒 厚朴 人參

天竺黃 乾姜 炮 茯苓

蔓荊子 枳殼

敗龜 酒醋對 蔓荊子 虎骨 製法

何首烏 酒煮過 焙 丁子

白芷 已上各 狐肝 參具臘月採取

新尾瓶內 以尾盆子 蓋頭用泥封

取用炭火 壹炷燒令通赤 待煙盡

取細用 烏鴉 壹隻臘月採取

右五十八味並須如法修事搗研令

細煉白蜜合和入酥再搗三五千下

圓如梧桐子大常服二圓不計時薄

荷湯或茶嚼下

新龍腦 芎尾圓 局方 消風化痰除心

肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心

忪煩齋面熱目腫鼻塞腦昏痰熱效

嗽咽膈不利

龍腦 研別 山梔子 犀角屑 各一

石膏 川芎 各四 阿膠 碎炒 一

辰砂 四兩 兩為衣 麥門冬 三兩

白茯苓 人參 細辛

車草 各二 兩 右除別研後入外並為細末煉蜜為

圓每服一圓至二圓細嚼茶酒食後
心任服

增新辰砂天麻圓 局方 治諸風痰盛頭

痛目眩旋運欲倒吐噦惡心恍惚健
忘神思昏憤肢體疼痛倦頸項拘急頭
面腫痒手足麻痺常服除風化痰清
心思利頭目

白附子 炮五 天麻 十 天南星 薑汁

辰砂 五 麝香 研別 白芷 各二兩

右為細末麵糊圓如梧桐子大每服

二十圓溫荊芥湯下不拘時候

增新川芎圓 消風壅化痰涎利咽喉

清頭目治頭痛旋運心忪煩熱頸項

緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙癢

腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如

蟲行 川芎 薄荷 各一分

桔梗 十 細辛 五 防風 五分

甘草 燻三分

右為細末煉蜜搜和每服一圓細嚼
臘茶清食後又臨臥服

增新薄荷煎圓 消風熱化痰涎利咽

膈清頭目治遍身麻痺百節酸疼頭

昏目眩鼻塞腦痛語言聲重項背拘

急皮膚瘡痒或生癩疹及肺熱喉腥

脾熱口胡膽熱口苦又治鼻衄唾血

大小便出血及脫着傷風并沐浴後

並宜服之 川芎 拾五 縮砂仁 二兩

龍腦薄荷葉去五 桔梗二十

車草二十 防風去苗十

右為末煉蜜圓每兩作三十圓每一

圓細嘗茶酒任下

六批 斷黑龍圓 治一切中風頭痛

天南星先 川烏烏豆蒸 石膏各

京墨明 薄荷葉

麻黃去根節 白芷各二 藁本兩

右為末煉蜜拊圓彈子大每服一圓

薄荷茶嚼下

七批 新大沉香圓 治一切冷氣攻心腹

刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸

口苦舌澁不思飲食及膀胱腎間冷

氣攻衝腰背拘急膈脹絞痛手足逆

冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐

利疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服

之 沉香 檀香

肉桂 薑黃去 乾薑各

車草 烏藥 車松各

白芷各十 白豆蔻兩 香附子十

右為末煉蜜搜和每一兩作二十圓

每服一圓嚼破炒薑鹽湯下元氣發

動炒茴香熟酒下空心服

八批 新神丸麝圓 治一切氣痛不可

忍香 木香半 沉香剉

麝香研 血竭研 辰砂研

沒藥研各 車草兩

右為末熬草草為膏搜和每服一圓

用薑鹽湯嚙下血氣醋湯下松滋令
萬君擬寶此藥婦人產後血痛氣痛
不可忍者只一圓立効萬君神秘之
每有人病止指與半圓往往亦瘥神
効不可盡述

九此

增新如神圓

治一切冷氣熱氣消癖

氣和脾胃補下元

三稜醋浸炮

附子

炮去皮脐

羌活

天南星

炮半夏

湯洗七次姜製乾姜炮

白芷

右等分爲末醋煮麩糊圓梧子大每
空心生薑鹽湯下一圓至三十圓
惠瀉一宜湯下三十圓小兒赤痢并
草橘皮湯下三圓至五圓量歲數加

減服白痢乾姜湯下

十四

增新辰砂化痰圓

治風化痰安神定

志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶

白礬

枯過研辰砂研飛各

天南星炮

兩

半夏姜製

右半夏麩白礬天南星爲末和勻生
薑汁煮麩糊圓如梧桐子大用硃砂
爲衣每服十圓生薑湯下食後服亦
治小兒風壅痰嗽一歲兒一圓龜碎
生薑薄荷湯下

十四

增新縮砂圓

溫中散滯消飲進食治

胸膈噎悶心腹冷痰大能煖化生冷
果食夏月不可闕此

縮砂一兩

良姜

天南星

湯洗七次

焙乾
各四兩

右為細末生薑自然汁煮麪糊為圓
如梧桐子大每服五十圓至七十圓
生薑湯下不拘時候

增新五補圓

補諸虛安五藏堅骨髓

養精神

熟地黃

人參 去芦

牛膝

酒浸 宿焙乾

白茯苓 去皮

地骨皮

去土各等分

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二
十圓溫酒下空心服加至五十圓日
三服服至半月覺氣壅即服七宣圓
二三白覺氣散即還服五補圓久服
去百病髮髮黑潤

增新妙香圓

治丈夫婦人小兒諸疾

辰砂

九兩 牛黃

龍腦

膩粉

麝香

各研參兩 金箔 九拾片研

巴豆

三百壹拾五粒去皮心膜炒熟去油

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三
分同煉令勻為圓每兩作三十圓如
治潮熱積熱傷寒結胃發黃狂走躁
熱口乾面赤大小便不通煎大黃象
草湯下一圓毒痢下血煎黃連湯
調膩粉少許下患酒毒食毒茶毒氣
毒風痰伏痞吐逆並用膩粉龍腦木
飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用
生人血下立愈小兒百病驚癇急慢
驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下
綠豆大二圓諸積食積熱煩赤煩躁

睡臥不安驚哭瀉利並用金銀薄荷
 湯下更量歲數加減如太人及婦人
 因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣
 胃中乾燥眼赤潮發不定再經日數
 七八月已下至半月日未安醫所不
 明證候脈息交亂者可服一圓或分
 作三圓亦可並用龍腦臙粉米飲調
 半蓋已來下此服取轉下一切惡
 毒延并藥圓瀉下如要却收水洗淨
 以油單紙裹埋入地中五日取出可
 再與大人小兒依法服一圓枚三人
 即不堪使如要藥速行即用針刺一
 眼子冷水浸少時服之即効更速
 治肝腎俱虛眼常昏暗

多見黑花或生障翳視物不明辨愈
 有淚久服補肝腎增目力
 熟乾地黃 車前子 各三兩
 兔絲子 酒浸別研八兩
 右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服
 三十圓溫酒下空心晚食前日二服
 治一切氣逆胸膈噎
 悶心腹刺痛腸助脹滿飲食不消嘔
 逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞滿或
 上氣奔急不得安臥

- 紫蘘子 棟 陳皮 去白各 人參 去
 頭 良薑 炒 肉桂 各一

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓
 細嚼溫酒下米飲亦得不拘時或作

少時張亦得若食瓜膾生冷覺有所
傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一圓
細細嚥汁服盡應時立愈常有此藥
永不患疾神妙

六冊
新琥珀圓

治婦人或少產前產後

百病及療三十六種血冷七疝八瘕
心腹刺痛卒中癰疽半身不遂八風
十二痺等手足酸疼乳中毒結瘀血
懷胎驚動傷犯不安死胎不出并衣
不下並宜服之

- 肉苁蓉 酒浸 宿 牛膝 去苗 酒 浸 一宿
- 當歸 去苗 人參 去苗 續斷
- 沒藥 別研各 琥珀 別研 辰砂 別研
- 沉香 阿膠 碎炒 肉桂 去皮 鹿

石解 根 五味子 淨 附子 炮去 皮 兩

川芎 各半 地龍 熟 木香 各一 兩

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服
一圓空心暖酒調下早晚食前再服
能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞
臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不
思飲食用姜汁少許和酒服諸痢及
赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用
生薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數
沸去滓調服逐瀉不止陳米飲服兩
尿諸淋煎通草燈心湯服血運不知
入煎當歸酒調服上熱下冷濃煎人
參湯服身虛腫水氣煎赤小豆湯
服產後一毒傷寒及中風魚等及張

身如板硬煎麻黃湯服使被益出汗
 用經不通或間雜五色頻併而下
 續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇
 焦乍寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑
 點偏身血斑赤腫走疰及血風勞傷
 無力用童子小便入姜汁少許調服
 常服以童便為妙若恐惡心知以半
 酒如懷胎人於臨月日一服至產不
 覺疼痛或病人服至五服十服日倍
 飲食是藥功効矣其功不能盡載略
 述急用湯使于前

七冊

增新青木香圓

治一切氣脹滿心

痛氣冷食不消

青木香

檳榔子

苟藥

大黃 唐之可用 各八分

枳實

訶梨勒 各二分 桂心 一分

右蜜丸湯送下十五丸

八冊

增新磨積圓

家方 治五疳諸病 蟲世瀉

青皮

三棱 各三分 莪朮 四分

丁子

乾漆 各二分

右末糊●是程九温湯用

九冊

增新牛黃圓

家方

犀角

乳香 各二分 朱半 丁子

白且

沉香 一分 朱 木香 二分 朱

安息香

雄黃 一分

鬱金

白姜蚕

縮砂

茯苓

白朮

莪朮

香附子

半夏 各三分 朱

右細末

麝香

龍腦

各一釐
三朱

成砂二朱

先麝香龍腦二味煉蜜和研而後以辰砂研調前十九味為一處○木人小兒咳嗽尤妙蓋以有白姜蚕之故也

十五
新
子圓

家方

沉香

木香

人參

各三

丁子

莖木

各五

乾姜

二十

良姜

三十

目

右煉蜜

新增家傳頂藥集卷之三目錄

丹之類

一延齡丹

二新又方

三新又方

四至寶丹

五新又方

六延壽返魂丹

七又方

八新又方

九延齡固本丹

十鳳髓丹

十金丹

一名萬金丹
一名紫金錠

二十豐心丹

新增

三十秘傳金鎖丹

四十金鎖正元丹

五十神傳聚賢丹

六十妙應丹

七十 定命丹

九十 牛黃金鹿丹

一廿 地仙丹

三廿 二參丹

五廿 千金延壽丹

七廿 四神丹

九廿 神仙奪命丹

一卅 三仙丹

三卅 金聚丹

五卅 如意丹

七卅 奪命還真丹

九卅 扶風至寶丹

八十 龍虎丹

十二 拒風丹

二卅 大聖一粒金丹

四卅 三聖丹

六卅 除濕丹

八卅 勝金丹

十卅 內靈丹

十二 天王補心丹

十四 女金丹

十六 金丹

十八 愈風丹

二十 保生丹

一卅 交感丹

三卅 種子濟陰丹

五卅 神應救苦丹

七卅 千金化鐵丹

九卅 大金丹

一卅 却病延年丹

三卅 無價金丹

五卅 小胃丹

七卅 復春丹

九卅 加減地仙丹

一卅 小金丹

三卅 奪命丹

一卅 桃靈丹

三卅 大聖奪命金丹

五卅 玉髓丹

七卅 神仙飛步丹

九卅 養心固真丹

一卅 玄門丹

三卅 千金保命丹

五卅 控涎丹

七卅 遇仙丹

九卅 定生丹

一卅 奪命丹

三卅 神仙太乙丹

醫補家傳卷三目錄

五 麝香丹

七 家傳保命丹

六 神仙不老丹

八 金龍丹

舊方八

新增方 六十

凡丹藥六十八方也

新增家傳預藥集卷之三

丹之類

一 延齡丹

家傳

肉桂

縮砂

丁子

沉香

辰砂

車核

白檀

木香

桔梗

乳香

訶子

中草

麝香

龍腦

九

右十四味煉蜜調之 煉法先煎十

二味ヲ粉ニシ置次ニ腦麝ノ塵ヲ

エリ置次乳鉢ニテ煉蜜少スリテ

麝ヲ入ヨク研テツブノナキ程ニ

スル次ニ腦ヲ能研テ後腦麝ニツニ

入合テ能研合セ而後蜜少ツ入テ

十口々トスル程ニシテ後惣ノ藥
 末ヲ入研合ス其後ニ藥封ニ入ヨ
 ク杵合法常ノ如シ煉ヲハリテ後
 漆器ニ入封シ置也 治法 第一
 痰ニ忌ム 氣ノヨハキニ用ユ氣カラ
 ツヨクシ氣ヲ順ス 痰ニテ喉ノ
 痛一吉 血ノ道ノ氣付ニ吉 太
 抵氣ノ加ニ常ニ用テ吉 九延齡
 丹者一漢老翁徒道導連師受授相
 傳之秘方也故至干今當家續用之
 秘方也他家聊無知之敢非門下生
 縱雖爲實子安不可讓與之當家之
 禁戒如此可慎可慎

三 新延齡丹 家傳秘方 血道氣付喉痛

鬱痛痰腹腰痛中風齒痛癩癩
 瘡勞瘵霍亂痢病不食酒醉心諸病
 用之

- 丁子 沉香 肉桂
- 縮砂 辰砂 白檀
- 菖機 耳草 王桔梗
- 木香 訶子 乳香
- 龍腦 麝香

右十四味煉蜜調之煉法同上

三 新古亦延齡丹

- 沉香 肉桂 薏苡仁
- 益智 黃連 茯苓
- 厚朴 縮砂 辰砂
- 杏仁 紅花 木香

陳皮 當歸 甘草

蒲黃 桔梗 龍腦

訶子 香附子 白檀

白朮 麝香 阿仙藥

胡椒

以上二十五味煉法同上

四 至寶丹 醫林曰治卒中急風不語

中惡氣絕及心脾積熱小兒諸癇急

驚心熱並皆治之 明鑑 王機曰急

中卒風氣絕不語至寶丹主之連進

生薑汁 大全曰小兒風癇門曰治

諸癇急驚卒中客忤並宜服之 折

掌小兒驚搐圖曰治驚有熱者同於

後曰治諸癇急驚心熱卒中客忤不

得眠煩燥風涎搐搦及傷寒狂語伏

熱嘔吐胃療卒中急風不語中惡氣

絕中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二

毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒產後血暈

口鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆

難產悶亂死胎不下已上並用童子

小便生養自然汁吞下神効又療心

肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心太腸風

秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇

口乾燥傷寒狂語並皆療之 局方

犀角 辰砂 雄黃

玳瑁屑 琥珀 安息香 酒煮

牛黃 五分 龍腦 麝香 各七分

金箔 銀箔 各五片

右十一味煉蜜調之○生犀玳瑁搗羅為細末研入餘藥令勻將安息香以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入少熟蜜丸如桐子二歲服二圓人參湯化下大小以意加減全○中風熱症用○諸病ノ急証ヲ治ス○熱シテ痰ノツル時用○太酒ノ後ナドニ用コト有○中風ノ目マイ童ノ驚風或ハ痲瘡十トノ熱氣ツヨキニ用ル一有○蠅ノ毒ニアタリタルニ吉○煉法牛黃清心圓延齡丹等同腦麝ヲ蜜ニテ研次ニ金箔銀箔ヲ入研合也惣ノ粉ヲ入テ研已上ノ餘丹ト同シタルキ加減ニ必

口傳アリバラタトスル程ニレテ石臼ニ入能フクベレ此丹ハ石藥故ニ初ヨリ堅ク煉テモ亦ユルク成易也此心持今丹ト別也

五 新至寶丹

秘方曰二イ血ノ目二イ

熱氣ノ加痲瘡ノ熱氣脚ノイキレ熱氣ノ吐氣夜ノ寢ラレヌニ蠶血ノ出ルニ中風ヲ治ス

- 辰砂 雄黃 琥珀
- 玳瑁 犀角 安息香
- 龍腦 麝香 牛黃

右以上九味煉法同上

六 延壽反魂丹

今俗云反魂丹也家傳野麝香丸儒門事

親卷第十五号妙香十一丸
冷癩藥味兩日大同小異也

的驗可知下利疎通之劑也

七 又返魂丹

福嶋道性之方

黃連 白朮 青皮

木香 陳皮 桔梗

三棱 苦楝子 枳殼

縮砂 牽牛子 胡黃連 各二分

鶴虱 川芎 甘草 各一分

熊膽 乳香 麝香 各一分

白丁香 三十粒 小豆 三十粒

右羅麩ヲ熱湯ニ浸漉トナシ丸シ

辰砂ヲ衣ト

八

增返魂丹

家方

治心痛腹痛小兒疳

五噎五膈癰癩 陳皮

黃連 雄黃 麝香

熊膽 枳殼 鶴虱 炒

雷丸 煨 菝葜 煨 三棱 煨 各二分

大黃 酒浸焙 胡黃連 生

黑牽牛子 半生半炒各 下子

乳香 枳殼 炒 黃芩

青皮 各三分 赤小豆 生末

白丁香 赤小豆 甘草 五厘

右為細末麵粉蒼麥粉等分合而丸

辰砂為衣

九 延齡固本丹

回春日治五勞七傷

諸虛百損顏色衰朽形體羸瘦中年

陽事不舉精神短少未至五旬髮落

先白并左癱右瘓步履艱辛脚膝疼

痛小腸疝氣婦人久無子息一丸虛冷

麥門冬 天門冬 生地黃

熟地黃 山藥 牛膝

杜仲 巴戟 枸杞子

山茱萸 茯苓 五味子

人參 木香 柏子仁 各二兩

川椒 石菖蒲 遠志

澤瀉 羌活 肉苁蓉 各四兩

覆盆子 車前子 地骨皮 各一兩

右為細末蜜丸婦人加當歸赤石

脂各一兩右好酒打稀糊為丸如梧

桐子大每服八十九空心温酒送下

服至半月陽事雄壯至一月顏如童

子目視十里小便清滑服至三月白

髮返黑久服神氣不衰身輕體健可

昇仙術

十鳳髓丹

盛方院方

杉香

沉香 白木 羚羊角

香附子 草撥 人參

縮砂 白檀 沒藥

薰陸香 胡椒 訶子

辰砂 各五丁子 麝香

龍腦 各一分

右蜜丸金箔為衣

十子金丹

圓類萬病解毒圓維方

号千金錠子 秘案藥味 增一名太乙

紫金丹一名萬金丹又号紫金錠

大全号解毒万病丸治癰疽發背及

黑臍瘡人多不知治諸風癩疹赤腫

疔瘡能解一切毒被狐狸毒鼠毒
惡菌河鮑毒食疫死牛馬肉毒或治
蛇大惡虫所傷

山茨菰去皮尖破去五箇子去肉

續隨子攤土器去

大戟去毒洗淨麝香三

○一切飲食藥毒盡毒瘴氣惡菌河

豚喫死牛馬等諸毒並用冷水磨服

南方蠱毒瘴癘傷人繞覺意思不快

卽磨服一錠或吐或利卽愈

○瘡疽發背對口天蛇頭無名疔腫

一切惡瘡諸風癢疹赤腫未破時及

痔瘡並用淡酒磨服外用涼水調塗

瘡止日夜各數次覺痒立消已潰出

膿血者亦減分數

○陰陽二毒四時瘟疫冷水薄荷一

小葉同磨下

○心氣痛并諸氣用淡酒或淡姜湯

磨服

○赤白痢疾泄瀉肚腹急痛霍亂攪

湯沙等症及諸痰症並用薄荷湯磨服

○一切飲食藥毒盡毒瘴氣惡菌河

豚喫死牛馬等諸毒並用冷水磨服

南方蠱毒瘴癘傷人繞覺意思不快

卽磨服一錠或吐或利卽愈

○瘡疽發背對口天蛇頭無名疔腫

一切惡瘡諸風癢疹赤腫未破時及

痔瘡並用淡酒磨服外用涼水調塗

瘡止日夜各數次覺痒立消已潰出

膿血者亦減分數

○陰陽二毒四時瘟疫冷水薄荷一

○男子婦人急中顛邪喝叫亂走鬼交鬼胎鬼氣狂亂失心中風中氣口眼喎斜牙關緊急語言蹇澁筋脉攣縮骨節風腫手脚腰腿周身疼痛行步艱辛諸風諸癩並用煖酒下

○自縊溺水死心頭暖者驚死鬼迷未隔宿者冷水磨灌下

○狐狸鼠蛇大蜈蚣一應惡虫傷者冷水磨塗傷處別用淡酒磨服

○久近瘡疾臨發時東流水煎桃柳枝磨下

○小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癰疹並用蜜水薄荷小葉同磨下及擦量兒大小一丸作二三服如牙關緊急擦牙上

○牙痛酒磨塗及含藥此許良久吞下

○湯火傷流水磨塗傷處

○打撲傷損炒松節無灰酒下

○表岸近白頭痛及太陽穴疼用酒入薄荷研爛敷太陽穴

○諸蠱腫脹來身煎湯下

○牛馬六畜中毒亦以此藥投之

○婦人女子經水不通紅花煎湯下

○有孕婦人不可服
○一加雄黃歷試治諸瘡極效
○入門云女子為邪所交腹中作痞服之隨下惡物其邪仍至又服半錠更燒三錠藥氣滿屋邪不再至久患瘡疥為屍虫所蝕磨下一錠吐虫干

三十

豐心丹

家傳方

人參

縮砂

條後服菡香圓而愈男子轉食婦人
膈氣及遠年苦頭風作暈酒磨腹之
吐痰而愈考其藥味雖不言補今羸
瘦之人服之至効誠濟世衛身之寶也

木香

丁香

藿香

沉香

檳榔子

草核

白檀

桔梗

川芎

分九

甘草

麝香

五分

樟腦

龍腦

三年上

茶十五

右力キ餅ノ三年二十ルヲ糊煮テ
丸ニ丹ヲ衣トス嚼一號沉麝丹蜜
丸金箔為衣萬病用之

三十一

新秘傳玉鎖丹

局方治心氣不足思

慮太過腎經虛損真陽不固旋有遺
瀝小便白濁如膏夢寐頻泄甚則身
體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧
黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉
動力乏此藥性溫不熱大有神効

五倍子

十六

茯苓

四

龍骨

二

右為末水糊圓每服四粒空盪湯下

四十

增新金鎖正元丹

治真氣不足元藏

虛弱四肢倦怠百節酸疼頭昏眩痛
目暗耳鳴面色黃黑鬚鬢脫落頭皮
腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶
透膈切痛膝脛酸疼不能久立或脚
弱隱痛步履艱難腰背拘急不得悅

仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔吐惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元藏虛冷之病並治之

五倍子 茯苓 各八兩 梅骨脂 微炒 十兩

巴戟 胡蘆芭 炒 各一

朱砂 研 龍骨 各三兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓空心食前溫酒或鹽湯下

五十 新神仙聚寶丹 局方 治婦人血海虛

寒外來風冷搏結不散積聚成塊或成堅瘦及血氣攻注腹脇疼痛小腹

急脹或時虛鳴面色痿黃肢體浮腫經候欲行先若重病或多或少帶下赤白崩漏不止驚悸健忘小便頻數或下白水時發虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並宜服之常服安心神去邪氣逐敗血養心血令人

有子 沒藥 別研 當歸

木香 煨 琥珀 別研 麝香 別研

辰砂 別研 各一錢 乳香 別研 一分

右研令細和滴冷熟水搗為圓每兩作十五圓每服一圓溫酒磨下胎息不順腹內疼痛一切難產溫酒和童子小便磨下產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡發渴面浮烏

海煎湯和童子小便磨下產後氣力
 虛羸諸藥不能速効用童子小便磨
 下室女經候不調每服半圓溫酒磨
 下不拘時候服

六十
 新補
 妙應丹

方治婦人衆病無所不治

晚蠶沙炒 鯉魚鱗燒 附子炮去

石膏 澤蘭 當歸

木香炮各 川芎 馬牙礞燒

防風 人參 黃芪

栴子仁微炒 蕪荑 檳榔子

白薇 川椒微 蟬蛻去足

熟地黃各一 藁本 厚朴姜汁

甘草炮各 吳茱萸

紅花炒各

右爲末煉蜜搜和料數十下圓如彈
 子大每服一圓血痕塊痛綿灰酒下
 催生溫酒細嚼下血勞血虛枯梗酒
 下血崩櫻爛灰酒下血氣痛炒白姜
 酒下血風刺芥酒下血暈悶絕胎死
 腹中胞衣不下並用生地黃汁童子
 小便酒各一盞煎一沸調下常服睛
 湯溫酒化下並空心食前服

七十
 新定命丹

局方治小兒急慢驚風不

吊撮口潮發搐搦癲癇壯熱昏塞不省

青黛研半 天南星炮 蟾酥酒浸

麝香研一 乾蝎微炒 白附子炮半

右細研令勻以粟米粥和圓如綠豆

大每服一圓荆芥薄荷湯化下後因
無無疑但有患者先化半圓滴入鼻
中噴嚏者必瘥

新龍虎丹

治丈夫婦人新得久

患急風緩風半身不遂手足筋衰及
風毒攻症遍身瘡疥頭風多饒白屑
毒風面上生瘡刺風狀如針刺癩風
急倒作聲頑風不認痛痒癩風頸生
斑紋暗風頭旋眼黑瘡風面生赤點
肝風鼻悶眼瞤偏風口眼喎斜節風
肢節斷續脾風心多吐逆酒風行步
不前肺風鼻塞項疼膽風令人不睡
氣風肉似蟲行腎風耳內蟬鳴陰間
濕痒

何首烏

天麻

羌活

川芎

天竺黃

獨活

半夏

附子

藿香

柴胡

牛膝

桔梗

黑牽牛子

硫黃

細辛

龍腦

白僵蚕

菊花

中松

白芷

五靈脂

茴香

川烏頭

陳桂

縮砂

防風

乾姜

地龍

白茯苓

辰砂

木香

牙礪

雄黃

水銀

烏蛇

寒水石

赫研

烏蛇

燒

右為末煉蜜圓雞頭大每服一圓薄

荷酒爵下日進一服重即兩服產後
驚風亂道見物朱砂酒磨下產後身
多虛腫血風頻增昏沉身如針刺髮
隨梳浴面黃嘔逆並當歸酒爵下日
進兩服治傷寒炒葱豉酒爵下一二
服益覆出汗立愈小兒驚風薄荷酒
化下少許大人急風口噤失音等薄
荷酒化灌之常服茶酒下不拘時

九十

新牛黃金虎丹

百方治急中風背強

直口噤失音筋脉拘急鼈乾面黑遍
身壯熱汗出如油目眩唇青心神迷
悶形體如醉痰涎壅塞胸膈喉中攪
鋸聲
牛黃 研二兩 雄黃 研水飛
金箔 八百片 天麻 龍腦 研五

天雄

炮裂去皮臍

白礬

牛膽南星

膩粉

天竺黃

研各

右為末煉蜜搜和每一兩半作十圓

以金箔為衣每服一圓以新汲水化

灌之扶坐使藥行化良久續以薄荷

自然汁更研化一圓灌之立愈肥盛

體虛多涎有風之人且常服此藥隨

身備急忽覺眼前暗黑心膈悶亂有

涎欲倒化藥不及急嚼一圓新汲水

下小兒急驚風一歲兒服綠豆大一

圓薄荷自然汁化灌之更量歲數臨

時加減有孕婦人不得服

十一

新拒風丹

局方

治一切風尋常些小

傷風頭痛鼻塞項強筋急皆可服之

天麻 甘草 防風 各一兩

川芎 草撥 細辛 各二錢

右為細末煉蜜圓如龍眼大每服一

粒細嚼荊芥湯或溫酒送下食後服

之立効

一元

新地仙丹 同 治男子五勞七傷腎

氣虛憊精神耗減行步艱辛飲食無

味眼昏耳焦面色黧黑皮膚枯燥女

人血海虛冷月經不調臟寒少子下

部穢惡又治諸痔瘻瘡腸風下血諸

風諸氣並皆療之

木鼈子 地龍 覆盆子 各二兩

白附子 兜絲子 赤小豆 各二兩

天南星 骨碎補 羌活 各一兩

何首烏 狗脊 草薢 各一兩

防風 烏藥 川椒 各二兩

附子 炮 牛膝 酒浸 肉苁蓉 酒浸 各四兩

甘草 川烏頭 炮 茯苓 各一兩

白朮 黃芪 人參 各一兩

右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大

每服三十圓空心溫酒吞下

二元

新大聖一粒金丹 同上 治男子婦人

急患中風左癱右瘓手足痲痺口眼

喎斜延潮語溢遍身疼痛偏正頭風

凡屬風疾悉療之

自蒺藜 五靈脂 白姜蚕 各一兩

細香墨 汁麝香 白礬 別研

沒藥研 朱砂別研各半兩 黑附子
 川烏頭各炮去皮尖 白附子炮各二兩
 金箔二百片為衣

右黑附子川烏頭白附子白茯苓白
 姜蚕五靈脂同為末後研白礬沒藥
 麝香朱砂合和用井華水一盞研墨
 尺為度將墨汁搜和杵臼內搗五百
 下圓如彈子大金箔為衣膏乾每服
 一粒食後臨卧生薑自然汁磨化入
 熱酒服再以熱酒隨意多少飲之就
 無風暖處卧衣被蓋覆汗出即瘥病
 少每粒分二服忌發風物孕婦不可服
 增新二參丹 正傳 治健忘養精神定志
 和血內安心神外萃滕理

三九

丹參一兩 丹砂五錢 遠志五錢
 熟地黃一兩 茯神一兩 人參五錢
 石菖蒲五錢 耳草一兩 天門冬一兩
 麥門冬一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服
 五十九至一百丸空心以愈風湯送

下風湯是正
 傳中風門

四九

增新三聖丹 同上 治久嗽極効
 天南星炮一兩 半夏二兩 生甘草半兩

先以星夏二味研為細末用生薑自
 然汁拌勻盒作餅春秋七日冬十日
 夏五日取出再同甘草共研為細末
 別取竹瀝一碗將前藥末用竹瀝拌
 捏作餅子焙乾又將竹瀝沃濕又焙

五光

新千金延壽丹

同上

治諸虛百損怯

弱欲成癆瘵及大病後虛損不復人於中年後常服可以卻疾延年

五味子 鬼絲子 牛膝

杜仲拌姜汁炒 當歸 山藥

天門冬 麥門冬 生地黃

熟地黃各一兩 肉苁蓉二兩 人參

茯苓 茴香 澤瀉

地骨皮 鹿茸 菖蒲

花柳巴戟 遠志

覆盆子 枸杞子 栝子仁各五

石共為細末勿犯鐵器蒸搗煉蜜為

丸如梧桐子大每服一百丸空心温

酒或姜盪湯下○如大便溏小便不

利加車前子二兩○如精滑或夢遺加

赤石脂山茱萸各五錢 忌蘿蔔菜

六光

新除濕丹

同上治諸濕病腰膝腫痛

足脛浮腫筋脉勁急津液凝澁便溺不利等証

檳榔子 芋遂 威靈仙

赤芍藥 澤瀉 葶藶子各二兩

乳香 沒藥各一兩 黑牽牛子半兩

大戟炒三兩 陳皮四兩

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每

服五十九溫水下以利為度○此方治脚氣妙也

七九

新四神丹

入門治手足頑麻痰涎壅

盛頭自昏眩肩背拘急

天麻

天南星

防風

薄荷

右為末酒糊丸綠豆大每二十九荊

芥生姜煎湯下

八〇

新勝金丹

同上治諸瘧日久不愈

常山

蒸曬乾

檳榔子

右為末醋糊丸綠豆大每三十九隔

夜臨卧冷酒下次早再進一服○血

虛當歸煎湯下○氣虛人參煎湯下

痰多貝母煎湯下

九〇

新神仙奪命丹

同上治七情氣鬱吧

吐或噎食不通大腸秘結糞如羊屎

百草霜

雄黃

硼砂

乳香

蘇豆

黑豆

右為末用烏梅十三箇水浸去核搗

丸彈子大以乳香少加朱砂為衣每

嚼化飲茶泡熱餅壓之過三五日再

服一丸神効

一〇三

新內靈丹

同上治男婦小兒胸膈

肋疼痛腹脹如鼓不思飲食宿食不

消膈噎皆効

良姜

肉桂

川椒

胡椒

青皮

陳皮

甘草

草烏頭

茴香

各二錢

各二錢

白朮 當歸 半萸

杏仁 川芎 茯苓

三稜 丁子 沉香 各五錢

木香 巴豆 各三錢

右為末醋糊丸芡實大每一丸大棗一箇去核將藥入內外用紙包水濕煨熟去紙細嚼溫酒下

增新三仙丹

同上 補腎與膀胱順氣搜

風兼治耳聾目暗久服輕腰膝駐顏活血烏鬚延年

川烏頭 一兩用鹽五錢炒裂 茴香 炒三兩

蒼朮 二兩用鹽炒去葱

右為末酒糊丸梧子大每五十九空心鹽湯下忌諸血

二冊 天王補心丹

同上 專治玩讀著作

勞神過度以致潮熱盜汗咳嗽失血遺精怔忡健忘咽乾口燥肌體羸瘦調和心腎二經要藥

熟地黃 茯苓 人參

遠志 菖蒲 女參

栝子仁 桔梗 天門冬

丹參 酸棗仁 麥門冬

甘草 百部 五味子

茯神 當歸 杜仲 各等分

右為末蜜丸彈子大金箔為衣每一丸燈心棗湯化下食遠臨臥服或作小丸亦可 方無菖蒲熟地黃杜仲

百部茯神甘草

新金棗丹

同上川烏頭 防風

兩頭尖

白芷

獨活

荊芥

蔓荊子 各四兩

白朮

羌活

細辛 各五錢

全蝎

蕨靈仙

天麻

白姜蚕 各二兩

木香

乳香

雄黃 各一兩

蒼朮 八兩

川芎 五兩

何首烏 一兩 八錢

沒藥

草烏頭 各一兩 二兩

藁本 半兩

當歸 三兩

右為末糯米糊丸如棗大金箔為衣

每服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎

湯下雷頭風注頭風并乾癩麻痺温

酒下偏正頭疼及夾腦風為末吹鼻

中吐涎每用姜汁調塗兩太陽穴仍

茶清化服中風不語癱瘓及白虎風

美湯下破傷風昏倒牙關緊急温酒

下仍敷微處喘嗽桑白皮煎湯下痔

漏口漱漿水洗過敷之惡瘡久不愈

口漱鹽水洗過敷之紅絲魚眼擦

脚腫疽發背疔瘡腫瘡用白芷小便

洗過并水調敷薄紙貼住外又敷之

丹瘤并水調敷二三次灸瘡不發及

風犬蜈蚣咬傷口噉水洗淨敷之咬

咬入白礬少許津液調敷喝咬津液

調敷

新女金丹

同上 治婦人無子或無痰

火等疾經事亦調頗容下減但久無

孕乃子宮有陰無陽不能生發宜服

增補家傳

此鼓動微陽一月即效或有經事參
後赤白帶下崩中淋瀝及積年血風
手足麻痺半身不遂或血氣心腹疼
痛脾虧飲食無味面色痿黃常作吐
逆泄瀉及驚然中風浮腫癩痢消渴
一切虛勞等症

芍藥 當歸 川芎

人參 白朮 茯苓

藜蘆 白芷 白薇

桂心 玄胡索 牡丹皮

赤石脂 沒藥

甘草 香附子 醋斷

右共為末蜜丸梧子大每五十九溫
酒下臨產艱難及死胎為丸彈子大

用蜜湯化下產後瘀血眩暈寒熱頭
痛無所不治用淡醋湯送下真女中
金丹也

五飛
新如意丹 同上 專治瘟疫及一切鬼

崇伏尸傳癆頭任失心

川烏頭 八錢 檳榔子 人參

柴胡 吳茱萸 川椒

白姜 茯苓 黃連

紫苑 厚朴 肉桂

當歸 桔梗 皂角

石菖蒲 各五錢 巴豆 二錢 濟世全
子木香 各五分

擇吉日於小雞雞大處靜室誠心修

各各取淨末煉蜜丸梧子大辰砂為

衣每三九或五九七九用

○山嵐瘴氣棗湯或白湯下

○風疫及宿患大風身體頑麻不知痛痒眼淚不下睡卧不安面如虫行

日久鬢眉痒脫唇爛齒焦偏頭痛紫癩瘡癩左癱右瘓鶴膝風疼一切風疾荊芥煎湯下

○寒疫及小腸氣痛小茴煎湯或吳茱萸煎湯下

○暑疫及五淋燈心煎湯下

○熱甚大黃煎湯下

○燥疫生地黃或麻子仁煎湯或冷水下

○濕疫及水腫車前子或木通煎湯下

○十種水氣中逐大戟煎湯下

○癭瘤耳遂煎湯下 ○膀胱疝氣腫疼蘿蔔煎湯下 ○五般痔白礬湯下

○五疔乳香湯下 ○腎臟積咬齒唾涎腰疼鹽湯下 ○五瘡桃枝煎湯下

○失心中邪柳枝桃枝湯下

○陰陽二毒傷風咳嗽薄荷煎湯下

○五疔八疔腸風臟毒陳米煎湯下 ○諸般咳嗽姜湯下 ○小兒十二驚風薄荷煎湯下 ○丹瘤癰疽瘰癧瘡癩涎喘消渴大小腸閉或泄或利酒毒便紅喉痺重腮誤吞銅鐵金石藥毒不服水土溫湯下

○痢疾紅甚黃連煎湯下 ○婦人血

海久冷帶下赤白難為生育及諸般
血氣艾湯下。此方通治山鄉素不
服藥之人妙也。腫痛研蘿蔔子煎湯

六冊

新金丹

同上 治十腫水氣鼓脹

蒼朮 四錢 草烏頭 二錢 山豆 一錢
卷活 二兩 杏仁 筒

右為末麪糊丸梧子大每十一丸臨
臥姜湯下忌鹽醬房事

七冊

新奪命還真丹

同春 治中風半身不
遂手足癱瘓口眼喎斜語言蹇澀一

切諸風痰火氣鬱濕熱疼痛驚癇之
疾 當歸 芍藥 枳殼 薄荷

茯苓 半笈 枳殼 薄荷
桔梗 防風 薄荷

知母 石膏 柴胡

小茴香 炒 杜仲 炒 麻黃

車草 兩 川芎 熟地黃

生地黃 陳皮 肉桂

全蝎 白姜蚕 菊花

黃芩 蔓荊子 地骨皮

黃連 各五錢 羌活 五錢 人參 七錢

蛤蚧 酥 細辛 錢 天麻

獨活 藁本 兜絲子

木香 白木 各七錢 五分

右三十七味為末煉蜜為丸如彈子

大金箔為衣每服一丸細嚼茶酒任

下。如中風癱瘓癩疾茶酒下。如

遍身筋骨疼痛及心氣痛及不省人

事熱醋下○如洗頭風及暗風茶清下○如驚癇口吐涎未温酒下○如婦人胎前產後經脉不調酒煎香附湯下

八冊 增新愈風丹 同上 治三十六種風

蒼木浸酒 白芷 川烏頭炮

草烏頭炮各四兩 天麻 當歸

防風 何首烏炮 荊芥穗

麻黃 石斛 甘草各兩

川芎錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服

一丸臨臥清茶下勿見風忌猪肉雀

肉三白三白按羅高葱蒜也 葱白風茶湯下

產後咳嗽肺風紅花湯下○遍身

筋骨疼痛乳香湯下○腰疼耳聾腎

氣風荊芥湯下○眉毛脫落大風天

麻湯下○口發狂言氣心風辰砂湯

下○十指断裂鹽湯下○飲食無味

皂角湯下○遍身疥癬肺風茶下○

口眼喎斜茶湯下○迎風冷淚米泔

湯下○手足皮腫天麻湯下○大腸

下血燒獨蒜湯下○心脚悶胸膈噎

塞姜湯下○發在吐沫荊芥湯下○

婦人黃腫當歸湯下○五色淋瀝

湯下○鼻生赤點葱湯下○手足熱

困癩木湯下○髮鬚脫落鹽湯下○

小兒臍風撮口辰砂湯下○耳作蟬

聲川椒湯下○口吐酸水茴香湯下

○膀胱疼痛艾醋湯下 ○起坐艱難
地黃湯下 ○偏正頭疼茶湯下 ○眼
跳熱痒米湯下 ○小兒急慢驚風金
煎湯下 ○手足麻痺石榴皮湯下 ○
小兒吐虫皂角湯下 ○婦人赤白帶
下 甘草湯下

九

祛風至寶丹

同上 治癩癧

防風 薄荷 荊芥
羌活 獨活 連翹
黃芩 黃柏 黃連
山梔子 全蝎 大麻
細辛 枳實 桔梗
大黃 芒硝 生地黃
石膏 甘草 滑石

十四

保生丹

同上 治夜夢遺精無虛

或經宿而再者
山藥 烏藥 益智仁
辰砂 別研各一兩
右各別為末 將山藥打糊為丸 如不
成 再加些酒糊丸 如梧桐子大 每服
百丸 空心淡鹽湯下

一

交感丹

同上 治一切諸氣公私禱

情名利失志抑鬱煩惱七情所傷不

思飲食面黃形羸胸滿諸症極有神効

茯苓四兩 香附子一兩

右一味攪勻煉蜜為丸彈子大每清

晨細嚼一九白滾湯下陳皮湯亦可

新桃靈丹 同上 治心腹疼痛及陰症

或絞腸沙等症

玄胡索一兩 桃仁三錢 別研 五靈脂

乳香各五錢 沒藥七錢

右各為細末醋糊為丸每服二三十

丸心疼痛淡醋湯下 腹痛乾姜湯下

或通用黃酒下

三冊 增種子濟陰丹 同上 常服順氣養血

調經脈益子宮療腰膝痛除帶下無子

服之即孕効

香附子四兩 製一兩 醋一兩 酒一兩

三日月一兩 米一兩 醋一兩 便各一兩

乾為末 益母草一兩 熟地黃一兩 姜汁

阿膠合粉 炒二兩 川芎一兩

陳皮一兩 茯苓一兩 艾葉醋煮

黃芩酒炒 麥門冬酒先 牡丹皮酒先

續斷酒洗 半隻姜汁浸香油 吳茱萸

沒藥炒 小茴香炒 白木各一兩

泡炒各五錢 當歸兩半

玄胡索四錢 甘草三錢 芍藥鹽酒炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每

服百丸空心米湯下

四冊 增大聖奪命金丹 同上 治小兒急慢

驚風癩癩天吊客忤中惡及初生臍

風撮口著噤胎驚胎癇牙開緊急驚
 風痰熱搐搦掣顛反躬窠視昏悶不
 醒但是一切驚風危急惡緊急之症並
 皆治之其効如神其他驚藥俱不及
 此真起死回生之良劑也

- 天麻 炮 全蝎 白姜蚕
- 牛膽南星 防風 羌活
- 白附子 炮 茯神 川芎
- 遠志 桔梗 石膏浦
- 半夏 人參 白朮
- 茯苓 酸棗仁 荊芥穗
- 細辛 各五 牛黃 各五分
- 大赤足蜈蚣 一條 薄帶 焙
- 甘草
- 沉香 犀角 羚羊角

辰砂 珍珠 琥珀 各三錢
 天竺黃 兩 雄黃 麝香 各一錢
 金箔 三十 銀箔 四十 川烏頭 炮
 皮膠 一箇 烏蛇尾 酒浸各一錢
 右為末 姜汁打糊為丸 如芡實大 辰
 礪為衣 每服一九 用金銀同煎 煎
 湯 研化 不拘時服

五神應救苦丹 同上 治諸風百毒如神

川烏頭 炮 草烏頭 炮 蒼朮
 青皮 生地黃 川芎
 枳殼 芍藥 各五 五靈脂 二兩
 右共為細末 酒打糊為丸 如芡實大
 每服一九 細嚼熱酒送下 汗出即効
 若為小丸 亦可 不飲酒 冬月熱水下

○治頭風腫痛心腹痛脚跟痛疝氣
痛手背痛遍身骨節痛破傷風痛棒
瘡痛瘡疽發背及一切惡瘡痛

○按此方打撲之妙方也

六冊 新玉體丹

全書 治痰火上涌或流入

四肢結聚胸背或痰嗽或頭目不清
或年久齁嗽喘吼

石膏 兩 半隻 兩 白礬 錢五

石為末淡姜湯打稀糊為丸如蘇豆
大每二十九食遠茶清下

七冊 新千金化鐵丹

同上 治男婦氣血痰

飲食積諸般積塊癥瘕脹滿諸症

當歸 兩 芍藥 兩半 川芎 錢七

生地黃 兩 白芍 兩半 茯苓 兩

陳皮 兩 青皮 錢七 木香 錢二

檳榔子 錢五 香附子 兩 枳實 錢七

半隻 兩 厚朴 兩 蘿蔔子 錢五

三稜 兩 莪朮 兩 桃仁 錢五

紅花 錢五 乾漆 錢五 硃砂 錢五

中煎過 琥珀 錢五

石共二十二味為末醋糊為丸如梧

子大每六七十丸米湯下

八冊 新神仙飛步丹

同上 治脚膝腫痛新

久可服 當歸 兩 川芎 錢八

苟藥 兩 生地黃 兩 黃柏 錢五

知母 兩 蒼朮 兩 牛膝 兩

木瓜 兩 杜仲 兩 薏苡仁 兩

防己 錢七 防風 錢七 威靈仙 錢七

卷活 錢七
 桃仁 錢七
 紅花 錢五
 黃連 酒炒 兩
 黃芩 酒炒 兩
 肉桂 錢三
 陳皮 兩
 五加皮 兩
 虎脛骨 一兩
 酥炙 兩
 右為細末酒糊丸每七十九空
 心益湯下

九龍 新大金丹

治痔漏經年不愈者効
 當歸 兩
 人參 兩
 生地黃 兩
 熟地黃 兩
 天門冬 兩
 麥門冬 兩
 破故紙 兩
 小茴香 兩
 大茴香 兩
 肉蓯蓉 兩
 山藥 兩
 茯苓 兩
 鹿茸 兩
 大附子 兩
 川烏頭 兩
 青皮 兩
 丁子 錢五
 木香 兩
 青木香 兩
 縮砂 兩
 厚朴 兩
 陳皮 兩
 枳殼 兩
 枳實 兩
 香附子 兩
 烏藥 兩
 白芷 兩
 杏仁 兩
 乳香 兩

十五 新養元固真丹

同上海諸虛百損五
 勞七傷水火不濟上盛下虛等症

辛卯子成除日合
 右為細末煉蜜為丸如彈子大
 金箔為衣每服一丸空心酒化下此藥
 瘦
 肉豆蔻 兩
 天麻 兩
 白芷 兩
 杏仁 兩
 松節 兩
 碾砂 兩
 乳香 兩
 沒藥 兩
 澤瀉 兩

黃芪 蜜水炒 兩
 人參 兩
 白朮 兩
 當歸 兩
 麥門冬 兩
 五味子 錢五
 生地黃 兩
 山藥 兩
 山茱萸 兩
 牡丹皮 兩
 一兩
 五錢
 澤瀉 錢五

右為末煉蜜為丸如梧子大每服七

八十九空心淡鹽湯送下忌三白

新冊却病延年丹 同上 能養心滋腎聰

年明目烏鬚黑髮却病延年

人參兩 天門冬兩 生地黃兩

熟地黃兩 枸杞子兩 五味子兩

覆盆子兩 兔絲子兩 當歸兩

梧子仁兩 山藥兩 茯苓兩

巴戟兩 牛膝兩 杜仲兩

山茱萸兩 遠志兩 甘草兩

肉蓯蓉兩 赤石脂兩 石菖蒲兩

川椒兩 澤瀉兩 車前子兩

地骨皮兩 加麥門冬兩 二兩尤妙

右二十四味共為末煉蜜為丸如梧

子大每服二三十九丸溫酒或鹽湯任

下服至百日顏色永不衰朽髮白返

黑雖八十老人陰陽強健目視十里

氣力不衰常行遠路不乏

新冊玄門丹 同上 治口瘡連年不愈者

天門冬兩 麥門冬兩 玄參兩 各等

右為細末煉蜜為丸每服一九嚙化

新冊無價金丹 同上 治清痰食積酒積

茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿

惡心體雜噯氣吞酸嘔吐脾疼專治

白木兩 枳實兩 蒼朮兩

楮芩兩 麥芽兩 神曲兩

半隻兩 澤瀉兩 赤茯苓兩

川芎兩 黃連兩 白螺螄殼兩

縮砂 草豆蔻 黃芩 壁土

靛皮 萊菔子 乾姜 各五錢

陳皮 香附子 炒 瓜蒌仁

厚朴 檳榔子 各三錢 木香

甘草 各一錢

右為細末用青荷葉泡湯浸晚粳米

研粉作糊為丸如梧子大每服七十

丸多至一百丸清米飲送下吞酸

加吳茱萸泡湯寒月五錢熱月二錢五

分久病夾風加入參白扁豆石蓮

肉各五錢時常江吐清水加炒滑

石一兩牡蠣五錢凡人患胃脘痛

經年舉發或一月發二三次或半年

發十餘次百藥罔效此藥一料除根

永不復發神效

四冊

新千金保命丹

同上治諸風癱瘓不

能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩

暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤心

氣不足神志不寧驚恐憂慘虛煩少

睡或發癲狂小兒驚癇風搐大人暗

風羊癲風癲發叫如雷

辰砂 二錢 珍珠 一錢 牛胆南星 三錢

甘草 一錢 麻黃 一錢 白附子 炮

雄黃 一錢 薄荷 各一錢 防風 一錢

琥珀 一錢 金箔 一錢 牛黃 各一錢

白姜 炒 犀角 炒 麥門冬 各一錢

枳殼 一錢 桔梗 一錢 地骨皮 一錢

神曲 一錢 茯苓 一錢 人參 一錢

白朮

遠志

水包 柴胡 三錢

天麻 二錢

膽礬

一錢 龍腦 許少

黃芩 七錢

麝香

許少 柴河車 七錢

天竺黃 七錢

荊芥

七錢 蟬退 七錢

川芎

牙包

各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯研化服不拘時候忌猪羊肉核桃動風之物此藥丸用蠟包尤好歲久

五冊

新胃丹

方考

芫花

醋拌炒

大戟 長流水煮

黑小麥

洗淨晒乾

各半兩

黃柏

三兩 焙乾

大黃 酒潤蒸熟晒乾 一兩五錢

右為末粥丸麻子大每服二三十九臨臥津液吞下或白湯一口送下取

其膈上之濕痰以意消息之欲利則空心服○痰涎蓄積胃脘胸腹作痛者此方主之

六冊

新控涎丹

三因

凡人忽患胸背手足

頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引

鈞痛坐臥不寧時時走易不定谷醫

不識謂之走注便用風藥及針灸皆

無益又是疑風毒結聚欲為瘡疽亂

以藥貼亦非也此乃痰涎在心膈上

下隨氣升降於經絡中作楚而然或

令人頭痛不可攀或神志昏倦多睡

或飲食無味痰稠粘夜間喉內如鋸

聲多流唾涎手脚重墜冷痺氣脈不

通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但

以此藥不過數服乃愈

甘遂 大戟 白芥子 性各等分

右為細末麪糊為丸梧子大每服五

十九如疾猛加至二十九臨臥淡姜

湯送下以下飲為愈○如驚氣痰成

塊者加穿山甲鼈甲玄胡索菘木○

如驚痰加朱砂為衣甚者加全蝎○

如臂痛加水鼈子桂心○如酒痰加

雄黃全蝎○熱痰加盆硝○寒痰加

丁香胡椒肉桂

○按此方人無病忽口眼喎斜如中

風者俗醫不知作中風以風藥治之

非也是痰証也與此丸得効甚多故

以為家秘偶因增入此丸故記之附之

增新彼春丹

明鑑明印治癱瘓兼癆

切風 人參 生地黃

熟地黃 茯苓 半夏 各二兩

遠志 牛膝 杜仲

當歸 蒼朮 菖蒲 九菖蒲

半菊花 黃芪 龍骨 各兩

草薢 酒浸 天麻 羌活

益智 各五

右酒糊丸溫酒或塩湯下

增新過仙丹

同上 逐虫積消痰癖

檳榔子 大黃 半斤 三棱 醋煮

菝葜木 醋煮各四十分 牽牛子 二斤

木香 不搯多少

右為末皂角半斤去皮核切碎用水

六碗... 宿冬二宿去... 待冷和藥丸如桐子大每服四十九... 壯弱加減茶清五更初下如未通再... 喫温茶清助之下虫積惡物尽了白... 粥補之

九

新加減地仙丹

醫林

治風冷邪濕留

滯下焦足膝拘急腫痛

地龍炒去土 五靈脂 烏藥

白膠香研別 胡椒炒去 藜蘆仙

木瓜 小豆炒 黑豆炒去

天仙藤 川烏頭炒去 五加皮

蒼木炒 木別去殼油 各等分

右為末酒糊丸空心塩酒湯下

六

新定生丹

醫鑑 治壅膈翻胃

雄黃 朱砂各三錢 阿魏五分

硃砂五分 乳香三錢 半隻三錢

木香三錢 沉香一錢 肉豆蔻三錢

菘豆粒四十 烏梅箇四十 百草霜三錢

右為末將烏梅以熱湯泡令軟剥去

核研極爛入藥搗為丸如彈子大百

草霜為衣陰乾每用一粒噙化嚥下

以姜湯漱口復以陳麥餅火燒熟細

嚼壓之噙藥即然官香一炷如香不

藥未化者難治藥先化香未化者可

愈按此方用之以定吉凶生死者

一

新小金丹

同上

治勞瘵吐血發

熱咳嗽

阿芙蓉錢 朱砂 麝香各三分

右為細末外用高良姜四片碎燒酒
泡三日去酒入木十碗煎至二三碗
濃去查慢火熬成膏再入乳汁半盞
再熬入煎藥為丸如黃豆大金箔為
衣每服一九先喫梨一片然後以藥
丸嚙下再喫梨一片痰嗽頓止發熱
即退

二卒 增奪命丹

同上 治產後胞衣不下者

因血流入衣中為血所脹是以不下
上冲心胸但去衣血自下

附子五錢炮去皮尖 牡丹皮去 大黃

乾漆炒令烟不

右為末米脂一升熬成膏和丸如桐
子大每服五六十九丸溫湯下

三卒 新上仙奪命丹

全各 治梅核氣鼓脹

氣塊冷心疼經脈不通食積氣積冷
積諸症

三棧 菝木 小香

沉香 丁香 川芎

沒藥 葶藶 巴戟

巴豆搗去油

右十味各等分為細末棗肉丸如櫻
桃大每一丸空心凉水送下

四卒 新神仙太乙丹

全各 治男婦小兒諸

病養元氣和脾胃清火退熱化痰理
嗽定喘收汗止嘔住瀉消積化痞觸
服除腫利津清便開鬱喉氣寬胸快

膈寧心定智安神鎮驚小兒驚疳癖

續百病如神

辰砂一兩耳草一兩水 滑石六兩用牡

丹皮五兩煎水去 杏附子一兩

丹皮煮水乾為度 甘草一兩

煮過耳松 縮砂三錢

燻半 菖木三錢 山藥二錢半

益智錢 人參錢 茯苓二錢 茯神二錢

黃芪錢 茯苓半 桔梗一錢

遠志耳草水泡夫 麝香分 牛黃分

木香錢 麝香分 牛黃分

金箔帖

共為細末煉蜜為丸如龍眼肉大量
兒大小加減丸數用之○丁方加紫

河車焙乾 龍腦錢 天生黃一錢 名混

元丹尤妙

○中風痰厥不省人事姜湯研化下

○傷寒夾驚發熱姜葱湯研下其發汗

○停食嘔吐大便酸臭腹脹姜湯下

○霍亂吐瀉紫蘇木瓜湯下

○赤白痢疾裏急後重陳倉米湯下

○小便不通車前子湯下

○大便泄瀉米湯化下

○夜出盜汗浮小麥湯下

○發熱金錢薄荷湯下

○痘疹不出升麻湯下

○中暑煩渴燈草湯下

○喘急咳嗽麻黃杏仁湯下

○積聚腹痛姜湯下

○去毒若棟根皮湯下

○疝氣偏墜大茴小茴湯下

○大便去血槐花陳倉米湯下

○夜啼不止燈草灰湯下

○急驚搐搦薄荷湯下

○慢驚人參白朮湯下

○諸病後無精神少氣加不思飲食

姜棗下

○胎寒手足冷口氣涼腹痛腸鳴姜

葱湯下

○面目四肢浮腫面黃茯苓皮陳皮

桑白皮太腹皮生姜皮湯下

○瘡疾槐柳枝各五寸姜三片煎露

一宿五更溫熱送下

○痔熱身瘦肚大青筋手足細大便

或泄小便如油陳倉米湯下

五平 新 增 麝香丹

家方 治急慢驚風

麝香 人參 酸棗仁

遠志 各一分 乳香 五分

右末蜜丸如椒目大金箔為衣二三

歲小兒五七粒白湯化下

天字 新 增 神仙不老丹

家傳

冬青子 去核酒浸下夜於酒中搽

末亦灸乾未無以石臼杵末免乾

粗末為度十冬早蓮草 六月陰干

右二味以煉蜜丸梧子大每夕一二三

十丸以酒下是程●丸入○當世暗

風症妙也○耳鳴妙也補腎也老入

夜起妙也又治遺精妙無類也

七平 新 增 家傳保命丹

家傳 治氣鬱心腹痛

并婦人閉血帶下腿膝冷

香附子五十日 乾姜三十日 茯苓二十日

肉桂各十 丁香各十 良香各十 或世

草機各五 胡椒各五

右為細末以蜜煉〇一加入參蒲黃

八卒

新金龍丹 家傳 大血道產後產前太

益智 防風 白芷

白檀 青木香 當歸

檳榔子 生腦 南木香

肉桂 丁香皮 丁子

白豆蔻各三 縮砂兩 麝香兩

人參一兩 甘草一分 白木兩

右煉蜜丸此方木槧藥師院家之妙

方也

右禁物

砒榴 麝 膏

生大根 荊 葱

生薑 生魚

新增家傳預藥集卷之三終

新增家傳預集卷之四目錄

○丸之類

一 六味丸 附八仙長壽丸

二 八味丸 附腎氣丸
補丸

三 新加減八味丸 附腎氣丸

五 木香丸 附各道丸

七 新又方 附各道丸

九 又方 附各道丸

十一 自安丸 附各道丸

十三 又方 附各道丸

十五 又方 附各道丸

十六 枳木丸 橘皮枳木丸 曲蘗枳木丸 木香枳木丸 三黃枳木丸 半復枳木丸

四 加減腎氣丸

六 木香檳榔丸

八 又方 附各道丸

十 養胃丸

十二 潤腸丸

十四 硃砂安神丸

七十	滾痰丸	七十	丁香香脾積丸
六十	勝紅丸	六十	天童丸
五十	秘真丸	五十	集効丸
四十	駐車丸	四十	三黃丸 <small>梔子金 花丸</small>
三十	朱雀丸	三十	神應丸
二十	阿膠梅連丸	二十	木香調氣丸
十九	草豆蔻丸	十九	安神丸
十八	瀉青丸	十八	涼驚丸
十七	肥兒丸	十七	又方
十六	脾約丸	十六	化虫丸
十五	又方	十五	又方
十四	又方	十四	越鞠丸

一	新增加味越鞠丸	一	紫霜丸
二	大和丸	二	補天大造丸
三	補陰丸	三	琥珀丸
四	又方	四	健步丸
五	又方	五	又方
六	又方	六	新又方
七	乘山藜芦丸	七	疔虫丸
八	良姜丸	八	黃龍丸
九	安虫丸	九	又方
十	又方	十	寬虫丸
十一	清肺丸	十一	鎮神丸
十二	通氣丸	十二	益胃丸

五十六 大倉丸

七十六 新又方

九十六 新又方

一五 鬼血丸

○新增

三三 還睛丸

五三 又方

七三 左金丸

九三 滋腎丸

六十六 保和丸 大安丸

八卒 抱龍丸

十七 新又方

二卒 還睛丸

四卒 又方

六卒 旱蓮丸

八卒 大補丸

十八 三補丸

新增家傳續藥集卷第四

○丸之類

一六味丸 一名地黃丸 一名腎氣丸

或云六味地黃丸

熟地黃 八兩

牡丹皮 三兩

右煉蜜和勻○方考慮損門曰腎虛

不能製火者此方主之○腎非獨水

也命門之火並焉腎小虛則水足以

剋火虛則火無所制而熱証生矣各

之曰陰虛火動河間氏所謂腎虛則

熱是也今人足心熱陰股熱腰脊痛

卒是此証老人得之為順少年得之

為逆乃咳血之漸也熟地黃山茱萸

味厚者也經曰味厚為陰中之陰故
能滋少陰補腎水澤瀉味甘鹹寒耳
從蒸化鹹從水化寒從陰化故能入
水臟而瀉水中之火丹皮氣寒味苦
辛寒能勝熱苦能入血辛能生水故
能益小陰平虛熱山藥茯苓味甘者
耳從土化土能防水故用之以製水
臟之邪且益脾胃培萬物之母也宜
考見咳嗽門○咳嗽門曰腎虛移熱
於肺咳嗽者此方主之下畧之可考
見○嘔吐門曰陰虛於下令人多嘔
者主此方塩湯吞之脉解篇曰諸陽
氣浮無所依徒故咳嗽上氣喘此陰
虛於下而令孤陽上浮爾是方也

地黃山茱萸黃芩潤味厚可便陰滋壯
丹皮澤瀉氣味鹹寒可製陽光山藥
茯苓味甘而淡可使調下土是六物
者皆有益於陰也故主之○消渴門
曰下消者煩渴引飲小便如膏此方
主之先有消渴善飲而小便如膏者
名曰下消懼其燥熱漸深將無水矣
故用此方以救腎水下畧之可考見
○瘰癧門曰六味丸黃柏知母方腎
氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為
骨癭此方主之下畧之可考見○小
門曰如心氣不足及有瘀血加牡丹
皮至八兩如脾胃弱加山藥至八兩
如遺精頭昏加山茱萸至八兩如痰

大小水不清加茯苓至八兩如腎無邪水有遺漏者去澤瀉茯苓加茯神

二兩益智五味子麥門冬各二兩共白湯溫酒下有痰姜湯下治少年水

虧火旺腎氣久虛瘦弱無力盜汗發熱五藏齊損遺精便血淋濁等症及

婦人氣血虛無子閉經潮熱咳紅煩湯能收精養氣伐火導水使杭開利

而脾土健實一方加知母黃柏治陰虛大潮渴如中寒少食易泄者去知

母加砂仁炒黑乾姜北五味子○醫林載于火燥二門同小兒行遲解顛

二處載之即明監出之○王機眼目門曰治目不能遠視能近視或亦妨

近視同林門載之○正傳補益小兒等出之○得効方等十二詩疳門曰

治腎疳極瘦身有瘡疥寒熱作時頭極熱脚冷如水○同解顛門曰治年

大小兒頭縫開解不合九腦髓欠少如木無根不過于日終成癡人六味

為末煉蜜圓梧子六每用一二圓溫水空心送下仍用天南星微炮為末

米醋調傳於緋帛上烘熟貼之○同行遲門曰治氣血不充骨體不滿軟

弱不能行或肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束所致也一方加川牛膝五加

皮酒炙鹿茸妙也○小兒藥治稟受不定血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈

露鶴膠乃腎虛得之腎虛則精髓肉

耗層草不榮易為邪氣所襲曰就枯

痺其如鶴齡之節乎本方加鹿茸醋

炙川牛膝各二錢修合服餌並同三

歲以下與十圓三歲以上與十五圓

右見鶴膝門○本草綱目澤瀉條發

明珍曰仲景地黃丸用茯苓澤瀉者

乃取其瀉膀胱之邪氣非引接也古

人用補藥必兼瀉邪邪去則補藥得

為一闢一闢此乃玄妙后世不知此

理專一干補所以久服必致偏勝之

害也正誤珍曰典術曰澤瀉久服令

人身輕日行五百里走水上一名澤

芝陶蘄皆以為信然愚切疑之澤瀉

行水瀉腎久服且不可又安有此神

功邪其謬可知○全昏曰加麥門冬

五味子名八仙長壽丸○按古今醫

鑑萬病回春濟世全書皆補益門載

之治論之巨細各別也省其多而今

畧于爰可互見之俱以不可不考見

焉○**增**全書曰腰痛加鹿茸當歸木

心續斷○治渴加五味子麥門冬○

諸淋瀝倍茯苓澤瀉○老人夜多小

便加益智去澤瀉減茯苓一半○老

人下元虛冷胞轉不得尿腹脹急切

痛四五日困篤無危者倍澤瀉○遺

精去澤瀉加牡蛎○陰囊腫脹屬陰

虛濕熱癢滯加車前子牛膝○治耳

贖及耳鳴用全蝎四十九個炒黃為末每三錢酒調送下地黄九百九
治陰虛火動勞瘵百病地黄丸用紫河車頭生者長流米洗淨砂鍋內碗盛蒸一日極爛和藥末搗和為丸服神効補益又小兒疳門云治小兒諸疾加減之法小兒遺尿失禁加破故紙益智人參肉桂○小兒鶴節加鹿茸牛膝人參○小兒解顛顛頭縫開解不合也加人參○小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節皆露名節痺加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若願解不合牙齒不生眼睛不黑腿軟難行宜服此丸○按此

九家傳小兒龜脚龜背用之

三

八味丸

熟地黄兩 山茱萸兩

山藥兩 牡丹皮兩 茯苓兩

澤瀉兩 肉桂兩 附子兩

右為末煉蜜丸○方考徐崔氏八味

丸腎脚水必俱虛者此方主之水火

虛之論 六味者前之地黃丸也所以

益少陰腎水肉桂附子辛熱物也所

以益命門相火水火得其養則二腎

復其天矣互考見小便不禁門○又

小便不禁門曰腎間水火俱虛小便

不調者此方主之腎具水火主二便

而司開闔腎間之火熄則水獨治能

開而不能闔令人小便不禁見方也

以附桂之溫熱益其火以熟地山茱
萸濡潤壯其水火欲實則壯澤之酸
鹹者可以收而瀉之水欲實則茯苓
山藥之甘淡者可以劑而滲之水火
既濟則開闔治矣正考見虛損勞瘵
門渴門○又消渴門曰渴而未消者
此方主之此為心腎不交水不足以
濟火故令亡液口乾乃是陰無陽而
不升陽無陰而不降水下火上不相
既濟耳故用桂附壯其少火用六味
益其真陰真陰益則陽可降少火壯
則陰自升故竈底加薪枯籠蒸溽稿
木得再生意維新惟明者知之昧者
鮮不以為迂也昔漢武帝病渴張仲

景為處此方至聖玄關今猶可想

又痿痺門云入房太甚宗筋縱弛發

為陰痿者此方主之下界入門云

治老年水火俱虧腎虛氣乏下元冷

憊臍腹腰痛夜多漩尿脚軟倦面

黃或黑及虛勞不足渴欲飲水小便

不利一切濕熱等症並皆治之○醫

書大全咳嗽門曰治脾虛不得剋製

腎水多吐痰唾而不咳者○同虛損

門曰治下元冷憊心火上炎渴飲飲

水或腎水不能接養多吐痰唾及男

子消渴小便反多婦人轉胞小便不

通皆治○同脚氣門云治腎經虛寒

脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘急○醫

林虛損門加五味子名腎氣丸○錢

氏去附桂名地黃丸治腎氣虛損久

新焦悴寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛

煩骨蒸痿弱下血隨證加藥法血虛

陰衰地黃為君補腎水益血精滑山

茱萸為君小便或多或少赤黃茯苓

為君淋瀝澤瀉為君心虛腸胃間積

熱心火盛心氣不足牡丹皮為君皮

膚燥滋山藥為君以上但為君者分

兩與熟地黃同春其宜服腎氣丸冬

宜八味丸○又曰治臍腹疼痛○又

腎腰痛本方加當歸鹿茸續斷木瓜

得効方秘虛門虛證條曰治腎虛

小便秘澁不通或過服涼藥者○又

曰治虛人下元冷胞轉不得小便

急切痛經四五日困篤欬死○又曰

治大小便秘澁此血弱不能榮養臟

腑津液枯澁數服即愈○又耳病門

云治耳聾及虛鳴右用好全蝎四十

九枚炒微黃為末每服三錢以温酒

調仍下八味丸百粒空心只三兩服

見効○全書淋閉門若老人陰痿思

色精不出而內敗小便道澁痛如淋

依本方加車前子牛膝若老人精已

竭而復耗之大小道牽痛愈痛愈欲

便愈便則愈癰此藥最効○回春全

書補益門載之治論大同少異可互

見經曰益火之源以消陰翳即此藥

也○新全存云腎臟虛弱面色黧黑

足冷足腫耳鳴耳聾肢體羸瘦足膝

軟弱小便不利或多或少腰脊疼痛

用八味丸加鹿茸五味子名干補丸

○又云養生書云立秋後宜服八味

丸治男子虛羸百病衆所不療者久

服輕身不老加以攝養則成地仙○

夏末秋初熱氣酷烈不可於中庭脫

露身背受風取涼五臟俞穴並會於

背或令人扇風或宜露手足此中風

之原若染諸疾便宜服八味丸大能

補理腑臟驅禦邪氣仍忌二百忌中

忌藥性○患瘧疽之人雖云有熱皆

因虛而得之愈後發渴及先渴而後

瘧非八味丸不能治○又云瘧疾而

渴者服此則渴止瘧安而未渴者預

服此丸則永不生渴氣血加壯或未

瘧而先發渴者服此不惟渴止瘧亦

不作

三 新加減八味丸

回春 治腎水不足虛

火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦

潰蝕咽喉作痛或形體憔悴寢干發

熱五臟齊損即六味丸加肉桂

五味子兩

右煉蜜丸○全書云治心腎不交游

渴引飲有人病渴用渴藥累年不愈

用加減八味丸而愈其痰本於腎水

枯竭不能制火心火上炎是以生渴

此藥降心火生腎水○又云凡人久服加減八味丸必肥健而多子晚年服此不生癆疽

四

增加減金匱腎氣丸

治脾腎虛

腰重脚腫小便不利或肚腹脹痛四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

茯苓

牛膝

肉桂

車前子

澤瀉

山茱萸

牡丹皮

山藥

附子

熟地黃

右煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十丸空心米飲下

五

木香丸

家傳之秘方也

香附子

目炒

黃柏

黑炒

胡黃連

少炒

積木香

少炒

右四味糊三二丸入○諸虫痛二言

胸ツカエタルニ用テ吉

六

木香檳榔丸

家傳方 正傳腹痛門徐

河間木香檳榔丸治食積氣滯作痛

木香

檳榔子

靛皮

白朮

陳皮

厚朴

枳實

麥芽

右八味神曲糊丸右家傳之藥劑兩

目也此方常二御調合痢病ナドニ

用ヒ玉フ一多シ正傳後重者積與

氣墜下故兼并兼泔此方主之○

正傳木香檳榔丸之分兩

木香 檳榔子 各三錢 青皮

陳皮 白木 各五錢 厚朴 四錢

麥芽 炒七錢 枳實 六錢 炒黃色

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九溫水下食遠

七

又木香檳榔丸 醫林之方 醫林氣門

曰疎二焦利胸膈破痰逐飲快氣消

食加二稜名各導飲丸 明鑑氣門 亦出之

方考曰痢疾初作裏急後重腸胃中

有積滯者此丸主之 內經云濕淫

所勝平以苦溫故用木香熱者寒之

故用黃連黃芩黃柏抑者散之故用

青皮陳皮香附子強者瀉之故用木

黃牽牛未逸者行之故用檳榔枳實

留者攻之故用莪朮三稜燥濕之故

用當歸此方也惟質實者堪與之虛

者非所宜也故曰虛者十補勿一瀉之

木香 檳榔子 青皮

陳皮 莪朮 黃連

枳殼 各一兩 黃柏 三錢 大黃

香附子 牽牛子 頭末各四兩

右十一味為細末丸食後姜湯下

方考加三稜當歸 增按此方同春

全昏諸氣門 利氣丸 治論云治一

切滯氣心腹脹悶疼痛脇肋脹滿難

澹吧吐酸水痰涎頭目眩暈并食積

酒毒及米穀不化或下痢膿血大小

便結滯不快風壅積熱口苦咽乾煩
燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推
陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通
經治氣分之聖藥也此藥用後以利
為度如不利再加丸數一方加黃芩
當歸各一兩亦妙

八

又方 得効方氣門 疎導三焦寬利胸
膈破痰逐飲快氣消食

- 木香 檳榔子 枳實
- 杏仁 青皮 半夏
- 皂角子

右丸○醫書大全氣門之方同之

九

又方 醫書大全全積 聚門家藏方 治脾積氣塊腹脇
走痛口吐清水

- 木香 檳榔子 干漆
- 礞砂 砂豆蔻 胡椒
- 肉桂

右丸○按木香檳榔丸諸書之方各
別也惟家法正傳方調合之愚按家
兩與正傳之分兩異故又辨公時時
予贊于正傳之兩月
醫林方有御調合故記之又高異方
木香檳榔丸心下痞悶門亦
木香檳榔丸皆同銘異方也

十

養胃丸 家傳之方也 治酒積氣鬱
痛宿食虫積不食

- 檳榔子 木香 肉桂
- 陳皮 白朮 茯苓
- 厚朴 香附子 荊芥
- 三稜 各百 甘草 二十目 或一及

右十一味為末糊丸

自安丸

楊梅皮 胡椒各二

苦參 干漆各一

右為末丸發日之早天湯用服數口

傳殊虫瘧佳也虫積腹痛奇妙後清

二テ用一モ有後清二味丸密ノ作

方藥味口傳不註之

潤腸丸

出處未考此方常御調合

大黃 肉桂各一

右二味煉蜜丸時ニヨリ肉桂卜木

香代ル一有異本潤腸丸大黃一味

春夏木香ヲ加フ秋冬ハ肉桂ヲ加

フ加藥大黃ノ十分一也木香ヲ加

ル方モ亦其効尤妙也

又潤腸丸

正傳秘結門 治脾胃中伏

火大便閉澁或乾燥閉塞不通全不

思食及風結血閉皆能治之 明鑑及

上掌同 桃仁 麻仁各一

當歸尾 大黃 卷括各五各

半々 右五味桃仁麻仁別研如

泥其餘為末煉蜜為丸如梧桐子大

每服三五丸空心白湯下如風蒸

而大便不行加皂角蒸丸 醫林燥

門右二味之加藥入本方有潤燥和

血疎風自狀通矣之論 同諸痔門

以太黃枳殼當歸之三味名潤腸丸

同大便不通門出二方俱以別方

也 按醫書木全秘結門出潤腸丸

三方入門燥結門方考秘結門古今醫鑑閉結門濟世全春大便閉門並皆出潤腸丸諸書各方皆異也唯家傳用於二味之潤腸丸而已間亦用五味潤腸丸其餘用稀也故方劑不載于此雖然依証隨時考各方之治論可選用者分之宜也偏熱於經驗之家方而已豈捨於古聖之名方哉蓋師之家訓如此可信可仰

四十

硃砂安神丸

黃連三 辰砂二 生地黃酒焙

當歸酒各 甘草少

右五味神曲糊丸辰砂為衣啓之御調合無衣方考驚悸 曰夢中驚悸

心神不安者此方主之○又云夢中

驚悸者心血虛而火襲之也是方也

硃砂之重可使安神黃連之苦可使

瀉火生地黃之涼可使清熱當歸之

辛可使養血乃甘草者一可以緩其

炎炎之焰一可以養氣而生神也○

入門云黃連六錢苦寒去心煩除濕

熱為君甘草生地各一錢半甘寒瀉

熱瀉火補氣滋陰為臣當歸二錢半

補血硃砂五錢約浮遊之火而安神

明也○治心煩懊憹胸中氣亂怔忡

心下痞悶食入反吐及傷寒汗吐下

後餘熱留於心胞絡不睡○醫林

中門云治心神悶亂怔忡明鑑出

明醫指掌癩証痰圖曰痰者動則有
聲沫出脉滑必用吐後用安神丸後集
九類号東同補中益氣湯方後曰氣
浮心乱以硃砂安神丸鎮固之○古
今醫鑑治血虛心煩懊憤驚悸怔忡
胸心氣亂回春全書同之回春怔忡門方前
云心慌神亂者血虛火動也按回春
神丸加藥有之故記于後

五十

增新朱砂安神丸

當歸

甘草 炙各二錢半 生地黃 酒洗 五錢
黃連 酒洗 六錢 朱砂 五分
人參 連下 白朮 茯苓
酸棗仁 如麥門冬

右為細末煉蜜為丸如黍米大每服

五十九食遠清心米湯下

六十 枳椇丸

白朮 二兩或三兩 枳實 一兩

右為末荷葉飯下包燒打糊丸按或
荷葉煎汁拌飯丸蘇豆大每五十九
米湯下○醫林脾胃門枳木丸治痞
消食強胃同門云陳皮白朮枳實三
味枳椇皮枳木丸治老幼元氣虛弱
飲食不消或臟腑不調心下痞悶○
方考傷食云健脾消痞此方主之
消下補調養之方也故用白朮以補
脾枳實以消痞燒飯取其香以益胃
荷葉取其仰以象震象震者欲其升
生甲膽之少陽也此易老一時之方
東垣末年之悟孰謂立方之前易聞

耶○雜著枳朮丸之論畧人可考見

云云又正傳方後有加減之法明鑑

亦此之俱畧之可互見私曰凡省畧

之方論上件如同者異曲同工者取

用要少而文句繁者日用之昏而是

易者並皆除之丹丸散之類進之○

愚按富醫貯方書充棟汗牛貧醫不

貯方書難見之故諸書加減治論增

益之丹丸散慮之○**明醫雜著**枳

朮丸之論云人之下身脾胃為玉胃

陽王氣脾陰主血胃主納受脾司運

化一納一運化生精氣津液上升糟

粕下降斯無病矣人惟飲食不節起

居不時損傷脾胃損則不能納脾

損則不能化脾胃俱損納化皆難元

氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積閉格

吐逆腹瀉泄痢等症作矣况人於飲

食豈能一々節調一或有傷脾胃便

損飲食微常元氣漸憊矣故絮古

元素製枳朮丸東垣李杲字明之也

發脾胃之論使人常以調理脾胃為

至也後人稱為醫中王道厥有肯綮

近世論治脾胃者不分陰陽氣血而

率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱

助火消陰之劑也遂致胃火益旺脾

陰愈傷清純中和之氣變為燥熱胃

脘乾枯木腸燥結脾臟斬絕而死期

迫矣殊不知脾胃屬土屬濕位居長

夏故濕熱之病十積八九泥土旺四

季寒熱溫涼各隨其時豈可備用辛

熱之劑哉今舉枳木丸方立加減法

於後若元氣素弱飲食難化食多即

腹內不和疼痛泄瀉此虛寒也加入

參白芍藥酒炒神曲麥芽各一確

砂木香錢各五若素有痰火胸膈鬱塞

噯酸噎氣及素有吞酸吐酸之症或

有酒積熱瀉結痛此皆濕熱也加黃

連姜汁白芍藥酒炒陳皮各一石膏

生甘草錢各五確砂木香錢各二川芎錢

若傷食飽悶痞塞不消加神曲麥芽

山查各有食積痞塊在腹者再加

黃連厚朴各五積堅者再加菝葜木

加半夏各若傷冷食不消腹痛瀉泄

芽各五若人性多氣惱夾氣傷食氣

滯不通加川芎香附米各一木香黃

連姜製各若年高人脾虛血燥易亂

易飽大便燥難加白芍藥酒炒當歸酒

各一人參七錢外麻甘草各四山查

子麥芽桃仁各五此老人常服藥也

若胸膈不和人過服辛香燥熱之藥

以致上焦受傷胃脘乾燥嘔吐噎膈

反胃加黃連製山梔子各五白芍藥

當歸各桔梗生甘草石膏各五胸

膈頑痰膠結及大便燥秘再加苦硝

五錢若人能食好食但食後反飽難

此胃火旺脾陰虛也加白芍藥兩一

五錢人參七石膏兩生甘草五錢炒黃連

香附子木香各四錢若素有痰者加半

夏陳皮白茯苓各兩黃連黃芩各五錢

○八門曰如傷濕邪心腹滿悶肢體

沉重加蘿蔔子五錢神麴一兩紅花

三錢傷濕熱不化加茯苓黃芩黃連

各三錢澤瀉二錢太黃一兩神麴糊

丸服傷豆粉濕麴油膩加半夏神麴

各一兩陳皮七錢黃芩五錢枯礬三

錢若傷酥酪乳餅一切冷病加除濕

湯一料車前子澤瀉各五錢神麴一

兩乾生姜半夏紅花甘草各三錢茯

苓七錢若氣弱食少加陳皮若飲食

難化痰痛泄瀉加人參白芍神麴麥

芽各一兩砂仁木香各五錢若痰火

胸膈鬱塞噯酸噎氣吞酸或胃積世

結痛加黃連白芍陳皮各一兩石羔

甘草各五錢砂仁木香各二錢川芎

四錢若痞塊加黃連厚朴各五錢若

積堅加菽木昆布各三錢若傷冬腹

痛瀉泄加半夏一兩砂仁乾姜神麴

麥芽各五錢若挾氣傷食加川芎香

附各一兩木香黃連各五錢若胸膈

不和過服香燥以致胃脘乾燥噎膈

反胃加黃連山梔桔梗甘草石羔各

五錢白芍當歸各一兩若胸膈頑痰

交結太便秘閉加芒硝五錢素有痰

加半夏陳皮茯苓各一兩黃芩黃連
各五錢若素有氣加木香一兩若能
食好食食後反飽難化此胃火旺脾
陰虛也加白芍一兩半石羔一兩
參七錢甘草五錢黃連香附木香各
四錢若年高人脾虛血燥易饑易飽
便燥加白芍藥當歸各一兩人參七
錢外麻茸草各四錢山查麥芽桃仁
各五錢○正傳曰本方加陳皮一兩
消心下痞悶本方加炒神麩一兩炒
麥芽一兩名曲藥枳木丸治飲食太
過致心腹滿悶不化本方加木香一
兩名木香枳木丸能破滯氣消飲食

開胃進食本方加酒炒黃連酒蒸太
黃炒神麩陳皮各二兩黃芩四兩各
三黃枳木丸治傷肉食暴虧辛辣味
厚之物填塞脾胃不化本方加半夏
一兩名半夏枳木丸治因冷食內傷

七十

痰痰丸

治千般性症多兼痰火也

洞虛子曰痰証古今未詳方書類
有懸飲流飲支飲痰飲溢飲之異而
莫知其為病之源或頭風目昏眩暈
耳鳴或口眼蠕動骨稜其輪齒卒或
四肢遊風腫硬似痛非痛或為齒頰
牽痛牙床浮腫而痒不一或噤氣吞
酸嘈雜嘔噦或咽噎不利咯之不出
噤之不下色似烟煤形如破絮或如

桃膠、蜆肉之狀或心下如停水、心
頭冷痛時作或夢寐奇怪思魅之類
或足腕酸軟腰背卒痛或四肢骨節
煩疼並無常處乃至手麻臂痛狀若
控閃或脊中每有一掌如木束之塞
痛者或遍身骨節而虫行者或眼沿
澀痒口燥舌爛甚為喘閉等症又或
透項結核似癰非癰或胸腹間如有
二氣交經噎塞煩悶有如烟氣上冲
頭面烘熱或為失志癲狂或為中風
癱瘓或為勞瘵荏苒之疾或為風痺
及脚氣之候或心下怔忡驚悸如畏
人將捕或喘嗽嘔吐或嘔冷涎綠水
黑汁甚為肺壅腸毒便膿率敗其為

內外痛疾非止百端此皆痰之所致
也蓋津液既凝為痰為飲而洶湧上
焦故口燥咽乾流而之下則大便閉
塞面如枯骨毛髮焦枯婦人則經閉
不通小兒則驚癇搐搦治法以此先
逐去敗痰然後調理 全書

大黃 黃芩 各二 沉香 一分二

青礞石 煅硝 各二 入土 聖藥燒

石為末水丸辰砂衣 醫學正傳云
王隱君之作方也治濕熱食積成窠
囊老痰 方考曰實熱老痰此方主
之大黃能推蕩黃芩能去熱沉香能
下氣礞石能墜痰是方乃攻擊之劑
必有實熱者始可用之若與虛寒之

人則非宜矣又礞石由煇礞煇煉必

陳久為妙若新煇火毒未除則不宜

服○入明礞方曰滾轉而下痰也○

入明礞明礞滾痰丸大黃黃芩各八

兩瀉陽明濕熱沉香五錢引諸氣上

天下泉礞石煇礞各一兩墜痰二味

同入砂礮內蓋之鉄線縛定塩泥固

濟晒乾火煇紅候冷取出同前藥為

朱水丸梧子大或加硃砂二兩為衣

每四五十丸量虛實加減食後臨卧

茶清温水任下攻腸胃痰積及小兒

食積痰驚風痰盛實熱者最為要藥

体弱者加六君子湯一料入竹瀝姜

汁和如稀糊以磁器盛晒乾再以竹

瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝

姜汁為丸小豆大每百丸食遠米飲

下名竹瀝達痰丸能運痰於大腸從

大便出不損元氣妙惟有泄有孕者

忌用○醫林曰一切失心喪志或癲

狂藥証中風痰壅風毒脚氣遍身遊

走疼痛頭風牙疼膈氣胸痞心下嘈

雜腹中氣塊流上嘔吐吐飲心下怔

忡短氣驚悸喉閉目赤痰氣喘嗽頭

目眩運腮頰腫硬頸項結核口瘡腹

脹脇疼倦勞痰盛男婦小兒又患心

疼下連小腹痛發必嘔綠水黑汁乾

嘔惡心下痢腸垢積滯脚氣腫滿丸

服藥必須臨卧就床用湯一口送下

不可起動言語若下得三兩次者次
 夜減十九若終夜不下或止去一二
 行者次夜加十九若病在上者以五
 六十九同蜜少許一處嚼破哈化徐
 弄之○**翻**全書曰一切中風癱瘓痰
 涎壅塞大便或通或閉者一切走注
 氣通或腫或癢或無常痛無定所不
 腫在一處酸軟沉滯者○一切陽証
 風毒脚氣遍身逃走痰痛○一切無
 病之人遍身筋骨平日疼痛不能名
 狀者○一切頭痛非頭風症牙疼或
 浮或痒○一切因風因寒鼻塞聲重
 身軀不痛非傷寒症者○一切噎氣
 吞酸主於噎逆隔氣及胸悶或從胸

中氣塊冲上嘔吐涎飲狀如翻胃者
 ○一切心下怔忡如畏人捕休惕不
 安陰陽關格變生乖症○一切失饑
 傷飽憂思過慮至於心下嘈雜或噦
 晝夜飲食無度或只虛飽腹中稍飢
 並不善食○一切雜久痰氣喘嗽或
 嘔吐涎沫或痰結實熱或頭目眩暈
 ○一切急慢喉閉赤眼○一切頭頸
 腫硬遠項結核若瘰癧者○一切口
 糜舌爛咽喉生瘡每用同蜜少許一
 處嚼破哈睡徐徐嚥之此小口瘡如
 此會三二夜差也○一切心氣冷痛
 如停水塊或動身散入腹中絞痛上
 攻頭面腫硬遍身四肢去處腫起軟

浮或痛或痒或穿或不穿或穿而復
閉或此消彼長漸成篤疾此係痰毒
內攻或使爛痰臭或作腸癰內疽服
之以下惡物立効○一切男婦久患
心疼下連小腹面黃肌瘦痛陳日發
必嘔綠木黑汁冷涎乃至氣絕心下
溫暖者每服八九十九立見生意然
後陸續服之以差為度○一切痢疾
不問雜色或帶血塊惡物者不問曾
經推換但是新久不已者○一切在
再之疾日久男婦之疾非傷寒內外
之症或酒色吐血或月水愆期心煩
志亂或腹脹脇痛耳聾鼻塞骨節酸
痛乾嘔惡心諸般內外痰痛百藥無
効病者不能喻其狀方書未嘗載其
疾醫者不能辨其症加減服之無不
効也○按此方治諸般痰飲為病屬
有餘者宜之

八十一
丁香脾積丸

家傳等寬中丸○醫

書大全氣門曰治諸般食積氣滯胸
膈脹滿心腹刺痛明醫指掌與六
全氣門同矣

丁香 木香 巴豆

良姜 各一 菝木 六

青皮 二 皂角 一 百草 三

右糊丸○入門丁香脾積丸方後曰

麻子大每十九五更湯下利去三五
行以粥補住治諸般食積氣滯胸膈
脹滿心腹刺痛如止脾積氣陳皮煎

湯下吐酸姜湯下嘔吐藿香甘草煎
湯下小腸氣炒面香酒下婦人氣血
刺痛醋湯下嘔吐菖蒲湯下○醫林
宿食門有丁香脾積丸藥味少異也
不記干爰焉

九十一

勝紅丸

家法号温中丸○醫林曰

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔
吐清水丈夫酒積婦人脾血積氣小
兒食積並皆治之醫書大全古今醫鑑明鑑同上

陳皮 青皮 莪朮

三稜 良姜 乾姜各一兩

香附子二兩

右七味醋糊丸○醫鑑前後曰按右
方治寒積之劑○回春積聚門同上

九十二

天童丸

板坂之方也○癩癧之妙

方也 莪朮七分 三稜

青皮各六分 苦參四分

丁子三分 天童水浸少炒 古黃連

一ク水浸各二分 蕪荑仁

芦薈各一分六分 檳榔子一分

黃連各一分 沉香一分 甘草一分

官桂八分

右合十六味糊丸○天童草倭名
ヒルムシ口隻月在池中似柳葉一

葉、浮水面者也

九十三

秘真丸

醫林曰治遺尿失禁○正

傳曰治思想無窮所願不遂意淫干
外處房太甚宗筋弛縱發為筋痿及

為白淫及白物隨溲而下或夢與陰

人通泄耳

龍骨一兩 訶子大者五枚 縮砂半兩

辰砂二錢半

右糊丸空心溫酒下或臨臥熱水下
冷水亦可不可多服大秘或用葱白
茶湯下

二九 集效丸

王機曰治臟府虛弱或多

其肥致蛇動醫林曰治臟府虛弱

多食其肥蛇虫動作心腹痔瘡發作

往來腹中煩熱口吐涎沫即是蛇咬

也又療下部有虫生痔痒痛又明

鑑腹痛門治虫痛也指掌治虫心痛

木香 鶴虱 檳榔子

訶子 蕪薏仁 炒附子

乾姜 大黃各二兩 烏梅五錢

石煉蜜丸一方加黃芩黃連又明鑑
方後有加黃連黃栢各一兩半宜考
見小兒虫積痛治

三九

駐車丸 醫書大全曰

治一切下痢無問冷熱醫林曰

熱不調下痢赤白日夜無度腹痛甚

○正傳痘後餘毒條下曰下痢者黃

連解毒湯黃連阿膠丸駐車丸得

效方曰治休息痢因腸胃虛弱紅白

相雜兩三點滴乍止駐者止也言

藥止痢如車之駐也一方治休息

痢用四物湯吞下駐車丸一百粒醫

說經驗方 黃連三兩 阿膠

當歸 各一兩 乾姜 炮一兩

右醋糊丸

三黃丸 黃芩 黃連

大黃 各等分

右糊丸 ○明鑑明醫指掌治三焦諸

熱 ○又蒼朮陳皮黃連黃柏連翹

三黃丸治積熱便血又黃芩黃柏黃

連三神丸降上焦諸熱加山梔子

名梔子金花丸 ○方考勞瘵門曰消

渴羸瘦不生肌肉其人善殺者此方

主之上件皆火証也太炎則水乾故

令消渴燥万物者真燥乎火故令羸

瘦不生肌肉火甚則速於傳化故善

殺黃芩黃連大黃苦寒物也寒能勝

熱苦能瀉火火去而阴自生陰生而

肌肉長矣 ○醫林曰治消渴及服丹

石成消渴 ○醫書大全積熱門曰治

夫夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈

煩躁小便赤澁大便秘結並宜服之

○又水煎三黃湯治積熱結滯臟

腑大便秘結心膈煩燥 ○正傳火門

曰河間三黃丸治三焦火盛消渴不

生肌肉 ○入門丸湯共同干木全矣

○全書曰上焦有熱攻中眼目赤腫

頭頂腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈

煩燥不養飲食下焦有熱小便赤澁

大便閉結五臟俱熱即生癰瘡瘻

及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

○小兒積熱亦宜服之○小豆加亦

可也○加甘草小兒赤白痢吉○全

書曰煉蜜九梧子大每三十九熟水

下如臟府壅實倍加九數十六全

五九

朱萑九三保真九或茯神九○正

傳曰河間朱萑九治怔忡驚悸等証

○明醫指掌曰治心病怔忡不止

茯神二兩沉香半兩辰砂或半兩

右九辰砂為衣入參湯下

六九

神應九 濟世全書痢門曰治水瀉

食瀉積瀉赤白痢休息痢不拘新久

黃連半生鶯粟各二兩吳茱萸湯

木香各兩

右為末九○全書按右方治休息痢

宜之

七九

阿膠梅連丸 醫書大全曰治下痢

無間久新赤白青黑疼痛諸証

赤芍藥 赤茯苓 黃柏

烏梅 黃連 阿膠

乾姜 當歸各等分

右入膠研勻水丸

八九

木香調氣丸 秘按此方回春醫門

木香調氣散也今也師經奇効而為

丸者乎○回春方前曰氣鬱者腹脇

脹滿刺痛不舒脉沉也方後曰治氣

鬱症氣通虫積治

青皮

陳皮

厚朴

蒼木 烏藥 香附子

枳殼 各一兩 木香 縮砂 各五分

肉桂 甘草 各二分

右為末丸。○按回春右方中有芎今除之平蓋脫落乎後日可問考矣。○預藥集二本校合之共無芎。

九元 草豆蔻丸

東垣草豆蔻丸治容寒犯胃作痛或因濕鬱結作痛亦可却而止之又治氣弱心痛亦妙也。○丹溪活套云草豆蔻一味性溫能散滯氣利膈上痰若胃脘果因寒而作痛用之如鼓應桴若因濕熱鬱結成痛者服之多效若因熱鬱而痛者理因不當用此但宜以涼藥監制如黃芩

黃連山梔子之屬其功最速東垣草豆蔻丸寒熱心痛俱獲奇效但因熱者不可多服久服恐有積溫成熟之患耳若久病鬱熱已膠固者不可用此藥也。○已上俱見于正傳胃脘痛門同明鑑心痛門亦出之。

草豆蔻 炒 澤瀉 小便多者減半 半夏

各一兩 陳皮 山茱萸

人參 黃芪 白姜蚕

益智 各八分半生半炙 當歸

青皮 各六分 麥芽 一兩半 神麩 炒

柴胡 姜黃 各四分 桃仁 七十箇

右桃別研如泥入諸藥中和勻蒸餅為丸。

安神丸

正傳急慢驚風門子錢氏

安神丸治邪熱驚啼心瘁面黃煩赤
壯熱○又曰丹溪曰慢驚屬脾虛所
至多死宜溫補一云當養脾用參朮
煎湯下安神丸○又發搐門曰傷食
發搐身體溫多睡吐不欲食而搐當
先定搐搐退用白餅子後服安神丸
○明鑑夜啼門出之治驚啼邪熱乘
心也安神丸主之

麥門冬 芒硝 茯苓

山藥 寒水石 各半 辰砂 一兩

龍腦 甘草 少

右為末煉蜜丸如芡實大每服半丸
百水下

瀉肝丸

正傳名瀉肝丸也治肝熱

急驚搐搦等証○醫林野涼肝丸並
皆一方也○正傳發搐門曰日晚發
搐因申酉時潮熱搐而喘目微斜視
睡則露睛手足冷大便下薄淡黃水
此是肺病當補脾而抑心肝補脾益
黃散抑心導赤散抑肝瀉青丸主之
○明醫指掌曰治肝熱搐搦脉洪實

羌活 大黃 川芎

山梔子 龍膽草 當歸

防風 各等分

右為細末煉蜜丸芡實大每半丸至
一丸溫水化下

涼散馬丸

正傳曰治驚疳○同發搐

門曰已未時發搐潮熱驚悸目上視
白睛赤色牙關緊急口流涎手足動
搖此心火太旺當補肝瀉心補肝地
黃丸瀉心導赤散涼驚丸主之○又
云亥子丑時潮熱不甚搐而臥不穩
身熱溫無壯熱目睛緊斜視喉中痰
有大便銀褐色乳食不消多睡不醒
當補脾抑心補脾益黃散抑心導赤
散涼驚丸主之

龍膽草

鶴虱

青黛各三錢

鈎藤鈎

錢黃連

湖龍腦錢一

牛黃

麝香各一字

右酒糊丸

三

肥兒丸

濟世全書癩塊發熱王道

之劑久服除根同劑後曰按此方治
癩疾攻掠蕪補多服收功○古今醫
鑑諸疳門曰肥兒丸劉尚書傳消疳
化積磨癖清熱伐肝補脾進食殺虫
養元氣

胡黃連

五史君子四人參

黃連

神麴

麥芽

山查子

各三分

白朮

茯苓

各三分

右碗盛泥封固置坑中四面敷糖火
煨透用甘草三分

右十一味為末粟粉二分糊一

十九丸又

四

又肥兒丸

○得効方曰治諸疳多因

闕乳與食大早或因久患臟府胃虛
虫動日漸羸腹大不能行髮堅發熱
無精神○醫林明鑑同上

黃連 各一 神麴 各一 麥芽 半

木香 錢二 檳榔子 二 史君子

草豆蔻 各半

右如常丸入○明醫指堂有肥兒丸
別方也○濟世全書痔疾門有加味
肥兒丸並皆別方也○家傳唯右十
一味之方御調合也

五

脾約丸 又号麻仁丸 ○醫書大全

秘結門号脾約麻仁丸治腸胃熱燥
大便秘結○又傷寒門曰治傷寒燥
熱糞結大便秘小便自利○玉機曰

仲景曰小便利太便硬不可攻下以
脾約丸潤之○私云格致餘論有脾
約丸論丹溪疑成無已之脾約之註
解而詳論之又語意而詳述之可互
見其畧曰今以此丸用之於熱甚而
氣實與西北人稟賦壯實者無有不
安若用之於東南人與熱雖盛而氣
血不實者雖得暫通將見脾愈弱而
腸愈燥矣須知在西北以開結為主
在東南以潤燥為要學者其不可不知
此乎云

麻仁 一分 枳實 厚朴

芍藥 各三 大黃 四 杏仁 一分

右六味煉蜜丸入

六

化虫丸

馬木香

神麩各五

桂心

白木

芍藥各五

甘草

分

百草霜三

兩

右細末丸此方出處未考

七

四味化虫丸

醫林及醫書大全方

燕窩仁

黃連

神麩

麥芽右丸

八

又方

正傳指掌醫鑑之方

鶴虱

檳榔子

苦棟子

胡粉

白礬

右五味細末丸化虫丸

九

又方

外臺之方及入門

木香

蜜陀僧

附子

右四味化虫丸每一十九粒煎茶

清下入門云此方能化虫為水

十四

越鞠丸

或曰越鞠丸

私按心法指

掌雜著入門方考醫鑑回春全書並皆作越鞠丸正傳一書作越鞠丸

正傳云越音越細鞠也一名草木丸

玉篇越與力切越音韻越音蜀姓

也越音七麥越玉篇越俗字毛韻

麩酒煤亦作鞠今正傳作越麩者二

字共取麥麩之義乎鞠亦通麩然則

方中指神麩而作方名者乎越鞠

按韻會爾雅越揚也易正義發越揮

散云青啓大成云內經曰高者因

而越之木鬱則達之之謂也鞠玉篇

居六切推也左傳鞠音入門釋方

云鞠鞠也其能發越鬱結之氣方多
誤為越鞠方考亦云越鞠者發越鞠
鬱之謂也今入門方考以釋越鞠之
意見之則取謂方後解諸鬱之論亦
能通之乎然則正傳作越鞠者恐誤
乎○本草綱目芍藥條下曰芍藥釋
名山鞠鞠時珍曰庶溪朱子治六鬱
越鞠丸中用越批鞠鞠故以命名今
時珍之意見之則越鞠之二字越批
鞠鞠之二味也然則正傳神鞠之意
入門方考解鞠之意俱以難信未知
何說是非○重按作越鞠者正傳
一書而已諸書皆作越鞠義若取多
分則以越鞠為是而可也方釋之意

若取近代之理則以時珍之義為是
而可也所謂取多分取近代等最可
信之歟鞠之義次難用不可信之如
上件件以愚意難決定宜受師說耳

神曲 杏附子 蒼木

川芎 山梔子 各等分

右丸○方考曰諸鬱者此方主之○
越鞠者發越鞠鬱之謂也杏附理氣
鬱蒼木開濕鬱撫芎調血鬱施示治
火鬱神麩療食鬱此以理氣為主乃
不易之品也若主濕鬱加白芷茯苓
主熱鬱加青黛主痰鬱加南星海石
瓜蒌主血鬱加桃仁紅花主食鬱加
山楂砂仁此因病變通也如春加防

風其加苦參秋冬加吳茱萸乃經取
 謂升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆
 之○醫鑑及回春曰解諸鬱火化痰
 順氣開胸膈○神效曰諸般鬱結扶
 脾理胃消積散熱開鬱行氣○全書
 曰治鬱結氣滯以致胸膈痞悶或肚
 腹膨脹或咽喉不清或痰氣不爽或
 飲食少思或吞酸不腐且用此藥清
 之○**增**入門云凡願欲不遂如寡婦
 倍道之類各利不遂或先富後貧之
 類或久病不愈皆宜用之蓋氣血痰
 三者多有兼鬱而鬱有六隨症加載
 如氣鬱胸脇痛脈浮細合四君子湯
方見回春
 血鬱四肢無力能食便紅
梅益門

脉沉合四物湯方見回春痰鬱動則
 喘寸脉沉滑合二陳湯方見回春又
 云如六鬱湯流氣飲子四七湯分氣
 飲之類皆自此方而變化之也

子

新加味越鞠丸

全書常服開鬱思食

蒼朮姜汁

香附子童便

川芎

神麴 山梔子各四兩

陳皮

白朮 黃芩炒各一兩

山查子二兩

右為末稀糊為丸梧子大每五六十
 丸食後白湯下

子

紫霜丸

明醫指掌云寒蒸發熱不

解并挾食傷寒溫壯汗後不解及胸
 中有痰癖宿食則吐哕先寒後熱或

發癩大便酸臭治之

代蘇石 赤石脂 杏仁 各一兩 各五十粒

巴豆 三十粒

右丸 八門方釋曰紫碧色也霜巴豆霜也 私曰俗曰紫元子是也

三州

太和丸

回春飲食門方前曰調理脾胃者醫中之王道也方後曰治元氣脾胃虛損不思飲食肌骸羸瘦四肢無力面色痿黃專補氣生血健脾胃養胃開胸快膈清鬱化痰消食順氣平和調理之劑

人參 木香 各五錢 白朮 四兩

茯苓 芍藥 神麩 黃連 各一兩

來芽 陳皮 黃連 各一兩

山查子 各一兩 半錢 枳實 一兩

當歸 香附子 童便 各一兩

白豆蔻 一兩 甘草 七錢 龍眼肉 三兩

右為末 荷葉一箇煎湯和倉米糊為

丸梧子大每服百丸米湯下

四

補天大造丸

回春補益門曰滋養

元氣延年益壽若虛勞之人房室過度五心煩熱服之神效平常之人年過四十以來服之接補以躋遐頤地

天門冬 牛膝 杜仲 各一兩

熟地黃 側柏葉 各二兩 當歸 一兩

茴香 黃柏 白朮 各一兩

枸杞子 五味子 各二錢 乾姜 各二錢

紫河車製法後

述之

右為細末用蒸紫河車汁并紫河車
共搗為丸如梧桐子大○如血虛
加當歸地黃倍之○如氣虛加入參
黃芪各一兩○如骨虛加覆盆子小茴
香巴戟山茱萸○如腰痛加蒼朮木
炒草薢環陽及續斷○如有骨蒸加
地骨皮知母牡丹皮○如婦人去黃

猪加川芎香附子黃芩俱酒炒

紫河車製法紫河車一具此乃混

者佳如無得壯盛婦人火胎亦好先
用米泔水浸輕輕擺開洗令淨不
動筋膜此乃初結之真氣也將竹器
全盛長流水中浸一列以生氣提向
以尾端全盛於木甌內參文武火
煎極熟如糊取出先頭自然汗在藥
木內馨和勻石臼內木杵搗十餘下
如湖樣通將藥汁同和勻搗十餘下

集衆手為丸此全天元真氣以人補
入最妙世所少知醫用火焙酒炙及
去筋膜又入龜板
大誤故特出之

五平 補陰丸 正傳曰丹溪補陰丸一名

虎潛丸○方考虛損門曰虎潛丸一
名補陰丸治陰分精血虛損之方也

○虎陰也潛臟也是方欲封閉精血
故曰虎潛下畧又疝氣門曰氣疝者
拂鬱則羸九腫大悲哀則不樂而清
宜此方主之○邪之所聚常聚其虛
拂鬱而羸九腫大者肝氣乘腎之虛
也悲哀不樂而清者氣有所泄也志
醫云肝腎之病同一治下畧

黃柏酒炒 知母酒炒 龜板各三兩

熟地黃五兩 瑣陽酒炒 枸杞子

天門冬 芍藥 各二兩 五味子 一兩

乾姜 炒紫色三錢 寒月五錢

右為末煉蜜和入猪脊髓三條和藥末杵極勻丸如梧桐子大空心淡鹽湯送下寒月可用溫酒

○新

雜著補

陰丸論云人之一身陰常不足陽常有餘况節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞瘵咳嗽咯血吐血等証作矣故宜常補其陰使陰與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補陰之說謂專補左尺腎水也古方滋補藥皆兼補右尺相火不知左尺源流右尺源旺若本右尺補依傷火

勝於水只補其左制其右癆得水火

相平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人火旺致病者十居八九火衰成疾者百無二

三且人在少年腎水正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至於中年慾雖減然少年斷喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰

之藥自少至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正千載之訛其功甚哉今立補陰丸方備加減法於後

○若有夢遺精滑病者加牡蠣童便

白木 各一兩 山茱萸 樁根 白皮 炒過

若有赤白濁病者加白木茯苓 各一兩半

山梔子黃連各炒各五錢○若脚膝軟弱

無功者加牛膝二兩虎脛骨酥炙過二兩防己

木瓜各五錢○若有疝氣病者加蒼木

鹽水炒一兩黃連生薑炒山梔子各六錢川

芎藭一兩吳茱萸炒青皮各五錢○若脾胃

虛弱畏寒易泄者加白木二兩陳皮一兩

乾姜各七錢○若眼目昏暗者加當歸

川芎菊花各一兩柴胡黃連酒炒烏犀角

各五錢蔓荊子防風各三錢○若兼氣虛

之人加入參黃芪各二兩○若左尺既

虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加

黑附子小便浸炮去皮肉桂各七錢沉香五錢

六甲

琥珀丸 醫林曰治婦人血瘀小腹

腰背相引而痛

琥珀 芍藥 川烏頭

牛膝 鱉甲 桑木

厚朴 當歸各一兩 木香

肉桂 澤蘭葉 麝香各半兩

石為末酒糊丸梧桐子大

七甲

又琥珀丸 醫林曰治婦人血風虛

勞上熱下冷月水不調肌肉黃瘦痿

痛或有氣塊攻冲

琥珀 當歸 木香

甘草 防風 檳榔子各四錢

三稜 乾姜 肉桂各五錢

白木 柴胡 人參各二錢

青皮 吳茱萸 全蝎

附子 草豆蔻 赤芍藥

側柏葉各三錢 白芷各三錢 天麻各三錢
 龜板各六錢 鱉甲各六錢 桃仁各六錢
 右為末蜜丸

八甲

健步丸 治脚氣

鹿角霜一分 黃柏二分 防已

蒼木各三分

九平

一方

鹿角膠大 黃柏
 防已 蒼木小

右丸○按正傳入門指掌回春神效
 全書等有健步丸俱與前方各別也

十五

健步丸

正傳方按入門同之

蒼木

當歸尾各一兩 生地黄 陳皮
 芍藥各一兩半 牛膝 吳茱萸

黃芩各三錢 大腸子三錢 樹心一錢
 右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大
 每服百丸白木木通前湯食前服

一辛

健步丸

回春 治痰濕手足不便血

當歸 芍藥酒炒 牛膝各一兩
 白木 蒼木各二兩 川芎

羌活 防風 木瓜酒浸

防已酒浸 獨活酒浸一宿

肉桂四錢 熟地黄酒洗一兩

桑寄生酒炒六錢

一方加虎脛骨一兩 杜仲一兩

右為細末酒打糊為丸如梧桐子大
 每服百丸空心淡鹽湯下天陰姜湯

下酒亦可

三

家傳健步丸

全吞 治兩足痿弱軟

痛或如火燎從足踝下上冲腿膝此

是過貪酒慾而成濕熱之病兩脚不

能搖動內有防已通行十二經治下

焦濕熱 蒼木 兩 黃栢 酒浸 二兩

牛膝 當歸尾 草薢

防已 熟地黃 各一兩

右為細末酒打糊為丸梧子大每服

六七十丸空心鹽姜湯送下

三

乘山藜丸

藜 和泔浸 三日 研

苦參 焙各 一兩 菝葜 炮一 錢 麻陳 廿三 研 三分

黃栢 黑燒 二朱

右五味糊丸 自乘山法印傳長曾

加部即為馬可秘可秘

四

疳虫丸

苦棟 良香

檳榔子 蕪荻仁 雷丸 各三 錢

胡黃連 一錢 船底苔 一錢

右為丸

五

良姜丸

正傳腹痛門 另東垣高良

姜湯治因寒心痛大痛 明鑑同之

良姜 二兩 肉桂 厚朴 各一 兩

右為末飯丸

六

黃龍丸

治酒疽發黃小便不

利明鑑同之 醫書大全黃疽門云

治酒疽同積熱門酒蒸黃連丸治膈

熱解酒毒厚腸胃

黃連 去毛炒 好酒 五分

右將黃連以酒煮乾為度為末水煮
麵糊丸食後二陳湯加葛根茵陳等
分姜棗煎湯送下傷酒下粟飲吞下

安虫丸 治虫痛

香附子 黃栢半生 莪木各二兩

扁蓄 檳榔子 黃連

三稜各一兩 龍膽一分 乾姜同上

青皮 草檢各二分

同方 楊梅皮中 苦參小

黃栢天生

右糊丸已上二方俱出處未考

安虫丸 寶鑑按正傳為細末各安虫散

黃粉炒黃 檳榔子 川練子

鶴虱各兩 白礬一錢

右為末九臨痛時服

寬虫丸 另往蛔丸 治寸白虫

楊梅皮十 人參一

右為丸 按出處未考

清肺丸 治一切咳嗽上焦痰盛

人參煎服 黃芩一錢 黃栢

茯苓 陳皮 貝母

桑白皮各一錢 當歸 天門冬

麥門冬 山梔子 杏仁各七分

耳草三分 五味子七分 桔梗一錢

右加白朮芍藥生地黃各一錢 合十六

味為末丸舊預藥集無桔梗者同春石桔梗恐傳寫脫之乎

祖家傳除之乎未知是非故為參考補入之 ○回春咳嗽

門方前曰痰嗽者嗽動便有痰聲痰

出嗽止是也嗽而痰多者肺脹嗽者

嗽則喘滿氣急也喘急不得久嗽不

正成勞怯久嗽聲啞或喉生瘡者是

火傷肺金也俱難治之若氣血衰

三十一 鎮神丸

治健忘 當歸

生地黄 陳皮 各一錢 芍藥 六分

黃芩 石菖蒲 各九分 川芎

半夏 肉桂 黃連

甘草 各六分

右為丸

三十二 通氣丸

生地黄 黃芩

大黃 當歸 各三分 白朮 一分

巴豆 二分 川芎 二分 甘草 少

右九

三十三 益胃丸

按即香砂 神效方前曰飲食

冷停積寒涼傷太陰嘔噦腹痛消

散病難侵○回春方前曰飲食不思

痞悶者胃寒也方後曰治脾胃不和

不思飲食口不知味痞悶不舒

香附子 縮砂 蒼朮

厚朴 陳皮 茯苓 各八分

人參 木香 各五分 白朮 一分

白豆蔻 七分 甘草 少

三十四 太倉丸

醫書太倉云治脾胃虛弱

不進飲食反胃不食亦宜服之○回

右十一味為末蜜丸或糊丸

春曰治噎膈反胃脾胃虛弱不思飲食

白豆蔻 縮砂 各二兩 蒼米 一升

右為茱萸汁為丸如梧子大每服百丸淡姜湯送下

大卒

保和丸

方考云飲食內傷令人惡

食者此方主之傷於飲食故令惡食諸方以厲藥攻之是復而復傷也是方藥味平良神補之例也故曰保和

○正傳云丹溪保和丸治一切飲食所傷胸腹飽悶不安或腹中有食積癖塊多服日漸消散脾胃虛者勿服

山查子 五兩 神麩 半復 各二兩

茯苓 陳皮 羅蔔子

連翹 麥粉 各一兩

右為細末別用生神麩五兩入生姜

汁一小盞水調打糊為丸如梧桐子

大每服三五十九白湯或清米飲送

下○一方去麥芽有白木 二名大安

丸健脾胃消食積最効○云脾胃虛

者服之虛虛之禍疾如反掌或以四君子等作湯使送下蓋山查一物大

能剋化食物若胃中無食脾虛不運不思食者服之則剋伐脾胃之氣故云然也○入門方釋云保脾氣以去食積

七卒

新保和丸

醫鑑消痰利氣扶脾胃進

飲食一切飲食所傷胸膈滿悶不安或腹中有食不化或積聚痞塊多服

日漸消散大有效驗

白木五兩 陳皮 半隻 泡

茯苓 神麴 山查子各三

連翹 香附子醋炒 厚朴姜炒

蘿蔔子各二兩 枳實 麥芽

黃連姜炒各一兩 黃芩酒炒二兩

右為末姜汁糊丸桐子大每服五十

九加至七八十丸食後茶清送下

八卒

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣

急風熱痰實壅嗽又治驚風潮搐及

蟲毒中暑沐浴後並可服壯實小兒

宜時與服之則免痰熱驚悸之証按醫

鑑感冒門抱龍丸與之藥味同分兩異然與全各亦異

雄黃二錢 辰砂五錢 天竺黃一兩

天南星

私用牛膽南星若無只將生乾者去皮脂炒熟用

不及胆星

麝香五錢恐太多今用二錢半

右為末煮甘草湯丸如皂子大溫水

化下百日兒每丸分作三服一歲兒

半丸五歲兒一丸童州三五九室女

白帶伏暑用鹽少許細嚼一二九新

汲水送下臘月用雪水煮甘草和丸

尤佳一法用漿水或新水浸南星三

日煮三五沸去皮取白肉切焙炒黃

色為末每八兩用甘草二兩半拍破

用水二碗慢火煎至半碗去渣旋旋

酒入南星末徐徐研之入餘藥正傳驚風

門○抱龍丸

醫鑑小兒感冒門治論與正傳同畧之牛胆南星八錢天竺黃

巖麝香一錢雄黃四錢辰砂四錢右為細末煮甘草膏為丸

新 增 生 黃 抱 龍 丸

醫 鑑 治 小 兒 急 慢 驚

風 痰 嗽 潮 搐 及 傷 風 瘟 疫 身 熱 昏 睡
氣 逆 風 熱 痰 實 壅 嗽 喘 急 一 切 發 熱
並 宜 服 之 疳 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔 疔
鎮 驚 安 神 寧 心 定 智 除 諸 熱 住 痰 涎
止 嗽 定 喘 壯 實 小 兒 宜 時 少 與 服 之
則 免 痰 熱 驚 風 之 証 神 效 無 比

牛 膽 南 星 為 末 臘 月 細 牛 膽 虫
對 雞 百 日 取 研 一 兩

天 竺 黃 錢 五 雄 黃 半 錢 辰 砂 二 錢

麝 香 錢 一 珍 珠 錢 一 琥 珀 錢 一

牛 黃 分 五 金 箔 十 片

右 為 細 末 水 煮 甘 草 膏 和 為 丸 如 茶
實 大 金 箔 為 衣 每 三 歲 兒 服 一 九 五
歲 兒 服 二 九 十 歲 兒 服 三 五 九 滾 水

待 溫 磨 化 服 驚 風 薄 荷 湯 磨 化 下

新 增 神 效 抱 龍 丸

全 書 抱 龍 之 義 抱 首

保 也 龍 者 肝 也 肝 應 東 方 青 龍 木 木
生 火 謂 生 我 者 父 母 也 肝 為 母 心 為
子 母 安 則 子 安 况 心 藏 神 肝 藏 魂 神
魂 既 安 不 從 何 生 故 曰 抱 龍 丸 理 嬰
兒 諸 驚 四 時 感 冒 瘟 疫 邪 熱 致 煩 燥
不 寧 痰 嗽 氣 急 并 瘡 疹 欲 出 發 搐 並
宜 服 之 其 藥 性 溫 平 不 滯 不 燥 常 服
驅 風 化 痰 鎮 心 解 熱 和 脾 胃 益 精 神
大 有 神 效

牛 膽 南 星 兩 一 天 竺 黃 錢 五 雄 黃 二 錢

辰 砂 二 錢 麝 香 錢 一

右 為 極 細 末 濃 煎 甘 草 水 煮 麵 糊 為

先如艾實大雪水煮糊丸更佳用薄
 毒湯礮化服或葱白湯下
 嗽姜湯
 痘疹見形有驚白湯下心
 怪不安燈草煎湯入真珠末和勻不
 拘時服
 錢仲湯加天麻
 兔血丸 本草細目小兒服之終身
 不出痘瘡或此亦稀小臘月八日取
 生晚隻刺血和蕎麥麩少加雄黃四
 五分候乾丸如綠豆大初生小兒以
 乳汁送下二三丸遍身發出紅點是
 其微驗也 按此方舊本誤有
 散之類故出附之
 還睛丸 治遠年近日一切目疾內
 外翳障攀睛弩肉爛弦風眼及年老
 虛弱目昏多眵迎風冷淚視物昏花

又成內瘻此藥最能降火外水可宜
 又服夜能讀細字 雜入丹之類後而
 有誤字誤藥故
 今考之附焉

- 人參 一兩 天門冬 三兩 麥門冬 三兩
- 生地黃 三兩 熟地黃 兩 當歸 兩
- 川芎 錢七 茯苓 兩 山藥 兩
- 兔絲子 乾一兩 苧桐杞 兩 肉苁蓉 兩
- 舊本頂藥集耳栢 杞作耳物非也
- 川牛膝 一兩 川杜仲 兩 酒炒一兩
- 石斛 一兩 五味子 錢七 川黃連 錢七
- 川黃柏 一兩 酒炒 知母 兩 杏仁 兩
- 枳殼 一兩 炒 防風 錢八 菊花 兩 酒洗
- 青相子 一兩 草決明 兩 白蒺藜 兩 炒
- 羚羊角 兩 烏犀角 兩 甘草 七錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每

服三五十九空心益湯送下按醫鑑

有太玄真人進還睛

三

增還睛丸

正傳

治遠年一切目疾內

外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目

眵多糊迎風冷淚視物昏花等証悉

皆治之 天門冬酒浸 宿麥門冬

生地黃 熟地黃 各三兩 人參 一兩

茯苓 一兩 山藥 一兩 枸杞子 一兩

牛膝 一兩 石斛 一兩 草决明 一兩

杏仁 一兩 其菊花 一兩 兔絲子 一兩

酒浸三 宿焙乾 羚羊角 一兩 防風 八

烏犀角 八 五味子 七 甘草 七

白蒺藜 七 黃連 七

枳殼 煨炒 川芎 七 青箱子 微炒

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每

服五七十九益湯下

四

新還睛丸

八門治肝經積熱肺受風

邪眼肉赤翳生花或黑或紅或白

人參 桔槎 黃芩

熟地黃 防風 羌活 獨活

車前子 知母 各二兩 細辛

五味子 各二兩 玄參 五錢

右為末蜜丸梧子大每二十九空

茶清下

五

新還睛丸

回春此藥常服終身眼不

昏花 蜜蒙花 木賊

白蒺藜 蟬退 青鹽 各一兩

薄荷 白芷 枳殼

生甘草 川芎 知母

荊芥穗 枸杞子 芍藥 各五錢

黑胡麻 兩 乾菊花 六錢 當歸 酒洗 三錢

右為細末煉蜜為丸彈子大每飯後

細嚼一丸苦茶送之

六甲

新製蓮丸 醫鑑烏鬚黑髮服一月已

白者退再生者黑其效如神士大夫

不可一日無此藥

旱蓮汁 晒半 生姜 三介取汁 晒半介

生地黄 二介酒泡去 細辛 兩

破故紙 一介 杜仲 半介 炒

五加皮 半介 赤茯苓 半介 乳 酒浸

枸杞子 四兩 川芎 兩 沒石子 兩

右為末核桃仁去皮半介棗肉同和為丸如梧桐子大每服五十九黃酒送下

七甲

新左金丸 正傳 一名回令丸治肝火

黃連 六兩 吳茱萸 一兩

右為細末粥丸煎白木陳皮湯下

方考曰肝臟火實左脇作痛者此方

主之○左肝也左金者謂金令行左

而肝平也黃連乃瀉心之物瀉去心

火不得乘其肺金則清肅之令左行

而肝有所制矣吳茱萸味辛熱而氣

燥燥則入肝辛熱則疏利乃用之以

為反佐經曰佐以所利和以所宜此

之謂也

新大補丸

正傳治陰火考林病門

等即發者黃栢去粗皮細切用新

右為細末粥丸或水丸煎四物湯送

下又云氣虛四君子湯送下血虛四

物湯送下方考曰腎火從臍下起

者腎水衰也此方主之腎非獨陰

也命門之火寄焉腎水一虧則命門

之火無所畏而自熾矣故龍雷之火

從臍下動也經曰水鬱則折之木鬱

者腎部有鬱火也折之者離其衝逆

也栢皮味苦而厚為陰中之陰故能

剽腎經衝逆之火火去則陰生故曰

大補玉水曰壯水之主以剽陽光此

之謂也氣虛下以四君子湯恐其寒

涼而壞脾也血虛下以四物湯恐其

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

滋陰而剽火也

九

新滋腎丸

正傳降腎火

黃栢二兩酒知母二兩酒肉桂一錢

右上一味氣味俱陰以同腎氣故能補

腎而瀉下焦火也桂與火邪同體故以寒因

熱用九諸病在下焦皆不渴也古為細末以

熱水丸百沸湯下方考曰腎火起於湧

泉之下者此方主之熱自足心直衝

內而入腹者謂之腎火起於湧泉之下

知母黃栢苦寒水之類也故能滋益腎水

肉桂辛熱火之屬也故能假火以反佐

十八

新三補丸

正傳瀉三焦


此易所謂水流濕火就燥也

黃芩

黃連

黃柏

右為細末新汲水丸服。方考曰三焦有
火盛喉乾燥小便赤澀大便秘結此守主之
少火之火無物不生壯火之火無物不
耗內經曰壯火食氣是也故少火宜
升壯火宜降今以三物降其三焦之
壯火則氣得其生血得其養而三焦
皆受益矣故曰三補黃芩苦而格故
清熱于上黃連苦而實故瀉火于中
黃柏苦而潤故瀉火于下雖然火有
虛實是方但可以治實火若虛者用
之則火反盛謂降多已陰也丹溪曰
虛火可補人參黃耆之類則虛實之
辯若天淵矣明者幸求之證焉



Small dark mark or scribble in the upper left corner of the left page.

Small dark mark or scribble near the top center of the left page.

Small dark mark or scribble near the top right of the left page.

Small dark mark or scribble in the upper middle of the left page.

Small dark mark or scribble in the middle of the left page.

Small dark mark or scribble in the lower middle of the left page.

Small dark mark or scribble in the lower right of the left page.

Small dark mark or scribble in the lower left of the left page.

Small dark mark or scribble near the bottom center of the left page.

Small dark mark or scribble near the bottom right of the left page.

Small dark mark or scribble near the top left of the right page.

Small dark mark or scribble near the top center of the right page.

Small dark mark or scribble near the top right of the right page.

Small dark mark or scribble in the upper middle of the right page.

Small dark mark or scribble in the middle of the right page.

Small dark mark or scribble in the lower middle of the right page.

Small dark mark or scribble in the lower left of the right page.

Small dark mark or scribble in the lower right of the right page.

Small dark mark or scribble in the lower right of the right page.

Small dark mark or scribble near the bottom right of the right page.

