

明
藏
卷
343

外科方彙序

余性癖而遊于書肆久矣。平安

林元丘者。家世醫書。相傳為業。

屢又在吳市。元丘樸素雅致。嘗

嗜和歌。與家翁友善。是故每有

奇書出。乃齎余令購。至今為然。

日者持一小冊子來。請題一言

于卷首。余曰。嗚乎。瘡瘍家之書

亦博矣。而近世特貴于蠻夷之

術。劣於古科之法。惟神驗微妙。

非古科流亞所髣髴也。然憂無

書傳。雖有橫行不可讀也。其只

象胥重譯。口授相傳而已。而視



今之所救療。蠻法治其外。古科治其內。所謂並行不相戾者乎。桃碩水今集其經驗之方。編為袖珍。欲令以便藥籠之簡易。書雖是微。其用志亦勤矣。近時醫家寥寥。未聞有述著者。書家亦讓讓無意于為彫刻。今嘉此舉為之序。此亦癖焉耳。

寶曆辛巳之冬十月

江都醫官 望三英

外科方彙



方者倣也。隅也。倣于一隅以準則之者。兵部于目也。倣焉漏于目者。亦倣焉。實足為之準則矣。碩水所集之小冊。蓋其意乎。以其小小。豈為無大補哉。

于時

寶曆六年丙子四月朔

醫官

淺井休伯序



叙

夫爲瘍鑿也難乎。古云。治外較難。治內何者。內之症或不及其外。外之症則必根干其內。然則何有忽其內而可治其外之理乎。蓋瘍家服藥之良方萬千也。愚採輯其大槩而編小冊。以便日用。欲爲治內修外之一助而已。存遺漏者

俟後之補爾云。

時

元文戊午初夏望源碩水

揮毫于櫻田州舍



外科方彙

目次

癰疽

腫瘍 潰瘍 發背

疔瘡

痘疔癰

瘰癧

馬刀瘡 疔 肺癰

肺痿 疔

腸癰

腹癰 臍癰

乳癰

乳岩 疔

時毒

腦疽

疔

鬚疽

疔 頰 發頰

癰 疔

結核 疔

流注

痰注

赤白遊風

癰 疔

火丹

眼丹

天泡瘡

疔

大麻風

癰風 癰瘡 瘋

疥癬

浸淫瘡 疔

臙瘡

腎風瘡
風疽
下注瘡

走下疳瘡

陰風
筋疔
婦人陰瘡

便毒

全楊梅瘡 結毒 八六

脫疽

田螺泡
跟疽

卒附骨疽

鶴膝風
緩疽 九十一
過膝風

多骨疽

空痔漏 臟毒 九十五

醫瘡

坐馬瘡
穿襠發

百囊瘡

百二

懸瘡

百金瘡

跌撲
杖瘡 百四

湯火燒瘡

頁破傷風濕

百九

外科方彙

江府 桃井碩水 輯

癰疽

腫瘍
潰瘍
附發背

○腫瘍者癰疽初發壅腫而未見膿者也

王宇恭云治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中用此三法之後雖未瘡必無變證亦可使邪氣峻減而易痊也

仙方活命飲 治一切癰疽疔不問陰陽

虛實善惡腫潰大痛或不痛然當服於未潰之先與初潰之際如毒已大潰不可服仍用一劑大勢已退然後隨症調治一名真人活命飲

金銀花 陳皮 各三 乳香 沒藥

貝母 防風 白芷 皂角刺 炒

赤芍 歸尾 甘草 穿山甲 炮

天花粉 各一 酒煎或水煎加酒

○在背俞倍皂刺 ○在腹膜倍白芷

○在胸加凡萋仁○在四肢倍金銀花
○如疔瘡加紫河車草根三如無亦可
內疎黃連湯 治癰疽腫硬悶而皮色不
變色根係深大及嘔哕心逆發熱而煩
六脈沈實有力此邪毒在內臟腑祕澁
當急服此方以疎利之

木香 黃連 黃芩 山梔子 薄荷
桔梗 連翹 檳榔 當歸 各一錢

亦可○外科集驗方有白芍藥

寶氏內疎黃連湯 治癰疽發背解毒補
養氣血托裏排膿自無疼痛

人參 黃芪 白朮 當歸 川芎
芍藥 連翹 黃連 白芷 菴活
獨活 陳皮 防風 甘草 金銀
花 水煎入竹瀝○若痰中有血加

童便藕節汁○腦疽加荆芥

內托復煎散 治腫焮於外根盤不深形
證在表其脈浮痛在皮肉恐邪氣盛則
必侵於內急須內托以救其裡此方除

濕散鬱熱使胃氣和平

黃芪 防風 地骨皮 各二 人參
白朮 茯苓 芍藥 當歸 防已
黃芩 甘草 各一 肉桂 五錢

先以蒼朮水煎去渣入前藥再煎服

○一方無當歸防已肉桂有菴活

當歸黃芪湯 治瘡瘍臟腑已行而痛不
可忍者 方即四物湯加黃芪地骨皮
○如發熱加黃芩○煩燥不能睡臥者
加山梔子○嘔則是濕氣侵胃倍加白
朮

托裏榮衛湯 治癰疽疔無名腫毒

人參 黃芪 紅花 蒼朮 柴胡
連翹 菴活 黃芩 防風 當歸
甘草 各一錢 桂枝 七水酒各一鍾

神授衛生湯 治癰疽發背腦疽等一切
瘡症未成者即消已成者即潰

防風 白芷 沈香 紅花 連翹
歸尾 石決明 金銀花 皂角刺
山甲 炒甘草 天花粉 各一 乳香 分五

大黃酒二錢 水煎服後隨飲酒一杯

內消沃雪湯 治發背併五臟內癰尻臀

諸腫大小腸癰肛門臟毒初起但未出

膿堅硬疼痛不可忍者

青皮 陳皮 乳香 沒藥 貝母

連翹 黃芪 當歸 甘草 白芍

白芷 射干 花粉 山甲 銀花

皂角刺 絡八 木香 四分 大黃 二錢

雙解復生散 治癰疽發背諸般腫毒初

起增寒發熱四肢拘急內熱口乾大小

便秘此藥發表攻裡

荊芥 防風 川芎 白芍 黃芪

麻黃 各五分 薄荷 山梔 當歸 連翹

滑石 人參 白朮 羌活 金銀

花 絡八 大黃 芒硝 各二錢 甘州 五

水煎○表症甚者姜葱○裏症甚者生

蜜三匙

內托羌活湯 治足太陽經生癰堅硬腫

痛大作左右又脈俱緊按無力

羌活 黃柏 各酒二錢 防風 蒿本

連翹 當歸 各一錢 肉桂 三錢 蒼朮 陳皮

甘州 各五分 黃芪 一錢 水酒各

一盞煎○一方無甘州

九味解毒散 治熱毒胎毒而發瘡瘍之

類未潰作痛者

黃連 炒芍藥 防風 甘州 各三錢 連翹

金銀花 各一錢 當歸 八錢 山梔 四錢 白芷

六分 水煎服

托裡溫經湯 治寒覆皮毛鬱遏經絡不

得伸越熱伏榮中聚而赤腫痛不可忍

惡寒發熱或相引肢體疼痛

麻黃 白芷 當歸 各三錢 防風 葛根

絡三 升麻 各四錢 蒼朮 各一錢 白芍

甘州 各五分 水煎先煮麻黃令沸熟

去沫再下餘藥同煎服得汗而散○

經驗全書有柴胡陳皮

內托黃芪酒煎湯 不令大熱上攻犯上

中二焦者

柴胡 黍粘子 各一錢 連翹 肉桂

各一錢 黃芪 當歸 各二錢 黃柏 甘州

服之 炭烙 升麻化 酒煎空心食消盡

內托黃芪柴胡湯 隨癰疽所發分野用之

黃芪二錢 連翹一錢 柴胡二錢 生苳各一錢 羌活五分 肉桂三分 黃柏三分 酒土瓜根一錢

當歸七分 酒一盞水三盞煎服

一方 腹上有小疽惡寒發熱此血少有

熱與此藥

赤芍 連翹各二錢 陳皮 黃芩

防風各二錢 木通一錢 白朮 川芎

甘草五分 水煎服

復煎散 治癰疽發背

黃柏 黃芩 黃連 生苳酒洗 知母

防已 山柅 麥門 羌活

黃芪 獨活 人參 甘艸 當歸

五味子 陳皮 防風 蘓木

猪苓 藁本 連翹 桔梗各一分

水煎服

精要十宜散 脈無力而緩者秋冬者宜

之

人參 當歸酒 黃芪各二錢 川芎 防風

厚朴姜 桔梗 官桂 白芷 甘草

各一兩 爲細末每服二錢加至六錢

止熱酒調下以多爲妙不飲酒者用木

香濃煎湯下

千金托裏散 治一切瘡腫發背

黃芪二兩 厚朴 防風 桔梗各二錢 木香

沒藥 連翹 乳香 當歸 川芎

白芷 芍藥 官桂 人參 甘草

各一兩 酒煎溫服

托毒散 治癰疽初起高腫發痛不定喘

息氣粗者且脈無力而遲者陰證者大

寒之時宜之

附子炮 當歸 麻黃 龍胆 官桂

川芎 羌活 石韋 甘草

水一盞姜三片鹽少同煎

聖濟射干湯 治癰疽發背諸瘡腫痛脈

洪實數者

射干 犀角 升麻 玄參 黃芩

大黃 麥門各二兩 山柅半兩 芒硝 竹葉

托裏散各一 水煎以利為度
治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈洪強實數腫甚欲作膿者

大黃 牡蠣 瓜蒌根 皂角針
朴硝 連翹各三 黃芩 赤芍各二
當歸 金銀花各一 水酒各半煎
瀉心湯 治瘡毒癰腫發躁煩渴脈實洪數者

大黃四兩 黃連 山梔 漏蘆 澤蘭
連翹 黃芩 蘇木各三 犀角一兩 水煎服
清涼飲 治瘡瘍煩躁飲冷熇痛脈實大便
便秘結小便赤澀

大黃炒 赤芍 當歸 甘草各二
水煎服○熱毒積毒在內患瘡瘍大便
不通而欲痛作渴者加山梔炒 牛蒡
子炒

精要漏蘆湯 治腦疽癰疽毒盛實者
黃芪生 連翹 沈香 漏蘆 大黃
各一兩 粉草半兩 姜棗水煎服或為
末姜棗湯下

內消升麻湯 治血氣壯實若患疽癰大
小便不通

升麻 大黃各三兩 黃芩二兩 當歸 枳實炒
芍藥 甘草各一兩 水煎服

宣毒散 治一切毒瘡
大黃煨 白芷各五錢 水煎服○或為
細末用茶清調搽患處命名萬金散○
薛立齋曰臟腑調和脈不實者不可用

內托散 治諸腫毒惡瘡
大黃 牡蠣各半兩 瓜蒌二枚 甘草三錢
水煎服

中和湯 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似
腫非腫此因元氣虛弱失補托所致
人參 陳皮各三錢 黃芪 白朮 當歸
白芷各一兩 金銀花 茯苓 川芎
乳香 沒藥 皂角刺炒 甘草各一錢
水酒各半鍾煎服

解毒散 治瘡疽始覺便宜服
升麻 朴硝 赤芍 犀角 木通
各一兩 石膏二兩 麥門 玄參 甘草

生地黃散 各半 水煎服 治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生苾 二兩 大黃 炒 升麻 地骨皮 當歸

黃芩 木通 赤芍 黃芪 玄參

甘艸 各一兩 赤茯苓 五錢 竹葉 二七片 水煎服

托裏消毒散 治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

人參 黃芪 炒 當歸 酒芍藥 炒 川芎 茯苓 白朮 各一錢 金銀花 白芷 各七分

連翹 甘艸 五分 水煎服 神效托裏散 治癰疽發背腸癰疔瘡無名腫毒焮赤疼痛憎寒熱不問老幼虛弱並治之一名金銀花散

黃芪 忍冬 各五兩 當歸 一兩 粉草 錢 水酒各一鍾煎服 ○忍冬景岳全書作

金銀花 黃芪四物湯 血氣齊補

方即四物湯與四君子湯合方加黃芪金銀花生薑水煎服

一方 治背上瘡脈洪大數午後惡寒發熱食少此方乃實內補虛托裏

連翹 黃芪 縮砂 各三錢 人參 二錢 白朮 甘艸 一錢 茯苓 五錢 水煎服

回陽湯 治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐厥逆或陽氣脫陷等症

乾姜 炮 附子 炮 當歸 陳皮 甘草 二錢 各 人參 白朮 黃芪 各三錢 柴胡 升麻 各五分 酒水煎服 ○不應者倍

姜附 加味解毒湯 治癰疽大痛不止者

黃芪 鹽水炒 黃連 炒 黃芩 同 黃柏 同 連翹 當歸 酒各七分 白芍 梔子 炒 甘艸 一錢 水煎服痛即止

當歸和血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍

乳香 半錢 沒藥 半錢 白芍藥 三錢 當歸 二錢

水煎服○瘡痒者加人參木香○婦人加赤芍

乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛

粟殼^六 白芷^三 陳皮 甘草^{各一}
乳香 沒藥^{各二} 丁香^半 水煎服

乳香黃芪散 治一切惡瘡癰疽發背疔

瘡疼痛不可忍者或未成者速散已成者速潰敗膿不假刀砭其惡肉自下及治打撲傷損筋骨疼痛

黃芪 當歸^酒 川芎 麻黃 芍藥

人參 粟殼^炒 陳皮 甘艸^{各一} 乳香

沒藥^{各五} 水煎服

淨腋湯 治皮膚痒腋下瘡背上瘡耳聾耳鳴

麻黃 草薺 防風 柴胡 蒼朮

黃芩^酒 桔梗 生苈 甘草^{各五}

桂枝 羌活^{各二} 當歸^七 升麻^半 連翹

半 一 紅花^少 水煎服

白芷升麻湯 治八風之變在經脈之中凝滯而為癰

白芷 升麻

桔梗^{各一} 黃芪^炒 黃芩

酒^炒 黃連 紅花 甘艸^{各五}

水酒半鍾煎○一方有生苈當歸肉桂

連翹

清心湯 治瘡瘍腫痛發熱飲冷脉沈實

睡語不寧

方即防風通聖散每料加黃連五錢

濟陰湯 治瘡屬純陽腫痛發熱

連翹 山梔^炒 黃芩^炒 黃連^炒 芍藥

半 一 金銀花^三 牡丹皮^二 甘草

水煎服○大便秘加大黃

玄參散 治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心

煩四肢疼痛

玄參 甘草^{各二} 石膏^二 前胡 川芎

枳實 人參 黃芪 赤芍 生苈

黃芩 赤茯苓 麥門^{各一} 竹葉^三 小麥

百粒 水煎服

連翹飲 治癰腫瘡癤排膿

連翹 防風^{各三} 薺苳 白芍 黃芩

玄參^{各二} 人參 茯苓 桔梗 前胡

甘艸炙各一兩 黃芪西四兩 桑白皮炒一兩
水煎服

內消散 治癰疽結硬疼痛

人參 瞿麥 白薇 升麻 黃芩
防風 黃芪 沈香 當歸炒 甘艸
各一兩 赤小豆煮熟 為末每服二

錢溫酒服

化毒為水內托散 患癰疽發背對口惡

疔瘡乳花百種無名無類反瘡比藥能
令內消去毒化為黑水從小便出萬不
失一

乳香 白芨 山甲 銀花 知母
貝母 皂刺 花粉 半夏各一

酒煎服必不再服

保安湯 治瘡托裏或已成者速潰

瓜蒌煨 沒藥煨 金銀花 甘艸 生姜
各半 酒煎服一口

秘方托裏散 治一應瘡毒始終常服不
致內陷

瓜蒌煨 當歸酒 黃芪鹽水 白芨 甘艸

各一兩 皂角刺炒 熟苻 花粉 金銀花

重湯煮至藥香取出分服

歸芪湯 治癰疽無頭但腫痛

黃芪 當歸 瓜蒌 皂刺 銀花
甘艸各一 水一鍾半煎八分入乳香

酒再煎服

榮衛返魂湯 此一藥流注癰疽發背傷

折非此不能効至於救壞病活死肌弭
患於未萌之前拔根於既愈之後

何首烏 當歸 木通 白芷
赤芍藥炒 藜香炒 烏藥炒 甘艸
枳殼麩炒若惡心 水酒湯使證用

之水酒相半亦可

當歸連翹散 治發背癰疽發腦發鬢發

鬚又治腦虛頭暈風濕之症

當歸 連翹 山梔仁 金銀藤
芍藥各一 黃芩土 水煎溫服

一方 凡用內消先用此藥退潮熱止渴
解熱以升麻葛根湯表散後服

木通 瞿麥 荆芥 薄荷 白芷
連翹 芍藥 生苈 花粉 麥門
山梔 車前 甘草 燈心水煎○
潮熱加竹葉○老人氣虛者宜加當歸

菴活
加味十奇散 治癰發已成未成服內消
三五日不効或年四十已上氣血衰弱
成者速潰未成者速散

當歸酒 桂心 人參 川芎 白芷
防風 桔梗 厚朴 姜 乳香 沒藥
甘草 右研末每服二錢酒調日
三服不飲酒者用木香湯

五香散 治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊
毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛
惡心寒熱氣急
木香 丁香 沈香 乳香 藿香
水煎食後溫服

黃芪湯 治諸瘡退風熱
黃芪 黃芩 芍藥 麥門冬 甘草
炙各一兩 生苈四兩 當歸焙 大黃炒 石膏

川芎 人參各半 半夏 竹葉七片
水煎服

一方 治項疽脉實而稍大此因憂悶而
生太陽經治之

歸頭二錢 黃柏五錢 黃芪 菴活 地黃
酒黃芩炒 桔梗各一錢 連翹 黃連炒 防風
人參 陳皮 防已 澤瀉 甘州
各五錢 水煎服

一方 治發背癰疽惡毒

人參 黃芪 白朮 陳皮 各一錢
水煎入竹瀝姜汁服○腫瘍加當歸連
翹菴活○潰瘍加芍藥川芎白芷甘州
○酒毒加黃連酒炒○氣加炒香附子
○痰加瓜蒌仁○發熱加柴胡黃芩炒酒
○渴加麥門天花粉○惡心加半夏藿
香生薑○解毒加金銀花甘州節○瀉
加蒼朮白朮○在大陽上加姜活○在
少陽上加柴胡○在陽明經上加嵐粘
子白芷升麻

十奇散 治發背傷干腎者

子白芷升麻

桔梗 人參 芍藥 烏藥 枳殼
木香 香附 歸身 花粉 五味子
水煎○百節疼痛加木瓜牛膝芍藥○
寒熱加柴胡黃芩○囊腫加川練子
榔子

內托十宣散 治癰疽諸腫

人參 黃芪 白朮 當歸 白芍
厚朴 白芷 川芎 連翹 官桂
桔梗 防風 荊芥 銀花 甘草
水煎○虛甚加附子○心神恍惚夜夢
不安加遠志辰砂酸枣仁○大便溏泄
加黃連木香白朮蒼朮○內陷不發加
穿山甲乳羊角煨○小便頻數加薏苡
仁益智○對口疽加白芍藥羌活

敗毒流氣飲 治癰疽發背

人參 乾葛 枳殼 桔梗 柴胡
防風 細辛 薄荷 川芎 羌活
芍藥 獨活 白芷 紫蘇 花粉
甘草 姜棗水煎服○鬢疽加生地
黃當歸麥門蠟粘子○項疽加當歸連

翹青皮去人參乾葛薄荷細辛花粉後
服內托流氣飲

內托流氣飲

人參 木香 黃芪 厚朴 紫蘇
桔梗 枳殼 烏藥 枳殼 當歸
川芎 芍藥 白芷 官桂 甘草
姜棗水煎○夏去官桂加麥門○婦人
加香附子○或熱加柴胡黃芩去桂○
或痛加玄胡索五靈脂乳香○或瀉痢
加附子人參白朮澤瀉○胃氣不順加
陳皮茯苓半夏山藥○嘔吐加藿香生
姜○項疽毒去木香加柴胡防風○肋
肚癰去白芷加天花粉防風○手心毒
去桂加乳香防風○心肝癰去枳榔官
桂加防風○腹痛加沒藥玄胡索
參芪內托散 治癰疽發背無名毒腫
人參 黃芪 當歸 白朮 陳皮
生苈酒 升麻 川芎 厚朴 姜 羌活
甘草 水煎服○對臍毒加知母黃
栢麥門

神効托裏散 治癰疽發背腫毒骨痛增

寒壯熱狀若傷風 黃芪 當歸 金銀花 甘草灸

酒煎温服

托裡十補散 治癰疽初起或已發邪高

痛下瘡盛形羸脉無力者

黃芪 人參 當歸各二 川芎 桂心

白芷 防風 厚朴 桔梗 甘艸

各一 水煎服○加芍藥連翹木香

乳香沒藥名托裏散

秘方拔毒散 治一切癰疽腫毒其功不

可盡述

乳香 沒藥 山甲炮 木鼈 當歸

連翹各一 大黃生熟各半 皂角刺炒 貝母

各七 瓜蒌實各八 忍冬各二 甘草各五分

水酒煎服

四消散 治癰疽發背對口疔瘡乳癰百

種無名腫毒一切反瘡

金銀花 知母 貝母 天花粉 川山甲

半夏 乳香 皂角針 白芨各一

水酒各一碗煎服

清熱消風散 治癰疽諸毒瘡腫已成未

成之間外不惡寒內無便秘紅赤高腫

有頭焮痛

防風 川芎 當歸 黃芩 白芍

花粉 銀花 甘艸各五 皂角 連翹

紅花 紫胡 蒼朮 陳皮 黃芪

各一 水煎服○婦人加香附子

托裡消毒散 治癰疽已成不得內消者

宜服此藥以托之未成者可消已成者

即潰腐肉易去新肉易生

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸

白朮 茯苓 銀花各一 白芷 桔梗

皂角 甘艸各五 水煎服○脾弱

者去白芷倍人參○一方無人參白朮

茯苓芍藥甘草有防風厚朴川山甲天

花粉陳皮酒水煎

乳香黃芪散 治癰疽發背諸毒疔瘡疼

痛不可忍者

乳香 沒藥各 黃芪 粟殼炒 人參

陳皮 川芎 歸身 白芍 熟苳
甘草各一 水煎服

神功內托散 治癰疽腦項諸發等瘡至
十四日後當腐潰流膿時不作更兼瘡
不高腫脈細身涼者

當歸 白芍 茯苓 陳皮 川芎

附子各一 白朮 黃芪 人參各一 木香

甘艸各五分 山甲炒八分 煨姜 棗 水煎

透膿散 治癰疽諸毒內膿已成不穿破
者

黃芪四 山甲炒 皂角針一 川芎三

當歸二 水煎臨服入酒一杯亦好

回陽三健湯 治陰疽發背初起不疼不

腫不熱不紅硬若牛皮堅如頑石十日

外脈細身涼肢體倦怠皮如蠶甲色似

土硃粟項多生孔孔流血根脚平散軟

陷無膿又皮不作腐手熱足涼者俱急

服之

附子 人參 黃芪 當歸 川芎

茯苓 枸杞 陳皮 黃肉各一 木香

紫草 厚朴 蒼朮 紅花 獨活

甘草各五分 煨姜 三片 皂角 樹根 上白

皮二 水煎臨服入酒一杯

仙傳化毒湯 治癰疽發背乳癰一切無

名腫毒初起服之立消

防風 白芍 茯苓 貝母 黃芩

連翹 白芷 甘艸各一 乳香 沒藥

各五分 花粉 銀花各二分 半夏七分

水煎加酒

追風通氣湯 治癰疽發背腦疽流注腫

毒救壞病活死肌弭患於未崩之前拔

根於既愈之後兼治打破傷折疔氣血

疔脚氣等

當歸 本通 赤芍 白芷 小茴

烏藥 枳殼 何首 甘艸

水酒各半煎○氣血盛者減當歸多則

生血發干他所○癰疽在上者去本通

恐導虛下元○癰疽胃寒生痰加半夏

又鬱而成風痰加桔梗生薑○流注加

獨活○有潮熱加升麻蘓葉○頭痛加

川芎姜葱○腫毒堅硬不穿加川芎獨
活麻黃葱白○打傷折在頭上去木通
加川芎陳皮○經腰痛加革蘼玄胡○
脚氣加木瓜栝榔穿山甲

千金漏蘆湯 治一切惡瘡腫毒丹瘤瘰
癧疔腫魚睛五發瘰疽初覺一二日便
如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛
四肢沈重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯
熱大便閉結小便赤黃並治

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃 枳實
升麻 芍藥^{各二} 大黃^二 芒硝^一 連翹
甘草^{各二} 生姜水煎服○集驗方

無連翹○一方無芍藥
五香連翹湯 治一切積熱結核瘰癧瘰
疽瘡癤等

連翹 射干 獨活 寄生 升麻
丁香 木香 沈香 麝香 甘草
^{各一} 乳香 ^{木通} 大黃^{各二} 或除麝

香水煎以利為度○一方有芒硝竹瀝
十六味流氣飲 治無名惡腫癰疽等疾

未成速消已成速退疼痛漸減此表裏
氣血藥也非脉洪緩沈遲緊細者不宜
用

人參 當歸 官桂^{各五} 川芎 腹皮
防風 白芍 桔梗 白芷 黃芪
厚朴 木香 烏藥 枳殼 紫蘇

甘草^{各一} 水煎服○一方有皂角刺
栝榔無大腹皮○不退熱加茯苓白朮
地黃○不進飲食加香附砂仁○疼痛
加乳香沒藥○水不乾加知母貝母○
瘡不穿加皂角刺○大便閉加大黃枳
殼○咳嗽加陳皮枳殼半夏杏仁生姜
○小便閉加麥門車前木通滑石燈草
○瘰癧加羌活連翹夏枯草青皮柴胡
黃芩○螻蛄三串去人參當歸黃芪木
香腹皮加木瓜香附川練子姜棗水煎
清熱消毒飲 治瘰疽陽症腫痛發寒熱
作渴等症

銀花^二 當歸 黃連^炒 山梔^炒 連翹
^{各一} 芍藥^炒 川芎 生牛^{各一} 甘草

水煎服

托裏散 治癰疽氣血虛不能起發腐潰

收斂或惡寒發熱肌肉不生

方即異功散加黃芪當歸熟苁白芍藥

甘艸

荊防敗毒散 治癰疽疔腫發背乳癰等

症增寒壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒

一二日至四五日者一二劑即衰其毒

輕者內自消散

防風 荊芥 羌活 獨活 柴胡

前胡 薄荷 連翹 桔梗 枳殼

川芎 茯苓 銀花 甘艸

姜水煎○熱甚痛急加黃連黃芩

千金內托散 治癰疽瘡癤未成者速散

已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉

自去不用刀針服藥後疼痛頓減此藥

活血勻氣調胃補虛祛風邪辟穢氣力

王道之劑宜多服

人參 黃芪 當歸 川芎

防風 桔梗 白芷 厚朴 姜官桂

甘艸各一 水煎加酒溫服或金銀花

加紫草木香入糯米一撮名人參內

托散○癰疽痛倍白芷○不腫痛倍官

桂○餘症同十六味流氣飲加減○腕

疽加陳皮赤芍木香○蓮子發背多倍

人參黃芪○一方無桔梗

忍冬酒 凡癰疽發背初起時便當服此

忍冬藤 甘草 水五碗煎至

一碗再加無灰酒煎服

蠟丸丸 一切症服此能衛護內膜驅解

諸毒自然消解及惡毒瘡腫遍身等惡

症治之

明礬末一兩 黃蠟七錢

右溶蠟下蜜一匙少溫入礬末手拌勻

丸如桐子大每服五十九溫湯下病甚

者早晚二次○貴人加木香○富人加

沈香○平人加紫蘇葉俱為末為丸○

外科正宗方有雄黃一錢琥珀砂各一錢

護心散 治癰疽發背諸毒

菘豆粉二兩 乳香五錢

右和勻甘草湯調下

托裏益氣湯 治癰腫硬肉色不變或哺

熱或潰不斂并一切血氣內症

白朮二人參 芍藥 茯苓 貝母

陳皮 香附 熟苳 當歸各桔梗

甘艸各五水煎服○口乾加五味

子麥門○寒熱往來加柴胡地骨皮○

膿清加黃芪○膿多加川芎○肌肉遲

生加白欬肉桂

參芪托裏散 治瘡瘍氣血俱虛不能起

發或腐潰不能收斂及惡寒發熱者

人參氣虛多黃芪少白朮少當歸

熟地 芍藥酒茯苓 陳皮各一

右水煎服

神效酒煎散 治一切瘡瘍能托散毒其

效如神

人參 沒藥別研當歸尾各一兩甘草

三括蕒一個半右以酒三碗煎二

碗分四服或為末酒糊丸每服五十九

用酒下

黃芪建中湯 內托癰疽諸毒

黃芪蜜肉桂各三甘草炙芍藥六

右每服一兩姜棗水煎服

連翹消毒散 治癰疽實熱諸證亦名清

涼飲亦即局方涼膈散

連翹一兩山梔子 大黃 薄荷葉

黃芩各五甘草一兩朴硝二錢

右每服一兩水煎溫服

瓜蒞托裏散 治瘡瘍毒盛者未成則易

消已成則易潰既潰則生肌

黃瓜蒞一個忍冬藤 乳香各一兩

蘇木五錢沒藥三錢甘草二錢

右用酒三碗煎二碗空心日午臨睡分

三服○或以此為末酒糊丸彈子大硃

砂為衣細嚼用當歸酒送下治打撲損

傷尤妙

萬金散 治癰疽已潰未潰者有消毒破

血之功

括蕒一個沒藥一錢大甘草節三

右用酒二碗煎一碗去粗後入沒藥服

梅花飲子 瘰癧初起服之可防毒氣內攻

川芎 乾葛 黃芪 烏梅 天花粉
蘇木 甘艸各一兩 忍冬藤四兩

右水煎服

地骨皮散 治瘡瘍氣虛內熱煩渴不寧

人參 黃芪 生地黃 地骨皮 柴胡
各一錢 白茯苓 石膏 知母各一錢

右水姜煎服

拔毒散 治一切瘰癧腫毒

乳香 沒藥 當歸 川山甲炮
木鱉子 連翹各一錢 甘草五分 貝母

牙皂炒各七分 瓜蒌仁八分 大黃生熟各一錢半

忍冬藤二錢 右水酒各一鍾煎一

鍾食前服已潰者大黃不可用恐泄其真氣難斂也

潰瘍

○潰瘍者瘰癧已破膿出者是也集驗云

瘰癧既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之
邪氣漸退氣血亦虛脈之洪數漸宜減
退當內補托裏必使氣血滋正氣強盛
膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補氣生血秋
冬微加禦風寒之藥矣

托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛瘡口不斂

或嘔熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡
經候不調小便頻數大便不實等症但
瘡瘍氣血虛而發熱皆宜服之

人參 黃芪 當歸 川芎 芍藥
熟苜各一錢 柴胡 甘草各五分 水煎服

當歸黃芪湯 治症已行臟腑而痛不可忍

方即四物湯加黃芪地骨皮○發熱加
黃芩○煩燥不能臥加山梔○嘔逆乃
濕氣侵胃加白朮

托裡健中湯 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等

人參 白朮 茯苓 乾姜 炒半夏
各一 黃芪 肉桂 三 甘艸 五分
姜棗水煎 ○ 正宗無黃芪肉桂有熟附
子 八分

護壁都尉 治諸發已潰去舊生新老人
氣血虛弱宜補之此潰後服至愈而止

防風 厚朴 姜黃芪 炙桔梗 白芷
各半 人參 二 當歸 川芎 柳桂
甘草 各三 右為末每服二錢空心

溫鹽酒調服若不飲酒者以木香湯服
加味十全湯 治癰疽潰後補氣血進食

依本方加陳皮烏藥五味子姜棗水煎
服方即十全大補湯

六神散 諸瘡血出過多而心煩不安不
得睡臥此忌心也

生芩 熟芩 當歸 川芎 各三 人參
黃芪 各五 水煎服

人參散 治癰疽內虛不足

人參 白朮 白茯苓 拘杞子 各一兩
黃芪 熟芩 各三 白芍 當歸 微炒

桂心 甘草 各半 姜棗水煎

麥門冬湯 治癰疽潰後膿水不絕

麥門 黃芪 人參 白茯苓 官桂
當歸 焙 遠志 川芎 五味子 各一兩

甘草 炙七錢 姜棗水煎
施子湯 治潰瘍大發熱不已

柴胡 甘艸 各一 漏蘆 山梔子 連翹
黃芩 防風 人參 各三 茯苓 黃芪
各二錢

水煎服
加味四七湯 治潰瘍喘嗽多痰

紫菀 白茯苓 半夏 姜汁 浸炒 枳實
厚朴 桑白 各三 木香 甘草 各二

姜煎服
健脾散 治潰後痞滿不食

蓮肉 砂仁 各四 藿香 茯苓
陳皮 山藥 蒼朮 各三 木香 一 甘艸

姜棗水煎
加味治中湯 治潰後泄瀉不止

依本方加青皮訶子茯苓砂仁半夏
黃芪散 治癰疽潰後補虛去客熱

黃芪 石膏各二兩 知母 麥門 人參
桂心 白芍 白朮 熟苾 升麻
各一兩 甘草炙 水煎服

沈香散 治癰膿潰已絕肌肉內虛尚有餘熱

沈香 柴胡 黃芪 麥門各二兩 熟苾
白朮半錢 黃芩 瓜蒌根 甘艸
各半兩 右竹葉七片 小麥五粒 水煎服

加味逍遙散 治肝脾血虛內熱發熱或遍身搔痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胸乳腹脹小便不利

甘草炙 當歸 白芍 酒 白朮 茯苓
各一錢 柴胡酒 山梔仁炒 牡丹皮各
姜水煎

加味二陳湯 治癰疽疔腫發渴惡心胸滿○依本方加連翹羌活枳殼黃連炒 鼠粘天花粉香附子砂仁竹瀝姜汁和服

梔子黃芪湯 治發背癰疽潰後因飲食有傷調攝不到發熱不住

漏蘆 連翹 山梔 黃芩 防風
石葦無以桑白皮代 犀角 人參 苦參
茯苓 甘草各二錢 黃芪一兩 水煎服

托裏黃芪湯 治癰疽大渴發熱或瀉或小便如淋

黃芪六錢 甘草炙 瓜蒌根各一錢
水煎服○加入參一錢 尤妙○景岳全書瓜蒌根作天花粉

托裏養榮湯 氣血俱虛或膿血大泄作渴或兼發熱者宜之

人參 黃芪炙 當歸酒 芍藥炒 川芎 熟苾 白朮 麥門各一錢 五味子 甘草炙 姜棗水煎

黃芪六一湯 潰後虛汗常服終身可免

癰疽實治渴補虛之要劑 綿黃芪六兩 用淡鹽水一兩 煎服 水煎食遠溫服○加入參尤妙 竹葉石膏湯 治癰疽胃火盛腫痛作渴

者

淡竹葉 石膏 桔梗 木通 薄荷

甘草炙 姜水煎服

內補黃芪湯 治潰瘍膿水出多或過服

敗毒之劑致氣虛血弱發熱無寐或兼

盜汗內熱或不生肌

黃芪炒 人參 白朮炒 茯苓 陳皮

當歸各一錢半 酸棗仁炒 五味子 甘草

炙各五分 水煎溫服

玄參散 治瘰癧成膿水不能下食心煩

口乾煩渴飲水多四肢羸瘦

玄參 黃連 土瓜根 麥門 赤芍

白蘚皮各一兩 升麻各一錢 朴硝 大黃炒

火麻仁各一兩 生苾各一錢 水煎溫服

葛根散 治瘰癧熱盛口乾煩渴或時乾

嘔 葛根 黃芪 麥門 瓜蒌根 升麻

生苾 赤芍 梔子各一兩 黃芩各一錢 甘艸

兩半 水煎溫服

五味子湯 治腎水枯涸口燥舌乾

黃芪炒 人參二兩 五味子 麥門各一兩

甘草五分 水煎服

加味四君子湯 治潰瘍嘔吐心悶

依本方加陳皮砂仁厚朴白豆蔻

橘半胃苓湯 治瘰癧嘔吐不下食不知

味○方即胃苓湯去肉桂猪苓加半夏

一錢茅根二錢

托裏益中湯 治中氣虛弱飲食少思或

瘡不消散或潰而不斂

方即異功散加炮姜一錢 木香五分

托裏抑青湯 治脾土虛弱肝木所侮以

致飲食少思或胸膈不利等證

方即異功散加半夏芍藥柴胡

托裏清中湯 治脾胃虛弱痰氣不清飲

食少思等證

方即異功散加半夏桔梗○外科正宗

有五味子麥門

托裏益黃湯 治脾土虛寒水反侮土以

致飲食少思或嘔吐泄瀉等證

方即異功散加半夏丁香炮姜

托裏越鞠湯 治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思等證

人參 白朮各二錢 陳皮 半夏各一錢 山柅 川芎 香附 蒼朮各一錢 甘草炙五分

姜棗水煎服

麥冬散 體熱煩渴不止

黃芪 黃芩 麥門各一兩 赤芍藥 升麻 赤茯 玄參 當歸 知母

花粉 甘草各一兩 生芩三兩 水煎服

○熱甚加竹葉灯心○一方無玄參當歸有人參棗肉

枳蒂湯 發噦連聲不絕神思疲倦至七八散相連收氣不回者難治

方即二陳湯加丁香山柅子人參枳蒂良姜黃連竹茹○虛人加知母黃柏

十全大補湯 治潰瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或清或自汗盜汗及偏身流注癰瘰便毒諸瘡久不作膿或膿或不潰潰而不斂等證

人參 黃芪 白朮 肉桂 川芎

熟苧 當歸 白朮 茯苓各一

甘草炙 姜朮水煎○若氣血不足

結腫未成膿者加陳皮半夏香附子連翹○一切潰後多服生肌長肉益氣滋

血依本方去肉桂加生芩金銀花防風陳皮山藥知母黃柏澤瀉升麻○秋冬

天加厚朴蒼朮肉桂○春夏天加麥門冬青皮山柅仁黃芩黃連

八珍湯 治潰瘍諸症調和榮衛順理陰

陽滋養氣血進美飲食和表裏退虛熱為氣血俱虛之大藥也

方即前方去黃芪肉桂

補中益氣湯 治瘡瘍元氣不足四肢倦

怠口乾發熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛而惡寒或聲高而喘身熱而煩者

黃芪一分 人參 白朮 當歸

甘草一分 升麻 柴胡 陳皮各三

姜朮水煎○癰疽背發諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌燥

或寒熱往來驚怖少睡者去柴胡加蒼
朮麥門神麩五味子黃柏○瘡肉生遲
加白欬肉桂○如膿多或清倍黃芪人
參當歸白朮○脾虛下陷溏泄及肛門
墜腫加五味子山茱萸山藥

人參養榮湯 治潰瘍發熱惡寒或四肢
倦怠肌肉消瘦面色萎黃岌岌短氣飲
食無味不能收斂或氣血原不足不能
收斂若大瘡愈後多服之不變他症

白芍一錢五分 人參 陳皮 黃芪蜜炙
桂心 當歸酒 白朮 甘草各一錢
熟半酒 桑子炒 茯苓炙 遠志炒五分

姜枣水煎 收功萬全湯 治癰疽潰後須當大補氣

血和脾胃托毒外出實為切要

方即十全大補湯依本方加陳皮防風
白芷○作渴加麥門五味子○煩燥加
生半麥門○有痰加半夏○泄瀉加厚
朴○小便不利加澤瀉○怔忡不寐加
遠志酸棗仁○胸膈不寬加厚朴山查

○癰疽潰後不長肌肉不合者宜之

托裏溫中湯 治癰疽陽弱陰寒脈虛身
冷或瘡為寒變反致不疼或膿水清稀
心下痞滿腸鳴腹痛大便溏泄氣短嘔
逆神思昏憤等證

白朮 茯苓 木香 丁香各 半夏
陳皮 羌活 乾姜炮 益智 人參
白朮 甘草炙 附子炮

姜枣水煎忌一切冷物○經驗全書有
香附子四○集驗方無人參白朮茯苓
白豆蔻有沈香茴香

排膿內托散 治癰疽腦項諸發等瘡已
潰流膿時宜服此藥

當歸 白朮 人參各 川芎 白芍
黃芪 陳皮 茯苓各 香附 肉桂
各八分 甘草五分 姜水煎○頂上加

白芷○胸上加桔梗○下部加牛膝
人參黃芪湯 治潰瘍虛熱不睡少食或
膿血大泄敗臭痛甚者

人參 白朮 蒼朮 陳皮 麥門

當歸 神麩 五味子 甘州各一升麻

黃柏各三分 黃芪各二 姜枣水煎服

○回春無五味子神麩甘草

竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛胃火盛而

作渴

黃芪 當歸酒 麥門 川芎 黃芩

芍藥炒 人參 半夏 石膏煨 生芩

甘草 竹葉 姜水煎 ○經驗全書

無半夏 ○瘍科準繩有括蕒根無半夏

內補黃芪湯 治癰疽發背諸瘡已破後

虛弱無力體倦懶言精神短少飲食無

味自汗口乾脈瀯不睡

黃芪鹽水拌 人參 茯苓 川芎

歸身酒 白芍炒 熟芩酒 肉桂 遠志

麥門各一 甘草五分 姜枣水煎服

參苓白朮散 治潰瘍泄瀉腸鳴胃虛嘔

逆者

依本方加荳蔻山藥木香枳蒂

四君子湯 血虛晡熱內熱者

依本方加當歸地黃牡丹皮

托裏和中湯 治癰疽中氣虛弱飲食少

思不消潰不斂者

方即異功散加半夏煨姜木香

托裏建中湯 治癰疽元氣素虛或因寒

涼傷脾損胃飲食少思凡食無味或作

嘔泄瀉等症

方即四君子湯加半夏乾姜熟附子姜

棗水煎

東垣聖愈湯 治潰瘍膿水出多氣血虛

極脈細空而無力以致心煩不安眠睡

不寧或五心煩燥等症王宇恭云癰疽

出血不止者主之

熟芩 生芩各三 川芎二 人參

當歸各一分 黃芪五分 鹽水炒 水煎服

保元大成湯 治潰瘍元氣素虛精神怯

弱或膿水出多神無所主以致睡臥昏

倦六脈虛細足冷身涼便澹或秘胸膈

或寬不寬舌雖潤而少津口雖食而無

味脈弦不緊肉色微紅總由不足大補

纔是

人參 白朮 黃芪蜜水拌炒 白芍

茯苓 陳皮 歸身 附子 山萸肉

炙甘草 甘州炙 木香 砂仁各五分

煨姜三片 大棗三枚 水煎食遠服服

至精神回手足暖脾胃醒肉色紅為度

清震湯 治潰瘍脾胃虛弱或誤傷生冷

或氣惱勞役或入房夢遺致火邪乘入

中脘乃生能逆

陳皮 半夏 茯苓 人參 益智

香附各 柿蒂北四 澤瀉三 甘草一

姜枣燈心水煎服○手足冷者加熟附

子一○如身熱口乾便燥火能者加

黃連五分

醒脾益胃湯 治潰瘍脾胃虛弱過傷飲

食生冷以致胸膈不寬四肢面目浮腫

及小水不利等症

方即四君子湯去甘草加半夏山藥陳

皮各一 蒼朮厚朴澤瀉山查子蕪子猪

苓麥牙木香各五分 老黃米炒黃一

姜燈心水煎

托裏定痛散 治瘰癧潰後血虛疼痛不

可忍者

方即四物湯加乳香沒藥肉桂各一

粟穀泡去筋膜○瘍科準繩無芩

神應異功散 治潰瘍陰盛陽虛發熱作

渴手足並冷脈虛無力大便自利至飲

沸湯而不知其熱者

方即異功散去甘草加木香肉桂當歸

各一 半夏丁香香薷附子厚朴各五分

姜棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱或寒剋伐腫痛

不消或不潰飲宜服此湯以壯榮氣○

惡心嘔吐或飲食不思等症加藿香砂

仁

四物湯 瘡瘍時或愈後口鼻吐衄牙宜

觀露皆因瘡瘍出血虛火動而錯經妄

行當求經審其因而治之

依方本加山柘牡丹皮白朮黃芩

四物湯 潰瘍間有血分虛熱者瘡口肉

色必赤

依本方加山施連翹
托裏丹補散 治一切惡瘡潰爛出膿之
後宜服之

方即四君子湯加當歸酒 川芎白芍白
芷防風黃芪官桂金銀花

獨參湯 治潰瘍膿水出多氣血虛極或
惡寒或發熱或自汗冷汗或手足指甲
青冷或身涼脈細並宜

內塞散 治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而
不斂或風寒襲於患處血氣不能運行
久不能愈遂成漏證

附子童便浸炮肉桂去皮赤小豆 炙甘艸

黃芪鹽水炒當歸酒拌茯苓 白芷 桔梗炒

川芎 人參 遠志去骨厚樸制各

防風四錢 右為末每服二錢空心

溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸
亦可

黃芪人參湯 治潰瘍虛熱無睡少食或
穢氣所觸作痛

黃芪鹽水炒人參 白朮 蒼朮米泔

當歸酒拌麥門冬 五味子炒散甘艸炙

升麻 神麴炒陳皮各五分黃柏酒炒

水二鍾姜三片棗一枚煎服

參朮薑附湯 治瘡瘍真陽虧損或誤行
汗下或膿血出多失於補托以致上氣
喘急自汗盜汗氣短頭暈泄瀉

人參 附子炮去皮臍 乾姜炮

白朮各五分 右作二劑水煎服

附子八物湯 治瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏
寒泄瀉厥逆

附子炮乾姜炮芍藥炒人參 炙甘艸

茯苓各一錢白朮二錢肉桂一錢

右水煎食遠服

四物湯 治脾腎虛寒瘡屬純陰或藥損
元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉嘔吐
厥逆及陽氣脫陷等證

人參 白朮 黃芪各三錢乾姜炮陳皮

附子炮甘草炙當歸各二錢柴胡 升麻

○如不應加薑附
右酒水煎服

附子理中湯 治瘡瘍脾胃虛寒或誤行
攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛
嘔逆吐瀉

發背

○寶漢卿云發背之生積毒臟腑正氣盛
淹留停緩元氣虛朝輕夕重如發弓矢
外小內大內托則生敗毒則斃治法以
參芪為主此症六氣七情或因飲食而
感其毒積于脾肚之間用藥先消脾中
之毒內外夾攻斯無患矣○申斗垣云
膿稠者厚氣實膿清者元氣虛也黃赤
者順也黑腐者逆也開漏展大者毒甚
也

酒煎散 治發背因毒內攻其毒與好肉
一般平者用手按之如牛頸之皮上有
黃泡出腥水乃毒入于肺者若不速治
即死

- 當歸 白芷 升麻 肉桂 木香
- 川芎 赤芍 山甲炮 甘草

酒煎服
加味麻黃桂枝湯 形實色黑脊生紅腫
胛骨下痛脈浮數而洪緊食則嘔宜之
附子 羌活 人參 青皮 白朮

山藥各一錢 瓜蒌仁一錢 半夏一錢 甘草各六分

姜水煎服○冬加黃柏

開胃散 治發背寒氣入胃不欲飲食者

砂仁 枳殼 陳皮 茯苓 肉桂

藿香 厚朴 甘草 水煎服

四君子湯 發背肉白而不斂脾虛也

依本方加木香芍藥酒

四物湯 發背晡熱內熱或不收斂陰血

虛也

依本方加入參白朮○發背肉赤而不

斂血熱也依本方加山梔子連翹

補中益氣湯 發背食少體倦或不收斂

脾氣虛也方見潰瘍

依本方加茯苓半夏

仙方活命飲 治黃瓜癰發背側疼痛引

心四肢麻木是也方見腫瘍

依本方加羌活柴胡

黃連解毒湯 治酒毒發疽由飢飽勞傷

灸燻厚味所致方見疥瘡

依本方加羌活乾葛

托裏溫中湯 前症有因寒變而內陷者

用之方見潰瘍

仙方活命飲 治龍疽發九椎兩旁忽腫

痛而無頭寒熱大作方見腫瘍

依本方加羌活柴胡黃芩○蜂窠疽起

心愈狀如蜂房平塌寒熱痛楚殊甚飲

食少進者依本方加入參白朮黃芪當

歸兼以烏藥青皮木香

人參丹托散 治發背癰疽

方即異功散加黃芪當歸白芍藥川芎

黃芩黃連蒼朮香附子枳實桔梗青皮

烏藥防風升麻天花粉白芥子厚朴

右姜砂仁末五分水煎臨服加竹瀝姜

汁酒半杯和服之

黃芪湯 治一切瘡腫癰疽

黃芪 當歸酒各一兩 大黃 芍藥 陳皮

甘草炙 姜水煎服

五香湯 治諸瘡毒氣入腹者

丁香 木香 沉香 乳香各一兩

麝香三錢 水煎服○嘔者去麝香

加藿香○渴者加人參一兩
定痛托裡散 治一切瘡腫疼痛不可忍
如年少氣實先用疎利後服此

粟穀炒川芎 當歸 白芍 乳香
改藥各一錢 官桂一錢 水煎服

瞿麥散 治癰疽發背排膿止痛利小便

桂心 赤芍 當歸 黃芪 川芎
瞿麥 白薇 麥門各等分 赤小豆一合酒浸

酒煎溫服○諸癰已潰未潰瘡中膿血
不絕痛不可忍加細辛薏苡白芷白薇

千金消毒散 治一切惡瘡無名腫毒發
背疔瘡便毒初發脈洪數強實腫甚欲
作膿者

連翹 黃連 赤芍 各二錢 金銀花
歸尾各一兩 牡蛎 大黃 天花粉 芒硝

皂角各三錢 水酒各半煎
消毒潰堅湯 治八法癰腫癰瘰惡節乳

癰腦疽等症
黃芪二錢 黃連 黃柏俱酒炒 羌活 各一錢
生牛 防已俱酒洗 枳殼炒 猪苓 桔梗

麥門 五味子 人參 山柰仁姜汁炒
連翹 陳皮 澤瀉炒 甘艸各五分

水煎服
癰疽七惡之治法 薛已

○若大渴發熱或泄瀉淋瀝者邪火內溢
一惡也竹葉黃芪湯○氣血俱虛八珍

湯加麥門冬五味子黃芪山茱萸○如
不應佐以加減八味丸煎服

○若膿血既泄腫痛尤甚體色敗臭者胃
氣虛而火盛二惡也人參黃芪湯○如

不應用十全大補湯加麥門冬五味子

○若目視不正黑睛緊小白睛青赤腫子
上視者肝腎陰虛而目系急三惡也六

味丸料如或陰中有火加山柰炒麥門
五味子○如不應八珍湯加山柰炒

○若喘羸短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四
惡也六君子湯加大棗生姜○如不應

用補中益氣湯加麥門五味子○心火
刑剋肺金人參平肺散○陰火傷肺六

○若喘羸短氣恍惚嗜臥者脾肺虛火四
惡也六君子湯加大棗生姜○如不應

用補中益氣湯加麥門五味子○心火
刑剋肺金人參平肺散○陰火傷肺六

味丸加五味子煎服

○若有背不便四肢沉重者脾腎虧損五惡也補中益氣湯加山茱五味子山藥

○如不應用十全大補湯加山茱萸山藥五味子

○若不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯加木香砂仁

○如不應急加附子

○若穀嘶色敗脣鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加大

○更不應加附子或用十全大補湯加附子炮姜

○若腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內溢之惡證也急用托裏溫中湯後用

六君子湯加附子或加姜桂溫補之此七惡之治法也

○若有調攝失宜誤食冷物忽變為陰者急投托裏溫中湯十二味異功散輕者十全大補湯俱倍加人參黃芪肉桂附

子以救之○若膿出而反痛者氣血虛也八珍湯○不作膿不腐潰陽氣虛也

四君加歸芪肉桂○惡寒憎寒陽氣

虛也十全大補加薑附○欲嘔作嘔胃氣虛也六君加炮薑○食少體倦脾氣

虛也補中益氣加茯苓半夏○欲嘔少食脾胃虛也人參理中湯○腹痛泄瀉

脾胃虛寒也附子理中湯○小腹痞足脛腫脾腎虛也十全大補湯加山茱山

藥肉桂○泄瀉足冷脾腎虛寒也前藥加桂附

疥瘡 附痘疥

○寶漢卿云此症大抵多由恣食厚味中飲食之毒或四時不正之氣或感蛇蟲之毒或疫死牛馬猪羊之毒或入肉而食之皆生疥瘡也

內托連翹散 疥瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黃於黃上用針刺仍服之自然消散
連翹 白芷 生芩 赤芍藥 各一兩
大黃 山梔 薄荷 各七錢 黃芩 兩
○其人喘加入人參少許 ○如服了心煩嘔用不二散止之 ○甘草 半兩 棗豆粉 一兩 為末作二服酸薑水下

防風當歸湯 治疔瘡發熱大便實者

- 白芷 當歸 山茨菰 金銀花
- 防風 荆芥 青木香 赤芍藥
- 連翹 升麻 羌活 獨活 大黃

當歸散 治疔瘡

- 當歸 川芎 赤芍 荆芥 干葛
 - 烏藥 白芷 獨活 羌活 升麻
 - 青皮 防風 桔殼 紅花 蘇木
 - 蟬蛻 甘草 黑豆 水煎服
- 瘡疼加乳香沒藥 ○瘡熱不退加竹茹山梔仁 ○腫不退加甘艸節降真香 ○眠昏加蔓荊子倍川芎白芷防風 ○渴加花粉麥門乾葛 ○小便閉加滑石車前子

羅氏托裏散 治疔瘡一切發背

- 黃芪 厚朴 川芎 防風 桔梗
 - 各二兩 白芷 芍藥 官桂 人參
 - 甘草 木香 當歸 乳香
- 沒藥 酒煎二三沸服

荆防敗毒散 疔瘡初發惡寒發熱或拘

急或頭疼或寒熱交作或肢體重痛或大便秘結方見腫癰
依本方加連翹黃芩木香天花粉大黃生芩

右薄荷生芩水煎服

先

黃連解毒湯 治疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者宜用

黃連 黃芩 山梔子 牛蒡子 黃柏 連翹 甘草 各等分 燈心水煎不拘時服

疔毒復生湯 治疔毒走黃頭面發腫毒

氣內攻煩悶欲死者

牡蛎 山梔 木通 連翹 銀花 大黃 乳香 沒藥 鼠粘 花粉 角刺 骨皮 水酒各一鍾煎或水煎加酒

○脈實便秘者加朴硝

追疔奪命湯 專治疔瘡服之速效能內消腫

羌活 獨活 青皮 防風 黃連 花粉 赤芍 細辛 蟬脫 僵蚕 桔梗 川芎 白芷 連翹 山梔

銀花 歸須 甘草 節 姜蔥水煎

熱服以衣被之出汗為妙

○一方有澤蘭

○在脚加木瓜牛膝薏苡仁

○集驗方有脚連無花粉當歸須桔梗川芎白

芷連翹山梔子而要利加青木香大黃

人參清神湯 治疔瘡潰膿後餘毒未盡五心煩燥精神恍惚不寧言語睡臥不清

人參 黃芪 當歸 白朮 陳皮 茯苓 遠志 麥門 骨皮 各一錢 柴胡 黃連 甘草 各五分

糯米一撮 水煎服

內托安神散 治疔瘡針後已出膿時元氣虛弱睡臥驚悸心志不寧或毒未盡

流入心竅致生健忘

人參 茯神 黃芪 白朮 麥門 玄參 陳皮 各一錢 酸棗仁 石菖蒲 遠志 五味子 甘草 各五分

水煎臨服硃砂五分

清心解毒湯 治紅絲瘡

當歸 生苾 赤芍 川芎 升麻 干葛 連翹 山梔 蟬蛻 黃芩 防風 桔梗 羌活 木通 青皮

枳殼 玄參 花粉 水煎服

天馬奪命丹 治疔瘡蛇傷大咬鼠咬凡

治瘡氣蛇傷不可缺此藥

青木香末每服一錢蜜水調下

羅氏破棺丹 治瘡氣入腹危者
大黃^{二兩} 甘草 芒硝^{各一兩}

為末蜜丸溫酒化下

五聖湯 治一切疔腫癰初覺憎寒頭痛

皂角刺^{二兩} 銀花 甘艸 生姜^{各一兩}

瓜蒞一箇 酒煎服○一方無皂角

有當歸赤芍枳殼

補中益氣湯 疔瘡有表邪不敢汗者

依本方加防風白芷^{方見潰瘍}

一方 治疔走了黃打掠將死者

牡蛎 大黃 山梔 木通 連翹

蠟粘 乳香 沒藥 括萎 皂角

銀花 骨皮 各等分 水酒煎服

○氣壯者加朴硝

赤芍藥湯 治一切疔腫癰疽初覺憎寒

頭痛

赤芍 銀花 大黃 當歸 枳殼

括萎 甘草 水酒各一鍾煎服

生脉散 疔瘡不能潰者

依本方合補中益氣湯以防毒陷

護心解毒湯 治疔瘡

遠志 羌活 黃連 木通 赤茯苓

生苾^{酒洗} 赤小豆 甘草 水煎服

痘疔 陳寶功云痘疔乃痘毒升發不

盡留毒心肝二經者發之初生紫點次

日變黑毒淺者浮高而潤毒甚者深陷

而焦其發多出於七朝上下將靨之際

○痘癰 又云痘癰乃原痘溜漿不足

毒留於脾肺二經此多發在收靨之後

加減蠟粘子湯 治痘疔生醫腿手足身

溫疤潤音清者吉發在肚腹腰腎身熱

色枯聲啞者凶

蠟粘 花粉 知母 荆芥 山梔

各六分 甘草 竹葉燈心水煎服○身

熱加柴胡黃芩○有痰加貝母麥門冬

○咽啞加玄參桔梗○咬牙加薄荷石

膏○便秘加蜂蜜玄明粉○昏憤加黃連砂○痲枯加生地黃當歸○癰疽加蟬蛻川芎

八物湯 治痘疔落後氣血虛弱膿水出多不能生肌收斂者方見潰瘍
保元湯 治痘癰出膿之後脾胃虛弱膿清不斂者

人參 白朮 黃芪各一錢 甘草三分

姜棗水煎服

荊芥敗毒散 治疔腫

黃連 羌活 青皮 姜蚕 防風

獨活 蟬退 細辛 芍藥 甘州

各等分 右水煎服

癰癧 馬刀瘡 結核

○陳實功云癰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有癰癧筋癰痰癰之殊又有寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不得遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最為難治

○馬刀瘡者生於項腋之間有類癰癧但初起其狀如馬刀赤色如火燒烙極痛此瘡甚猛宜急治之不然多成危殆也臨證辨之

連翹散堅湯 治耳下至欽盆或至肩upper生瘡堅硬如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇或已流膿作瘡或未破並治之

廣茂酒炒 三稜酒洗 黃芩 連翹各半

土瓜根酒炒 龍胆酒洗 黃連酒炒 蒼朮各三

柴胡二錢 芍藥一錢 甘草六分

右一半水一盞捌分先浸半日煎去滓熱服一半為末煉蜜為丸如菘豆大每

服一百丸○集驗方有當歸尾半酒大聖散 治療癰消風毒腫上壅內熱多

生癰疹風丹風證食煎燻多致此疾 羌活 荆芥 升麻 薄荷 防風 大黃 黃芩 玄參 甘草 各等分

水煎服○或加赤芍連翹 清肝益榮湯 治肝胆經風熱血燥筋攣

結核或作癩子或耳項胸乳脇肋作痛 柴胡 龍胆 各酒拌炒 當歸 川芎 芍藥 熟苜 白朮 山梔 炒木凡 茯苓 薏苡 各五分 甘草 三分

姜水煎服○一方無薏苡 九味柴胡湯 治肝經熱毒下注患便毒

腫痛或小腹脇間結核凡肝胆經部分 一切瘡瘍或風毒惡核癰癧凡潰後腫 消痛止者不宜

柴胡 炒黃芩 各五分 人參 山梔 炒 半夏 龍胆 炒芍藥 炒 當歸 各三分 甘草 二分 水煎服

升陽調經湯 治遠項下或至頰車生癰

癰此證出足陽明胃經中來也若其瘡 深遠隱曲肉低是足少陰腎中來也是 戊土傳癸水夫傳妻俱作塊子堅硬大 小不等並皆治之

升麻 八錢 連翹 龍胆 炒酒 黃連 酒洗 桔梗 三稜 酒洗 葛根 甘草 炙 各半兩 知母 酒洗 廣茂 酒洗 黃芩 酒炒 黃蘗 酒炒 各一兩 右一半作丸煉蜜如菉豆大 一半煎服

玉燭散 治療癰自消和血通經 當歸 芍藥 熟苜 川芎 芒硝 大黃 黃芩 甘草 各等分 姜水煎

羌活連翹湯 治療癰初發寒熱腫痛 防風 羌活 連翹 柴胡 枳殼 川芎 嵐粘 昆布 黃芩 酒炒 薄荷 銀花 夏枯草 甘草 水煎服次

以追毒散行之以化堅湯消之 防風羌活湯 治療癰發熱者

方即前方去金銀花柴胡枳殼加升麻 海藻僵蠶○虛者加入參當歸○實者

加大黃黃連

保命連翹湯 瘰癧在項兩邊屬足少陽
經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二七
壯服藥不可住至五六日方効

射干連翹湯 治瘰癧寒熱
連翹 瞿麥各一兩 大黃三兩 甘艸一兩
水二椀煎至一盞半早食後已時服

射干 連翹 玄參 赤芍 木香
升麻 前胡 當歸 山施炙 甘草
各一兩 大黃二兩 水煎去查入芒
硝少許溫服日再服

檳榔散 治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲
食
檳榔 前胡 赤茯苓 鼠粘炒
人參 枳殼炒 沈香 防風各半兩
甘草炙 姜水煎

一方 治瘰癧

人參 白朮 陳皮 芍藥酒 當歸
各一錢 川芎 香附 茯苓 半夏
各五分 甘草少 以金銀藤煎湯入

姜煎服

補陰八物湯 治瘰癧等瘡屬足三陰虛
者或元氣虛弱不能潰斂或內熱晡熱
肌體消瘦 方見潰瘍

即八珍湯加黃柏酒炒 知母酒炒
加味敗毒散 治風熱上壅頭痛或因怒
氣增寒壯熱

即荊防敗毒散加牛蒡子玄參○如服
四五劑不退宜服益氣養榮湯

八珍湯 治瘰癧已潰不愈者
依本方加柴胡地骨皮貝母香附夏枯
草多服取効 方見潰瘍

涼血疎肝飲 治瘰癧未破已破潮熱往
來
柴胡 當歸 防風 白芷 羌活
川芎 玄參 連翹 紅花 牡丹

小柴胡湯 治瘰癧因怒結核或腫痛或
發熱者宜疎肝行氣
龍胆洗酒 地黃洗酒 甘草節 水煎熱服
依本方加青皮木香紅花桃仁

十全大補湯 治遺後不斂者屬氣血俱

虛先以益氣養榮湯次用之

依本方加香附貝母遠志 方見遺瘍

荆防敗毒散 療癰耳下結核腫痛發寒

熱宜此方表證悉退以散腫潰堅湯方
見遺瘍

防風解毒湯 治風毒癰癰寒暑不調勞

傷痿襲多致手足少陽分耳項結腫或

外寒內熱痰凝氣滯者

防風 荆芥 桔梗 麻粘 連翹

石膏 薄荷 枳殼 川芎 蒼朮

知母 甘草 各一錢 燈心 廿根 水煎

連翹消毒飲 治熱毒癰癰過食炙煇醇

酒膏梁以致蘊熱腮項成核或天行亢

熱濕痰作腫不能轉側者

連翹 陳皮 桔梗 玄參 黃芩

赤芍 當歸 山梔 葛根 射干

紅花 花粉 各一錢 甘草 五分 水煎

○有痰者加竹茹○初起便燥加大黃

加味藿香散 治氣毒癰癰外受風邪內

傷氣鬱以致頸項作腫肩膊強痛四肢
不舒寒熱如癰及胸膈不利

藿香 桔梗 青皮 陳皮 柴胡

紫蘇 半夏 白朮 茯苓 白芷

厚朴 川芎 香附 夏枯草 各等分

姜棗水煎

滋榮散堅湯 治一切癰癰憂抑所傷氣

血不足形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛

毋分新久但未穿潰者

當歸 川芎 白芍 熟芩 陳皮

茯苓 白朮 桔梗 香附 各一錢 貝母

人參 海粉 昆布 甘草 各五分

升麻 紅花 各三分 姜棗水煎○身

熱加柴胡黃芩○自汗盜汗去升麻加

人參黃芪○飲食無味加砂仁藿香○

食不化加山查麥芽○胸膈痞悶加澤

瀉木香○咳嗽痰氣不清加杏仁麥門

○口乾作渴加知母五味子○睡臥不

寧加黃柏遠志酸棗仁○驚悸健忘加

石菖蒲茯苓○有汗惡寒加蒼朮藿香

○女人經事不調加玄胡索牡丹皮○

腹脹不寬加厚朴大腹皮

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱癩癧流注或四肢患腫肉色不變或日晡發熱或瀆不斂或腫硬不潰者宜補氣血

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附

川芎 當歸 黃芪 白芍

熟芋 桔梗 甘草 白米

姜棗水煎○瘍科準繩有柴胡六分○

回春有地骨皮○如胸膈痞悶加枳殼

木香減人參地黃各三○飲食不甘暫

加蒼朮厚朴○往來寒熱加地骨皮柴

胡○膿潰作渴倍人參白朮黃芪當歸

○膿多或清倍當歸川芎○脇下痛或

痞加青皮木香○肌肉生遲加白蘇肉

桂○痰多加半夏陳皮○口乾加麥門

五味子○發熱加柴胡黃芩○渴不止

加知母赤小豆○潰後反痛加熟附子

沈香○膿不止倍加入參黃芪當歸○

虛煩不睡者倍人參熟芋加遠志酸棗

仁○婦人有鬱氣胸膈不利倍香附加貝母

芩連二陳湯 治痰癭生於小陽分項側

結核外皮漫腫色紅微熱

方即二陳湯加桔梗黃芩黃連牛蒡子

連翹天花粉各一錢木香三分夏枯草二

煎服已成氣弱者不宜

紫蘓烏藥湯 治癰癤先從結候起者

紫蘓 烏藥 枳殼 桔梗 柴胡

前胡 防風 獨活 川芎 芍藥

茯苓 大腹皮 甘草

水煎食後服

紫蘓連翹湯 治癰癤先從項上起者

即前方去烏藥茯苓腹皮加連翹白芷

當歸

紫蘓厚朴湯 治癰癤先左邊起者

即前方去連翹柴胡白芷加厚朴蘓子

蘿蔔子

紫蘓香附湯 治癰癤先從右邊起者

即紫蘓烏藥湯去枳殼前胡獨活川芎

芍藥腹皮加香附青皮半夏厚朴
抑氣丹消散 治瘰癧并諸瘡結核

當歸 川芎 白芍 白朮 青皮
陳皮 半夏 姜 桔梗 羌活 白芷

厚朴 姜 獨活 防風 黃芩 烏藥
香附 檳榔 蘇葉 沈香 木香

人參 甘草 水煎服 或酒
糊丸白湯服

加味道遙散 治瘰癧流注虛熱等瘡
當歸 茯苓 白朮 白芍 柴胡

香附 牡丹 薄荷 甘草
水煎服 如熱加黃芩

○有寒加姜棗
散腫潰堅湯 治瘰癧馬刀瘡結核如石

或在耳下至缺盆中或在肩上至脇下
發頰下至頰車堅而不潰或已破流膿

及瘦瘤治之氣血無虧宜用之
黃芩 白芍 當歸 龍胆 酒

桔梗 知母 黃柏 花粉 昆布
連翹 葛根 三稜 酒 炒

莪朮 酒 炒 黃連 升麻 甘草 各三分
柴胡 水煎服或為末煉蜜為丸

服 一方無黃連
升麻散堅湯 治瘰癧遠頸至頰車腫塊

堅硬大小不一
升麻 莪朮 三稜 陳皮 桔梗

黃連 龍胆 葛根 川芎 白芍
連翹 黃芩 當歸 夏枯草 各五分

甘草 水煎服 有痰加天花
粉 或為丸服亦可

夏枯草湯 治瘰癧馬刀已潰未潰或已
潰日久成漏形體消瘦飲食不甘寒熱

如瘡漸成勞瘵
夏枯草 二兩 當歸 三錢 白朮 茯苓

桔梗 陳皮 生苻 柴胡 貝母
香附 白芍 甘草 白芷 紅花

各五分 先用夏枯草水三碗煎至二
碗濾同藥煎至八分食後服

活血化堅湯 治一切瘰癧及瘦瘤瘰核
初起未潰膿者

初起未潰膿者

防風 赤芍 歸尾 貝母 川芎
桔梗 花粉 銀花 皂角各一 姜蚕
厚朴 陳皮 乳香 白芷

芎歸養榮湯 治療癰流注及一切不足之症不作膿或不潰或已潰不斂或身體發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧盜肝自肝驚悸恍惚

當歸二 人參 黃芪 白朮 川芎
白芍 熟苜各一 遠志 茯苓 麥門
五味子 甘草各五 牡丹 砂仁各三
姜棗水煎服

通治療癰 治療癰不分新久表裏虛實及諸痰結核

陳皮 白朮 柴胡 桔梗 川芎
當歸 白芍 連翹 茯苓 黃芪
香附醋炒 夏枯草各一 藿香 半夏
白芷 甘草各五 姜水煎入酒服
加味歸脾湯 治療癰流注不能消散潰斂

當歸補血湯 療癰潰後發熱煩躁作渴脈大無力此血虛也宜此湯次以聖愈湯再入物湯加貝母遠志方見癰疽

柴木參苓湯 治肝火血熱遍身癢痒或起赤暈或筋攣結核
白朮 人參 茯苓各一 山柅炒 柴胡
川芎 芍藥炒 甘草各五分 熟地黃
當歸各八分 水煎服

柴芍參苓散 治肝胆經部分結核癰癰癰癰等症肝血燥熱脾氣虛弱
柴胡 芍藥炒 人參 茯苓 白朮
山柅炒 陳皮 當歸各一 牡丹 甘草
各五分 姜棗水煎服

柴胡連翹湯 治馬刀瘡男子婦人共用
柴胡 連翹 黃芪 鼠粘各半 生苜
黃柏 酒 甘草各三 瞿麥 六錢 歸尾一
薄桂三 知母酒 一錢半 水煎服
消毒湯 治馬刀瘡

柴胡 黃芪 連翹 鼠粘炒 黃連
紅花各半 黃芪 花粉各一 甘草 歸尾

各一錢

水煎熱服

柴胡通經湯

治馬刀瘡項側有瘡堅而不潰

不潰

柴胡

連翹

歸尾

黃芩

蠟粘

三稜

桔梗

紅花

川芎

黃連

甘草

水煎服○回春無黃連川芎

二陳湯

頸項生核不紅不痛不作膿推之則動乃痰聚不散也不可誤用瘰癧

依本方加大黃柴胡連翹桔梗○膿薄者依本方加桔梗黃芩玄參麥門防風

少竹瀝

一方 治臂核或作微痛者以丹無膿故

外雖腫不紅或生背膈

陳皮 半夏 茯苓 黃芩炒酒 防風

皂角各五分 甘草各三分 川芎 蒼朮各五分

水煎服

補中勝毒餅

治瘰癧馬刀挾癭者

黃芪

連翹各一錢

升麻

柴胡

防風

甘草各五分

人參

當歸

生苧

熟苧

白芍

陳皮各三分

右共為末湯浸

蒸餅調劑捏作餅子晒乾搗如米粒大

每三錢白湯下○如足陽明部瘡多倍

升麻加漏蘆一錢 乾葛五分 ○足太陽

項脊背腰強者加羌活一錢 獨活五分

○腫甚加蠟粘三分 ○堅硬加昆布○

有腹痛加肉桂二分 ○暑月身熱或有

煩悶加黃連酒黃柏各三分 ○腸胃有痰

血加牡丹二分 ○少食加麥芽神麴各三分

○便秘加酒大黃或麻仁桃仁秦朮○

陰寒秘結去諸苦藥加附子一錢 姜水

煎冷服○如瘡屬陽明部分忌柴胡蠟

粘○屬少陽部分為馬刀挾癭忌獨活

漏蘆升麻乾葛加瞿麥三分

加末逍遙散 瘰癧此症都而難治

柴胡 芍藥 當歸 白朮 茯苓

黃芪 山柰 桔梗 連翹 香附

紫蘇 甘艸 右水煎服○瘰者加

人參○咳嗽加貝母百合○痰飲加半

夏瓜蔓仁

海藻連翹飲

茯苓 陳皮 連翹 半夏 黃芩
 酒 黃連 酒 南星 姜 柴胡 牛蒡子
 三稜 酒 莪朮 酒 僵蚕 昆布 海藻
 羌活 防風 桔梗 川芎 升麻
 夏枯州 生姜 薄荷 水煎服
 夏枯草湯 治瘰癧馬刀已潰未潰或日
 久漏者

夏枯草 六兩 水二鍾煎七分去相
 食遠服此生血治瘰癧之聖藥甚虛者
 當煎濃膏服並塗患處多服益善

二陳湯 結核在下頰者

依本方加酒炒大黃 桔梗 黃連 柴胡 連
 翹 在臂加連翹 防風 川芎 酒 黃芩 蒼
 朮 皂角 刺 蠶 射 香
 行太陰之積痰使結核自消

肺癰 肺痿

○王宇泰云肺癰者由食啖辛熱炙燂或
 酣飲熱酒燥熱傷肺所致治之宜早干
 金云欬唾膿血其脉數實者為肺癰若
 口中欬逆即胸中隱痛脈反滑數此肺
 癰也其面色白而反赤者此火之尅金
 皆不可治

○肺痿之候久嗽不已汗出過度亡津液
 便如爛瓜下如豕脂小便數而渴
 麥冬平肺飲 治肺癰初起咳嗽氣急胸
 中隱痛嘔吐膿痰者

人參 麥門 楨榔 赤茯 陳皮
 桔梗 赤芍 甘草 水煎服

小青龍湯 治肺受風寒咳嗽喘急肺癰
 證治先與一劑乃行氣取膿之藥將以
 解表之風寒邪氣此治腫瘍之例也

半夏 干姜 炮 細辛 麻黃 肉桂
 芍藥 甘草 五味子 蜜 姜水煎

牡丹散 治肺癰吐膿血作穢臭胸乳間皆痛

牡丹 芍藥炒 地榆 桔梗炒 薏苡 黃芩炒 升麻 甘草各一錢半 水煎服

○一方無黃芩加生薑名升麻湯 如金解毒散 治肺癰

桔梗一錢 甘州一錢 黃連 黃芩 黃芩 山柘各七分 水煎服凡發熱煩渴脈

瀉白散 治肺癰 洪大者用之

桑白皮炒 骨皮 貝母 紫苑 桔梗 當歸酒 各一錢 瓜蒌一錢 甘草一錢 姜水煎

托裏散 治肺癰

依本方加當歸山柘黃芩杏仁方見癰疽 參芪補脾湯 治肺癰脾氣虧損咳吐膿

涎或中滿不食服此藥補脾土以生肺 金否則不治 人參 白朮各二錢 黃芪各一錢 茯苓 陳皮 當歸各一錢 升麻三錢 麥門七錢 桔梗炒 六分

五味子四分 甘草五分 姜棗水煎

○一方無升麻 寧肺湯 治咳嗽唾膿自汗上氣喘急用

此補肺及治榮衛俱虛發熱自汗 人參 當歸酒 白朮 熟苳 川芎 去味子 桑白炒 白芍 茯苓 甘草 炙 阿膠蛤粉炒 姜水煎

人參補肺湯 治肺症咳喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎涌盛或吐膿血發

熱作渴小便短澀 人參 黃芪 白朮 茯苓 陳皮 當歸各一錢 山茱萸 山藥各二錢 五味子 甘州各五分 麥門七錢 熟苳一錢 牡丹八分 姜棗水煎

人參平肺散 治心火尅肺金為肺痿咳

嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利 人參 青皮 茯苓 陳皮 桑白皮 天門 骨皮炒 知母炒 五味子炒 甘草炙 姜水煎

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生脾

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生脾

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生脾

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生脾

五香白朮散 寬中和氣滋益脾土生脾

全進美飲食

沉香 木香 乳香 丁香 藿香
各半 人參 白朮 茯苓 山藥
桔梗 縮砂 蓮肉 扁豆 薏苡仁 甘草 各一兩

右為末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可

○有汗加浮麥

甘桔湯 此仲景少陰咽痛藥也孫真人

治肺癰吐膿血

桔梗 三兩 甘草 一兩 水煎服 ○欬逆

氣加陳皮 ○欬嗽加貝母知母 ○欬發

渴加五味子 ○吐膿血加紫苑 ○肺癰

加阿膠 ○面目腫加茯苓 ○嘔加生姜

半夏 ○少氣加人參麥門 ○膚痛加黃

芪 ○目赤加梔子黃連 ○咽痛加鼠粘

竹茹 ○穀不出加半夏桂枝 ○疫毒頭

腫加大黃芒硝鼠粘 ○胸痛膈不利加

枳殼 ○心胸痞加枳實 ○不得眠加梔

子 ○發狂加防風荆芥 ○酒毒加葛根

陳皮

人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱

并聲嘶者

人參 阿膠 貝母 桑白皮 桔梗

杏仁 炒 茯苓 枳實 甘草 各一錢

柴胡 二錢 五味子 半錢 姜棗水煎

射干湯 治胃脘癰吐膿血

射干 升麻 赤芍 梔子 赤芍

各一兩 白朮 五錢 水煎服

桔梗湯 治肺癰咳唾膿血咽乾多渴大

小便不利

桔梗 炒 貝母 當歸 酒 桑白皮 瓜蒌

防風 杏仁 黃芪 益 枳殼 炒 薏苡

炒 甘草 節 姜水煎 入門無

枳殼有人參 ○一方有玄參地骨皮 ○

又一方有五味子葶藶知母地骨皮

排膿散 治肺癰吐膿後宜服此

黃芪 白芷 五味子 炒 人參 各等

為細末每服二錢食後蜜湯調服

加味理中湯 治肺胃俱虛咳嗽聲重發

熱不已又兼脈浮數而無力

依本方加半夏茯苓五味子陳皮細辛
玄參清肺飲 治肺癆咳唾膿痰胸膈脹
滿上氣喘急發熱者

玄參八分 柴胡 陳皮 麥門 骨皮
桔梗 茯苓各一分 人參 甘草各五分
檳榔三錢 薏苡二錢 姜水煎臨服入童便
寧肺桔梗湯 治肺癆胸膈隱痛兩脇腫
滿口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠臥
不得時吐稠痰腥臭者

桔梗炒 貝母 當歸酒 黃芪炒 瓜蒌
枳殼炒 桑白炒 百合 蒸薏苡炒 防已
甘州節各八分 五味子炒 葶藶炒
知母炒 杏仁 地骨皮各五分

姜水煎○咳甚加百藥煎○身熱加柴
胡黃芩○大便秘利加大黃蜜炒○小
便澀滯加車前子木通○煩燥兼血加
白茅根○痛甚加人參白芷

四順散 治肺癆吐膿五心煩熱壅悶咳
嗽氣急不能安
貝母 紫苑 桔梗炒各一分 甘草七分

水煎服○咳嗽甚加杏仁○亦可為末
白湯調服

人參五味子湯 治氣血勞傷咳膿或咯
血寒熱往來夜出盜汗羸瘦困乏一切
虛損肺痿之證並治

人參 前胡 陳皮 五味子 白朮
桔梗 當歸 熟苜 茯苓 甘州
各一錢 黃芪 枳殼 柴胡 骨皮

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽咳吐痰涎或
自汗盜汗往來寒熱

茯苓 黃芩各一分 知母 桔梗 五味子
薄荷 人參 柴胡 半夏 川芎
麥門 白朮 阿膠 款冬花 甘草
各六分 姜水煎加童便

滌痰湯 治心火剝肺金久而不愈傳為
肺痿

方即六君子湯去白朮加麥門冬天南
星桔梗黃連枳實竹茹
清金二母湯 治肺痿多嗽少痰午後發

熱口乾煩燥不寧者

知母 貝母 桔梗 茯苓 當歸

白木 陳皮各一錢 桑白 瓜蒌 紫蘇

杏仁 柴胡 黃芩 麥門 五味子

甘草各五分 水煎入童便服

薏苡仁散 治肺痿

當歸 芍藥 黃芪 人參 五味子

麥門 黃芩 桑白 百部

薏苡仁 生姜水煎

紫苑散 治虛勞咳嗽見膿血肺痿變癰

紫苑 知母 貝母各一錢 人參 桔梗

茯苓各五分 阿膠 甘草各五分 五味子 十粒

生姜水煎服

升麻湯 治肺癰胸乳間皆痛吐膿腥臭

升麻 桔梗 黃芩炒 薏苡仁

地榆 赤芍藥炒 牡丹皮 生甘草

各一錢 水二鍾煎八分食遠服

葶藶散 治過食煎燻或飲酒過度致肺

壅喘不能臥及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶 桔梗炒 瓜蒌仁 薏苡仁

升麻 桑白皮炒 葛根各一錢 甘草五分

水一鍾半生姜三片煎八分食後服

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒

熱自汗

知母炒 茯苓 人參 白朮 桔梗

炙甘草 五味子炒 麥門冬

半夏製 款冬花 薄荷 柴胡各一錢

阿膠蛤粉 黃芩炒 川芎五分

水二鍾姜三片煎一鍾食遠服

紫苑茸湯 治飲食過度或煎燻傷肺致

嗽咽乾吐痰唾血喘急脇痛不得安臥

肺痿等證

紫苑茸去苗 桑葉經霜 款冬花

百合蒸焙 杏仁去皮 阿膠蛤粉

貝母去心 半夏製 蒲黃炒 各

人參 犀角鎊 甘草各五分

水一鍾半生姜三片煎七分入犀角末

食後服

腸癰 腹癰 臍癰

○仲景云腸癰之證因飲食積熱或食辛熱陳實功云濕熱瘀血流入小腸而成也薛已云脈遲緊者未有膿也下之脈洪數者已有膿也排之小腹疼痛小便不利膿壅滯也若大便或臍間出膿者不治

牡丹湯 治腸癰小腹腫痞按之即痛小便如淋時時發熱自汗惡寒其脈遲緊者膿未成可下之

牡丹 瓜蒌各一 桃仁 芒硝各二

射干湯 治胃脘癰人迎脈逆而盛嗽膿血榮衛不流熱聚胃口成癰

方見肺癰水煎去查入地黃汁蜜再煎溫服

復元通氣散 治諸氣溢耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止痛消腫

青皮 陳皮各三兩 甘草三寸半熟

穿山甲 炮 瓜蒌根各二 銀花 連翹各一
右為細末熱酒調下

芍藥湯 治胃脘積熱結聚為瘕

赤芍 石膏 犀角 麥門 薺芩
木通各一 朴硝 升麻 玄參 甘草

水煎服

內消沃雪湯 治五臟內瘕尻臀諸腫大

小腸瘕 方見腫瘍

薏苡仁湯 治腸瘕腹中疼痛或脹滿不

食小便澀滯婦人產後多有此病縱非
瘕服之尤効 一名凡子仁湯

薏苡 瓜蒌各三 牡丹 桃仁各二
白芍 一錢 水煎服 ○一友無白芍

大黃湯 治腸瘕小腹堅硬如掌而熱按

之則痛肉色如故或嫩赤微腫小便頻
數汗出憎寒脈緊實而有力日淺未成
膿者急服之

大黃 炒 朴硝各 牡丹 瓜蒌 桃仁
各二 水煎空心服以利下膿血為度

○正宗無瓜蒌有白芥子

加味四物湯 治內瘕其脈重取甚非痛

脈也知有膿也

依本方加桔梗柴胡香附皂角刺膿出
大便而安

敗毒散 治小腸瘕

依本方加猪苓澤瀉木通甘草稍瞿麥
燈艸 方見瘕疽

牡丹皮散 治腸瘕腹濡而痛以手重按

則止或時時下膿

人參 白芍 茯苓 牡丹 薏苡
桃仁 白芷 當歸 川芎各一 官桂

甘草各五分 木香 三分 水煎服

○準繩有天麻無白芍 ○一方有黃芪
無芍藥

活血散瘀湯 治產後惡露不盡或經後

瘀血作痛或暴急奔走或男子杖後瘀
血流注腸胃作痛漸成內瘕

川芎 歸尾 赤芍 牡丹 蘇木
桃仁 枳殼 瓜蒌各一 煨榔子 六分
大黃 酒炒 三錢 水煎服

七賢散

治腸癰潰後疼痛淋瀝不止或

精神減少飲食無味面色痿黃四肢無力

自汗盜汗睡臥不寧

人參 茯苓 牡丹 山藥 熟苜

山菜萸各一 黃芪二 姜棗水煎

排膿散 治腸癰小腹脹痛脈滑數裏急

後重時時下膿

黃芪鹽水 當歸酒 白芷 防風

川山甲炮 川芎 瓜蒌 金銀花各一

水煎服或為末蜜湯調下可○準繩無

川芎有連翹甘草○若膿將盡去川山

甲連翹加當歸川芎

四物湯 腸癰脈孔滯者

依本方加桃仁紅花木香玄胡索

八珍湯 腸癰膿從臍出腹脹不除飲食

減少面白神勞此皆氣血俱虛

依本方加牡丹肉桂黃芪五味子

瓜蒌子湯 治產後惡露不盡或經後瘀

血停滯腸胃作痛縱非是癰服之効

薏苡四 桃仁 牡丹 瓜蒌各一

水煎空心服

獨活散 治盤腸癰

羌活 獨活 烏藥 茯苓 荆芥

當歸 川芎 桔梗 白朮 黃芪

升麻 貝母 人參 枳殼 知母

黃栢 水煎服

敗毒流氣飲 治小腸流注此症受在心

經伏熱結聚成毒也方見瘰癧

依本方去人參干葛柴胡天花粉細辛

薄荷加香附楨榔茴香澤瀉玄胡索

人參敗毒散 治小腹癰因膈脫有熱畜

毒不流結成此毒

依本方加猪苓澤瀉木通甘草稍瞿麥

燈艸

四君子湯 腹癰慢腫堅硬肉色不變未

有膿

依本方加川芎當歸白芷枳殼

六皮四子湯 治發肚毒此症有發腹肚

不速治致喪命

陳皮 青皮 腹皮 加皮 姜皮

茯苓皮 蕪子 車前子 薤白

內托散 治臍癰

依本方加猪苓澤瀉當歸車前子黃柏
知母○膿盡多加白朮黃芪熟芋山藥
定痛三香飲 治婦人臍癰毒

乳香 香附 木香 人參 黃芪

當歸 川芎 芍藥 防風 肉桂

枳殼 桔梗 烏藥 厚朴 白芷

延胡 甘草 姜棗水煎○夏去肉

桂加干葛黃芪生芋麥門

五香連翹湯 治臍腫紅痛者

丁香 木香 沉香 乳香 當歸

貝母 連翹 人參 各一錢 羌活 五錢

麝香 半錢 水煎服

梅仁湯 治腸癰壅痛大便秘澀

梅仁 九個去皮火炒 大黃 炒 牡丹皮 犀角 鎊

芒硝 各一錢 冬瓜仁 炒 三錢

右水煎入犀角末服

乳癰 乳岩

○陳實功云乳癰者乳子之母不能調養
以致胃汁濁而壅滯為膿又有憂鬱傷
肝肝氣滯而結腫

○王宇泰云乳岩者鬱怒傷肝脾而結核
不痒不痛者名曰乳岩最難治○陳實
功云男子乳疾與婦人微異女損肝胃
男損肝腎

牛蒡子湯 治乳癰乳疽結腫疼痛母論
新久但未成膿

陳皮 山柰 鼠粘 銀花 黃芩

連翹 瓜蒌 花粉 皂角 甘草

各一錢 柴胡 青皮 各五錢 水煎服

酒食遠服 清肝解鬱湯 治一切憂鬱氣滯乳結腫

硬不疼不痒久漸作疼或胸膈不利肢
體倦怠面色痿黃飲食減少

方即四物湯以熟芋代生芋加香附子
半夏青皮遠志茯苓神山柰子貝母薤白

桔梗木通甘草生姜

回乳四物湯 治產婦無兒吃乳汁

汁腫脹堅硬疼痛難忍

依本方加麥芽

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡

頂陷下作黑眼并乳癰初起者

升麻 葛根 連翹 歸身 黃蘗

各二錢 黃芪 肉桂 蠟粘 甘草

各一錢 水酒煎服

一方 治婦人乳中結核

升麻 連翹 青皮 甘草 各二錢

瓜蒌 水煎服

一方 治乳癰滯氣汚血

青皮 瓜蒌 皂角 橘葉 連翹

桃仁 甘草 水煎服 如破多

加入參黃芪

究原五物湯 癰疽發背乳癰通用

瓜蒌 皂角 刺帶生 沒藥 各半

乳香 甘草 以醇酒煎服

連翹飲子 治乳癰或乳內結核

連翹 川芎 瓜蒌 皂角 橘葉

青皮 桃仁 甘草 水煎服

○已破者加入參黃芪當歸○未破者

加柴胡升麻

清肝解鬱湯 治肝經血虛風熱或肝經

鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈凡

肝膽經血氣不和之症皆宜用此藥

人參 茯苓 貝母 山梔子 炒

熟苾 芍藥 白木 當歸 各一錢

柴胡 川芎 陳皮 牡丹皮 各八分

甘草 水煎服

復元通氣散 治婦人發乳癰疽及一切

腫毒或打撲損傷閃跌作痛及疝氣尤

効

木香 茴香 青皮 山甲 陳皮

貝母 姜 白芷 漏蘆 甘草

右各等分為末好酒調下○一方有玄

胡索白牽牛炒無白芷漏蘆

寶氏復元通氣散 治乳發

木香 青皮 白芷 銀花 貝母

陳皮 紫蘇 當歸 川芎 連翹
山甲炒 瓜蒌 木通 甘草
水煎服○已潰者用人參黃芪白朮

一方 治乳癰疽一切腫毒

石膏 青皮 陳皮 山甲酥 沒藥
川芎 漏蘆 枳殼 貝母

為細末酒調服或水煎酒服

開鬱順氣解毒湯 治妳癰妳癰

青皮 當歸 川芎 生苾 柴胡

香附 陳皮 枳殼 烏藥 黃芩 羌活

砂仁 桔梗 烏藥 黃芩 羌活

花粉 銀花 甘草 再用夏枯草

四兩水三四碗煎服○冬天加肉桂玄

胡索

逍遙調經湯 治妳癰妳癰

當歸 生苾 白芍 陳皮 川芎

熟苾 香附 澤蘭 烏藥 青皮

黃芩 枳殼 柴胡 丹皮 玄胡

甘草 水煎服

一方 治乳岩

川芎 柴胡 青皮 香附子各二

陳皮 桔梗 黃芩 玄胡索

枳殼 枳仁 烏藥 天花粉

白芷 貝母 甘草 蔓荊各炒一兩

砂仁一兩 水煎服或為末丸服

雲岐連翹湯 治產後妳乳並癰實者下

連翹 升麻 芒硝各一兩 玄參

芍藥 白斂 防己 射干各八分

大黃二錢 甘草六錢 杏仁四十枚

水煎下大黃次送確分三服

一方 婦人平時乳內有結核不為痛忽

乳邊又有一種核却頗有些痛

黃芩 川芎 木通 陳皮各四錢

人參二錢 腹皮三錢 歸頭 芍藥

甘草生 甘艸各一錢 水煎服

消毒散 治吹乳乳癰並便毒如癰癰壯

熱或頭痛者宜先服人參敗毒散

服方可服此藥如無前證即服此藥

三劑或腫不消宜服托裏藥

青皮 柴胡 銀花 貝母

僵蠶炒當歸酒白芷各二

水煎服○便毒加煨大黃一錢

荆防敗毒散 乳癰施圍藥若不能痊急

用此方方見癰疽

依本方加瓜 葶子 天花粉

十全大補湯 治乳癰膿出反痛或作寒

熱是氣血虛也 方見癰疽

補中益氣湯 治乳癰體倦口乾是中氣

虛也 方見癰疽

八物湯 治乳癰哺熱內熱是陰血虛也

癰方見

依本方加五味子○若勞碌腫痛是氣

血未復也倍人參黃芪白朮○若怒氣

腫痛肝火傷血也加柴胡山施

四物湯 治乳癰肝火血虛而結核者

依本方加人參白朮柴胡升麻

四君子湯 治乳癰肝脾氣血虛而結核

者

依本方加川芎當歸柴胡升麻

瓜蔓散 治乳癰鬱結傷脾而結核者兼

服歸脾湯

瓜蔓仁 青皮各一 石膏 甘草節

沒藥 歸尾 皂刺 銀花各五分

青橘葉取汁 酒水各半煎服○未

潰者散○若已潰者去石膏沒藥皂刺

銀花用當歸身加人參黃芪川芎芍藥

白朮

觀音救苦散 治乳癰吹乳腫痛不可忍

者

銀花 皂角 歸尾 白芷 貝母

山甲 花粉 瓜蔓 甘草

水煎加酒服

一方 治吹乳腫痛不可忍者

升麻 白芷 青皮 歸尾

貝母 銀花 瓜蔓 橘葉

水煎入酒服

衝脈飲子 治乳癰初成或穿破不能

功者

方即四君子湯加當歸川芎黃芪柴胡
青皮木瓜皂角白芍酒生辛酒

神効瓜蒌散

治乳癰及一切癰疽初起
腫痛即消膿成即潰膿出即愈治癰之
方甚多獨此方神効癰癰瘡毒尤効凡
一切癰疽餘毒皆宜用之

瓜蒌一個 當歸酒洗 生粉草各半
爛研 各一 右用酒煎服良

乳香 沒藥 各一 右用酒煎服良

久再服如不能飲以酒水各半煎之如
數劑不效宜以補氣血之藥兼服之

○若肝經血虛結核不消佐以四物柴
胡升麻白朮茯苓○若肝脾氣血虛弱

佐以四君芎歸柴胡升麻○若憂鬱傷
脾氣血虧損佐以歸脾湯

時毒

○王宇恭云為四時邪毒之氣感之於人
也夫此疾古無方論初發狀如傷寒五
七日間乃能殺人若能延至十日之外
者不治自愈也五日以前精神昏亂咽
喉閉塞語聲不出頭面益腫食不知味
者必死之候治之無功矣

芥連消毒飲 治時毒發熱惡寒頭項腫

痛脈洪數

防風 荆芥 連翹 柴胡 黃芩

川芎 羌活 桔梗 藍葉 射干

白芷 黃連 蠟粘 木香 銀花

甘草 右薄荷煎服

中和湯 治時毒脈浮在半表半裏

羌活 防風 菖蒲 牛蒡子

川芎 漏蘆 荊芥 麥門 前胡

甘草 水煎服

通聖消毒散 治時毒腫痛表裏俱實者

防風 荆芥 連翹 赤芍 當歸

黃芩 麻黃 梔子 木香 黃連
黃柏 石膏 滑石 大黃 枳殼
嵐粘 川芎 桔梗 玄參 藍葉
甘草 薄荷 水煎服

甘桔湯 治疫毒頭腫者
依本方加嵐粘大黃芒硝 方見肺癰

漏蘆散 治臟腑積熱發為腫毒時疫疔
瘡頭面洪腫咽嗑堵塞水藥不下一切
危惡疫癘

漏蘆 升麻 大黃 黃芩 各一兩
藍葉 玄參 各二兩 水煎 ○腫熱甚

加芒硝 荆防敗毒散 治時毒初起頭眩惡寒腮
項腫痛脈浮者

荆芥 防風 羌活 獨活 前胡
柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳殼
人參 甘草 姜水煎 ○寒甚加葱

五利大黃湯 治時毒焮腫赤痛煩渴便
秘脈實有力者

大黃 煨黃芩 升麻 各二 山梔子

芒硝 各二分 水煎未利者再煎服
連翹消毒飲 治時毒表裏二症俱罷餘
腫不消疼痛不退者

連翹 川芎 當歸 赤芍 嵐粘
薄荷 黃芩 枳殼 桔梗 花粉
甘草 各一分 升麻 五分 水煎 ○便燥者加

酒炒大黃 防風通聖散 治時毒惡寒發熱煩燥口
乾表裏脈症俱實者

防風 白芍 薄荷 川芎 桔梗
山梔 黃芩 白朮 當歸 連翹
荆芥 麻黃 滑石 石膏 各一分
芒硝 一分 大黃 二酒 五分 甘草 五分

水煎服 普濟消毒飲 治時毒疫癘初覺增寒發
熱肢體沈重次傳頭面作腫或咽喉不
利舌乾口燥煩渴不寧者

黃芩 黃連 各二 人參 一分 棘皮
玄參 柴胡 桔梗 炒 甘草 各一分
連翹 嵐粘 馬渤 板藍板

連翹 嵐粘 馬渤 板藍板

升麻 薑蠶各五 水煎服○如大便燥加大黃酒煨以利為度

梔子仁湯 治時毒焮赤腫痛煩渴便秘 脈實數者大効

即五利大黃湯加連翹玄參大青黃芩 薄芎

漏蘆湯 治時毒頭面紅腫咽喉閉塞水 藥不下若素有藏府積熱發為腫毒死

瘡一切腫瘍惡瘡便實者 漏蘆 升麻 大黃 黃芩 藍葉 蘄粘 玄參 桔梗 連翹 木香

苦參 甘草 薄芎 水煎服○結 者加芒硝○一方無木香苦參薄芎

托裏溫經湯 升麻三錢 人參 蒼木各一錢 麻黃 防風 葛根 白芷 歸身各二錢 白芍 甘草各一錢 先煎麻黃去沫

再下餘藥煎去查服臥暖處汗出腫減 七八分再服去麻黃防風加蘄粘連翹 腫痛悉愈

郭氏牛蒡子散 治時毒瘡疹脈浮洪在 表者瘡發於頭面胸膈之間

升麻 蘄粘炒 桔梗 葛根 玄參 麻黃 甘草各一錢 連翹二錢 姜水煎

又方 治時毒 升麻 赤芍 乾葛 木香 防風 白芷 荆芥 蘄粘 桔梗 玄參 麻黃 連翹 藍葉 銀花 薄芎 甘草 水煎服

葛根牛蒡湯 治時毒腫痛而便利調和 者 葛根 管仲 甘草 牛蒡子半生炒 豆豉各二錢 右水煎服

犀角升麻湯 治時毒或風熱頭面腫痛 或咽喉不利或鬢疽疔腮等證方見

升麻黃連湯 治胃經熱毒腮腫作痛或 發寒熱 升麻 川芎 當歸各一錢 連翹 黃連 白芷 牛蒡子各一錢 右水煎服○若

腫連太陽加羌活○連耳後加山梔藥

胡

秘傳連翹湯 治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹 升麻 撲硝各一兩 玄參 芍藥

白薇 防風 射干各三錢 大黃二兩

甘草炙 杏仁八十個 去尖研

右每服五七錢水煎服下惡物後服內

托之類

六味梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結

脉沈數

山梔 炒枳殼 大黃 煨升麻 鬱金

牛蒡子炒各等分 右水煎服或為細末

每服三錢蜜水調下

腦疽

○申斗垣云腦發發於巔頂之上泥丸宮

穴係足太陽膀胱經與督脈相並而作

其經多血少氣狀如火燎漿炮大如錢

形色似葡萄頭若有蜂兒米粒大四圍

堅硬色赤者可治血悶亂神不定者死

黃連救苦湯 治腦疽發鬢發頤及天行

時毒初起增寒壯熱頭面耳項俱腫服

之未成者即消已成者自潰

黃連 升麻 乾葛 柴胡 赤芍

川芎 歸尾 連翹 桔梗 黃芩

羌活 防風 銀花 甘草各一錢

水煎臨服入酒食後服

內托千金散 治腦疽發背諸毒惡瘡已

成不消者服之易潰方見腫瘍

方即千金內托散去厚朴加花粉薇苓

水煎臨服入酒○痛甚者加乳香沒藥

小保安湯 治腦疽諸發已潰流膿時平

常服之庶不更變

當歸 茯苓 川芎 黃芪 麥門
陳皮 桔梗 人參 半夏 白朮
甘草各一 藿香五分 姜棗水煎

大保安湯 治腦頂諸發癰疽惡瘡大毒
已潰之後膿水出多氣血虛弱精神短
少飲食少思坐臥不寧煩燥不眠晝則
安靜夜則發熱及虛陽煩渴等症

白朮 當歸 人參 茯苓 川芎
白芍 山萸 黃芪 山藥 丹皮
熟苾 五味子各一 熟附子 肉桂
麥門各五分 煨姜 棗 蓮肉 水煎

定痛消毒飲 治腦疽此毒受在腎藏虛
實熱壅上腦戶結伏成毒也

人參 當歸 升麻 川芎 白芍
桔梗 枳殼 茯苓 半夏 柴胡
羌活 防風 厚朴 白芷 蒼粉
甘草 生姜 燈心 水煎服

三香內托散 治腦疽
人參 木香 黃芪 厚朴 紫蘓
枳殼 官桂 烏藥 白芍 白芷

川芎 防風 乳香 甘草

黃連消毒飲 太陽經積熱挾風濕虛者
其進退出入可以用之活法也

羌活當歸湯 治腦疽
黃芩酒炒 歸身酒浸 黃連酒 甘草炙
羌活 黃柏酒 連翹各五分 澤瀉 獨活

水煎酒一匙煎溫服
止痛當歸湯 治腦疽發背穿潰痛

當歸 黃芪 人參 官桂 芍藥
生苾 甘艸各二兩 水煎服

東垣黃連消毒散 治腦疽背疽癰腫疼
痛或麻木
黃連炒 羌活各一 黃芩 黃柏 桔梗
藁本 防已各五分 歸尾 知母炒 連翹
防風 獨活 生地各四分 人參 甘草

五香連翹湯 治腦疽癰疽時毒邪氣鬱
各二 右水煎服
各三 黃芪 蘇木 陳皮 澤瀉

滯不行者腫方見去麝香加黃芪水煎服
千金托裡散 癰疽生干腦前者名腦發
又名雞冠發若生干腦後枕處者名枕
發但宜用此

紅內消 秦歸身 大川芎

穿山蜈蚣 小黃芪各二 山慈姑

防風 羌活 白芷頭 土赤芍

川山甲 炒成珠 五分 甘草 五分

半酒半水煎服毒未成者一貼即消已
成者三貼即破破後膿血去多則氣血
虛弱宜服內補散六貼方能合口

內補散

好人參 肺熱作咳者 小黃芪
不用此味

秦歸身 大川芎 川厚朴

厚肉桂 防風肉 白芷頭

甘草節 各等 水煎服 如四邊紅

不退加紅內消山慈姑各肉桂 如濃

膿閉毒倍加川芎 如膿水清不乾倍

加黃芪

內疎黃連湯 治枕疽此毒因風熱上攻

入於內發此疽疾量人年紀老少用藥
人年五十以上難治少壯可治

黃連 芍藥 當歸 山梔 檳榔

木香 薄荷 連翹 茯苓 黃芩

桔梗 甘草 各一

右除木香檳榔為末外餘剉每一兩水
煎八分入檳香二末和服之吃三服後
加大黃一錢再加二錢以利為度

鬢疽 痰腮 發頤

○寶漢卿云此症屬手少陽三焦相火是脾胃心肺熱氣結成毒○陳實功云此經多氣少血肌肉相薄九有患最難腐潰又云形色多紫黑瘡多平陷堅硬無膿毒流耳項者不治

四物湯 鬢疽屬血虛者 方見潰瘍 依本方加人參黃芪

補中益氣湯 鬢疽屬氣虛者 方見瘰癧

清肝流氣飲 治鬢疽此毒受在牙根耳

聾通干肝腎氣血不流壅滯頰腮此是風毒症

桔梗 枳殼 防風 前胡 羌活

青皮 生苻 黃芩 獨活 川芎

當歸 茯苓 柴胡 甘草 芍藥

姜棗水煎○疔腮毒加荆芥白芷薄荷

石膏黃芪去青皮當歸柴胡茯苓獨活

黃芩○耳風毒去當歸加烏藥薄荷白

芷石膏

內托流氣飲 治發鬢毒此毒受在手陽

明經氣虛風熱上壅風毒成瘡

依本方去木香肉桂檳榔加細辛防風

鼠粘 方見腫瘍

柴胡清肝湯 治鬢疽初起未成者毋論

陰陽表裏俱服

川芎 當歸 柴胡 黃芩 炒人參

各一 山梔 炒桔梗 連翹 各八分

甘草 五分 水煎服○正宗無人參桔

梗有白芍生苻防風鼠粘花粉

鼠粘子湯 治鬢疽初起熱多寒少頭眩

作痛口燥咽乾渴常飲冷二便秘澀六

脈沈實有力煩悶疼痛者

鼠粘 桔梗 當歸 赤芍 連翹

玄參 防風 木通 骨皮 荖粉

大黃 水煎服

加味逍遙散 治鬢疽七日以上根盤深

硬色紫嫩痛者

依本方加牡丹山梔陳皮天花粉貝母

紅花羚羊角淡竹葉

拖子清肝湯 治少陽經虛肝火風熱上攻遂成鬢疽痛連頰項胸乳等

一 嵐粘 柴胡 川芎 白芍 石膏

當歸 山施 牡丹_{各三} 黃連 黃芩

甘草_{各五} 水煎服

清肝解鬱湯 治暴怒傷肝憂思鬱結致

肝火妄動發為鬢疽頭疼痛徹太陽胸

膈痞連兩脇嘔酸水皆服

方即六君子湯合四物湯加貝母山施

柴胡牡丹陳皮香附

參苓內托散 治鬢疽已成堅而不潰潰

而不斂氣血俱虛身涼脉細飲食少思

口淡無味及形體消瘦者

方即十全大補湯加陳皮牡丹皮地骨

皮山藥熟附子_{方見瘰疽}

四物湯 腎水不能生木以致肝膽火盛

血燥鬢及頭目腫痛者

依本方加玄參柴胡桔梗甘艸

補中益氣湯 鬢疽腫痛寒熱喘渴自汗

者_{方見潰瘍}

依本方去升麻柴胡加麥門五味子炮

姜

托裏流氣飲 治鬢疽

方即千金內托散去白芷桔梗加水香

烏藥白芍姜棗水煎_{方見瘰疽}

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇

頰車髮鬢腫及鼻額間連頭痛不可開

口雖言語飲食亦相妨

犀角_{半錢} 升麻_{半兩} 白附子 川芎

白芷_{各二錢} 羌活_{三錢} 防風 黃芩_{各三錢}

甘草_{半錢} 水煎服○一方無川芎

仙方活命飲 治疔腮屬陽明熱所致急

服_{方見腫瘍}

依本方加玄參黃芩黃連水酒煎服

○或加升麻桔梗黃連

連翹敗毒散 治發頤初腫服此消

羌活 獨活 荆芥 防風 柴胡

川芎 桔梗 歸尾_酒 嵐粘_炒 花粉

中各 連翹_上 紅苕_{酒洗} 蘇木 升麻

甘草_{下各} 水酒各一鐘煎○腫至面

者加白芷一錢漏蘆五分○大便燥實者加酒浸大黃半一錢○凡內有熱或寒熱交作者倍柴胡加酒洗黃芩酒炒黃連各一錢

加味消毒飲子 治搭腮腫

防風 荆芥 連翹 鼠粘 羌活 甘草各等分 水煎服

內托消毒散 治發頤有膿不可消者已破未破服之

黃芪上 人參 防風 銀花 白芷 川芎 當歸 桔梗 連翹 升麻 柴胡 甘草各中 水酒各一鐘煎服

柴胡葛根湯 治頤毒表散未盡身熱不解紅腫堅硬作痛或初起身熱口渴者

柴胡 乾葛 黃芩 桔梗 連翹 石膏 鼠粘 花粉各一分 升麻三分 甘草五分 水煎服

牛蒡甘桔湯 治頤毒表邪已盡耳項結腫微熱不紅疼痛者或初起身尚不渴者

鼠粘 桔梗 陳皮 花粉 黃連 川芎 赤芍 蘇木 甘草各一分 水煎服

不換金散 治發頤毒此毒傷寒餘毒不散汗發不透故發此疽在頭耳一寸三分在心窩兩肋在身者可治

人參 茯苓 木香 陳皮 半夏 厚朴 藿香 蒼朮 水煎服後再服乳香護心散方見腫瘍

人參養榮湯 發頤老弱者用之或黃芪內托散十全大補湯若治不得法延及咽溢潰爛穿口不食者死

托裏消毒散 腫深不退欲作膿者

癭瘤 結核

○實漢卿云癭瘤受症陽在六腑流在經絡風寒濕熱傷于心肝脾腎之經血聚不散日漸增長或有破者○陳實功云癭者陽也色紅而高突或蒂小而下垂者陰也色白而漫腫亦無疼痛○王宇恭云癭瘤隨氣凝滯皆因臟腑受傷氣血年違當求其屬而治其本○龔廷賢云凡人頭面頸身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也

八珍湯 治癭瘤屬肝膽二經者

依本方加龍胆山施 方見潰瘰

四物湯 治癭瘤屬肝火血燥者

依本方加牡丹山施生芩龍胆 酒炒黑

十全流氣飲 治憂鬱傷肝思慮傷脾致

不行逆於肉裡乃生氣癭肉瘤皮色不

變日久漸大者

陳皮 赤茯苓 烏藥 川芎 當歸

白芍 各一香附 八青皮 甘草 各六

木香 三分 薑棗水煎服

海藻玉壺湯 治癭瘤初起或腫或赤不

赤但未破者服

海藻 貝母 陳皮 昆布 青皮

當歸 川芎 半夏 連翹 獨活

甘草 各一 海帶 五分 水煎服

活血散瘀湯 治癭瘤已成日久漸大無

痛無痒氣血虛者

方即四物湯加人參茯苓牡丹皮陳皮

半夏 各一 紅花昆布木香甘草 各五分

青皮肉桂 各三分 水煎服後飲酒

海藻連翹湯 治諸般結核瘰癧馬刀癭

瘰癧核

茯苓 陳皮 半夏 姜南星 姜連翹

黃芩 炒酒 黃連 同三稜 酒炒 莪朮 炒酒

柴胡 蠟粘 炒 夏枯草 疆蚕 炒

昆布 海藻 菴活 防風 桔梗

川芎 升麻

生姜薄荷水煎服

五香散 治肉中忽有惡核生腫硬不消

惡肉惡脉療癰風毒腫氣

木香 丁香 沈香各一兩 麝香二錢半

射干 薰陸 乾葛 升麻 獨活

連翹 桑寄生 甘草各二兩 大黃三兩

水煎入竹瀝温服

獨活散 治惡核風結腫毒四肢煩熱拘急

桑寄生 獨活 木香 射干

連翹 升麻 沈香 大黃 甘草

水煎入竹瀝温服

清肝益榮湯 治肝胆小腸經風熱血燥

筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛或作

痰子並一切肝火之症

山梔 當歸 木瓜 茯苓各一錢

柴胡 川芎 芍藥各七分 熟艾一錢半

白朮二錢 龍胆六分 甘草五分

姜水煎

八物湯 治筋瘤

依本方加山梔木瓜龍胆炒黑

四物湯 治血瘤

依本方加茯苓遠志

歸脾湯 治肉瘤

補中益氣湯 治氣瘤

腎氣丸 治骨瘤

大連翹飲 風熱結核用之

依本方加僵蠶牛蒡子

二陳湯 結核在下頰者

依本方加酒炒大黃黃連連翹桔梗柴

胡○在臂加連翹防風川芎酒苓蒼木

皂角刺僵蠶麝香行太陰厥陰之積痰

使結核自消甚捷

流注 痲注

○王宇恭云流注之證皆因氣血凝滯而成或生於四肢關節或生於胸腹腰臀或結塊或漫腫或作痛皆元氣虧損所致○陳實功云跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流滯經絡此等種々皆成斯疾也○寶漢卿云若流注于手脚腿者死無疑矣

敗毒流氣飲 治流注初起堆核硬痛不可忍者此藥疎邪

- 羌活 獨活 木香 赤芍 當歸
- 紫蘇 陳皮 香附 白芷 三稜
- 莪朮 枳殼 川芎 桔梗 柴胡
- 赤茯苓 半夏 甘草 生苜
- 生薑水煎○熱加大黃黃芩○虛加黃芪人參

健脾滲濕飲 治瘡瘍初起焮腫作痛或濕毒下注或環跳疔痛

- 人參 白朮 防已 酒川芎

黃柏炒 陳皮 當歸 蒼朮各五分 木瓜
 柴胡 甘草各三分 姜水煎○不退加桂少許○小便澀加牛膝○身痛加羌活

調和榮衛湯 治流注初起氣血凝聚結腫不散已成未成

- 川芎 當歸 陳皮 獨活 各一錢
- 赤芍 大茴 白芷 烏藥 黃芪
- 各八分 紅花 甘草各五分

六鬱湯 治鬱結腫及濕痰流注 方即二陳湯加川芎蒼朮山梔子砂仁香附子

木香流氣飲 治流注癰癰及鬱結為腫或血氣凝滯遍身走注作痛

- 川芎 當歸 紫蘇 桔梗炒 青皮
- 陳皮 烏藥 黃芪炒 枳實炒 茯苓
- 防風 半夏姜 白芍各一錢 腹皮 木香
- 檳榔 澤瀉 枳殼 甘草各五分
- 牛膝一錢 姜棗水煎○準繩無澤瀉

牛膝名方脉流氣飲○流注加菘活獨
活白芷○瘰癧加夏枯草○血滯加肉
桂

附子八物湯 治房慾後陰虛受寒致生
腫塊又或遍身腿脚疼痛不能步履
方即依本方加附子一錢肉桂木香各五分
姜棗水煎

瘡科流氣飲 治流注及一切鬱怒凝滯
氣血作腫疼痛或胸膈痞悶或風寒濕
毒搏于經絡結成腫塊者肉色不變或
漫腫木悶無頭

當歸 紫蘇 人參 白芍 官桂
防風 枳殼 烏藥 黃芪 鹽水炒
桔梗 厚朴 姜 甘草 枳榔 木香
川芎 白芷 各五分 姜水煎○疼痛加

乳香沒藥○流注加菘活獨活○氣滯
加香附○胃虛加陳皮
通經導滯湯 治婦人產後敗血流注經
絡結成腫塊疼痛者
香附 赤芍 川芎 當歸 熟芥

陳皮 紫蘇 牡丹 紅花 牛膝
枳殼 各一錢 獨活 甘草 各五分
水煎入酒食前服

醒脾湯 治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣
不行逆于肉裡乃生壅腫疼痛不眠心
煩不安神氣不清等症

白朮 黃芪 人參 茯神 各一錢
酸棗 骨皮 遠志 各七分 香附子
柴胡 桔梗 黃連 木香 甘草
各五分 圓眼肉 七個 姜棗水煎

調中大成湯 治流注潰後膿水清稀飲
食減少不能生肌收斂
方即異功散加當歸白芍山藥黃芪牡
丹藿香砂仁遠志附子肉桂

散血葛根湯 治跌撲傷損瘀血凝滯結
成流注身發寒熱者

乾葛 半夏 川芎 防風 菘活
升麻 桔梗 各八分 白芷 香附 細辛
蘼葉 紅花 甘草 各六分
姜葱水煎服

取汗流氣飲 治氣毒流注

川芎 白芷 升麻 當歸 羌活
 獨活 烏藥 木香 紫蘓 防風
 荊芥 蒼朮 厚朴 肉桂 麻黃
 黃芩 桔梗 柴胡 白芍 甘草
 姜棗水煎熱服出汗為妙○霖雨加蒼
 朮澤瀉吹服內托千金散大加黃芪
 加減二十四味流氣飲 治散走流注發
 此症風盛而生熱之症

陳皮 半夏 升麻 干葛 澤瀉
 茯苓 蒼朮 厚朴 木香 羌活
 獨活 防風 荊芥 薄荷 黃芩
 川芎 當歸 生苜 白芍 黃芪
 青皮 木通 白芷 甘草
 姜葱水煎○冬天加紫蘓柴胡

參芪內托十宣散 治散走流注

人參半錢 升麻 茯苓 花粉 川芎
 生苜 白芍 黃芩 烏藥 前胡
 黃柏 知母各一錢 黃芪 白朮 當歸
 澤瀉各二錢 陳皮八分 甘草三錢 水煎服○

冬加肉桂

人參內托散

治痰注六氣七情所感不
 能流行結一處伏經絡之間背為明堂
 月深日久結成囊窠內連臟腑外隔皮
 毛宜早治其如纏袋形或圓或如米袋
 堅硬如石

人參 白朮各二錢 陳皮 黃芩 酒炒
 蒼朮 厚朴拌姜汁 升麻 烏藥
 桔梗 黃芪 茯苓 川芎 白芍
 白芥子各一錢 半夏 當歸 天花粉
 枳實各一錢 香附 麥門 黃連各五分
 青皮八分 防風七分 甘草四分
 姜五片 砂仁五分 煎臨服加竹瀝姜
 汁和服之

一方 治痰注

黃連 茯苓各一錢 蒼朮 炒 白朮各二錢
 猪苓 澤瀉各一錢 甘草七分 人參
 蓮肉 車前子 芍藥炒 黃芩炒
 姜棗水煎服
 千金內托散 治血漬流注生膏梁形重

之人腫不紅內串經絡之間流注骨節之內遍身百節疼痛
依本方加木香白芍藥連翹再服護心散黃九丸方見癩疽

赤白遊風 癩疹

○王宇泰云屬脾肺氣虛腠理不密風熱相搏或寒閉腠理內熱拂鬱或陰虛火動外邪所乘或肝火風熱血熱若用祛風辛熱之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛腠理不閉風客內淫腎氣受傷相火翕合血隨火化反為難治矣
加味羌活散 治風寒暑濕外搏肌膚發為癩疹增寒發熱遍身癢痒或赤或白心迷悶亂

羌活 前胡各一兩 人參 枳殼炒 桔梗
川芎 天麻 茯苓 甘草炙
薄荷 蟬蛻各三錢 姜水煎
羚羊角散 治風癩疹遍身痒痛心胸滿悶

羚羊角 白蘇皮 白蒺藜 防風
麻黃 羌活 甘草炙 杏仁炒
人參 黃芩各七錢 生苧水煎去渣
入酒再煎服

和肝補脾湯 治風熱瘡疹脾土不及肝木太過

人參 陳皮 川芎各五分 山柃炒四分

白朮 茯苓 芍藥各七分 柴胡

甘草各三分 水煎服

益脾清肝湯 治肝脾風熱瘡寒熱體痛

脾虛弱

方即四君子湯加川芎當歸黃芪柴胡

牡丹

九味羌活湯 遊風赤屬血熱者

依本方加金銀花連翹

葛根白朮散 嬰孩小兒赤白丹毒

白朮 枳殼各一 木香一分 茯苓三分

葛根三分 甘草二分 水煎服

生料四物湯 治血熱生瘡遍身腫痒及

脾胃常弱不禁大黃等冷藥

依本方以熟芩代生芩加防風黃芩

小柴胡湯 赤白遊風屬風熱者

依本方加防風連翹

四物湯 同屬血熱者

依本方加柴胡山柃子牡丹皮

荆防敗毒散 風熱相搏者用之

補中益氣湯 胃氣虛弱者

依本方加羌活防風

犀角消毒飲 因瘟疫熱燥者主之大便

易泄脾胃虛者不可用之

犀角 防風 荆芥 牛蒡子

甘草 水煎服

玄參升麻湯 治風疹

玄參 升麻 芍藥 防風 甘草

姜水煎服

石南湯 治風癩疹癢之則作瘡風尸身

痒卒風面目腫起者

石南葉 乾姜炮 細辛 黃芩

人參各一 桂心 麻黃 當歸

芎藭各一 乾芩七分 水酒煎熱服

衣蓋令出汗

火丹 眼丹

○陳實功云心火妄動三焦風熱乘之故發於肌膚之表有乾濕不同紅白之異乾者色紅形如雲片上起風粟作痒發熱此屬心肝二經之火也濕者色多黃白大小不等流水作爛又且多疼此屬脾肺二經之濕熱也

乳母流氣飲 治丹毒

歸須 赤芍 升麻 黃連 鼠粘
連翹 生芩 黃芩 薄荷 青皮
花粉 木通 黃柏 檳榔 柴胡
甘草 水煎服

敗毒和氣飲 治火腰帶毒

桔梗 防風 前胡 羌活 獨活
赤芍 連翹 薄荷 荆芥 石膏
枳殼 黃連 白朮 歸須 青皮
黃芩 甘草 水煎服

連翹敗毒散 治丹毒從脇下至腰下腫發赤色

連翹 當歸 黃芩 麥門 木通
柴胡 黃連 生芩 甘草 前胡

姜棗水煎

仙方活命飲 治纏腰丹毒遠腰生瘡累

累如珠又名火帶瘡方見腫瘍

依本方加黃芩黃連黃柏

升麻葛根湯 丹毒通用清火去濕

依本方加白朮茯苓木香枳殼

清心流氣飲 治上下眼丹此毒受在心

肝氣毒上攻壅而聚此丹毒也

茯苓 防風 柴胡 羌活 川芎
獨活 紫蘇 連翹 赤芍 白芷
人參 前胡 山梔 甘草

水煎服

化班解毒湯 治三焦風熱上攻致生火

丹延及遍身痒痛者

玄參 知母 石膏 黃連 升麻
連翹 鼠粘 人中黃 甘草 竹葉水煎服

涂濕胃苓湯 治脾肺二經濕熱壅遏致

生火丹作爛疼痛者

依本方加防風山柅木通滑石

升麻葛根湯 治丹毒身體發熱面紅氣

急啼叫驚搐等症

依本方加柴胡黃芩山柅木通

大連翹飲 治小兒丹毒發熱痰涎壅盛

一切諸瘡痧疹頸項生核或傷風傷寒

時行發熱等症

方即連翹飲去活薑根地黃加車前子

紫胡蟬蛻滑石 方見疥癬

消毒犀角飲 治小兒丹毒身熱氣羸啼

叫驚搐不寧等症

犀角 防風各一 黃連三 甘草五

燈心水煎服

四物湯 小兒頻浴或著烘衣丹發

依本方加連翹山柅

四君子湯 因飲食發熱而發丹

依本方加紫胡神曲

五香湯 治丹毒

青木香 藿香 沈香 丁香

薰陸香各一 水煎服

天泡瘡

○竇漢卿云即丹毒之類而有泡者由天
行少陽相火為病初起成泡如豌豆瘡
根赤頭白或頭赤赤隨處而起若自裏
達於外發在春夏三焦俱熱則服通聖
散○又云狀如水泡屬肺胃二經風熱
若發熱焮痛邪在表也熱渴便秘邪在
內也

清肌燥濕湯 治天庖瘡

蒼朮 白朮 升麻 澤瀉 木通

生苜 白芍 苦參 黃柏 知母

黃芩 茯苓 枳殼 連翹 紫胡

甘草 姜棗水煎服

柴芍參苓散 治肝胆經分患天泡等瘡

或熱毒癩癧之類

方即異功散加柴胡芍藥牡丹皮當歸

山梔炒

加味解毒飲 治天泡瘡發熱作痛

玄參 連翹 升麻 芍藥 當歸

羌活 生苜 牛蒡子各炒 金銀花

漏蘆各五 茯苓 甘草各

水煎服

解毒瀉心湯 治心經火旺酷暑時臨致

天泡發及遍身者

黃連 防風 荆芥 黃芩 玄參

知母 滑石 石膏 牛蒡子

山梔各一 木通 甘草各五

燈心水煎服

清脾甘露飲 治脾經濕熱鬱遏乃生天

泡下體多而疼痛者

白朮 赤茯苓 山梔 茵陳 麥門

生苜 黃芩 枳殼 蒼朮 澤瀉

連翹 玄明粉 甘草各等

竹葉燈心水煎服

大麻風 癩風 癰瘍瘋

○陳實功云乃天地間異症也其患先從麻木不仁次發紅班久則破爛浮腫無膿又云皮死麻木不仁肉死刀割不痛血死破爛流水筋死指節脫落骨死鼻梁崩塌有此五症俱為不治總皆風濕相乘氣血凝滯表裏不和臟腑痞塞陽火所變此其根蒂也

胡麻散 治大麻風毒風熱癢疹搔痒

胡麻子十二兩 何首烏 葳靈仙 苦參

荆芥 白蒺藜炒 蠟粘子 菊花

防風 石菖蒲 甘草各八兩

為細末用酒調下日午夜服之

○一方有蔓荊子六錢

加味清胃散 治熱毒在表以比發散之

升麻 白芷 防風 芍藥 干葛

當歸 川芎 羌活 麻黃 木賊

浮萍紫背 甘草 水煎服

透經解鬱湯 治風熱筋攣骨痛

山甲炮 荆芥 紅花 蘇木 羌活

當歸 蟬蛻 天麻 甘草各七分

白芷一錢 連翹 川芎各五分

水酒各半鍾煎

秦艽地黃湯 治風熱血燥筋骨作痛

方即四物湯以熟苳代生苳加蔓荊子

蠟粘升麻白芷荆芥防風羌活甘艸各

一錢

羌活當歸散 治風毒血熱頭面生瘡或

赤腫或成塊或癢疹癢膿水淋漓

羌活 當歸 川芎 黃連酒炒 防風

蠟粘 荆芥 連翹 黃芩酒炒 白芷

升麻 甘草各一錢 用酒拌晒乾水煎

羌活白芷散 治風熱血燥手掌皸裂或

頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

蔓荊 皂角 羌活 白芷 柴胡

防風 荆芥 黃連酒炒 黃芩酒炒

甘草 水煎服

天麻散 治一切癰風癩疾

天麻二兩 何首烏 胡麻子各三兩

蔓荆子 葳靈仙 牛蒡子炒
地骨皮 白蒺藜 甘菊花

荆芥穗 苦參 菖蒲各一兩 薄荷各半兩
為末每服三錢溫酒調下茶清亦得日

進二服先食前服半月次食後服半月
大有神効

蠲痺散 治癩風肢節拳攣

羌活 獨活 白芷 皂刺各五分

當歸 白朮各半 土茯苓五錢

赤芍一錢 水煎服此養血祛風

換骨丸 一切疥癬風疾

苦參 浮萍各一兩 大黃 槐花

白芷 川芎各一兩 乳香 沒藥

沈香 木香各三錢 蒼朮一兩 麝香五分

為末用麻黃五斤煎膏和丸彈子大每

一丸臨臥溫酒化下忌風○一方加當

歸防風甘松白花蛇去蒼朮麝香尤妙

何首烏散 治白癩紫癩諸風筋骨疼痛

或疥癬手足皸裂睡臥不穩行步艱難

兼療癰疾

何首烏 蔓荆子 石菖蒲

荆芥穗 甘菊花 枸杞子

葳靈仙 苦參各半兩

右為末每服三五錢食後溫酒調下茶

清或蜜水亦得

胡麻丸 治癩風初起皮膚作痒後發癩

風漸生開大者

大胡麻四兩 防風 葳靈仙 石菖

苦參各二兩 獨活 白附子各一兩 甘州五錢

右為末酒漿跌成丸子每服二錢形瘦

者一錢五分白滾湯送下

烏蛇散 治癩瘍瘋風邪積熱居於肺腑

久而不散流溢皮膚令人頸邊胸前腋

下自然斑駁點々相連其色微白而圓

亦有紫色者亦無痒痛謂之癩瘍瘋

烏蛇三兩 羌活 防風 黃芩

苦參各二兩 犀角屑 人參 丹參

玄參 沙參 桂心 秦朮 川芎

白蘚皮 梔子 通草 白蒺藜

升麻 枳殼各一兩

右為末每服二錢温酒調下食後良久服之忌雞猪魚蒜熟麵等物

疥癬 浸淫瘡

○王宇恭云夫疥癬者皆由脾經濕熱及肺氣風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之深沈者為癬蓋癬者則發於肺之風毒而疥則兼乎脾之濕熱而成也○寶漢卿云發于上者屬陽易治發于下部胯間豚腿屬陰難愈年久者癬內濕熱所化有疥虫極痒其名有六焉

當歸飲子 治風熱瘡疥癢痒發見皮膚偏身或作疼痛

當歸 川芎 白芍 生苜 防風 荆芥 白蒺藜 各一 黃芪 何首烏 甘草 姜水煎或為末服

防風通聖散 治風熱瘡疥久不愈

依本方去芒硝大黃加浮萍皂角

獨活寄生湯 治風熱疥瘡久不愈

依本方加牛膝木瓜防已方見附骨疽

加減五香湯 治疥癬小瘡癩瘡及小兒

頭瘡

沈香 木香 乳香 丁香 藿香
升麻 葛根 連翹 各一錢 木通
大黃 各五分 水煎服

紫花地丁散 治諸惡毒瘡腫疼

紫花地丁 當歸 大黃 黃芪
銀花 赤芍 各半 甘草 二錢

水酒各一盞煎服

祛熱搜風飲 治疥及膿疱瘡

銀朮 苦參 若柴胡 黃柏 炒生朮
黃連 炒黃芩 荆芥 臣 枳殼 獨活
薄荷 連翹 防風 佐 甘草 蜜炙

水煎服

疎風滌火湯 治癩瘡

半夏 升麻 薄荷 菖蒲 生芩
當歸 防風 荆芥 苦參 白朮
白芍 桔梗 白芷 連翹 羌活
黃芩 酒炒花粉 白蒺藜 甘草

水煎服

加味當歸飲子 治諸瘡瘍諸痛痒皆屬

心火火鬱則發之

依本方加升麻 五錢 柴胡 羌活 黃芪 各三

紅花 蘇木 各一

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾

及婦人血風赤班圓點開爛成瘡痒痛
流黃水汁

連翹 當歸 枯蕒根 生乾芩

荆芥 黃芩 赤芍 麥門 山柅

瞿麥 木通 蠶粘 防風 川芎

粉草 各等 燈心水煎不拘時服

一方 治癩瘡

浮萍 一兩 蒼茸 蒼朮 各二兩 苦參 一兩
黃芩 半兩 香附 半兩

為細末酒調服或酒糊丸

升麻湯 治浸淫瘡此症淺搔之蔓延長

不止搔痒者心有風熱生浸淫瘡徧體

升麻 大黃 炒黃芩 枳實 炒芍藥

各一兩 當歸 焙甘草 各半兩

燈心水煎服

竇氏升麻湯 治風熱身如虫行或唇反

綻裂

人參 防風 羌活 茯苓 犀角
官桂各一錢 升麻三錢 水煎服○一方有
羚羊角

白蒺藜散 治熱毒瘡癩痒心神壅躁或
膿窠瘡

白蒺藜炒 蘇皮 防風 黃芩
梔子 麥門焙 玄參 桔梗 赤芍
前胡 大黃炒 甘草各一兩

為未用薄荷湯調服

秦尤湯 治風熱毒熱氣客於皮膚遍身
生瘡癩如麻豆

秦尤一兩 防風 黃芩 嵐粘炒 麻黃
玄參 犀角 枳殼 甘草炒 升麻
水煎服

消毒散 治疥癬

防風一兩 荆芥穗三錢 黍粘子四兩 甘草二兩
水煎服

四君子湯 治小兒經絡蘊熱頭面及身
體生瘡

依本方加瓜蒌桔梗

消風散 治風濕浸淫血脈致生瘡疥搔
痒不絕及大人小兒風熱癩疹

當歸 生苜 防風 蟬脫 知母
苦參 胡麻 荆芥 蒼朮 石膏
嵐粘各一錢 木通 甘草各一錢 水煎服

升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢痛痒不
常甚至增寒發熱臍下濕痒虛此藥不
寒不熱半陰半陽者宜之

升麻 乾葛 蒼朮 大黃 煨 桔梗
甘草各一錢 陳皮二錢 白芷 當歸 茯苓
半夏 枳殼 干姜各一錢 白芍一錢

姜灯草水煎服○一方有厚朴半錢
加味羌活散 治小兒四氣外搏肌膚發
為癩疹增寒發熱身痒

羌活 前胡各一兩 人參 桔梗 茯苓
川芎 枳殼炒 天麻 甘草各半兩
淫蛇 薄荷 姜水煎服

麻黃散 治上體生瘡或痒或痛黃水浸
淫結痂推起蔓延於三陽之分根窠小

帶紅腫此是濕熱症

麻黃 防風 蒼朮各半 紫背萍

黍粘子各七 黃芩四兩 滑石一兩

羌活 石膏煨各 縮砂 荆芥各二

蒼朮 甘州各三 水煎入酒熱服

加味當歸養血湯 瘡疥有血無膿搔痒

不止者此方主之

黃芪 連翹 當歸 防風

水煎服○若膿日久不乾去黃芪加白

木茯苓

加味逍遙散 治血虛有熱遍身瘙痒心

煩目昏怔忡頰赤口燥咽乾發熱盜汗

食少嗜臥

祛風敗毒散 治風瘡疥癬癧疹紫白癩

風赤遊風血風癩瘡丹瘤及破傷風

枳殼 赤芍 前胡 柴胡各五分

荆芥 薄荷 鼠粘 蒼朮各六分

獨活 姜蚕 連翹各七分 川芎

羌活各八分 蟬退 甘草各三分

姜水煎○在上部者加桔梗○在下部

者加牛膝木瓜○濕熱成患而在下者

去蟬退姜蚕

連歸湯 治瘡疥諸瘡痛

黃連 當歸各一 連翹 黃芩各七分

甘草三分 水煎服○黑瘦人合四

物湯加大楓子黃柏○肥白人加防風

羌活白芷蒼朮荆芥○稟受實者合四

物加大黃芒硝

四物湯 五疔便利者為相火鬱於肺

依本方加黃芩連翹天門冬

八物湯 五疔含漿膿清色淡不痛便利

者為腎虛火

依本方加知母黃柏

除濕散 治一切風毒疥癬癩痒狀如風

癩

苦參 何首烏 荆芥穗 蔓荊子

薄荷各 白芷 天麻 川芎 防風

烏蛇酒浸一宿焙 右為細末每服

三錢茶酒任調下

白朮湯 治小瘡疥癬癧疹得冷而後小

便不通為水腫

白朮 茯苓各三 升麻 防風各二
半夏三分 人參 厚朴各二 熟附子一分
甘草少 水煎服重衣被出汗

葶苈散 治諸風癰疥癩瘡

葶苈 當歸 川芎 荆芥 麻黃

赤芍 甘草各二 水煎服出汗

羌活白芷散 治風熱血燥手掌皸裂或

頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活 白芷 荆芥 蔓荊子

防風 牙皂 黃芩酒炒

甘草各一 右水煎服

羌活當歸散 治風毒血熱頭面生瘡或

赤腫或成塊或癢疹搔痒膿水淋漓

羌活 當歸 川芎 升麻 防風

白芷 荆芥 連翹 黃連酒炒

黃芩酒炒 蠟粘子並 甘草

右用酒拌晒乾酒煎服

癩瘡

腎風瘡 風痺
下注瘡

○陳實功云癩瘡者風熱濕毒相聚而成

有新久之別內外之殊○王宇恭云外

癩屬足三陽濕熱可治內癩屬足三陰

虛熱難治矣

內托流氣飲 治癩瘡

蒼朮 黃柏 青皮 芍藥 當歸

白朮 枳殼 川芎 羌活 獨活

木瓜 白芷 牛膝 杜仲 甘草

姜水煎○冬加薄桂○夏加黃芩

內托清氣飲 治癩瘡

人參 白朮 茯苓 陳皮 官桂

白芍 紫蘓 枳殼 當歸 蒼朮

羌活 獨活 川芎 白芷 甘草

姜水煎服

紫蘇流氣飲 治癩瘡並委中毒

紫蘓 厚朴 香附 烏藥 枳殼

杜仲 木瓜 枳殼 桔梗 川芎

防風 當歸 甘草

姜棗水煎○排膿加人參黃芪

一方 治兩足癢痒生瘡連年累月俗為

腎風瘡

黃芪 牛膝各 羌活 白附 獨活

川芎 防風 木香各二 白蒺藜一

為末煉蜜丸空心鹽湯送下

積蕪敗毒散 治婦人臙瘡初起發腫赤

痛屬熱所乘

方即人參敗毒散加栝榔紫蕪

當歸拈痛湯 治一切風濕熱毒浸淫瘡

瘍下注濕毒脚膝生瘡赤腫裏外臙瘡

栝蕪散 治鞋帶瘡寒濕相聚而成

紫蕪 枳殼 厚朴 芍藥 陳皮

青皮 腹皮 香附 栝榔 防風

甘草 姜棗水煎

加味道遙散 治雁來風

氣虛者佐以補中益氣湯加鈎藤皂角

刺○血虛者佐以八物湯加紫胡牡丹

皮

防風湯 治風毒中人留血脈散與榮

衛相搏結成風疽身體煩熱昏冒腫痛

此症脚脰及曲脰中癢搔則黃汁出名

風疽

防風 柴胡 白芷 當歸焙 木通

羌活 桔梗炒 附子炮 麻黃去沫

甘草炙 水煎臨臥服慎外風

獨活寄生湯 治臙瘡

依本方加牛膝木瓜防已

補中益氣湯 雁來風脾胃虛弱者為主

之佐以六味丸四生散為善

四生散 治臙腿瘡淫不愈並治風癬疥

癩血風瘡

白附子 蒺藜 黃芪蜜炙

羌活各等 為末每服二錢鹽酒調

下○一方羌活作獨活

防風通聖散 治下注瘡脚膝間膿水不

絕連年不愈亦名濕毒瘡因脾胃濕熱

下注以致肌肉不仁而成瘡也在外屬

足太陽少陽經在內屬足厥陰足少陰

經

依本方加木瓜防已牛膝之類
不食 檳榔散 治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐

香附 木瓜 陳皮 炙甘草 各一
水一鍾半生薑三片葱白三莖煎一鍾
空心服

下疳瘡 陰風 筋疔
婦人陰瘡

○寶藻卿云此瘡之生皆由臟中虛怯腎
氣衰少風邪入腑毒惡損傷榮衛或與
有毒婦人交接不曾洗淨故時痛時痒
以漸成窟作疔膿水湧流此處乃肝經
所屬之分野也

清濕瀉肝湯 治陰蝕瘡陰汗燥臭故莖
根生疔瘡

升麻 羌活 柴胡 知母 黃柏
澤瀉 青皮 川芎 生苳 蒼朮
木通 龍胆 甘草 水煎服○熱
加黃芩○小便不利加車前子○虛加
人參

又方 氣弱無力莖根下生瘡膿水不止
者

人參 黃芪 當歸 柴胡 升麻
黃柏 知母 龍胆 紅花 白芍
黃芩 甘草 水煎服
防風羌活散 治下疳

防風 羌活 荆芥 獨活 黃芪
巖粘 山梔 木通 蒼朮 車前
花粉 甘草 水煎服

一方 治內外疔瘡並小便一切疔疾
蒼朮 黃柏 滑石 各二錢 秦艽 一錢
水煎服○如小便澀滯疼痛加甘草節
蒲黃

補中益氣湯 治氣弱無力莖下生瘡膿
水不止

依本方加南星蒼朮黃柏知母黃芩牛
膝灯草

清肝導滯湯 治肝經濕熱玉莖腫痛小
水澀滯作疼者

扁蓄 四錢 瞿麥 三錢 滑石 二錢 甘草 一錢
燈心水煎服○便秘加大黃一錢

龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱玉莖患瘡或
便毒懸癰小便赤澀或久潰爛不愈又
治陰囊腫痛紅熱甚者

龍胆 連翹 空苳 澤瀉 各一錢 車前
木通 歸尾 山梔 黃連 黃芩

甘草 各五 水煎服○便秘加大黃

○一方無連翹黃連○陰汗及臊臭去
山梔黃芩甘草加柴胡

清肝滲濕湯 治陰囊玉莖濕腫四猪肚
小水不利墜重作痛

蒼朮 白朮 茯苓 山梔 厚朴
澤瀉 陳皮 木通 花粉 昆布
各一錢 川芎 當歸 各六分 甘草 五分

水煎服○作熱紅色加龍胆黃連

清心蓮子飲 治心經蘊熱小便赤澀玉
莖腫痛或莖竅作疼及上盛下虛心火
炎上口苦咽乾煩燥作渴

蓮肉 黃芪 蜜黃芩 赤茯 人參
各一錢 澤瀉 麥門 地骨皮

甘草 炙 五分 水煎服○瘍科準繩有
炒車前子無澤瀉

八正散 治肝經積熱小便淋閉不通

大黃 車前 瞿麥 扁蓄 山梔
木通 滑石 甘草 各一錢 水煎服

解毒木通湯 治男婦房術熱藥所傷致

玉莖陰戶痒痛小水澀滯白濁滑精至
夜陽物興舉不得眠者

木通 黃連 龍胆 瞿麥 滑石
山梔 黃柏 知母各一分 蘆薈 甘草

消疳敗毒散 治下疳瘡妙方

防風 獨活各一分 連翹 荆芥 黃連

蒼朮 知母各一分 黃柏 赤芍 赤茯苓

龍胆 木通各一分 柴胡一分 甘草二分

燈草水煎服 ○量虛實加大黃

補心養胃湯 治婦人陰蝕瘡

陳皮 半夏 茯苓 當歸 川芎

白芍 地黃 車前 山梔 滑石

遠志 楸柳 烏藥 青皮 黃連

蒼朮 玄胡索 甘草 水煎服

內補托裡流氣飲 治婦人陰蝕瘡

茯苓 澤瀉 猪苓 紫蘇 山梔

黃連 蒼朮 當歸 川芎 生苳

白芍 人參 黃芪 木通 青皮

香附 苦參 白茯苓 甘州

水煎服

四物湯 治婦人陰瘡腫痛者

依本方加山梔牡丹龍胆柴胡

逍遙散 治婦人陰戶不閉小便淋瀝腹

中一物攻動脹痛者

依本方加柴胡山梔車前子

茯苓補心湯 治婦人陰戶生瘡或痛或

痒膿汁淋瀝○若濕熱有虫者去姜紫

蘓人參桔梗加苦參艾葉吳茱萸桃仁

黃連炒

藿香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰

中生瘡不愈

藿香 薏苡 神麴 烏藥 砂仁

茯苓 半夏 白朮 人參各五分

草澄茄 甘草各三分 姜棗水煎

補中益氣湯 婦人陰中突出如菌子如

雞冠四邊腫痛者乃肝鬱脾虛所致

依本方加山梔茯苓青皮清肝補脾兼

升中氣更以歸脾湯加山梔川芎茯神

香附陳皮

四物湯 婦人交接出血者

依本方加胆草黃芩山施柴胡

六味地黃丸 治陰風屬肝腎二經每筋

加黃栢一兩蜜炒兩蘆薈五錢

補中益氣湯 治筋疝筋縮縱或為痒痛

或出白津此筋疝也

依本方加炒山施炒龍胆○陰虛火燥

者用六味丸○莖中痒出白津用本方

與清心蓮子飲間服

清肝滲濕湯 治肝經鬱滯邪火流行致

陰腫痛或風熱作痒

川芎 當歸 白芍 生地 山施

黃連 連翹 龍膽各一錢柴胡 澤瀉

木通各五分滑石二錢蘆薈五分防風八分甘草

三 淡竹葉燈心各二十件水煎服

涼榮瀉火湯 婦人陰中火鬱作痛亦如

淋宜此

川芎 當歸 白芍 生地 黃芩

黃連 山施 木通 柴胡 茵陳

騰草 知母 麥門各一錢甘草一錢大黃

酒炒 右水煎服 便利去大黃

白芷升麻湯 治婦人陰內膿水淋漓或

瘰或痛

白芷 升麻 黃連 木通 當歸

川芎 白木 茯苓 右水煎服

五味當歸散 治婦人陰中突出一物長

五六寸名陰挺

當歸 黃芩各二兩牡蠣煨赤芍五錢

蛻皮一兩右為末每服二錢食前

溫酒調下滾湯亦可也如不應須以補

中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又

方用當歸川芎山甲炒蒲黃炒各半兩

辰砂一錢麝香少許俱為末每服三錢

酒調下尤效

便毒

○王宇泰云大抵便瘰者血疝也俗呼為便毒言於不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脈亦屬肝之旁絡也是氣血流通之路路今壅而腫痛此則熱毒所致○寶藻卿云初起之時切不可用寒涼之藥恐氣愈滯不得宜通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宜通則自然愈

九味柴胡湯 治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核凡肝胆經部分一切瘡瘍

柴胡 黃芩炒各一錢 山梔炒 龍胆炒 焦半夏 芍藥炒 當歸 甘草各五分

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯結疼痛

大黃三錢 澤瀉 桃仁 牽牛 白芍各二錢 肉桂 甘州各一錢 乾姜六分

姜水煎服○一方無乾姜

紅花散瘀湯 治入房忍精強固不泄以致瘀精濁血凝結兩脰或小腹之傍結成腫痛小水澀滯者

歸尾 紅朮 蘇木 姜蚕 連翹 貝母 皂角針 石決明 穿山甲 乳香各一錢 大黃三錢 牽牛子二錢

水酒各一碗煎八分空心服行五六次方吃稀粥補之

黃芪內托散 治魚口便毒橫痃等症已成不得內消者

川芎 當歸 黃芪各二錢 金銀花 白朮 花粉 皂角各一錢 澤瀉 甘草各五分 水煎服

一方 治便毒已結成膿者

大黃 連翹各半 枳實 厚朴各三錢 甘草一錢 桃仁一枚 姜水煎服

一方 治便毒

青皮 白芷 柴胡 赤芍 檳榔 朴硝 烏藥 木瓜 大黃 連翹

瓜蒌 黃芩 生苜 三稜 莪朮

犀角 皂角 甘草節
水煎候大飢服以瀉為度

三物湯 治便瘰
牡蠣 大黃 山施

以酒一大盞煎七分露一宿空心温服

四神散 治便毒初起寒熱欲成瘰
大黃 木鼈 姜蚕 貝母 各二錢半

水酒各一鍾煎熱服
小柴胡湯 治便瘰體薄大便易而小便澁者

依本方加川芎當歸知母黃栢澤瀉
消毒五聖湯 治便毒腫疼神効

五靈脂 白僵蚕 鬱金 貝母
大黃 各三 酒水各半煎服

消毒飲 治便毒初發三四日可消
皂角針 金銀花 防風 當歸

大黃 瓜蒌實 甘草 各等分
水酒各半煎食前温服仍頻提掣頂中髮立効

止痛妙絕散 治便毒腫硬不消不潰疼
痛無已此方一服立能止痛

人參 大黃 各五 水酒各一鍾煎
一鍾入乳香沒藥各一錢空心服

牡蠣散 治血疔即便毒
當歸 酒浸 甘草 節 滑石 煨牡蠣 煨各
大黃 三錢 木鼈 五枚 水煎露一宿

五更頓服冬月火温服

又方

瓜蒌仁二 代赭石一 山施 乳香
沒藥 當歸 各半 水煎服

蘇方散 治便毒
木鼈 歸尾 白芷 芍藥 川芎

射干 忍冬 大黃 沒藥 蘇木
山甲 煨甘草 各六 水酒各半煎服

東垣青皮湯 治便毒
青皮 防風 當歸 甘草 醋

水煎服
復原通氣散 便毒初發用此方

南木香 延胡索 天花粉 酒浸

懷香炒 白牽牛炒 白芷 當歸
甘草各一兩 青木香兩 山甲酒浸炙
為細末每服二錢食前溫酒調服木香
湯亦可

藏靈仙散 治便毒

藏靈仙 貝母 知母 各一兩

右為末空心溫酒服○有痲痛小便數
者宜先用加味龍胆瀉肝湯○大小便
秘痲腫作痛宜八正散○增寒發熱荆
防敗毒散然後用此方

加味瀉肝湯

治肝經濕熱不利陰囊腫
痛或潰爛皮脫畢九懸掛或便毒及下
疳腫痛或潰爛並皆治之

龍胆酒拌 歸尾 車前炒 芍藥炒
澤瀉 生苜 黃連炒 知母酒拌
黃柏酒拌 防風各一兩 甘草五分

追毒散 治便毒

歸尾 赤芍 銀朮 花粉 白芷
各一兩 姜蚕 芒硝各二錢 大黃三錢

木鼈十個 山甲三片

酒煎露一宿五更溫服厚蓋出汗利一
二次即愈○或加五靈脂尤妙○一方
有射干無芒硝

神異散 治魚口便毒

銀花 山甲 花粉 木鼈各一錢
大黃 皂角各三錢 連翹 黃芩各八分
木香分土 山柰七分 甘州三分

酒水煎空心溫服

江氏傳 先用便毒

蕪葉 陳皮 香附 麻黃 乾葛
升麻 赤芍 羌活 一貼水煎服

後用

川山甲土炒 白姜蚕炒 皂角 大黃
五靈脂炒 為末酒調下通三次而安

山甲內消散 治便毒初起未成膿者

當歸稍 甘草節 大黃各三錢 姜蚕
黑丑各一錢 穿山甲炒 鼈甲三箇

水煎酒少許入服

瓜蒞散 治便瘰等惡瘡

瓜蒞 金銀花 牛蒡子炒各 生薑各

會膿散 治惡毒便毒初起之妙方也

甘草各五 右酒煎空心服

白芷 殭蚕炒 川山甲煨各 乳香

沒藥各一 大黃四

右為末以當歸四錢用酒水各一鍾一鍾去粗量人強弱全用或一半調服之

楊梅瘡 結毒

○竇漢卿云此瘡皆臟腑之積毒脾肝腎之濕熱也或色慾大過腎經虛損感邪毒之氣或體虛氣弱偶遇生瘡之人穢氣入于腸胃感薰其毒或因疳瘡畜毒纏綿不已而成矣小兒患此者皆父母胎中之毒也發如赤根膿窠者此邪毒淺也若瘡凸赤作痛熱毒熾盛也亦瘡微作痛毒將殺也瘡色白不結痂陽氣虛也色赤不結痂陰血虛也○陳實功云氣化傳染者輕精化慾染者重

換肌消毒散 治時瘡不拘初起潰爛凡患下疳瘡宜此預防之一名草薺湯

土茯苓五 當歸酒洗 薏苡 皂角刺

白芷各一 木瓜 木通 銀花

白蘚皮 甘草各七 水煎服

○一方有苦參五加皮○甚者土茯苓用至四五兩更妙

搜風解毒湯 治楊梅風毒誤服輕粉以

致癱瘓筋骨疼痛不能動履或壞肌傷骨者服此除根永無後患

方即前方加防風去當歸白芷甘草○氣虛加人參○血虛加當歸

○一名仙遺糧湯

加味遺糧湯 治楊梅瘡初起筋骨疼痛

及已成數月延綿不已並楊梅風毒誤

服輕粉癱瘓骨疼不能動履

即前方加川芎蒼朮威靈仙各一錢

換肌消毒散 治楊梅瘡不拘初患日久

並効治大人之劑

土茯苓^五 當歸 白芷 皂角刺^炒

薏苡^各 芍藥 茯苓^各 白蘇皮

銀朮 木瓜 木通^各 連翹 防風

甘草^各 黃芪^炒 川芎 生苧^各

水煎服

茯苓湯 治楊梅瘡

土茯苓^四 桔梗 防風^各 乳香

沒藥^各 水五碗煎三碗溫服一

日服盡忌茶水諸物

清涼敗毒散 治楊梅天泡瘡

山梔 連翹 黃芩 防風 荆芥

獨活 苦參 白芷 木通 木瓜

當歸 防已 皂角 銀花 薏苡

白蘚皮 葳靈仙 天花粉 甘草

各五錢 土茯苓二斤 水煎服

○楊梅瘡初起先服防風通聖散數劑

後服此藥以收功百發百中

獨痺消毒散 治時瘡肢拘攣

姜黃 獨活 土茯苓^各 白朮

當歸^各 赤芍^一 白芷^各

一方 治楊梅瘡汗藥

升麻 白芷 蒼朮 當歸 赤芍

羌活 獨活 防風 荆芥 麻黃

連翹 木通 薄桂 桔梗 紫胡

山甲 銀朮 甘州

水酒各一鐘煎八分乘熱服之以衣覆

身出汗為妙

消風敗毒散 楊梅天泡初起者

歸尾 川芎 赤芍 生半 升麻

乾葛 黃芩各一 黃連 黃柏 連翹

防風各八分 羌活 蟬退 銀花 甘草

各五 水煎初服加大黃各五分

巫峰湯 楊梅瘡疼者因服涼藥過多者

治之

厚朴 桔梗 白芷 木通 防風

連翹 肉桂 當歸 川芎 銀花

土茯苓 水煎服○脚上多者加木

瓜牛膝

一方 治楊梅瘡

防風 連翹 黃芩 人參 白朮

銀花各一 皂莢 木瓜各二 白蘚皮二

薏苡 當歸 川芎 白芍 熟苳

各一 升麻 甘草各三 土茯苓 四兩

水煎服○顛頂加藁朮

抑火湯 楊梅瘡壯盛人上焦有實熱者

連翹一 黃芩 梔子 蠟粘 防風

黃連 知母 朴硝 大黃 玄參

各一 薄荷七 黃柏 甘草各五

土茯苓二兩 水煎服○一方有防

風

解毒天漿散 治楊梅瘡不問新久遍身

潰爛及筋骨作疼者

花粉二 防已 防風 連翹

白蘚皮 皂角 川芎 當歸

銀花 薏苡 風藤 木瓜 蟬脫

各一 甘草五 土茯苓二

水煎臨服入酒○下部加牛膝

升麻解毒湯 治楊梅瘡筋骨疼痛久而

不愈及治遠年近日流注結毒皮肉破

爛咽喉損破者

升麻 皂角針各四 土茯苓一

水煎服○項以上加白芷○咽內加桔

梗○胸腹加白芍○肩背加羌活○下

部加牛膝

歸靈湯 治楊梅瘡不問新久但元氣虛

弱者宜服此藥

川芎 當歸 白芍 花粉 熟苳

米仁 木瓜 銀花 人參 白朮

防已 蘇皮各一 甘草各五 葳靈仙各六
土茯苓二兩 水煎服渣再煎
仙遺糧湯 治楊梅結毒初起筋骨疼痛
已破肌肉潰爛者

防風 荆芥 川芎 花粉 銀朮
當歸 薏苡 白蒺藜 葳靈仙各一
山柘 黃連 連翹 乾葛 白芷
黃芩 甘草各六 土茯苓四兩

水煎服後飲酒一杯
草解湯 治結毒筋骨疼痛頭脹欲破及
已潰腐爛並効

葳靈仙 防風 苦參 何首烏各一
蒼朮 胡麻 黃柏各六 羌活 川椒
各四 紅花三 甘草五 龜板一
水煎臨服入酒

加減通聖散 治楊梅瘡

防風 白蘚皮 赤芍藥 連翹
黃芩各八 牛蒡子各 山柘 歸尾各
荆芥 槐花各 姜蚕 甘草各

金銀花三 水煎服○如初起便
秘加酒大黃半 ○便難加皂子三
○胃弱食少加白朮一 陳皮半 夏各
○頭上多加川芎八 薄荷一 ○下
部多加牛膝黃柏各四 ○遍身多加木
通桔梗地骨皮各六 ○心火加黃連四
○腎火加玄參四分 ○氣虛加入參黃
芪各六 ○血虛加熟苳 ○久虛便利加
硬飯五錢

二十四味風流飲 楊梅瘡毒發出者宜
此

防風 荆芥 連翹 白芷 歸尾
赤芍 川芎 黃芩 黃連 梔子
苦參 木通 骨皮 加皮 蘚皮
木瓜 銀花 皂刺 薏苡 蟬退
姜蚕 黃柏 蒺藜 甘草 土茯苓

右作五十劑每日服二劑煎○瘡痛加
獨活羌活○體虛加入參茯苓去梔子
○上部瘡多倍用川芎○下部瘡多倍
用木通

五寶散 治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不効者

滴乳石 四錢 琥珀 硃砂 珍珠 水片一錢

右各研極細用藥二錢加飛羅麩八錢再研和勻每用土茯苓一斤水八碗煎至五碗作五次加藥和勻服之如鼻子腐爛土茯苓內加辛夷三錢如病在上者加水香二錢病在下者加牛膝一兩與土茯苓同煎

七貼方 治楊梅綿花瘡

防風 忍冬 皂刺 蟬退 去頭足

連翹 白蘚皮 五加皮 荊芥

穿山甲 炒各一錢 木瓜 去心 生地黃

疆蚕 炒各一錢 皂子 七個 薏仁 三錢

土茯苓 四兩 右用水四碗煎二碗

食遠分二次服之忌牛羊茶酒醋房事

秘方仙遺糧湯 治一切楊梅瘡不拘始終虛實皆可取効

土茯苓 即名仙遺糧用鮮者二兩

洗淨以水石柏槌碎用水三碗煎二碗去粗入後藥煎

當歸 生地 防風 木通 薏仁

各八 金銀花 黃連 連翹 各一錢

白蘚皮 白朮 各七錢 皂刺 六錢 甘州 四錢

加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

五加皮飲 治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結毒

當歸 木瓜 生地 熟地 羌活

薏仁 各一錢 防風 荊芥 赤芍 苦參

大楓藤 各五錢 五加皮 二錢 疆蚕 甘草 各五錢

右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水

二大碗煎一碗食前溫服渣再煎連肉

食之

脫疽 田螺泡 跟疽

○竇漢卿云此症由于消渴之症發于足指者曰脫疽其狀赤紫者死不赤黑者可治○陳實功云其疼如湯潑火燃解毒濟生湯 治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或痛四肢倦怠心志恍惚不寧者

川芎 當歸 黃柏 知母 柴胡
花粉 銀花 麥門 遠志 黃芩
犀角 茯神 紅花 甘草 各五分
水煎臨服入童便○手指加升麻五分
○足指加牛膝五分

人參敗毒散 治脫疽未成若色赤焮痛者托裏消毒更兼灸
依本方去桔梗加牛膝白芷大黃金銀花○痛止次以十宣散加天荅粉金銀花牛膝

解毒瀉脾湯 治田螺泡多生手足忽如火燃隨生紫白黃泡此脾經風濕攻注

不久漸大痛不安

防風 蠟粘 山梔 石膏 黃芩
蒼朮 木通 甘草 燈心 水煎
蠶毒流氣飲 治跟疽生脚跟之上因行勤高下脚傷而發

白芷 防風 陳皮 連翹 人參
香附 川芎 當歸 玄參 枳殼
桔梗 柴胡 花粉 蠟粘 梔仁
甘草 水煎服○先服此方後服除

濕木瓜湯 治跟疽
除濕木瓜湯

蒼朮 白木 茯苓 木瓜 薄荷
澤瀉 柴胡 青皮 蟬蛻 當歸
白芍 生苳 烏藥 牛膝 黃柏
知母 防風 薏苡 甘州
水煎服○痛加乳香○如虛加人參黃芪○冬加附子

附骨疽 鶴膝風 緩疽 石疽 過膝風

○王宇恭云附骨疽在股外屬足太陽明經在股內屬足厥陰足少陰經又風濕折熱結而附骨成疽○申斗垣云附骨疽者以其毒氣深附於骨間疼痛不已痛無休或寒熱而無汗經久不治陰極生陽寒化為熱方能腐潰是也亦有三種之分一日緩疽二日石疽三日附骨疽皆因氣體衰弱感受賊風而有經久不治延緩而成也

鶴膝風 陳實功云乃足三陰虧損之症
○王宇恭云膝上腫痛此非一端要須明辨若兩膝內外皆腫痛如虎咬之狀寒熱間作股漸細小膝愈大名鶴膝風
五積散 治風寒濕毒客于經絡致筋攣骨痛或腰脚酸疼或遍身拘急或發熱惡寒頭痛者

蒼木二錢 陳皮 桔梗 川芎 當歸
白芍一錢 麻黃 枳殼 桂心 乾薑

厚朴六分 白芷 半夏 茯苓 甘草
葱頭四分 姜水煎○頭痛惡寒加連鬚

內托黃芪湯 治濕熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起腫痛此太陰厥陰之分也脉細而弦按之洪緩有力

黃芪鹽水拌炒 當歸 柴胡 木瓜
連翹一各 羌活 肉桂 生牛黃栝 水酒各一鍾煎

茯苓佐經湯 治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症

藿香 澤瀉 葛根 柴胡 厚朴
木瓜各 茯苓 陳皮 半夏 白朮
蒼朮各 甘草五 姜水煎

附子六物湯 治四氣流注于足太陰骨節煩痛四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子 甘草各 防已 白朮 茯苓
桂枝五 姜水煎

麻黃丸經湯 治風寒暑濕流注足太
經腰足攣痺關節重痛增寒發熱無汗
惡寒或自汗惡風頭痛等症

麻黃 葛根 羌活 防風 蒼朮
茯苓 防已 桂心 細辛 甘草

當歸拈痛湯 治濕熱下注腿脚生瘡赤
腫作痛或腰脚酸痛或四肢遍身重痛

或下部頑麻作痒或成血風
人參 猪苓 澤瀉 知母 黃芩
葛根 甘草 羌活 當歸 防風

茵陳 蒼朮 苦參 升麻 白朮
各七分 黃柏 水煎 此症行履
不得加草薺川練子獨活木瓜

小續命湯 治寒濕之氣中于三陽致身
不熱所患煩疼或脚轉筋或腫或不腫

或膝腿頑痺或時緩縱不隨或遍身百
節攣痛或小腸疝氣攻中

川芎 白朮 防風 人參 防已
附子 麻黃 桂心 白芍

黃芩 甘草 水煎入姜汁服
○暑中三陰經所患者必熱去附子減
桂半

大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之
兩膝作痛久則膝愈大而腿愈細因名

曰鶴膝風乃敗症也非此方不能治又
治附骨疽皮色不變大腿通腫疼痛無
奈

人參 防風 白朮 白芍 附子
當歸 川芎 杜仲 黃芪 羌活

牛膝 酒炒熟苜 甘草 姜水煎
○準繩有肉桂無當歸○經驗全書有
獨活蒼朮無當歸

檳榔散 治風濕流注脚脛酸痛或麻痺
不仁嘔吐不食

檳榔 紫蘇 木瓜 香附 陳皮
大腹皮 木香 羌活

姜葱白水煎
獨活寄生湯 治肝腎虛弱風濕內攻
脛緩縱或膝痺攣重

獨活 二莖 桑寄生 茯苓 川芎
當歸 防風 白芍 細辛 桂心
杜仲 秦朮 牛膝 熟苜 各一莖
甘草 五少 姜水煎服

大腹子散 治風毒脚上攻寒熱交作服
節煩疼心神壅悶

大腹子 桑白皮 紫蘇 木瓜
羌活 荆芥 赤芍 木通 獨活
青皮 各五分 枳殼 一莖 甘草 三分

姜葱白水煎
加味敗毒散 治足三陽經濕熱毒氣流
注脚蹠赤腫痛寒熱如瘧自汗惡風
或無汗惡寒

依本方加木瓜蒼朮
十全大補湯 治附骨疽極陰生陽寒化
為熱肉腐而成膿膿成則宜烙
依本方加牛膝木瓜

漏蘆湯 治附骨疽
漏蘆 升麻 連翹 麻黃 各二兩
防已 木香 白蘇 沉香 各兩 大黃 一兩半

竹葉七片 水一盞半煎七分入芒硝
一錢攪勻空心溫服取利三二行

內托芪柴湯 治足太陰厥陰經瘡生腿
內近膝股或癰或附骨疽初起腫痛勢
大

黃芪 二莖 土瓜根 酒洗 柴胡 各一莖
連翹 一莖 歸尾 七分 羌活 五分 肉桂 三分
生苜 黃柏 各半

水二盞酒一盞煎熱服
黃連消毒飲 治附骨疽

黃連 羌活 各一莖 黃芩 黃柏 藁本
防已 桔梗 歸尾 各五分 生苜 知母
獨活 防風 連翹 各四分 黃芪 人參
陳皮 甘草 各三分 蘆木 澤瀉 各二分

水煎服
八物湯 附骨疽內傷鬱怒腫痛如錐赤

暈散漫先用活命飲次用此
依本方加柴胡牡丹山梔
補中益氣湯 附骨疽內傷勞役兩腿腫
痛寒熱食少此濕痰下注也

依本方加半夏茯苓芍藥
腎氣丸 附骨疽內傷房室兩腎腫硬

便不通者

依本方加車前子牛膝煎服兼用十全

大補湯○有寒熱者逍遙散

青草蒼栢湯 治環跳穴痛不已

蒼朮 黃栢各三錢 青皮一錢 甘艸五錢

水煎入姜汁少許調服○虛者加牛膝

一錢○夏加黃芩八分○冬加桂枝五分

○痛甚無汗加麻黃二分

十全大補湯 附骨疽屬虛者

依本方加羌活防已牛膝

加味地黃丸 治小兒鶴膝風

依本方加鹿茸酥炙牛膝各三錢為末

麩糊丸如黍米

仙方活命飲 治石疽生於腰膝之間肉

色不變堅硬如石經月不潰者

依本方加羌活獨活紫胡黃芪

沈香湯 治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不得臥

沈香 防風 木香各七錢 麥門冬

當歸焙 枳殼炒 獨活 羚羊角

升麻 玄參 地骨皮 赤芍

甘草各一兩 大黃二兩 水煎服

換蘓散 治鶴膝風

換柳 蘇葉各二錢 陳皮 木瓜

甘草各一錢 姜蔥水煎服

加味敗毒散 治足二陽經熱毒流於脚

根爛赤腫痛寒熱如瘡自汗短氣大小

便不利或無汗惡寒表裏邪實者宜之

羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗

人參 茯苓 枳殼 川芎 大黃

蒼朮 甘草各一錢

水二鍾姜三片煎服

多骨疽

○王字恭云足脛生疽既潰甚久而不愈腐爛出骨蓋因毒氣壅盛結成此骨非正骨也

固本養榮湯 治骨疽已成骨不吐出或

既出不能收斂由氣血之虛脾胃弱也

方即四物湯加人參白朮牡丹山茱萸

黃芪各一錢 肉桂五味子甘草各五分

姜棗水煎

人參養榮湯 治多骨疽

依本方加牛膝木瓜防已

十全大補湯 治多骨疽

依本方加牛膝防已

痔漏

臟毒

○陳實功云痔者乃素積濕熱過食炙煇或因久坐而血脈不行又因七情或酒色過度腸胃受傷以致濁氣瘀血流注肛門俱能發痔○又云臟毒者醇酒厚味勤勞辛苦蘊熱流注肛門結成腫塊其病有內外之別虛實之殊

益氣清臟湯 治痔漏

人參 當歸 條芩 黃連 生芩

赤芍 槐角 川芎 升麻 枳殼

秦艽 白朮 茯苓 甘草

姜燈心水煎

秦艽蒼朮湯 治痔漏

秦艽 二錢 蒼朮 枳殼 黃柏 各五分

澤瀉 防風 三錢 桃仁 皂莢 性燒存

大黃 炒當歸 各一錢 水煎服第二服

加水香 三錢

秦艽防風湯 痔漏每日大便時發疼痛

如不疼痛非痔漏也

藜朮 歸身 防風 白朮 各一錢半

黃栢五分 陳皮 大黃三錢 紅花一錢

桃仁十三 澤瀉 甘草六分

水煎服○外科集驗方有柴胡升麻

藜朮當歸湯 痔漏大便結燥疼痛

藜朮 枳殼 當歸各一錢 桃仁十三

紅花三分 大黃四錢 澤瀉 皂角仁

白朮五分 水煎服

槐角子湯 外痔併漏根帶落下然後服

此藥除腹內之毒

槐角 枳殼 黃連五錢 薄荷二錢

水煎服○一方有黃芪五錢

木香散 用藥後小便不通服此藥外痔

不用

山柘 木通 車前三錢 淡竹葉

生芩一兩 黃芩五錢 燈心水煎

升元大補湯 治脫肛痔

人參 黃芪各三錢 升麻五錢 歸須

白朮各二錢 白芍 酒炒 知母 鹽 黃栢各一錢

生芩一錢 肉桂五分 山藥 防風各一錢

附子七分 紅花六分 甘草五分

姜水煎○虛甚者倍人參黃芪當歸升

麻

槐角地榆湯 治痔漏脉花下血者

地榆 槐角 白芍 炒 梔子 炒 黃芩

荆芥 生芩 枳殼 炒 水煎服

槐角枳殼湯 治痔漏下血

槐角 炒 枳殼 炒 赤茯苓 黃連 黃芩

白芍 當歸 生芩 烏梅 甘草

水煎服

藜朮菴活湯 治痔漏成塊下垂其癢惟

雞心垂珠粟子雙頭子母夫妻櫻桃等

痔痒甚者並用之

菴活一錢 藜朮 黃芪各一錢 藜朮本

細辛 紅花各三分 麻黃 柴胡

升麻 甘草五分 防風七分 水煎服

加味四物湯 治內熱痔漏下血者

依本方加酒炒黃芩酒炒黃栢炒槐花

紅花桃仁湯 治痔漏經年不愈者

黃栢一錢 生芩 歸尾 防風 猪苓

紅花_{各五分} 澤瀉_{八分} 蒼朮_{六分} 麻黃_{一分}
桃仁_{五分} 水煎服○一方無桃仁有木
香二分○又方有防已

防風蒸朮湯 治痔瘡不論新久肛門墜
重便血作疼者

防風 秦朮 當歸 川芎 生芩

白芍 赤茯苓 連翹_{各一分} 枳殼 槐角 白芷 蒼朮

地榆 枳殼 槐角 白芷 蒼朮

甘草_{各六分} 水煎○便秘加大黃

提肛散 治氣虛肛門下墜及脫肛便血

脾胃虛弱等症

方即異功散去茯苓加川芎當歸黃芪

升麻黃芩白芷黃連

加味四君子湯 治痔瘡痔漏下血不止

面色痿黃心忪耳鳴脚弱氣乏

依本方加白扁豆黃芪○一方有五味

子無甘艸

當歸郁李湯 治痔大便結燥大腸下墜

出血苦痛不能忍者

當歸 郁李仁 澤瀉 大黃 煨

枳實 蒼朮 秦朮 皂角_{各一分}

麻子仁_{五分} 水煎服

三黃二地湯 治腸風諸痔便血不止及

面色痿黃四肢無力

生芩 熟芩_{各一分} 蒼朮 厚朴 陳皮

黃連 黃柏 歸身 黃芩 白朮

人參_{各一分} 防風 澤瀉 地榆 甘艸

烏梅_二 水煎服

粟穀散 治諸痔作疼及腸風下血諸藥

不止

粟穀 當歸 陳皮 秦朮 黃芪

生芩 熟芩_{各一分} 黃柏 黃芩 人參

蒼朮 厚朴 升麻_{各一分} 地骨皮_{一分}

甘草_{五分} 荷葉蒂_{七個} 水煎服或末

酒調服

收腸方 凡用枯藥脫下乳頭隨即與此

以收其腸此方補氣又收膿去血生肉

令痕壯此藥外痔不用

人參 川芎 白芷 防風 厚朴

桔梗 桂枝 黃芪 當歸 甘草

水酒各半鍾煎○夏減桂枝加黃柏黃

芩○一方有木香

地榆散 治痔腫痛

地榆 黃芪 枳殼 樞榔 川芎

黃芩 槐花 赤芍 羌活 各一錢

白蘇 蜂房炒焦 甘草各五分 水煎服

黃連除濕湯 治臟毒初起濕熱流注肛

門結腫疼痛小水不利大便祕結身熱

口乾脈數有力或裏急後重

黃連 黃芩 川芎 當歸 防風

蒼朮 厚朴 枳殼 連翹 各一錢

甘草五分 水煎服○祕甚加大黃

芒硝

涼血地黃湯 治臟毒已成未成或腫不

腫肛門疼痛大便墜重或泄或祕時常

便血頭暈眼花腰無力者

方即入物湯以熟牛代生牛加天花粉

黃連地榆山梔

內托黃芪散 治臟毒已成紅色光亮已

欲作膿不必內消宜服此潰膿

川芎 當歸 陳皮 白朮 黃芪

白芍 山甲 角針各一錢 樞榔五分

水煎服

清臟內托散 治臟毒

人參 黃芪 當歸 川芎 陳皮

黃連 生牛 赤芍 白朮 黃芩

獨活 白芷 防風 升麻 烏藥

槐花 牡丹 甘草 水二鍾廣膠

五錢煎服

四物湯 臟毒結腫刺痛小便淋瀝大便

虛祕脈數虛細寒熱往來

依本方加黃柏知母天花粉甘草

當歸連翹湯 痔漏燥熱屬實者用之

當歸 連翹 防風 黃芩 白芷

芍藥 生牛 山梔 白朮 人參

阿膠 地榆 荆芥各等分 甘草減半

右烏梅一個大棗水煎

槐花散 治腸風臟毒下血

槐花炒熟 荆芥穗 當歸身酒

青皮 白朮炒 升麻各一錢 川芎四分

右為末每服三錢空心米飲調下水煎亦可

黃連解毒湯 治好飲法酒縱食膏梁積熱流入大腸致肛門結成腫痛刺如鉗堅硬如石方見疔腫

臀癰 坐馬癰 穿襠癰

○薛已云臀癰屬膀胱經濕熱○王宇泰云腫高根淺為癰腫平根深為疽俱屬足太陽經濕熱所致○申斗垣云若瘡少面騰骨環跳穴者兼足少陽經活血散瘀湯 治臀癰初起紅赤腫痛墜重如石及大便秘澀

川芎 當歸 防風 赤芍 蘇木 連翹 紅花 黃芩 枳殼 皂角 花粉^{各一錢} 大黃^{二錢} 水煎服

○便通者去大黃加乳香○一方無花粉皂角紅花黃芩枳殼 黃芪內托散 治臀癰已成服前藥勢定者欲其潰膿宜服之

黃芪^{二錢} 當歸 川芎 金銀花 皂角針 山甲 甘草^{各一錢}

水煎入酒服

透膿散 治臀癰內膿已成不穿破者宜服之方見腫瘍

六君子湯 醫癰脾虛不能消散或不潰
不斂者

依本方加川芎當歸黃芪

內托羌活湯 治醫疽癰腫痛兩尺脈緊

按之無力

羌活 官桂 大黃 黃芪 藁本

連翹 歸稍 陳皮 蒼朮 白芷

甘草 炙 水酒各一鍾煎熱服○集

驗方有酒黃柏防風無藁本蒼朮

宜毒湯 治坐馬癰

白芷 赤芍 甘艸 各五分 連翹

枳殼 各一錢 大黃 酒蒸 當歸 二錢

水酒各一鍾煎

又方 治坐馬癰

紫蘓 人參 桔梗 枳殼 柴胡

川芎 羌活 白芷 防風 白朮

芍藥 銀花 甘草 姜棗水煎服

內托追毒散 治坐馬癰

人參 黃芪 厚朴 桔梗 枳殼

黃連 烏藥 當歸 芍藥 白芷

川芎 防風 銀花 甘草

水煎服

蠲毒飲 治穿襠發背之下極發疽此名

穿襠發由勞傷憂思積鬱所致

貝母 赤芍 當歸 白芷 青皮

木通 連翹 桃仁 龍胆 銀花

花粉 山甲 甘草 水煎服○如

元氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲

酒助藥力

內托復煎湯 治醫癰

地骨皮 黃芪 防風 各二錢 芍藥

黃芩 白朮 茯苓 人參 當歸

防已 甘草 各一兩 肉桂 五兩

先將蒼朮一斤用水五升煎至三升去

蒼朮入煎藥煎

內托黃芪湯 治濕熱腿內近膝股患癰

或附骨癰初起腫痛此太陰厥陰之分

也脈細而弦按之洪緩有力

黃芪 鹽水 當歸 柴胡 木瓜

連翹 各一錢 羌活 肉桂 生芩

黃柏各五分

水酒各一鍾煎

同銘

治尻臀患癰堅硬腫痛兩

又脈緊數按之無力

羌活 黃柏酒防風 歸尾 藁本

肉桂各錢 黃芪錢 連翹 蒼朮 陳皮

甘草各六分 水酒各一鍾煎○正宗

有紅花五分

囊癰

○寶漢卿云陰囊毒因肝經濕熱不利流毒干膀胱腎經感冒寒暑血氣凝聚寒濕不散而成○王宇泰云大抵此證屬陰道虧濕熱不利所致

黑龍湯 治陰囊腫痛溺澀寒熱

龍胆炒 柴胡 木通 當歸 銀花

皂刺 防風 赤芍 黃連吳茱萸水炒

甘草節 水煎服

十全大補湯 囊癰腫痛日久內膿已成

脹痛者可即針之

依本方加山茱萸牡丹澤瀉

清肝滲濕湯 治囊癰肝經濕熱結腫小

水不利發熱痲痛者

方即四物湯以熟苳代生苳加天花粉

黃芩山茱萸龍胆柴胡各一錢澤瀉木通

甘草各五分 燈心水煎

滋陰內托散 治囊癰已成腫痛發熱服

之有膿即可穿潰

方即四物湯加黃芪一錢半澤瀉山甲
皂角針各五分

瀉肝清熱湯 治陰囊毒

方即龍胆瀉肝湯加芍藥黃連黃柏知
母防風黃芩竹葉各一錢

加味小柴胡湯 陰囊毒潰爛飲食少思
日晡發熱

依本方加川芎白朮黃芪鹽水浸炒當歸酒
黃柏酒知母酒白芍藥○痛甚加黃連

○小便不利加木通車前○口渴加花
粉麥門五味子

八正散 腎囊初起紅腫小便澀滯者用
之

清肝益榮湯 囊癰熱毒未解服之

當歸 川芎 白芍 梔子炒柴胡
白朮 茯苓 木瓜 膽草 熟地

右水煎服膿去而腫痛不減者熱毒未
退也

加味瀉肝湯 治肝經濕熱不利陰囊腫
痛或潰爛皮脫羶丸懸掛或便毒及下

疔腫痛或潰爛皆治之

龍膽州酒炒 當歸稍 連前子炒
生地黃 澤瀉 芍藥炒 黃連炒

防風 知母酒炒 黃柏酒炒各
甘草稍五分 右水煎食遠服

六味丸 囊癰口乾而小便數者腎經虛
熱也

四物湯 囊癰內熱晡熱者肝經血虛也
依本方加人參白朮

補中益氣湯 囊癰體倦食少者脾氣虛
熱也

十全大補湯 囊癰膿水清稀者氣血俱
虛也

懸癰

○陳實功云懸癰者乃三陰虧損濕熱結聚而成此穴在於谷道之前陰器之後又謂海底穴也○薛已云懸癰原係肝腎二經陰虛

滋陰八物湯 治懸癰初起狀如蓮子紅赤漸腫悠悠作痛者

川芎 當歸 赤芍 生苈 牡丹 花粉 甘草各一錢 大黃蜜炒 澤瀉各五錢

燈心水煎

還元保真湯 治懸癰已潰瘡口開張膿水淋漓不能收斂者

當歸 川芎 白芍 熟苈 白朮 人參 茯苓 黃芪各一錢 牡丹皮 枸杞子各八分 熟附 甘草各五分 肉桂 澤瀉各三分 煨姜水煎

滋陰九寶飲 治懸癰厚味膏梁蘊熱結腫小水澀滯大便秘結內熱口乾煩渴飲冷及六脈沈實有力者

川芎 當歸 白芍 生苈 黃連 知母 黃柏 大黃蜜炒 花粉各二錢 水煎服

加味托裡散 治懸癰不消不潰

依本方去白朮陳皮熟苈茯苓加川芎麥門銀花柴胡酒炒知母同黃柏各一錢清心蓮子飲 治懸癰勢退惟小便赤澀○如發熱加柴胡薄荷

四物湯 懸癰屬血虛者

依本方加人參白朮

四君子湯 懸癰屬氣虛者

依本方加川芎當歸

加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

依本方加五味子麥門冬○小便赤加酒炒黃柏知母○小便澀加車前子山梔子俱炒用

金瘡 跌撲 杖瘡

○劉宗厚云打撲金刃損傷是不因氣動而病生於外外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一證專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證

脈沈小虛細者順○脈浮大實數者逆○打撲損傷脈浮大者吉○脈沈細者凶

獨參湯 金瘡失血過多昏憤者以補助為要

人參 炮姜水煎徐徐服之

乳香黃芪湯 治打撲傷損筋骨疼痛者方見瘡瘍

調榮湯 又傷通用

疎風敗毒散 治打撲諸損動筋折骨跌磕隨傷者

方即四物湯合人參敗毒散去前胡人

參加白芷紫蘇陳皮香附子生苳生薑水煎入酒和服

加味交加散 治打撲傷損折骨發熱惡寒體弱之人用此服之若體實之人宜疎風敗毒散

方即四物湯熟苳代生苳加白茯苓陳皮厚朴蒼朮半夏羌活獨活桔梗枳殼前胡柴胡干姜肉桂甘草生薑○有熱本肉桂干姜

加味四物湯 治一切折傷經年疼痛不止者

依本方加羌活香附子獨活柴胡黃芩黃連黃芪肉桂

羌活乳香湯 治跌撲傷損動筋折骨發熱體痛挾外邪者

羌活 獨活 川芎 當歸 赤芍 防風 荆芥 牡丹 續斷 紅花 桃仁 陳皮 生苳 水煎服

○有熱柴胡黃芩 清上瘀血湯 治上膈被傷者

消下破血湯 治下膈被傷者
羌活 獨活 連翹 桔梗 枳殼
赤芍 當歸 桃仁 紅花 蘇木 大黃 甘草
生苳 水煎和老酒童便服

破血藥 治打撲墮馬從高跌下皮肉不
破者此瘀血停積內攻不能言語而或
謔妄此宜攻利為先若皮破血流者宜
作金瘡云血過多治之
柴胡 黃芩 枳實 當歸 赤芍
川芎 生苳 大黃 朴硝 桃仁
紅花 蘇木 五靈脂 水煎入酒
童便服○皮破血流者不用酒

清心藥 治打撲傷損折骨出白刀斧斫
磕等傷及肚皮傷破腸出者
當歸 川芎 赤芍 生苳 黃芩

止痛藥 治打撲傷損打骨出白金瘡破
傷
黃連 連翹 梔子 桃仁 牡丹
甘草 燈心薄荷煎入童便服

當歸 牛膝 川芎 生苳 白芷
羌活 獨活 赤芍 續斷 杜仲
各一兩 肉桂 茴香 乳香 沒藥
各二錢 木香 沈香 丁香皮
血竭 各半 右末老酒調服

何首烏散 治打撲筋骨初然便宜服此
藥順氣疎風活血定痛
當歸 赤芍 白芷 烏藥 枳殼
防風 川芎 陳皮 紫蘇 羌活
獨活 肉桂 香附 何首烏 甘草
右薄荷生苳煎入酒服○疼痛甚加乳
香沒藥

調經散 治跌撲損傷疎利後用此藥調
理
川芎 當歸 芍藥 黃芪 各一錢
青皮 烏藥 陳皮 熟苳 乳香

香沒藥

茴香各一錢 水煎服
牡丹皮散 治跌撲閃劉傷損滯血疼痛

牡丹 骨碎補 當歸 續斷

赤芍 紅花酒乳香 沒藥 桃仁

川芎 生芩 水煎服

當歸補血湯 治金刃所傷及跌磕打撲

皮肉破損七血過多此宜止痛兼補為

先若皮肉不破損者宜作瘀血停積治

之

方即四物湯加防風連翹羌活獨活乳

香沒藥白芷續斷杜仲

復原通氣散 治打撲傷損作痛及氣滯

作痛 方見乳癭

加味芎藭湯 治打撲傷損敗血流入胃

脘嘔吐黑血如豆汁

川芎 當歸 白芍 百合 荊芥

水酒各半鍾煎

橘木四物湯 治跌撲磕傷滯血體痛飲

食少進 依本方加陳皮白朮紅花桃仁○骨節

疼加羌活獨活○痛不止加乳香沒藥

乳香散 治打傷損手足疼痛不可忍者

乳香 沒藥各三錢 白芷二錢 白朮炒

當歸炒 甘草各五錢 肉桂五錢

為末調酒下

退血止痛散 治杖後腫痛瘀血不散血

氣攻心或增寒壯熱

歸尾 赤芍 生芩 白芷 防風

荊芥 羌活 連翹 黃芩 黃連

黃柏 梔子 薄荷 枳殼 桔梗

知母 石膏 車前 甘草

水煎溫服

通導散 治跌撲傷損極重大小便不通

乃瘀血不散肚腹膨脹上攻心腹悶亂

至死者

大黃 芒硝 枳殼各二錢 厚朴

當歸 陳皮 木通 紅花 蘇木

各一錢 甘草五分 水煎熱服以利

為度惟孕婦小兒勿用

當歸鬚散 治打撲以致氣凝血結胸腹

腸痛或寒熱

歸尾半錢 紅花八分 赤芍 烏藥

香附 蘇木各一錢 桃仁七 官桂六

甘草五分 酒水各半鍾煎 ○如挫

閃氣血不順腰脇痛者加青皮木香○

腸痛加柴胡川芎

乳香定痛散 治打撲墮傷損一切疼

痛

乳香 當歸 白朮各二錢 白芷

沒藥 羌活 人參 甘草各一錢

為末每二錢溫酒並童便調服○血虛

者去羌活人參加川芎芍藥生牛牡丹

大成湯 治跌撲傷損或從高墜下以致

瘀血流入臟腑昏沈不醒大小便秘及

木杖後瘀血內攻肚腹膨脹結胸不食

惡心乾嘔大便燥結者

陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花

厚朴 甘艸各一錢 枳殼 朴硝各二錢

大黃三錢 水煎服入蜜

調中二陳湯 前症已服行藥之後當進

此藥二三服

依本方加枳殼大腹皮紅花川芎當二

白芍各八分 防風 檳榔 黃芪 桔梗 青皮

烏藥 蘇木 枳實 黃芩 紫蘇各六分 木香三

姜棗水煎

復元活血湯 治從高墜下惡血留於脇

下實痛不可忍者及便毒初起腫痛

當歸 柴胡 穿山甲 瓜蒌根

甘草 紅花 大黃酒 桃仁泥

右水酒煎服以利為度

生血補氣湯 治杖後潰爛久不愈

方即異功散加當歸白芍熟艾香附貝

母桔梗

當歸導滯散 治跌撲瘀血在內胸腹脹

滿或大便不通或咳喘吐血

大黃 當歸等分 右為末每服三

錢溫酒下○陽氣虛者須加肉桂

湯火燒瘡

○陳實功云此患原無內症皆從外來湯火熱極逼毒內攻又有外傷寒涼極毒入裏外皮損爛者

○薛已云湯火之證若發熱作渴小便赤澀者內熱也用四物湯加山梔子連翹甘草○若肉未死而作痛者熱毒也用四君子湯加川芎當歸山梔連翹○若肉已死而不潰者氣血虛也用四君子湯加當歸黃芪

四順清涼飲 治湯潑火燒熱極逼毒入裏或外被涼水火毒內攻致生煩燥內熱口乾大便秘實者

連翹 赤芍 羌活 防風 當歸
山梔 甘草 各一錢 大黃 二錢
燈心水煎服

破傷風濕

破傷風 龔居中云破傷風症乃因事擊破皮肉往往視為尋常不和風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候

破傷濕 王宇恭云有破傷處因溼浴濕氣從瘡口中入其人昏迷沈重狀類中濕○又云先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也

白朮防風湯 治服表藥過多自汗者
白朮 黃芪 各二兩 防風 二兩
水煎服臟腑和而自汗者可服

大芎黃湯 治破傷風在裏者舌強口噤項背反張筋惕搐搦
姜活 黃芩 大黃 各一兩 川芎 黃芪
水煎服 去大黃姜活加甘草 二錢
名芎黃湯○臟腑秘小便赤而自汗者用之

白朮湯 治破傷風汗不止筋攣搐搦
白朮 葛根 升麻 黃芩 芍藥

養血四物湯 治破傷風日久氣血漸虛
各二兩 甘草半二錢 水煎服

邪氣入胃
方即四物湯加藁本防風白芷各一兩
細辛五錢 水煎

廣利方 治破傷風發熱

南星 蒼朮 赤芍 陳皮 黃蘗
黃連 黃芩 白芷 甘草各五分
滑石半三錢 括藎子五錢 姜水煎

菴活防風湯 治破傷風邪初在表脉浮
緊

菴活 防風 川芎 藁本 當歸
白芍 甘草各四兩 地榆 細辛各二兩
水煎服 ○熱盛加黃芩黃連各二錢 ○大
便秘加大黃二錢 ○自汗加防風白朮
各五錢

菴活湯 治破傷風在半表半裏者

菴活 菊花 麻黃 川芎 石膏
防風 前胡 黃芩 細辛 茯苓
蔓荊 枳殼 甘艸各一兩 薄荷

白芷 各五錢 水煎服稍緩則邪入

於裏不可用矣
四物湯 治破傷風血虛者

依本方加入參白朮
補中益氣湯 治破傷風氣虛者

依本方去升麻柴胡陳皮加肉桂五味
子麥門黃柏黑炒大劑服之

內托黃芪丸 治鍼灸傷經絡流膿不止
黃芪六兩 當歸三兩 肉桂 木香

沈香 乳香各一兩 棗豆粉四兩
為末生姜汁糊為丸白湯送下

玉真散 治破傷風牙關緊急角弓反張
甚則咬牙縮舌

南星 防風 白芷 天麻 菴活
白附子 右各等分為末每服二錢

熱酒調服或用便服之
瓜石湯 治破傷風發熱者

瓜蒌仁九錢 滑石半一錢 南星
蒼朮 赤芍 陳皮各一錢 黃連
黃柏 黃芩 白芷各五錢 甘艸分

生姜水煎服

防風湯 治破傷風表證未傳入裏急服之

防風 羌活 獨活 川芎 等分

右水煎服

養血當歸地黃湯 治破傷風氣血俱虛

發熱頭痛服此以養氣血祛風邪不拘


新舊並可治之

當歸 酒拌 熟地 各二錢 芍藥 川芎

藁本 防風 白芷 細辛 各一錢

右水煎食遠服甚者加酒助之







Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the pages, possibly containing text or a diagram.

寶曆壬辛巳歲季穉壽櫻

御書物師

江戸日本橋通壹町目壱

出雲寺和泉掾藏版

