



中武
357

周氏
齋

周氏

生、聖醫統序

聖醫

周氏

待云。天生蒸民。有物有則。友民
之有疾。乃又有醫。以治疾。且也
億兆之民。其有疾者。率常居其
半。則醫不必有億萬。億萬之醫。

序

惡得人皆聖儒如倉公乎。其亦必有平坦明白。可由為之道矣。意者明乎古。而晦于今乎。或未全闡者。亦未可知也。後世之言醫理者。謂未涉陰陽五行之精微。則未可

以為醫治者。亦不思之過矣。古醫藉云。一處達鬱。百骸皆利。以予觀之。唯此言其為醫治之秘。蓋夫。夫所謂鬱者。不必屬病。乃因而隨人異所。醫治之要。其在精察。夫亦

唯多驗。則察得中焉。中焉然後。藥術以達之。則諸病皆或如掇芥耳。藥劑之能。自古論之。率亦為妄。誣亦唯激以其所徑。迨後本草。不眩惑我目。雖灌水刺鍼之術。亦

皆參諸其實驗。然後以知其所。可施之宜耳。是故醫之道。唯在。強實。實効。互則虛辭退。空辭退。則簡諒易識。夫然後材高者。可以。庶幾古之扁倉。而中庸之材。皆

可以起廢救死。夫然後億萬之醫。可以療億兆之疾也矣。中神生所事於余。其術多奇効。而屢常滿門矣。嘗為予言醫事如前所述。是實痛快之論。且近有理矣。頃者其

門人錄所聞於其師。為一冊。命曰醫談。中神生以請予序。予不知醫事。乃亦以書以聞。書法其首云。寬政乙卯仲冬。

平安皆川愿撰并書于

有斐齋中



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '生堂' and '淡海'.

生生堂医譚

淡海 琴溪中神先生口授

門人 越前 伊藤速王佐述

總論

夫医ハ親ニ事ツル者ノ不可不知ノ事ニメ每人ニ關ルト
雖ドモ是ヲ業トスルニ至テハ説アリ古昔戰國ノ頃或ハ
漢土進士及第アル世ノ如キハ大才ハ大ニ任セラレ事
ヲ欲シ小器ハ小シク用ラレ事ヲ願フ豪傑ノ士豈医ヲ
以テ名ヲ成ス事ヲ希ハンヤ是固ヨリ庸人ノ任ニメ英雄
ノ與カル所ニ非レバナリ古今海内ノ医人下時數千万人

ニノ終ニ用ヲ成ス若其数方人各英雄豪傑ヲ費サハ医ニ
依ルヨリハ皆庸愚ノ人而已ニメ國家ノ政事ニ關ル人有
ベカラズ何人カ治世ニ舉ニ應メ用ラレ乱世ニ君ヲ撰テ
事ヘンヤ然ルニ今昇平ノ時ニメ且舉進ノ地ニ依レバ士
庶人ノ才ヲ懷ク者皆儒トナリ僧トナリ就中医ニ隱ル、
者最多シ其才物ガ古ノ凡庸ノ人ノ爲タル斗リモ病ヲ治
スル事ノ能ハザルハ何ゾヤ是全ク志ノ厚カラザル學ビ
ヤウノ善ヲザル故ニテ只古人ノ糟粕ヲ嘗メ十年廿年モ
医書ニ眼ヲサラシ理ヲ究ムル事ノミ先務ト心得治療ハ
全ク理ニ在ズメ實ニ在ル所ヘ心ノ付又故ナリ畢竟医事

ハ今ノ學ビ様ノ如キムツカシキ物ニ依ズ庸人モ學ビ様
ニテ其極ニ至リ安キモノナリト知ベシカノ医家ノ箱持
或ハ生藥舗ガ渡世ニ窮シ只得医者トナリ原来耳學問ヨ
リ出テ療治ヲ仕習ヒ終ニ名アル医トナルモノアリ是ハ
医学ヲセサレハ本草ヲ讀メ故謾リニ脉ニ迷ハズ十二經
絡引經報使二十七脉司天在泉五行配當相生相尅等ノ惑
ナキ内ニ療治ヲ仕覺エ實物ニ對シ思慮ヲ精メ求ムル故
ニ医ノ正道ヲ得默メ識ル場アリテ自然ト術ニ達スレハ
病モ相應ニ治シ人モ自ラ用ル様ニナルナリサレバカノ
医学者流ノ席上ノ無益ノ論ニ言ヒ詰ラル、ヲ口惜ク思

ヒ憤激ノ医書ヲ讀ミ實事ニ當テ要用ノ所ハカリニ眼ヲ
付テ古人虚妄ノ説ニ惑ハズ終ニヨキ医トナル類アリ是
等暗ニ其捷徑ヲ得タリト云ベシ者今時ノ医巴豆ハ熱毒
ノモノ也石羔ハ大寒ノモノ也トテ未試ノ古人ノ妄説ニ
威サレ席ノ如ク恐レテ生涯ニ用ヒズ香附陳皮茯苓ノ如
キ平和ノ者ヲノミ劇烈ノ病毒ニモ用ヒ居テ非命ノ死ヲ
ナサシムル事医ト生ニハ幾百千人ト云事ヲ知ズ獨嘯菴
ガ言シ如ク是ヲ一人ヤ二人ヲ殺害ノ物ヲ奪フ強盜ニ
比スルニ庸医ノ罪尤大ナリ實ニ畏ルベキ事ナリ病家モ
亦医巧拙ヲ論ゼズ唯施ス所ノ藥ヲ見テ恐ルハ恐ルベ

キ所ニ事^{コト}欠^カテ愚ノ至ト云ベシ吾黨ノ医ヲ学ブ心得ハ先
往古扁倉華ノ時分ハ治療ハ術ニテ只口授面命ノモノナ
レバ別ニ書ト云物ハ有ズ假令有テモ其人々ノ覚書ニテ
他人ノ見テ會得スベキ者ニ非ズサルヲ後世黃岐扁倉華
等ノ名ヲ假リ理ヲ推テ偽作シタル書多シ畢竟疊ノ上ノ
増補ハ高妙精微ニ聞ヘテ尤ノヤウナレ^レ今日ノ治療ニ
カケテハ迂遠ニメ一向ニ間ニ合ズ友テ医事ニ與カラザ
ル史記漢書等ノ傳ニテ見レバ心ノ用^{モチ}様ニテ却テ其人ノ
術ヲ得ル事アリ者其他代々ノ医書數万卷アリト雖經絡
陰陽五行ノ理ニヨリテ書タルモノナレバ是亦無益ノ談

實事ニカケテ病ヲ愈スニハ甚迂濶ニメ取り用ベキ事至
テ少シ俗諺ニモ学医ハ匙^{サシ}ガマハラヌト云事宜ナル哉医
学ヲスルハ何ノ爲ゾ疾ヲ愈スコソ肝要ナルベケレ其肝
要ノ所ヲ学ズメ理バカリニ心ヲトバメ數年ノ精神ヲ費
シ彌^イ学デ彌^イ迷ヒ劇^イ症ニモ攻撃ノ劑ハ恐ロシクテ得用ズ
サスガ二人參黃芪香附陳皮ノ類ニテ病ノ治セヌ事ヲ知
ガルニモ非ズ只管^{ヒタスラ}巧言令色ヲ以テ病家ノ氣取リヲ專ニ
シ衣服ヲ美ニシ棄物ヲ飾リ自身サヘ信ズル事能ハザル
術ヲ病人ニ施メ人ノ性命ヲ弄ズル事豈天道ノユルス所
ナラシヤ恐ルベキノ甚シキ事ナリ偕其術ヲ精セント欲

スル者ハ仲景ノ傷寒論中三陰三陽ノ六篇ヲ熟讀スベシ
古ノ医事ヲ正シク傳ヘシ者ハ是ヨリ外ニハ無キナリ

傷寒論

或人問曰子ノ常言ニ傷寒論ヲ尊信メ註解ヲナス者古今
和漢幾千百人ト云事ヲ知ズト雖ビ一人モ仲景ノ本旨ニ
達セシ者ナシト云ハ何ニ據テ斯ル大言ヲ吐^キ出セル且自
ラ左程ニ長沙ノ意ヲ得タル事アリヤ

答曰往古ハ後世ノ如ク治療ニ温補ナド云事ナク偏^ヒニ病
毒ヲ拔ヲ以テ要トセシモノユヘ粗エハ峻烈ノ劑ヲ以テ
虛羸ノ人ニ施メ大ニ害ヲ引キアルハ限り有ノ方ヲ以テ

窮リ無キノ病ニ處ノ方症對スルト心得テ人ノ性命ヲ誤
リタル人多カリシモノ故仲景傷寒論ナル物ヲ作りシハ
前世ヲ恐レ見後世ニ戒メレ爲メ又古方ヲ規則トメ法ニ
拘リテ用ユル時ハ方ミナ死物トナリテ益少ナキ故其古
方ノ活用ヲ示シ規則ニ拘泥セヌ様ニト思ヲ疑メ作りタ
ルモノナリ若是一通リノ治法ノミヲ書タルモノナラバ
只通例ノ治法ヲ記メ事足リヌベキニ全体ノ文章誤治ニ
ヨツテ病ノ變化セシ様子ヲ叮嚀ニ説タルハ太古ノ規則
ニ拘泥セズ丰治ノ意ヲ活用メ病人ノ虚實病ノ劇易緩急
等ヲ精シク察照機應變ニ治ヲ施スベキ術ノ真處ヲ示シ

爲ニ書タルモノナリ贅言ナガラ因ニ云フ仲景傷寒論ヲ
作りテ粗土ノ人ヲ非命ニ死セシムルヲ救ヒシハ莫大ノ
功ト謂ベシ又論中三陽三陰ノ名ヲ假リテ病ノ記号トセ
シヨリ後学色々陰陽ノ理ヲ附會メ漸ニ五行配當相生相
尅等サマぐノ説蜂起ノ竟ニ治療ニ拙ナキ後世家ノ医道
ナルモノ成就セリサレバ予嘗テ後世家ノ盪觴ハ仲景ヨ
リ起レリト戯レタリシモ亦宜ナラズヤ却説右ニ云如ク
仲景ハ唯病ノ變化藥ノ活用ヲ示シタル傷寒論ヲ餘リニ
尊信シ過テ色々ノ理ヲ附會シ春秋一字褒貶ノ文法ヲ見
ル如ク字々句々ニ義理ヲ附テ見ルヤウニナリ精密ニ過

テ終ニ仲景ノ本旨ヲ失フ今コ、ニ概畧ヲ説シニ三陰三陽ノ名自ラ立タルハ畢竟三陽三陰ノ名ヲ假リテ病ノ位スル所ヲ知シメシ爲メ而已後世傳經ノ説ノ如キ事ニ非ズ先太陽病トハ病毒肩ヨリ上ニ位スル是也少陽病トハ胸脇ノ間ニ位スル是也陽明病トハ腹ニ位スル是也所謂陰症ハ三陰トニ病ハ腹ニ位ノ手足ノ冷寒ノ輕重ニヨリテ名付タルモノナリサレバ太陰ニハ手足自温者ト云ヒ少陰ニハ逆冷ト云ヒ厥陰ニハ厥冷ト云ヘリ又陰症ノ三陰トニ病毒腹ニ位セル事ハ合病併病ノ名ノ陽症ニノミ有テ陰症ニナキヲ以テ知ルベキナリ但シ三陰陽ノ名自

ラ立テ病ノ異變轉入等ヲ著^{アラ}ハシタレト尚變化ハ究メ難キ故合併ノ名ヲ立タルナリ合病ハ桓公匡合ノ合併病ハ百郡秦併ノ併ニテ他意アルニ非ズ又論中上古ヨリ傳ル所ノ方ト仲景其時ニ臨テ活用セシ方ト仲景意ヲ以テ新ニ立シ方ト三種アリ其上古ヨリ傳ヘシ方トハ譬ハ五味七味相合メテ方トナシタル其中ノ主藥ノ名ヲ取テ其方名トスルモノ則 桂枝湯 麻黃湯 葛根湯ノ類又 越婢湯 白虎湯 青龍湯 真武湯 四逆湯 陷胃湯 承氣湯 抵當湯等ノ如キ藥品ノ名ニヨラスメ名付タル類是ナリ其時ニ臨テ活用セシ方ト云ハ 桂枝去桂加茯苓

白朮湯 桂枝加附子湯 桂枝加葛根湯 桂枝加厚朴杏

子湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二越婢一湯 柴胡桂枝湯

柴胡加竜骨牡蠣湯ノ類是ナリ其仲景ノ新ニ立シ方ト

云ハ 芍藥甘草湯 旋覆花代赭石湯 麻黃杏仁甘草石

膏湯等ノ如キ方中ノ藥名盡ク挙テ名附タル是ナリ尚委

曲ハ予ガ傷寒論註解ニ詳ナリ又論中仲景ノ正文タリ凡

今治療ニカケテ迂遠ナラバ捨テ取ル事ナカレカノ蛔虫

ノ疔ニ烏梅圓ヲ用ヒンヨリハ此方ニテ使ヒ馴タル鷓鴣

菜ノ効ハルカニ勝レル事世人ノ普ク知ル所ナリ是等其

一端ナリ聖人ノ道ノ仁ニ於ルガ如ク疾医ノ道ハ疾ヲ治

スルヨリ外ニ求ムル所ナケレバ縱令後人ノ摺入タリ凡

治療ノ心得ニナルベキ所ハ必取用フベキ事ナリ医ノ傷

寒論ニ於ル猶工匠ノ規矩準繩ニ於ルガ如シ良工規矩ヲ

以テスレバ如何ナル如藍高臺ニテモ建ルナリ若素人ニ

是ヲ興ヘタレバトテ規矩モ準繩モ無用ノ物トナリテ小

屋一軒モ建ル事能ハス是規矩ノ異ナルニ非ス其人ニ非

レバ其用ヲナス事能ハサルナリ其道ノ真處ヲ得ルハ其

事ニ馴レ思慮ヲ精メ默メ心ニ得ルニアリ凡百伎出於思

入於不思ニ非レバ真處トハ云ベカラズ今古方家ト稱ス

ルモノ動輒レバ方疔ヲ對スルトノミ唱テ治ヲ施セドモ

一、通りノ見忘ノミニテ方ヲ處メ思慮精カラザレバ毫厘千里ノ差アリテ甚恐ルベキ事ナリ陽ニ方忘齟齬シタル様ナレ氏陰ニ自然ト合フ取アリテ病ノ治スルハ是「通りノ見忘ノミニテ能スベキ所ニ非ズ今試ニ予カ治セシ取」ニヲ奉テ此ニ記ス此意ヲ以テ病客ニ對シ精密ニ思ヲメグラシテ治ヲ施スベキナリ

一京師小川通ニ條下町近江屋兵衛妻太^{オホヨフ}凡經候月ニ十七八日止ズ漸ニ進テ月ニ二三日除キ其餘ハ常ニ經血止ズ如此事三年医藥効アラズメ予ニ請フ予診スルニ脉細數身色青白起ハ則喘シ小便漏レ巨里奈馬ノ如ク

死ニ由トス予茵陳蒿湯ヲ作テコレヲ與フ其夫ナル者嘗テ製藥ヲ業トセシ者ニテ少シク藥能ヲ知レリ則予ニ訝リ問テ曰荊婦ノ病固ヨリ血忘ニメ癸黃ノ忘ニ非ズ然ルニ補血調血ノ劑ハ與ヘズ却テ茵陳蒿湯ヲ施サシハ虚々ノ法ニテコレガ爲ニ斃レン事必セリ願クハ其緣故ヲ聞レ予曰犀角地黄當歸膠艾ノ類ハ前医ノ既ニ用ヒシ取ニテ「通り」ハ方忘對スルヤウニ見ユレド實ハ其的當ニ非ズサレバ社三年来此類ノ劑ヲ服メ今尚愈ザルニ非ズヤ今予が其ル取ノ方意ハ「朝」夕ニシテ示スベキ事ニ非ズ縱令説トモ解スル事能ハジ先

概ノ云ハ、爵熱ヲ除ケバ血忘ハ自ラ治スルノ意也ト
 其人竟ニ信伏ノ服スル事五十許日諸症退テ常ニ復ス
 一京師竹屋町衣棚東角下駄屋其兵衛妻初吐瀉益ヲ傾ガ
 如ク狀霍乱ニ似テ全身氷ノ如ク厥冷シ脉絶セトス
 ル事半日煩躁ノ衣ヲ著スレバ投ジ去ル不食大渴水ヲ
 欲スレ氏與レバ必吐ス如此事四五日尚死セズ依然
 タリ予ヲ請フ予請テ見レバ前医ノ與フル取ノ附子理
 中湯尚下ニ貼爐邊ニ釧セリ其腹ヲ診スルニ臍下石ノ
 如ク鞭シ予曰是血忘ナリ理中湯ハ與フベカラストテ
 既ニ煎ジタル理中湯ノ藥汁ヲ流シ捨テ別ニ桃人承氣

湯ヲ作テ服セシメシニ臭穢ノ物ヲ多ク下ノ三日ノ内
 ニ厥回リ諸症退テ全愈ス其後二年ヲ經テ又発スル事
 前ノ如ク予又桃人承氣湯ヲ與ヘテ愈タリ若如此ノ時
 ニ當テ思慮精カラザレバ必人ヲ殺ス也大抵今時ノ医
 家四肢厥逆スレバ四逆湯身大寒反不欲近衣者ハ白虎
 湯又其次ハ附子理中湯或真武湯當歸四逆或ハ水逆ア
 ルヲ見レバ五苓散ノ類ニ出ズサテモ治セザレバ參附
 獨參ノ類ニテトバメヲサス是今時医家ノ通弊ナリ
 一京師室町夷川上街帶屋庄五郎ナル者常ニ惡寒ヲ患ル
 事有年世間給單物ナド著ル頃ハハヤ綿入ヲ著冬月ハ

必^ニ密室ニ入^ル爐火ヲ暫^クモ離^レズ頭中ヲ被^ル衆療附劑ヲ以テ^テ驗ナシ予ニ請^フ予様々ト利害ヲ説キ得^ト曉メ折シモ寒中ナリケルガ毎夜灌水ノ術ヲ行^フ事廿日斗ニノ常人ヨリハ反テ温ニナリテ其後ハ冬月モ鞭サヘハカ又事ニナリタリ

一京師柳馬場四条下ル町某ガ家ニテ越前敦賀ノ飛脚中暑吐瀉ノ後形木偶人ノ如クナリテ聊モ動搖スレバ痛忍ブヘカラス竟ニ昏倒メ予ヲ請^フ予詰ル時衆医既ニ辞去レリ是ヲ診スルニ脉尚絶セズ予曰既ニ吐瀉シ又ル上ハ暑邪ハ已ニ去タルナルベシ只轉筋腹部ニ八ケ

社カ、ル痛ハナスラメトテ二人ノ漢子ニ命メ足ヲ取テ引上ゲシメ頭ヲ下ニシ床机ノ上ニアガリテ是ヲ振ラシム頃刻ニメ横ニ臥シメタルニ忽然トメ蘊生ノ常人トナリ即座ニ予ト言ヲ接メ物語シ又是等ハ藥ヲ服セズメ平愈シタリ

右數則ノ治驗ノ如キハ方症對スルトモ云ベカラズ五行經絡家ノ理ニテモナシ只臨機應變ノ術ニメ規則ヲ主トメ治療ヲ施ス人ノセガル所ナリサレバ予ガ常言ニ勢テ規則ヲ脱レヨト云ハ是ヲ之謂也方モ百十三首追用ス簡易ノ方四五十首程常ニ心ニ熟記スレハ千萬窮リナキ病

ニ對メモ術サヘ精密ナレバイカニモ病ハ愈サル、ナリ
後世ノ如ク千二百有餘ノ症ニ各其方ヲ異ニメ方症對セ
レトナラバ如何ナル強記ノ人フリトモ暗記スル事ノ勞
ノミ多ク^{イラシク}彌^{イラシク}迷ヒ治療ハ反テ甚拙カルベシ藥品モ
百餘味ヨリ二百味迄ニテ事足レリ

大畧右ノ如ク心得其上ニテ千金外臺等ノ類ヲ見ベシ古
書ナレバ面白キ事モ稀ニハ有ナリ其餘ノ書モ博ク見
ベキナレモ^モ惣テ益アル事ハ至テ少ク無用ノ論ノミ多キ
モノト云事ヲ合點ノ其中ニテ治療ニカケテ間ニ合ベキ
シカトシタル簡易ノ方ヲ記スル事肝要ナリ古人ノ所謂

事簡成如神ト宜ナル哉

讀書

問曰子ノ言ノ如クレバ素靈ハ素ヨリ偽作ノ書トレ其餘
ノ群書悉ク疊ノ上ノ増補トメ治術ニ益ハ少シトセバ何
ニ據テカ医ヲ学ブベキ

答曰嗚呼是何ノ謂ゾヤ予ガ常ニ論ズル所ハ医事ノ要ハ
理ヲ以テ本トメ融會貫通ノ治療ヲ善スベキモノニ非ズ
只實術ヲ以テ主トシ深ク思テ漸ク以テ社至ルベケレト
云事也古人ノ術ヲ得レシ事ハ勿論書ニ據ズメ何ニカヨル
ベキナレモ其書ヲ見ルニ心得有テ數方卷ノ書ヲ暗シ

數十年ノ工夫ヲ費テモ心得悪キ学ビ様ニテハ治術ニ於
テ曾テ益ナシ又心得ヨキ人ノ看ルニ於テハ医書ノミナ
ラズ經書歴史詩文集或ハ兵書軍書小説物語草紙ノ類ト
雖^レ已ガ道ノ師トスベキ事ハ多キモノナリ今ノ人扁鵲華
陀ノ傳ヲ見テモ是ハ拾別ノ神医ナレバ今時ノ人ノ企^テ及
ブベキ事ニ非ズトテ其術ヲ欣慕ノ其境ニ至ント思フ心
ナキハ如何ナル事ゾヤ先華陀ガ曹操ノ頭風ヲ治スルニ
頭ヲ破テ毒ヲ除去^シト云シハ斧鉞ヲ以テ頭腦ヲ打ワル
如キ事ニ非ズラレセイタノ類ヲ以テ皮膚ヲ下^シ寸モ割^リ
テ毒血ヲ^レ出サバ如何程劇シキ頭風ナリトモ頭ニ治セ

レ事ハ必定セリ予モ此^レ忘ニ此法ヲ以テ治タルアリ則河
原町佛檀屋某ナルモノナリ 詳ニ鉞鉞門ニ出セリ 今トテ
モ病家^ニ委任セバ華陀ノ術ニ何ゾ讓ラレ關羽ノ毒箭ノ瘡
ヲ治セシ類ハ今ノ瘍医ノ金瘡ヲ療スルヲ見ヨ皆此類ノ
手術ニメ拾別奇異ノ事ニ非ス是又何ゾ彼ニ異ナラレ又
越人^ノ號太子ヲ鉞ヲ以テ起セシ類ハ予モ亦是ニ齊シキモ
ノアリ則伏見海道深州村藤屋小四郎ナル者ナリ 詳ニ鉞
鉞門ニ出セリ 然ルヲ今ノ医越人ハ神術アリ常人ノ能及
ブベキ所ニ非スト云ハ皆深ク思ハガル故ナリ其傳ニ曰
越人之為方也不待切脉望色聽聲為形言病之所在トアリ

又曰非能生死人也此自當生者越人能使之起耳トアリ術ニ違セガレハ當生者ヲ皆死セシムル也悲ムベキ事ナリ其他張子和ハ吐汗下ヲ能遣ヒ覺ヘ術ニ深ク心ヲ用タル人ナリ素ヨリ理ニ拘ハラヌ取ヨリ出タル術ナレト療功大ナル故其術ヲ後世ヘ傳ヘント思フヨリ實ハ紙十葉斗ニテ濟ヘキヲソレノミニテハ庸淺ニ見ユル故其道ヲ神ニセンタノ素問ヲ引陰陽五行ニ配當メ儒門事親ヲ著セリ是以吾黨ハ儒門事親ノ論モ理モ取ズ唯彼人ノ治術斗ヲ拾ヒ取ルナリ郭右陶ガ痧脹玉衡モ經絡ニ客在スル取ノ汚血ヲ放チ去ル故ニ氣血ノ巡環善クナリテ藥カノ及バ

サル千變万態ノ病ノ愈ル事アリテ是亦其功大ナレバ論ト方トハ取ズ只放血ノ術ノミヲ取テ專ラ行ノナリ昇又可ノ溫疫論ハ治療ニ取テ益多キ書ナレトカノ舌候ヲ以テ木黃ヲ早ク用タルト參耆却テ人ヲ害スルノ理ヲ知ルト仲景ヲ規則トセザル所多キ見識トシ取テ其餘盡クハ信用スベカラズイツレ書ヲ著ハス時ハ其主意ハ二分斗程アリテ其餘八分ハ皆潤色ノミト見テ取捨スベシ五行ノ理ヲ書タル書ナラハ先大概ハ術ノ助トスルニ足ヌモノト知ベシ吾木東ニテ浴ノ東洞越ノ良筑ナドハ實ニ豪傑ニメ陰陽五行ノ說ハ勿論理ニ係ル事ハ總テ取ズ只

癘疾ヲ起スノ術ヲ鼓舞シタリ實ニ大功ト謂ベシ倭此兩
傑ハ誠ニ人ノ死ヲ救フ事多キ中ニ所詮治ス可ラザル者
ト虽萬一數百人ニ一人モ救フ事アレバト思フ心ヨリ死
物ト知リナガラ藥ヲ投ゾ攻撃シ餘リニ今事ヲ盡シ過テ
天命ニテ死タル人モ此人等ガ殺シタル様ニ思ヒ其事廣
ク云ヒ傳ヘテ古医方ハ人ヲ殺スモノ、ヤウニ世間ヨリ
言ヒ終ニ今時ノ足夫足婦ニ至ル迄石羔大黃ノ類ヲ一
統ニ恐ル、風トナレリ況ンヤ高貴ノ人ヲヤ此風次第ニ
盛ニナリテ攻ベキ病ヲモ補ト糲ノ參附ナドヲ用ル内ニ
皮膚ノ病ハ骨髓ニ入テ骨髓ノ病ハ死ヲ促ス悲ベキ事ニ

非カヤ扁鵲ノ魏ノ太子ノ病ヲ治メ秦侯ノ病ハ骨髓ニ在
ルヲ知テ治セズノ其國ヲ去リシハ真ノ良医ト云ベシ診
察ヲ能ク精ノ攻ベキ者ハ思ヒノマムニ峻毒ノ劑モ其フ
ベク不治ノ者ハ固辭ノ治ヲ施スベカラズ若已事ヲ得ズ
シテ施サバ叮嚀ニ死ヲ曉シサテ通例ノ平和ノ劑ヲ与フ
ベシ今ノ世斯迄攻撃ヲ恐ル、風トナリシモ後世医ノ誹
謗ノミニ非ズ彼ノ兩傑ノ輩ガ病家ヲ峻劑ヲ懼レシノ
レ所モ少カラス四方ノ君子願ハ此所ヲ會得シ俗ヲ彌
峻劑ヲ懼レシムル事ナカレ

診脉

問曰越人ト虽脉ヲ以テ病ヲ知リ王叔和脉經ヲ著ノヨリ
千載皆是ヲ以テ医ノ先弊トス然ルニ子獨リ古人云取ノ
脉論毫モ治療ノ益ニアラス反テ迷ヲ生メ害多シト云ハ
如何ナル縁故ゾ

答曰孟子曰胃中正則眸子瞭焉胸中不正則眸子眊焉聽其
言也觀其眸子人焉廋哉ト此言千載ノ格言ニメ其人ノ真
偽虚實ヲ察スルニ眸子ヲ見ルヨリ近キハナシサテ其眸
子ノ分ハ辨者モ言フ事能ハズ文人モ記スル事能ハズ唯
然メ心ニ識スヨリ外ナシ脉モ亦是ト同ク口ノ言ヘカラ
ズ筆ノ記スヘカラサルモノ也サルヲ叔和ノ脉經ハ苟モ

書タルモノナレハ後人此書ニ依テ脉ヲ知ル事ハトテモ
カナハ又事ト知ベシ斯イヘバトテ脉ヲ棄テスムト云ニ
ハ非ズ脉ヲ知ラザレハ病ノ應ヲ知ズ病ノ應ヲ知ザレハ
藥ヲ施スベキ所ナシ其コレヲ知ルニ術アリ浮沉遲數滑
瀦ハ誰ニテモ知ル所ナリ其餘ノ脉ハ譬ハ經閉ト知タル
病人ニテ經閉ノ脉ヲ知リ懷胎ト知レタル人ニテ懷妊ノ
脉ヲ知リ何病ニテモ皆其症ノシカト知レタル脉ニテ診
覺ヘ又常ニ心ヲトメテ異變ノ脉ヲ見ハセバ其病ノ應ヲ
考ヘ知ルヤウニ心掛テ習慣スレバ終ニ脉ヲ以テ病ヲ知
ルノ地ニ至ル豈扁倉ニ譲ンヤ是吾門脉ヲ学ブノ術ナリ

脉經ヲ究メテソレニテ病ヲ知ント欲スルハ甚迂遠ニメ
弥迷ヒ終ニ真處ヲ知ル事能ハズ是前ニ云如クロメ云フ
ベカラス筆ノ記スベカラザル者ヲ苟モ著ハシタル書ナ
レバ也其上陰陽ノ理ヲ附會シタル妄譚豈實用ニ益アラ
ンヤ

鉞鍼

問曰古ヨリ医ハ只藥石ヲノミ異ヘテ鉞鍼ヲ行フ事ハ至
テ稀ナリ然ルニ子獨リ專ラ此術ヲ行フ是本ト何人ヨリ
傳フル所ニメ又鉞鍼ハ如何ナル症ニ施メ如何ナル効ア
ルモノゾ

答曰予ハ曾テ恒ノ師ト云モノナク皆古人ヲ師トメ学ブ
ナレバ鉞鍼トテモ古人ノ跡ヲ見テ行フ也又鉞鍼ノ用ハ
毒血ヲ去ルニ止レヒ其奏スル所ノ功ハ預メ期スベカ
ラス種々魚量ノ症ニ施メ誠ニ奇効アルモノナリ内經ニ
モ鉞鍼ヲ以テ毒血ヲ取ル事數多見ヘタリ又明ノ龔廷賢
ガ回春ニ青筋症北人多患之ト云ヘリ即痧病ナリ又清ノ
郭志遠ガ痧脹玉衡モ皆同症ニメ古ヨリ有ル所ノ術ナリ
然レヒ本朝ニテハ其吟味粗ニメ專ニ心ヲ付タル医未ア
ラス山服東門此術ヲ行ヒシト聞ク又方今荻野台州刺絡
編ヲ著ハセリ郭右陶ハ始テ此術ヲ行ヒ大ニ効アルニ付

テ其名モ高ク後一家ヲ成テ玉衡ヲ著ハシタルモノト見
ヘタリサレド前ニ云如ク其術ヲ神ニセント欲スルヨリ
潤色實ニ過テ却テ人ノ取ヌヤウニナリタルナリ吾門ハ
郭右陶ノ論モ方モ取子トモ鍼ヲ以テ毒血ヲ抜ク事ハ專
ニ行フニ此術ニテ効ヲ取ル事甚多シ是全ク右陶氏ノ賜
ナリ或人ノ説ニ痧ハ千人ニ一人ナラテハ無キモノナリ
ト云ルハ不吟味ノ至リナリ予熟痧病ノ人ヲ苦ムルヲ見
ルニ十人ニ一兩人ハ必アル者ナリ卒倒ノ病ニハ別シテ
多シ是ニ於テ郭氏ノ始テ專ラ此術ヲ行ヒシヲ予ハ甚稱
嘆スルナリ儲予屢累年癩人トナリシ瘡疾沉痾ヲコノ術

ニテ起セシ者多シ今其最ケヤケキモノニ三ヲ舉テ論ゼ
一伏見海道深州村藤屋小四郎ナル者卒倒昏暈不省人事
医ヲ請テ治セシムルニ四五輩ノ医皆卒中風ナリトテ
神闕湧泉等ニ灸スレ氏効ヲ見ズ荏苒トメ一日ヲ引キ
予ヲ請フ予往テ診スルニ傍人告テ曰病狀昨今異ナル
取ナシト予曰是卒中風ニ非ズ血凝結メ不流行ナルガ
故ナリトテ即チ鍼鍼ヲ以テ地倉百會尺澤委中手足ノ
十指頭等ヨリ血ヲ出ス未鍼ヲ捨サルニ病人蘇生シ忽
起テ自ラ圍ニ上ル

一京師河原町蛸薬師上ル町佛檀屋某頭痛ヲ患フル事ニ
箇月疼痛不忽衆治効アラズ予ヲ請予詰レト欲スル途
ニテ死ヲ告ルノ使ニ逢ヘリ然レビ予少シク思フ所ア
リテ彊テ行テ是ヲ見ルニ呼吸既ニ止^ヤ脉既ニ絶セリ傍
人ニ問フニ只頭痛強キガ爲ニ死セリト予即鉞^ヤヲ以
テ頭下^ヤ面ニ刺タルニ血凝結メ一滴モ出ズ尚休ズシテ
復十鉞許刺ツルニ此ニ至テ血始テ大ニ出初出ガリシ
鉞口ヨリモ下^ヤ齊ニ送リ出テ忽然トメ獲生シタリ
一江州山田五条邑太郎左衛門ナル者ノ妻五十歳兩足冷
テ氷ノ如ク拘攣メ遠ク行ツ事能ハズ衆療驗アラズ予

中神氏

ニ請フ予是ヲ見ルニ兩脚紫筋縱横ノ綱ノ如シ予乃チ
鉞^ヤヲ以テ是ヲ放ツ事兩三次血倒ニ送テ二三合ニ及
ブ桂枝茯苓丸加大黄ヲ作テ是ヲ與ヘ廿日バカリニメ
常ニ復ス
一太津西山町鍵屋某ガ妻三十餘歳全身肉脹ノ脚最巨大
四體不仁ニメ起居ニ苦ム事有年予ニ治ヲ請フ予乃チ
痧ヲ放チ毎日血ヲ取ル事二三合ヨリ三四合約三十日
許リ血殆ンド八九升ナルベシ且桃人承気湯ヲ與ヘテ
全愈ス
一江州山田村ノ農夫藤元衛門ナル者三十歳許面色土ノ

如ク短息ニメ腹中物有テ時々心ヲ衝ク象奔豚ナリト
シテ治スルニ効アラズ如此事三年農事惣テ瘵セリ予
ニ請予伏苓建中湯ヲ與ヘテ痧ヲ放チタルニ血出テ澱
ガ如ク衝心断然トメ起ラズ諸症随テ退ク

一城州山崎ノ一翁五十餘歳間居スレバ安静ニノ聊モ勞
動スレハ身體痛テ忍ブベカラズ家事瘵スル事殆ンド
三十年医藥一モ驗アラズ来テ予ニ請フ予是ヲ診スル
ニ周身青筋アリ是ヲ放ツニ毒血夥シク迸出ヅ則芍藥
甘艸湯ヲ與フ後來テ治ヲ請フ事十次ニメ常ニ復ス耕
稼意ノマ、ナリ

一京師書肆田中宗兵衛ナル者心下痞鞭身疥班予ニ請フ
則浮萍加大黃湯ヲ與ヘ痧ヲ放テ諸症咸退ク
一京師古門前ノ一嫗来テ治ヲ請フ嫗腰冷兩脚痿弱シテ
一步モ行ヘカラス如此事十年予乃芍藥赤甘湯ヲ作り
痧ヲ放ツニ血迸出スル事許多初メ来ル時肩輿ヲ以テ
シ次ニ来ル時人ニ扶ラレ次ニ来ル時杖ニ倚リ次ニ来
ル時自ラ歩メ杖ヲ俟ズ
一予ガ門生某越前ニ歸者メ一嫗ヲ治ス嫗年五十目明ラ
カナラズ夜ハ断然トメ人面ヲ知ズ目眇萎テ常ニ線ノ
如シ歩スレバ則脚カ無メ安カラズ如此事六年某則鉞

鍼ヲ以テ痧ヲ放ツニ血送ル事ニ升許精神爽然トノ目
頭ニ明了足亦頓ニ輕シ當夜直ニ燈下ニ衣ヲ縫爾後此
患ナレ

其他此術ニテ効ヲ取ル事敢奉スルニ違アラズ急卒ニ発
スル痧ハ夕ニ發ノ朝ニ死ス此症ヲ知サル者ハ卒中風也
杯云テ百會人中神闕湧泉等ニ灸シ近齡丹蘊合香圓搐鼻
散等ヲ行ヘビ効ヲ見ズ終ニ手ヲ束子テ死ヲ待ツ又小兒
ノ諸急症上竄搐搦等ノ者ニ両手ノ五里地倉等ヲ刺シ口
ヲ以テ強ク吸テ血ヲ出セバ忽チ蘇生ス惣テ急卒ノ場ニ
至テハ鉞鍼ノ功藥石ニ勝レル事遠シ扁鵲ガ歸ノ太子ヲ

起セシモ吾亦讓ズト云モノハ此術アルヲ以テノ故ナリ
諸痧ノ見ヤウ郭右陶ハ大概脉症對セヌヲ以テ痧病トス
レビ是モ全ク信ズベカラズ吾門ハ先血色ヲ見テ其レト
定メ次ニ委中尺澤ノ細絡ヲ見テ定ムルナリ尺澤ニハ餘
リ見ハレズ只委中ニ多シ色紫黑紅ノ間ノ者多シ古書ニ
青筋トアレビ青筋ニハ却テ毒血ハ少シタマクアレバ皮
膚ヘトクト見ハレズ薄ク青ク見ユルガ痧ナリ細絡ニ
赤ストモムラクト血色ノ變リタルモ痧ナリ又トクト見
レハ絡ニテモナク黑子位ノ點ノウスク見ユル痧アリ是
ヲ刺セバ血大ニ出テ功甚速ナリ諸三稜鍼ヲ刺ニ淺深ノ

按搦アリ淺ケレバ血出レモ是ズノヤミ深ケレハ絡ヲ貫
テ大ニ害アリ又下鍼ニテ血下升ニ升モ出ルアリ數鍼ニ
テモ出ヌアリ血ノ多少ニヨラズノ其瞑眩或ハ卒倒昏暈
搐搦嘔吐ナドスル事アリ驚クベカラズ平臥セシメ冷水
一盃ヲ與ヘ置ク内須臾ニ正氣慥ニナリテ心神忽々健爽ニ
ナルナリ其瞑眩アル人ハ其効モ大ナリ瞑眩強ケレハ効
モ亦多シ是甚ノ吉兆ト知ルベシ又癆瘵ハ見ヘ子氏癆瘵
ノ者アリ手足ノ指頭ニテトル面部ハ地倉福堂天庭聽宮
百會髮際口中ハ舌ノ中央或ハ横面肩背ハ肩隅膏肓風門
等ニテトルナリ湯藥ハ癆瘵ニ拘ハラズ其見瘵ニ從フベ

中
神
氏
癆

レ前ノ數條ノ治驗ノ法ニテ通考スベシ癆瘵アル事ヲ知
ガレバ何程方ト疔ト對ノモ藥石少モ効ヲ取ル事能ハズ
先癆毒ヲ去テ後其瘵ニ從テ藥ヲ與フベシ儲又今時ノ医
ハ血ヲ取ル事ヲ恐テ人身ハ榮衛ノニツニテ性命ヲ保ツ
然ルヲ謾リニ血ヲ取ル時ハ榮衛枯涸ノ大ニ害ヲナス杯
云テ人ヲ惑ハス夫瘵ハ毒絡中ニ滞在ノ氣血ヲ不流行ナ
ラシムルモノナリサレバ瘵ヨリ出テ千變万化様々ノ瘵
ヲナス仍テ其毒アル血ヲ放テバ氣血巡環快クナルナリ
先試ニ絡ヲ刺テ見ヨ毒無キ絡ハ血出ス是慥ナル証據ナ
リ婦人ノ經血ハ月々ニ下ルベキヲ若下月モ停滯スレバ

二十一
中
神
氏
癆

病ヲナス痔ヲヤム人ノ下血ヲ無理ニ止ムレバ異症ニ變
ジテ色々ノ患ヲナス毒血身ニ在ルガ故ナリ痲モ亦是ニ
等シ此毒血ヲ抜シ事ハ鉞鍼ニ亦レバ能ハズ然レ拔痲ノ
術若誤テ動脈ヲ刺セバ下身ノ血盡ク出テ看スク死スル
モノナリ慎テ誤ツ事ナカレ

藥性

問曰夫医ハ藥性ヲ知サレバ治ヲ施ス事能ハズ是ヲ知ン
ト欲スル時ハ本草ニ如ハナシ然ルニ子諸家ノ本草ミナ
孟浪ノ妄説ニ信ズルニ足ズトス然ルトキハ何ヲ以テ
藥性ヲ知り病ニ對ノ如何ガ治ヲ施スベキ

答曰是亦前ニ云如ク惣テ医書ハ潤色附會ノミ多クテ實
事ハ至テ少キモノナリ若果ノ本草ノ説ノ如クンハ黃精
何首烏ヲ服セバ無病ニメ地仙トナラン人參甘草ヲ用ハ
諸病ハ咸ク治スベキナリ何ゾ煩ハシク數千百種ノ藥品
ヲ待ンヤ藥ノ病ヲ治スルハ某ノ艸ハ某ノ瘵ヲ制シ某ノ
石ハ某ノ毒ヲ拔クト云モノナリ吾黨ノ者ハ瓜蒂ヲ服メ
吐ヲ試ミ巴豆ヲ服メ下ヲ試ミスルナリ輕粉下ヒヲ服メ
試ルニ濕氣ナキ人ハ口中モ腐爛セズ只腹中微痛ノ少シ
瀉スル迄ノ事ナリ濕氣アル人ハ口中爛ル斯ノ如ク峻毒
ノ藥ハ自ラ腹ヲ本草トメ試ルナキ平和ノ藥ニ至テハ其

應モ知ガタク其止數多キ者ナレハ試ル事容易ナラズ是
ハ古方ノ組合ミヲ通考シテ其主治ヲ知ルベキナリ然レド
其能限リアルノ藥石ニテ其變窮リナキ病ヲ治スル事ナ
レバ單味ニテ功ヲ取ル事難キモノアリコ、ニ至テ古人
能ク考得テ數種ノ藥ヲ合テ方ヲ立シナリ其組合ノ理ハ
鐵炮藥ノ如キモノニテ焰硝ノミニテモ其功ヲ成ス事能
ハズ硫黃麻楮ノミニテモ能ハズ三味合テ火ヲ得レバ雷
ノ如キ響アリテ善ク鐵丸ヲ彈キ出ス其疾キ事箭ニ倍セ
リ藥方ノ組合セモ亦是ニ齊シ古人ノ方ヲ製スル其妙用
誠ニ稱嘆スベキモノアリ儲其良方ハ傷寒金匱ハ勿論外

中神氏

臺千金等ノ中ヨリ組合ノ多味ナラズノニ三味四五味乃
至十味位迄ノ方ヲ二百首許リ撰ミ出シ信ジラ病人ニ考テ
功用ヲ推知スベキナリ譬バ鼠象ヲ制シ磁石鐵ヲ引鴨鴉
草蛭蝮ヲ爛ス類ハ穿テ其理ヲ云ハ、如何程モ云ベケレ
ド其實ハ知ベカラズ只桂枝麻黃葛根ハ發表ノ劑ニノ表
邪ヲ去リ柴胡ハ和解三承氣ハ攻裏四逆真武ハ回陽桃花
甘遂ノ驅水牡丹桃仁ノ逐血ト云迄ノ事百品許オモ重ニ使フ
取ノ藥能ク覺エテ足レリ本艸ノ功能ヲ盡ク知ント欲ノ
無用ノ事ニ精神ヲ費サシヨリ病ヲ愈スノ術ニ心ヲ用ヒ
ハ大ニ治療ニ益スベキナリ餘リニ医道精密ニナリ過テ

反テ良医ヲ出サヌ事トハナリヌ今若秦始皇帝ノ如キ人
出テ天下ノ書ヲ盡ク焚捨ナバ反天古ノ華陀ノ如キ良医
ハ出ツベキナリ医ヲ学バン者規則ニ拘泥セズ理ヲ穿ズ
群書ヲ見テ其説ニ眩惑セズ百ニ一ニヲ拾ヒテ術ノ助トス
ベキナリ盡信書不如無書ト信哉

温補

問曰子ノ言ノ如クンバ天下ノ医和漢氏ニ其治術ヲ得ズ
ト云ニ似タリ然ラバ天下ノ人病ヲ得ル毎ニ益ク死ズベ
キラ尤ニモ滅ズ皆医ノ手ニ藥ヲ服メ愈ルナリ概ノ其治
ヲ得ズト云テ可ナランヤ

答曰凡病輕重緩急始終アリテ日數ヲ經レバ自ラ病勢衰
へ藥ヲ待ズノ愈ル者多シ譬バ痘ノ如キ序熱見點起脹灌
膿收靨ト次第有テ十五日ヲ經レバ自ラ愈ルナリイカ程
良医ニテモ七日ノ間ニ治スル事モ能ハズ又粗工ノ療治
ナリトテ三十日五十日ノ間病モセズ定レル日數ヲサヘ
經レバ自然ト愈ルナリ痘ニ限ラズ諸病ニ此理アリ又衆
医交治メ二年三年モ愈ヌ病ヲ病家療治ニ退屈シ藥モ飲
厭キ如何ンヒスル事ナクテ捨置タルガ自然ニ愈テ息災
ニナルモアリ凡百人ノ病人九十人ハ自ラ愈三人程ハ天
壽益テ死シ殘ル七人ハ藥セザレバ死シ救ヘバ活ル事ヲ

得ベシ又汗吐下スベキ症ニ温補ノ劑ヲ投ゾ居レバ日ヲ引、内ニ皮膚ノ病ハ裏ニ入、裏ニ在ル病ハ不日ニ死ス又虚羸ノ人ニ攻撃スレバ是又命期ヲ促ス去リナガラ温補ノ劑ハ漸ヲ以テ重ルモノ故誤治知レズ攻撃劑ヲ與レハ假令命盡テ死スルモノニテモ衆皆医ニ歸スルナリサレバ富貴ノ人ハ医常ニ傍ニ侍ツテ劇症ヲ得テモ攻撃ハセズ只^{ヒタスラ}管温補ノ劑ヲ投ゾ已レ眾ヲ得ヌ様ニハカル事故高貴ノ人ノ大病ヲ得タルハ必侍医ノ手ニ弑セラル、ナリ又生平ニモ補藥ヲ服メヤマズ是甚身ヲ害スル事ナリ先試ニ是ヲ論ゼレ凡^レ穀肉果菜ハ禮樂ニノ聖人天下ヲ治ムル

ノ器ナリ藥石ハ賊ヲ伐ノ兵器ナリ天下事アレバ必干戈ヲ以テ是ヲ伐ツ天下平ナレバ禮樂ヲ以テ是ヲ和ス禮樂ハ一日モ無ンハ有ベカラズ禮樂ナケレバ國家乱レテト下^{コト}交食ヲ奪ヒ貨ヲ奪ヒ強壯ハ必安ク老弱ハ必殆キニ至ル人身モ此ノ如ク平常穀肉ノ禮樂ヲ以テ是ヲ養ヒ病アレバ藥石ノ干戈ヲ以テ是ヲ攻ム病ナキ人ノ藥ヲ服スルハカノ太平ニ凶器ヲ動スガ如シ豈可ナランヤ上古ノ補ト云ハ毒ヲ拔テ身ヲ安クスル事ヲ云シナリ人參附子ハ陰寒ヲ攻撃シ大黃芒硝ハ陽熱ヲ搏ツ參附ハ陽ヲ補ヒ硝黄ハ陰ヲ補フサレバ金匱ニモ緩中補^ハ虚^ハ大黃麋虫丸主之

ト云ヒ又婦人産後門ニ安中益気竹皮太丸主之ト有テ石膏劑ヲ用ヒタリ然ルニ今時ノ補劑ト云ハ參附ノ屬數種ノ名ニトバマリ大黃芩硝ノ屬ハ攻撃ノ名ニトバマル加^ハ之參附元陽ヲ補益スル者ト心得タルハ大ナル誤ナリ^ハモト^ハ元毒ニソ藥ニ非ズ病アレバ是ヲ以テ病毒ヲ抜クサレバ社古ハ毒氏藥氏云シナリ元陽ヲ益シ壽ヲ長クスル如キ事ハ人カ菜石ノ能スベキ取ニ非ズソレヲ毒ト菜ト反對ノ物ノ如ク思ヒ平生病無キニ菜ヲ用テ補益セント欲スルハ笑フベキノ至ナリ東洞ノ医断ニ云ル如ク元氣若補フ可シバ人豈死スルモノ有レヤ思ガルノ甚シキ者也

古方後世并有弊

問曰古方医ト後世医トノ可否如何
答曰後世医ト称スルハ專ラ東垣丹溪ヲ學デ陰陽五行ノ理ヲ以テ説ヲ立テ免角瞑眩ヲ恐レ温補ノミヲ主トスルナリ此風ノ弊譬ハ墳墓ヲ造ルニ拳ヲ以テ石ヲ切ントスルカ如シ何時迄打テモ一斤ノ石ヲモ碎ク事能ハサルガ如ク剥シキ病毒ニ平和ノ劑ヲ投スルユヘ何程服ノモ効ヲ取ル事能ハズ其間ニ皮膚ノ疾モ骨髓ニ入テ扁倉ト虽^モ救フ事能ハズ是全ク朱李ノ黨ガ様々ノ説ヲ立テ後學ヲ惑ハシムルニヨルサレバカノ二子ノ者ハ千載ノ後道人

ラメ君父ヲ弑セシムルト云、氏可ナリ又古方医ハ專ラ仲
景ノ模ヲ以テ行フナリ此風ノ弊譬バ石ヲ切ルニハ玄翁
ニ非レバ能ハサル事ヲ知レド動輒石印ヲ造ルニ玄翁ヲ
用テ石ヲ細ニ打碎ク事アリ墳墓ハ玄翁ニ非レハ得ズ石
印文鎮ハ鋸小刀ニ非レバ得ズ各其使ヒ場アリテ下様ニ
偏者ハ必療治ハ拙シト知ルベシ前ニモ論ズル如ク百人
ニ九十人ハ自然ト愈ルモノナリ是ハ平和ノ劑ニ佳ナル
者ナリ沉痾痼疾暴病ノ類ニ至テハ攻撃ニ非レバ救フ事
能ハズ汗吐下鍼灸刺絡灌水其症ニ從テ深ク思テ行フヘ
キナリ其方ヲ用ユルニ至テハ古方後世ノ差別ナク兎角

病ニ功アルモノヲ撰テ用ベシ前ニ云如ク仲景ノ烏梅圓
ヨリハ鷓鴣菜下味ガ蛔虫ヲ下スニハ妙ニ効アリテ同日
ノ論ニ非ズ痘瘡ノ初發ニ古人ノ升麻葛根湯ヨリハ紫圓
二三分ヲ用テ毒ヲ抜ケバ始終惡症出ズメ安ク愈ルガ如
シ諸病此類多シ攻ニ可ニ補ニ不可ナルアリ補ニ可ニ
攻ニ不可ナルアリ攻補ニ偏ラズ其宜ニ從フ者ヲ術ト
ス疾医ノ道ハ只疾ヲ愈スニ社アレ其他ノ小事ハ各其欲
スル所ニ從フベシ

吐方法

問曰當世ノ医下劑ヲ行フ人アレド吐劑ヲ行フ人ハ至テ

稀ナリ偶用ル人アリテモ生涯ニ二三度四五度乃至十度ニ過ズ然ルニ子ハ下年ニ瓜蒂數斤ヲ使ヒ且治ラ誤リシ事ナレト云願クハ其方法ヲ聞ン

答曰病ヲ治スルノ大綱領ハ汗吐下ノ三法ナリ汗ハ毒ノ表ニ在ルモノヲ逐ヒ下ハ毒裏ニ在モノヲ驅リ吐ハ毒胸膈ニ在ルモノヲ條達ス此三法ハ誠ニ医術ノ昂足ニノ暫モ無キ事能ハズ前ニモ云如ク越前ノ奥村良筑ハ豪傑ニシテ始テ吐法ヲ興シタリシニ其頃ハ小服東門獨嘯菴惠義三伯等皆相和シ此法ヲ行シガ其後ハ絶テ專ラニ行フ人ヲ聞ズ偕此人々ノ吐劑ヲ行ヒシ法ヲ聞クニ予ガ行フ

所ト異ナル所アリテ其藥毒烈シキ故其弊終ニ病家ノ恐懼スル事後世迄ニ及ブニ至ル良筑杯ノ行ヒシハ先病人ノ親類ヲ呼ビ若藥ノ瞑眩ニテ死タリ氏怨ナキヤ否マラ問テ而後是ヲ行フ偕吐藥ヲ服メ後病人ヲ起シ人ヲシテ擁カシメ或ハ頭ヲ抱ヘ兩手ヲ以テ腹ヲ下ヨリ上ヘ搔シゲ咽中ハ鳥ノ羽ニテ探リ杯シ医モ亦吐シ畢ル迄病家ニ在テ介抱ス若ヤマザレバ麝香ヲ嗅テ是ヲトム此ノ如ク某ヲ用ル前ヨリシテ病家ヲ恐喝シ其上服法モ大造ナル故藥ヲ與ヘヌ前ニ先病人上衝ノ瞑眩モ自然ト強クナルナリサレバ折々人ヲ損ヒタルモノニテ俗ハ勿論医迄

中大神氏
が大ニ恐レテ吐劑ハ人ヲ殺スモノト心得テ已レ此法ヲ
行ハザル而巳ナラズ人ノ行ハントスルヲサヘ病家ニ行
テ是ヲ阻ム偶志アル医ノ行ハント欲スルモ諸術益テ爲
方ナクモハヤ迎モ療疾ト見ヘタルモノニ非レバ行ハズ
予後世ニ生レテ医ヲ業トスルニ他ノ法ニテ治セザル病
甚多シ依テ數年思ラ疑シ吐劑ノ服法ヲ工夫ノ終ニ誤ス
病ヲ治スルノ法ヲ得タリ先吐劑ノ第一ハ瓜蒂ナリ越前
ノ産ヲ上品トス儲病人ノ虚實ヲ精シク察シ分量ハ病人
ノ位毒ノ多寡ニ從フベシ預メ定ムベカラズ瓜蒂末ナレ
ハ二分ヨリ一錢ニ至ル煎湯ニテモ用ベシ是又三分ヨリ

一錢ニ至ル或ハ三聖散同湯或ハ一物瓜蒂散同湯或ハ瓜
蒂赤小豆ノ末等分或ハ豉子汁或ハ藜汁或ハ蘿蔔葉煎汁
等ニテ送下ス時ノ宜ニ從フベシ胸膈中ノ毒他ノ藥ニテ
拔ガタキモノモ益ク抜ルナリ其服法ハ通例ノ散藥煎湯
ト異ナル事ナシ嘔畢テ須臾メ嘔氣催スアリ或ハ半日一
日ノ後ニ催スアリ其遲速ハ人々殊ニメ一定ナラズ若シ又
嘔ハ催セドモ吐ノ来ル事遲キ人ハ綿ヲ卷ノ大サニ團メ
其中央ヲ系ニテ縛リ咽ヘ吞込既ニ咽ニ至テ後系ヲ以テ
曳出セバ忽チ嘔氣甚シクナリテ快吐ヲ得ルナリ如此ノ
行ヘバ其瞑眩至テ輕ク僅ニ紫圓十粒用タル程ノ事ナリ

予數百人ニ吐法ヲ行ヒシカモ一人モ誤リシ事ナク且麝
香ニテ吐ヲ停ムル程ノ瞑眩ヲ見タル事ナシ病輕キモノ
ハ一吐ノ愈エ劇シキモノハ數吐ニメ治スルナリ六七
前予大津ニ在ケル時近郷普ク纏喉風流行メ五六歳ヨリ
三十歳迄ノ人卒ニ壯寒壯熱發メ咽喉腫痛飲食スル事能
ハス四五日ノ内ニ咽喉腐爛メ死ス医術惣テ救フ事能ハ
ズ其内半夏苦酒湯ヲ用フレバマダシモ四五日ヨリ引テ
死セリ予モ初ノ程ハ他ノ医ト同様ノ療治ヲ施メ多ク人
ヲ殺シタリシガ此時始テ覺リ三聖散ヲ作テ與ヘシニ快
吐ヲ得テ頓ニ愈エ調理ノ藥モ入ヌ程ノ事ナリ此法ヲ得

テヨリ後ハ予ガ手ニ死スル者ナカリシカバ此症ヲ得ル
モノハ皆予ガ治ヲ請ヒシナリ其後京師へ居ヲ移メ後モ
數多此症ヲ治シタリ其中ニモ頃日治セシ一ニヲ舉シ

一京師東洞院楊梅下町斧屋某ガ妻纏喉風ニテ絶食シ死
ニ向ントス兼治効アラズ予三聖散ヲ作テ咽中ニ吹入
タルニ忽粘痰一升餘ヲ吐メ病頓ニ愈エ即能ク飲食シ
即能ク言語ス

一京師四条高倉西入街橋屋源八妻此病ヲ患フ予藥ヲ與
フル事始ノ如ク功ヲ奏スル事亦始ノ如シ

一京師寺町六角半町高松屋市右衛門母此症ヲ得テ予ニ

請フ療功併ニ前ニ同シ

右ノ外纏喉風ヲ吐劑ニテ治セシ事ハ數フベカラズ必百
發百中ナリ又吐方ヲ行テ難痊ヲ治セシ中ニモ

一大津布施屋町淨宗寺妹年三十許狀顛癇ノ如ク卒倒ノ
人事ヲ省ズ暫ノ自ラ獲生ノ愈ル事年間ニ四五次幼少
ヨリ斯ノ如キ病アリテ百療効ナシ予瓜蒂ノ末五分蒸
汁ヲ以テ送下メ粘痰一升餘ヲ吐ス其臭キ事言フベカ
ラス病頓ニ愈テ爾後復發セズ

一予ガ家妹嘗テ喘ヲ患ル事多年吐劑ヲ與フル事一
回ニ
メ頓ニ愈テ復病ス

一城州梅端真休寺住持癇症ニテ發スレバ則乱言シ或ハ

自縊セントス且足響急ノ歩スルニ困メリ來テ治ヲ請

予吐劑ニ非レハ治セサル事ヲ曉シタルニ法類ノ人ノ

阻ムカタメニ肯セズ他医ノ治ヲ請フ其医四逆散加吳

茱萸牡蛎ヲ與フル事半年寸効アラズ是ニ於テ再來テ

予ニ請フ予則瓜蒂赤小豆ノ末蒸汁ヲ以テ服セシム粘

痰許多ヲ吐メ癇復發セズ足響急頓ニ治シタリ住持甚

悦ビ鄙振哥ヲ讀テ贈レリ

ウモレ木ノ花ハサカ子ドアレヒキノ

ヤマヒナキミトナルゾウレシキ

斯ノ如キ病ヲ只一貼ニメ治スル事ハ他藥ノ能ク及ブ取
ニ非ズ然ルヲ世医ノ親シク試モセズ謾リニ恐ル、ハ何
事ゾヤ予是ヲ以テ吐方ノ本鐸タラント欲ス有志ノ君子
ハ是ヲ用ヒテ疑フ事ナカレ又予太津ニ在シ頃予ガ專ラ
吐方ヲ行テ効アルヲ見テ関澤齋ナル者来テ瓜蒂ノ服法
ヲ問フ予審ニ告タリシカバ関子謝シ去リ異日癰疔ノ病
客有テ三聖散ヲ與ヘシニ須臾ノ嘔氣アリ尋テ血一升半
ヲ吐ス関子大ニ驚キ走リ来テ予ニ謂テ曰吐方考ニ血症
ヲ吐スル事ヲ戒ム然ルニ今吐劑ニ依テ血許多ヲ吐ス是
吾^ガ診察ノ誤ナリト自ラ責テ大ニ悔ヒ予ニ治法ヲ問フ予

モ氣ノ毒ニ思ヘドモ爲ン方ナクテ其終ニ捨置キケルガ
其後関氏ニ逢ニ逢テ問シニ血ハ吐シカド病ハ全ク愈テ
害ハ少モナカリシト語りキ其後モ血ヲ吐ノモ妨グル取
ナク病ノ愈タル人ヲマ、見タリ又一病人癰疔ニテ予瓜
蒂末八分ヲ與タルニ須臾ノ吐ス翌日人來テ告テ曰吐未
ヤマズト予曰妨ナシ其翌日又來テ告テ曰吐尚未ヤマズ
ト予答ル事始ノ如シ如此事五日其日ノ午時ニ至テ吐終
ニ止マル病人疲レテ熟睡ニ日病全ク愈タリ彼是考ヘ合
スルニ古人ノ麝香ヲ以テ吐ヲ止ムルハ自ラ止マルヲ待サ
ルモノナリ毒益レバ吐ハ自ラ止マル又毒未益ズト雖某

寛弘元年
即位至寛
政乙卯六
百九十二
年

力盡レバ是又吐ハ自ラ止ムナリ

灌法

問曰如何ナル症ニカ灌法ヲ行フヤ又其法ハ如何

答曰今時此法ヲ行フヲ奇異ノ事ニ思ヒ甚怖ル、風トナ

レト古ヘハ常ニ行ヒシ事ナリ三條院、天皇御自腦マセ玉

ヒケル時色々ノ御藥効ナクモトヨリ御風重ク御座マス

大小寒ノ水ヲ御頭ヨリカケサセ玉ヘト典藥ノ人々奏問

シケレバ則氷厚クカ、リタル水ヲ多ク灌水シ玉ヒタル

ニ甚戰慄シ玉ヒ御色モ替ラセ玉ヒケルトナリ古ヘハ玉

體ニサヘカ、ル御療治モ加ヘサセ玉ヒケルナリ況ンヤ

士庶人ノ如キヲヤ推知スヘシ今モ京師ノ俗ヲリニハ發

狂ノ人ヲ岩倉等ノ處ニ伴ヒ飛泉ニ打ス事アリ然レドモ

多ク親類ノ者ハ見ルニ忍ズ扨トテ他人ヲ雇ヒツケ置故

夜中杯病人ヲ取逃サレ事ヲ恐レテ終自終夜縛リ置キ已

ガ寢食ヲ安セン事ヲ計ル此故ニ病人ノ意ヲ激ノ却テ狂

氣盛シニナル類多シ若親子兄弟朋友杯交代テ病人ノ氣

取リヲ專ニシ志ノ從ヲ見テウタセナハ必功ハアルベキ

ナリ治不治ハ灌水ノ罪ニ非ズ行ヒ様ノ備ヘ悪キニヨル

今予が行ヒシ灌水ノ治驗一ニヲ奉テ示サレ此意ヲ以テ

行フベシ蓋灌水狂ニ限ラズ諸病ニ行フナリ

一大津丰橋町木屋利助ナル者癸狂奔走乱言医薬祈禱一
モ驗アラズ予性テ診スルニ大使結スル事ニ十日則ニ
黄湯ニ金石丸兼用シ灌水ヲ行テ不日ニ常ニ復ス

一京師大佛正面通木屋町上町釜屋伊九郎ガ兒ニ歳身木
熟晝夜啼テ休ズ百療効アラズ予ニ請フ予則木盆ニ水
ヲ湛ヘ見ヲ其中ヘ投ゾ僅ニ頸以上ヲ出ス如此事頃刻
ニメ取上げケ楮石煮ヲ水煎メ是ヲ與ヘ温覆メ汗ヲ取ル
事許多啼聲頓ニ休ミ只睡テ死セルガ如キ事テ日乳食
常ノ如ク全ク常ニ復ス

一京師建仁寺五條下町海老屋某ガ女十六七歳生来多病

ニメ且喘ヲ患フ後漸々變ノ顛癇ノ如ク日ニ二三次或
ハ五六次癸スレバ必卒倒ノ事ヲ省ズ暫アリテ自ラ
覺テ常ノ如シ如此事半年餘衆治効ナシ予則水數石ヲ
汲レノ項ヨリ是ヲ灌ギカクル事三十日其間三聖散ヲ
與ヘ粘痰數升ヲ吐ス惡臭近ヅク可カラズ爾来卒倒復
發セズ

一京師三條通松木町真覺寺ノ住僧憂思快々トノ兎角毎
事ニ殆ウキ様ニ覺テ神志安カラズ予灌水ヲ行フ事法
ノ如クメ全ク常ニ復ス後數旬ニメ其弟十三歳ナルガ
痘ニテ食ヲ欲セス大推第六七臑ノ間大熱痛ノ平臥ス

ル事能ハズ医保元湯ヲ用テ効アラズ予ニ請フ予診ノ
曰此患痘ヨリナス耶ニ非ズ思フニ是ヨリ以前何ブノ
事ニテ打傷シタルナルベレ傍人曰奇哉々々果ノ然リ
ト予則中ヲ冷水ニ浸シテ其患處ヲ覆ヒ巾温マレバ又
取更テ是ヲ冷ス如此事半日ナラズノ熱痛頓ニ止ミ寢
食常ノ如シ終ニ順痘ニテ愈

一京師間町五條上町金屋伊兵衛ガ兒毎日昏暈上竄ス衆
医謾驚ノ治法ヲ以テノ治セズ予大盤中ノ水ニ漬シテ
全愈ヲ得タリ

一京師間町魚棚上處甲馬備後ナル者ノ女急驚ヲ鼓ノ予

ヲ請フ予詣ル時医褥ヲ圍テ百會天樞神闕湧泉等ニ灸
ノ効アラズ予是ヲ診メ灌水セントス衆皆恐テ商議決
セズ其間ニ毫鍼ヲ以テ名アル人ノ由ニテ請ニ應メ來
リケレハ家翁先ヅソノ鍼治ヲ請フ医刺ス事約テ百鍼
許ニメ効ヲ見ズ是ニ於テ衆治窮リケレハ是非ナク予
ニ灌水ノ術ヲ請フ予ソノ衆議決セザルト鍼治トニ餘
リ久シク間トリタレハ灌水ノ効モイカバト思ヒシカ
ドモ先太盤ニ水ヲ湛ヘ兒ヲ裸ニメ漬シケレハ忽然ト
ノ声ヲ發シテ獲生シ水ヲ興フレバ嘔ム事ニナリタリ
然レ氏餘リニ間トリタレハニヤ半日許ニ死タリ

一越中某村ノ産善次郎ナル者大津ニ来リ雇夫トナリテ
渡世シケルカ一日遽ニ疾癡ノ如ク神心恍惚トノ菽麥
ヲ辨ゼズ如^レ此^レ事七八日予是ヲ裸ニメ灌法ヲ行ヒ金石
丸ヲ與ル事十日ニメ常ニ復ス

一門生越前ノ侍医細井祐菴ナル者予が塾ニ在ケル頃風
邪ヲ得テ頭痛發熱惡寒アリケルガ此^レ生嘗テ曰^ク医ノ術
タルヤ親シク試ミザル野ノ者ヲバ苟モ人ニ施スベカ
ラズ灌水吐劑ノ如キニ至テハ殊ニ然リト當日外邪ヲ
得タルヲ脱ビ自ラ裸ニメ庭上ニ座シ塾生數輩ニ請ヒ
新汲水數石手桶ヲ以テ頃ヨリ傾ケシメ^テ儲衣被ヲ厚メ

温覆シタルニ須臾ノ汗流テ禁ゼズ邪頓ニ去
又瘡瘡起脹シカナル者一盆ノ米泔水ニ酒六七合塩一撮
ヲ和シ温メテ是ヲ浴セシムレハ快ヨク起脹スル事百發
百中ナリ又黒陷ノ紫療及ハザル者ニ灌水ヲ行ヘハ十ニ
六七ハ愈ルナリ予ハ屢行フテ効ヲトル然レ^レ疴病家姑息
ノ情ニテムゴキ事ノ様ニ思ヒテ治ヲ受ズ若^シ偶諾スル人
アリテモ親戚或ハ知己ノ医杯ガ色々ノ説ヲナシテ阻ム
故遂ニ治ヲ施ス可カラズメ看スク^レ人命ノ死ヲナサシム
ル者多シ又衆医術盡テ進退窮マリモハヤ死物定リタル
ヲステモノト見テ此^レ術ヲ請フアリコレハ^レ逆モ益ナシ免

角黒陷ノ餘程ノ難痘ト見バ病ノ窮キレラザル前ニ此術ヲ行
フベシ痘ニテ死スルノ兒ハ至テ稀ナルベシ又打撲ノ人
其患處ヲ灌水スルニ後疼痛スル事モナク全ク愈ルナリ

勞瘵

問曰勞瘵ハ如何ナル良医ニテモ治スル事能ハズ若偶治
スルモノアルハ真ノ勞瘵ニ非ズト云其説如何

答曰勞瘵ハ脉症ニ分明ニシ紛ル、事ナシ其上多ク年
齡モ若ク壯ニシ精神モ愷ニシ飲食モ常ノ如ク臥床ニモ附
ス半季モ一季モ游ビ歩行キ杯ブラクト病ムモノナリサ
レハ前ニモ云如ク本艸其外ノ諸書若果ノ偽リ無キモノ

ナラバ如何程モ愈ベキナレト昔ヨリ一人モ救フ人ノナ
キハ諸書ノ妄誕多キ事見ルベキナリ諸此症ノタマク愈
ル者アルハ真ノ勞ニ非ズ皆似テ非ナルモノナリ其似テ
非ナル者ト虽治法ヲ得サレバ真ノ勞瘵トナリテ救フ可
カラザルニ至ル此似テ非ナルモノヲ得ト精密ニ診察ノ
愈スベキナリ諸古人色々理ヲ以テ方ヲ立テ、愈ル様ニ
書ナシ後人ヲ欺ク故ニ其書ニ眩惑メ心ヲ用ヒズウカク
ト方ヲ信ゾ用ヒ居ル内皆死メ一人モ助カル人ナシ歎ズ
ベキ事ナリ是ヲ以テ思フニ某ノ艸ハ某ノ病毒ヲ抜キ某ノ
石ハ某ノ瘵ヲ驅ト云モノニテ世間未勞瘵ノ藥ヲ知ザル

ナリ是故ニ吾黨勞瘁ノ一症ニ於テハ耶詮古来ノ方ニテ
治セザル事ヲ決断シ治ヲ請フ人アレバ固辞ノ治セズ若
已ム事ヲ得ズメ治スレバ古来ノ方ヲ用ヒズ藥性ノ偏ナ
ルモノヲ新ニ考ヘ撰テ用ヒ効ナキモノハ記シ置キ幾度
ニテモヤマズ吾一生成レバ書記シタル書ヲ子弟ニ
傳ヘ遺命ノ天地間アラユル物ヲ用テ其藥ヲ得ル迄用ヒ
試テヤマザル積リナリ此病有レバ此藥アル筈ノ事ナリ
カシコクモ至尊ト虽暴悪ナレバ天コレヲ制ス萬物皆各
制スル物アルハ必然ノ理ナリ世上未其制スル藥ニアタ
ラザルハ遺恨ノ事ニ非ズヤ儲予一方ヲ製メ上京常福寺

鳩ノ某ナル者ノ勞瘁ニ用タルニ大ニ瞑眩ノ腹痛刺ガ如
ク後瀉下傾ガ如ク其中ニ形鯨魚ノ如ク尾モ鱗モアリテ
長廿四寸許黒色ニメ光澤アリ瓜ニテ押スニ強キ事革ノ
如キモノヲ下ス又色赤ク足七本アリテ飯蛸ノ如キモノ
ヲ下シ諸症退テ愈タリ然レビ翌年ノ其頃ニ至テ急卒ノ
病發メ死タリ其後六七人ニ用タルニ皆初ノ如ク腹痛瀉
下ノ形ハ各異ナレビ人々異虫ヲ下メ一旦ハ愈テ或ハ百
日或ハ半年乃至一年ニメ卒病發メ皆死ス暫ニテモ命ヲ
延ル事ナレバ用ヒ度モノナレビ右ノ藥ヲ服スレバ必死
スト云様ニナリモテユケハ他ノ術ヲ施スニ廿ハリトナ

ル故近頃ハ用ヒズ又一病人年十八九或名僧寵愛ノ徒象
ナルガ脉細數午後潮熱咳嗽盜汗痰血アリテ勞瘵ノ症咸
備リ黄泉ノ客タル事疑ヒナキ者ナリシガ予ニ治ヲ請ヒ
シカ臣予固辭メ治セザリシカバ彼師ノ僧侍臣ニ命メ病
僧ノ疾ノ間ニ密ニ花柳ニ誘ハシメ青樓ノ風ニ化メ酒肉
女色情ノマヽニシタリシカバ何時トナク諸症退テ本復
セリ其後師ノ僧カノ徒弟ニ對メ曰汝ヲ教育メ善知識ト
モナスベク思ヒシカ臣恐クハ復病ノ癸セン事ヲ如ジ故
郷ヘ歸リテ還俗センニハトテ全愈ノ上ニテ故郷ヘ歸サ
レタリ誠ニ卓見ノ僧ト云ベシ此後此術ヲ行ハント欲ス

レ臣此症ヲ患ル人ハ大抵性質篤行小心ニメ彼僧ノ如ク
化セラル、人ハ稀ナル故未ソノ効ヲ見ズ然ト虽医タル
者ノ心得ベキ事故コヽニ贅ス又或人ノ談ニ勞瘵ノ病人
ニ日々魚ヲ釣シメテ藥セズメ愈タルアリト偕又自然ト
癸スル勞ハ是非ナシ産後癩毒風邪痞瘡等其治法ヲ得ズ
餘邪ノ爲ニ此症ヲ得ル者多シコレ皆医ノ罪ナリ此等モ
医ハ皆勞瘵トメ治ヲ施シ次第ニ惡症ヲ備ヘ脉モ症モ紛
レ無ク不治ノ症ニ見ユル中ニヤハリ舊疾ノ餘毒ニテ却
テ其旧疾ヲ攻レバ思ノ外ニ愈ルモノアリ是ハ初ヨリノ
容体ヲ委レク問ヒ思慮ヲ精メ治ヲ施スベシ

一京師岩上佛光寺下町杵屋伊兵衛妻兼医労忘トシテ治スルニ驗アラズ予ニ請フ予審ニ其病原ヲ問フニ癩婦曰未病ノ前常ニ腰冷テ水ヲ灌グガ如キ事數年其後次第ニ氣鬱ノ此症ヲ得タリト因テ苓姜朮甘湯ヲ與フ三貼ニノ効ヲ奏シ三旬ニノ全愈ス

一京師御幸町萬壽寺上ル町学究箕山ノ門人ノ僧年二十餘脉細數咳嗽潮熱三四個月ニ及フ予ニ治ヲ請フ予初癸ヨリノ容体ヲ問フニ僧曰初ノ頭痛發熱シケル故癸散劑ヲ服メ解セズ医ヲ招テ治セシムルニ医麻黃湯ヲ以テ癸汗スレモ尚解セズ反テ咳ヲ癸ス仍テ青竜湯ヲ

服スル事四五十貼ニノ尚効ヲ見ズ又石膏劑ヲ服スル事月餘ニノ治セズ是ニ於テ医ヲ轉ズ医曰是勞ナリト藥ヲ服スル事數旬効ヲ見ズ依テ予ニ請フト予曰是初メ疾ム所ノ者ハ疫也治法ヲ得サル故募原ノ邪今ニ去ザルモノ也ト則連原飲ヲ與ヘテ一月ニノ愈

一越前福井某寺ノ僧自ラ勞忘也トメ来テ治ヲ請フ予其面色ヲ見ルニ口吻紫黑色ニメ癩病ノ血色見ヘケレバ則僧ニ對メ曰越前ノ俗ハ癩病ヲ知テバイト名ツケ其忘癸スレバ医ノ手ヲ假ズ口吻唇肩等ヲ刺テ血ヲ出スニ必治ス今子ノ病モ其症ノ緩ナル者ナリ子其地ニ在

ナガラ其治ヲ施サバルハ何ゾヤ僧即ヲ拍テ嘆曰奇哉
先生ノ疾ヲ察スルヤ吾初痧病癸ノ其後漸々如^キ此^ノ症ニ
至レリト予即地倉ヲ刺テ黒血ヲ取り折衝飲ヲ與フル
事一月ナラズノ全愈ス

右ノ類ニ勞瘵ノ藥ヲ與ヘ置ケバ病日々ニ進デ終ニ黃泉
ノ客トナルナリ惣テ医ノ要ハ病人ニ對メ診察ヲ詳ニシ
思慮ヲ精密ニメ治ヲ施スニアリ原來医ノ道ハ主治ヲ書
記メ後世ニ傳フベキモノニ非ズ郭玉ガ所謂^レ医意也ニテ
唯其意ヲ受テ活用セバ何レノ方カ良方ナラザラ^レ活用
ヲ知ズメ方書ノ主治ノミヲ以テ治ヲ施スハ是^レ杜^ニ膠^ス

ルノ術ニテ或ハ反テ命期ヲ促ス事アリトカク療治ノ真
處ハ方ニハ在ズメ人ニ在ルナリ人能^ク弘^ム道^ヲ弘^ム道^ヲ弘^ム人^ヲ

輕粉辨

問曰癩毒ノ症輕粉劑ヲ服シ其毒ニ中テ癩人トナル者現
在ニ見ル所ナリ然ルニ子獨リ輕粉ハ濕家ノ聖藥ニシテ
沉痾ニ限ラズ惣テ粉ニ非レハ其毒全ク除キ難シ且粉毒
殘リテ害ヲナス杯云フ事ハ決メ無キ事ナリト云ハ甚怪
シムベキ事ナリ

答曰世上一統癩家ノ治法ヲ見ルニ多ク解毒劑ヲ用ヒ治
セザレバ土茯苓劑或ハ温泉是^レ通例ノ療治ナリ富家ハ必

五寶丹ニ過ズ輕粉劑ヲ用フル事ハ席ノ如ク懼ル、ユヘ
多ク瘵人トナルナリ予ハ年久シク長等山ノ麓ニ住テ六
津ノ驛ノ土妓トモ數百人ヲ治シタリ此驛後ハ逢阪山ニ
接シ前ハ淡路湖ニ對シ寒風殊ニ烈シク瘴氣多キ地ナリ
然ルニ此驛ノ客舎ノ婢レシヤハ旅人ヲ迎テ竊ニ淫ヲ賣ル又
近邊ヨリモ後生ワカモノトモ多ク來テ游ブ事ナリ此婢トモ客無
キ夜ハ毎夜往來ノ軒端ニ立テ四更五更ニ至ル迄モ寒氣
ヲ受ル故一人トノ濕氣無キモノハアラス仍テ次第ニ傳
染ノ驛中ノ男女惣テ癩瘡ヲ病ム事ナリ偕コノ地ハ諸國
ノ貴賤輻湊ノ地ニシテ其内ヨリ放浪ノ者足ラ住メテ旅店

ヲ開キ杯スル故ニ其婢ヲ驚ク者ノ中ニハカノ風來家ニ
シテ薄情兇暴ノ者多シサレバ此婢トモ癩瘡ヲ患フルニ
病輕キ内ハ療治ヲ加ヘズノ毎夜客ニ接セシメ病劇シク
ナレバ医ヲ請テ治スレバ客ニ接メ賃ヲ得ル事ノ能ハサ
ルノミナラズ服菜食餌等費多キ故陽ニハ医ヲ請テ菜ス
レバ陰ニハ久シク菜ノ後瘵人トナルカ或ハ容杯醜クハ
ナラレヨリハ早ク死ノ費少カラレ事ヲ願フ又傍輩ノ女
トモ、己ガ身ノ上ノ事モ顧ミ思ハズ當分ノ取ラウルサ
ク思テ是亦早ク死セシ事ヲ願フ病人ハ家内ノ人ニ疎ミ
ルレハ是亦固ヨリ一日モ早ク死セシ事ヲ思フ斯ノ如ク

死ヲ恐レガル故藥ノ眼眩ハ固ヨリ恐レズ予ガ輕粉劑ヲ
用ル事ヲ傳ヘ聞悉ク來テ治ヲ請ヒ故思ノマヽニ峻毒ノ
藥ヲ用テ試ミシニ輕粉少モ害アル者ニ非ズ世ノ所謂輕
粉ノ毒ナル者ハ全ク粉ノ毒ニ非ズ病毒ヲ拔ント欲シテ
未果サバル故藥毒病毒ト相搏テ色々ノ患ヲナス事ナリ
其所以ハ輕粉本濕家ノ聖藥ニシテ其毒ヲ極スト云事ナシ
然レド毒多キニ粉少ケレバ徒ニ病ト相搏テ其毒激シテ
却テ様々ノ變症ヲ見ハス譬ヘバ千斤ノ大石ヲ動サレニ
人二十人カヽリタラバ何所ヘナリ氏自由ニ移スベキラ
五人ヤ七人ニテ動サレトスルガ如シイツ迄カヽリテモ

舉ル事能ハズ其二十人ノ取ヘ二十五人ノ人ヲ用レバイ
カ程モ移スベク至テ心安カルベシ諸輕粉ノ性ハ人ト異
ナリ人ハ活物ニシテ且機知アレバ五人十人ニテハ移スベ
カラザルヲ知テ止ムベキヲ輕粉ハ邪情ノ物ニテ而モ他
ノ藥ノ性ト違ヒ其人夫ノ是ズノ逆モ移ス可カラザル者
ヲモヤハリ已ガ任ナリト思テカノ寡キ事ヲ顧ミズ忠義
ヲ盡ノイツ迄モ毒ト相搏ツ故病ヲ愈ス事ハサテオキ却
テ激ノ變症ヲ致ス是輕粉ノ毒ニ非ズ用フル人分量ヲ少
スルノ罪ナリ予ガ癩毒ヲ療スルハ輕症ニシテ毒上部ニ在
者ハ家方皆黃湯ニ龍門丸兼用毒下部ニ在者ハ風流湯ニ

龍門丸兼用是ニテ太抵ハ治スルナリ毒烈シクメ口鼻耳
目咽喉等察落セントスルモノハ七寶丸ニ分ヨリ八分迄
毒ノ輕重ニ從テ日ニ兩度ニ用ヒ七日ノ内竜門丸ニテ兩
度下スナリ瞑眩ノ狀ハ人ニヨリテ違アリ口中腐爛スト
虽_レ食事ニサハラズ始終ヨク飲食スルアリ又十日モ弱ノ
オモ湯ノ外_カ食スル事能ハガル人アリ何レニモ妨_ラナシ
毒盡レバ快復スルナリ粉毒ヲ解スルノ藥ヲ用フル事ナ
カレ又輕粉劑昇鉛劑朱砂劑水銀劑等ノ毒藥ヲ用フル症
アリ又臍物モナク腐爛スル所モナク骨肉ニ凝結ノ輕粉
ノ應ジカヌル症アリ是ハ生々乳劑ニ宜シ如此スレバ百

發百中千萬人ヲ療スレド下人モ誤ル事ナシ其後京師へ
居ヲ移メ治ヲ施スニ此_レ地モ此_レ症ヲ患ル人至テ多シ依テ
予色々_々諭_フ粉劑ヲ用ヒント欲スレド京師ノ医俗輕粉ヲ
恐ル、事最甚メ承引スル人ハ至テ稀ナリ若_シ諾スル人有
テ用フレバ愈ガル者ナシ
一麩屋町五条下町増尾大和ナル者癩毒ニテ骨節疼痛治
ヲ請フ予曰是輕粉ニ似レバ治セズト病家粉ヲ恐レテ
予ヲ辭シ他ノ医ニ治セシメシガ寸効ナクテ又予ニ請
フ予又告ル事始ノ如シ病家尚_カ恐レテ肯セズ復他医ノ
治ヲ受レガ尚_カ効ナクテ予ニ請フ如此事三_レ次是ニ於テ

予曰汝ノ疾今尚治スベシ此^レ上數旬ヲ引カバ色々ノ瘰
疔出テ其時ニ至テハ如何ニ悔^ルニ氏詮ナクメ終身ノ瘰
人トナラン事必セリト叮嚀ニ曉レケレド尚恐レテ予
ガ治ラ承引セザリシガ後又數旬ニ果メ目盲耳聾腰
痿ノ歩スル事能ハズコ、ニ至テ始テ平和ノ劑ノ治ス
可カラザルヲ曉リ厚ク謝ラ請フ予診メ曰前
ニ治セバ愈^ル事必セリ今ニ至テ治ス凡何ノ益カアラ
ントテ辭スレド取テ請テヤマザル故七寶丸ヲ與フル
事日ニハ夕七日ノ間竜門丸ヲ兼用シタルニ粘涎ヲ吐
スル事一斗許臭氣入ニ逼ル穀ヲ絶スル事廿七日第廿

中補正

八日ニ至テ始テ早藕^{カタクリ}少許ヲ喫シ耳少シク聞^キ目少シク
見ルニ至ル

一京師柳馬場六角下町龜屋加兵衛ガ女年十八九乳兒ノ
頃ヨリ咽喉痛テ利セズ一医是ヲ治スル事十數年虛瘖
ナリトテ補フテヤマズ存再トメ此年ニ至リ婚事是ガ
為ニ年ヲ引^キ予ニ請^フ予診メ曰是瘰毒ナリ其母怫然トメ
曰吾家渾家アラズ且吾兒深窓ニ養ヘリ豈此患アラレ
ヤ予曰假令室女タリ凡瘰毒ハ自ラ瘰毒何ゾ怪ムニ足
レ且其乳媪嘗テ此患無カリシヤ其母即乳媪ヲ詰ルニ
乳媪滿面通紅ノ衆ヲ謝シ嘗テ此瘖アリト云フ是ニ於

四十五
口神氏載

テ予ガ診察ヲ明ナリトノ奉家大ニ信ジ思ヒノマニ
攻撃ヲ受シ故七寶丸ヲ興ル事七日ノ間六分ニメ鷄肝
ノ如キ者一升許吐ノ未一月ナラズメ常ニ復シテ出テ
嫁ス

一京師新町竹屋町上町玉屋清兵衛ガ都管テグイ滿頭瘡ヲ生メ
甲カクヲ被ルカ如ク膿汁常ニ流テ休ズ藥ヲ服スル事三年
ニメ効アラズ予ニ請フ予輕粉ニ洩レバ治セザル事ヲ
示シタルニ自身ハ左迄恐レザリシカド親ト丰人ト拒
テ許サズ又一年ヲ過テ病勢弥盛ニメ毒氣目ニ及レテ
殆シト音シントス都管則其丰人ニ悲ミ告ゲ親ニハ告ス密

ニメ予ニ治ヲ請ケルガ予七宝丸ヲ興フル事法ノ如ク
シテ未三旬ナラズメ膿休ミ瘡愈エ目光ヲ然トメ常ニ
復ス

一九州ノ一僧侶京師ニ客游メ癩瘡ヲ患腰癢ノ起ツ可カ
ラザル事一午許ナリケルガ三條真覺寺ノ住僧是ヲ憐ミ
下室ノ内ニ養テ予ニ治ヲ求ム予竜門丸ヲ以テ瀉下益
ヲ傾ガ如クナラシメ三十日ヲ経テ全愈メ自ラ歩メ故
國ニ歸ル

其他濕毒ノ癩痣千萬預メ極ムベカラズ皆右數件ノ治驗
ノ法ヲ推テ知ルベキナリ

寒熱虛實

問曰古來ノ医書皆寒熱虛實ヲ知ルヲ以テ医術ノ大綱領
トノ論ヲ立ツ然ルニ子ハ左述此事ヲ論ゼズ是如何ナル
故ゾ且子ノ常言ニ理ヲ鑿ツハ論ノミ高妙ニメ治療ニ於
テハ無益ナルノミナラス却テ害スル取アリ捨テ取ル事
勿レト云ヘリ是設令實用ニハ便ナリトモ餘リ質朴ニノ
文飾ナキ故世人ノ信伏スル取薄ク又古方医ニメ汗吐下
放血等ヲ行ハバ弥人ヲ怖レシムルノ道ニメ其術ヲ請
フ人稀ナルベシ假令空論ニモアレ寒熱陰陽五行等ノ事
巧ニ論スル人ハ人其術ヲ密ナリトメ信ズル故其道世ニ

普ク行ハレ安シ如何程治療ハ巧ナリトモ人其術ヲ庸淺
粗暴ナリトメ請フ者無クンバ何ニ據テカ其術ヲ施シ何
ニ據テカ其道ヲ弘ムル事ヲセシヤ

答曰誠ニ古今ノ医家寒熱虛實ヲ以テ医事中第一義トメ
論ヲ逞メ説ト虽畢竟魚用ノ贅言ニ属ス然ル所以ハ前ニ
言フ如ク医事ノ真處ハ本筆メ不可記口ノ不可言者ナル
ヲ強テ書ニ著ハシタルモノナレバナリ先寒熱虛實ノ下
通りハ五尺ノ童子ト雖知サルモノナレ其寒ニ似テ却テ
熱熱ニ似テ却テ寒或ハ虚ノ如クノ實實ノ如クノ却テ虚
ナルガ如キニ至テハ書ニ據テ求ムベキ物ニ非ズ其是ヲ

得ント欲スル者ハ志ヲ厚クノ造次顛沛ニモ是ヲ思ヒ又
病客ニ對シテ深ク思テ求ムル時ハ自ラ知ルベキ所アリ彼
世間ノ看病人ヲ見ヨ日夜病客ノ傍ニ侍リ只慎テ其事ヲ
ノミ已ガ任トシ小心ニシテ深ク其動靜ヲ考ル故預メソノ
死生ヲ曉リテ医ハ反テ知ザル所ヲ知ル事アリ是等心ニ
誠ヲ以テ其事ヲ執ルニ在ルナリ先年予大津ニ在シ頃茶
種ヲ賣買ノ生意ヲスル者ヲ見ルニ人ノ種子ノ種類多ク
持来ルヲ其産スル所ヲ問ズ先自ラ掌上ニ置キ視テ卒然
トノ曰是ハ志賀ノ産ナリ是ハ勢田ノ産ナリ是ハ竹由是
ハ鳥羽ナト鑿定スルニ一モ差ハズ必的中ス予モ手ニ取

テ較ベ見ルニ何程心ヲトバノテ見レ氏菴トノ別ツ事能
ハズサラバトテ其鑿定スル事ハ其人ノミニシテ他人ノ能
セサル所ニモ非ズ此業ヲスル人ハ咸コノ能ヲナセリ是
常ニ其事ニ馴テ知り得タル者ニシテ学テ能スベキ事ニ非
ズ兔ニ角ニ執事敬日夜心ニ求ムルニ非レバ得ル事能ハ
ズ東垣丹溪出テ後ハ温熱ノ藥ヲ以テ補ト思ヒ寒涼ノ劑
ヲ以テ攻撃ト名ツケ補ヲ專ニシテ攻ヲ恐ル、風トナレリ
其毒次第ニ流レテ今時ノ医ハ皆夏日綿入ノ衣ヲ著テ爐
火ニ倚ルノ誤ヲナス此黨何程巧ニ説ト雖是ヲ寒熱虛實
ヲ知レリトハ云ベカラス實ニ寒熱虛實ヲ知ル者ナラハ

カノ夏日倚爐ノ弊ハ無ルベシ予ガ寒熱虚實ヲ説サル所
以ハ嘗テ論スル如ク凡物ノ妙處ハ口ヲ出セバ必差フ只
黙ノ心ニ得ルニアリ佛家ノ所謂以心傳心ナル者ニ似タ
ル事アリ又口曾テ理ヲ言ズ手常ニ攻撃寒冷等ノ劑ヲ施
サバ誠ニ人ノ怖ルベキ道理ニ聞ユレバ尤ニ亦ズ予ハ曾
テ理窟ヲ言ズ衣服ヲ飾ラズ僮僕乘輿盛ニスル等ノ事モ
ナサズ剃ヘ衆ノ好ム所ニ悖テ其疾ヲ見テハ汗吐下灌水
放血等恣ニ施セバ其施ス所其所ヲ失セザル故病客門ニ
喧レク京師ヘ居ヲ移ノ未タ五年ニ滿サレバ四方ノ士來テ
受業者月々ニ多シ是寒熱虚實ヲ知ザル者ナラハ病客ニ

遇テ誤治多ク再ビ來テ治ヲ請フ者稀ナルベシ予ガ慮ノ
如ク人ノ信セズ怖ル、者ナラハ是又予ガ伎ヲ請フ人ハ
鮮カルベシ予ガ道ヲ以テ世ニ行ハル、ニ妨ナキ事ハ是
ヲ以テ見ルベキナリ昔ヨリ医ノ當時ニ大ニ行ハレテ名
ヲ恣ニスル者アリト雖是ゾノ時ニ當テ病ム人ハ誰ナリ
氏請テ治ヲ受ルモノ故先其内ニテ辨舌ノ巧ナルカ衣服
乘輿ノ美ナルカ術ハ通庸ノモノニテモ少シク外見ノ異
ナル所アルモノヲバ人皆其術ヲ請テ行ハル、者ナリ固
ヨリ實ナキ名ノ行ハル、モノナレバ没後ニ聞ユル事ハ
曾テ無キナリカノ齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉

ノ類ナリ又古医方ヲ行フ人越前ノ奥村長門ノ獨嘯菴安
藝ノ惠羨肥後ノ村井筑前ノ龜井等ノ如キハ偏鄙ニ在リ
ナガラ斯ル木名ヲ成シ今尚海内ノ医生其風ヲ欣慕ス是
等其術巧ニシテ其實ニ當レルモノナレバナリ兎角小事ニ
拘ハラズカノ及バンタケハ術ヲ磨テ良エト成リタキ者
ナリ世医ノ病家ニ詣テ巧言ヲ以テ俗ヲ欺ムク其言太極
定リアリ譬ハ新婦ノ舅姑アル或ハ主人又ハ六ツカレキ親
ニ事ツル螟蛉或ハ産ノ傾キカ、リタル人杯ノ病ムヲ見
テハ是心火ノ痛ナリ心氣ヲ補ヘバ自愈ト云ヒ瘡腫アル
人ヲ見テハ是寒也ト云已ガ嘗テ尊尚セル内經ニモ諸痛

瘡痒瘍屬熱トアルニ差ヘルヲ知ズ又冬日病ム人ヲ見テ
ハ中寒トシ夏日病ム人ヲ見テハ中暑ト云其他ハ痰ト疝
積トヲ以テ名ツケ興フル藥ハ柴胡黄芩茯苓白朮陳皮黃
芪地黃ノ輩ノミ約ル所ハ附子乾姜人參ノ外ニ出ズ汗吐
下ヲ行フベキ症アリテモ得不行日ヲ引ク内ニ病重リテ
漸ニ死スルニ至ルサレバ予ガ傷寒論註解ニ六逆ノ名ヲ
立テ補逆ヲ逆ノ第一トス又世間タマク攻撃ヲ行フ人有
テモ病客ノ虚實病ノ位ヲ知スノ攻ル故人ヲ殺ス者多シ
内經曰太積太聚可犯也衰其半而止過死トアリ是等ハ甚
拾言ニモ吾黨攻撃ヲ行フ人ノ紳ニ記ノ忘ル可カラサル

ノ語ナリ病客ヲ見ル事其親子兄弟ヲ見ルガ如ク誠忠ヲ以テ思ラ凝シ診察ヲ精密ニスベシ慎勿忽諸

雜論

痲疾痔漏脫肛或ハ陰囊痒キ等ノ症皆下部ニ濕熱有テ然ラシムルナリ類ヲ分テ治スルニ及バズ又頭痛或ハ咽喉痛耳目口舌ノ毒或ハ癩癧等上部ニ発シタル毒ハミナ瓜蒂ヲ以テ吐シ而後其症ニ從テ治スベキナリ

一癩風ハ合谷ノ肉ノ陷イラザル内ニ治スベシ陷テ後ハ治シ難シ毒上部ニ多キハ吐劑ヲ主トメ下部ニ多キハ下劑ヲ主トメ吐劑ヲ兼惣身ナルハ四體アキト

ナク三稜鍼ヲ以テ血ヲ取ルベシ又病人ヲ暗室ノ内ニ入樟腦ヲ燈メ其全身ヲ見ルベシ皮肉ノ間ニ凝結シタル毒善ク見ユルナリ其見ユル所へ墨ニテ圈點ヲ附ケ置キ其圈中へ下面ニ灸シ其灸痕へ藥ヲ傳テ腐爛セシメ其毒ノ深サノ盡ル所迄惡肉ヲ取り益ス是毒ノ下面ニ散サル間ニ取り盡スノ術ナリ譬バ庭前ノ樹木ニ毛虫ノ生ジタルヲ其傍置ケバ庭中下面ニ充滿ス其時ハモハヤ取り益ス可カラズ是ヲ初ニ虫ノ巢クヒシ枝ヲヨク見定メ其枝ヲ折リ棄レハ忽チ虫ノ種ヲ絶ガ如シ

一丁男子癩風予七宝丸ヲ與フル事十日臭穢ノ粘唾ヲ吐

スル事數旬後委中ヲ刺ノ血ヲ取ル事升餘浮萍加太黃湯ヲ與テ愈

一男子全身麻痺面部浮腫色赤黒眉毛將ニ墮ントシ予

ニ請フ予三聖散ヲ以テ吐スル事數日竜門丸ヲ以テ數

是下シ鉞鍼ヲ以テ血ヲ放チ浮萍加太黃湯ニテ愈

一男子全身乾燥是ニ觸ル、ニ柳漆紙ニ觸ル、ガ如シ

眉毛殆レト落ントス予是ヲ治スルニ一日ハ化毒丸一

日ハ竜門丸ヲ與フ如キ事月餘浮萍加太黃湯ヲ與テ愈

一男子眉以上滿額黒色予搐鼻散ヲ與テ衄血ヲ取ル事

數十日浮萍加太黃湯ヲ與テ愈

一婦人面色紫黒色ニノ全身肉脹ス予委中ヲ刺テ血ヲ

放チ折衝飲ヲ與テ愈

忽テ治療ニ規則ノ定ノ難キ事此五人ヲ以テ見ルベシ症

同ノ治異ナルアリ症異ニノ治同シキアリ兎角柱ニ膠セ

ズ病客ニ對シ思ヲ凝メ治ヲ施ス事簡要ナリ

一医ハ學術ノ狹博ニハヨラス只志厚クメ深ク意ヲ用フ

ル人ニ良工ハ出来ルナリ賀川子玄杯尤追博學強識ノ人

トモ聞子トモカノ始テ鎮帶產椅ヲヤメテ古來ノ法ニ拘

ハラズ實術ヲ以テ大ニ發明スル所有テ多ク難産ノ死ヲ

救フサレバ天下ノ医生今多クコノ法ニ從フ誠ニ大功ト

云ベシサテ天下ノ医生獨産科ノ術ノミハ規則ニ拘ハラ
 ス其捷徑ヲ得タル事ヲ曉リテ未鉞鉞灌水等ノ事是ニ藥
 療モ亦其捷徑便利ニシ然モ後ノ患ナク速効ヲ得ル所以
 ノ法有ル事ヲ知ズ四方ノ諸生京師ニ来リ數年改々トソ
 学フト虽其主トノ学フ所皆理ヲ穿テ或ハ傷寒金匱ナド
 精密ニ穿鑿スル事ノミニテ業畢テ其故郷へ歸リ治ヲ施
 スニ至テハ村医ノ爲ル取ト毫モ勝ル事アラズ甚心ヲ附
 ベキ事ナリ予常ニ門人ニ曉スニ譬ヲ取ル昔人アリ農事
 ラナサント欲メ先農業全書ヲ熟讀シ其繪圖ヲ看數年學
 テ盡ク暗記シ儲耕稼ノ事ニカ、リタルニ書ニヨツテ為

ス事ユヘ色々御結スル取アリテ今迄勞苦メ学ブ取一
 モ用ヲナサヌ又一人アリ是ハ初ヨリ農家ニ往テ甲圃ノ
 事ヲ見習フ事僅ニ一十年世間農業全書ナル者ノアル事ヲ
 サヘ知ガリケレト為ス取ミナ巧ニメヨキ農夫トナレリ
 医ヲ学ブモ是ニ齊シ今時ノ医ハ多クカノ農業全書家ニ
 テ説ク取ハ巧ナレト治療ヲ施スニ甚拙シ古ヨリ医事ニ
 功アル人ハ稀若水本草ヲ發明シ香川太冲藥品ヲ發明シ
 賀川子玄産術ヲ始メ吉益公言下劑ヲ使ヒ弘ノ奥村良筑
 吐劑ヲ肇メタリ是等ハ實ニ豪傑ノ士ナリ其餘医ヲ以テ
 聞ユル人古今多シト雖畢竟農業全書家ニ屬スサレバト

テ学業ヲ制スルニハ非ズ餘カニハ随分学フベキ事ナカ
ラ今時ノ医生ノ學術ニ骨ヲリタル人ハ言フ取行フ所必
理ニ係ル是漢土ハ兎角文ニ過テ諸書皆贅言ノ多キ故
ニ其風ニ化セラレタルモノナリ前ニ云如ク医事モシ格
別ノ学材ナクテカナハ又事ナラハ天下医トナスベキ人
ハ甚稀ニ用ヲナスニ足ガルヘシ造化ノ爲ス所ハサル
不自由ナルモノニ非ズ且人ニヨリテ才物ニテ諸事ナス
所人ニ勝レナガラ學術ヲ好ニ又人多ク有ルモノナリ是
等無理ニ学問ヲサスルニ及バズ只其長ズル所ノオラ教
育スル社道ヲ弘ムルノ道ナレ孔聖モ宣ハズヤ德行顔淵

関子騫丹伯牛仲求言語宰我子貢政事冉有季路文學子游
子夏ト聖人ト云ヒ七十子ト云ヒカ、ル人廿ハ其才ノ長
シタル所ヲ彌助テ聖人ノ一體ヲ得セレノ玉フスベテ人
ハ已ガ才ノ長ズル所好ム所ヲ学フベキ事ナリ不得手ナ
ル事好マザル事ハ如何程学テモ達スル事能ハス事ニ從
フノ初ニ深ク慮ルベキ事ナリ項羽ノ書足記姓名ト云レ
レモ英雄ノナス所ハ事カハリテ小事ニ拘ハラヌトハ云
ナガラ畢竟ハマケラレニニテ書才ノ無カリシモノナリ
サレバトテ項羽ヲ頑愚ノ人ト云ベケンヤ其才今誰カ
當ルベキカ、ル大物ニ廿ハ不得手ナル事ハアル者ナリ

一ノ能セザル所ヲ以テ棄テ取ガルハ少量不見ノ人ト云
ベシ此頃ノ医家ハ其學ブ所ヲ以テ強テ是ヲ學バシメ無
理ニ已ガ學風ニ化セント欲ス若シ能セガル人アレバ不才
ナリトメ取ズ是人才ヲ導クノ法ニ非ズ免角其入ノ才ノ
能スル所ヲ教テ益長ゼシノン事社アラマホシケレ医事
ノミニ非ズ諸道ニアルベキ事ナリ

一病ニ標本緩急アリ治法ニ先後アリ譬ハ癰毒ニテ頭痛
スル者アリ是等頭痛ヲ治セントメ白芷香附ノ類ヲ用ル
ハ誤ナリ下劑ヲ以テ癰毒ヲ拔テハ頭痛ハ自ラ治スル也
又同症ニテ頭痛如割不可忍者アリ是等ハ却テ頭痛ヲ治

スルヲ急勢トス又脚氣衝心ノ症ニ瀉心湯熊膽ナド的當
ノ如ク見ヘテ却テ治法ニ非ズ是等或ハ紫圓大承氣湯ヲ
以テ脚氣ノ毒ヲ逐ヘハ衝心ハ自ラヤム又諸症嘔氣アル
モノハ因ヲ論ゼズ先嘔ヲ治スルヲ以テ法トス其内内癰
ナド嘔ヲ治セズ膿ヲ盡スヲ法トス膿盡レハ嘔ハ自ラ治
ス是傷寒論ニ詳ナリサレド右ニ論ズル所モ亦拘ハルヘ
カラズ拘ハレバ術密ナラス標ヲ後ニス可カラス本ヲ先
ニス可カラズ本ヲ後ニス可カラズ標ヲ先ニス可カラズ
因ヲ知ズンバアル可カラズ亦因ニ拘ハル可カラズ圓轉
運活スルニ非レバ治術ハ効アラズ

生生堂藏板

寬政八丙辰五月

皇都書林

制衣本發行

林伊兵衛

二条通柳馬場東江入

三十七〇丙辰五月

