


KODAK Gray Scale LICENSED PRODUCT

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



雞經小解

共六

自一之
刊廿二

內人

十武
938
1



内武
第 328
卷 /

黃帝八十一難經小解

新編高邦叔著

男高叔校



八十一難ノ名ハ傷寒論ノ自序ニ見ユ梁七録ニ
衆難經ト云衆トハ八十一ノ義也隋
ノ經籍志ニ黃帝八十一難二卷ト見ヘ唐ノ經籍
志ニ至テ黃帝八十一難經一卷秦越人撰ト
初テ越人ノ撰ト云モノ是ナリ人唐揚玄操云秦越人
ノ取作ナリ以上ノ諸説ノ會者スレハ黃帝ノ二字ヲ
首ニ冠ルモノ古ト見ユナリ人耳目痺ノ医ヲナシ小兒
ノ医ヲナシ婦人ノ医ヲナシ親ノ太子ヲ診ルニ未診候ニ及
スレテ病ヲ云見レハ越人タルニ疑ナシ取説ノ者皆素
靈ト達ヲ異ニシテ其法ヲ改依ニ假令ハ靈柩命門ハ

目ナリト、難經ニハ右腎トス、素問ノ三部ハ頭手足九候
ハ九穴ノ動脈、難經ニハ寸関尺ト、浮中沈トス、衝脈並
腎經ヲ反テ胃經ト為ルイ、九針ノ毫鍼三百六十五穴
ノ五俞ニトル、藏ヲ奉テ府ヲ攝ス、十二經氣口人迎ヲ皆寸
口ニトル寸関尺ノ名ヲ立、病名五邪ニ限ルノ類、奉テ教
ベカラズ、然レ退テ其帰趣ヲ察シ、素靈ト同規ナリ、
其言新立ニ似ヌレ、實ハ黃帝ノ祖述、憲章スルノ意
ナリトス、黃帝ノ二字ヲ以テ示ス也、
難ハ問難ノ義、去声、隋蕭吉カ、五行大義、唐李善
註ノ文選ニ此經又ヲ引テ八十一問ニ曰クト書ケリ、
經トハ釋ノ對ニシテ經ハ一定ノ体ナリ、故ニ常トス、釋

ハ錯綜往来、故ニ為變ト是ナリ、
八十一ハ九ヲ九ツ重乘ルノ數ニシテ、九ハ易ノ太陽ノ數ト
シテ、生道ハ陽ヲ尊ムニナリ、素靈ノ中ニ於テ、八十一章
ヲ問ト云トキハ、說甚鄙シ、九ノ奉レハ萬數、其ノイニ
偶ス、

研

甘

一難曰、十二經中皆有動脈、處獨照應上取寸、經深大淵以決五藏六府死生吉凶之診法、二穴之分

何謂也、

十二經トハ内五藏六府ノ十一ニ心王ヲ合シテ十二ノ藏氣アリテ、經脈ノ流ニ各シ其分汎アルヨリ、名トス三秋三昧六トナシテ、教ヲ立ルモ亦通ス、六コレヲ精氣神ノ三ニ總ルモ亦通ス、天ニ十二月アリ、地ニ十二水アリ、人ニ十二節アルヲ以テ其經ヲ立ルニ十二、多ツモノナリ、五藏六府ハ五行六位ニ配シテ、土六ハ天地ノ中教、五六ノ教ヲ立レハ變化ノ道ヲ盡ス、二五藏六府トハ、ト猶以声六律、十二官五味未和十二食、云

各

五色六章十一衣一年五時亦復十二月十九二ハ
以テナリ六トナシ三トナス皆害ナシ其家法ニカス
蓋十二經ト云モノハ人身ノ血氣上下内外左右ハ布
置スル者ニシテ動脈ト云モノハ血氣ノ氣息ニ隨テ骨
肉空隙ノ処ニ発動スル勢ト云ナリ其骨ノ肥瘠
皮膚ノ厚薄ニ隨テ其発動ノ勢ニ大小浮沈異ア
ルモノ也故ニ藏府ノ血氣下ニ在ルモノヲ考ルニハ下部ノ
脈動ニマロシ藏府ノ血氣上ニ在ル者ノ診ルハ其上ノ脈
動ニ候ヒ背ニ在ル腹ニ在ル脇ニ在ルニナリ其処ノ動脈
ニ診シテ其血氣ノ盛衰多ク見ルベキ事ナリ故ニ
素靈ノ取説大谿腎ノ血氣ヲ核ヒ大衝ノ肝ノ
血氣ヲ察シ人迎ニ陽徑ノ血氣ヲ候ヒ氣口ニ陰徑ノ血

肌

氣ヲ察シ頭面ニ頭面ノ血氣ヲ診シ兩手ニ胸ノ血氣ノ
候ヒ心經ノ血氣ノ心徑ノ神門ニ候ヒ肺ノ血氣ノ氣口ニ察ス
寔ニ詳カニ且盡セリ但其内ニ脉要精微ノ一法アリテ
氣口ノ肺徑ニ於テ五藏六府上下内外ノ血氣ヲ統診ス
ルノ法ヲ立ツ但大陰肺ニカナル血氣ヲ診セハ無論此一脉
ノ内ニ五藏六府ノ診ヲ統看スル者然ル所以ノ義ヲ
ラシトノ疑問ス且ツ寸関尺等ノ名義僅ニ肺經ノ一
脉ニ新建ス其意脉要精微ニ本クニ在リテ越人
ヲ祖スル者此難ノ発スルニナリ人藏府ヲ補
降温涼スルモノハ藏府ノ血氣ヲ補降温涼スルナリ其
用ルモ其藏府ノ血氣ヲ補降温涼スルナリ針ヲ用ルモ其

細
名
位
ヲ

血氣ノ補得温涼スル一リ始終血氣榮衛ノ目當ニ
 スルノ外ナシ藏府ヲ改革ニ則補スルニ非ズ藏府ノ血
 氣ヲ載成補相スルナリ故^言針葉トモニ治ヲナサレト
 欲スルハ血氣ノ虚实邪正ヲ動脈ニ考テコレカ補得
 ナラスモノナリ其虚实ヲ察ルハ肝ヲ肝經ニ候ヒ心
 ノ心經ニ候ヒ足ヲ足向イ頭ヲ頭ニ取ルベシ壹是ニテ
 肺ニ察ル者ハ脉要精微ノ法則何ノマロニ本ヤ
 然^{然諾}寸口者 諸脉之大會也 手太陰 肺 之動_下
 脉也
 寸口云ハ手魚際却行一寸即經渠大淵二穴
 ノ多九之寸口云口ハ口ヨリ物ヲ出ノ義ニテ脉氣

動マニ出ルニハ口ト云本名氣口是ナリ人ノ氣口ト名クル
 ハ抑々血氣ノ流注皮肉筋骨ノ厚薄肥瘠ニ隨テ
 發動ニ大小浮沈アリト云ト 血氣ノ流注往來進
 退スルモノハ呼ト吸トノ氣息ニ隨テ進退往來遲速
 長短凡者ナリ血氣アリト血モ此息氣ノ相激搏
 スルニ非レハ不行實ニ氣息ニ隨テ行ヲ以テ氣口ト云也
 今五藏六府内ニ於テ呼吸ノナス者ハ何レノ藏ソヤ
 寔ニ肺主之者ナリ人ノ肺ヒトリ呼吸ノナスニ非ス腎ノ
 元精ニ根ニ脾胃ノ穀氣ニ助ラレテ精ト氣ト合シ
 テコレヲ神氣透引シテ肺ニ歸ス肺呼吸ノ主ト
 血モ腎精脾氣心神ノ合シテ肺ニ呼吸ス其

肺ノ呼吸ニ從テ血氣一身ニ布周ス故ニ血氣往來盛衰遲速ハ精ト氣トノ化ニ從テ肺コレヲ然ラシムルユ
ハ一身中ノ血氣其盛其衰其遲其速ニテ肺ニ
フカラスハアラス故ニ肺ヨリ始テ流ル取ノ手
太陰脈動ハ精氣神ノ三ノ合シテ五藏ノ盛衰
ヲ主ル形九ニハ十二經脈ノ血氣ヲニフカ
故ニ肺ノ大會于大陰ノ脈動ト云ナリ心肺ハ
神脾胃大腸小腸膀胱三焦胆ハ氣肝腎
ハ精ニシテ五藏六府ノ十二アル其虛実ヲ
ナス者ハ此三ニ存ス此三ツ五藏六府ノ本氣ナ
ニ五藏ノ位形ヲ診ルバ上下左右ノ別アル凡血
氣ヲ診ルニ肺ニ求メ脾ニ求メ腎ニ求ルノ外ニ

非ヌ故ニ人殺モ身中數十テ所ノ傷ヲナス凡
結喉ノ列ルノ要ニ不出是精氣神ノ化ヲ結喉
ニ聚會ルニナリ凡脈コレニ本クニ十二經ノ動
脈ノ各所ニ求ルト肺經ノ一脈ヲ一所ニ約ルト其用
功相同トク可知ナリコレヲ肺ハ朝百脈トモ脈會
大關トモ五藏六府ノ氣味皆出於胃要見凡
氣口トモ氣口或寸以決死生トモ訖ニタリ人仲景
モ呼吸ハ脈ノ頭ナリトモ云若左右脈ヲ診スル
不能モ人直ニ其氣息ヲ察ナラテ大小浮沈察ベシ又
呼吸ヲ養トキハ血氣ヲ養ハフ故ニ仙ニ氣息ノ
觀アリ人道ニ胎息ヲ養フニ守靜ノ說アリ

胎息ノ法アリ 儒ニ守静ノ説アリ

人一呼脉行三寸 左右各一寸半 一吸脉行三寸 同上
呼吸定息脉行六寸

是血氣ノ流行ハ息ニ後フコト云唯血氣ノ三派不
意ノ機用智識ノ明闇ニナ血氣ノ作ルニ呼吸
ニ随フ故ニ聖賢ハ其息ヲマシム道釈ニナ同シ此
一呼ハ凡人ノ息ニ取ス定息ノ人ヲ本トメ云定ハ平
ナリ觀法ニ鼻息出入ニ声マルヲ風息ト云出入
結滯スルヲ喘息ト云無声無滯ト云出入細ナ
ラナルヲ氣息ト云不声不滯不麻綿ハ密トメ
安静ナルヲ定息トス其定息ヲ以テ脉一呼一

寸半一吸一寸半左右合シテ六寸トス此寸法ハ同
身ノ寸ニ入関ヨリ尺ニ至テ一尺ト為ル法ヲ推ヘシ三九
ノ教ヲ乘テ二百七十息ニ十二經ノ一行シテ左右二十四經
片身八丈一尺左右合テ十六丈二尺ト九是ノ五十乘ス
ルトキハ一万三千五百息トナリテ半身四百五丈左右
合シテ八百十丈トナリ皆九ノ八十一ノ教ニ合ル者ニハ平
人ナリ人此教ニ合ル者ハ医者病人ノ為ニ息鼻ト胸ト
定テ一呼脉再動一吸脉再動息才息ノ間ルニ一動ノ
以テ五動トス此五動ノ得ル人ハ一萬三千五百息血氣
ノ行八百十丈五十周身十九ノ知ル六動ノ得ル者ハ血
氣ノ行百六十二丈ノ乘シテ九百七十二丈行テ其人息

數二千七百息ノ乘シテ一万六千二百息トナリ七動スル
者ハ血氣千百三十四丈一万八千九百息八動ノ得ル者
ハ血氣千二百八十六丈二万二千百息九動ノ得ルハ血氣
千四百五十八丈二万三千八百息如此ナレハ脉行漸ノ以
テ細久肌肉漸ヲ以テ削シ二日ノ息數ト脉教ト又一日ニ
催スルニ此教ヲ以テ肌肉ノ脉亡ヒ黃赤色トナリテ知ル一
息五動一万三千五百息十九ハ陰陽平秘血氣其常ノ得ル
人ナリ人一息六動一万六千二百息脉行九百七十二丈ノ人ハ
内傷ハ脾陰カケテ色黃赤外邪ハ胃吹元ル受熱シ身惡
熱ス竹葉礮知獲ル以テ吹明ノ火ノ削ルカ為膠鉛酸
斛ヲ用テ脾陰ノ救ナレシ一息七動一万八千九百息
十百三十四丈ノ人ハ内傷ハ

一日ニ催役ス、~~四~~四動ヲ得ルハ血氣ノ行四十度三動ヲ得ルハ血氣行三十度二動ヲ得ルハ血氣行二十度一動ヲ得ルハ血氣行十度是遲ノ極ナリ

漏水下百刻榮衛行陽畫衛氣浮テ榮ヲ師ヒ用ヲナス二十五度行陰夜

榮衛師ヒ用ヲナスハ精ト氣ト神ト合シテ血氣ヲ生シテ外内ニ流行ス取

ヨリ名ヲナス平人日長トキハ行陰緩ニ夜行陰切ナリ夜長トキハ陰ヲ行一緩陰ヲ行一切ナリ病者ニ至テハ上章ニ

説取ノ如シ是ハ經ハ緯ナリ常ナリ此極ヲ立テ其緯ヲ錯綜スルトキハ無限ノ紋理ヲ文章ス天地ニ不逆モノハ

災生ルニシテ上ノ陰勝モノハ夜陰ノ不守明ニ事ス陰勝モノハ晝陰ノ不表暗ニ事ス

故五十度復也回會於手大陰寸口者五藏六府之形終始故多法取於寸口也

是寸口ハ氣息ノ主テ其氣息ハ中焦ノ穀氣ト上焦ノ精氣ト上焦ノ神氣ト相合シテ血氣ヲヒキイテ流行セシムルニ其血氣ヲ診ル於他ノ各位ニ求ルヨリハ甚大陰ニ始リ腎精ニ終ル五藏ノ脈ヲ得ル形ナリニ

他經ノ動ニスクル一ヲ説クナリ故ニ黃帝ノ診法肝要ノ精微ヲコハニ榮明ニ入越人ノ榮揮ヲナス外ナリト

二難曰脈有尺寸部何謂也

尺トハ尺膚肌肉ヲ以テ血氣ノ寒熱滑瀉大小緩急ヲ診ル形ナリ寸トハ寸口脈ノ動靜ヲ以テ血氣ノ虛實滑瀉

大小ヲ診ル取ナリ是寸口ハ呼吸ノ係ル取肺ニ出ルノ
氣ヲ診シ尺膚ハ精血ノ元ル処腎ニ属ル精ヲ診ル取ナリ
然尺膚寸口者脉之大要會也

寸口ハ脉ノ大會手大陰ノ脉動ナリ人氣ヲ診ス尺膚
ハ血氣ノ行腎精ノ属ル取ヲ診ス肺ハ血氣脉ノ大會ナ
レ肺脉ニ神ト氣ト精トノ寓ル処ヲ辨セサレハ又大會
十九ノ三ニシテ人未タ精ト氣トノ陰狀ニ返テ血氣ノ閉閉ア
ルト別カタシ故ニ寸口一寸ノ内ハ尺膚一尺ノ内ヲ總
合シテ脉ヲ以テ血氣ヲ診スト肉ヲ以テ血氣ヲ診ト又一形ニ
括リテ尺ハ陰精ヲ診シ寸ハ陽神ヲ診スル地トナストキハ
大會ノ地ニ於テ又要領ノ切緊十九ヲ明ス故ニ大會
ノ上ニ一要字ヲ添フ

逆関至尺澤是尺膚内陰之形治也

関ト云地ハ元來ナケレ尺寸ヲ以尺ヲ加ルトキハ其寸
ト尺トノ限限ヲ假リニ名テ関ト稱ス尺膚ノ内ハ陰精
ニ属ル血氣ノ治至ル取ノ地ナリ

逆関至魚際大指掌骨是寸口内陽之所治也

関ノ地ヨリ魚際ニ至テハ陽神ノ化ヲ察スル所是血氣
ヲ動脈ニ診シ彼ハ血氣ノ肌膚ニ診ルノ古法ニテ陰
陽ヲ診ルノ要地ナリ

故分寸口爲尺分寸爲寸

是寸口ノ一寸ノ内ハ尺膚ノ加テ寸口ニ尺診ノ兼シ
尺膚一尺ノ分寸寸口ノ位ニ交テ寸口ノ診ヲ兼シ

陽神ノ内ニ陰精ヲ診セシメ、陰精ノ中ニ陽神ヲ診
セシム。然レトキハ必、閑、畏、了、ヲ、閑、位ニ後天ノ穀氣
ヲ診セシムルノ自備ル。

故、陰^{診ノ}得尺^{層内一寸}、陽^{診ノ}得寸^{口内九分}也。
動脈尺層寸口終始一寸九分、故曰尺寸也。
終ハ陰精肌肉ノ地、陰ハ物ノ終リ、始ハ陽神
動脈ノ地、陽ハ物ノワリ生ル所、一ハ一寸ノ内ヨリ九分
ヲ取リ、一ハ一尺ノ内ヨリ一寸ノ取ラ、陰陽相兼チ寸
九分ノ地ヲ定ルトキハ、其、畏、ニ、閑、地、アリテ、半陰半陽
ノ穀神ノ位ヲ立、又、於、是、肺ノ脈會、亦、一、層ノ要領
ヲ、全、揮、シ、一、寸、口ノ地ニ陰陽交ノ三診ヲ約シ、

万理ノコ、ニ、盡、ス、寔ニ肺ノ大會中ニ尺寸陰陽之位
定ル者ハ大極分力兩儀ノ象ノ見ル寸診ハ血氣カ
陽藏六府表外風熱氣實ニ後ノ診也、尺診ハ血氣
カ陰藏五藏裡内寒濕氣虚ニ後ヲ診ル、一、寸、主、入、肌
肉、カ、チ、テ、脈、動、減、ル、ハ、沈、脈、ニ、入、血、氣、カ、陰、治、ノ、勝、ニ、後、フ、也、
脈、動、カ、チ、テ、肌、肉、減、ル、ハ、浮、脈、ニ、入、血、氣、カ、陽、治、ノ、勝、ニ、後、フ、也、
肌肉同等ハ浮沈宜ヲ得テ血氣ノ平ナリ、人陽神勝
トキハ血氣動テ脈動增多ニナリ、陰精疑ルトキハ血氣
疑テ脈動減ヌ、穀氣勝トキハ血氣後天ニ滿テ平脈
カツ、然レハ寸口脈平ニ人死ルハ後天穀盛ニシテ榮衛ス
コヤカニ陽神ト陰精トニ属ル血氣内ニ盡ル、一、寸、知、ル、人、身

ノ以テ尺寸ヲ多クハ鼻息ハ寸口ニシテ臍下ハ尺膚也。鼻ハ氣ノ定メウカレ臍下ハ中ノ有無ヲ察ス其界限臍下ニ関シ定テ心下ノ痞蒸ヲ以テ中氣ヲ察ス是大小寸関尺ニメ陰精陽神穀氣ヲ察ルナリ人面色診亦然リ人上停ハ神ヲ察シ下停ハ形ヲ察シ中停ハ氣ノ散復ヲ察ス音声ハ宮ヲ定テ商徵ヲ以テ神ヲ察シ角羽ヲ以テ精ヲ診ス皆陽神陰精ノ診法ヲ定テ穀氣ノ有無ヲ知ル是ヲ一不独立二則為文ト云ナリ人。

三難曰、脈將變之兆

脈有大過實有不及虛有陰陽相乘有覆陽極有益陰極有閑陰盛有格陽盛何

謂也。後素靈中採摘七件

素靈ニ人迎寸口ヨリ四盛

以上十九ノ溢陰ト云格陽ト云寸口人迎ヨリ四盛以上十九ノ溢陰ト云関陰ト云唯覆ノ一脈ヲ云ノ見ス皆結搆ノ傍ト寸口トノ比類ノ云越人ハ其名位ノ取末テ是ノ寸口ト尺トニ置ク其意寸口ハ脈ノ大會ニシテ此一診ヲ舉ルトキハ諸診皆コトニ具ルノ道ヲ發揮ス二難ニ陰陽ノ診ワカワトキハ既ニ陰虛陽虛陰實陽實陽ヨリ陰ノ賊ニ陰ヨリ陽ノ克ルノ道アルヲ示ス夫虛實ハ病ノ要領ナリ太過トハ陰陽ノ實也不及トハ陰陽ノ虚ナリ人相乘トハ其虚ヲ凌テ互ニ侵シ奪トスルナリ人覆益ハ水ヲ以テ譬フ水ト上ヨリ覆傾シテ

下世ス陽ノ極盛血氣ワイテ已ニ陰ヲ奪去ルナリ人益
水ハ陰ノ血氣上溢シテ溢出ルナリ人ニ是陰ノ極盛已ニ
陽ノ血氣ヲ奪去ルナリ人ニ関ハ關鍵シテ血氣ガ自ラ
防ナリ人格ハ血氣カ格拒シテ攻ルナリ人皆陰陽ノ
幸離スルナリ人陰陽平秘ナレハ血氣平ニシテ病ナシ
一虚一實アルハ血氣偏ニシテ病也相離ル者死ス
寸口者脈大實而其関之前者対陽神之動也脈當見九
分本位不離而浮
関ノ地ハ元來有ル一ナケレ尺寸ノ五尺ノ文ルトキ其
界限ニ関地自ラ生ス関ノ前ハ陽神ヲク聚テ血氣
ワイテ脈勢ヨク升ルユヘニ陰精下ニ歸シテ血氣并立

ニ肌肉淺薄ナリ人故ニ脈勢ハ尺ヨリ當ニ浮九ニ
二難ニ治ル所ト云コ、ニハ動ナリト云モ、ニ難ハ位
ヲ云此ニハ勢ヲ云

過者法曰大過

位九分ニ過キ又尺脈ニ相倍ル者ハ素靈ノ人迎氣口
ニ倍盛ルト一竟ニシテ大陽ノ九ヲ離ルユヘニ陽ノ大過
トス陽ノ大過ハ血氣升逆シテ陰ノ不及ナレナリ人其診
色盛ニ勝テ体瘦肉減シテ口渴欲啜テ手足熱、面美ニシテ
足削ニ律勝テ呂々テ天灸ハツテ類スホム人迎勝テ
寸口マ久氣勝テ血々テ神張テ精カカ、動勝テ体役ス
清ノ好ニ捷ヲ喜フ、矯急之質、或呼勝テ吸又仰

テ不伏、外邪ハ大陽陽明ノ火蟄ヲ降ベシ煩渴ハ
白虎、譫語ハ兼氣、脈苦ハ大小柴胡、逐火解毒ノ類

今ヲ連

減者法曰不及

伍九分ニ不及、是六次ノ數、六十九尺脈ニ不及、一衰
是次衰テ血氣上ニ虚ル者、陰ノ血氣有余ニ肉フト
リテ色赤シ、次ノ血氣衰ニ面部赤シテ足肥、律減
シテ呂勝テ天度陷テ頰張ル寸口勝テ人迎ニ欠、皆
次ノ升ル者弱ク陰ノ降ル者ハ多キニ尺肉厚シテ寸伍
ニ及フニナリ、血勝テ氣ニ欠、神怯シテ精ヲフセ、怠リ
勝テ体逸ス、穢濁ノ好テ純ノ喜フ、奴僕ノ質、体肥

色沈ム、吸勝テ呼ヲトドロ伏シテ不仰、欲温飲、乾
暖、婦人ハ帶下疲聚、心肺ノ次ノ補フベシ、益氣湯
歸脾湯、桂枝湯
遂進也、上魚、除為溢、直上為外、関内格、此陰、乘伍之
脈也

陰陽ハ權衡ノ如シ、一勝トキハ一負ク、次衰ルトキハ陰勝ツ、
陰勝トキハ陰ノ血氣ヲクナリテ、次伍ノ血氣ヲ犯ス、陽
ノ血氣、其寸伍ヲ守ル事不能シテ、遂ニノカレテ、鼻
ノ地ニ関、齟ス、陰ノ血氣イヨリ溢上シテ内ヨリ格拒
ス、吸アツテ呼ナシ、脇脹滿シテ二便不利、言悟不寤、体
滿シ、冷汗出、舌青黑ニシテ赤色ナシ、血氣陰ニナリテ

面青黑ニシテ色沈ム、次ノ面ニ參善附四逆ト名ク、
又通脉四逆湯、白通湯、真武湯、附子湯、參附湯、
関以^天後者陰、精之^脈動也、脉當見一寸、^寸而沈、
関以後ハ尺膚ノ診所、陰血氣ノ所歸、肌肉敦厚、
ニ^三次ノ血氣脉勢ハ減ス、故ニ脉勢寸ヨリ沈十九^寸ニ
午ヨリ足フトク、午ヨリ足クロク、面ハ色ヲ尊ニ足ハ肉ヲ
尊ム、鼻ハ氣靜ニ腹ハ肉滿スベシ、一寸ハ十分ナリ、是
陰ノ極數、天地ト不相離モノハ、其數ノ不離ナリ、
過者法曰大過、
位一寸ニ過、又寸脉ノ序ニ相倍ニテ沈ク久人迎減ニ
テ氣口勝テ十分ノ數ヨリ多ク十九者ハ陰ノ大過トク、

陰ノ大過ハ陽ノ不及ナリ、体フトク色ヲトクハ肉勝テ面
見ニク、足フトク呂勝テ天度クモリテ類張リ、血勝テ
氣ニテ精張テ神モ又テ、怠リ勝テ動スナシ、得テ好ミ
清ノ惡ミ、純物ノ愛ニテ事ニ淫ク、淫樂利博、^雷盜ス、温ヲ好ミ不渴、手足腕後ヒハ^婦人ハ瘀血湿冷、
外ハ湿ヲ去リ寒ヲ散シ、氣ヲ導キ水ヲ利ス、泄氣世水世
疾、^滲湿スベシ、水ニハ荒花井逆、積ニハ巴豆、^礞礞石、^氣ニハ
楮^楮楮、或導水、平水、舟車、^滑滑川之類、
減者法曰不及、
位一寸ニ不及、是大陰ノ數ヲハナシ、寸脉ニ不及、一表、
是陰ノトクハ^虚虚スルナリ、肉ヤセ色美ニシテ面スグレ

尺マセ、天庭ハツテ頰ホク内徑ニテ、ハ人迎勝テ寸
口マテ、尺ノ升ル者ツヨク陰ノ降ル者メキユヘ、尺肉カテ
テ脈勢流消寸盛ニシテ尺ヨク久氣勝テ血マテ、神盛
ニシテ精カテ、動カツテ体役ス、清ノ好ミ、鈍ノ悪ミ、
下位ニ居テ上位ヲシタイ、呼勝テ吸不足、アヲノキ
起テ、ウツムキフス、一不能、是内傷血虛血熱肝腎
ノ補ヒ、隠スベシ、六味、九帰、一陰煎、三陰煎之類
遂入尺為覆、直下之勢為内関外格、是陽乘陰位之
脈也、
陰其尺位一寸ノ地ニ居ル、一不能、シテ、遂ニ
ノカレテ尺膚尺沢ノ地ニ入ル、関禦ス、陽氣上ヨリ
彌覆リテ外ヨリ格拒ス、呼アリテ吸ナシ、胸背痛

シテ二便遺失、頻數不禁、熱シテ無汗、多言多
笑、口渴欲冷、手足心熱、体マセ舌赤紫、面色赤鮮
明色浮、ミツヤヨク、ミナ血氣ノ陰ヲ離レテ、尺ニ走ルノ
診ナリ、一、貞元、六、味、七、扉、生、脈、一、陰、三、陰、
故曰覆、溢、二、難、三、寸、陽、神ノ位、尺、陰、精ノ絶、
定テ其平常ノ云、此篇ニ、六、寸、陽ノ過、不及、勝負
ノ云、尺陰ノ不及勝負、云、ミナ変異ノ説、久、其、変、ハ
覆、溢ノ以テカギリトス、素灵ノ関格ヲ以テ寸口ニ
移ス、又関格ヲ以テ、関ハ二便不利、格ハ食欲不下
ノ病名トナス者モ、亦活法ナリ、
是其真藏之脈、人不病而死也、

皆
陰精ハ下ニ歸シ、火神ハ上ニ照ル。是其本真ナリ。人陰精カケルトキハ形ヨロク、肉カケテ、神明ニ智ク久識ヒロク、用心精蜜、多慮、多怒、性燥、心急、言倍丁寧、反復、詳察ス、髮白、面焦、上熱、便秘、顔色赤、頭上赤久、銅鉄ノ如ク、不寐、虛煩ス、又火神ヲトロヘ、陰精カツトキハ、顔色青慘、黑暗、多昏、煙、面目虛浮、錯語、健忘、涎唾、流溢、汗自汗、遺失、遺溺、人ノ恨ミ、自悲、終日黙シ、泄利、沈重。下脱ノナス、以テ見ルニ、陽ノ神ハ上升ヲ好ミ、陰ノ精ハ下脱ヲ好テ、下黄泉ニ歸ヌ、是其本真アラハル。形ニシテ、老衰ノ候ナリ、彼ノ升ル者ノ引テ、降ルノ精ニ交ヘ、彼

降ル者ヲ引テ、上ル神ニツチカヘ、陰平ニ陽秘シテ、精神スナリ、子收ル令之然モノハ、後天胃ノ土氣ヲ以テ、養育スルニ、水火交養シテ、陰陽既濟ス、是木火土金水ニナシ、土ヲ以テ養トキハ、保全ヲ得ルガ如シ、人ノ心於テ、每リ神ヲ不勞、每リニ精ヲ不傷トキハ、土氣ニス、厚クシテ、長久ナリ、神ヲ每リニ勞シ、精ヲ每リニ傷トキハ、土氣上下ヘ、散耗シ、飲食不節、起居不謹トキハ、中氣ヨリ、又上下ヲ不養ニ、中土包含ノ象々ヘテ、神ハ每リニ散シテ、魚ニ上リ、去リ、陰ハ每リニ散シテ、尺沢ニカクレ、去ル、是ノ真藏ノ脉ト云、言ハ胃土ノ中和ヲ失テ、上散下脱、其真アラハルナリ、ノ義ナリ、人ノ如是

九人ハ僅ニ穀氣ノ養ニヨツテ後天不病カ如ナレモ
天地ノ氣令逆ルニアハ卒然トシテ亡フル也人不
病而死トハ是ナリ

四難曰脈有陰陽之法何謂也

此ニ脈ト云ハ脈ノ形象ヲ指ス也二難ニ寸ノ尺トシ
尺ノ陰トスル者ハ部位ニ就テ上ニアルシ天ノ象テ陽
トカ下ニ在ル地ニ象テ陰トカシ高下ト寸尺ト
分ラ天地ト陰陽トヲ定ルトキハ其間位自生テ後天
人才ノ位自ラ備ル也天アリ地アリ人アルトキハ天
生長ノ氣ヲ榮シ地ニ收藏ノ氣ヲ收メ中ニ化成ノ道ヲ
設シメテ三難ニ寸部ニ浮脈アルヲ常トシ尺部ニ沈

敦

脈アルヲ常トシ間位ニ中脈アルヲ常トス若シ三部トモ
ニ浮九ハ陽勝テ陰ト中氣ニ文血乱邪熱風氣ノ
類ナリ三部ニナシ九ハ陰勝テ陽ト中氣ニ文氣滯血
滯水氣痰飲ノ類ナリ三部ニナシ中九ハ中氣後天カチ
天陽陰トモニ衰フ停食穀草ノ類ナリ人可見部位
ヲ以テ陰陽ノ常変ヲ示スト推シトキハ面部ノ上
中下形体ノ長短大小氣質ノ滑濇ニナシ診ノ察スル
トヲ得ベシ上停狭ハ心肺氣文廣ハ心肺氣多シ中
停高ハ脾胃厚シ陷狭ハ脾胃薄シ下停狭ハ
肝腎不足ニ下停開ハ肝腎陰勝ツ上中下三停
調ハ五藏和平也長人ハ心肝伸テ肺弱短人ハ

ハ肺腎勝テ心肝縮ム寛大ハ脾勝細小ハ脾衰フ
推之テ不通トナシコ、ニ脈ノ形象ヲ觀テ是ヲ天地ニ
配ス浮ハ下ニ又タ上ニ有余、輕浮ノ氣ハ天トナル次トス、
沈ハ重ク沈ム重濁ハ地ノ道ナリ陰トス如地天ノ輕清アノ
レハ地ノ重濁マリテ天地位ニ上下分トキハ陰陽定ル
尚下ニ不浮不沈ノ中位アリテ人道又々天地人三才五ト
キハ生長ハ天ノ道ニシテ木火ナリ、收藏ハ地ノ道ニシテ
金水ナリ、其中ニ在ルノ化成ハ中土ニシテ夏ナリ、木
火ハ春夏ナリ、金水ハ秋冬ナリ、五行四時、脈動ニ
備ルトキハ森羅万象ハ五行四時ノ氣ニ生ルニハ、脈動
ニアラワレズト云フナシ、是ヲ推ノ法ヲ示スニハ有陰陽

ト云スニテ陰陽ノ法アリト云ナリ、其精微ヲ
発シト欲シテ何謂也ト問スナリ、
然呼出心与肺、吸入腎与肝、呼吸之間脾受
穀味、其脈在中、

呼吸ハ息ナリ、コレヲイキト和訓ル、ハイキテイルノ
訓ナリ、死ノイキメハルト云、息ハ肺ニアラワル、ト虫モ、其
本腎ニアリ、其中ハ脾ニ化シ、其標ハ肺ニアラワル、其息
ニ送テ、脈モメタリ、脈ノ象形モ變化スルナリ、故ニ十
二經ノ脈ヲ各任ニ診ルヨリ、ハ肺經ニ診ルカ、其要ヲ得
ルト云モノナリ、息ノレハ脈ヲ知ル、息ノ不知ハ脈ハシレズ、
先吾呼吸ヲ定レハ精神氣鎮、故ニ人ノ精神

氣ノ察ス又故ニ呼偏ニ勝モノハ精氣又久神氣勝
テ中氣不交呼吸偏ニ勝モノハ神氣又久精氣勝
テ中氣不交呼吸トモニ勝モノハ中氣逆乱シテ上
下不收ナリ陽實ハ呼勝テ氣疾ナリ陰實ハ
吸勝テ氣純ナリ秋虛ハ呼微ニシテ氣慢ナリ
陰虛ハ吸微ニシテ氣急ナリ人緩ナレハ息緩人
急ナレハ息急人大ナレハ息大人小ナレハ息
小人長ナレハ息長人短ナレハ息短性滑ナレハ
息滑性濇ナレハ息濇反之モノハ病ノ変速ナリ
故ニ脉ノ浮ニ来ルハ陽氣ナリ陽氣ハ陽神カテ心肺
ニ勢ヲ得ル脉ナクニ呼ハ出心肺ト云テ心肺脉ヲ得ルハ
寸位ニシテ浮ナクト示ス吸ハ腎ト肝ニ入ルト云テハ

肝腎ノ脉ヲ得ル陰精ノ氣勝テ肝腎ニ勢ヲ得ル脉ニ
ニ吸入腎子肝ト云テ尺部ニ沈脉ヲ得ルト示ス呼吸
ノ間トハ不呼不吸尺沈ノ間ハ不浮不沈ノ象ニメ不速
不遲ノ氣即チ中位関部人オ中脉土氣ノ應アルニ
脾受穀味ト云也脉在中ノ中ハ関位ナリ此文ヲ推トキハ
心肺ノ寸位ニアル腎肝ノ尺位ニアル心肺ハ浮肝腎ハ
沈脾ハ中心肺ハ速ニ肝腎ハ遅ク脾ハ中ヲ得ルモノ皆通
知ルニ受穀味ノ字心肺ノ陽肝腎ノ陰皆穀氣ニ養ヲ
得テ穀氣ヲ得ルハ榮ニ穀ノ失ハ亡ノ義ニ含蓄ス於是
心肺各一動肝腎各一動脾一動平脉五動ニシテ陰平
陽秘ノ象ナリト知ルニ

浮者陽也、沈者陰也、故曰陰陽、

浮ハ心神肺魄ノ氣ニシテ呼吸ヨリ化出ルノ象ナリ、
沈ハ肝魂腎精ノ氣ニシテ吸入ノ化出ニ成ル一ハ升リ
テ清ク浮ミ春也、夏也、一ハ沈テ滯リ沉ム秋也、冬也、陰
陽ノ道也、陽ハ表也上也、府也熱ナリ實也、風也心也、肺也、
陰ハ裏也下也、藏也寒也虛也氣也血也、肝也腎也、

心肺俱浮、何以別之、心肺ヒトシテ久浮ト云トキハ一收

一開不~~同~~同

然浮而大散者心也、

心肺トモニ浮ナレバ者、其氣ノ輕清升浮ナレバ以テ云
ニ藏トモニ上ニ在ラバトハ肺ハ雲心ハ晴也、其ニ天ノ道ノ

主~~レ~~然レ凡心ハ陽ノ長大ニシテ陽ノ長極~~ル~~故ニ其

長氣ヲ藏ニ名~~テ~~心ト云心ハ藏也、其盛明纖細ヲ

貫ノ義ヲ以テ名トス、五行ニ在テハ火ト名テ熱トス、四

時ニ在テ夏トス、皆長氣ノ名ナリ、故ニ浮タルハ固ヨリ

長大ニシテ、開散滑達ノ象ヲアラワス、浮洪浮大浮

數浮動浮滑ニナリ、此象ナリ、又面赤声大笑言熱

煩、ミナ長大盛茂ノ象ヲ長氣ノ化ニシテ、心トモ火トモ

長トモ、長トモ亨トモ通トモ云ナリ、名ニ泥ニ形ニ泥ト

浮而短濇者肺也、

心肺トモニ浮ナレバ、其氣上ニ在~~出~~出テ天ノ如ク、雲ノ如ク、

蔵氣ニ
在テハ肺
ト名ク

天ノ道ノ主ルニハナリ人然レハ肺ハ收氣ノ名ニシテ人陽
ノ長盛ヤ、極リ少シ陰收ノ機ヲ生ル收氣ナリ人肺ハ
勃也其勃彫タル義ヲ取テ名トス此氣一歳ニ在テハ
秋ト名テ五行ニシテハ金ト名テ氣ニ在テハ涼ト云皆名
位異リトイヘハ皆收氣ノ名ナリ故ニ陽ナルコトハ陽ナ
レハ陰ニ帰ルノ機アリテ内ニ堅ノ意アリ於是脈象モ
亦浮タルハ固ヨリ其内ニ滿短ノ陰收ヲ兼アラワス
陽中陰浮瀦浮短浮弱浮急浮微ミナ收氣
ノ象ナリ面白悲愁声哭咳寒ミナ收歛陰ニ帰
スノ象收氣ノ化ニシテ肺トモ金トモ秋トモ收トモ利
トモ遊トモ處ニ送テ名ヲ異ニス

腎肝俱沉何以別之

二藏トモニ精ニ属シテ沈得重ク降ル下ニ在テ地ノ
道ヲ主ル風ヲ起シ水ヲ湧ス然レハ肝ハ陰中ヨリ陽生
シ生ト発トノ氣取果ノ義ニ取テ名トス腎ハ陰中ノ極
陰氣冬ノ氣ニシテ閉藏ス故ニヒトシク沈ナリト云凡各
別アリヨワテ其義ヲ発ス

然罕而長者肝也

肝腎トモニ沈ナルハ其氣下ニ出テ地ノ如ク風ノ如ク兩
如ク地ノ氣ヲシテ生発セシムル者ナリ人然レハ肝ハ陰ノ中ニ生
発ル秋生ノ氣ナリ人肝ハ取也取果ノ義ニ取テ名トス
五行ニ在テ木トス温ト云一歳ニシテ春ト名テ一日ニ

布施

按之濁、舉指來矣者腎也

シテ朝ト名クミナ生氣ノ名ナリ故ニ沉ハ固ヨリ熱レ
凡^レ發生升達ノ象アリ沈長沈牢沈弦沈急ニ
ナ此象ナリ又面青声呼怒氣脹痛皆生発升
陽ノ象ナリ元トモ春トモ木トモ風トモ厥陰トモ肝
トモ生トモ名ニ泥コトナカレ牢ト云テ沈ノ字ノ者色
按之濁、舉指來矣者腎也
腎ハ藏ノ氣ニ名ク腎者浸也浸潤下ニ依ルノ義ナリ
此氣五行ニアレハ水トイ、寒ト云貞ト云少陰トモ云濕
トモ云四時ニアレハ冬トス一日ニシテ子トス故ニ沈ハモト
ヨリ然リ按シテ濁丸是ナリ沈濁沈弱沈緩ニナ
此象也面黑形圓声呻腰痛大肢水腫腰脚冷
水泄注下ニナ此象也水病寒病コ、ニ生ス但以

形

脾者中州故其脈在中

此藏氣ハ藏中ニ一陽ノ來復アリテ按シテ濁ナレ凡^レ舉
指トキ有力コトヲ示ス是水ニ陽氣ノ包ミ冬水ニ煙
ノ生シ冬中ニ一陽ノ復ニ亥ノ刻ニ子ノ寓ニ藏ノ中ニ
生ヲフクムニ水レハ死物ナレコトヲ示ス
脾者中州故其脈在中
脾トハ化成ノ氣ナリ化成トハ秋ヨリ冰ニ化シ冰ヨリ
秋ニ化シ大ヨリ小ニ化シ小ヨリ大ニ化シ春温ノ夏熱
化シ夏熱ノ秋涼ニ化シ秋涼ノ冬寒ニ化ス其化レ所
ノ氣ト云故ニ生温長熱收涼藏寒ノ四氣ニ通シテ
ミナ其氣ノ蕙テ一巳ノ氣ト不立四氣ニ寄りテ自立
ナシ其象稗補ノ義ニ取ル一年ニ在テハ四季ノ土用

不

トス五行ニテハ土ト名テ四氣ヲ兼テ温ヲ好ム信トモ云
一日ニシテ丑辰ノ辰朝ノ未ハ建ノ戌辰ノ方位ニテハ未酉ト
名テミナ其氣ニ名テナリ中後中平申浮不沈不
遲不數モノヲ中ト名ク面黃怠墮声歌腹滿体
重節痛嗜卧倦怠好味後滯丸氣ナリ面色
病症ミナ生長化收藏ノ五氣ヲアラワス脈動ニ泥
コトナカレ本文ニ浮沈ヲ分ツテ心肺浮ノイハ肝腎
ニ沈ノ字ヲ不用モノハ病脈ニ派スミテ中化ノ氣相交
テ浮沈ニ偏ナラカス示スナリ

是陰陽之凶也 前ノ問ヲ答フナリ

脈有一陰一陽 一陰ハ厥陰也一陽ハ一陰ニ陽ニ
少陰也本沈ニシテ滑ヲ云 一陰二陽 一陰ハ厥陰ニシテ二
少陰也本沈ニシテ滑ヲ云

一陰三陽 一陰ハ厥陰ニシテ三陽ハ 有一陽一陰 一陰ハ少陰也一陽ハ厥陰
大陰也本沈而浮滑長ヲ云 一陽ハ太陽也

一陽二陰 一陽ハ太陽ニシテ二陰ハ 一陽三陰 一陽ハ太陽也三陰ハ大陰也
少陰也本長ニシテ全沈滑ヲ云 本浮ニシテ沈滑短ヲ云也

此蓋シ古ノ言ニシテ脈肉ノ變化多端ナルヲ前文ノ陰陽
ノ二法ニ括シテ五藏ニ應スルノ脈象ヲ以テ總括スルヲ
示ス陰陽ヲ以テ六位ニ錯雜ノ万象ノ括スルコトヲ示ス
是脈症ノ變化ヲ尽スナリ一陰厥陰ノ病ニシテ一陽二陽
三陽ヲ見ハシ二陰少陰ノ病ニシテ一陰二陰三陰ヲ見ハシ三陰
大陰ノ病ニシテ一陰二陰三陰ヲ見ハシ又一陰少陰ノ病ニシテ一
陰二陰三陰ヲ見ハシ二陰少陰ノ病ニシテ一陰二陰三陰ヲ見ハシ
錯雜變化多端ナルノ象ナリ今是ヲ括テ陰陽ノ凶
中ニ括ントス故ニ問ヲ免ス可見如此千變万化ミナ陰

三陰大陰ノ
病ニシテ三陰
見

陽ニ歸ル

如此之言寸口有六位脉俱動耶

此古ノ医經ニ脉變ヲ説ク故ニシテ彼生長化收藏

ノ五藏ノ脉ノ如ク寸口ニ六位ノ脉アリテ三陰三陽俱ニ

動ル事アルヤノ問フ

然此言者脈有六脉俱動也謂浮沈長短滑瀉

也此古言ハ三陰三陽ノ六經ノ脉錯雜シテ俱ニ動スル

如ク説クト虽モ人身形體如此多病ノ物アルニ非ス浮沈

長短滑瀉ノ脉アリテ其變ニ化スルニ名位ヲ設タル

者十九コトヲ示ス也其浮沈長短滑瀉ハ何物ヤ下

文ニ見ル

浮者陽也滑者陽也長者陽也沈者陰也短者陰也瀉者陰也

精氣神トナ上ニ向テ身體血氣生ト長トトニ十九モノハ必

ス輕清升浮ス故ニ浮ハ陽也精氣神トナ生ト長トトニヨツテ

類滯トナレハ血氣流利シテ脉滑象ヲ見ハス故ニ沈也ト云

精氣神トナ生ト長トトニヨツテ鬱屈トナレハ血氣停滯

長象ヲ見ハス故ニ沈也ト云精氣神トナ下ニ向テ身

體血氣收ト藏トトニ沈也ト云此收藏ニヨルユ

一ニ陰也ト云精氣神トナ收ト藏トトニ後テ鬱屈スルトキハ

血氣滯トナレ脉短象ヲ見ス故ニ陰也ト云精氣神トナ收ト

藏トトニヨツテ血氣凝滯スレハ脉瀉象ヲアラワス故ニ瀉ハ

錯

陰也ト云教者坎也大ハ坎也動ハ坎也實ハ坎也洪ハ坎也乾ハ坎也疾ハ坎也遲ハ坎也小ハ坎也靜ハ坎也隔ハ坎也徐ハ陰也微ハ坎也推テ知ルベシ黃赤ノ色ハ坎也青黑ノ
坎也呼ハ坎也呻ハ坎也體輕ハ坎也體重ハ坎也性氣
滑達ハ坎也瀉滯ハ陰也躁妄ハ坎也靜密ハ坎也
如此脉色形氣ヨク陰陽ノ定ルトキハ其變化錯

一所謂一陰一陽者謂脉来沈而滑也

此沈而一二字ハ主也滑ハ客也其人色青氣瀉ニシテ病状亦陰多寒ヲ惡ミ病ノ中半過ヨリ坎症ノ見ニ滑大長浮ノ象ヲ一ツアラワスモノハ本肝陰ノ

病ノ主トシテ假ニ以陽ノ症ヲ出ス者也補肝湯
小柴胡湯

一陰二陽者謂脉来沉滑而長

此沉ハ主也當ニ沉而滑長ト書ベキヲ沉滑而長
ト書タルハ其人色青體脉ニシテ冷ヲ惡ミ寒ヲ惡ミ
熱陽ヲ好ミ氣ハ陰ナレド陽ト誤ル象ヲ見ル病
中每程シテ陽象ヲ見ニ大浮教動滑疾盛躁
ノカチニテ坎象ノ脉脉ヨリ二分モ見スモノハ其
本脉タルニヨツテ肝病ニシテ陽明ヲ兼ルト知ル
補肝湯白虎湯

一陰三陽者謂脉来浮滑而長時一沉也

此ハ色青陰質、冷ヲ惡ミ寒ヲ恐レ、熱欲ヲ好ミテ、陰
体陰氣ノ人ニシテ、病ヲ得ノ初ヨリ、少象ヲ見シ、浮
盛長大滑疾數盛ノ陽極ノ象ヲ病ハ然レ其
陰ニ本ニシテ、其少極ノ脈ノ内ニ沉瀦弱弦微衰
少軟弱ノ象ヲ會ミ、病症ノ内ニ一二可察アラハ
其本体ヨリ考テ、陰病主ニシテ、陽ヲ兼ル、察
又色黒陰体脈短、二陰少陰ニシテ、陽ヲ兼テ、或色
萎黃、脈瀦、陰氣體、三太陰ニシテ、少ヲ兼ル、モ人推テ
知ルベシ、

所謂一陽一陰者、謂脈來浮而瀦也、
此浮而ノ字主ナリ、瀦ハ客ナリ、其人面赤青、

熱ノ惡ミ、冷寒ヲ好ミ、氣滑ニシテ、病症少ノ久病
ノ半ヨリ、陰症ヲ見シ、瀦小短沉細弱微ノ象
ヲ見シ、病症ニモ又カクノ如キモノアリテ、不多シテ
出ルモノハ本少少ノ病ニシテ、客ニ厥陰肝ノ症ヲ
見スト、知ルベシ、
小柴胡湯、
四物湯、

一陽二陰者、謂脈來長而沈瀦也、
此長ハ主也、其人色青赤ニシテ、冷ヲ好ミ、熱ヲ惡
体氣少ニ屬シ、病ヲ不、陰脈陰症其二分ヲ見スモ
ノハ、是少少ニシテ、少少ノ兼也、沉瀦弱微細小
軟弱ノ内ニテ、其二分ヲ出スモノハ、其本少タルニヨツ
テ長脈アリテ、少少病ニシテ、少陰ヲ合ト、知ルベシ、

小柴胡、六味丸

一陽三陰者、謂脉來沉牆而短、時一浮也。此ハ色青赤、冷ヲ好シ、熱ヲ惡シ、少陰、太陰、厥陰ノ質ニシテ、病ヲ得ルノ始ヨリ、人陰、血ノ見シ、沈小牆、短細、逆衰ノ陰極ノ象ノ見シ、當ニ溫補ニ投カ、如ク見レ、凡ソノ人、少陰ニ本テ、其脉極ノ脉ノ内ニ浮、動、數、大、洪、實、盛ノ象ヲフクシ、病症ニモ一、二ノ際ニ少陰症可察ヲ見バ、少陰病主ニシテ、陰ノ兼ルコトヲ察ベシ。小柴胡、使中陽之類、又色青赤、少陰、便結、冷ノノミ、熱ヲキロス、二少陰明ニシテ、少陰ノ兼子、三少陰、大、少陰ニシテ、少陰ノ兼ルモノ推テ知ベシ。

各以其部ト云ハ非也

經之所^{經也}在

名病逆順也

陰

一陰、二陰、三陰、一陽、二陽、三陽也、所在ヲ以テ逆順ヲ名クルトハ、一陰ハ厥陰ニシテ、木火ナリ、少陽ト同ク、病ハ其象比和シテ順也、二少陰ト病ハ木、金、土ノ邪ノ客ス、其象相克ニシテ逆也、一陰ニシテ、三少陰ノ合スルハ、火水ニシテ順也、二陰ハ少陰、三陰ノ大陰ニナリ、此ニ準知スベシ、一陽、二陽、三陽ニナリ、

五難曰、脉在輕重何謂也

輕重トハ、手少陰ナリ、輕手ニシテ生長ノ氣ノ浮、脈ニ診シ、重手ニシテ收藏ノ氣ノ沉、脈ニ診ス、是レ診手ノ陰陽也、然レ凡ソノ浮ニ心、肺ノ異アリ、人ソノ沈ニ

肝腎ノ異アリ人浮沉ト云トキハ中ニシテ不浮不
沉ノ化或ヲ諺ルアリ人故ニ其性重ト云モ人五多ニシテ
變化ヲ察ス

然初持脈如三菽之重与皮毛相得者肺
部也

初持脈如三菽之重トイフハ下手ノ法也浮脈
与皮毛相得ト云トイヘ凡按摩皮毛ノ量イタハクナルヲ
不知脈動ハ血氣ノ動ヲ氣機ニ知ル用力ヲ按トモ
得ヘカラス但氣機ヲ察ルニアリテ形跡ニ泥ニアラス
生氣長氣化氣收氣藏氣ノ象ヲ意内ニ了解ルニ
アリ人故ニ指ヲ下スコト 清丸ヲ要ス重濁丸ヲ

イム医指ニ大小アリトイヘ凡其皮膚層ニ當ルハ
一指ノ大サ一菽ノ大ニシテ重サニハカク食指
中指無名指ヲヨソ三指ノ當ル三菽ノ重ト云ヘシソ
ノトキ指ニ應スルハ浮脈ト云ヘシ菽ハ黄豆也三菽
ノ重ト云ヘシハ皮毛ト相得ト云ヘシト覺知セヨ皮毛
ハ按知ヘシ血脉ト肌肉ト筋ト骨ト其度ナクシテ
按シ得モノアラシヤ

如

六菽之重与血脉相得者心部也
六菽ハ豆ヲ六菽連列ルニアラズ六菽ヲ重疊シテ其
重ヲハカル三菽ヲ一倍スルノ重也是心ト肺ト同ク陽
脈ノ浮ナリトイヘ凡肺ハ輕浮ニシテ輕虚ノ意アリ人

氣ニシテ生氣ノ化ナレハ肝ト應ス骨ハ堅固藏
氣ノ化ニ腎ト應ス

故曰輕重也

脉象ニ在テ浮沈ト云位ニマリテ上下ト云
按手ニ在テ輕重ト云色ニマリテ清濁ト云内外ニ
在テ表裏ト云

六難曰脉在陰盛陽虛、伏盛、浮虛、何謂也

陰盛陽虛トハ陰精得リテ收藏ノ氣カテ肝腎
陰ノ氣化シテ長生ノ伏氣ヲトロフ下實ニ上
虛ニ氣神不足シテ血精ツヨク旋泄薄シテ
收歛ツヨク虛寒水氣氣滯鬱塞留飲積聚

多慾怪貧ノ象也、伏盛陰虛ハ神氣亢盛ニシテ
精血ヘリ人生長ノ氣カテ心肺ノ氣化シテ收藏
ノ陰氣ニテ肝腎ノ氣ヲトロフ上盛ニ下虛ニ神氣
多ク開散シテ精血内ニカク開泄シテ收歛カ
テ諸熱失血凡病溫熱火動陰虛頭風面病
面赤口傷等ノ証アリ人病ニテ陰虛伏盛陰盛
陽虛陰陽兩盛陰陽兩衰中氣虛實ニヨツテ
百病発スコト知ルトキハ病ノ起本ヲ得
然浮之輕損小沉之實大故曰陰盛陽虛
輕手按トキハ心部肺部ニ於テ損小ヲ得重
手按トキハ肝部腎部ノ内ニ實大ヲ見ルモ心カ

肺カ、生長ノ二氣ノ内ニ神カケテ減小スル所アリテ、收カ
藏カノ内ニ大過スル処アル也、是下実上虚、上ニ
云如クナリ、色ヲトロヘ、言語カラナクシテ、形体不損、
闺房不衰ノ類、神志ヲトロヘ、思慮不決、又、手
足筋骨ニカアル類也、腹診表ヨハク、裡ニ積癖
結実アル類ナリ、又、陽ハ虚ニ安ク回シ、母ニ暴
絶ノ恐レアリ、人益氣湯、黃耆湯、保元湯、
歸脾湯、妙香散、歸神湯、桂苓木耳、陽ヲ助ケ、
温寒、助氣、控喘、破氣田、木香枳柳丸、金露田、
春寧万病、紫田之類、

沉之損小、浮之实大、故曰陽盛陰虚、

重手按トキハ肝部腎部ニ於テ損小ヲ得、輕手
按トキハ心部肺部ニ於テ实大ヲ得ルモノハ、肝腎
精血カケテ、收藏ノ氣ヨハクシテ、生ト長トノ氣カチ
テ、神氣有余シ、上实下虚、上ニ云如ク、形体ヲトロ
ヘ、神色盛ニ思慮遠大、強記博識ニシテ、又、形
体行步ヲトロフル類也、腹診裡氣ヨハク、表ニ熱脹
ツヨク、実滿痞堅アリテ、腹内ヲシテ、カラナキノルイ
ヲシテ、知ヘシ、陰ハカケカタク、回シカタク、漸損ノ恐
アリ、陰虚六味、八味、腎歴、健中之類、
陽盛涼膈、解毒、通聖、厄子散、白虎ノ類、

是陰陽虛實之意也

脉色診候多端ナリトイハレ陰陽虛實ノ診ヲ
得ルニ過スミナソノ意ヲ示ス處ナリ人拳拇實
大ハ陰陽兩實也輕重損小ハ陰陽兩虛也二ヲ
舉ルトキハ五ト九意ヲ得ト云ヒ不減小不實大
者是レ中州ノ和ナレコトヲ知ヒ

七難八難 今不講

見括遺

九難曰何以別知藏府之病耶

此經初ニ五藏六府ノ吉凶ヲ決ト説トイハレ又ハ
藏病減脉ノ述テ府ヲ不云是レ藏ト云ハ生

長化收藏ノ氣ノ云府モ又生胆長小腸化胃收
大腸藏勝腕同氣ナレハ其氣象ヲ得レハ別ニ論
ルニ不及ナリ其病ニ至テ其別ナキトテ不得ト
ツテ問フ

然數者府也遲者藏也

又トハ浮濡而短ハ脉ヲ得テ數ヲ帶レハ大腸
ノ府ト為シ兼氣遲ヲ得レハ肺ト云補肺陽浮大
散ヲ得テ數ナレハ三焦小腸ノ府三焦黃遲ナレハ
心心主也天雄散桂支龍骨不浮不沈ノ中脉ヲ得テ
遲ナレハ脾藏ノ病理中數ナレハ胃病平胃沈
牢而長數ナレハ胆府ノ病榮胡牢長而遲ナレハ肝

ノ藏病 補肝陽 沉陽而數ハ膀胱ノ府病 五苓
沉陽而遲ハ腎ノ藏病 ハ味腎證十九コト云是レ
藏ハ陰ニシテ虚ト寒トナリ府ハ陽ニシテ実ト
熱トナリ藏病ハ其氣ニ從テ治シ府病ハ其氣ニ逆
シテ治ス是レ治逆治ノ準則也
數則爲熱 遲則爲寒 諸陽爲熱 諸陰爲寒
府病ハ快ニシテ快ニ病ヲ得レハミナ積テ熱トナリ
實トナリ府モシ虚ニシテ寒ルトキハ名テ藏病トナシ
テ補系ヲ投シテ府病自ライヘルナリ藏氣モシ實
シテ熱ヲ得レハ治法府病トナシテ是レ既スレハ藏
病自ライヘル也藏トク府ト云其職ト処トニ就テ

別トナス生長化收藏ノ氣ニ外ナラズ肝病ハ生
氣不足ス癸生ノ品ヲ用テ助之後治也胆病ハ生氣
大過ス抑遏ノ品ヲ用テ浮之逆治也心病ハ長
氣不足ス潤敷ノ品ヲ用テ助之三焦小腸病ハ長
氣大過ス寒涼浮之脾病ハ化氣不足ス温化ノ藥
助之胃病ハ化氣大過ス疎泄正之布病ハ收氣
不足收涼ノ品助之大腸病ハ收氣大過ス癸生正
之腎病ハ藏氣不足ス鹹熱救之膀胱病ハ藏氣大
過ス潤泄散之府病亦寒ナリ藏病亦熱アリ
等ノ說トナス者ハ越人ヲ不知モノナリ
故以別知藏府之病也

藏府ノ分別スルハ寒熱補泻之準的ナリ

十難曰一藏脉位為十病變態者何謂也

寸関天ノ一部ト皮毛血脉肌肉筋骨ノ一部ニテ主

心藏府ノ分部アリテ一藏一府ノ診位アリ四難

云心肺ハ寸部肝腎ハ尺部脾ハ関部ト云皮毛ハ

肺ノ部血脉ハ心ノ部肌肉ハ脾ノ部筋ハ肝ノ部骨

ハ腎ノ部ト云如シ其藏ノ脉位春ハ肝位ニ弦ヲ得

夏ハ心位ニ大ヲ得秋ハ肺位ニ清ヲ得冬ハ腎位ニ沉

濡ヲ得此又平人ノ常トナス若シ人病ヲ為スニ至リテ

ハ十病ニ變スナトハ必ノ部ニ肝ト胆トヨリ病ヲ発シテ

為スアリニツ肺ト大腸ヨリ病ヲ為スアリ四ツ

或

脾ト胃ヨリ発テ病ヲ為スアリ六ツ腎ト膀胱ヨリ

発テ病ヲ為スアリハ心ノ部ニ心自ラヤムト小腸ヨリ

発テ病ト是十ノ變態トナレ是ニテ病因ハ盡ル也後

世ノ医書ハ或風或濕或寒氣或ハ暑氣或食ノ停

滯或ハ虫積或ハ痰飲留飲或血氣或氣滯或

瘀血或勞役或積氣或勞証或痰病或脚氣或

梅毒或結毒或胎毒此等ノ病根トナシテ病變

首ニシテ極リ盡ルコトナレ是ニ懲リテ方病一毒或

血糞或万病皆影ナトイフ説ヲ立テ病ノ變態

知ラガル者アリ經書ハ此所カ異ル何病ニテ

何藏何府ニ属ルトイフ更定テ其一藏ノ病カ

藏何府ヨリノ病シムルトイフ又註義シツム
ノ病カ十ノ變ヲナス也五藏ノ病ニシテ五十
是ヲヨク合點スレハ余蓋ナク知リ盡ル也
ハ其柢第四篇ニ始リテ其柢ハ十二變ト十九
畧シテ十變ト爲ガ越人ノ説也其柢ハ六
書ハ五十變也然レ此變ヲ會得内日瘡治
ニ中ラハ自ラ十二變ト十九六十變ノ意ヲ自ラ寓シ
行フ様ニ出来ル也其詳十九コトハ下文ニ述
ス

然五邪剛柔相逢之意也

此十變ハ肝胆脾胃肺大腸腎膀胱心小腸十也
トイヘ凡肝胆ハ共ニ一木邪也脾胃ハ共ニ一土邪肺

肺大腸ハ共ニ一金邪腎膀胱ハトモニ一水邪心小腸ハ
トモニ一火邪ニシテ入實ハ五也其五ノ者病ヲナシテ
他藏ヲ侵スニ至テハ肝ノ藏ノ邪ハ或ハ心脾胃腎
ノ藏ヲ侵シ胆ノ府ノ邪ハ或小腸大腸胃膀胱ノ府ヲ
侵ス藏ハ藏ヲ干シ府ハ府ヲ侵ス其侵モノ又トハ
肝邪ヨリ心ヲ侵シ胆ヨリ小腸ヲ侵トキハ肝木ノ邪ヨリ
心火ノ藏ヲ病シメラ木生火ト相生スル邪ユヘ何程
侵シテモ邪ノヲカスモノハ衰ヘテヲカサル心ノカ又
カ勢ヲ得ルユヘ自ラ愈テ病勢柔和也是ヲ虛邪
ト名テ五邪ノ一也若シ腎膀胱ノ邪カ心ヲ干スナドハ
水克火ヲカス勢甚急ニシテ病イヘカタク病勢至

虚微之誤也

テ剛強ナリ人是ノ賊邪ト云五邪ノニツナリ人又肺ト
大腸ノ邪カ心ヲ干スハ金邪カ心火ノ藏ヲ干スユヘ
ヲカス所ノ邪氣却テヲカサルハ藏ノ火藏ニ勝レテ邪
ノ勢盛ニナル也故ニ病勢柔和ナユヘニ虚邪ト名
是五邪ノ三ツ也病モ治シ易シ又脾胃ト胃トノ土邪カ
心ヲ干スハ土邪ニシテ火藏一ヲカスユヘ是ヲ子來テ
母ニ求トイフテ邪ノ方ニ得カアリテ藏位カイヨ
ヨハル也日ニニヲカシテ日ニニ邪実ス病イヘカクシ病勢
剛強也故ニ実邪ト名ク五邪ノ四也又心ト小腸カ他藏
ヨリ干サレシテ自ラ病ノナス是ハ虚アリ実アリ
テ剛トナリ実トナル勢アリトイヘ氏是ヲ正邪トイフテ
医者ノ明暗ニ係ル是レ五邪ノ五也肺脾胃腎肝

各々此五邪アリテ或速ニイヘ或速ニ死シ或不死
シハ長ク病ミ或長病トイヘ氏治シテ愈ヘル等ノ別
アリ是五邪剛柔トイヘ藏邪ハ藏ヲ干シ府邪ハ
府ヲ侵テ相逢トイフ其余ノ四藏亦此意ノ以テ推ヘキ
之ニ意也ト答ル也

假令 灵杞ニハ五藏ニ各此相干ス脉ト病症ヲ挙テ
論ルユヘニ假令ノ字ヲ不用越人ハ心病一ヲ挙テ
五藏ノ五邪剛柔相逢ノ意ヲ示スユヘニ假令ノ二字
ヲ冠ラシム是心ハ五藏ノ長氣ユヘニ毎々トヘニ
トル也

心脉急甚者肝邪干心也心脉微急者胆邪

于小腸也

心脈六寸ノ位イ、又六菽ノ重ニテ血脉ト相得ル
位ヲ云、此位ニ變時大脈ヲ得トキハ鈞ト云、平人ナリ
其他ノ脈状ヲ見ヌハ病也、不時ニテ大カ教カ見ルハ
他ヨリ侵サレズニテ自ラ病ハ正淫ナレモ若シ急脈
ヲ得ルナラハ其急脈ノ勢ニ甚カ微カヲ察セヨ、甚ナ
ルモノハ肝ノ藏ヨリ邪ノ発シテ心ノ藏ヲ侵スト知ル急
トハ四難ノ弦牢ニシテ長ト云、脈ノワヨキ也、弦トモ急トモ
云、又脈經ニ云、牢脈革脈緊脈ニナレ、此脈ノ異名也、
又ツノ異ルアリテ名ヲ立フ如、此脈ヲ設ルトキハ豈ハ
四脈ニ止ラシヤ、甚トハ廣韻ニ劇過ナリト注シ、孟子ニ

名

仲尼不為己甚ト云、甚ノ字ニテ脈状顯然トシテ
包言ノ象ナキヲ云、是ハ病深シテ藏ヨリ藏ノ侵
也、故ニ肝邪于心ト云、微トハ狀ナリ、隱ナリト注シ、
又ニ隱行ナリト注シテ、顯明ニ状アラワレズ、疑ラ
クハ是急脈ナレシト者、如キヲ微ト云、是ハ病浅シ
テ、府ノ邪ヨリ、府ヲ干スモノユヘ、胆邪小腸ヲ干スト
云也、此ヨリ以、後脈ノ弦急ヲ見ハ必ス肝胆ノ邪ト
心得見ハル、部位ヲ察シテ、肝邪カ肺ニ在ルハ、邪
勢微邪ト名テ柔也、治シ安シ、肝脈カ脾位ニ見ハル
ハ、二賊邪ト名テ剛也、治シ難シ、肝脈カ腎位ニアラバ、
木邪カ水位ニアルユヘ、子乘ヲ母ニ求ルト云テ、邪カ

往

云

得カマリテ実邪剛ニシテイヘ難シ肝脉肝位ニアテハ
 正邪也医ノ巧拙ト病者ノ撰生ニ在ト知ベシ心ニ病ノ
 受ル人ハ嘗テ憂愁恐懼スル人ニシテ今肝病ヲ
 得ルハ有所墮墜悪血留内若有所大怒氣上而
 不下積於腋下之ニ発ル肝邪ト云ハ後世ノ病名
 ニスレハ血ノ病淫候ノ病血ノ道産前後陰病凶
 氣中凡驚風癩痢虫積疝癖疾瘀血癩凡鬱
 症等ノ病因ノ生ス又急脉心部ニアラワテ甚シキ
 藏邪藏ニ逢モノハ其病症灵柩ニ心脉急甚為
 瘕瘕トアリテ肝ノ虚風神心ノ神明ト血脉ヲ動ユヘ
 肝ノ魂筋ト心ノ神脉ト凡動シテ小兒ノ痼症ノ如ク

神氣昏冒シテ目直視シ瘕瘕ノ為也微急為心
 痛引背食不下トアリ胆凡小腸ヲ動ユヘ肝胆ヨコタ
 ヲリテ胃腕痛食不下心氣不升シテ引背也瘕瘕神
 ノ病心痛引背ハ形骸ノ病是レ微甚知ルニシ藏邪ハ
 心淫ノ井木亢々衝ヲ補ニ刺ベシ菜ハ口傳也心ニ入ル
 菜ニテ辛耳温ノ氣薄味中ノ淡系ノ擇テ症ト合テ
 用ヘシ入心辛耳温ノ菜ニテ痲ヲ治ハ栢子仁也府
 邪ハ小腸淫ノ井金亢々澤ノ浮ニ刺ベシ菜ハ口傳也味
 薄味中味ニテ酸苦平ノ味ニテ心痛ヲ治スヲ擇
 ムニシ瘕瘕是也又灵柩曰諸急為寒トアリテ
 弦牽牢革緊ハ寒邪トナシ予カ温寒ト云ハ此

脉ヲ目當トス今肝脉ハカトキハ風病ニ非レハ非也
也是ニ於テ疑ヲカモノ數年一旦豁然トシテサト
急脉イカニモ寒ナレト此寒ハ風ニヨツテ生スル寒也
凡
ヲ散レハ寒イヤムノ寒也立春ノ後余寒前臍ヨリ
甚レキハ内ニ春暖アリテ風ヲ吹スヨツテ寒ヲキナリ
凡
ナレハ春氣ノ淑景アラウルヲ見ルニ是急ハ内ニ伏
アリテ外ニ陰アル寒ナレニ凡病トシユレハ凡
散シテ内ノ暖ノ飛ルユヘ寒自ラ散ルユヘ内徑ニハ
寒トイハ越人ニハ凡ト云十九ベレ是異ヲ以テ同
ニ會ルト云也^{モノニシテ}古人モ未発ヒナレ所也
心脉大甚者心邪自干心也心脉微大者

脉

小腸邪自干小腸也

心脉ハ左寸又ハ六菽ノ重ニシテ血脉ニ得ル位ヲ云
其脉ニ大ヲ得ルトキハ是心藏ノ位ニ心藏ノ脉ヲ得
ルモノナリ又ヨク微カ甚カク察セヨ會蓄ナラシテ
甚ナレモノハ心藏自ラ心部ニヤムナリ人隠然トシテ
大ナルモノハ邪淺シテ小腸ノ邪自ラ小腸ノ部ニ
ヤム以往大ヲ得ハミナ心火ノ邪ナルコトヲ知ルベシ
後世脉書ノ洪脉実脉數脉浮而有力浮滑
浮而大散ナト云脉ハミナ大ノ少異ニヨツテ名ヲ
改ルモノ也大而^長浮^短滑^數ナト云トキハ可也其
變ニヨツテ名ヲ設ハ豈七四脉ニ限ラシヤ此大

脉九寸ニアリ六菽ニ得ルハ正邪也右寸ニアリ人
三菽ニ得ハ心邪干肺小腸邪干小腸也火克金
ニシテ邪勢剛ニシテ賊邪トス治シ難シ此大右
関ト九菽ニ得ハ心邪干脾胃小腸邪干胃也火
生土ニシテ邪ヨリ正ヲ生シ柔ニシテ治シ易シ虚
邪トス此大左関ト十二菽ニ見ハ心邪干肝小腸
干胆是カ邪ヨリ正ヲ取ル母ニ求ルユハ病盡期
ナシ実邪トカス治シ難シ此脉両尺ニ見レ骨ニ
至テ見ハ心邪干腎心胆干膀胱是火ヲ以テ
水ニ入ル邪自ラ減スベシ微邪トカス柔ニシテ治
シ易シ大脉心位ニ甚シキハ其病是憂愁恐

懼ニヨツテ得愁邪ヨリ分ル病症ハ出血失血
血脉ノ病胎毒瘀血丹毒瘡瘍一切腫物血脉
ニ奔ル諸病皆在失心狂驚ハ凡心腹痛背
痛ニナリ此ニ出ツ又虚扼ニ為喉吟トアリ人喉吟ハ喉
中氣塞テ有聲也宗氣心ノ胸中ニ積テ喉亂
出テ呼吸ノ為ス今心藏ノ氣邪ヲ考シテソノ位
胸中ニ盛テ九ユハ氣喉中ニ塞テ声ヲナス或大ハ
為心痺引背善反出是府病ハ邪浅ユハ心下
逆シテ痞塞シ背ニ引ハ其氣上ニ逆ントスルユハ
心液目ニ上膝シテ反出臧邪ハ心臣ノ榮ノ宛
火又府ヲ補ニ刺ベシ系ハ氣厚辛苦温熱ノ味

厚

ニテ喉^ハ治者ヲ用之^ニ紫^ハ死ナリ^ハ府^ハ邪^ハ小腸
任ノ梁^ハ穴^ハ前谷^ハ浮^ニ刺^ス柔^ハ味^ハ酸^ニ寒^ニ
ニシテ心^ハ痺^ノ治モノヲ擇ム^{ベシ}黃連^{ナリ}

心脉^ハ後^ニ甚^ク者^ハ脾^ノ邪^ハ干^ル心^也心脉^ハ微^ニ後^ニ者^ハ胃^ノ邪^ハ干^ル小腸^也

尤^モ寸^ハ又^ハ六^ニ菽^ノ重^ニ得^ル心^ノ位^トス^其脉^ハ後^ニ得^ルトキ^ハ是^レ心^ノ藏^ノ位^ニ脾^ノ脉^ヲ得^ル者^也其^レトキ^ハヨク^ハ微^ト甚^ト察^シ其^レ後^ニ會^ニ蓄^ナク^テ分^ル明^ニ後^ト見^ルモノ^ハ邪^ハ深^シテ心^ノ藏^ニ脾^ノ藏^ノ邪^ハ受^ルナリ^陰少^トシテ後^ヲ得^ルモノ^ハ邪^ハ浅^シテ小腸^ニ胃^ノ藏^ノ邪^ハ受^ル也^可見^ル藏^ト府^ト一^ニ氣^ニ

心

肺

脾

テ^ハ浅^ニ深^ト陰^陽ト^ニヨツテ^ハ名^義ノ^分ル^ナリ^コレ^ヨリ^ハ後^ニ脉^ヲ得^ルハ^ミテ^ハ脾^ノ胃^ノ邪^ハ知^ルベシ^脉不^レ浮^不沈^不大^不小^何ト^モ名^テカタキ^ハミ^テ後^ニ脉^ノ類^也此^レ後^ニ心^ノ位^ニ来^ルハ^子来^テ母^ニ求^ル邪^ハ氣^ヨリ^ハ正^ノ氣^ヲ吸^フモノ^ニテ^ハ邪^ハ勢^ヲ得^ルユ^ハ剛^トシ^テ邪^ト云^也此^レ後^ニ甚^クハ^心藏^ハ脾^ノ藏^ノ邪^ハ受^也微^ニ後^トハ^小腸^ハ胃^ノ府^ノ邪^ハ受^ル也^此後^ニ右^ノ寸^ニ見^ルハ^レ又^ハ三^ニ菽^ノ皮^毛ニ^得ル^ハ脾^ノ邪^ハ肺^ニアリ^ハ胃^ノ邪^ハ大^ニ腸^ニ在^ルナリ^土生^金ニ^シテ^ハ邪^ハ勢^ハ正^ノ氣^ノ為^ニ減^シ尽^ス是^レ勢^ハ柔^ニシ^テ虚^邪ト^ス此^レ関^右関^左見^ルハ^レ脾^ノ邪^ハ胃^ノ邪^ハ自^ラ脾^ノ胃^ノ部^ニ病^ム正^ノ邪^ハ

肝

腎

笑

医ノ明暗ニヨツテ治ニ難易アリ此後関九関ニ
 見ハルハ脾邪ト胃邪ト肝ノ侵シ胆ヲ侵ス不勝
 ノ土来テ木ヲ侵スユハ勢柔ニシテ治シ安シ微邪
 ト又此後脈兩尺ハ或至骨見レハ土邪水ヲ侵ス甚
 レハ脾藏ヨリ骨藏ヲ侵シ微ナレハ胃邪膀胱ヲ侵ス
 是レハ土ヲ以水ヲ克スユハ勢剛ニシテ治シ難シ賊邪
 トス又後脈心位ニ甚ス虚把ニ為狂笑ト云是脾
 ノ子邪来テ心母ノ氣ヲ吸又心神緩散シテ狂在
 為也微ナレハ胃邪ヨリ小腸ヲ侵ス其証伏梁心
 下上下行時唾血ス是胃ノ邪小腸ノ氣ノ奪テ
 胃脘ニセテ心小腸血ヲ主ルユハ血逆ノ受テ唾血ス

後谿
 午大
 秋小
 腸經

心

脾邪心ヲ干ハ心經ノ俞神門ヲ補ニ刺ベシ胃邪小腸
 ヲ干ハ小腸ノ俞後結ノ刺ス柔ハ氣薄辛甘平ノ
 品ニテ伏梁ヲ治ス品ニテエラムベシ乾栗カ延胡ナリ
 ナリハ是憂愁恐懼ノ人ニシテ飲食過傷シ又ハ
 勞役過度シ醉入房ニヨツテ此病ヲ得飲食ニ
 ヨレハ氣數阜シテ食傷停食痞滿腫脹痰飲
 霍亂虫疴黃疸ニ便閉又勞役諸症突熱時
 疫傳染困倦等ノ病生ス
 脈瀆甚者肺邪干心也心脈微甚者大肺邪
 干小腸也

心脈ハ九寸ト六菽ノ重也。是ニ膻脈ヲ得ルハ金邪来
テ火藏ヲ干ス甚レハ肺藏ヨリ心藏ヲ侵ス。又
微ナレハ大腸邪小腸ヲ侵ス。邪ト云モハ正氣ノ自ラ
藏府ニ病スシテ他藏ヘ干スユヘ邪ノ名ヲ命ス。邪正
一ニシテ入其干シ止レハ正氣ナリ人肺邪ハ形寒微冷ヨリ
起ル形寒微冷ニスレハ氣ノ次動滑利ナレモ人凝
滯シテ入氣滯トナレ内徑ニハ膻ヲ又寒ナリト云此徑
ニハ傷寒ト云是形寒微冷ヨリ寒ヲ引テ以テ云ナリ
其氣滯ヨリ分ル諸症方書ニ喘咳傷寒火飲
積聚凶鬱症感冒等ノ病症ヲ発ス而シテ心或
小腸ヲ侵ス也。是其ヲカナル人嘗テ憂慮ニヤブラレ

テ九寸ト六菽ノ重也。是ニ膻脈ヲ得ルハ金邪来
テ火藏ヲ干ス甚レハ肺藏ヨリ心藏ヲ侵ス。又
微ナレハ大腸邪小腸ヲ侵ス。邪ト云モハ正氣ノ自ラ
藏府ニ病スシテ他藏ヘ干スユヘ邪ノ名ヲ命ス。邪正
一ニシテ入其干シ止レハ正氣ナリ人肺邪ハ形寒微冷ヨリ
起ル形寒微冷ニスレハ氣ノ次動滑利ナレモ人凝
滯シテ入氣滯トナレ内徑ニハ膻ヲ又寒ナリト云此徑
ニハ傷寒ト云是形寒微冷ヨリ寒ヲ引テ以テ云ナリ
其氣滯ヨリ分ル諸症方書ニ喘咳傷寒火飲
積聚凶鬱症感冒等ノ病症ヲ発ス而シテ心或
小腸ヲ侵ス也。是其ヲカナル人嘗テ憂慮ニヤブラレ

テ九寸ト六菽ノ重也。是ニ膻脈ヲ得ルハ金邪来
テ火藏ヲ干ス甚レハ肺藏ヨリ心藏ヲ侵ス。又
微ナレハ大腸邪小腸ヲ侵ス。邪ト云モハ正氣ノ自ラ
藏府ニ病スシテ他藏ヘ干スユヘ邪ノ名ヲ命ス。邪正
一ニシテ入其干シ止レハ正氣ナリ人肺邪ハ形寒微冷ヨリ
起ル形寒微冷ニスレハ氣ノ次動滑利ナレモ人凝
滯シテ入氣滯トナレ内徑ニハ膻ヲ又寒ナリト云此徑
ニハ傷寒ト云是形寒微冷ヨリ寒ヲ引テ以テ云ナリ
其氣滯ヨリ分ル諸症方書ニ喘咳傷寒火飲
積聚凶鬱症感冒等ノ病症ヲ発ス而シテ心或
小腸ヲ侵ス也。是其ヲカナル人嘗テ憂慮ニヤブラレ



其氣滯于心ニ乘ス心ハ語ヲ主リ天上ニ出ルモ人肺
邪ヨツテ人腎ルコトハ不能ユヘ瘡ヲナスナリ人心中
ノ經穴虚道神門後一寸五分ヲ補ニ刺ス味薄酸苦ノ品
ニ天瘡ノ疔者ヲ扱ムヘシ貝母ナリ大腸邪小腸ニ
在ルハ血益雜厥耳鳴顛疾ヲナスナリ大腸ノ經
氣邪逆シテ小腸ノ經血ニ迫ルニ血益又小腸ノ經
血大腸ノ氣邪ヨリ四支ニ不行シテ人雜厥ヲナス手
足ノ常ニツメタキナリ大腸ノ經氣ヨリ小腸ノ經氣
ノ上ニ逆スユヘ耳鳴ヲ顛疾ス顛疾トハイタキノイタム
ナリ人小腸ノ經穴吹谷ノ吹谷ハ腕後踝骨外側浮ニ刺ベシ
氣厚辛苦温ノ味ニ人雜厥ノ疔モノヲ扱ムヘシ麻黄也

心脉沉甚者腎邪干心也心脉微沉者勝
脱邪干小腸也

心脉ニ沉ヲ得ハ腎邪也此沈ノ字ハ滑ノ字ヲ誤ルカ
十三難ニ小腸ノ腎脉トナシ其把ニ滑ヲ以テ説ク
故ニ滑トナシテ讀ベシ今左寸或六菽ノ血脉ニ
於テ此滑ヲ見テ甚ハ腎邪干心也微十九ハ膀胱ノ邪
小腸ノ干也腎邪ハ勞力琴重入房過度至濕
地汗出ラ冷水ニ浴スニヨツテ人腎ノ吹ノ減シテ濕
病ヲ發ス水氣留飲濕邪婦人ノ帶腸脚氣筋骨
痛小便ノ病中寒寒疝脹滿短氣下冷等
病因ニナリ此腎邪ヨリ出シ梅毒下疳時疫ノ

尽期ナシ
剛ニシテ
指ニ難シ
今虚方
咳嗽夜
至モハ
腎母
ニ水

症此起ル也。經又ニ如北狼瓊ニ不崩シテ人々、腎
邪ト云ナリ人如北ノ病日ヲ主ニ肺邪カ思慮憂愁
ノ人ニアリテ用力大過、入房過度、汗出冷水或ハ
湯ニ浴シ湿地ニ坐卧シ雨天ニ供奉シ寒夜不寐シ
テ靴ヲ穿ス泥土未干ノ壁ニ卧トキハ此症ノ病ナリ人
此小骨ヲ見バ何地ニ於テモ腎邪ト知ルニ此骨ノ類ハ
沈陽大虚大寒滑沈大而無力等ノ類也。此類
右寸三菽ノ皮毛ニ得ルハ水邪ニシテ金伍ニ乘ス子ヨリ
母ニ求ム容易ニイヘ丸ヲ見ルニ左関十二菽ニ得ル
トキハ腎邪肝ヲ干ス母往テ子ニ乘ス邪ヨリ正ヲ生
スルニ一邪却テ減ス柔ニシテ指シ難シ虚邪ト云右

腎

関九菽ニ得ルハ腎邪脾ニ乘ス已カ不勝所ニ往
以テ行ト虫モ其勢柔也。微邪ト云治シ母ニ及本
文ノ心ニ乘ルハ賊邪ニシテ勢剛也。指シ難シ兩尺又
ハ骨ニ至テ見ルハ腎邪自ラ腎ニアリ人正邪トス。指
シ難シ治シ難シ又。藏ノ邪心ノ藏ヲ侵セハ靈柩ニ為
息責上氣是レ腎ノ邪上ニ衝テ心神不守肺ニセ
テリテ上ノ氣責迫ス胸氣衝心ナドノ症是也。心任ノ
合穴水少海ヲ補ニ刺シ又海肘内、味厚酸苦鹹ノ
品ヲ主トス瑱珠ノ類也。膀胱ノ邪ヨリ小腸ヲ侵スハ
膀胱ノ經邪、小腸ノ經血ニ迫ル故上下出血。并苦温ノ
也。小腸ノ合土少海ヲ指ニ刺ス又海去肘端并苦温ノ

宗ニ血ヲ收ル者ヲ扱ヘシ赤石脂ナリ
五藏各有剛柔之邪故令一脉輒變為十也
上文ニ特リ心脉ヲ奉テ例トナス余藏ノノ剛柔
ノ邪アリ一脉變シテ十トナリ人五藏ニ五十トナリハ
易ノ大衍數ノ數ナリ人是ニテ万病ヲトシテ人其
情ヲ巡ルコト十カラシム藏ニ心主リ府ニ三焦アリ
人是ハ虛位ニシテ心主ハ心ニヨセ三焦ハ胃ニ倚ル
故ニ五藏五府ノ奉テ示ス
靈ノ邪氣藏府病形篇ハ此難ノ祖ナリ大
小緩急滑瀉ノ六脉ヲ以テ万病五藏六府
ノ病變ヲ示ス万世治瘡ノ明鑑ナリ人然ルニ此經ハ

大緩急滑瀉ノ五脉ヲ以テ五藏ニ配シ百病ヲ
断ルナリ人々小ノ一脉ノ欠ク小甚微小ノイフトキ
ハ五藏各ニ變テ都テ十變ヲ欠ク此昧者ノ不知
トコロニシテ小脉ハ血氣トモ不足ノ脉ニシテ此十
變ハ相互ニ侵ノ邪ヲ云此小脉ハ血氣不足ヨリ人病ヲ
発シテ五藏各ノ有之此小脉アルモノハ三ナリ耳温ノ
糸ヲ用テ刺法ヲ不用モノナリ人今世ノ病者ヲ見ルニ
或浮之テ小沈之テ小或浮沈トモニ小小ノ不真
モ人久病ニ在テ甚稀也或人ノ虛ヲ治ルコトヲ不知
ハ何ソ其ノ余ノ問ニトノ玉フハ是ナリ人肺ニ保元
益氣心ニ歸脾養榮アリ人脾ニ四君參苓白朮

アリ肝ハ物道途取雙和散アリ腎ニ味ハ味
右帰左帰アリ元氣ニ獨秀參附アリ
薛已一家ヲナシ未學ノ世ニ行ルハ此小脈多キ
ニナリ學者必ス小脈ヲ見バ謹ラ再温平補
ヲ用テ現病現症ニ拘ルベカラス靈柩於是此難ト
異ニシテ同ナルコトヲ悟ルベシ

十一難曰經靈之根結經言脈不滿五十動而一
止中止而不動一藏無氣者何藏也
一難已註ス脈一息ニ五至不大不小モハ五藏
和平ニシテ無病ノ脈也或ハ大或小ナリト虫モ
五動十九ハ病トイヘ凡未生ヲ不失或六七八九或ハ

四三二一ニナ生命ニ係ルナリ一息五至十九ハ五十動
百動ニ至テモ止絶ルヘカラ凡如シトイヘ凡一息二息ニ
至ラハ至精至微ニシテ其形象ヲ認カズ故ニ靈
ノ根結ニ五十動而一代者五藏皆受氣四十動
而一代者一藏無氣ト云々此難又ニ本イテ文ノ
變シ代ノ以テ止ニ依リ人五十動而一代ト云テ變シ
テ不滿五十動ト書モノハ實ニ五十動ニ近シトイヘ凡
一二ノ藏ルトキハ天地造化大衍五十ノ數ニ不合
ヲ以テ五藏ノ氣又凡所アル事ヲ示ス靈柩ニハ
四十動而一代者一藏無氣三十動而一代者二藏
無氣二十動而一代者三藏無氣三十動而一代者四藏

無氣不滿十動レテ一代者五藏無氣ト連言ス此
程ニハ又ハ一藏ノ言モノ一ヲ奉ラ三ヲ及ルノ意也且ツ
靈柩ニハ唯一藏ニ云テ未タ何藏タルヲ不知
故ニ此間ノ発ス其実ハ此篇ニ於テ診脈ノ肺ニ
見ル者ハ其根腎精ニ本テ肺ニ見ルコトヲ示ス
ニアリハ八難ノ意ノ廣ク

然人吸者隨陰入呼隨陽出今吸不能至
腎至肝而還

吸ハ收藏氣肝腎ニ入り歸ス故ニ智者ハ氣
ヲ接シテ收藏ノ助ヲ精ニ充ス呼ハ生長ノ氣心
肺ニ出散ス故ニ智者ハ氣ヲ接シテ心ヲ携シテ泥

徵

九宮ニ充ス可見一息ノ内ニ於テモ伏発ノ氣ア
レハ陰入ノ氣欠ル者ハ吸ノ氣肝ニ至テ還リ深ク
腎ニ藏レナルナリ一息已ニ如此トレハ一息ノ變ハ
微シテ見カダレト息ニシテ五十動ヲ誡ルニ至テハ
初テ其不全ノ微出ルナリ曆家五日ノ一候トシ
三候ノ一氣トシ六候ノ一月トシ十八候ノ一時ト
時ノ一年トシテ一候ノ變ハ見得ルト難ク一
化ハ夕夕見得ラ一時ノ化ハ始テ明ニ七十二候
化ハ遺掌ト云テ明ニ知ルカ如シ
故知一藏無氣者腎氣先盡也
是レ腎ハ呼吸ノ根也故ニ元氣ノ絶セバ腎ニ

始凡腎ハ經脈ノ本也故ニ氣不滿トキハ脈
一藏無氣者腎氣先尽二藏無氣者肝氣
三藏無氣者脾氣已尽四藏無氣者心
五藏無氣者肺氣遂ニ尽テ呼吸ヲ絶ル

十二難曰。經言吳十二原五藏脈已絶於内用

反其外。

五藏トハ寸関尺主ル所ノ部位又ハ皮脉肉筋骨
ノ部ヲ云此五位ノ内ニ於テ輕重ノ法ニヨレハ筋骨ノ
分。寸尺ニヨレハ尺内ノ按。已ニ絶レテ至ラズ。皮
脉ノ分。寸外ノ分ニ而已。脉勢ヲ出ストリ。治法
宜シク其筋骨ノ分ニ付テ其尺内陰ノ虚ヲ補フ

一ニ然ルニ鍼ヲ用ルモ其ノ施スモ内ハ引カズテ反
テ其皮脉ノ分ト寸尺ノ實ヲ補テ外ハ并ス。是匠脉
ヲ以テ云トキハ。尺内ハ實シ陰匠ハ虚スルナリ。鍼ヲ
ナスモノ。尺匠ヲ補テ合テ取ル。

五藏脈已絶於外用鍼者反其其内。

寸関尺主ル所ノ部位又皮脉肉筋骨ノ部ニ
皮脉ノ分。或寸外ノ部。其診已ニ絶レテ不至
尺内カ筋骨ノ部ニ脉勢ノ強ル。榮ルノ鍼
其ノ用ル者反テ外ハ并連ヒスレテ内ハ
經ヲ補フ故ニ死ニ至ル
内外之絶何以别之

内經所謂内外絶外之脉注ト内之脉
ヲ以診之トキハ何以其次經ノ外又ト
ノ内又トト別レヤト問フナリ

然五藏脉已絶内者腎肝氣已絶

是レ五藏ノ法ヲ以テ推トキハ内ハ肝腎ノ

レテ脉已絶於内トハ部位ニシテ尺内輕重ニシテ

骨ノ部ニ脉絶ナリ其又肝腎虛ニテ心肺外ニ

病ヲ為スナリ其人肝腎本ヨク久失血火丹瘡瘍

腫毒瘡症失心狂驚心痛中風傷寒痰飲咳嗽

氣逆ノ病ニヨツテ然ナリ人医者其現症ヲ捨テ

脉ニ從テ其肝腎ヲ治スレ予外感咳嗽

鼻塞咳而喉痛正ニ肺病ニ属ス麻桂辛

等ノ薬ヲ服シテ面熱頭眩愈甚レ其脉ヲ診

ルニ兩尺微小ニシテ寸部有余ナリ是レ肝腎ヲ

補テ肺病ヲ止ムレ金水六君煎ヲ用テ毎

ヲ得

而医反補其心肺

予カ診ノ如キ桂枝ヲ用或益氣升散

其心肺ヲ補テ

五藏脉已絶於外者其心肺脉已絶於外

反補其肝腎

是五藏之法ヲ推トキハ外ハ心肺ノ主ニ所

脉已絶於外トハ輕重ニテ皮脉部在ニシ

脉絶九ナリ人ニナ心肺虚シテ肝腎内

瘀血經閉凶氣虫積癖積寒凶肢痺

痺水氣而飲脚氣等ノ類皆下実ノ病

ニ衝レトス然ルヲ医却テ腎肝ヲ補テ其牙

虚セシム

陽絶補陰々絶補陽

伏絶ト心肺ノ虚ト表裡ノ云一切外邪表病ハ

ニナ心肺ニ係テ陰絶トハ肝腎ノ虚ト裡虚一

切内突ノ病ノマニ係ルナリ人伏絶補陰陰絶

補陽ハミナ医ノ誤ル所ナリ

是謂実ハ虚ハ損不足益有余

蓋シ古語ナリ

如此死者医殺之耳

医ニシテ死者天奪ニ非ス桂栝シテ死ル者ハ

非命トイテ知命者不互巖墻下ト恐ル

ベキ也

十三難曰經言其見其假令見青色者色脉當弦類也

而不得其脉反得相勝之脉者如色青而脉

即死得相生之脉者如色青而脉病即自色

脉骨類

如色青而

色

之。脉當參相應

經言桴鼓影響

為之奈何

問色脉相勝相生之義

脉動ヲ為シ色ノ榮枯シ声ヲ出入シ肌肉ノ肥瘦
セシメ人身ノ變改スル者皆人身ニ元氣ノ精
神氣ノ三寶生長化收藏シテ然ラシム故ニ
脉ニ生長ノ象ヲ見スモハ必色モ生長ノ色ニ出
シ語声モ肌肉モ之ヲ生長ノ象ヲ見スベシ是ニナ
一精氣神ノ生長化收藏ヲ為シテ天地ニ應ルニ
ハナレバナリ然ラ色ニ生長ノ象ヲ見シテ脉ニ收藏
ノ象ヲナスモノハ色ニ見ルノ氣ト脉ニ見ルノ氣ト別
レテ二途トナレバ九ノ天地人ノ道一ニシテ長久ニト

十九モノハ夭短ナリ其專一十九ハ神氣精全シテ其
分途十九ハ精氣神分散ルニ危シ然レハ脉ニ生
氣ノ象ヲ見シテ色ニ長氣ノ色ノナスハ其氣順行
ルニ猶一氣ト同シ然レハ脉ニ生氣ノ象アリテ色ニ長
氣ノ色ヲ為スハ心肺ノ茂盛ニテ肝腎ノ陰虛ス
脉ニ生氣ノ象ヲ見シテ色ニ藏氣ノ色ヲ為スハ肝
腎ノ陰盛心肺ノ敗虛ナリ相生ト云モ陰陽ノ虛實
アルニ非レハ病ノナスコト氣脉一氣十九ハ氣相通シテ
病愈氣脉二途トナレバ元氣相離シテ死ス後ノ
七傳ト間藏トニナレバ意ヲ推ス
然五藏有五色皆見於面亦當寸口尺

内相應

人身ハ精氣神ナリ此ニ氣生長他收藏スルニ
ヨツテ五藏トナリ生ヲ形ニトレハ木也長氣又
形ニトレハ火也化氣ノ形ニトレハ土也收氣ノ
形ニシテ金也藏氣ノ形ニ取テ水也生ノ時ニシテ
春也長ノ時ニシテ夏也化ハ土用也收ハ秋也藏ハ冬
ナリ人四時万物榮枯ノ意変ス五行各色アリ
五藏亦青色生長化黃收白藏黒ノ五色アリ
皆面ニアラハハ脈ノ寸口ニ見ルト同シ是ニ面ハ
五藏精花ノ府ナレハナリ人素虚ニ面ノ部位アリ
此ニ其部ノ不云モノハ脈法ノ以テ推ベキヲ以テ

也天庭ハ寸也明堂ハ関也口頰ハ尺也白赤ハ
伏ニシテ白ハ伏中ノ脉赤ハ伏中ノ脉浮脉青黒ハ陰
ニシテ青ハ伏中ノ脉黒ハ伏中ノ脉也沈ノ義也黄ハ
陰陽相半ス中脉也天庭ハ常ニ白赤明堂ハ常ニ
黄頰ハ青黒ノ常トシ天庭ハ青黒アハ陰邪
伏ニ乘ス下頰ハ白赤アハ伏邪陰ニ入ル其色
悉ク青黒ニシテ耳目忽テ赤ノ見ハ溢也外関
内格トス面都テ白赤ニシテ覆也内関外格
也天庭陷テ頰張ハ先天ノ元氣ヨハシ伏虚脉
盛天庭張テ頰陷ハ伏盛脉虚ハ先天ノ真脉
弱中停開テ上下陷ハ先天ヨハクシテ後天ツ

ヨシ色浮テ赤黄ナリハ府ナリ人色沈テ赤黄ナリ
ハ藏也額ハ心鼻ハ脾頰ハ腎左頰ハ肝右頰ハ
肺是ノ部位トス額ニ赤色甚ハ心邪侵心赤色
薄ハ小腸自干小腸青甚ハ肝邪干心青薄ハ胆
ヨリ小腸ヲ干ス黄甚ハ脾邪干心黄薄ハ胃邪
小腸ヲ干ス白甚ハ肺邪干心白薄ハ大腸邪小腸
ヲ干ス黑甚ハ腎邪干心黑薄ハ膀胱邪小腸ヲ干ス
黑ハ賊邪青ハ虚邪白ハ散邪黄ハ実邪赤ハ正
邪ナリ人色十變也声診察証診尺三ナ此法アリ
三十一氣ノ變現ナレバナリ其支離スルハ邪深シテ
氣散ト知ルニシ是ノ五藏有五色皆見於面亦當与

寸口尺内相應ト云也尺膚ヲ以テ推之ハ
假令色青肝其脉當弦而急

青ハ生氣也人ハ草木ノ類也人ノ形ハ木ノ象草木
ヲ養シ草木ヲ衣シ草木ニ居ル病モ草木ニテ治ス
故ニ始テ生ルハ青シ一年ノ生ルハ青次ト云一日ノ色
ニテ天明ハ青シ人ノ若ク青侍青女房ト云イ世
俗術ノ不熟ナル者青シト云此生氣ノ形ニアラワレハ
草木トナル方ニシテ東ト名ク是一日ノ生氣也藏ニ
在テ肝ト名ク其生氣ハ生長化收藏ノ本ナリ
マハラカナリトイヘ凡ハ氣ニ張ル所アリ人故ニ一年ノ始
ハルト云情ヲヨク達シトスルヲ情ヲハルトイフ

方ヲ張ル腹ノハル氣ヲハル意地ノハルミナ陰氣ノ邪
 ナラシメテ入ル勢アリ故ニ肝ノ藏ハハル勢ヲモ
 ツナリ人子共ノ物ヲ欲シテ情ヲハルニ考ベシ古人ニテ
木下藤吉ヨリ曰葉其ハル勢ヲ抑ルコト云ハルキツヨケレハ病ヲ
 生ス故ニ青色ハ陰氣ノ里ヲヲシノケテ入生氣ヲ
 ハル色也此勢ヨリ脉ニ動ル氣血モヒキハル勢
 ナ形ニアラワシテ方ハル象人伝脉ノナスニ此形
 故ニ木トナリ筋トナリ肝トナリ若シ其ハル氣ヲ抑ル
 病ノナシテ弦カヒトシホツヨク長ヲ急トナリ人
 尺肉モ急ナリ
 色赤心其脉浮大而散

赤ハ長氣也物長スルトキハ赤シ花実ヲ以テ考ヘシ一
 年ノ長氣ノナツト訓スアツキノ義也アツキハ形ニトリ
 テ火トナリ長氣ノ行ワタルナリ一日ニシテ晝ハアカシア
 ツシ物ノ長大ヲ午アツシ行トクヲ篤ト云物ノ大ナルヲ
 敦ト云熱ルモアツシト訓ス重の大ナルモ厚シ此長大盛
 満ノアツキ氣カ人ノ藏ニアリテ心ト名タ此氣色ニアラワ
 ルレハ美シク盛ニシテ赤シ是カ脉ニアラワルレハスニシテ大
 也形ニテハ脉ト云脉ノ血氣モ盛満シテヒラキアタルユヘ
 浮大而散ナリ人モ盛壯ノ時ハ血氣盛満モテ人心
 志正大光明ニ学熟ニ術ヒロク鄙吝收貯ヲナサ
 ンヘシ今ノ人反之ハ心氣偏小ナル也脉浮大ヲ正

此ト封候
 及曲聖臣
 ナリ諸候
 封シ

トス病ヲ得ルトキハ長大過テ散トナリ尺肉モ責而大也

色黄 脾其脉中後而大

黄ハ化氣也他ハカワルナリ春ノ氣ヲハリ生シ夏ノツク盛ナリ此ニ氣ノイヨクワノラバミナヤテ尽テ續モヤシ故ニツノ生長ノ勢ガ氣カカワリテユルテリトコホル也青ヨリ赤ト增長スルモノ變化シテスム赤ク美シキ盛氣ユルマリ人走リスム氣滯ルナリ是ノ色ニ見セハ黄トナリ是レ增長ノ氣ノ又ナリ人脈ノ序大ナリ人血氣タユレテ序ナシモ人中ニ盛ナリモノ後トナリ然レモ未タ大ノ盛氣ハ尽クナリ人此氣四時ニ在テ長夏トナリ

形ニアラワレテトナリ人ノ形ニ於テ肉トナリ是也人思慮マズシ熟シ不大不小不進不退此時ノ中和ノ勢トス古人ニテハ身ノ小カケリニ朝舞色黄尺内モ後也攻毒以ノ殺シ後ノ信ス肺後色白肺其脉浮濇而短

白ハ收氣ナリ人氣收リテ枯ルノ色ナリ人彼生長ト次第ニ盛ナリモノカワリテ勢又テ夕ルモノ滯リタルモノヨフヤク氣收リテ枯ルナリ草木葉凋実收リテ功遂テ物ミナカヘリ收ルノ象ナリ此氣形ヲナセハ金トナリ人藏ニ在テ肺トナリ時ニ於テ秋トナリ人於テ晩トナリ一日ニ於テ日晡ト

十九形ニ於テ皮毛ト十九古人ニテハ收斂シテ諸侯脈ハ膚
而短トナリ人色ニ於テ白ク疑秀頼ヲ云フ尺膚ニシテ濇トナリ人
意此時收斂ノツトメ神志ヲ撰シ欲心ヲタシテ
保合スニシテ此氣ハ生氣ノウラナリ

色黒腎其脈沈濇而滑

黒ハ藏ノ氣ナリ人氣沈ラ藏レ入ノ色ナリ人一年ノ
事ハ生氣ノ春ヨリ收斂ノ秋ニ至テ事終ル一
日ノ事卯ヨリ酉ニ至テ事遂ク又ハ藏ノ氣
ハ一年ノ又一日ノ亥ニ至テ無事ニシテ休ス来年
来ルノ基ヲナス人功ナリ人骸骨ヲセテ田里ニ歸
ルノ象ナリ人如此ノ氣形ニアリテ水ト云ハ藏ニ在ラ腎
ト云時ニ於テ冬ト云人ニ在ラ老ト云一日ニシテ夜ト

云形ニ於テ骨トナリニナ一氣也故ニ色ニ於テモ沈テ
入ルユヘ黒クヨゴレ脈血氣モ沈ミ入ラ沈濇ニシテ滑
也滑トハ水ノカタチ人尺膚ニテハ滑トナリヨゴレアラ
ツクニナ腎ノ病也

此所謂五色之与脉當參相應也

此色トナリ人脈トナリ人声トナリ人肉トナリニナ一氣ノ
生長化收藏シテ形質ノ示スモノナユヘ其一ト
ナリ人ニトナリ人ニトナレ尺膚ノ得ルトニトナリ人逆ノ
得ルト當ニ參ヘテ相應合スベキ所也此医ノ
專務ナリ

脉教尺之亦教皮膚

皮膚

関ヨリ尺之皮層一尺ノ皮層ヲ以テ尺層ト
名ク此所ハ皮膚層 膝理ノ大聚會ニシテ氣血
ノ盛衰榮枯ニナリ此所ニ形ヲ示ス今脈教ナ
ルハ長氣ノ勝病ニシテ心ノ藏火ノ氣斐ノ
氣ノアツキ氣專ラナル病ナルユヘ脈ニモ教ノアラ
ワセハ尺層モアツク色モアカキノ順トス

脈急尺之皮膚層亦急

脈急十九ハ生氣ノハル勢ナリ肝ノ藏木ノ氣
春ノ氣ノハル氣專ラナル也故ニ脈モ急ヲ見シ
尺層ノ肉モ此氣ニナラツテハハリ急十九事ノ順トス
脈後尺之皮膚層亦後

脈後十九ハ化氣ノカハル勢ニテユルマリ滞ル
脈也脾ノ藏土ノ氣長斐ノ氣ユルマリ氣滞ル
氣專也故ニ脈モ後ヲ見シ尺層ノ肉モ此ニナラツ
テユルマリ滞ルナリ

脈濡尺之皮膚層亦濡

脈濡ハ同之ノシテリ枯レハ氣ヨリ見ル脈也
肺金ノ氣秋ノ氣ニシテリ枯ルハ氣ニシテハ脈モ
濡ヲ見シ尺層ノ肉モ此ニナラフノ順トス
脈滑尺之皮膚層亦滑

脈滑ハ此氣沈テ入ルヲ以テ水アフルノ象也腎
ノ藏水ノ氣冬ノ氣ニシテハ脈モ滑ヲ見シ尺ノ皮

層毛此ニテラフテ滑丸ノ順トス
廣岡子問曰診層不取於臂外之次而取
臂内之陰何也答曰臂外者三次之所主
也皮膚堅軟而難候於血氣之往來隘滑
琴臂内者三陰之所主也皮薄柔軟而
易診之所以取臂内也
五藏各有声色臭味液當寸口尺内相應
液ノ字ノ不舉ハ文ノ有ナリ凡物ニ鳴シテ声ナ
キモノナシ金石絲竹匏土草木ニ於テ見ルベシ
色ナキモノナク臭味ナキ者ナシ又液ハソウテ
ニシテ見ラレサルモノアリニテ氣ノ生長化收貯

ヨリ出ツ三十四難ニ詳解ス上文ニ述ル脉色
ノ寸口尺内ト相應ニキニテラズ声ト色ト臭ト
味ト液トニテ相應ニシテ脉弦ナハ尺急色青声
呼臭臊液反味酸脉大ナハ尺數色赤声
笑臭焦液汗味苦又脉緩尺後色黄声
歌臭香液涎味耳脉滿中尺牆色白声
哭臭腥液涕味辛脉滑ハ尺滑色黑声
呻臭腐液唾味臑是也如此相應者ハ
三十一氣ヨリ生ル者ナルヲ以テ順トス若
シ其色赤脉反尺後声笑液汗臭香味酸
類相文雜ニテ見ル者ハ氣ニツニ似テ其

候ニナソノ順ノ得ルユヘイヘヤ又シ若シ脈伝色白
尺獨身香汗便声呼味酸ノ如ハ相文雜
シテシカモ氣逆ニアラワル其内正氣散シテ
不固邪亦深ニ在ルコト知ベシ

其不應者病也

生長化收藏ノ順ナリモノハ生木長火化土
收金藏水順ニ行テ五行相生ト名ク生木化土藏
水長火收金ト行ハ收氣生テ折キ藏氣長テ折キ
長氣收テ破リ化氣藏テ折キ生氣化テ折テ皆破
リテ養リス此テ五行ノ相克ト名ク生長化收藏ノ
節違ルヲ相生ト名ク生長化收藏ノ折伏ヲ相克ト

名ク生長化收藏ト不稱シテ木火土金水ト
稱ルトキハ認リ認テ空理ナリトスルアリ故ニ其
順ニ生シテ死ニ不違モノハ當ニ相應シテ比和スベシ
不應トイフハ色脈相逆シテ相克ルヲ云不病シテ何
トカセシ

假令色青其脈浮濇而短

色青ハ生氣ナリ春ナリ朝ナリ草木ノ芽出也浮
濇ハ收氣ナリ秋ナリ暮也草木ノ枯ル也是テ生氣
ノ色ニシテ收氣ノ脈ノ見スニハ相生トシテ濇ニ逢フ故ニ
若色青大而緩為相勝相克トス兼藏準之
是色青ハ生氣ノハナリ然シテ大而緩ヲ見フハユ

ルセリテ滞ルノ脉也。是次生トシテ滞慢ニ逢フ
皆逆ナリ相克トス余臧傲之。

浮大而散

浮大而散ハ次已ニ長ル多ノ脉也。色青ハ次生シテ長
ト欲シテハル色ナリ然ニ浮大而散ノ次已ニ長ル脉ノ
得ルハ其志願ハヤク違ス其次弟ヲ不追ユハ病ナ
リト虫モ其ハコヒ順ニシテ其生長一氣ナユハ相
生トス。

若色青小而滑为相生也

小而滑ハ次氣沉ニ臧テ来ルノ生ヲ助ル脉ナユハ次
生トシテハルノ色ヲ見シテ其氣ヲ養フノ臧得ル其

性一氣ナユハ相生トス可見相生トハ同氣ノイフ相
克トハ其氣ニ違フヲイフナリ

色赤而脉弦ハ同氣ヲ助テ相生也。脉濡ハ其氣ニ
違フテ相克也。色黄而脉大ハ同氣相助ユハ相生也。

脉弦ハ其氣ニ違フテ相克也。色白而脉後ハ相生也。脉大ハ相生也。

經灵柩弟曰知一脉為下工知二脉為中工知三色脉尺

明神且為上工上工者十全九中工者為神十全八灵柩下

工者為工十全六此之謂也。十全八灵柩下

月礼天官医曰十全為上工十全一次之失二次之失
三次之失四為下工ト灵柩ト此篇ト一等ノ下シテ或

失

トス教勵ノ意也知ノ字ハ常ヲ知リ變ヲ知リ幽ヲ知リ明ヲ知ル也近人ノ書ヲ讀ム其言ヲ記ハ末ヲ知

トイフニヌラス

十四難十五難 共別卷詳之

十六難曰脈有三部九候

脈トハ診ノ義也診法ニ三部ノ九候シテ人病ヲ診ルコト有リ
三部トハ上部中部下部ニ云上部ニ三ツ候アリ中部ニ亦三
候下部ニ亦三候凡テ三部九候トハ此素問ノ載ル所ニシテ古
俗トス此經十八難ニ又要略ノ診アリ寸関尺ノ三部ヲ浮之沈
之中之ニシテ三候ニ寸部ニ三ツ関部三尺部ニ三ツ部ヲ九
候トスニナ五藏平病死察スルニ足レリ素問ノ三部九候ハ廣也
博也此經ノ三部九候ハ畧也約也廣略相交巨細悉ク奉テ
始テ知ラズト云ベシ

有陰陽

此經四ノ難ニ有リテ以テ五藏ノ病ヲ知ルニ足ル心肺
ヲ陽トシ浮トス其浮中陰脈ヲ兼ル又秋中ノ脉トス
秋中ニ秋脉ヲ兼ル又秋中ノ脉トス陰ノ腎トス又陰中ノ陽ノ肝トス陰秋ノ中ノ脾トス
以テ五藏ヲ察ルニタル

有輕重

脉ヲ持ニ三菽ノ重ニ得テ肺トシ六菽ノ重ニ得テ心トシ
九菽ノ重ニ得テ脾トシ十二菽ヲ得テ肝トシ骨ニ至テ
知ルヲ腎トス此法以五藏ヲ知ルニタル

日有六十首

甲子六十首ニシテ三陰三陽六篇ニ
テ。知ノ法ナリ此篇七難ニ見ヘタリ

一 脉變為四時

春弦夏鉤秋毛冬石四時ニヨリテ五藏ノ平
病死ヲ察ス十五難ニ出ツ

離聖久遠各自是其病何以別之

以上ノ五法古ヨリ傳テ今ニ存スミナ古聖取
立ノ遺法ニシテ傳ル久遠ナリ三部九候ヲ以テモ
藏病ヲ知ル陰陽ヲ以テ藏病ヲ知リ輕重ヲ以テ
知ル六十首ヲ以テ知ルニ四時ヲ以テ知ルニ五法
各自ラ藏府ヲ察ルノ法ナリ然レニ聖ヲ去リ久
遠ニシテ面授口授ヲ不得ユヘニ病ヲ診シテ恠アリ
トイヘ凡的中ヲ得難シ五法ノ内イツレヲ以テ其真
法ヲ知ラシヤト問フ也

然 是其病有内外証初答

問ニ五件ノ診法ヲ拳ルモノハ皆病ヲ察ルノ診候ナ
リ凡診法ハ必應ト百ナリ診肝病ニシテ却テ脾
病アリ診熱病ニシテ却テ寒病アリ故診者ノ巧
拙ナリ診肝病ニシテ其肝病ノ證跡アリテ見ル
證跡ノ出ニ内證アリ外證アリコレヲ察シテ診ル
ノ病證真ナシヤ偽ナシヤヲ參考スニ証ナケレハ其見
云 凡取真ナラスト知ルニシ
其病為之奈何問再 取謂内外ノ証ヲ見得ルノ
症法ノナスト奈何
然 再答假令得肝脉其外証善潔面青善怒

肝脉トハ三部ヲ以テイフトキハ十八ノ足厥陰也
 陰木也トイフ脉法四難ノ陰伏ヲ以テ云トキハ字
 而長ノ法五難輕重ノ法ヲ以ハ十二菽子筋平ノ
 法六十首ヲ云トキハ七難ノ少伏之玉脉四時ノ法
 ヲ云トキハ春脉ノ弦或ハ面色声診何レフテモ肝病ノ
 診ヲ得トキハ必内外ノ証アリテ見コル也先其外症ハ
 面青善怒是レ肝トハ生氣ノハ八臟氣ニ名ク
 生氣ハリ出ルモノ筋ハリテ色青ニ生氣ハ陰中ヨリ
 ハリ出シテ入氣ヲ張テ達ニトス一途ニシテ外ニカヘリ
 ミズモシ陰惡ノ氣ニ逢ヘバリテ達ニトスルモノクテク
 穢物ハ陰惡ヨリ出ツ故ニ其生氣ヲクテカレコトヲ恐
 レテ穢物ヲ惡ニ便溺惡臭如臍爛潰ノ物ヲ惡シ

テ清潔ヲ好ム清潔ハ伏ノ氣ニシテ其際ニアヘハ生氣
 テカラんユヘナリ善怒ハ怒モト一途ニ向テ左右不
 顧智セハク不通ユヘニ突ス肝ハ生氣ノハリテ達ニト
 スルノ氣ユヘニ一途ニ向テ左右ニカヘリミルイトマナシ
 若シ其生氣ヲハルニ妨んトキハ急ニ氣セリテイ
 ヨハル此ヲ怒ト云怒ヲ不見モノハ声音激シテ目ニ
 ル是ヲ以テ肝氣ノ一途ニハリテ左右セナルヲ知ル也睛
 直ニジリマカリ兩角ニ筋絡アリ吻ソリ牙ヲカム
 拳ヲ握ル氣一途ニ向テ左右セナルノ象也不怒ト云ト
 イハ肝怒ニ屬ス如此ナル外自ニ見ウルノ外症ト云ト
 其内證臍尤有動氣按之牢若痛

肝ハ生氣ノハリテ達トスルノ氣ヲ主ル凡物生氣ノ始テ出テ上へハハ勢アル者ハ三十九九ニヨル故ニ天氣ハ升リ生ルモノユヘ左旋ス日ハ東ニ升ル東ハ天地ノ左ナリ人ノ生氣ノハハ左ヘヨルユヘ人ノ左リノ耳目ハ右ヨリモ明カナリ人ノ生氣ノ外血少シテ氣多達トシテハハ者ハ必動氣トナル動氣凡者ハ事ニ臨テ振フニナ氣一途ニシテ左右セズ血分ヨハキ人ニシテ氣分ハリ達トスルユヘ動氣アリテ振スルナリ動氣凡ハ左ニ卧ス按ヲ好ム又血分ヲクシテ長氣ヲ抑ヘテハハモノハ氣不通ユヘ按トキハイヨリ氣抑ラレユヘ痛ミカツ内ニツルモノ不達ユヘ牢ニシテ結凝スル也凝ル者ハ左ニ腕ニシテ側ルコトヲ得ナレ也又脇痛又動氣ハ氣アリテ血少シ牢固ハ血アリテ氣少シ氣アルハ浮氣青翻降真瞿麥川弓血少ハ補血門飯為血アルハ行紅驚桃仁莪陵氣補氣門天木栢子辛葛

其病四支滿閉滿ハ脹滿也閉ハ閉塞也生氣ハリ出テ而モ不達トキハ筋脈ツカヘテ達セズ故ニ四支滿閉ニテ屈伸ヲ不得ナリ又ハ脾屬土其動搖屈伸トハ肝氣ノハリ達ルヨリ出ツ丁徳用曰滿閉ハ支節寧韌ヲ云

淋洩便難轉筋

生氣ノハリ達ル勢ヨリ人形骸ニマリテハ筋トナレ筋ハリテユルヤカナラサレハ前陰ハ筋ノ余リユヘ前陰ハリテ熱シ水道汎激シテ淋澁シバク便ヲ欲ス前

陰へ氣ハ九トキハ會陰ノ筋脈急ニシテ大便難ニ
推トハ便鞭ニ非レトモ通シ心ノ殘ルナリ轉筋ハ筋
ハリ急ニシテ外へユルモノヲ一取へ掌縮スルナリ以
見ルニシテ僵仆強直搖擗反張小腹拘痛卵縮
陰病直視惣シテ筋ツキハリ筋ヒキツメル症ハ何病
ニテモ肝ノ病ム證候ナリ又肝ハハリ生シテ上ル氣ユヘ
ワカニ尤ヨリ衝ノホリ上へセリ一途ニ向テセリノホ
リテ急ナリ皆肝ノ病ムヲ証ル象ナリ中風胸痛脇
肋滿痛肩ニ引驚痲心下へ迫リ乾嘔吐涎諸
凡眩暈嘔血頭痛色青多怒際ヲ好ニ額上ニ筋
見ハレ目シリアカリ
睛直ニシテ口吻ヲ張リテ兼テ以上ノ症ヲナシハ皆肝病

其ト知ルヘシ前ノ動氣氣多ト牢痛血多ヲ氣カチ血多
氣少血少ヲ察スルニ脈ノ弦モ浮テカアルハ氣多ニ沈テ
カヨハキハ血少ニ沈テカアルハ血多ニ浮テカキ弦ハ氣
多ニ氣多ハ行スルニ行氣ノ斷片青椿壳瞿麥牽
牛ノ類血多ハ行血紅鬘桃棧莪大ノ類氣少ハ
天木槲子葛辛血少ハ飯芍芍斷遠ノ類
寒ニヨリテ氣少ハ桂葶吳熱ニヨリテ血少ハ椒芫索
有是者肝也無是者非也是診法ヲ證候ス
ル取也

假令得心脈三部ニテハ辛少陰ノ火也輕重ニテハ六衰
ノ重血脈ト相得也六十首ニテハ坎明大坎ノ玉脈
也四時ニテハ夏ノ鈎脈也以上ノ内ニ於テ此心病ナリ

ト診シ得ハ其心病ナリ証批イカレト見ヨ内外ノ証アリ

其外証 面赤口乾喜笑 心ハ長氣ノ盛満シテ
アツキ氣也之長氣ニテアテリテアツキトキハ血脉ワイ
テ面赤シ長氣ニテアツキ氣勝トキハ巴ニ陰液カケテ
口乾ノ暑明ニ水ヲ飲ムヲ以テ知ルベシ長氣盛大ナリ之
氣アテリテカケス悲愁ナクシテ多樂ハ若壯ノ人笑
多ヲ見ルベシ若シ不笑トモ多語ヨク辨シ自ラ傲リ
自ラ賢知トシ枕乱大言捨テ不顧出シテ不察ノ類
ハ不笑ト虽モ笑ニ同ニ如此ノ外自ラ見ヌモノハ心病
アリノ外症ナリ

其内證 臍上有動氣 按之牢若痛

心ハ長氣ノ盈満マツキ氣ニシテ氣アツル盈満ノ者
ハ降ラスシテ上ヘ元ル故ニ氣臍上ニ聚ル是一日ニシテ
日ノ南ニ在ル也一年ノ夏日ノ如ク陰ナキ也其動氣ア
ルハ盛満ノ長氣ヲク除血ヲシテ配セ凡クニナリ倚
好テ卧ルコト不能ナリ又血ノ結ククシテ盛満ノ長氣
結スル者ハ按トキハイヨシ氣不通シテ痛ニ凝ルニ牢
シ氣多ハ浮氣ノ赤苓通色 干黄竹葉ノ類 血ヲハ
補血飯地 酸龍眼ノ類也 血結ルハ行血ノ紅花琥珀破
大莪 虜 氣ヲハ補氣ノ栝子 遠 菖 神 圭 酸ノ類
下ニナリ此ニ倣ヘ寒ニヨリ血凝氣ヲハ桂ニ改熱ニ
ヨリテ血ヲハ形 腋 地 芎
其病 煩 心 心痛 掌 中 熱 而 腕

長氣ノ盈満ニテアツキ氣ニテアツキテ血脉ノキ熱ニ
 テ上ニ聚ル故ニ心中滿カ如ク鬱蒸シテ煩心ス長氣
 ワイテ上ニ聚ルニハ血脉急促シテ痛ムナリ掌中熱
 ルモ掌ハ心氣表内氣ヲニ通ス故ニ血脉ノ沸熱コ
 ハニ通シテ掌中熱ス本義ニ吮ハテ祀ナリ長氣
 盈満ニテ上ニ聚ルニハ血脉ワイテ氣踊ク故ニ吮ヌルナ
 リ其外中暑驚惑譫妄煩乱啼笑罵詈怔忡自
 汗血脉不定健忘諸ノ瘡瘍脇胸滿痛肩背肘脚
 痛ニテ盛満ノ長氣上ニ聚リテ血脉沸乱ニテ不定
 ノ諸症ハ心ノ診候ニ証拠タルベキ者也菜品前
 ニ注ス

有是者心也無是者非也

モシ五件ノ診法ニナ心病ナリトイフトモ是ノ症ア
 ルモノハ心也無是者非也

假令得脾脉三部ニテハ足大陰ノ土也陰沈ニテハ其

脉在中也輕重ニテハ九菽ノ重与肉平ナリ

六十首ニテハ大沈大陰ノ王脉也四時ニテハ胃氣ノ

脈ナリ此五件ノ内ニシテ是心病ナリト診シ得ハ其症

イカレヲ見ヨ **脾子**

其外症面黃善噫善思善味脾化氣ニシテ

ユレテリ滯ル氣ナリ此氣ニヨツテ内ニ受ルノ飲食ノ行リ

滯ルニテハ氣ユレテリヲコタリテ面黃ヲナス善噫ルハ

脾胃ノ飲食ノ行リユレテリノ滯リテ出ル氣ナリ氣生ニ

一途ナラニ氣疑惑セス故不思ナリ長氣盈満ナレハ

即于應ス不思ナリ今氣ユルテリ滯ルニ見ルコトニナ
疑惑シテ不斯ニ思フテ思索業思々へ不脾氣
ユルテリ滯テ飲食鬱ルニ味口ニ適ルヲ擇レテスキキ
ライテ遠求テ却テ不食若シヨク不思カ如シトイヘ凡
物ニ應シテ不速言語遲鈍行步アヤブミ言論
遲疑面容怠屈シテハゲマノ類ニナ思ニ属ス如
此外思ハハミナ脾病ノ証批ナリ

其内証當臍有動氣、按之牢若痛、
脾化氣ニシテユルテリ滯ルニ會聚シテ升
降尤右セズ故ニ臍ノ中當ニ在リ血多シテ氣ヲ不
收者ハ飲食モハヤク化シテ飢へ動氣ス血多シテ氣
ヲツムモノハ飲食モ滯ル故ニ不飢シテ牢ニ按ストキ

イヨローラサヘラレテ不行ニ痛ム血多シテ不行ハ
莪後、夢大黃ノ類、血多ハ飯ヲ遠酸、龍眼膠、
大棗ノ類、氣凝ルハ曲查、砂、煨、楮、陳、醋ノ類、氣
少ハ參、春、木、苓、寒ニヨツテ血凝氣虛ハテ桂、熟
ニヨツテ血多氣凝ハ厄子、堯
其病腹滿、食不消、体重、筋痛、怠、墮、嗜、吐、四
支不收、有是者脾也、無是者非也
化氣ノユルテリ滯リテ不健行ノ氣ハ怠屈シテ不勵
ノ勢尤ニハ飲食不化、食氣不布シテ腹滿ス氣元テ滯テ
懈怠スルニハ食不消ナリ、体重、筋痛ハ氣元テ滯テ
リ、怠屈シテ食氣行テ不勵ニハ體氣滯リテ体重
節氣不行シテ筋痛ナリ、怠、墮、嗜、吐ハ化氣ノ

怠慢シテ不効ニハ氣緩リ体滯リテ然リノ四支不
收ハ手足不自由ナリ是レ四支ノ氣緩リテ滯リテ不収
携ニハ然リ中濕水腫諸脹痞滿大小便不通
黃疸痰飲心腹痛九竅不通ニテ化氣緩慢
ト云レリ滯テ四方へ布カズフセウニシテ一取ニ聚會ル
氣ナリノ霍乱吐泻モ一取ニ聚會シ滯テ不行モノ吐
泻トナリ人其外諸症ニテ此ニ類推スベシ五件ノ
脈法ニ於テ是レ脾病ニコトヲ診シ得トキハ必ス如
此ノ諸症ヲ證シテ其真ヲ辨スベシ小兒ノ食ヲ得テ
氣懶久シキ者ハ人ノ次第ニ氣フセフシリ重キ皆
云レリ不効ノ象ナリ
假令得肺脈三部ニテハ手大陰ノ全也陰沈ニテハ將

診

瀦而短也輕重ニテハ三菽ノ重ニテ皮毛ト相同ナリ
六十首ニテハ大所ニテ脈ノ旺脈也四時ニテハ秋ノ毛
脈ナリ此ノ五件ノ脈證ニ於テイツレニテモ是肺ナリト
認知ラハ其肺病ノ証拠イカレト見ヨ其證拠ハ
其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭
肺ハ氣内ニ引入リテ外へ不出外ニ枯ルハ氣ナリ人收リテ
カレモハ氣ノ肅收シテ固キ象ナリ氣收リテ固キ
枯ルトキハ色白ヲ為ス氣入りテ内ニ引入ルトキハ皮
毛ニ竅ニシテ引入ルトキハ鼻ノ氣息内ニ入リテ外へ出
ルノ氣ヲ抑フ故ニ嚏ナリ悲愁ハ氣引リテ引入レ外
へ不出欬氣ノ盛滿ナクシテ萬事不面白ユへ不
樂ナリ凡ソ樂ムハ欬氣ノハルト亮ルトノ氣ヨリ生ス

今氣收リテ枯々ユヘモノカナシキ形ヲ見ル鬼ハ氣引入レ
メリテ收氣ノ不出シテテムナリ小兒ハヨク哭ルハ收雅
ニシテ生氣專ニ上ニ意不遂シテ其生氣ヲクテテハ雅
吹タチテテ変シテ雅吹トナシニ氣收リテヨク哭ス小
兒ノ病ハ生氣ノ過ルハ肝病トナリ生氣ノクテクルハ肺
病トナリ是ニ飲食ヲ加テ脾病トナリ其智識ヤキヲ
以テシノ事トイヘ凡思意ヲクシメ思レテ心病トナリ也
又腎病ハ先天ニ本ク也若シ不哭トイヘ凡各齋鄙
貪ルルハ鼻ニヒリテ小鼻ニヒリテ小丸者氣ノ内ニ引
入レテ外へ不出收肅ヲ占ニタル也氣收枯スルモノハ外
へ出スラキラフユヘニ各齋ヨリシテ不仁トナス如此モノハ
不哭トイヘトモ哭ルニ同シ

其内證臍右有動氣按之牢若痛

肺ハ收氣ノシテリ枯々、氣内ニ引入レテ外へ不出ノ氣
ナリ凡ソ引入ル收リカクルノ氣ハ三ナ右ニヨル故ニ天
氣ノ收藏ハ西ヨリ北ス日モ東ヨリナリテ西ニ没ス
西ハ天地ノ右ナリノ收氣ノ引入ルハ右へヨルユヘニ人ノ
右ノ手足ハ左ノ明丸不如也其收枯ノ氣多シテ血
少キハ動氣ヲナス是ハ右ニテ接ヲコノム血カチテ
氣ヲツムモノハ臍右カタシ是血ノ氣ヲハントテ結ルニ也
接トキハ氣イヨリ以テ凡ユヘニ痛ム氣勝ハ行氣ニヨリ
壳楛朴耐吉蘓莖ノ類也血カハ補血芍味門
沙参梅膠ノ類也血カハ乳皮膠膏延桃仁ノ類
ナリ氣カハ多春葛獨米ノ類ナリ寒ニヨツテ血

疑ハ氣虛桂枝湯ノ類ナリ熱ニヨリテ血少ハ
知厄今ノ類ナリ

其病喘咳洒淅寒熱有是者肺也無是者非也

收氣ノシヨリ枯ル氣内ニ引入り外ニ不出ノ氣ナユヘ
皮毛ノ竅ノ氣内ニ引入りニ咽喉ノ氣出ラテ利セス喘
スル也氣内ニ引入りニ胸中咽喉氣逆シテ咳ス皮
毛ヨリノ出ル榮衛内ニ引入りニ洒淅惡寒シク氣
内ヨリカヘスユヘ熱ヲナス也

諸氣ノ病

諸氣ノ病氣虧傷寒感冒肩背痛痰飲咳唾膿
血痔瘻ニナリ氣引入り外ヘヒラキ出ル意氣ナキユヘ
生ル病ナリ如此ノ諸症凡モノハ診法ニシテ肺脈ヲ得
トイフトモ此證候ナキハ真ニアラズ

假令得腎脉

三部ニテハ足少陰ノ水ナリ陽沈ニテハ

按之陽拳指末實トイフ是ナリ四時ニテハ冬ノ石脉
輕重ニテハ按之テ至骨トイフ是ナリ六十首ニテハ女
陰脈陰ノ玉脉是ナリ如此五件ノ内ニ於テ診シテ
是腎脉ナリト認ルトキハ其内外ノ証イカント考セヨ

其外證面黑喜恐欠

腎ハ藏氣ニシテ入氣沈

内ニ藏レ伏ルノ氣ナリ欠氣沈テ内ニ藏レ伏ルモノハ色
閉塞シテ外ニ失ス氣沈テ内ニ藏レ伏ルトキハ情縮
閉シテ恐ルルナリ欠ハ伸レト欲ルノ欠ニイテ沈テ内ニ藏
レ伏セシムレバ欠ヒス若クハ欠トイヘトモ形傾キ伏ニ腰ヲ
ヨチリ生ラシシリノ應對隱默多モ欠欠氣ノ沈テ
内ニ藏レ伏ルナリ欠トイハ欠トイハ欠トイハ欠トイハ欠

内心ソムキヲソルナリ神クラクシテ氣奔揚セス物
ヲ不辨事ヲ不記義ヲ聞テ不移ス眠ト欲ス先
ノ鄙吝ニヲトリ人困居シテ不善ヲナス如此候凡ハ

腎病ナリ

其内證臍下有動氣按之牢若痛

氣沈テ内ニ伏藏ルモノハ氣必ス下ニ歸ス故ニ証臍

下ニアリ動氣凡モノハ氣伏シテ陰血ヲヲフモノハ動

氣アリ陰血多シテ氣ヲワムモノハ牢ニ按之トキハ痛

イムナリハ氣カツウ烏冬沢沈椒苗吳血女キハ

熟拘味味菴落氣女キハ參蓼莢免子戩

疑ハ桂テ附ハ氣熱シテ血女ハ解服玳瑁磁

血

其病逆氣小腹急痛世如下重足胫寒而
逆有是者腎也無是者非也

藏氣内ニ沈テ藏レ伏ルモノハ伏氣外ニ不行一平ニ

シテ嚴寒ニ象ハ諸氣伏寒シテ任衝ノ脉沈伏スユニ

逆氣ス小腹ハ下部此ニ氣伏シテ不通ニハ小腹急痛

氣下ニ沈伏シテ水穀不化ニハ泄シテ下重ス是レ下重

骨髄不行ユニ然リ人諸症ニナリ氣沈テ深ク藏ル人

体氷屈ナリ諸寒厥逆骨痠腰痛冷如氷足胫腫

寒小腹滿急心腹大便閉吐利腥穢小便不禁咽痛

舌燥脊股後廉痛ノ類ニナリ氣ノ沈テ深ク閉ルニヨツテ

出ル病ナリ以テ腎病ノ証必トナスニ診五件ノ内ニ於テ

出ル病ナリ以テ腎病ノ証必トナスニ診五件ノ内ニ於テ

腎病ナリヲ認^知ルトキハ必ス此諸病ヲ省テ其証跡

トスベシ

十七難曰、經言^{今素虛病或有不}魚指^{或有不}

治自愈^{魚指}或連年月不已^{不愈}其^死愈死生

存亡可切脉而知之耶

本文ヨク解シヤスシ死生存亡ノ四字ヲ説トキハ指ト

イハレ不愈ハ死也^{治トイハレ自愈ハ生ナリ}連年月不

已ハ能治ルトキハ不已トイハレ存亡ニ誤治ルトキハ不已シテ

命亡ス其死生ト存亡トノ間脉ヲ以テ知ルベシヤト問、經

文今不存蓋シ古經ノ今亡ルモノナリ

然可盡知也

不知之レテ欲施治モ六猶無謀身ノ兵ヲ舉ルモノ

ニシテ不敗レテ何ヲカマシ

診病若閉目不欲見人者脉當得肝脉強

也^{當依強}急而長而反得肺脉浮短而瀆者死

也目ハ肝ノ竅也肝ヨク生榮スレハ人ヲ見ルコトヲ好ム

肝ノ生榮ツカヘテ不伸トキハ閉目不欲見人是志

意抑鬱シテ不開ノ象ノ目ト人トノ假リテ示ス

情意不遂鬱抑有日脇胸不利寒熱往

來^點不食喜而怒潔ヲ好乾吧吞酸目眩

耳鳴面色青等ノ症アルベシ是ニテ肝木ノ生榮

自ラ不遂ノ病ナユヘ肝ノ脉象強ニシテ其抑シテ

不伸ノ強急ヲ見スベキナリ此肝木自ラ不舒ノ病症

ヲ見シテ此強急ノ脉ヲ得ルモノハ肝病肝脉ヲ見シテ

病不得治トイハレハ、氣旋テ其肝氣旺ノ氣ヲ
得ルトキハ自愈ベシ道遠哉、是肝自入病テ他ヨリ克ラ
不受ユヘ也、此証ニシテ反テ肺脈ノ浮瀦ニシテ短ラ得
ルハ前症肝ヨリ病ニアラズ、肺氣收斂ツヨクシテ人
收斂ノ殺氣肺ヨリ來テ肝ヲ抑ヘ生榮ノ氣ヲシテ推
テ推滅セシムユヘ謂不欲見人、熱、不食、胸脇不利、
往來寒熱、頭痛目眩、吞酸、下肥、ヨク怒ル等ノ肝症
ヲ見スモノ也、是肝病自ラ榮ルニ非シテ肺ノ收氣來
テ強テ肝ノ生氣ヲ討ツ、相克ノ賊邪生氣化氣ヲ討テ
脾ヲ克ス七傳シテ死シテ而後ヤム、亟治而不愈
シテ必死ルモノナリ、唯補脾土、割水則肺自行、心肝
達、東方虛而西方實則、浮北方補中央、此

篇取問ノ者、三ツニシテ、今答ル取ノ者、死症而已、
故ニ諸註家、闕文アルヲ以テ、然、予熟ク讀ミテ、
モヘラズ、當肝脈強急而長ト云モノ、其相應ノ脈ナ
ルニ、不治シ自愈ノ答トナス、又得肺脈モノ相克七
傳シテ、是死症ヲ示スナリ、然レハ此答ル取、ニニシテ
年月ノ連テ、不巳不死トイフモノヲ不答ナリ、又際々
思テ其解ヲ得タリ、此章肺氣收斂シテ肝ヲ抑ヘ、
肝ノ病症ヲ出スモノ、肝亦傳脾七傳シテ、本ヨリ不
治ナリ、然レハ五十六難ニ於テ、相照應スルトキハ、曰
肺病傳於肝、金克木、肝當傳脾、木克土、脾季夏、六月
適王、王者不受邪、肝後欲還肺、不肯受、故留結於肝
為積、受制者、是季夏ノ字ニ泥ムベカラス、醫補脾ヲ予ヘ

或獲生脾ヲ耶テ此症世人多憂ル見ルニ皆教十
年月ヲ経テ不愈不死ナリ人ヲモフニ幼時肺ヨリ此病
ヲ得テ肝病ヲナスモ人医何病ナラ不知ク脾ヲ治
ルニ脾王シテ肝種ノ不受肝ニ肺ニ還レトスレトモ不
肯受シテ肝積肥氣ナリテ不愈ニテ不治ニテ年月
ヲ得ルナリ人予方ニ撰ム聖惠ノ蓬桑根散蓬
散ヲ栝桂稜壳萐同防葵散陰訶木
郁李吳桂實楮栝同電田散蠶飯稜訶
大壳吳桃萐此一章ヲ以テ五藏ノ例トス心病
心脈ヲ得テ脾脈ヲ得ルハ間藏ナリ人不治トイハ凡自
ラ愈心病得腎脈ルハ不治トイハトモ死ス若シ肺王ノ時
氣ヲ得ルハ心積伏原トナリテ年月ノ連ナリ脾病

腎病ニシテ
腎脈ヲ得ハ
肝脈ヲ得ハ
后ス

ニシテ脾脈ノ得ルカ肺脈ノ得ルハ間藏ニテ自愈若シ
肝脈ヲ得ハ死ス若シ腎王ノ時氣ヲ得ルハ痞氣積
トナリテ年月ノ存ス肺病ニシテ肺脈ヲ得ルハ自ラ
愈心脈ヲ得ルハ死ス肝王ノ時氣ヲ得ルハ息責トナリテ
年月ヲ経ル也脾脈ヲ得ルハ不治若シ心王ノ時氣ニ
アハバ責脈トナリテ年月ノ経ル也年月連ル病ハ内ニ
シテ積聚ト名テ外ニシテ痼疾ト名テ相克ノ脈ヲ得
テ不死者ハ連年不巳ノ病トス
病若開目而渴心下卒者脈當得緊實而
教反得沈澁而微者死也
此章ヨリ病脈相交互ノ舉テ其生ト死ト示ス
人ノ自開ハ生氣ト長氣トナリ閉ハ收氣ト衰氣ナリ

目開不欲閉者ハ不眠ノ病肝心ノ火ノ上炎スルナリ
臥熱上火スルモノハ肺腎ノ陰液カルコトハ口渴シ心
下穿モノハ肝心ノ邪実シテ其部ニ見ル其脈緊ハ
肝邪ノ象実ハ心火ノ象ニシテ數ハ邪火ニ在テ熱ト
九ノ象ナリハ小柴解毒ノ類ヲ用ヰキ病ナリハ不
治トイヘ氏肝心相生シテ生氣ト長氣ト相續ルニハ間然
ニシテ終ニ愈ル也若シ如此ノ肝心臥熱ノ症ノ病ヲ其
脈沈瀦而微者ハ沈微ハ腎ノ虛瀦ハ肺ノ虛脈ニシ
テ金水ノ二藏不足ニ陰液カキ金水虚ニテ龍雷
ノ二火ヲ削伏スルコト不能ニ肝ノ雷火腎ノ藏火
孤臥飛越シテ目不閉心下穿口渴スルナリ是又
不寐ノ義ナリハ怔忡驚悸潮熱口舌瘡自汗

腎

盜汗面赤心煩胸脇滿痛諸凡眩暈胸滿脇
痛ノ類ニナ此症ニ屬ス肝心實熱ヨリシテ発ルハ
治セズトモ愈金水虚耗ヨリ得ルハ金克木ト水克
火ニナ七傳シテ死ス脾腎ノ虚ヲ補フニ外ニ治
法ナシ若シ此病長夏ト初秋トニ在テ脾腎相旺
時氣ヲ得ルモノハ不死シテ不愈癩瘡トナリテ連
羊不巳ナリハ心積伏梁肝積肥氣トナリテ治スニ
聖惠伏梁ノ羊隻散トナリテ然ルベシ羊大挂前接
飯青鬘栳訶楮
病若吐血後孰飯血者脈當沈細而反浮
大而牢者死也
是脱血脉実病脈不應ヲ以生死不色ヲ示ス吐

スレハ潮熱汗出惡熱口渴煩燥面赤舌赤便
秘溺赤不食アリ若シ此症ヲ以テ反テ手足厥
逆シ脉沈細ニシテ微ナクハ是レ肺腎金水ノ陰
虛津竭勞役シテ房傷スルニヨツテ此病ヲナス
金克木水克火七傳ニテ死ス肝腎ヲ補テ對之ノミ
若シ冬春肝腎ノ旺氣時物ニ遇トキハ此病死セ
スレテ積トテ肝積痞氣心積伏梁ノ法是ナリ
顛狂痾症矢心発狂ノ病トナリテ連年月不
已ナリ

世

病若大腹而世者脉當微細而瀉反緊大
而滑者死也

大腹ニテ脉大ノ不相應ヲ以テ生死不愈ノ病ヲ

示ス脾或腎伏氣不足ニテ水穀津液ノ陰滯不
利トキハ腹脹大シ病ナリ陰氣多シテ伏氣不通トキハ
水穀津液ニナ布シテ下利トテ故ニ脉モ亦
微細而瀉ノ陰脉ヲ見スヘシ理中真武牡蠣湯
ハ味丸ノ類ヲ用ベシ是陰病陰脉ヲ見ス伏病ノ治ニ
母キ如ニテラストイヘ凡脉病相應ルニハニ當治ベシ反テ
緊大而滑ヲ得ルモノハ水邪陰寒乘シテ心ヲ狂
ス又トヘル目引トイフトモ七傳ニ死ス心ヲ補テ免ル
コトヲ謀ルベシ若シ心氣旺ルノ氣ヲ得トキハ不死ト
イヘ凡不愈ナリ腎積奔豚トナリテ連年月不巳
ナリ膨脹脹滿ノ類久シク不愈カ如シ

十八難曰脉有三部、々有四經、手有大陰
秋明、足有太陰、少陰、爲上下部、何謂也、

三部ハ寸関尺ナリ、四經ハ各部ニ各四經アリテ
診スベキヲ云、三部ノ、十二經、凡ク云ナリ、寸ハ秋
ナリ、手秋經ハ寸、診ス、手大陰、手秋明、手少陰
手太陰、是ナリ、尺ハ脉ナリ、足ノ陰經ハ尺ニ診ス、足
ノ厥陰、少陰、是ノ少陰、太陰、是ナリ、関ハ陰、秋ノ相
半ス、故ニ手足ノ經ヲ合シ、診ス、足大陰、秋明、手厥
陰、少陰、是ナリ、今所ハ手大陰、秋明、肺金、是ノ
少陰、大陰、ハ腎水、ノ金水、上下ニ、凡クモノ、天地ノ
道ニシテ、五行ノ循環、是ニ始終、トナス、理ヲ寓ル
之ニ、其妙、此ニ、此問ヲ起スナリ、

二難ニ已ニ言フ、後関至尺、是尺内陰ノ取治也、
下陰ハ肝腎ナリ、後関至魚際、是寸口内秋ノ
取治ナリ、秋ハ心肺ナリ、三難曰、関ノ前者、秋ノ
動ナリ、脉當見九分而浮、又関後ハ陰ノ動也、
脉當見一寸而沈、此秋ト指モノ、心肺ニ非シテ、何
也、陰トナスモノハ肝腎ニ非シテ、何ソヤ、四難ニ又此浮沈
字ノ秋ニテ、肺ノ浮ハ瀦而短、心ノ浮ハ大而散、
ノ兼ト、又沈ノ字ノ秋ニテ、肝ハ牢而長、腎ハ濡而實ト、
其浮沈ノ中ヲ関ト脾ト示シテ、藏ノ脉位ヲ、
明カナリ、府ト夕同ク、其位ニ診ス、夕ハ微甚ト遲、
教ト寒熱トヲ以テ、分ツノミ、故ニ府脉ノ部位ト夕

已明カクリ人心肺共寸アリ肝腎共尺アリ
 脾胃ニアリテ左右ヲ分テ左心小腸右肺大腸ト
 備ニ診ルノ説ナシ是藏府ハ中ニ在テ其氣周身
 見ル半備アラハクノ理ナシ經ノ流ト穴ノ排列心經肝
 經ハ九ノミナリ針灸ニテ九ノミナリ也肺經脾經ハ
 右ニ流レテ揆穴モテ右ニ取ラセヤ左右同ク寸ハ
 心肺尺ハ肝腎ナリ其脈形ニ付テ是心是肺是肝
 是腎ナリ別知スル也今ニ問答ヲナスモノハ經絡
 ノ部位ヲ寸口ノ三部ニ診ルナリ人經絡ノ診ハ羊大陰ハ
 中府雲門天府頰白ニ動リ人羊ノ大陰ハ合谷大陰
 谿羊大陰ハ天窓羊ノ厥陰ハ勞宮羊少陰ハ未窠

足ノ大陰ハ箕門衝門足陽明ハ衝陽大迎人迎
 氣衝足ノ少陰ハ大谿陰谷足大陰委中足厥陰ハ
 大冲五里陰廉足ノ又陰ハ下関聰會ニテ口ニテ氣
 血ノ虛實ノ察シテ刺之ニキナリ然ルニ越人十二經亦
 寸口ニ診ルノ義ヲ互ニヨツテ此問答ヲ設テ經脈亦
 寸口ノ三部ニ診ル也
 然羊大陰肺大腸金也足少陰腎大陰勝水也
 金生水而收水流下行而不能上故在下部也
 足厥陰肝少陰胆木也生羊大陰少陰火
 火ノ上行而不能下故為上部羊心主心包
 少陰三焦火生足太陰脾胃土主中宮

故在中部也。土ノ萬物ヲ生ルハ地中ノ坎氣地
 上ニ炁生スル也。萬ヲ收藏スルモ地中ノ坎氣地
 下ニ入ル也。地ヲ生養スルモノハ此温氣ニヨル一名
 相火一名地ノ一坎一名清坎一名地ノ清一皆是也
 東垣ハ此坎生炁ヲ補テ益氣陽アリ薛氏ハ此
 坎ノ憤伏ヲ助テ八味凡リ

寸

手大陽
手少陰
手少陽
手太陰

関

足大陽
足少陰
手厥陰

尺

足厥陰
足少陽
足太陰

王氏脉訣ヨリシテ左心小腸肝胆腎膀右肺大
 腸脾胃命ノ説ヲコル大ニ經旨ニ異ル如クナレ氏又
 其理猜妙ナルモノアリ且尤関ノ肝胆トス脉之

ルシアリ人ニ肝胆心主三焦ハ三ナ相火氣通スルニハ
 ナリ又左腎右腎ノ説ハ脉位ニアラズ其輕重ヲ云也
 又膀胱大腸ヲ寸ニ診ルノ不昔モノアリ是ゾノ位ヲ
 知テ其氣ノ同氣タルヲ不知モノ也

此皆五行子母更相生養者也。生養ハ其体ヲ
 生スルモノ也。養育スルモノヲ以テイフ也。木ハ土ヨリ生シテ
 水ノ藏養ナレハ不_レ生故ニ水生木トス火ハ金石ヨリ
 生テ長氣ノ木ヲ以テ長ス木生火也土ハ化氣ノ灰燼ニ
 生トイヘトモ乾テ不生物故ニ又水中ノ火ニ養_レテ其潤
 土トナル金水ハツノ生ルモノヲ以テ養_レテ其潤
 金生水トス
 脉有三部九候各何主之

素問已三部九候論より頭面より上部天トス、手の中
部人トス、足より下部地トス、上部三候、中部三候、
下部三候トス。越人翻轉シテ是より寸口
ニ總ベテ診セシメトス故ニ問ヲ発ス

然三部者寸関尺也、九候者浮中沈也、上
部寸也、法天主胸以上至頭之有疾也

是ノ法ハ藏府ノ血氣ヲ不診シテ形体ノ血氣ヲ診
ルノ法ナリ、胸以上トイフトキハ咽嗝胸乳胆中頭面
肩背頸項手臂七竅ヲ云、是ニ病アルモノハ皆此寸
ニ診シテ虚カ実カ正カ実カラ候フベシ、皆内ニシテ心
肺大腸小腸ニ預ル形也

中部関法人主膈以下至臍之有疾

脇肋大腹脊ノ病アルモノ其虚実寒熱邪正ヲ診ス
内ニシテ脾胃心主三焦ニ在ル形也

下部尺法地主臍以下至足之有疾也

小腹腰股足脛ノ病アルモノ此ニ診シテ虚実寒熱ヲ取
因テ診ス内ニシテ肝胆腎膀胱ノ在ル形也

實而刺之者也、上部ノ病ハ心肺ニ在リ、肝

腎ノ邪乘シテ病アリ、又大小腸ニ邪実胆膀胱ヨリ
来リ、下部ハ肝腎ノ主トシ、心肺ノ邪陷テマシ、凡
胆膀胱ノ病ヲ実ルアリ、小大腸ヨリ来リ、中ニ夕
シ方リ、此ニ於テ脈状ヲ謀シテ天刺之トキハ虚カ実カノ誤ヲ

ヲ又カハ今頭痛目疾ヲ見テハ一概ニ針得ニサシ恙防
考正ヲ施シ膝脚ヲ見テハ一概ニ針得ニテ膝伸已蘇
ノ字フ豈アヤテラガハコトヲ得コヤ

人病有沈滞久積聚可切脉而知之耶

上文已内外上下ノ診法ノ詳説ス是於テ又沈久

ニテ天匿微難側ノ病モ察域スベキモノ凡ベシ其法ヲ

問フ沈ハ深沈ニシテ見難キ也滯ハ凝滯ニテ結ナリ

久ハ連年月ヲ動シカタキ也積ハ積累ニテカサナリ

聚ハ會聚ニテ散漫セザナリ常ノ病ヲ散トス沈痼

不動モノハ積聚ナリ鼓脹膈噎癰疽虫蛇旁瘰疔

息慙瘰癧呆狂顛連年腰痛脇痛頭風血氣久

瀝經閉多怒潔病一切沈痼ノ病ニテ是ナリ屬ス詳解

十七難ニ見ヘタリ

然診在右脈有積氣得肺脉結脉結甚則積甚

結微則氣微 王氏尤心小腸肝胆腎右肺大腸

脾胃命ノ説已ニ此經ノ此章ヨリ発起ス肺ハ諸藏

ノ上位ニテ天ニ象ル藏府ノ脉ヲ以テ天ハ左ヨリ右ヘ

旋ル之ニ肺ハ右ニ收斂シテ内ニ入リノ下降ニテ閉藏ノ

腎水ヲ生ス積ノ氣累積スルモノハ收結モト肺ニ属ル

其形ヲ為ハ肝血ニ属スソノ凝滯スルハ肺ニ与ル氣ノ

結ハ必右脈ニアラハル臍ノ右有動氣或牢按之痛右

脇肋痛ノ類ナリ故ニ有積氣モノハ肺脉ニ結ヲ見ス結ハ

聚

義

聾眼閉内外醫障モ三ナ外ノ痼疾ナリ是ヲ診ル
ノ法モ亦積聚ト同法ナリヤ將又異ルヤ痼疾トハ
積聚ノ物也

漫

然結者脉来去時一止無常數名曰結也伏
者脉行筋下也浮者脉在肉上行也左右表
裡法皆如此病勢凝結シテ散伏セザルモノハ脉必
不結ス結脉ハ来去時一止無常度數ナリ皮肉表

中

レヨウヲ知ル中ニ在ルモノハ沈結スベシ府藏ニ在
必伏ス是伏ハ脉行筋下也左右表裡法皆如此トハ
尤ニ在ルハ左ニ見ル右ニ見ルハ右ニ見ル表ニ見ルハ浮ト
兼ラ見ル裡ニ在ルハ沈ト兼ラ見ル也然トモ其診

三十一ナリ

假令脉結伏者内無痼疾脉浮結者外無
積聚有積聚脉不結伏有痼疾脉不浮結
有痼疾為脉不應病病不應脉是為死病
也脉病色声臭味一氣ニアラワル其支離スルモノハ
一元不總ナリ其病アリテ其脉了モノハ病脉一貫ス此

章ニイフ取ノ如ハ三ナ元氣ノ敗散ナリ死病トス

十九難曰

經言脉有逆順女脉寸弱尺盛逆順男脉寸

順三難

男女有恒男上盛女下盛有定位而反者何謂乎

女脉三難ノ寸見九分而浮滑尺ハ一寸ニ見レ
ラ沈ナルヘシ法ニ考レハ逆ナリ男ハ三難ノ法順也

是レ男女ノ恒久不易ノ診法トス而ニ反之モノアリ
 ソノ反ルモノハ何ノ謂レアルヤ身問フ是男女藏府
 内外形体七竅相同トイヘ凡ソ注ニ男ハ寅ニ生ル
 之男剛女柔稟賦ノ異ル取アリ男伏女偃生死
 異ル取也男雄女雌声ノ異アリ男ハ血氣完
 固ニシテ筋力盛也女ハ血氣盈缺ニテ經水ニ滲ル
 男ハ全ク女ハ缺テ鬢髻ナシ男ハ旋ニ女ハ受テ孕
 コトアリ秋性ハ降リ男子ノ莖囊下ニ垂ル陰性ハ
 升ル女子ノ乳房上ニ盛ナリ是レ男女ノ分ル取
 以テリ

然男子生於寅寅ハ五行ニテハ為木陰秋也
色青形圓也
 女子生於申申ハ五行ニテハ為金陰秋也
色白形方トシセ
 故男脉在關上女脉在關下

陽ハ子ニ生ストイヘ凡一年ニシテ十一月一日ニシテ曉
 ノ九ツニ属ス此時天气秋ヲ復トイヘ凡未タ万物ニ至
 ナリノ丑ニ至テ秋氣地ニ復ス一年ニシテ十二月ニシテ
 曉ノ七ツナリノ天秋已ニ交トイヘ凡未タ人ト万物ニ
 秋氣不通一年ニシテ春一日ニシテ平旦万物ニテハ
 木ニ應ス始テ初開ノ秋氣人ト草木トニ及ブ一年
 ニシテ正月一日ニシテ平旦ナリ是ヲ天ハ子ニ開
 地ハ丑ニ開人ハ寅ニ開トイフナリ一年ニシテハ正
 ニニ始リ三四ニ長シ五六ニ終ル秋ノ生ト長トス
 一日ニシテハ寅卯ニ始リ辰巳ニ中ニ午未ノ終テ秋
 ノ生長トス是男子ハ生発ノ秋化ヲ主トシテ生シ
 初メ收ル陰氣ノ客トシテ始終ヲ為ス故ニ生発

秋ハ一年ニシテハ建寅時正月秋氣九之春菱
秋氣ヲ主トシテ秋氣地中ヨリ出テ進ニ至ル
一日ニシテハ日光東方ヨリ出テ南天ニ升ル勢アリ
リ故ニ男子ハ天ニ應シテ東南ノ秋氣ヲ受ク天ハ
西北ニ足ラス地ハ東南ニ不滿故ニ東南ノ方ハ秋也
陽ハ其精上ニ並ル故ニ男勸外事志在四方
男脈ハ寸ニ盛ニシテ尺ニタラカ也子ニ開天ノ秋丑
ニ開地ノ秋ハ見ルベカラズ寅ニ開ク人物ノ秋ヨリシテ未
ニ至テ終ル也男ノ乾道ハ男成スノ理ナリ女子ハ
申ニ生トハ又陰ヲ以テ生ルナリ天ノ陰ハ午ニ生シ地ノ
陰ハ未ニ生シ陰ノ人物ニ生ルハ申ナリ人物ニシテハ金ニ
應ス申ハ西北ノ方位ニシテ地ニ應シテ西北ノ陰氣ノ

寸外尺内
寸外尺内
尺外寸内

受ク地ハ東南ニ不滿西北方ハ陰ナリ陰ハ其精下
ニ並ル故ニ女子尺脈盛ニシテ寸脈ヨハシ女勸物事
意在中饋故ニ尺盛也陰ハ申酉ニ始リ戌亥ニ
中シ子丑ニ終ル男ノ坤道ハ女ノ成ノ理ナリ
反者男得女脈女得男脈也
反トハ本文ノ逆順ノ常ノ反覆顛倒スル也
其為病如何其トハ反脈ヲ云也男得女脈女
得男脈トキ為病コト如何ノ向フナリ
然男得女脈為不足病在內女得男脈為太過病
得之病在右隨脈言之也女得男脈為太過病
在四支左得之病在左右得之病在右隨脈言之也

男ニシテ女脈ノ寸虛尺盛ヲ得モノハ心肺大小腸ノ
 次下陷屈伏シテ内ニ入ル府ニハ圭支陽加減内トハ肝
 腎ノ内藏ノオサスニ氣怯シテ并テ心肺大小腸ノ外部
 出ルコト不能ナリ是ク氣ノ不足トス補心補肺益氣并次
 此脈尤ニ在心小腸必主三焦ノ次氣不足トスル也色悪
 脾胃右ニ此脈ヲ得レハ肺大腸脾胃ノ寅ノ体ナリ次氣
 不足トスルナリ人益氣女ニシテ男脈ノ寸盛弱尺ヲ得ルハ
 是申ノ陽氣下ニ不足スルニアラヌ心肺上部ノ寅木ノ虛
 乘シテ肝腎申金ノ陽氣益レテ次位ニ乘ルナリ
 故ニ大過トス男ニシテ女脈アルハ次氣ノ不足ナリ色悪
レテ藏女子男脈ヲ得ハ陰体ノ大過ナリ虛凡陰濕導水
 故ニ病外カ形骸ノ經絡ニアフル也形骸故ニ根
 本ニアセリテ枝葉ニアフルナリ人尤ニ得之トキハ肝陰

ノ氣ヲフレ心主ノ氣ヲヤフル也枯凡行血消積形張リ
 色青レ右ニ得之トキハ腎陰ノ氣ヲフレテ肺胃ノ氣ヲ
 ヲホフ也形フトリ色黒ク肝腎ノ藏ト筋骨ニアリ人
陰濕導水消飲ノ系

七難曰經言今經文脈有伏匿伏匿於何藏
 而言伏匿哉言所見

伏ハ瀦リ伏シ匿ハ逃レ匿ル也是脈ニ瀦リ伏シ遁
 カクルモノアルナリ凡ノ物ノヒソマリ遁レカクルモノ其
 時ト勢トヲ失テ其位ニ居ルノ不能シテ其守ヲ捨テ
 瀦リ伏シ遁レカクルナリ然レ凡人身ノ伏匿ハイツクニ
 伏トイフトモ藏府ヲ離ルコトヲ不得何レノ藏ニ伏匿

スルヤ伏匿ノ主リテ其ヲシラセシムルモ人何レノ所ニ在
ヤノ問フナリ

然謂陰陽更相乘更相依也

凡ノ伏匿ハ其已カ孰ル所ノ時ト勢ト失テ伏レ匿ル
ナリ其孰ル所ノ失至テハ偏ニ其時ヲ其勢ヲ得テ
其勢ニ乘シ其時ニ乘ルモノアルニヨル也是小人時ト勢ヲ
得テ君子ニ乘スルトキハ君子ニテ道レ伏ス又君子其
時ト勢ヲ得テ乘スルトキハ小人其時ト勢ヲ失テ道レ伏ス
君子ノ道ハ易ニ陽ニ象リ人改明時ヲ得テ乘スルトキハ陰
暗自ラ伏ス小人ノ道ハ陰ニ象ル陰暗時ヲ得テ乘ル
トキハ改明自ラ伏ス病ト減ト心同シ心肺ニ榮ル改熱
病時ニ盛テルトキハ熱ト明ト大ト清ト美ト動ト晝ト
賢ト智ト多ト潔ト上ト高ト肝腎ノ精血ニテ道レ

伏ス其陽熱イヨリ盛極ルトキハ肝腎ノ精血竭ス
是改熱偏盛ニシテ重陽ノ症トナフ又肝腎ニ榮ル
瘀血水湿時ヲ得テ盛ルトキハ冷ト暗ト小ト得ト夜
ト不肖ト愚ト穢ト下ト早ト多ト少ト肺心ノ陽神ニテ道
レ伏ス其陰滯マズ盛極スレハ心肝ノ改神竭ス是
ノ陰滯盛ニシテ重陰ノ症トナス本文ノ答辭陰陽
更相乘ルハ更相依ルトイフ是也
脈居陰部當尺此而反陽脈浮滑長見者為
陽乘陰也脈重時沉瀦而短陰三脈皆此所謂
陽乘陰中伏陰也
居ハ猶在ノ如陰部トハ尺部ナリ當ニ一寸ニ見レテ

瀉
本心肺ヨリ
乘之古白
黄而赤ヲ
見ル

沈十九レシ、筋ルニ反ツテ、伏脈ノ浮カ、滑カ、長カ、大カ、数カ、見ル。モノハ本心肺ヨリ、余ル陽熱ノ邪、凡暑火瘟、心志ノ鬱、不危ヨリ始テ肝腎ノ位、精血多シ、乘ル、心虛火旺ノ類、故ニ本文ニ為伏乘陰也ト云、余熱、頭痛、口渴、引冷、舌燥、面赤、寒熱往来、煩燥、便赤、不寐、惡熱、謔言、煩眩、口苦、汗多、小便赤、大便鞭、潮熱、懊憹、煩、盜汗、咳嗽、胸膈滿、吐衄等ノ症、見ス、脈重時沈、短而短、或小遲、是レ心肺伏熱ノ病邪ニ乘ラレテ、肝腎精血ノ藏ニ伏シ、道ル象ナリ、人病府ニ在ルハ、其伏熱ヲ汗ニ和解シ、涼シ下スヘシ、若虚ニ涉リテ、藏ニ属セ、其伏シ道ル所ノ肝腎ノ精血ヲ補ヒ救ヘシ、是陰脈ノナレテ、伏匿トスルナリ、人医見之テ、誤リテ陰病トナレテ、伏ノ救ノ

物

温補ノ施トキ、人ノ殺スモノナリ、其伏乘陰テ病シムルモノハ、汗下和解、清理スヘシ、涼膈 大小柴胡 解毒 達元 養宮 導赤、イヘ氏前症ノ中ニ、飲引温酒、或ハ浮滑長ナリトイヘ、形体衰弱、面声不振、肌膚枯槁、脈中遲ノ兼、謔ノ如クシテ、平常ノ心若クイ、腹伏不実ノ類ハ、退ラソノ伏匿ルノ陰精ヲ救ヒ、滋水益肝ノ主方ノ用ヘシ、六味丸、婦一陰三陰ノ類也、
脈居陽部、寸當浮、而反陰脈、沈、瀉、短、見者、為陰乘陽也、脈雖時浮、滑、而長、三脈 皆陽、此謂陰陽中伏也、居ハ在也、伏部トハ寸部ナリ、當ニ九分ニ見レテ、浮十九ヘシ、然ルニ反テ、陰脈ノ沈カ、瀉カ、短カ、小カ、遲カ、

股

重陽者狂重陰者癲

レ其人寸関尺左右ノ内ニ必一二部ノ間ニ坎象ヲ
兼ルモノ也陰来モ亦然也脈上ニ坎象アリカ舌上ニ
坎候アリカ沈瀹短ノ尺ニ見ベシ坎来亦準之
重トハ重疊ナリ尺部ニ浮滑長ノ見シテ寸平ナ
ル者ハ坎邪陰ニ来ルナリ寸尺トモニ浮滑長ナ
ル者ハ重陽ナリ是レ自己ノ坎盛ニシテ坎邪ヲ併テ
陰ニ入ル前ノ坎邪陰ニ入モノニ比レハ甚レトス然レ
尺沈瀹短ノ陰象時ニ隨テ見ル者ハ未脱陰ト
セス狂ストハ腎精陽神ト交ラズ水火不交トキ神
精ノ用廢シテ人タルノ態度ヤミ君臣父子夫婦

狂

長幼朋友親疎ノ五典十義ニナ止ム故ニ独火奔迫
シ人躁擾越譫妄驚駭ヨリ人自ラ高ク賢知トシ
罵詈訾高ニ登リ人垣ヲ越喜笑恚怒晝夜不寐等
ノ症ヲナス諸病ニナ火アツテ水ナク升アリテ降ナキノ象ト
出スヤ狂トイフトキハ裸体水ニ入り不飢不凍等ノ
症其中ニ寓ス清涼攻熱降火ノ劑ヲ用紫雪碧
雪ノ類ニヨロシ若シ其虛ヲ見ハ滋水益元ノ主トス
ベシ劑火ノ及所ニ非ス水ノ主シ盛ニシテ坎元ノ劑スベ
寸部ニ沈瀹短ヲ見シテ尺平ナモノハ陰邪ノ以テ
坎ニ乘ルナリ尺寸トモニ沈瀹短ナル者ハ重陰ナリ是
レ自己ノ陰盛ニシテ陰邪ヲ併テ坎ニ入ル前ノ陰邪ノ

此ニ入モノニ比レバ甚トス然レ氏序脩長ノ此象時
 隨ラ見ル者ハ未脱此トセズ癩ノ陽神陰精ト
 文ラズ火水不文トキハ精神ノ用瘵シテ人スルノ態度
 止ニ君臣夫婦父子長幼朋友親疎ノ五典十義
 皆止ハ故ニ独陰浸漬シテ或如愚如癡言語無節
 立尾或悲或泣迷フカ如ク碎カ如ク穢ノ食ヒ不食向
 壁独語言語妄誕行步遲澁諸症皆水アリテ
 火ナク降アリテ升ナシ多天・被衣シ手足凍ヘ
 善食シ床下ニ這入り人ノ畏レ不欲見人遁レ隠シ等
 ノ症ニナ癩内ニ寓ス温行開氣導水行血攻症ノ
 劑ノ用金牙陷氷春婆万病ノ類ニヨロシ若シ其虚シ

見バ回此益火ノ事ノ主トスベシ攻撃ノ及可ニアラズ
 火ノ原ヲ益シテ陰翳ノ消ベシ狂ハ壯ナリ天ニ日火旺
 ル象也顛ハ顛倒地ニ顛厥ルノ象也痛ハ間也陰
 陽中間ニシテ兩ノ相兼時ニ正ノ時ニ邪ナリ倒アリ
 狂ル也不知ハアルベカラズ
 脱陽者見鬼脱陰者目盲

寸脈ニ沈瀆短ノ見レ尺脈モ沈瀆短ナ者ハ陰乘
 改ニシテ重陰トナル也又時ニ浮滑長ノ見ス夕以テ
 未脱陽トセズ此章ニ至ツテハ時ニ見ルノ此脈ナク又ハ
 脈ノミナルヲ云ナリ如此ナリトキハ心肺ノ神光上リ
 入精華ノ府ノ不照シテ朦朧ヨリ故ニ物ヲ見ラ陰

鬼ト又是心神惑乱し其五物ヲ驚キ或ハ之人ヲ
見其名ノ呼ビ藤ノ認テ蛇トナシ茄ノ踊テ蠶ノ
夢ノ類ナリ死^ルシテ高堂異物トシル類也如此
十九病人ハ生ナカラ脈無ニ至ルナリ尺脈ニ浮滑長シ
見シ寸脈ニ浮滑長ナ者ハ伏臑匿シテ重伏ト
十九ナリ又一時ニ沉濇短ノ見テ未脱陰トセズ
此章ニ至ツテハ時ニ見ルノ脈脈ナク又伏脈ノミナリ
云ナリ人如此十九トキハ肝腎ノ精血上リテ精華ノ府ニ
不注是レ膏油ツキテ燈光ノ失カ如シ故ニ脱陰ハ目盲
トイフナリ如此病人ハ死テ尚脈浮滑長ナ者也
七一難曰經言所見人形病而脈不病曰生肺病
形不病曰死

人形病而脈不病トハ外感或内傷喜怒ニヨツテ人
氣常^更ノ失テ病ヲナストイヘ凡未又血分ニ不及其血氣
ノ司ル所ノ精神ニ於テ子ル所ナキニヨツテ暫病新疾
ニヨツテ一旦ニ其形氣常ノ乱シテ病ノミ故ニ人形病ト
イヘ凡脈不病ナリ若シ其病内血分ニ係ルナキハ精神
ニ凌リテ脈不病トト不得ナリ然リトイヘ凡其氣
常ノ失ニ至テハ脈不病トイヘ凡氣ノ本ハ息ニ在ルヲ
以テ脈不病トイヘ凡息教其脈ノ平ニ同シカラズ是
精神ニ不与ニハ病驚カ如ナレ凡不死シテ生ヲ得ル也
又麻病テ形不病ハ精神氣ノ三寶暗ニ内ニヤミ
血分先病ニ未氣ニ不及故ニ形氣ニ不及ナリ

精神ヨリテ血ニ及血ヨリシテ氣ニ及ヒ氣ヨリシテ
形ニ及モノナリ人故ニ脉病而形不病ノ死トイフナリ
然人病脉不病脈有不病者也謂息數不應脉
數也

形病モノハ氣先邪ノ受テ漸ク血ニ及神ニ及ヒ精ニ
至ル未血ニ及ナルトキハ脉不病ナリシカレ氏氣ハ
息ト通ス其息數ハ其病所ト同シテ脉ノ平ナリニ不似
ナリ又トハ悲怒氣逆シテ脇胸痛モノハ脉平ナリ
トイヘトモ息氣上逆ス疾走テ形体動揺ルモノハ脉平
トイヘ氏息氣迫ル驚ラ氣散シ喜ラ氣緩リ悲ラ
氣薄ルミナ氣ノ變動アレハ氣息ニ不子モノナレ然

レ氏血ニ不茂シテ人脉未病モノアルナリ人發レ氏其
甚ニ至テハ息氣變レハ血脉變ルナリ是ハ氣ハ悍
ニシテ血ハ精ナルモノ見ルベシ抄傷シテ痛ハ氣ニ目リ
血不出色不變ハ未血ニ不及ナリ人故ニ脉ニ變ナレ
シカレ氏嗚呼痛哉ト喚トキハ氣息ハ動テ常ナ
ラサルヲ見ルベシ怒ラ人ヲ罵ルカ如キ氣逆シテ息變ト
イヘ氏未脉ニ不及ノ類尚及ノ七二難ニ考ベシ
七二難曰臣言其抵經脉篇脉各有是動病有所
生病一之經脉變為二病者何也
是レ其經脉篇於十三經ノ病ニ是動所生ト云
二種ノ論十二ノ經脉病ヲナスニ至テハ必ス此病

ト十九又トハ肺任ニ病アリテ是動ヲ為スモハ肺
牛大腸也、是動則病肺脹膨、而喘咳、缺盆中
痛甚、則又兩手而脅、此為臂一厥、是主肺、所
生病者、欬上氣、喘、渴、煩心、胃滿、膈臂、內、前、蓋
痛、厥掌中、熱、ト云カ如シ、每任、此、所、生、ト、是、動、ト、イ
フモノアリテ、殊ニ其所生病ニ至テハ、大腸ニ、津、液
所生トイ、胃、任、血、所、生、ト、イ、小、腸、液、所、生、ト、イ、膀
胱、筋、所、生、ト、イ、心、主、任、脈、所、生、ト、イ、三、焦、任、氣
所、生、ト、イ、胆、任、骨、所、生、ト、イ、後、世、至、テ、是、動、所
生、ソ、ノ、何、モ、ノ、タ、ル、ヲ、不、知、故、越、人、問、難、ヲ、設、テ、此、ニ
榮、明、シ、ナ、ス、也、故、本、文、ノ、意、十、二、任、脈、各、有、是、動

病有所生病一之任脉变为是動二病者何也ト問
フナリ

然、徑言是動者氣也、所生者血也、邪在氣
為是動、邪在血、為所生病、
動トハ變動、其常ヲ失フ也、突、只、此、動、ル、モ、ノ、我、ヨ、リ
生、ル、ニ、ア、ラ、ス、他、ヨ、リ、解、ル、者、ア、リ、テ、變、動、ス、ル、ノ、義、ナ、リ、
ソ、外、ヨ、リ、解、ル、モ、ハ、先、氣、ニ、フ、レ、テ、其、奇、氣、ノ、護
衛、ヲ、動、ス、ナ、リ、故、是、動、ハ、氣、ナ、リ、ト、イ、フ、所、生、ト、ハ、他、ニ
解、ル、所、ナ、ク、シ、テ、自、ラ、生、ル、也、自、ラ、生、ル、モ、ハ、内、ヨ、リ、
自、ラ、榮、シ、テ、他、ノ、外、ヨ、リ、解、ル、ヲ、不、待、ナ、リ、自、ラ
生、ル、ハ、内、ヨ、リ、ス、故、血、ニ、ア、リ、是、ノ、本、文、ニ、所、生、ハ、血

也ト云邪外ヨリノ觸テ氣ニ在又氣為是動トイハ
邪内ヨリ生シテ血ニアルヲ血為所生病トイフ
外ヨリ觸ルハ凡寒暑濕喜怒驚恐跌撲傷
損ノ類ナリノ所生ハ氣滯痰飲水食虫蛇ノ類ナリ
此所生血脉ヲ並筋骨氣伴ニ並テ病トイハ内
ヨリ生ルハ血病ニテ外ヨリ觸ルハ氣病ナルモ
ルノ事ナシ故ニ吳越ノ此病ヲ發明モテ二ツニ帰ス
ルナリ

氣主响之血主濡之

响ハ响嘘フキアタムル氣ナリノ内ヨリ氣ヲフキ
アタムルハ先後天ノ氣ヨリ發シテ内ヨリ吹テ外

漬

皮毛ニ充チアタムル故内ヨリ氣外ニ向テ張ル血ハ
際潤浸漬ノナス是レ精血ヨリ生シテ心ニヒロテリ
テ外ヨリ内ヲ肝腎ニ浸脚ス故ニ外ヨリ動ルモハ先
外ハルノ氣ヲ動シテ内ノ血ニ及ヌ内ヨリ生ルモハ内
ニヒタスノ血ヨリ生シテ外ノ氣ニ及フ
氣留而不行者為氣先病也

邪外ヨリ觸ルトキハ氣邪ノ留テ不行シテ血ニ
及故ニ為氣先病也ト云氣病トキハ呼吸病ナリ
故ニ响トイフ又响ハ呼吸ナリ
血壅而不流者為血後病也
内氣滯瘀血積聚痰飲水氣ニナ内ヨリ發シテ

血道ノ壅_レ入_レ不_レ隔_レモノ八内ヨリノ榮ス_レ病先_レ氣
動_レ血_ニ及_フノ順トス_レ血後_レ病トスル也

故_レ先_レ是_レ動_レ後_レ所_レ生_レ也

氣先_レ病_レ血後_ニ病トイフモ人_ノ諸病ノ常則_{ナリ}
筋骨_ノ氣液ノフル_レ皆_レシカリ_ノ景岳_ノ馬_ノ仲_ノ化_ニ是_レ
動_レ所_レ生_レノ氣血_ニ滯_ルノ以_テ人_ノ越_レ人_ノ儀_ルモノ八其_ノ見_レ
淺_レバ_{ナリ}八_ノ章_ノ前_ノ人_ノ病_而脉_不病_ノ章_ト連_レ
貫_ス參_考ス_{ベシ}

