

KODAK Gray Scale LICENSED PRODUCT

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



共
六
五

難
經
小
解



自
五
十
八
到
七
十

武
358
4

五十八難曰傷寒有幾其脉有變否



傷寒ハ肺ヨリ病ヲコワテ他藏へ傳ノ病名ナリ
肺ハ衛氣ノ主リ皮毛ヲ固メ肌膚ヲ主ルノ氣ナリ故
ニ外邪ノ來ル其初メミナ肺ニ起ルシカフレテ他藏ノ
隙ノ向テ相傳變ス肺ハ衛氣ヲ主ル以テ皮毛肌膚ニ
邪ヲ受レハ衛氣弱シ蒸シテ熱ヲナス故ニ黃帝モ今夫
熱病ハ皆傷寒ノ類也トノ玉フ是肺ノ衛氣ニ邪ヲ
受レハ必ス熱ヲ為ノ義シイフナリ發レ凡其已皆
トイフ字シ下トキハ肺ヨリ來ル所ノ傷寒病一種ニ
アラス又類ナリトイフトキハ其類似ノ者アルコトア
キラカナリ是ヲ以テ此難ニ於テ幾アルヤト問フナス

内徑ノ皆ノ字ト類ノ字ヲ轉シテ幾ノ字トナス始テ
其數種アルモノ明カ也數種ハ五ニ外ナラス約レハ五
種トナレ變ハ異也其脈症ニ各異候アリヤト問フ
意也

寒傷寒有五有中風有傷寒有濕温有熱病
有温病其所苦各不同

所謂肺ノ皮毛ヨリ起テ衛氣ヲマフリ諸徑ヲマテ
シムル邪甚多シトイハ凡尸病痲脹中惡嵐瘴小兒
ノ各忤變蒸ノ類ヨリ発テ肺ヨリ入り氣ヲ傷ノ病風
寒暑濕燥火晴暑之露霧露ニテ肺ノ氣ヲ傷ルモノ
ニシテ熱ニ化スモノニ傷寒ノ類ナリ發テ置テ又

衛

五種ニ約ス是レ五藏ニ配合シテ其效ノ尽シト欲
ルニナリ其肺ノ衛氣ヨリ動テ発モノハ第一ニ天
地ノ風氣病ヲナス中風アリ是レ木ニ属ス春ノ令ナ
リ藏ニ在テ肝ニ通ス診ニシテ五色ヲ主リノ症ニシテ心
下滿ヲナス時ニシテ春多シ所苦発熱惡風寒汗
出等ノ症アリ是肺ニ在テハ微邪トス有傷寒トハ是
金ニ属ス秋ノ令天地ノ間行ハ肅殺ノ氣ナリノ藏ニ
在テ肺ニ通ス診ニシテ声ヲ主リノ症ニシテ喘咳洒淅
寒熱ス面容慘痛等ノ証アリ是肺ニ於テノ正
邪トス有濕温トハ是レ水ニ属ス冬ノ令天地ノ間
行シテハ氷水雪ノ水氣ナリノ藏ニ在テハ骨ニ属

霜

ス診ニシテハ五液ノ候アリ其所苦ハ身冷足
冷脚重チ自汗等ノ症アリ濕熱トイワズシテ濕温
トイフトキハモト身熱アリトイヘ凡内ニ真熱ノ可
浮チキヲ以テ也。有温病トハ是土ニ属ス是レ大寒大
熱ニ偏チラス病熱ノ緩ニシテ四季土旺ノ令ナリ天
地ノ間ニ行レテ土中蒸薰ノ氣ナリノ藏ニ在テハ脾ニ属
ス五味ヲ好惡シ主ル其所苦ハ四支怠墮噫呃
飲食失味等ノ症アリ。有熱病トハ是レ火ニ属シテ
是ノ令天地ノ間ニ行レテハ火ノ暑熱蒸ノ火氣トナリ
藏ニ在テハ心ニ属ス五臭ノ氣ノ主ル其所苦ハ大熱煩
渴引飲便赤思熱面垢等ノ症ナリ

中風之脉

凡ソ肺ヨリ来ル所ハ病ニシトイヘ凡此五ノ者ヲ又テ
統括ス所苦ノモノ右ニ挙ル如ク不同アルノイフ也
中風之脉、次序而滑、陰陽而弱、
跌トハ寸脉ノ云凡ソ寸ハ心肺ノ脉ニシテ心肺ハ營衛
ヲ主ルニユヘニ表病ト上部トノ府病ト衛氣トノ病ト
此ニ候フ其脉位ヲ診ルニ序而滑ナリ其序ナリハ
凡ノ性ハ下ヨリ上ニアルニユヘ也滑ト云ハ風ノ性ハ滯
ナク行ワタルノ氣ナリユヘナリ表ニ風ヲ受テ衛氣強
クナリ表ニ行上ヘ升リ府ニ属ユヘニ然也陰トハ尺
脉ヲ指ス尺ハ裡ノ候イ下シウカ、イ營血ノウカ、イ藏
病ノ候フ其脉ノ診ルニ陽而弱ナリ其陽而弱ナリ

ハ裡ヨリク下ヨリク管血ヨリク前陰ヨハキニヨル
コトヲ知ル仲景コトニ見ル所アリテ其沈浮而滑
陰陽而弱ナレハ是後脈ニ属ルコトヲ示ス此中風モ
其始ハ必ス肺ノ皮毛ニ侵テ入来テ長ニ熱トナレ
モノユヘニ傷寒中ノ一病トナス也

濕温之脉陽浮而弱陰小而急

濕ハ強力濕地ニ坐叶スルノ類ニ得テ肺ヨリ始ル水
邪ナリ此水邪上ヨリテ沈位ニ侵トキハ寸ノ沈脉浮
也而弱ナレ者ハ濕ノ性ハ水ニシテ柔軟ナレユヘナリ
風脉ノ滑ト云テ有力ニ似ナリ陰ハ裡也下ナリ
藏也此濕病ノ出ルハ藏氣陰分下ニ不足沈氣下
元ニ不固ニハ此邪ヲ發ルユヘニ皆陰令固寒ノ蒸

ルヲ以テ陰小尙急トイフ急ハ寒ハ陰ニ凝ノ象ナリ
故ニ仲景ニ大陽病關節疼痛而煩脉緩者
爲中濕トイフ是ナリ

傷寒之脉陰沈俱盛而惡瀼

傷寒ハ形寒似冷ヨリシテ發ス秋金肅殺ノ
陰氣ナリ故ニ寸沈ノ上ト氣ト表トニテ其殺ノ
受テ尺陰ノ下ト血ト裡ト其殺氣ニ入レテ凡
リ成ルナリ盛トハ殺令ノ邪身ニ烈ノ象ナリ緊ハ
寒性ノ氣血ノ凝固セシムルナリ瀼ハ血ノ收斂ス
ルナリ故ニ仲景大陰病或已發熱或未發熱必
惡寒々々痛也逆脉強沈俱緊者名爲傷寒ト

縮

医

此非ヨリ筆ヲ発ス

熱病之脉、陰陽俱浮、浮之而滑、沈之散、瀉
熱病トハ暑熱ニ中ルノ病ヲ云也、浮之而滑トハ暑熱
ハ薰ノ氣表ヘ向テ升ルユヘナリ、表裡上下氣
血トモ亦トシテ上ニユク也、沈之テ散瀉トハ暑火
ノ勢ハモト質形ナク物ニカ、リテ亦蒸ルユヘ火勢
迫テ血脉沸キテ滑脉ヲ見トイヘ凡其當中血カレ
テ沈之トキハ散瀉トナル也、仲景曰、大次中熱者、喝
是也、其人汗出而惡寒、身熱而渴、白虎加人參
湯主之、是暑熱トイヘ凡其始ニテ肺氣ヲ傷テ入
来リシカ、ラシテ熱シナス也

温病之脉、行在諸經、不知何經之動也

温病トハ非熱非寒、シテ中温也、土氣鬱発ノ邪ニ
シテ土ハ專主ナシ大熱ニ非シテ緩慢ニシテ表裡
上下四方五藏ニテ相与ラサルナシ、シカモ自ラノ
專脉ナシ又四時トモニマリ其熱ノ緩慢中土ノ象
ナリヲ以テ温病トイフナリ、其脉行在諸經トハ肝
ニ在ラハ法心ニ在テ大肺ニ在テハ瀉腎ニ在テハ瀉
滑ナリ、其病澄モ中風ニ似、傷寒ニ似、中温ニ似、熱
病ニ似テ不純一是ヲ不知何經ノ動也トイフ仲景
曰、大次病発熱而渴、不惡寒者ト異トス、後世ノ
時疫ナリ、土氣鬱発ノ症トイフ、脉浮頸項強痛、怠

墮身重節痛大次ノ温病也多々発熱而渴不惡
寒急墮体重節痛ハ次明ノ温病也脈浮ナシハ大
次ノ温病也発熱而急墮節痛体重ハ次明ノ温病也
弦而急墮体重節痛ハ小次ノ温病也各隨其証
所在而取之ト是ナリ

各隨其証所在而取之

此語ハ温病ノ結語ト見レ氏實ハ中風傷寒熱病
湿温トモニテ論ル所ハ肺ヨリ入り大次ニ在ル所ノ
形象ナリ變レテ諸瘕諸証ニ行トキハ其証ノ可
在ニ後ヲ取之ヘシトイフ也又、ニ湿ヲ指シ凡ソ指系
ノ用ナイ氏其証ニ後ナシハシルナシ病イヘナリ

傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而
死下之而愈者何也

傷寒ハ五ノ證肺ヨリ来ルノ名ナリ汗出テ愈ト
ハ其邪皮肉ニアリテ未タ裡ニ入ラナルコトナリ外
ヨリ入テ未深モノハ其邪ヲ外ヘ追フテ出ス法ト
ス此外ヨリ入テ未深ニ入ラナルモノハ病邪深ニ留ト
為シテ下之トキハ死ス是レ邪未タ裡ニ不結モノハ
下之シテ裡氣ノ虚セシムルコト外ニ在ル邪ニテ又虚
ニ乘シテ深ク藏ルコト邪盛ニ正虚シテ死ス故ニ
汗出ラユルモノハ頭項痛發熱惡寒脈浮
ノ大次トシ同ク項背屈凡ソ目痛鼻乾ノ類シ

ニヨロシ

次明ノ表トシ瘧疾ノ如ク日々再発面色緑トシテ
赤ノ類ノ次ノ表トシテ汗ニ取ル是ヲ下
ハ死ス汗出而死トハ始表ニ邪アリトイヘ氏巴ニ深キニ
ヘテ表ノ離レテ裡ニ入り熱結シ心下急鬱々微煩
舌上黑滑或溼滑日晡潮熱舌乾煩渴腹滿
身重或ハ循衣摸床独語見鬼ノ類ヲ見シ仲師
ノ大次次明以次次明正次次明ノ類ハ下之ヲイユル
ナリ人若シ汗ヲ発シハ死スルナリ其外陰虛次虛内傷
ニ魚ルハヒナ汗ノイム汗トハ升次生発ノ美シイフ麻
杏葛挂トシモイフニ水ス下トハ收降清幽ノイフ
硝黄ノモヤリシヤイマツノ汗ニ宜下ニ不宜マテ夕
下ニ宜ク汗ニ不宜ノ向シテ五陽實ノ宿垢ノ発ス

三陽ノ正 厚 陰ノ正 盛 汗出而愈 下之
即死 每過ノ三陽ノ正ノ傷レハ死ス

次トハ表ノ指ス太次次次明ナリ此三次ニ正氣不
張所アルユヘニ邪ヲニ滞リテ三次ノ表病トシ邪ヨ
リシテ見之トキハ次盛ナレ氏正氣ヨリ呼トキハ
三次ノ正氣表ニ不足ユヘニ邪ヲコニ留ナリ人陰盛
トハ三陰ナリ大陰又陰厥陰ヲナス邪々表三
次ニ在テ三陰ノ裡ニ不茂モソハ是レ三陰ノ正氣外
ニ不充シテ三陰ノ正氣ハ内ニカテナルユヘ病ナキナリ
是ノ表病理和トイフ故ニ汗ニ出シテ表ニ散ルヲ
ヨシトス若シ下之トキハ三陰ノ正氣盛ナレモノ又シイテ

折之ヲ虚トナスユヘ其表邪ヲ夕裡ニ合シテ逆ニ死ニ至ルナリ

少陰盛陰虛汗出而死下之而愈

少陰盛トハ大陰少陰少陰明ノ三陰正氣盛ニシテ病ナク邪氣ヲ不入モノシイフ陰虛トハ大陰少陰厥陰ノ三陰久シク内ニ虚シ中氣精血カ子テ不足スルニヨリテ邪ヲ受テ此ニ留ルナリ是ヲ表和而裡病トイフ是ハ下之トイフテ表ニカマイナクシテ裡ヲ治ルヲ先トス熱邪此三陰ニアルハ清涼寒系ヲ以下之寒邪此三陰ニアルハ温系ニテ其三陰ヲ補フナリ發ルヲ誤テ病ナキノ大陰夕少陰明ヲ汗散スルトキハ裡ニ邪ニ盛ニシテ裡

三

ヨリ表併ニ熱邪ハ表裡ニ燒亡シ寒邪ハ表裡トモニ氷屈トナル故ニ下之ヲ愈汗之トキハ死トイフナリ此ニ又一説アリ三陰ノ正虛汗スベシトイハレハ六陰内ニ盛ナルコトヲ不得モノハ一通リニ汗ヲ行カヌシ三陰ノ不足ヲ助テ汗ヲ用ヘシ發ルヲ三陰ノ盛ナキニ夕三陰ノ虚ヲ見テ汗ヲ行トキハ人ヲ殺ス又三陰ノ正虚ヲ見テ下之ベシトイハレハ三陰ノ盛ナルモノハ下之ベシ三陰正氣不盛シテ三陰ノ陰虛ルモノハ少陰ヲ不助シテ一通ニ下之トキハ人ヲ殺ス或ハ其盛ナラサルヲ助テ其三陰ヲ不治シテ愈ルナリ其三陰ノ不盛ヲ救テ其三陰ヲ治セシテイユルモアリ仲師干

百ノ言句ニナレバ開示スルナリ

寒熱之病候之如何

寒熱ノ病トハ傷寒中風濕病温病暑熱病ノ外ニ傷寒一類ニ寒熱トイフ病名アリ。灵枢七一篇ニ寒熱病篇トイフヲ奉ラレ。此文ノス一字ヲ換ズ其外神農本草ニ寒性ヲ説テ寒熱ノ治ストイフ。素能シ死ス。瘰癧ナトモ寒熱病ヨリ石解シテ発コトヲ内証ニイフ。古人多ハ寒熱往來ノ義トナシ。又惡寒發熱ノ病ト為ス。大ニ非ナリ。本草ノ素品ニ傷寒ノ治ス中風ノ治ス寒熱ノ治ト明ニ三ノ多ク然レモ世遠ク道微ニシテ寒熱病トハ何モノタルヲ不知ナリ。ソモ

寒トハ傷寒ノ寒トナリ。熱トハ内ニ素蓄ノ正氣ナリ。外ニ寒邪ノ受トマヤ巳ニ速内ヨリ熱ヲ発ルノ病ト云。外ヨリ寒邪ノ入ルハ傷寒トナリ。内ヨリ固有ノ火発ルハ熱病トナリ。故ニ寒熱病トイフ。傷寒中風暑熱中湿温病ハ治法巳ニ既虚陰盛ハ汗出而愈。陰盛既虚ハ下テイユト。治法明白ナリ。此寒熱病ハ治法自ラ汗下ノ外ニアリ。試ニ何レハ外ニ寒邪ヲ受レハハヤ速ニ内ヨリ熱ヲ発ストイフニ其人臧ノ陰精カワテカテ水カケテ火動クノ人。モシ寒邪ヲ得マイナ速ニ臧ノ陰精カケテ凡ユヘ速ニ火動ク外邪ト陰火ノ熱ト外内ヨリ発スル也。是以治法モ邪ヲ浮シテ正

直

ヲ救フニアラサレハイユヘカラス其治法ハ其犯ニ備テ
此ニ略ス下文ニ考ベシ

皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁^{ロキシ}脂不得汗

是灵ニハ三伏ノ絡ヲ取テ以テ手ノ太陰ヲ補ト見
タリ是レ皮ト云トキハ表ヲ指ス皮トイフテ脉ヲ兼子此
皮寒熱トイフ病ハ其人モト肺ノ皮ト心ノ血脉ト俱ニカ
ワキカケテ内ニ虚熱ヲ多クワフ其所ハ大伏以明也
伏外寒ノ受テ伏ヨリ入ルトキ已ニ肺心ノ陰液カ子テ
火ト化居タルヲ以テ三伏ノ邪ニアス~~イナヤ~~心肺ノ
氣ト血トトモニ虚火アルモノ三伏ノ邪ニカマワス内

心肺ノ陰ヲ取テ熱ヲ発出ス故ニ取三伏ノ絡以補手
大陰^ノ滋肺ノ系中ニ於テ三伏ノ散スルノ系ノ兼ルモ
ノ也皮不可近席トハ皮毛ニ邪アル已ニ肺衝心營
カレテ火ヲ発スルニニ皮膚イタミヤセカレテ熱痛
レテ枕席ニタヘサルナリ毛ハ表ニ在髪ハ上ニ在リ
トモニ氣血營衛ノ虚熱アル所ハ外寒ノヲソイテ得
テ火熱ヲ煽クニ毛髮焦ル也鼻槁^ハ脂トハ鼻ハ
肺ノ竅ニシテ本此ニ虚熱アル中又外寒邪ノ動
アルニニ焦燥シテ槁^ハ脂スル也脂ハ子ナリ無
汗トハ心血カレテ虚アルニ又外寒ノ動ノ得ルニニ
汗ニ化ルノ潤澤ナシ故ニ多汗トイフ也此寒熱トイ

フハ内匠仲景ノ春温夏熱ノ病ヲ名シカヘテ論
ヲナスナリ

肌寒熱者皮膚痛唇舌青骨节汗

肌トハ皮脉筋骨トノ中間ニ在テ表ト裡トニ通ス乃
テ肉分ヲナス是レ蒸ヨリ足ノ大陰脾ノ津液
陰血カレテ内ニ不足シカワテ虚熱ノ大陰ニ固有
スルモノ偶々外傷寒ヲ得テ秋明ノ秋邪ニ感トイ
ナヤ速ニ裡ノ大陰ヨリ熱ヲ發シテ此病ヲナス皮
膚痛トハ肌肉ノ津血カレテ常ニ熱ヲ蓄ニテ夕外ヨ
リ寒ヲ得テ其熱イヨリ蒸蒸スルユヘニ皮膚ノ
血脉カレテ皮膚ノ用也唇舌青葉トハ唇ハ肌肉ノ標

ニシテ舌ハ血脉心ノ總ノ象脾ノ陰血カレハ心血
トモニ不營シテ發リ内カレテ外寒邪ヲ以テ表ヨ
リ約束スルトキハ脾ノ津血通シテ常閉ニ不出
ユニ毎汗トイフ皮毛ニ不得汗トイフハ衛氣ノ閉ル
ヲ示ス此ニ毎汗トイフハ津血ノカワクヲ示ス治宜脾
津ヲ救テ熱ヲ收メ表寒ヲ散シテ耗スコトナカレ故
ニ夫ニモ三次に下ニ取り以去其血補足大陰以
出其汗ト説タマヘリ

骨寒熱者病在少阴汗注不休齒本葉痛
骨トハ裡ノ主シ筋ヲ兼テイフ乃テ肝腎ノ精血
蒸ヨリカレテ虚熱内ニタクワヘ時ヲ待テ病ヲ

発シトス發シテ夕外ヨリ傷寒ノ邪ヲ加テ内ノ虚
發ト外ノ寒邪相合テ筋骨ニ燦ユルナリ是ノ骨
寒發トイフナリ是ニ虚發アリテ又外感ヲ加フ
ルトキハ真元ノ礎ウゴク故ニ病安静ナラスシテ呀
母ナシトハ身内何處ニテモ安堵ノ所ナク頭ノ
搖シ四肢^{チキケ}ナク^{チキケ}空ヲ撮シ床ヲナテ脊ヲ去リ
心下ヲ滿シ腹カク腰イタミ母ル所ナキナリ
汗匡テ不止トハ精血内ニカケ外寒鬱蒸シテ水
穀ノ液下ニ不滯シテ虚火上ニ動散ス脱汗シテ
不体ナリノ齒ハ骨髓ノアメリ髓ヤケ骨燦テ齒
アカツキ^齒枯槁シテ潤澤ナシ是ハ坎ノ得ハ

キナシ^血少陰ニ於テ補ト醫トシ^兼子地未ニ
知栢等ノ得熱^兼ナリ^灵杞ニモ取其^又陰干
陰股^一給トイフナリ

五十九難曰狂癲之病何以别之

示
狂癲トモニ志情ノ失乱スル病ニシテ狂ハ坎症癲
ハ陽症^其其陰陽ヲ別コトナ^示前章ハ外邪入テ
形ト氣トヲ傷終ニ志^乱ルコトヲ示シ此篇ニハ
内心志ノ病ヨリ起テ外形^体氣トニ及コトヲ示ス
本經ニ諸病ノ診治スル法ヲ説テ別ニ積ノ痼疾
ト世ノ腸胃ノ收散ヲ舉又外邪ヲ舉又心思
ヲ説テ七情ヲ總ヘ形体ニテハ頭心其要ナリ

示シテ前編ヲナス古今李注ノ解モ一難ヨ
リ八十一ニ至ラニナ察病指法ノ要法ノ示シテ
別ニ此三四病門ヲ掲テ他病ノ別論セ凡所以
ヲ考ヘズ慢然トシテ註解ス惜哉

然狂疾之始発必卧而不飢自高賢也自
辨智也自倨貴也毒笑好歌樂毒行不侍
是也癩疾始発意不樂僵仆直視

心火ノ坎氣驕リ亢トキハ胃土ノ坎ヲ生シテ坎火上
ニ聚リテ降テ腎ニ不交火上ニ炎シテ水下ニ陽
ルニニ發狂シテ坎元之諸症ノ致ス也又川トハ心
坎上ニ炎シテ降テ腎ニ不交ニニ復コト不能也

精神坎ノ文ナキナリ坎ハ心陽盛ニシテ胃土ヲ燥シ心胃坎

元ルニニ求ルユトナラシテ坎宮ノ上ニ於テ不食ナリ高賢
トハ坎ハ明涵ニシテ独處ノ上ニ於テ坎元テ陰ニ不交
ニニミダリニ自賢ト高フル也接物上ニテイハハ自辨

智モ独坎ニシテ陰ノ文ナキニ自ラ智アリト為ス也
自信貴トハ御黨ニシテ起居人ニ驕ルナリ心胃ノ坎

元テ陰ノマヅワリナキナリ毒笑者ハ音ノ上ニテ坎
元テ氣常ニ足ルニ也詔ノ上ニテハ好歌樂モハ坎
元テ陰ナキニ也毒行不止モノハ四支ノ上ニ於テ坎元

テ坎ノ文ナキ也癩疾ハ骨ノ陰氣早溢トキハ肺ノ
陰ト合テ氣收リ閉テ心胃ノ坎畏縮シテ不舒ユ

之ニ陰症ヲ見ス不樂トハ腎陰情志ノ上ニ於テ隆リ
屈シテ次ノ文ナキニハナリノ僵トハ陰氣下ニ充テ肢体
ハ次ノ交ナキニ也直視トハ五藏ハ次ノ交ナク陰ヒト
リノ盛ニ充テナリノ次ノ又トハ反テ獨陰絶陽ニハ多
トナリノ不飢ニ反テ獨陰絶陽ニハ常ニ不飽シテ貪
ルナリ自ラ高賢モノ反テ孤陰ニシテ次ナキニハ獨處
シテ頑拙ナリ自ラ辨智モノ反テ持物ノ上ニ立次
和ナキニハ昏愚ナリノ自倨貴モノ反テ人ニ交テ
早下トナス妄笑ハ反テ音ノ上ニ多笑トナリノ語ノ上
次ナキニハ歌樂ナクシテ呻吟トナス妄行ノモノ四支
ニ次ナキニハ多トナリノ以上所説ニナ重次ハ狂重陰
ハ癲ノ次ノ脚ス又太陽相並モノナリノ是ハ肝陰肺

陽相搏テ發名テ痲ト云一聾一煩一飢一飽或ハ高
或ハ瀆リ或ハ知或昏或驕慢或早醒或妄笑或悲
或歌或哭或行或仆ニナ相並テ病又時ニ倒時醒
等ナリ此痲ハ肺ニ氣閉レハ肝陰化トナシテ癲ノ如ク肝
ニ氣舒レハ肺ニ又次化トナリテ狂ノ如ク心トイフトキハ神
ニ係リ腎トイフトキハ志ニ係リ肺トイハ魂ニガリ肝ト
イハ魂ニガリ癲狂痲トモニ神志ノ病ニシテ痲ハ神
志ト形氣トヲ合シ病ナリノ靈祀顛狂篇ハ細目ノ説
テ立統紀故ニ此篇ヲ以テ其總括ヲ示
其脈三部陰陽俱盛是也
其ハ狂ト癲トヲ指ス三部ハ寸関尺ナリノ陰陽トハ

浮沈ナリ其狂後ハ浮之ヲ盛実ナリ其顛症ハ
沈之ヲ盛実ナリ其痲症ハ一浮一沈ニシテ盛実也
六十難曰頭心之病有厥痛有真痛何謂
也頭ハ七竅ノ備ラ七曜天ニ麗同シ七竅ハ五藏

ノ精華タリ故ニ首ヲ断ルトキハ人死シ首ノ重ハ骸
ト同シ又心ハ五藏ノ主心ヲ攻ルトキハ諸藏ニテ絶ス故
ニ頭ハ形体ノ總督ニシテ心ハ五藏ノ總督ナリ故ニ

頭ニ病アルモノ心ニ病アルモノハ治法尋常ニ取ス但シ
手足形体ノ病ヲ以テ其經絡ニ從テ逆厥シテ頭ニ病
シトイマスハ是ヲ厥痛ト云其手足形体ノ病シムルモノ
治ス經絡ノ逆モ順シ厥モ降ルナリ心痛モシカリ手足形

体ノ病ヲ以テ其經絡ニ從テ逆厥シテ頭痛トイマス

其病ハ心ニ病イユ

其手足形体ノ病シムルモノ治ス

ハ經絡ノ逆モ順シ厥モ降ルナリ心痛モシカリ手足

形体ノ病ヲ以テ經絡ニ從テ逆シ經絡ニ從テ厥シテ心病

ノ致モノハ其病治シテ心病イユ痛ヲ以テ言フトキハ厥痛

トイフ病直ニ頭腦ニ入リ病直ニ心藏ニ入ルモノハ是也

ノ故ナシ真陽敗シ髓海傷ル又救ヘキナシ經脈過

リ及モノハ心痛頭痛トイヘトモ治スヘキナリ直中ニ至テハ

救ヘ申ラス其逆厥ト真中トノ分辨ノ明ニシテ治ス

施ヘキナリ故ニ問之

然手足見ヨ

三陽之脉受風寒伏留而不

去

也

者則名厥頭痛入連^在腦者名真頭痛

手足三陽ハ其經絡ニテ頭上ニ至ル賊風嚴寒大陽ノ明以陽ニ入テ經絡ノ中ノ血脉ニ留テ不去其經絡ノ流注ニ逆テ上ニ至リ經脈ノ氣血厥上逆テシテ痛病ヲナシ七孔ニ留テ血氣ニテ上ニ聚テ病シムルハ厥頭痛トイフ大吹病頭項強痛惡寒又吹病頭痛目眩寒熱往來吹明病ノ目痛鼻乾頭痛スルノ類氣血瘀食凡寒暑濕ニテ厥逆スルハ凡テ手足ノ三吹ノ經絡ニ後テ厥逆ノナスナリ入連在腦トイフハ腦後疼痛ノ指ニ取シテ其證初発ヨリ手足寒而至節ナリ是ハ腦髓マフレテ邪直中ス其初ハ

厥頭痛ナルモ其手足寒テ至節ニ至ルハ真頭痛トス况ヤ初ヨリ此候アルモノハ風寒トモニ直中ノ證ナリ朝ニ発テ夕ニ死シ夕ニ発テ且ニ死ス頭瘧頭腫ニテ頭温咽喉九竅ノ諸風ニテ此類ナリ頭痛ニカキルヘカラス其五藏氣相干名厥心痛其痛甚但在心手足青者即名真心痛

其トハ三吹ノ脈受風寒伏留而不去ノ意ヲ指ス其五藏ノ脈絡ニ後テ五藏ノ氣血脈ニ相干テ心中心主ノ部位ニ聚リ逆厥シテ心痛心乱心悸等病シムルハ厥心痛ト名ク其痛ノ其ハ心ノ字ヲ指ス心痛コト是レク手足青モノハ其邪直中シテ心藏ニ入り

真敗敗し神明散ス故敗明ノ候ヲ見シテ手足青冷也
清冷ノ色ニ於テ青色トナル也

其真心痛者且危又死又危且死

此結文ハ唯心痛ヲ答テ頭痛ヲ兼結ブ後ヲ舉テ前ヲ
撮ノ法ナリ真痛発テ死ルモノハ或ハ一晝夜時也或
一夜六時也六時ハ陰陽一周次ハ**跌**ヲ陰ハ達シ頭心
ノ次會敗ルニ至テハ其死速ナリ上頭痛ニハ凡寒トイハ
下心痛ニハ藏氣トイフトキハ頭痛ハ凡寒ヨリ来リ心痛
ハ藏氣ヨリナスカ如シトイハトモ凡寒ヨリ藏氣ヲマブ
リ藏氣ヨリ凡寒ヲマ子ク相拘ヘカラス

六十一難曰經言望而知之謂之神問而知

之謂之工問而知之謂之聖切脉而知之謂
之巧何謂也

經トハ内經諸篇ニ散出ス凡所ノ診法ナリ望トハ目
ヲ以遙ニ視ノ謂ナリ其人ノ形ノ大小肉ノ肥瘠皮膚
ノ榮枯骨節ノ大小ミナ望而知ノ法アリ類淫色脉
諸篇ニ類分ス凡所可見ナリ望而知之モノヲ神トイフ
是人ノ望ハ其神ヲ明ニスル
人ニ生ヲ以テナリ 神トハ不測ノ徳アルニ取レハ不得ニ
名ヲ聞而知之トハ耳ヲ以テ遠聽哭匠歌樂謔語
呻吟 **可**知等ノ情ニ又聞テ知ヘキナリ聖トハ通
達ノ聰徳ヲ得ニ取レハ不能ニ各々向トハ口ヲ以テ近ク
候フ憂喜苦樂動靜等ノ新舊ノ事ヲ指スエトハ

其和計也
神聖ノ用

知慧ヲ用ノ称ナリ 知慧モ神聖ノ用ナレハ不能
ノ云切トハ以手按得スルナリ 経脉ノ勢頓逆寒熱
邪正ノ変ノ察シ各藏ノ主ル所ノ知ルナリ 巧トハ才
計アルノ名 三指奉按ノ間其情ニ不違モノハ才計
アルニ冰レバ不能ニ名マリ 神ニ通シ聖ニ達シ工ニ善クシ
巧ニ精モハ積年ノ習熟ニヨリテ凡ヨリ神聖ニ至リ庸
ヨリ工巧ニ通ス学テ時ニ習ニ冰レバ凡ハイヨシ凡ニシテ
庸ハテス愚ナリ

然望而知之者望見其五色以知其病

望トハ形ノ望法ナリ 肉ノ望法アリ 肥瘠采枯骨節
形象等ノ診法甚多シ 今本經ニハ皆タイテ不滿ヲ五

色ノ望テ其色ニ隨テ病ノアル处ヲ知テ法トス 色青ハ

肝病 黄赤白黑ニテ其色ニ從テ五藏ニ在ノ病ヲ知ル
カレ氏平色ニ異ル者ノ病色トス 其病色アルハニテ支滿

アリテ十六難ニ所奉ノ病症ヲ具ス 是レ五色ノ變スルハ
肝ノ主ル如ニシテ肝血動搖スレハ皆色ニ變マル也 色ノ常

變ハ春青夏赤秋白冬黑ナリ 其色ニ異ルヲ病色ト
ス也 青ハ肝正旺自病也 左脈下滿赤ハ肝ヨリ心ニ生ス

心下滿白ハ肝ヨリ肺ヲ侮ル 右脈下滿黑ハ肝ヨリ母ノ

腎氣ニ求ム 又腹滿ハ肝ヨリ脾ヲ克ス 胃脘滿又脉

ノ弦ト相比類スベシ 滿ナキ法ナキハ其色アリトイハ氏肝ノ
變動ニ非ルナリ 又膻脉ノ得テ此色疹ト滿症アルハ必

脈

声診アリテ肺病ヲ本トシ尋テ肝ニ病ヲナスナリ又
腎脈ノ得テ此色診満症アルハ腎水ノ邪ヲ本トシ後診ア
リテ逆世ヲ兼テ引テ肝病トナス也又脾胃ヲ得テ此
色診ト満症アルモノハ脾胃虚ニヨツテ此病ヲ致ス味ノ診ト重
痛ノ証アルニ又心脈ヲ得テ此満症ト色診アルハ肝病ヲ
本トシテ心ニ移リタルナリ其色診アルモノヲ見テ病ノ變動
ヲ察ス本経ノ色ハ色ト云ト満トシ肝病トナシテ其脈
ノ部ト色ノ五変ト満ノ所在トシテ以テ肝病ヲ認ニシ多
岐ニ求ルコトナカラシムルノ教ナリ

聞而知之者聞其五音以別其病

声診甚微細ナリハ陰而不夕今本経ニハ唯五音ノミコレ

魚

聞テ病ヲ察ス呼ノ音ハ肝病笑歌哭呻ニテ其声
ニ後ラ五藏ニ在ノ病ノ知ルナリ然レハ平声ニ異ルモノ病
勢トス其病声アルモノハミナ喘咳カ寒熱カ十六難ニ所
舉ノ病症ヲ具ス是レ五声ノ變ルハ肺ノ毛牙ニシテ肺
氣激切ノナス所ヨリ皆声ニ變アル也声ノ常變ハ春
呼夏笑秋哭冬呻ノ常トス其声ニ異テ病声トスル也
哭ハ肺ノ正淫自病也喘咳寒熱シテ脈濇也呻ハ
肺ヨリ骨ヲ生ス喘咳引小腹歌音ハ肺ヨリ母ノ脾胃ニ
求テ喘咳引胃脘呼ハ肺ヨリ肝ヲ克ス喘咳引九
腕笑音ハ肺ヨリ心ヲ侮ル喘咳引心下又脈ノ濇ト
比類スヘシ喘咳寒熱ナクシテ濇ナキハ非時ノ色トイヘ

凡肺病トセス又數脈ヲ得テ此声診ト喘咳アルハ心
邪ヲ本トシテ肺ニ病ノ為ス也鼻診アリテ身熱アリ
又脾脈ヲ得テ此声診ト喘咳アルハ脾ヲ本トシテ肺ニ及ブ
也味診アリテ体重節痛也又肝脈ニシテ声診喘咳
アルハ肝ヲ本トシテ肺ニ及ブ也色診アリテ滿症アルハ
又腎脈ヲ得テ此診アルハ腎ヲ本トシテ肺ニ求ム逆世
アリテ喘咳ハ小腹腰其兼ル者ヲ見テ病ノ變動ノ
■察ス本徑ノ意ハ声ト喘ト喘咳^{寒熱}肺病トナシテ其
脈ノ部ト音ノ五變ヲ相引ノ所存ト^以テ肺病トナシト
ハニシ多岐ニ求ベカラス

問而知之者問其所欲五味以知其病所起所

在也

問診甚多シ素靈ノ所載其他入門ニ問診ノ法^證
凡類ニ古今問テ所得ノ診法多般也本經凡テ
問証ノ總括シテ各其所欲ノ五味ヲ問フテ病ノ所
起所在ヲ知トイフ是要法ナリ易簡直截トイフニ
シ所欲ノ五味ハ肝ハ酸心苦脾甘肺辛腎鹹
ノ類是ナリ其所好ノ味ニ就テ其病ノ所起ノ知ル
ナリ是モ亦平人ノ好惡アリ春溫酸夏苦寒秋
辛^涼冬鹹熱是ナリ其平ニ異ルヲ病ノ好惡トス
耳ノ好ハ脾ノ正徑自病ナリ四肢体重^節ノ痛脈緩
ナリ好辛ハ脾ヨリ肺ノ生ス肩背重痛好苦ハ脾

腸

ヨリ母ノ心ニ求ム心胸重^腸好酸ハ脾ヨリ肝ヲ侮
 ル^腸下重^腸好鹹ハ腰膈重^腸脾勞^腸克腎ナリ又
 脾ノ緩^腸脈好ハ正經也是ヲ以テ病ノ所在ヲ知ル瀉^腸脈
 味ヲ好ハ肺氣虚シテ母ニ求ム肺ノ本トス瀉
 滑ニシテ味ヲ好ハ骨ノ本トス脾勞シテ骨侮^腸腎ノ
 本トス^腸脾勞^腸也故ニ肝脈ニテ好味ハ木邪克侮土
 ナリ心脈ニシテ味ヲ好惡ルハ心ノ勞役傳脾ナリ是
 ヲ推シテ病ノ起ル所ノ知ルナリ後脈ト体重節痛ヲ
 以テ其真假主客ヲ知ルナリ
 切脈而知之者診其寸口視其虛實以知其
 病因^腸行也 在何藏府也

寸口ノ診甚多シ素靈所載ノ脈狀五十余狀以和
 ノ撰ル所七十四形多端ニシテ統記ナシ本經ハ總括
 シテ其寸口ニ多ク五脈ノ立ツ五脈ハ肝ハ弦心ハ洪
 脾ハ後肺ハ瀉腎ハ浮滑是也其五脈ニ虚実アリテ
 是ヲ以テ其病ノ病コト何ノ藏府ニ在コトヲ知ル也是
 モ亦平常ノ虚実アリ春法夏洪秋瀉冬浮是也
 其平ニ異ルノ病脈トス左関ノ法ハ肝ノ正徑左寸洪右
 寸瀉右関後兩尺瀉ハ三ノ正徑也法左寸ハ肝邪入心
 木生火右寸ハ肺入^腸右関ハ入脾^腸兩尺ハ骨^腸ノ
 又洪在左寸ハ正徑ナリ^腸在右寸ハ克肺^腸腥臭
 身熱左関ノ洪ハ子火母ノ木ニ求ム^腸燥身熱
 在胸^腸右関ノ洪ハ母

求于子土腎 兩尺ノ洪ハ心火侮骨水腎 又陽骨
在尺ハ正脈也唾沫逆氣 九関ニ在ハ水邪乘子ヲ生ス泣
出脈下冷逆世九寸ニ在ハ水邪乘心汗胸背冷逆世
右関ニ在ハ水邪在胸侮其虚胃 腕冷逆世右寸
ニ在ハ水邪請于肺母逆世ス肩背冷其余皆是類
推也其部位ニ即時ノ脈ト証トアラハ其病在何徑ヤト
未發ニ治トナスベシト云

經曰以外知之曰聖 以内知之曰神 此之謂也

古徑已ニ此言アリ今ハナレ夫声ハ外ニ無形ノ診ス所
謂聞而知之也 色ハ内ニ無形ヲ動シテ外ニ見ス所謂望而
知之ニシテ外ニ反テ知ルニハ神トイフ聖トイフ問味ト切

脈トハ形質ノ内ニアリテ内ニ伏ルヲ問切シテ知ルニハ
工巧ノ事トモニナ神ノ用ニアラワル所也究竟ハ
神聖ハ体ニシテ工巧ハ具神聖ノ用ニアラワル也
六十二難曰藏井榮有五府有独有六者何
謂也

藏トハ藏ノ經トイフコトニテ藏ハ皆陰徑ト九モノ手大
陰肺手少陰心手厥陰心 足大陰脾足少陰腎足
厥陰肝ノ六陰徑トナシテ藏トイフ也此六ノ藏徑ハイ
ツレノ徑モ井榮トイフテ俞徑合ヲ兼テ五穴ニアリナリ
府トハ府ノ經トイフコトニテ府ハ心トイフ大陰小
腸手少陰三焦手少陽大腸足大陰膀胱足少陽胃足少陰

胆ノ六次経ヲウシテ府トイフ也此六ノ府経ハイツレノ
経ニモ井朶俞経合ノ五穴ノ外ニ原トイフ穴カアリテ井朶
俞原経合ト六穴ニアんモノハ何ノ謂アリテ藏ノ経ハ
五ツニテ府ノ経ハ六穴ニシタルノ其原元トイフモノノ
何ノ謂アルヤト問フナリ此十二経ノ井朶俞経合トハ
午足トモニ枝稍ヨリ肘臑マテニ凡穴所ニテ是ノ以
五藏六府ノ氣ヲ引テ補浮トナス五藏ハ箱ノ内ニ居
ノ木偶ノ如ク外ニアラワルノ系ニ紀号アリテ其系ノ
屈伸スレハ筮ノ中ノ木偶弄踏スルガ如シ實ニ補浮
ノ捷徑ナリノ朶治ノ如ハ系ヲ以テ胃ニ入レ脾ヨリ布
行所藏ニ致スモノ也タトハ龍眼ヲ求ルニ種ヲ播レテ地

指

中ニ芽ヲ生シ長シテ花実ヲ結テ然シテ應テ求ト
イフカ如シ迂回ノ至リナリ宜哉針刺ノ古專
ラ行ルコト也

然府者陽也三焦行於諸陽故置一俞名
曰原

六府ハ次也水穀ヲ受盛轉導シテ分寸モ不息ハ
其次ノ象タルモノ也其六府ノ次タルハ是何ニ出ルト見
ルニ三焦アリテ以テ諸次ニ行テ以テ六府ノ次職ヲ
主ルナリ三焦ノ主宰ナレハ六府ノ次タルトイタツ
ラトナルナリ故ニ六府ノ六次経中ニ井朶俞経合ノ
外ニ六府ノ至タル三焦ノ一穴ノ置テ其名ヲ原穴ト

名ク其原トイフモノハ六十六難ニ原トハ三焦ノ尊号
ナリトイフテ膈下腎間ノ動氣ハ人ノ性命十二経ノ
根本ナリ是ノ氣腎間ニ在テハ音声言息ニシテ本
地トイフ跡ノ一身ニ出テハ三焦トイフ經穴ニ現テハ原
穴トイフ一日天ニ照スハ手ニ取ベカラズ物ノ魚ベカラズ
腎間ノ氣ノ如シ水晶トイフ又トイウワリテ燦トキハ三焦
トイフ木ニ就キ炭トナリ油ニツキ火燈トナリ水ニ就テ
湯トナリ金ニ就テ火爐トナリ土ニ就テ竈トナリ
十二経ハ其原ノ如シ孫一圭氏ノ学常ニ難経ニ精シ
故ニ吐息揚ノ方ニ化爲ス
府有六者亦与三焦共一氣也府之连ニ六穴

守

アルモノハ五府ノ陽タル三焦ニヨツテ其職ヲ守ユヘ
ニワケテ一穴ヲテシテ六トス是レ六府ハ三焦ノ重シ
トシ五藏ハ神ノ舍スユヘ腎間ノ動氣ヲ以テ主トス
ルニハ五藏ハ神ノ重シトシテ俞穴ノ主リテ原ノ
兼子六府ハ膚熟轉化ヲ以テ重トスルユヘ三焦ノ專
トシテ俞ノ以腎元ノ法ヲ立ツ燦レハ俞穴ニ就テ取
之ユヘ俞原ト連テ相離レサレ也
六十三難曰十变言五藏六府荣合皆以并
為始者何也

十变トハ古経ノ目也今ノ素霊等ニ見ル所ナレ声
色臭味液ノ五ツ相錯綜シテ一藏ニ五变トナリ

又五府ニ參差シテ一府ニ五變トナリ藏府ノ
變化十トナリニ十變トイフナレシ其十種ノ變
化ニ隨テ藏ノ井色榮臭俞味經声合液ヲ取リ府
ノ井榮俞經合ヲ取ル其取穴ノ法ハ井ヲ以木トシ榮
ヲ火トシ俞ヲ土トシ經ヲ金トシ合ヲ水トシテミナ
井穴ヲ以テ始トス前篇ノ如ハ原ヲ以主トス俞原
ヲ以始トスキ如シイカレテ問フ

然井者東方春也万物之始生諸蚊行喘息
蛭飛蠕動當生之物莫不以春生
井トハ水ノ涌テ始テ出ル所ニ名ク榮トハ井ニ涌ル
所ノ水ノ流テ榮滿ル処ニ名ク俞トハ流ノ四方へ輸傳

スルニ名ク經トハ經過シテ深ク降ル処ニ名ク合ト
ハ合湊シテヒソメル所ニ名ク經脈ハ水ニ象ル其
流注ノ勢源流ノ象ノ水ニメトフ是レ地中ニ始テ生ル
ノ井ハ其勢方角ニ象レハ東方ニ同シ夜陰ヨリシ
テ日光始テ出ノ方ナレバ也一年ニ象レハ春ナリ天
ニ春氣アリテ万物ノ始テ生ルカ如ク蚊トハ諸ノ足ヲ
リテ行ノ虫ナリノ喘トハ声ト息ト以テ息ル虫ナリ
蛭トハ翼ヲ以テ飛虫ナリ蠕トハ身體ヲ以テ動ク虫
也麟木ハ蚊ノ長也龜金ハ蠕ノ長也鳳火ハ
蛭ノ長也龍水ハ蠕ノ長ナリ以上ノ部屬ヲシトイハ
レミナ血氣アルヲ以テ春生夏長秋收冬藏スル也

當生トハ血ヲ以テ立ルノ類ト云其血ヲ以テ立津液アル
モノハ皆發生ニ初テ長收藏ヲナス人ノ四支ニ血氣ノ
注テ爪甲ヲ井ニ始テ榮俞經合ヲナスモ此ニ本ク
故歳教始於春日教始甲

首
ハ無形ノ血ナキ者ヲ以テイフ歳モ春ニ始リ十二月
ノ始トス日モ甲ニ始テ六十日ノ首トス

故以井為始也

上文ノ以觀ルトキハ井ヲ以テ開閉ノ初トスルモノ明カ
ナリトモ其功用モ秋涼收斂閉塞ノ病ヲ開発スル
ルニ至ル氣滯積滯一切瘳ト閉モノ志ヲ開発スル

塞

也榮ハ冬藏閉嚴ノ東ヲ開散シ俞ハ急衝上逆
ノ病ヲ後寛シシ經ハ開散脱病ノ病ヲ收斂ス合ハ其
火蒸開ノ病ヲ藏メ伏ス是井ヲ舉其餘推テ知ルニ
六十四難曰十變又言陰井乙木陽井庚金陰
榮丁火陽榮壬水陰俞巳土陽俞甲木陰經辛金
經陽言丙火陰言癸水陽言戊土陰陽皆不同五行
其意何也

藏 陰トハ大小厥ノ陰經五藏ノ經ヲイフ五藏ノ病ハミナ虚
涌出 ナリ寒ナリノ内傷ナリ故ニ井ハ水井涌テ始テ発出
春ノ木ニ象ルニ陰井ハ陰ノ木也トイフ取之テ陰ノ肝
病ヲ治ス陰ノ肝病ハ虚ナリ寒也也尤ニ木氣ノヨハク瘳

取

レテ発出セタルニ起ルユヘ此井ヲ取テ発生ヲ助テ其經藏
 ヲシテ春ノ氣ヲ得セシム膏^取辛柏子ノ如シ△榮ハ水榮
 満シテ浮ニ大也夏火ニ象ルユヘ陰榮ハ陰ノ火也トイフ
 取之ヲ陰ノ心病ヲ治ス陰ノ心病ハ陰虛ナリ寒ナルユヘ
 心火藏レヒツミテ浮ニ大ナラニ発ル故ニ此榮ヲ●テ浮
 大ノ氣ヲ助テ其經藏ヲシテ夏ノ氣ヲ得セシム圭取テ等
 如シ□前ハ水四方ニ輸轉輸敷ス土用ニ象ルユヘ陰
 前ハ陰ノ土ナリトイフ取之ヲ陰ノ脾病ヲ治ス陰ノ脾病ハ
 虚ナリ寒ナルユヘ脾土狭縮シテ轉ラシ敷キイタスコトナ
 ラナルニ発ル故ニ此前土ヲ取テ傳テ敷キイタスノ氣ヲ助
 テ其經藏ヲシテ土用ノ●ヲ得セシム麥冬令耳ノ如シ

氣

金

○經ハ水經過シ流レ過テ降リテ收ル也秋令ニ象ルユヘ
 陰經ハ金ナリトイフ取之ヲ陰ノ肺病ヲ治ス陰ノ肺病ハ陰
 ナリ虚ナリ寒ナルユヘ肺ノ金序散シテ降リ收ラナルニ発
 ス故ニ此經金ヲ取テシテリ收ルノ氣ヲ助テ其經藏ノ氣
 ヲシテ秋金ノ氣ヲ得セシム味門膳ノ如シ○言ハ水言淡
 シテ深ニ瀆ム冬水ニ象ルユヘ陰合ハ水也トイフ取之ヲ
 陰ノ合病ヲ治ス陰ノ腎病ハ虚也寒ナルユヘ腎水序長
 レテ合淡シテ深ニ入コト不能ニシコル此合水ヲ取テ合淡
 シテ深ニ入リ其經藏ヲシテ冬水ノ氣ヲ得セシム辛
 菜ノ如シ○陽トハ大也陰明ノ秋經ハ六府ノ經トイフ六
 府ノ病ハ皆実ナリ○外傷ナリ○井ハ水涌テ始

テ出ツ陽井ハ実ナリ熱ナルユヘ木氣ツヨク発動
シテ衝逆スルニ取之テ其能生ノツヨキヲ浮シ春木
ノ化ヲ抑テ秋金ノ收降ヲ得セシム故ニ坎井ハ金ナリト
イフ榮多義後薰籠ノ如シ○榮トハ水榮満シテ
浮ニ盛ナリ坎榮ハ実也熱ナルユヘ火氣盛ニ榮満シ
テ大熱ス取之テ其満大ノ熱勢ヲ浮ス夏火ノ浮シ
テ冬水ノ潜伏ヲ得セシム故ニ坎榮ハ水也トイフ陰金
黃連山危堯ノ類ノ如シ○俞トハ水四方ニ輸傳ス寛大
ノ象也坎ハ実也熱ナルユヘ土氣盛ニ敦阜ナルユヘ
取之テ其敦阜ノアツキヲ浮シ土用ノ肥厚ヲ浮シテ春
木ノ開発ヲ得セシム故ニ坎前ハ木也ト云芽麴朴蒼

令

陳如シ經トハ水淫過シテ收ルナリ坎ハ実也熱也
ニ取之テ其收斂ニ過ルヲ浮シテ夏火ノ開発ヲ得セ
シム故ニ坎徑ハ火ナリト云楛烏猪紫ノ陳ノ如シ○
合トハ水合湊シテ深ニ入ル坎ハ実也熱ナルユヘ取之テ
其合湊ニ過テ水益ヲ浮シテ土用ノ輸傳ヲナサシムルユ
ヘ坎合ハ土ナリトイフ猪以冬通瓊車ノ類ノ如シ
如此坎井ハ金坎井ハ木ノ類ニテ藏府陰坎同ジカラ
ズト問フナリ

然夏剛柔之事也陰井乙木陽井庚金坎井庚
乙者乙之剛也陰井乙乙者庚之柔也乙為木故言
陰井木也庚為金故言坎井金也余皆倣此

是トハ上文ノ陰井ハ木坎井ハ金ノ例ヲ指ス剛トハ男
 ノ功用シイフ柔トハ女ノ功用シイフ男剛女柔各離
 一居ルトキハ家道不成男剛ヲ以テ女柔ヲ守リ女柔ヲ
 以男剛ノ使フ是ニ於テ家事成ル上文ノ不同アハ此
 男女相待ヲ用シナスノ剛柔ノ事業ヲ指ス也ト井ハ
 陰木ノ不足柔ノ主ニシテ坎金ノ太過剛ヲ待テ配シテ是
 故ニ其陰藏ニ在テ虚ト九トキハ陰性ニ於テ木ヲ助レバ
 配ル所ノ金退ラ指シテ其木時ノ得也又其用府ニ
 在テ木実ト九トキハ主ル所ノ木ヲ得レバ乙木退ラ所
 配ノ庚金自ラ時ノ得ル也其時ノ得ルモノ以テ坎井ハ
 ハ乙乙者剛之柔也トイフ乙ハ木也トハ乙ハ其キ木ニシ

伏

テ女也甲トハツヨキ木ニシテ男也今乙ハ陰木ニシテ
 ヨハキ女ノ木ト九ニ陰井ハ助之テ庚金ヲ退カシル也
 庚為金トハ庚ハ坎木ニシテツヨキ男ノ金ト九ニ坎性
 ノ井ハ木氣盛ト九ニ其木氣ヲ退レバ其所配ノ庚ト
 金カアラワルニユニ坎井金也トイフ也其余陰柔ハ
 火陽柔ハ水陰前ハ土陽前ハ木陰性ハ金坎性ハ火
 陰合ハ水坎合ハ土トイフニ此例ニ倣テ推シト也
 六十五難曰徑言所出始為井所入終為合其
 判法奈何
 井ハ徑脈外ニ涌出スルノ始上篇ノ如シ合モ亦徑脈
 外ニアラワル者内ニ歸ノ終ナリ此初出ト入終トノ

二ノ奉テ其実ハ中コロ榮俞經ノ血氣ニ浅深中ノ三
段アリテ刺之ノ法ニ亦浅深中ノ法凡コトヲ示スナリ其
法如何トイフハ其取之ノ刺法ノ問フ也

然所出為井井者東方春也万物之始生故言
所出為井也所入為合者北方冬也陽氣入藏故言
所入為合也

井ハ泉源ノ所出ニシテ血氣至ラ微ナリ東ハ日ノ始ラ
見ル方ニシテ光明ニテ薄シ春ハ万物ハじめテ萌芽
ヲ見シテ稚タナリ凡万物ノ始生ハミナ微タナリ故血氣
ノ初ラ出ル所ノ水ノ始ラ涌ニタトテ井^ク為ナリ此井ト
取ノ法ハ針ヲ以テ言トキハ浅ク一分ヲ刺シテ氣ヲ突スベシ

系治ニ味薄^ク刺モ小ノ用ベシ由之テ推トキハ榮ハ
水ノ波又ツ也ニ分テ刺シ氣厚^ク小大ノ用ベシ俞ハ水ノ科^ク
盈也三分ノ入レ中ノ氣味平テ用ベシ經ハ水ノ流ラ過ル際キニ
入ルニ四分ノ入レシ氣博大ノ用ベシ合ハ水ノ海ニ入リ
藏府ニ歸ス五分ノ入レシ系治モ亦大ノ味厚^ク以
スベシ故所入為合トハ海ニ入ル^ク經ノ所ノイフ血氣至ラ深
ク肉モ亦厚シ合ハ北方ニシテ日ノ地中ニ潛伏スル方
ナリ冬ハ万物ニテ蟄藏ス其陽深藏シテ固密也故
ニ所入為合トイフテ血氣内ニ係キテ示スナリ

六十六難曰經言靈本輸篇肺之原出於大淵
魚長藏^庄心之原出於太陵
以前為原
手腕兩筋間
實手反腹前
肝之原出於太衝

指

足大指李節間

脾之原出於太白

足大指核骨下骨之原出於太

内踝後跟骨上

少陰之原出於兌骨

神門穴掌後腕骨端

膽之原出於

丘墟

外踝前府經前外有原

胃之原出於衝陽

足跗三焦之原

出於陽池

手表上腕中央

膀胱之原出於京骨

足少指本節後即京骨下

太

腸之原出於合骨

手大指長指兩骨前

又腸之原出於腕骨

手少指腕側起骨

下○六十二難

六府之原於骨間之氣三焦ヨリ達スル

三焦之原

三焦之原於此五藏ハ神之主也骨間ノ神ヲ直ニ俞ニ通

ルニ三焦モ具神ヲ迎テ自ラ此ニ會ル也ヲ論ス俞ハ輸轉

ヲ主トス故ニ俞ト原トノ穴凡ハ手足ノ腕上合縫ノ所

ニシテ命神ヲ藏府氣ノ府ニキシテ血氣湊會ノ所也

一ニ手ニモト搏テ足ニ物ヲ陽ル凡ソカヲ用ル処皆此

ノ腕勢ニ聚ル今予カ五藏ハ骨間ノ神ヲツケルニ

三焦ノ氣モ自ラ備ノ也ハ五藏ノ五俞ニ太淵太陵太

衝太白太谿ニテ太谿ノ尊柄ノ用ヲ以テ藏穴府

穴ノ尊早ノ知ルベシ其心ハ一ニシテ二徑アルハ一ハ太

陵ニ於シ一ハ其神ヲアラワシテ神門トス是レ外ニ名

ニ俞トイフトイハレ亦原ノ徳アルコトヲ問難ス

癸五藏俞名三焦之所行氣之所留止也

五藏ハ神ノ舎シテ每形ヲ主トス故ニ五藏ニテ神ヲ

リテ脾ハ博俞ノ職トス是レ神ノ舎シテシカモ會聚

轉前スルニニ藏中ニ於テ彼腎間命火ノ神ヲ資ルニ

一ニ生トモイハレ火生土ノ氣ヲ得ルトスルナリニ骨間ノ

氣此ニ留止スルニハ五藏ノ前穴ハ各々腎系ノ神ヨ
リ生ル土ナレハ腎系ニ後フ三焦ナレバ命神ニ
後テ此ニ留止スルノミ但シ命神ハ見ルベカラス每形
無臭丸ニ也故ニ但其三焦ノ氣質アルモノニ
名ノカシテ原ノ名ヲ立ルナリ

三焦所行之前為原者何也

原ハ源ナリ水ノ生ルノ淵源ナリ腎間ノ動氣今三焦ノ氣所行於此源淵ノ名ノカス者ハイカント同
焚膈下腎間動氣者人之生命也十二經之
根本也故名原

腎ハ十四雜ニ附シテ膈ト均シ是ニ神アリテ人ノ

上

生命トナレ也是ヲ膈下トイフハ兩腎ノ間ニ出ル所ノ神
氣化此膈下ニ於テ動テ氣トナレ其膈中ニ在ハ此氣ハ天
ニ受ル所ノ命神ニシテ無声無臭ニシテ每質每形故ニ理
トイフ神トイフテ膈中ニ居テ神トイフ其所ノ神闕ト
名ク此神理膈下ニ於テ動ク氣ト化ルハ膈下ニ於テスル
ニ膈下腎間ノ動氣トイフ其氣動テ氣トナレ物ノ生
所ノ原ト云ナリ其原乳穀ト和ナリテ下焦中焦上焦
其動ク氣トナレモノヲ引テ下焦中焦下焦五藏六府十
二經ノ養フナリ是ミナ其神ニ本ツイテ出ルニハ三焦ト
モ源トイフ也ニハ三焦ノモ並呼テ原トヨブ也又トハ
水ハ其原天一ニ出ル其天一カ其地中ニ動ク水ト化ル水

ト化ル所ノ原ト名ク其天一ノ神トイハ水ト云ル原トイフ
其原人ノ生原ヲ生ス其水ト云モノニ出ル前ノモ源トヨ
フナリソレヨリ出ルハ井ナリ

原三焦者其氣之乳穀ト和シテ
上中下スルニ別使也主通行三氣

經歷於五藏六府

三焦ハ神理動テ氣トナリ原氣ト化シ其原次ノ氣ヨ
リ分レ出テ水穀ニ与ルモノナクテ原氣之別使トイフ
穀氣ト和テ上中下ハ其神氣ヲ通行シ五藏六府ハ其
神氣ノ經歷スルハニナリ此別使カナス処ナリ

動氣ハ君主
ニテ原氣也

原者三焦之尊號也故所止輸寫原ハ
三焦ハ原氣ヨリ出ルノ使臣ニテ其原穴ノ在ル処ハ

使臣ノ驛館ナリ君尊カ故ニ使臣亦尊嚴ナリ其
使臣尊ユヘニ其所留モ尊也故ニ田ル所ノ穴輸ヲモ原
トイフ也

五藏六府之有病者皆取其原也

五藏六府ノ病伝ソノ係ル所ノ井宋經合ノ謬ニ後テ
刺トイハレ諸刺毎ニニテ其各原ノ不取コトナシ是五
藏六府モニテ天ニ出ル神原ニ不出コトナキニ其前
使テ取テ其神ニ達セシムルコトヲ要トナリ

別
六十七難曰五藏募皆在陰而俞在陽者
何謂也

前ノ諸篇ニ於テ手足ノ十二經ニ各井宋前絡合

アリテ五藏ノ気ヲ内ヨリ手足へ通シ手足ノ外ヨリ
内藏ニ通ルコトヲ明痛ス焚ルトキハ手足ノ五藏六府
ニ通達シテ軀体ニ於テ腋胸腹背ノ所ニ藏府ニ通ル
ノ要穴ナクンバアルベカラズ已ニ手足ノ陰経ニ五藏ノ五俞
アリ手足ノ陰経ニモ亦五藏ノ五俞アルトキハ軀体ノ
内ニモ陰伏アリテ其陰其伏各々五藏ノ要穴ナキ
コトヲ得レヤ若シ手足ノキリ足ヲキルノ人ニ在テ
五藏ノ補子ヲ施シ至テ手足ノ五藏ノ府ニ通シテ軀
体ニ至ト云トキハ豈ニ不窮コトナカラレヤ故ニ軀体
ニ於テ當ニ此要穴ナレシ今陰伏ヲ推トキハ腹ヲ陰
トシ背ヲ伏トシ兩腋ノ陰伏相半ル所トス故ニ背

於テ五藏六府ノ穴有テ藏氣ノ外ニ用通スル穴
アリ是ノ前トイフ俞ハ輸也此ニ聚メ彼ニ輸ノ義
ナリ開散ノ象ヲ具ス腹ニ在テ五藏六府ノ穴
アリテ内ニ氣ヲ收藏ル所ヲ募トイフ募ハ結
ナリ皆藏氣彼ニ在テ引テマニ留メ結聚ルノ
所ナリ是ノ五藏ノ募穴ノ收閉ル者ハ皆陰ノ腹背
ニ出テ五藏ノ俞穴ノ開散スル者ハ背ノ陽部ニ出ル
モノ何ノ謂ナレトヲ推問ス

然陰病行陽陽病行陰故令募在陰俞在
陽

陰病ハ寒ナリノ虛ナリノ内傷ナリノ腎ヲ主トシ肝ヲ

兼テ発ル病ノイフ此病ハ内ト下ヨリ始テ上ト外ト
シテ犯ス是ヲ行陽トイフ也是ニ於テ其背ニアルノ俞
穴ノ補テ陰ノ聚ルモノヲ散シテ陰ニ接セシメテ其陰醫
ノ消ス陽病トハ熱ナリ実ナリ外感ナリ心ヲ主ト
シ肺ヲ兼テ発ル病ノイフ此病ハ外ト上トヨリ始テ内
ト下トニ入ル是ヲ行陰トイフ也是ニ於テ其腹ニアルノ
募穴ヲ補テ陰ノ散ルヲ聚メ收テ其陽ニ接セシメテ
其陽光ノ劑スル也○大腸肺俞三椎心俞五椎肝
俞九椎脾俞十一椎胃俞十椎三焦十三椎腎俞
十四椎大腸十六椎小腸十八椎膀胱俞十九椎ナリ
○肺募大腸中府心募小腸募巨闕肝募胆日月期門

脾募章門中胃腕 腎募京門中膀胱 三焦中 此募俞
ハ臧氣ノ要會中ニ以テ跌撲打踴此ニ解ルハトキハ神
氣通行ノ失フテ昏倒ノ殃アリ其トキハ陰ノ傷ルモ
ハ陽ニ針灸按摩シテ傷モノハ其陰ヨリ治シ施
ト知ルベシ
六十八難曰五藏六府皆有井榮俞經合
皆何病所主治
五藏ノ經六府ノ經ノ皆井榮俞經合ノ五ツア
リテ經氣ト裡トノ感應マコトニ間ニ不容變モノ也
其井榮俞經合ノ五ツ皆何ノ病症ヲ主治スル所ア
ルヲ問フナリ何トハ何ノ病ヲイフ主トハ主治ヲイフ也

榮然經言 其耗所出為井 鉢所流為合 木火所注

為俞 木土 所行為徑 火金 所入為合 土水

井也水ノ始ラ地中ノ発開シテ出ル也 生氣ナリ春也

木也榮ハ榮滿流溢スルナリノ長氣也 夏也火也俞ハ

輸注シテ四布スルナリノ化氣也 土用也土也經ハ徑過

シテユキスル也收氣也秋也金也合ハ合湊シテ海ニ入ル

ナリ藏氣也冬也水也此生長化收藏ノ五氣ノ主ニ

ハ藏ノ經ハ井穴ヲ以テ金氣ノ抑彫ノ能ハシ 藏

ノ榮穴ハ以テ寒慄ノ閉塞ヲ開キアタメ 藏ノ俞ハ

氣ノ寬メラ四布ヲナシ 藏ノ徑ハ散シテ不収ヲ收引

シ藏ノ合ハ停滯シテ不入ヲ廢儀ス功アリノ又府

藏 反

ノ井ハ生氣ノ太過衝逆ヲ抑ヘ收メ府ノ榮ハ長氣

ノ太過大熱ノ藏シ入レ府ノ俞ハ化氣ノ厚孰ナレバ

克消シ府ノ徑ハ收斂ノ甚ノ開世シ府ノ合ハ水浸ノ

太過ノ藏滲ス是五俞ノ主治スル所也

所謂生氣ノ病トイフハ

井主心 下滿 怒逆 痾驚 眩脇 痺搖 痲癢 之主病

藏病ノ心下滿ハ生氣ヨリ虚寒シテ升発ニ勢ナク

内滯シテ自ラ達ルユト不能シテ心下ニ行ラ不能シテ

滿スル也藏ノ井ヲ補テ其生ラシ達セシム故藏ノ井

木トイフ府病ノ心下滿ハ生氣甚シク寒熱シテ升発

ニ過外邪ヲ得テ自ラ達シ等ノ感テ心下ニ逆滿スル

也府ノ井ヲ取テ其衝上ヲ抑フ故ニ府ノ井ノ**金**ト云
榮主身熱 狂母 諸語 笑 健忘 驚 可寐 心痛
汗 吐 遺精 口舌咽喉 瘡瘍ノ主
藏病ノ身熱ハ長氣ヨク心藏虚シ内傷ヨリ
罷シテ此氣内ニ云固シテ存長根ナクシテ身熱ヲ
ナス藏ノ榮ヲ補テ火氣ヲ助ルトキハ陰寒ナリテ
火内ニ母シ故ニ榮火トイフ府病ノ身熱ハ長氣
甚シク熱シ実シ外邪ニヨリ用罷ニ勢過テ身実熱
ス府ノ榮ヲ写シテ寒シ涼シテ其蒸熱ヲ退ク
故ニ府榮ハ水也トイフ
前主体重節痛 飲食不消 黃疸 痞積 塊虫

癖 疝 疝疾 困倦

藏病ノ体重節痛ハ化氣中氣虚シ寒シ内傷シテ
肢体(四布)スルコト不能肢体困倦シテ体重節痛
ナリ故ニ藏ノ前穴ヲ補テ其土氣四布ノ物ヲ是ノ藏
ノ前ノ土トイフ也 府病ノ体重節痛ハ化氣中
氣実シ熱シ外感シテ肢体ハ盈滿シ濕蒸甚シ
テ体重節痛也故ニ府ノ前穴ヲ刺テ其中氣ノ克
テ是ヲ得ス故府ノ前穴ヲ木トイフ也
經主 喘咳寒熱 脊背屈 胸膈短氣 哮喘
鼻塞 清涕 瘡疥 憂哭 喉核 哽塞
藏病ノ喘咳寒熱ハ收氣肺氣虚シ寒シ内

傷シテ其職ノ收降ヲ失_レテ氣不收_レテ逆_シ喘咳
ヲナシ皮毛ノ收_レテ夫_レ寒熱ス故ニ藏ノ經_ニ充_テ補_テ
其收斂_ノ助_ク故ニ經_ニ金_トイフ
府病ノ喘咳寒熱ハ收氣_ニ實_シ熱_シ外感_シテ
收氣_ニ閉_レ皮_毛不通_シテ氣_ニ不_レ泄_ユニ喘_シ咳_シ寒
熱_ノナ_ス故ニ府ノ經_ヲ取_テ其收氣_ヲ傷_テ兩通
ヲ得_レヒ_シム是_レ府ノ經_ハ火_{ナリ}トイフ
合主逆氣_而泄_也 泄ハ遺泄_也 耳鳴_聾 腫
散_牙宜_腦痛_心懸_腰脊_痛 脚_氣有_痔
令_浮 重_墜 濕_痒
藏ノ逆氣_而泄_ハ藏氣_ニ虚_シ寒_シ内傷_シテ氣_ニ藏

ニ不_レ固_シテ上_ニハ逆氣_シテ吐_痰涎_壅滿_シ下_ニハ
固_テ失_テ逆_泄ヲナ_ス故ニ藏_ノ合_ニ充_テ補_テ其氣_ヲ
引_テ藏_シ帰_セシ_ム故ニ藏_ノ合_ニ水_トイフナリ
府ノ逆氣_而泄_ハ藏氣_ニ實_シ熱_シ外感_ヲ得_テ水_ニ熱_シ
盈_溢シ_テ上_ニハ水_ニ逆_シ下_ニハ溢_泄ス故ニ府_ノ合_ニ充_テ
ヲ得_レシ_テ其氣_ヲ引_テ滲_ラシ_カワ_カス故ニ府_ノ合_ニ土_トイフ
トス

此五藏六府并榮衛合所主病也
并_テ取_テハ脉_ニ絃_ト色_ト取_テ九寸_ニ弦_ト赤_色ハ手_ニ又
陰_ノ并_九關_ノ弦_ト色_青ハ足_ニ厥_陰ノ并_九尺_ノ弦_ト色
黒_トハ足_ニ又_陰ノ并_右寸_ノ弦_ト色_白ハ午_ニ大_ニ脉_ノ并

右関ノ弦ト黄色ハ足太陰ノ井ヲ取ルナレトモ心下
滿ナキモノハ井ノ病ニアラス榮ハ洪ト臭トニ求ム
寸右肺榮腥関右脾榮香尺右心主榮然レ凡身熱
ニテララレハ他藏ノ各症トス其余類推スベシ
六十九難曰徑言虚者補之實者泻之不
虚不實以徑取之何謂也

經トハ其犯徑脈篇トイフ虚トハ正氣邪ヲ受ル所
イフ實トハ邪氣攻テ他ニ犯モノヲイフ肝病侵脾トキ
ハ脾ハ邪ニシテ實也脾ハ正ニシテ虚也脾侵腎ト
侵心ト侵肺ト侵肝ト是ナリ如是相侵シテ
病モノハ五邪トイフナリ不虛不實トイフハ他藏ヨ

リ相侵ヨトナク肝病中凡色青脉伝心病傷暑
臭 眞脉洪脾病勞役好耳脉後肺病傷令声哭
脉滿腎病中濕唾沫脉浮ノ類ニシテ他ノ克賊
ノ蒙ルナキヲ不虛不實トイフ也此トキハ經刺ト
イフテ以徑取之ノ法マリ本其犯ノ意ハ是ニ異ナ
リトイハ凡本徑ハ五邪ト正徑トヲ以判断之ナリ
然 虚者補其母實者泻其子當先補之然
後泻之

又トハ脾病肝ヨリ病ヲナシテチカカレテ病ト
キハ右関弦色黄ニシテ胃脘滿ス是レ肝ノ邪
トシ即實トシ脾ヲ虚トシ正トス此時ハ脾徑

其柔ヲ針ス乍然其トハ脾ノ經脈ヲナス脾經
虛ルニ其柔并ヲ刺トハ前ノ母ハ柔元十九ニ先具
脾ノ柔ヲ取テ柔火ヨリ前土ヲ生シム是ヲ虛則補
具母イフ也肝病ノ脾ヲ侵タ見ルトキハ其肝邪ヲ
捨テ其脾前ノ補フニ其脾前ノ補ニハ其柔ヲ
補テ母ヨリノ子ヲシテ充ヌシムベシ。此浮久不食之人
而兼驚悸抽搐反名是理中溫脾ヲ以肝ヲ治ノ
如キ也。是レ藏病ハ法ヲ見ストキハ補前ノ劑ヲ投ル
モノ予カ家言十九コト此ニ本ク此肝邪モト虛ヨリ
発ルハ不浮シテ脾元ルトキハ自愈ル也又胆邪木
實ト主トシテ脾ヲカスモノハ浮之ニ胆經ニ於テ

胃

括

先其柔ヲ浮シテ其熱ヲ寒ニスルトキハ并金ノ主凡自
ラ愈ル也是ヲ實者得其子トイフ也胆病ノ胃ヲ侵テ
見ルトキハ其胃病ヲ補テ先ツ其胆邪ノ實ヲ胆經ニ於テ
浮シ其浮法ハ本經ノ如クナリ是レ此法ハ直ニ治其府
ト云是也當先補之然後浮之トハ脾ノ正虛ニテ胆ノ
邪實ヲ以テ侵之ノ病ノ如キ先ツ脾ノ柔火ヲ補テ石
愈トキハ胆ノ柔火ヲ浮シ是ヲ兼治ニ又トフレバ平素
飲食少氣力懶四肢怠惰脈後另後ノ人ヨリ是レ脾
虛ノ人ナリ適ニ傷寒ト病ヲ往來寒熱シ好ラ吐
レ腸胸苦滿ソルシム是レ又陽ノ胆病ナリ脈弦
緩兼遲好暈不欲見人或好明發冷此トキハ先四

是表熱外
風脈胸膈
喜浮也寒熱
之人脈言
不思停腫
胸膈ノ重
カ如キハ是
治胆而胃
自平

君理中ノ以テ先具補脾シカフシテ飲食ス、之氣力
吐ニ怠墮治シ脉緩イ、見人惡温ノ陰去テ彼往來寒
熱胸脹苦滿等ノ症ニス、劇トキハ小柴胡ヲ用テ
頓ニ治スルカシ

不虛不實以徑取之者是正徑自生不中他
經邪也当自取其經本經所故言以徑取之
病トシテ虛実ナキコト不能モシ虛実ナケレハ病ノ
起ルキナシ是ニ不虛不實トイフ者ハ正經自生病
シテ他藏ヨリ犯シ来ルコトナキヲイフ也肝病色青
脉弦胸下滿心病焦臭脉洪身熱脾病好甘脉
緩体重筋痛肺病多哭脉濡喘咳寒熱腎病

多唾脉陽逆氣泄ノ類ノ其藏自ラ生病シテ他藏
ノ乘侵ナシ是ノトキハ肝ハ井心ハ榮脾ハ前肺ハ經
腎ハ合ノ后スヘシ是ヲ當自取其經所トイフ是スナワ
テ其把ノ以徑取之ノ辭ヲ判断スルニ足モノ也

七十難曰春夏刺淺秋冬刺深者何謂也
春ハ一歲ノ始ニシテ陰氣カク降リ少陰ニ僅ニ地上ニ充
ス人身モ天人同一ナルモハ天ニ感應シ氣血ノ行始
テ充テ僅ニ皮毛ノ上ニ見ラワル隻ノ氣ハ一歲ノ長氣ニ
シテ陰氣大ニ下リ少陰大ニ升ル人身天人相通ル者
ハ氣血ノ流レ序テ盈滿ナリ皮毛ノ勢相培シテ血脉
ニ盈滿ス皆氣ノ表上ノ主ニシテ春ノ刺ハ僅ニ皮毛

ノ分ハ判又用ユク、其氣ノ始生ヲ遂シムルニ至ルモ
亦氣厚ク尊ム味ヲ不欲也、夏ノ刺ハ頗盛満ニシテ盛満
尤トキハ頗浅深相宜テ血脉ノ分ニ充ツユヘニ刺法頗
深トイヘ氏イマテ又市厚ノ氣盛ルヲ以テ刺コト頗ル血脉
ノ分ニ至ルトモ中分ニ不及ナリ故ニ善治モ味厚ニ
置テ氣柔ク尊ム氣厚ク要トス秋ハ一歳ノ收ニシテ
陰氣又ク上リ地上陽氣又ク降ル地下故ニ血氣ノ行筋ノ分ニ入
リテ血氣ノ勢マ、トトロフ冬ノ氣ハ一歳ノ藏ニシテ
陰氣大ニ地上ニ升リ陽氣大ニ地下ニ帰ス故ニ血氣
ノ勢大ニシトロフ故ニ秋ノ刺ハ頗ル深ク筋ノ分ニ至ルモ
氣柔ク措テ味薄ク用冬ノ刺ハ大ニ深ク骨ノ分ニ至リ

集

氣柔ク置テ味厚ク用ユ皆靈素ニ散見スルヲ以テ
コ、ニ判断ヲ取ル故ニ向答ヲ設テ何謂クヤト問ク也
然春夏者陽氣在上人氣亦在上故當淺取
之秋冬者陰氣在下人氣亦在下故當深取
之

春夏ハ陰氣升テ地上ニ在ルヲ以テ陰氣下テ地下ニ
アリ故ニ人モ陽氣ハ上ニアリテ陰氣ハ下ニアリ故ニ
淺取之ヲ速ニ出シテ速其陰氣ニアフナリ善治モ心
肺ヲ補テ上焦ノ心心肺肺ヲ滋補ク用ニシテ秋冬ハ陽氣下
ニ降リテ陰氣上ニ上ル故ニ深ク取テ劑ニ久キ入テ其
陰氣ニアフナリ善治モ肝腎温補ヲ要トス

春

春夏各致一陰 秋冬各致一陽 何謂也

春夏の陰并テ陰下ニアリ其陰ハ上ヲ本トスルユヘニ
ヤ、モスレハ陰下ニ在テ其上陽ニ引レテ陰盛陽脱ス
ルモノアリノ氣ノ慳淺ヲ用テ刺コト深スヘシトイヘ凡其
陰ノ下ニ在テ取テ引テ上ニアラウワサレハ元陽ノ變アリ
リ相知味門ヲ參中ニ入レ益氣ニ交ノ類
又秋冬ハ陰氣下ニ伏シテ陰上ニ出ツ其陰モト下ヲ
宿処トスルユヘニヤ、モスレハ陰盛ニ偏ニシテ陰氣序後
ノ患アリノ氣ノ深重ヲ用テ刺コト深スヘシトイヘ凡其
七ト上ニ有ノ陰十九ユヘニ下文コトカクシテ元陰ノ
變アリ故ニ陰ヲ引テ下ニ伏スルニアラサレハ春參桂

善ヲ引テ是ヲ附ニ文ノ類也

然春夏溫必致一陰者 初下針沈之至腎肝
之部 得氣引持之陰也

春ハ皮毛ニ刺テ入補泻ノ法ヲ行夏ハ血脉ニ刺テ補
泻ノ法ヲ用ユ是ノ法トス刺トハ刺ノ術ヲ施シイフ針
ヲ始ヨリ淺ク留ルノミヲイフニ取ス春夏淺ク刺ント
欲セハ先ツ初メ針ノ下ニ深刺テ春ハ筋夏ハ骨ノ
部十二菽十五菽ノ位ニ至テ針下ニ氣ノ来リ至
テ得テ其氣ヲ呼ニ後テ引伸テ春ハ三菽皮毛
夏ハ六菽血脉ノ分ニ提テ下ニ歸ルノ陰ヲ提并
シテ心肺ノ皮毛血脉ノ部ニ置テ補泻ヲナス是

春夏ノ温秋ノ中ノ肝腎ノ陰ヲ引テ文接セシ
ルナリ

秋冬寒必致一陽者初内針浅而厚之至
心肺之部得氣椎内之次也

前六前六
引テ一持

秋ハ筋ノ分ニ刺之補厚ノ法ヲ行ヒ冬ハ骨ノ分ニ
刺テ補厚ノ術ヲナス是初ヨリ深ク留ルノミニ非ス
秋冬ノ深ク刺シト欲セハ先ツ始メ針ヲ下スニ浅ク刺
テ秋ハ皮毛三菽冬ハ血脉六菽ノ分ニ入テ法ヲ用テ
針下ニ氣ノ来リ至ルヲ得テ其至ル氣ヲ吸ニ後テ
推シテ是ヲ秋ハ十二菽ノ筋ノ部冬ハ十五菽ノ骨

ノ分ニ入テ上ニ厚長スルノ次ヲ肝腎ノ分ニ入シム
井ノ一部言ノ五部ニナリ此ニ準テ行フベシ

是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽

上文ニ春夏ハ温秋冬ノ寒ト二字ヲ下シ此ニ二
ノ必ノ字ヲ下ス甚深意存ス是レ春夏ノ百病必
定ニナリ致一陰トイフニ非ス春夏ニ温ノ病ヲ得ルト
キハ必此ノ一陰ヲ致ノ法ヲ用ベシ秋冬ハ寒ノ
病ヲ得ルトキハ必此ノ一陽ヲ致ノ法ヲ用ベシ温ハ春
夏ハ熱ノ病ヲナストキ此法ヲ用ベシ又秋ハ涼冬
ハ寒ノ病ヲナストキ此法ヲ用ベシ春夏ニ寒ノ病ヲ
得ルトキハ致一陰ノ法ヲ用ベカラス秋冬ニ温

