



三
林

全

武
366



高附先生方林

全

大柴胡湯

余家以來代并此湯因本論可用又熱症大小便不通腹
加飯功アリ○疫痢後毒甚キニ不拘下利多少用此湯有效然疝痢ハ疎瀉ヲ通
セハ疲ヲ生ス補ヲ過セハ熱ヲ壅此處大功ナリ積聚ニモ若滿ヲ目的ニ用エ
余家平日積聚ニテ引ハリ強ク覺若滿留飲ヲ蓄ル症者大黃加枳實等
也○血積腹滿大便不通ハ驚瑠玳等ヲ加ルニ

小柴胡湯

微疫症久シク格別熱渴ノ症モナク漫々トシテ愈々ルニ用
此方自汗ノ解スル一有又渴ニハ知母花粉ヲ加レハ熱モ段々減メ自ラ復
故ス又自汗ニテ元氣衰ルニ廣參三分斗リ加ヘテ用○咳嗽夾熱久シク
不治ハ此方加葉花粉葛根ヲ加用ニ間々得奇効也

柴胡加龍蚘湯

余家大柴胡中加竜蚘積聚ニテ動悸強ク遺積アル人ニ
用ユ尤心疾家動悸有テ心細ク上ノ症アルニモ大ニ用ユ又癩ニテ毒氣



如癸動スル寸ハ不省人覺劇症ニ用之効アリ

桂枝加龍蛻湯

前ノ柴竜蛻ノ先症ニテ全体虚弱腰勢薄ク物ニ驚キマ
スク折々冷汗出遺精アルニ用ユ

回青飲 家

此方加驚甲名驚甲湯回青飲ハ四逆散中加茯苓

聚脊工貼シ腰ハ不浮ソレ故イヨノ腰勢ナク胸下痞塞動悸留飲多

キニ加蛻用ユ又肝鬱ニテ虚勞ニ赴ムキソウナ症ニ見エ且ツ咳ホト有

ニハ杏麦ヲ加用ス真ノ勞症ニアラサル者ハ毎ニ有効又腰滿スルニハ

加栝驚此方余家手覺ノ茶ナリ

柴胡清燥湯

疫症初ノ達原飲ナト十分用ニ發モスワリ渴ナトモ有

舌胎或帶微黃等ノ症ニ用ユ此内ニモ可不症アルヤヲ得与有考也

柴胡養榮湯

前ノ柴清湯ノ症ニノ發モ弥スワリ食モ不進夜中少

シ許語ノ氣味ナトモ有發ノ爲ニ血液ヲ搏レル物ユハ石ノ滋潤ノ

茶佳ニ此症ニ趣キ舌胎黃黑ニナリ大便トクト不通發愈甚下症ノ

アルニ大柴胡或ハ大養氣ヲ用ユル症ニモ不見ニ前方ヲ用テ調胃

養氣湯ヲ一二腰夾テ用ユルニニ行ノ下利ヲ取ル也ノ付タル便

或多穢糞臭物ヲ下シテ大ニ減スルノアリ毎之試ニテ効アリ

其后大分疲勞ノ付タルハ人 養榮湯ニ轉スルノ有尤廣參

可也

人養養榮湯

此湯ハ前症ノ柴胡養榮湯ヨリ一段虚シテ摸床許語

ナトノ症モアリ或ハ夫迫ニハ及サレ何分虚症ヲ見スニ用テ大ニ

効アリ其内可下症アルニハ前段ニモ記ス通り養氣ヲ夾ニ用ユ

ヘキニ此方后世 疫症ニ用ユル六昏ノ外陽散火湯補中益氣湯

ノ処へ用テ甚キ面白キ又蓄血ノ症何レモ熱ヨリノ惡血ナレト體
勞セシ上ノ一故マハリ此湯ヲ用テ大効アリ常ニ如是蓄血ノ
病人ニ用テ全快ス熱診スヘシ

薑貝養榮湯

此方前ノ柴胡養榮ナトノ症ニノ痰涎如湧ニ用ユ
又虛甚シキニハ人參養榮ニ薑貝ヲ加ル一アリ

達原飲

此方溫疫ノ初起輕症ニハ此方ニテ全ク痊ルヤアレト
先ツハ治セ又ニ又瘧ノ初ニ九味清脾ナトヲ用ルヨリハ驅瘧ニ至テ

疫虛夏秋
ノ間沿門闔
境皆是也
其症壯熱
多汗而渴
宜達原飲
医通

ハ効大ニ又風邪ノモツレタルニテ疫熱ノ如クナレバ有レバ此方ヲ用
テヨキ一有レバ柴胡姜桂湯ヲ用ル処アリ然レト其症ハ惡寒
并渴ナトアルニ能可考

柴胡枳桔湯

此方ハ溫疫一種熱ノトクト不痊故ニマ結胃ノ形容

回春心中飽
滿小柴胡
加枳桔無
方名

ニテ痛甚シク短氣身屈伸ナリ難キニ用テ有効一切胸痛
又尋常ノ積聚ノ類ニテ胸痛スルニモ大効アリ○此症多ク痰
嗽者加杏用ルニ

白虎湯

此方疫症自汗ニモ可用能發散徹ニ熱ニ解ニ然レ
ト虛症ニハ難用

白虎加人參湯

此方瘟疫ニ如命發膜原ヲ离レ欲表不表時ニ用レ
ハ辛涼ノ劑ニ汗出散解之今ノ醫疫症ニ用白虎只發渴ヲ目
當ニ斗リ用ル一甚不覺ナリ誠ニ其有可先生ノ悦千古ノ阜
見ナリ其余痘瘡瘰甚シク脈洪大ニ煩渴實症備ル此方ニ加黃
連用ユ又麻疹熱毒甚シクシテ却テ虛症ノ如ク人事ヲ不覺ニ
用ユ大ニ發熱ニテ解ヌルヲ見ル又疫ニテ熱甚シク發狂スルコ加

黃連用ユ

柴胡加芒消湯

此方ハ小柴胡湯加芒消ニ〇此湯ハ大柴胡大養

氣ナトアレハソレ程ノ大實症ニテハナク小柴胡位ノ當リ前ニテ

少シ此湯ニテ胃氣ヲ和クルヲ佳トス蓋シ硝ハ滋潤シテ下利

スレハナリ

調胃養氣湯

此方ムツクリトノヨキ処アリ尤耳ヲ倍スヘシ分量

ハ症ノ輕重ニヨル甚キ症ニハ四錢劑ニ及フ快利ヲ得テ后腹ヲ

停ム

人參散 本

此湯風勞肌熱盜汗或虛勞骨蒸ニモ効アリ然レ

臣虛勞トナリテハ寸効ナキニ又風邪モツレテ寒熱往來盜汗

ナトモアルニ柴胡姜桂湯ヲ用テ尚熱ノ去サルニハ此湯ヲ用ニ

小半量加茯苓湯

諸嘔吐飲食不下ニ用之心中痞ニハ加吳嘔愈甚ハ

生姜一錢許リモ入ルニ

九味清早湯

此湯熱虐ニ一切用之又邪熱久ヲ經テ不發不食ナト

ニテ只慢々トシテ不愈ニ用ユ解熱シテ瘥ルコトアリ

小建中湯

此方腹中拘急ノ症飯伏ヲ加フ或虛勞拘急盜汗

アルニ黃芪建中ヨシ余家疝ニテ腰ヘツリ陰囊へ凝痛ニ金鈴子

茴香延胡索等ヲ加ヘ用ユ偏墜ニハ荔枝核ヲ加ヘテ大効アリ

六君子湯

此湯ハ大病瘥テ后虛羸シ飲食不進ニ香砂ヲ加

ヘ用ユ其余此方ノ主治千万ナルヘシ

双解散 家

此方瘟疫大熱劇症去リ大抵瘥テ格別ノ疫

モナク未タ少シ入余熱アル処ニ緩カト用ル也又小柴胡ノ症ニテ

輕症ニハ此方ヲ用テ自汗ヨリメ解スル一アリ或虐後又邪氣
ニテモツレタルニハ用エヘキ也方

柴 芩 半 芍 陳 茯 甘 姜

葛根湯

此方傷寒ニ用ユルハ不及贅之痢疾初起熱甚ク

疑似ノ間ニ用ユ輕症ハ最初ニ熱ヲ發散スルニ此湯ヲ用テ痊ル
アリ○瘡毒何ニヨラス風邪ヲカク入テヨリ瘡悉ク乾キ夫ヨリ
肩ニ凝テ俛仰スル一ナリ難ク痛甚シフノ劇症ニ及一アリ是
瘡ノ形ト見エ何ヤフノ症ヲ療スルニヤハリ此方ヲ用テ其内ニ
緩ム一現ニ覺ユル一ヲ得タリ○風邪頭痛強ク咽喉不利ニ
ハ加桔梗

黃芩湯

此湯痢疾熱甚裡急后重赤黃色ノ毒便ナ

トヲ下スモノニ用也 嘔吐モノニハ加半隻

半隻泻心湯

此湯積聚ニテ胸下痞鞭等ニ用ル一アリ○嘔吐

痢熱甚者廣參ニシテ用之毎々得効又胃氣不和心下痞鞭泄
泻等ニ諸ホヲ用テ効ナキニ香附砂仁ヲ加テ佳也小兒吐乳ニ
加大黃

連理湯

此湯噤口痢ニ用ユ泻心湯ナト効アラス日々虛症

ヲ見シ或大便常ノ如ニナリテ飲食ヨリハ遙ニ通利多キ者皆
大虛ノ症也用之適効アリ○治傷暑寒泄泄寒熱交侵放内
肢痛作渴或上熱下寒等症医緩

梔 仁 養 氣 湯 壽 世 云 治 吐 血 覺 胸 中 氣 塞 上 吐 紫 血 ト ア リ 甚
妙 也 余 家 三 十 年 倒 經 吐 血 不 止 用 之 其 外 月 經 不 通 腹 痛

不大便ニ尤可用

柴苓湯得

余家加橘皮傷寒小便難大便下利微熱肢痛
方一切熱ヲ含テ腫ヲ催シ渴ナトアルニ用ユ即チ四柴ト四苓ト合
方也

半隻白朮天麻湯 主治ノ通り

生脉散并感

此方滋生精氣培養真元補心潤肺トアリテ五苓
散ニ合シテ夏大暑熱感シク只精ノウスク勞倦シタル寸ナトニ多ク
用ユ大イニ氣カラ益スルナリ又補中益氣湯ニ合シ用ル咳ナトモ
アリ渴ナトモアルニ多ク合シ用ル也

流水飲家

諸症嘔吐不止茶食共ニ不下入口レハ忽チ吐出アル
ニ用ユ熱甚症ニテ渴アルニ加芍

麦門冬湯金

此方咳嗽久々不止或咳血熱アリ上逆加杏菴用
一切上逆熱ヲ帶テ癸渴加石連用ユ

竹筴温胆湯回

此方温疫日ヲ経テ熱不解虎ツハ虚ニ近キ症ニテ痰
多クアリ或夜ウツトメ難寢等ノ症ニ用レ氏又々柴胡養榮湯
ヨリハ輕キ也又引ツエテ疫熱ノ略去タル后虚勞ノ症ニ向テアリ
尤渴アルニハ粉麥ヲ加テ佳也一切余熱不去慢々トシテイヤラシ
キ症ニ毎々用ル一モアリ

加減温胆湯回

此方癰疾ニテ塞強ク夜モ寢難ク或ハ興倫ノ言ヲ
云ナトニ又ハ物事ヲ氣ニカケコトウ症ナトニ用ユ効アリ又疫瘧ニテ
神虚シ許語ウツトリトメ居ルニ用テ毎々効アリ方茯苓半
陳茹枳麥酸連參朮梔飯甘辰地姜

温胆湯

此方心胆虚怯觸事易驚加麦參今世所謂痼

疾三石ノ症アルニ用ユ又心胆病夜寢難キニ酸枣或小麥ヲ加
用ユ又四柴ト茹胆トヲ合シ桂キ処工用ユ之尤疫又ハ風邪ニ
ツレタルニ佳也

鵲石散

此方甘艸湯ヲ以テ送ルノ法ナリ余家甘草ヲ入レ

又薄荷ヲ入レ加味メ用ユ傷寒ニ不限癡狂踰垣上屋ノ者ニ用之
然レ氏虚症ハ難用

三黄湯

此方實ニ属ス吐血衄血ニ用テ甚効リ沸湯ニ入レ

六七沸ヲ待テ急服之近世医常法ヲ以テ煎服ス効驗少ナシ熟
煎スレハ將軍ノ氣ナマリテナリ又癡狂ニ瀉心ノ劑ナレハ効
無症ノ上ノ癡狂ニ鵲石散ニ非サレハ無効也

方石羔黃連
傷寒癡狂
或桑衣奔
走踰垣上
屋鵲石散
連寒水石
各ホト
濃煎日
艸湯按
冷調服

參朮調中湯

此湯瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食余家

虚勞咳嗽泄瀉等ノ症ニ用ユ

方四君子加麦味桑葚青陳地骨七呆

洗肝湯

治風毒上攻眼暴作赤脈

飯芍羌防薄

梔將甘

滋血潤腸湯

治血枯及死血在膈飲食不下大便燥結

飯芍地紅桃將桔

黃連阿膠湯

治吐血免角胸前息絶シク不堪者

桂枝人參湯

余家霍乱ヲ治ス吐下后続テ下利等ノ症其

余寒氣ヲ受肢痛泄瀉不止ニ葛者ヲ預ヲ加ヘ用ユ

甘麥大棗湯

此方婦人藏燥ニ用ユ按スルニ藏燥ハ婦人産后血

ノ燥ケルヨリ起レハ今産后癩ニ喜悲不常ニ用テ効アリ男子

女子ニテモ癩疾久シク不治虚ニ属スルニ又可用

茯苓甘艸湯

此方積聚或所謂癩ヲ積沉シテ脊ニ貼シ動悸上衝奔氣ノ如ク怔忡甚ハ時ニ不省人事カ如キニ用テ効アリ又支飲上逆不可睡臥急迫ノ症ニ用テ大ニ効アリ

柴胡桂姜湯

此方一切積聚腹中拘急蓄飲アツテ不治ニ用之
又后ノ症ニヨリ寒熱徃來盜汗咳嗽有テ勞トナラシトスル勢アルニ
芪燉魚杏參ヲ加用テ効アリ又風邪ツケ入テ風勞ノ症ト九ニ
用テ又腹中拘急強キ人ニ風邪ナトヨリ咳起テ不止咳嗽ノ症種々用テ不効ニ此方ニ杏茯苓ヲ加用テ効アリ是ハ本ヲ先ニシ標ヲ後ニスル義也又ハ脾疼吐水吐食ニ茯苓ヲ加用テ又疫邪惡瘧ヲテ陰症陽症アリテ疑似ノ間用之一切風邪久シキヲ経テ熱不去者用之

四味柴胡湯

即小柴胡湯ノ參棗ノ二味ヲ去テ也此方疫瘧ヲモ壯キ症ニハ知粉ヲ加用テ其餘諸熱症随意ニ加減シテ可用之又諸症嘔吐不止小半量加茯苓ヲ用テモ尚不止ニ却テ茯苓ヲ加用テ効ヲトルコトアリ蓋柴胡止嘔ノ義カ又積聚サシコニ強ク嘔ナトモアルニ連茯苓ヲ加用ユ

安中散

局 主治ノ通り余家痛甚シク疲レノ見ルニ加附子用ユ

快氣湯

全 主治ノ通りニ用ユ
阜湿ノ気ヲ受頭面四肢浮腫所謂皮水ト云シ

五皮飲

橘皮 茯苓 腹皮 姜皮 桑白皮

四君子湯

全 主治ニ随テ可用余家腸風下血不止面色萎黃

二三因ノ加味四君子湯ヲ用テ大効アリ即方中芪扁ヲ加テ用ユ
又女子半産漏下不止虚乏又虚人老人常人ニテモ吐血敗色元
氣脱セント欲スルニ芪呉炮姜ノ三味ヲ加用得効

杏子湯 全 即小青龍ノ去麻加杏苒 此方風寒咳嗽不止ニ
用ユ小青龍ヨリ少シムツクリトシタル処養肺ノ場処アリ

雙和湯 全 即四物黄芪建中湯合用ニ此方禀受虚弱ノ人

腹拘挛少飲食寒熱ナトモアリ已ニ虚ニモナラントスルヤ或大病后
虚羸気血不復歩行不自由等ニ用ユ益気養気ノ也

人参養荣湯 全 此方ハ双和湯ノ症ノ如クニ心虚驚悸唇燥飲食
味少臥少起也

胃風湯 全 此方腸風下血腹中痛者豆汁ノ如キモノヲ下ノ不止

ニ用ユ蓋シ風冷ノ腸胃ニ客セルナリ

逍遥散 全 此方婦人血虚寒熱往來盜汗虚勞ニ似タル者或ハ

經水過多シ疲レ其上ノ逆発熱等ニ丹施ヲ加テ加味逍遥散

名ク此湯主之産後血熱ノ症ナトニ可緊用ノ也血熱ナキモ

血氣ヲ養フタメニ用テ妙ナリ又男女共ニ少シ血症アリテ后発熱ス

ルニ加味逍遥散ニ艾テヲ加テ用ユルアリ又婦人惡露少々ハ本方

ニ桃仁延胡ノ二味ヲ加フ

四物湯 全 此方調益榮衛ノ系普ク人ノ所知也但シ偏下ノ人

血熱甚シク口舌ニ生瘡咽喉痛等ノ用ユ○此湯ニ黄連解毒湯

ヲ合メ温清飲ト名ク但シ女子半産漏下不止虚羸スルモノ膠

艾ノ二味加用ユ又梅毒瘡痼疾トナリ解毒モ十分ナラスト云ニ此

温清飲
魏氏家
藏方
膠姜理
中湯方
即理中加
飯芪膠艾

方ニ加減ノ用元ナリアリ又手足痺痛不可歩コレ梅毒筋骨ニ着也久クスレハ血燥スルモノ故此方ニ木氏草薢解ノ二味ヲ加用テ効アリ又大便ノ不通ナル人種々ノ下サレテ以テ不下ニ此方ニ麻仁大黃ノ二味ヲ加テ飯ヲ倍ノ用レハヨク通スル也此滋潤ノ妙ヲ以テ快通スル也又梅毒眼ニ菊花大黃ヲ加テ緩々ニ用テ効アリ又打撲痛甚ニ大黃桃花ト加用テ可也ケタシ活血逐毒ノ手段也

消風散 全

主治ニ隨テ可用余家感風寒愈テ后耳鳴或ハ

新芥湯治耳卒不聞 荆芥川芎 羌活姜蚕 防風茯苓 蝉脫人參 各二分厚朴陳二朱 日中各朱 半水煎大

不聞耳タレナト出ニ用テ効アリ耳タレハ出レハ自然ニ愈ルモノナリ又皮膚ノ間ニ吹出ルモノアルニモヨク桑散スル也 茯苓 芎 羌 參 荆 防 藿 蟬 厚 陳 甘

防風湯

此方脚気瘞テ后衝逆ノ症去リ只脚ニカナク痿弱

此方或治中気

雅歩履久キ者ニ長ク用テ効アリ一年モ不治者アリ尤霍膝風又腎気不足シテ下ニカナク痿躄スルニモ効アリ滋血ノ劑也又中風ニ手足不遂ニハ冬月ナトニ用ルナリ瘞多キ人ハ宜カラス

温經湯 全

此方下焦虚冷不孕或ハ赤白帶下痛甚者等ニ

用テ大効アリ焦冷ルニ甚メ久ク不孕者附子炮姜ヲ加テ尤妙也

桂芍知母湯 全

此方痛風ノ后虚羸血燥手足雅屈伸者用之

升麻葛根湯 局

此方痘初熱疑似ノ間ニ用之麻疹ニモ随分用元ナリ

然レモ敗毒散ノ方尤宜也余家風寒ヲ合テ瘞痛不可忍ニ用テ効ヲ得也

金沸草湯 全

此方邪氣ニテ衄血不止或ハ風熱客頭腦々漏ノ形ヲ

成テ臭キ涕出テ不止ニハ共ニ去麻腦漏ニハ加辛夷

竹葉石膏湯

主治ニ随テ可用○虚熱煩熱渴強ク咳モ是キ等ニ用之又大病ノ后或ハ麻疹後余熱未去氣逆煩渴虚勞ノ症ヲラントスルニ毎々用テ効アリ又痘熱甚出物ヲサレテ快ク不発煩渴アル等ノ症ニ用之効多シ又痘初熱嘔吐不止者胃中有鬱熱故也此湯主之○方中羔代小麦

香蘇散局

此湯感冒テ頭痛スルモノ芍芷ヲ加用ユ即名芍芷香蘇散余家試験ニ婦人乳房ヨリ痛甚ク或夫ヨリノ乳出難キニ南星青皮ヲ加テ効アリ

不換金正氣散

主治ニ随テ可用余家感冷湿ノ氣下利少シシグリテ不快痙痢ニ類セルニ桂芍枳ヲ加用ユ又秋冷ノ時腰痛下利不止者前方朮苓ヲ加用ユ即チ除湿湯ニ或ハ温邪ニ感シ面浮腫アル

除湿湯

ニモ此湯ヲ用テ効アリ又傷食吐瀉アリテ少夾外感モノ藿香正氣散ヨシ本方加茯苓名人參ハ解散又加茯苓名方安湯

平胃散

此方宿食不和 腹痛或ハ滿スルニ香砂ヲ加用ユ即香砂平胃散ト名ク余家脾胃勞傷病ニ息タワシク歩行ナリ難ク色黄氣ブセウナルニ呉茱萸沙朮ヲ加兼鍼砂丸又脾胃湿熱ニ痰血ヲ蓄ヘ或吐シ息絶キ者扼腕ヲ加用テ効アリ又脾胃不和腰痛泄瀉或時候ニテモ胃冷湯ヨシ

小烏沉湯局

主治ニ随テ可用余家積聚取衣ノコチケテ沉テ痛ニ干姜朮茯苓ヲ加用ユ又脾疼ノ客ニテ痛ニモ用之

參苓白朮散

主治ノ通り 余家諸氣鬱ヨリノ如膈噎ノ症ニ半夏厚朴湯金 主治ノ通り

用之得効本症ノ膈ハ不治ノモノ也又積聚ニテ胸下鞭滿ノ夜モ
夢多兔角物莫ヲ気ニカケルニ症ナトニ用ユソノ内腹拘急強キハ
回春飲ヲ合メ用ユ

清心蓮子飲_局

此方小便赤濁又下虚上盛或消渴ナトニ用ユ

滋陰降火湯

主治ノ通可用余家少々ツ、吐血アルモマハリ本方ヲ用

四順散_{正宗}

此方加白芨肺病ヲ治スルニ効アリ又久咳不止ニ佳

二陳湯_局

余家噎膈初起未定ニ梔子干姜蒼朮ノ三味ヲ加用ユ

又痰ニテ上逆強ク項背凝痛甚ニ葛羌桔ノ三味ヲ加用ユ

導痰湯_清

此方膈症痰喘多ク又中風痰涎壅盛ニモ用ユ

桔木ノ二味ヲ加フ

瓜葛桔實湯_回

此方燥痰一切ニ用テ効アリ或ハ久咳痰多ク爽熱

咽喉潤ナク声啞シ又ハ小見血者用之得効

清肺湯_全

此方久咳或少見血者用之有効 枳味杏 桑

芩陳梔貝欬 冬 桔 飯 甘 麥 冬

華蓋散_局

此方風痰咳嗽マ、用ル方也表症ナキモノハ去麻加桔

麻杏甘石湯

此方支飲或瘡毒内攻痰涎甚爽熱煩渴者用之或痰

麻毒多奈シ兼熱甚者腹滿大便不通ナルニ用テ有又喘息病ニモ熱

ヲ爽テ劇シキハ随分可用

小青龍湯

此方加石羔大抵广杏甘石湯ノ軽キ処ニ用ユ然レモ

佳也当作
不宜

熱茶アル故痘疹佳也當作不宜瘡毒内攻ニモ同ク不宜支飲

水逆咳強ク或ハ喘息ニモ又風痰咳強キニモ杏ヲ加用テ効アリ

凉膈散_局 此方主治皆可用余家梅毒トカク上逆シ耳聾耳

或ハ咽喉結毒腫痛ニ用之大有効常ニ胃熱ニテ舌損シ咽痛アリ皆可用小兒胎毒發動ニテ上ノ症アル又鶯口并木舌モ用之纏喉風又痘瘡毒大ニ唇舌黑乾燥渴ヲ發シ欲飲水等大毒症加石羔用テ驗アリ已上ノ症ニテ熱甚キハ皆石羔ヲ加ヘ用テ佳也

八正散

血淋ニ阿膠琥珀ヲ加ヘ用之

犀角消毒飲

此方一切ノ痘疹或ハ時行毒ニテ敗面腫痛スルナト四

此ヲ合ノ發表解熱共ニスル也痘疹共ニ用テヨク快透スル也尤其

内痘瘡ニ專ラ用之用犀角方犀角小翹鼠粘各中荊 甘防

各大 忍冬 大

烏苓通气散

此方一切疝痛腰痛急尤血症ニ効アリ疝ニテ腹中痛

臍下疝痛腸瘕ト疝ト疑似タルニ用テ毎々得効右ノ症ナトヨリノ

治一切疝氣無問遠近寒熱熱風濕寒氣

○若患寒疝沉細加吳朱更入門有猪苓無推即玄胡名烏附通

下リ物モ多キナリ此方用テ効アリ又月經前痛モ用ヘシ

木苓烏延 沢陳 查樞 莎飯 芍木 甘姜

當飯四逆加吳茱萸湯

此方寒疝并ヨ守常小腹疝氣腰ヨリ足ヨ

リ引ツリ痛又衝疝ニテ胸下工衝カケ痛ニモ用テ有効然レ疝手足疔

厥冷欲死ニハ附子復米湯佳也又婦人經痛ニモ拘挛アリテ痛ニ

ハ可用

附子復米湯

此湯寒疝腹痛手足厥冷嘔吐煩ニ用テ大ニ得効又脾

疼及胃吐飲食雷鳴腹中下利メ痛ニハ蜀椒湯ヲ用ルニ即チ此方

ニ蜀椒干姜ヲ加ル也外臺ニ出ツ

人參湯

此方一切胸腹痛屬寒沉テ久シク不治ニ枳椇ヲ加テ

所謂枳實理中湯也尤積聚胸下ニ凝沉テ痛ニ吳茱萸ナト加ヒテ

用ユ又脾疼ニモ用ユ

桂枝枳實生姜湯日 此方大胸痛欲死ニ用ユル也サナクハ桔枳湯ニテ不止
ニハ用之

茯苓四逆湯全 陰疫陰症ノ傷寒舌滑ニシテムケタルカ如ク熱飲ヲ好
ミ惡寒身体勞倦シ鄭声アリ四肢厥逆浮腫ナトアルニ用テ効アリ
尤汗多ク已陽其餘實熱ヲ除多ク外四逆スルモノニ用之テ贅スルニ
不及也寒疝ニモ、此ニ随テ用ルルアリ

真武湯 陰症ノ疫傷寒共ニ前ノ茯苓四逆湯ト照シ合テ用ヘ
シ又水氣屬水藏虛冷腫滿手ニテ按ニクワト陷ニ下利ナトモアリ
小便不利ニ桑 吳ナトヲ加ヘ用ユ其餘脚氣脾疼支飲等皆々
随テ可用

吳茱萸湯 本書ニ頭痛吐涎沫トアレハ疼厥頭痛又留飲頭痛
如衝破ニ用テ有効又卒中風癱疾甚シキニモ用ユル也

越脾湯 此方一切熱毒腫煩渴急迫ニ犀角ヲ加フ又風邪
脚氣毒甚衝心小便不利大渴ノ者又瘡毒内攻ニ皆用有
効○余家症ニ随テ蒼ヲ加フ

麻黃連軀赤小豆湯此方本書ニ瘡熱在裡トアリテ一切瘡毒内
攻小便不利腹滿スルニ用ユ 梓白皮 余家代桑白皮

防風通聖散宣 此方古来大風病ニ用ユル一之正面ノ症ハ何ニテ
モ無効梅毒ニテ皮膚層へ入テ其形ヲナスナリ緩服スレハ随分
平愈ス又其痘毒甚紫色ナルモノ或ハ麻疹ニテモ熱毒甚シク
ソレニヨリテ欲出不 出又小兒頭瘡久不治又濕毒上ヘコリ

頭項痛甚耳鳴或痛者モ皆可用

麻黄加朮湯金

此方痛風走注手足屈伸シ難ク不治ニ薑ヲ加

用ユ

薏苡仁湯

瑞竹

此方痛風劇症畧去リテ続テ不治去麻加木瓜

用ユ又脚氣モ劇症去リ足部ニヲモニアリテ痺レ難歩振振ヲ

加フ何分血ヲ養フ処モアリ薑飯芍桂麻苧蒼甘

排毒散

後藤氏

此方風邪表症ニ用尤諸癩散ノ一ニ用ユ一不及

言也瘟毒ニ咽腫レ痛ニ飲食ナリ難キ一アリ荊防ヲ加用ユ又頭

痛不止ニハ苧ヲ加又小瘡欲癩不發ニヨリ少シ内攻ノ気味合

アラハ加戸黄用ユ又風熱眼ニハ羔菊ヲ加テ發之又風濕ニ麻

黄劑ナト用テ汗ヲ癩スレモ不治又ヨリナトカ出来テ赤腫スル等

ニ却テ用之テ驗アリ又梅毒挾熱上齒スルニ羔ヲ加テ癩セシ

アリソレヨリ熱サハケテ愈ル一モアリ又便癩ヲ癩シタル初動モ

スレハ引ソウナルヲ腫スハ本方ニ忍冬花梓葉皂角防風

ノ血味ヲ用テ有効癩疹發表ニハ羔ヲ加用之

八物湯

此方四君子ト四物湯トノ合用也梅毒久シク不治血

燥足肢屈伸シ難キナトニ木瓜ヲ加工用ルヲアリ

十全大補湯局

此方大病后血燥元氣羸瘦スルモノニ用之一切

腫物大抵愈テハ血氣ヲ補フ第一トス附骨疽ナトノ如キハ久

ヲ經ル者ニ宜シ兎角腫物久ヲ經テ血燥スレハ熱ヲ生シ虚勞ニ

ナルモノ也其手當ニテ可也或ハ熱少シ指引アルニハ紫芥ヲ加

ヘサレモ熱毒ノ腫物ハ又手段モ違フ一也此方工夫ニヨリテ

万用スシ

補中益氣湯 辨

此方一切勞疫ノ症ニ用ユ感寒ニ后世家專ラ用ユ也余家ハアマリ使ワヌ也又回春云痘結痂而誤狂風惡寒、熱

升陽散火湯 六

此方温疫經久虛ニ趣テ癰ヲ發ス是未症ナリテ熱亡津液元氣虛スル也人參養榮湯ト大抵同シキナリ然レモ吳又可ニ隨ハ升陽散火ニホナト壅過ノ戒アレハ人參養榮湯ノ方ヲ取也又後世家ニテハ專ラ此方ヲ用ル也

九味羌活湯 六

此方風邪頭痛甚ク熱去テ后尚痛不止或ハ耳塞リ聞ヘ難キ等アリ此湯主之上逆目赤ナト芎黃湯トハ當リ前也然レモ夫レニテ不治ニ却テ此方ヲ用治スル

アリ

倒換湯 普

此方熱旁光ニ客シテ小便閉塞遂ニ溽胞スル者アリ大ニ効アリ然レモ實症ノ人ナレハ此方ニ宜シ虚症ノ人ハ猪苓湯主之サレモ猪苓湯ニテ少シモ効ナク益急迫ノ欲死ニ用ヘキ也

猪苓湯 傷

此方一切夾熱小便不利スル溽胞マテニ至ラサルニ用テ効アリ又瘡疥内攻ノ渴多ク熱甚キ小水閉ニモ可用然レモ胃中ハ毒ノサシ込テ石ノ症アルニハ石羔劑可然也又久淋血淋疲勞ニ及フニハ血竭或血余ナト加用

三生飲 局

此方卒中風昏迷不省人遺尿声如鼾睡痰喘壅盛者主之

○荊朮大黃水煎

南星煮散家

又柳肝風茶ト名クル也則チ柳肝散ニ星天麻

蚕薄ノ四味ヲ加ル也此方中症ノ緩ニテ半身不遂語言蹇
淡痰アレバ格別ノ一モナキ症ニ用也

柳肝散

直指

此方肝ノ積聚拘牽スルニ加芍ニ用往々効アリ又

肝風ニテ足引ツリ歩行ナリ難キニ木瓜芍ヲ加甘ヲ倍シテ用ル
有又氣利ト云テ氣不順尤肝氣ヨリノ肢拘牽シ浮ヲ先茶
ヲ種々用テ効ナキニ木ヲ白朮ニ代干姜加テ用ル一アリ又肝
風ニテ舌モトラス外ニ格別ノ一ナキニハ星木ヲ加フ

甘桔湯

此方治欬吐熱涎咽痛不余家一切咽痛不利

食不下ニ用ユ又邪風ナトヨリ来ルニ排毒散ナト不効ニ此湯ニ荊

加聖湯

ヲ加用ル則如聖湯ナリ梅毒咽喉毒ナトモ涼膈散ナト用テ尚

痛ニ此湯ヲ用ユ一アリ

羚羊飲子家

即チ柳肝散ニ羚羊ヲ加ル也

此方余カ家試ニシテ

肝氣ヨリ起リテ中風ノ形ヲナシ卒倒不省人事舌本コワバリ不能
言直視手足拘急ノノビス急迫ノ症ニ用テ大効アリ疼強ク兔角
兔角開カサレハ蘇香合四ヲ兼用スニ病因ノ説ノ如ク今世上ニ
中風ト云ル皆積聚ノコウジテナル処ト云リ此説甚妙也今時ハ若
年ノ人ニモ多クアル一也一切肝氣ニテ引ツ強キ症ニテ頭腦ヘヨリ刺
痛テ目モ不能開甚キニ至テハ髮モ右ノ痛処タケハ白クナル一アリ此
方ヲ用テ大効アリ又肝虛眼外見ハ平常ノ如シテ次第ニ晴カ薄
クナリ後ニハ晴ハ乾ヤセル者也此方ニ菊ヲ加ハ緩服ノ炉甘石散ヲ
兼用スル寸ハ大ニ宜シ毎々効ヲ得外洗ノ茶等甚不亘又症ニ

随テ黄連ヲ加ヘシ

土藟湯家

即參連加呉湯

參ハ芳野ヲ用ユ

此積聚急胸膈ハサシ

コミ痛甚キヲオシヒラクニ用ユ然レモ苦味ニテ開カト反テ逆シテ
来ル寸トアリコレニハ甘草干姜湯ノ類可也余家ニテハ卒ニ積
聚サシ込テ痛強ク気モ暫クハ絶ル_一アリ世間ニ此湯ヲ多ク用ユ
レモ甘艸干姜湯ニ呉芍ヲ加用テ毎々効アリ又痰ノ模様アル
ニモヤハリ此湯ヲ押開ク_一アリ

參連湯丹溪

此方卒痼諸卒病痰気多キ症ニ可用也又痢

疾噤口諸茶無効急迫ノモノニ用ユ蓋シ骸疲レ元氣虚脱
スレモ熱甚故ニ峻補スル_一ナリ難キ也故ニ參_一廣東ニテ用ユ
參連

黑豆湯外

此方一切滿腫小便不利ニ用ユ然レモ大虚ノ腫ニハ

用ヒ難シ又脚氣ニテモ滿腫小便不利ニ可用然レモ衝心ノ氣
味アルニハ大抵擲然ル_一ニ狂キ衝心ノ氣味ナルニハ前方ニ呉犀角
ヲ加ヘ用ユ_一シ

大抵擲湯外

此湯小抵擲湯ノ症ニテ兎角衝心ノ氣味有テ痺レ

強ク木履ノ脱セルヲ不覺ハ是毒ノ甚也此方主之中々油断ナリ難キ
症也上品ノ犀角ヲ加ヘテ尤宜シ脚氣ト見レハ先ツ上廉下廉三里
絶骨三陰交ナト可灸右ノ症ニ吐氣ヲ發セハ甚ク惡候也此湯苦
味ナレハ飲得サル_一アリ逆スル_一有ニハケツク小抵擲湯ノ蘓葉ヲ
蘓子ニ代テ呉芍ヲ加ヘ用テ効ヲ得_一有リ

檳木瓜 陳以蘓 呉 姜 余家加桑

小檗柳湯 此方脚氣ニテ定症ノ如ク痺モアリ少々ツ息絶シ
キ氣味モ有テ小便不利ニ用テ也脚氣風毒脚氣ト云アリ其
症ハ此方宜キ也又諸水病胸下ヘサシコミ水逆ノ小便不利スルニ
随分用テ効アリ尤支飲ニテ差コミ毎々有テ氣急スルニ用テヨク
下降スル茶也一病人日々癸スル二十余度呼吸促迫平臥スル
不能ニ始メ沉香降氣湯加吳茱萸ナト用ルニ寸効ナシ此方用
テ大効アリ 枳 桂 半 蘓 姜 余家多加桑白

犀角旋覆花湯 雀

治脚氣々々滿吐逆不下食

木茱湯 干

此方脚氣入心諸茶無効ニ用テ然レモ散サテ前

ニ説ク処ノ越脾湯ノ症ナトニカ子用ユシ

沉香降氣湯

此方水氣諸症共ニ氣急喘滿平臥スヘカラス急迫

ハモノニ茯苓ヲ加フ或ハ桑ナトモ見合可用又吐氣アルニハ半夏ヲ加
支飲ニテ上ノ症アルニ毎々用テ有効然レモ毒ニテ氣急スルハソレ程ニ
効ナキカ又留飲頭痛上衝痛堪難キニ旋半ヲ加用テ又脚氣
腎脾ノ虛ニ付入テ衝心セルナトニハ用ユ

蘇子降氣湯 此方一切喘氣ニ用テ又陰虛ノ人水腫上ニ多ク下ヘ廻
ラス促シテ喘多キニ用テ然レモ沉降ノ症ヨリハ少シハ狂キ処ヘシツト
用テ居レハ味ヨクイケハ下降ノ大ニ通利ノツクテ毎々アリ然レハ
全ク治スル一稀也又支飲ニモ用テ血症ニテ逆吐シテ不止喘氣モ
甚シキニ此方ニ犀角ヲ加テ失笑散兼用メ有効然レモ瘀血ニテノ
上逆強クメ三黃湯ナトノ行処トハ違フ故其処ハ尤効アリ又大
虛ノ血症ニテ四君子湯ニ芪呉ナト用ルトハ大ニ違フ也又衄血數升

不止昏逆スルニ此方ニ犀角白茅花ヲ加工外ニ花莖石ヲ末シ鼻
中ニ吹入テ窒鼻口ヲ有大効也

芎黄湯 夏親

此方梅毒頭痛或ハ毒上逆眼赤痛等ノ症ニ用

梅毒頭上ハ凝リ付テ不治ニ前方ニ樟皮ヲ加フ諸症俱ニ実家ニ
テ上逆強キモノニ取計ヘ用ユヘキ也 荊防芎將

浮萍散 同

此方癬疥癩癧シ兼痒ミ甚シキニ表ハ押出ス也尤小

瘡羌ニ風疹ニテモ痒クノ癩癧シカ子タルニ用或ハ煎スル酒ヲ少シ入ル
モ可也

秦艽扶羸湯

此方何処ニテモ勞症ニ用ル故効ナシ未タシカト本

体ノ勞症ニ不定症ニ用テ見レハ効モアラシカ

寛中湯 豊

此方胸腹鞅滿胃氣不和盜汗或發熱アル症

厚桂枳
芍甘枣
姜

ニ用ユ消磨ノタメニ換ヲ加工用ル一アリ余家多クハ半加工用ユ大
便不通ノ者將ヲ加工用ユ又素積聚アツテ不大便數日ナルニ將ヲ
加工ノ快通スル一毎々アリ又胃氣不和脹滿ノ容ヲアラハスニモ
用テ効アリ

五苓散

此方暑熱ニ中リ渴ヲ癩シ下利スル等ニ用ユル一人ノ知

ル所ニ又反胃吐水不止渴シテ諸藥不効ニ五味子ヲ加工再煎メ
用ル一アリ然レモ反胃如此症ニナリテハ不治也又痲ニ熱ヲ夾テ瀉
シ小水洩メ不止ニ浸ス劑モ甚タ宜シカラス此ニ方ヲ用テ効アリ又
黄疸病熱渴ノモノ茵陳ヲ加フ

桂枝麻各半湯

此方余家風疹癩癧セントノ不癩痛甚ク或ハ十分

不癩ハ腹痛スル一アリ此方主之

鷓鴣菜湯家

此方家人叔父安田氏ノ方也一切虫症ニ用テ大効アリ其内寒熱往來短氣シ夜ハ許諾ナトモアリ且不食スルニ四漿湯ヲ合メ柴胡鷓鴣菜湯ト名ケ用ユ虫症ハ多クハ鼻下ナト赤ミアリ或ハ少シノ夏ニテ泣タリスルモノ也又小兒十四五歳マテノ正面ノ疫ニ前ニ云ル処ノ如症アツテ治疫ノ茶ヲ種々用テ効ナキニ此湯ヲ与フ毎々効アリ是ハ疫ニ相違ナケレト熱ニテ持前ノ虵中ヲ動カス故ト見ユ舌黄黒不便不通ナル疫症又柔常ノ虫症ニテモ將ヲ加用ユル也虫ヲ下セハ子ニ隨テ瘡ルニ將ヲ不用モ自ラ數十條ヲ下メ瘡モアリ大抵疫ニトクト引當見ルヘキ也大人ニモ此症ヲ見セハ用ユルコトアリ又此症ニテモ吐甚ク羸ヲ生シ不食スル一數日ナレハ理中安虵ヨロシ

鷓鴣菜

苦棟皮

艾

甘

和鮮湯

丹水

此方風邪ニ用ユ然レト葛根麻黄ノ行処ト少シ違フナリ平日少弱ニテ大ニ発汗ナトノナリ難キニ用ユル寸ハ存ノ外ヨク温散ス余家ナト大抵普通ニ用ユル也然レ惡寒強キハ本方一麻黄ヲ加也又冬時寒氣ヲ受腰痛下利ナトモアリ且又疝ニテ右ノ症アルモ用テヨロシ若下利不止ニハ蒼ヲ白朮ニ代用テ可也又弱人積取底ニテ痛ミ疝急脊ニ付テ腹ニカチキ人其内脾胃ニカチキ積取底ニテ痛甚シキハ附子ヲ加用ル也活人書ノ附子湯ハ即チ余家ニテハ味附子湯ト名ク此方ノ半ヲ去矣多附ヲ加ル也此方ハ局方ニ脾疼ノ症アリ即脾積ノ萎アチカチソレニハ不限トモ多ハ肉食過度或ハ又思慮過多ヨリノ生ス甚キ症中脘ニテ切痛ノ良モスレハ欲吐ソクセ食ハヨクスムモノニヨクク制禁ノ肉味

十便良方
和解湯此
方中無半
其有厚朴
以白朮代蒼
朮

ヲ絶ヘシ尤一日ニ食スル分量一合半ノ粥ニ不可過此症附子湯
主之又安中散モ主之然レモ腹痛甚シク食モ皆反リ胃反ノ症ノ
如キ次テ三元氣ノ衰憊スルニハ芎藭湯ナト然リ本條ノ下ニ詳之又
風モツレテ汗多惡寒強ク熱スワリテ久ク解シカ子虛羸スルモノ
本方ニ附子ヲ加フ是汗多已阳之症也

桂 芍 蒼 苓 半 甘 干 姜

琥珀湯家

此方瘀血毒腫ニテ滿腫シ小水不利スルニ用ユ余

家蓄以微実ヲ加用ユ又大便不通ノモノニハ牽牛郁李ヲ用ユ
ル也其内瘀血腫ニハ赤ミアリテ或ハ痒モモアル也然レモ一概ニ不可

論

琥珀 商 桂 反 鼻 猪 合 觀 茯

大解毒湯家

此方梅毒多ク上部ニ聚タルニ用ユ然レモソレモ不限毒

ノ多キニ用ユ小解毒湯ヨリハヨホトシツカリシタル之中ニハ多ク毒ヲ
搜メ便毒ニナルヲアリ大ニ幸也又骨痛ニテモ毒ノ盛ナルニハ毎々用然
レモ痛久シクナリコジケタルニハ仙遺糧良

忍 魚 腥 艸 芎 荊 將

小解毒湯全

此方大抵ハ大解毒湯ヨリハ少シ軽キ症ニ用ユ然レモ

初起ニ土茯苓ヲ去テ佳也淋疾毒甚毒多アリト見レハ用之
有効又小瘡久ヲ経テ不治癩散モ十分スレモ不治此ニシトト
汗ナト出テ不快ニ用ユ其余梅毒ノ症何レニテモ症ヲ考テ茶ヲ
可投也骨痛足痛ナトニハ土茯苓ヲ草以解ニ代用テ得効也

茯苓 忍 通 將 芎 土 茯苓

土骨皮湯 日

此方梅毒ノ症ニ毒甚ク骨痛等ノ症ニ用ユ

土骨 忍 苜 将 四味

搜風解毒湯

本方一名仙遺糧湯

此方梅毒骨ニ着テ疼痛スル者或一切

梅毒入筋骨久不治此平和ノ劑ニ緩々ニ効ヲ 方土苳一兩防風木此木通苳苳白苳皮 金銀各五分 皂子多水煎

九味柴胡湯 家

此方梅毒不去虚勞形ヲナス者用之テ大効アリ又

淋疾ニハ八正散ナト用テ効ナキニ其上熱ナト催セハ大黃ヲ加用ユ

撲 椒湯

此方痛風ニシケテ痛不治足脚ニコリテ腫不治麻

黃劑ヲ用テ効ナキニ用之 忍通苜将膝 恙治土骨 甘

常 滯 飲 子 湯

此方小瘡コシケテトクト不瘥又内攻ノ勢モナク久

合又下痢瘡ニ此方用テ蓋梅毒ノ形ヲナセハ其家諸腫物不愈然レ苳苳症考テ皆可用禁生等扼飯黃苳今日連車深通

清肝散

外科 扼要

此方肝気上逆ノ頭ニ凝痛或ハ齒跟腫痛或ハ其辺ナ

トモコリ痛ニ石羔ヲ加用ユ 堯 苳 桔 苜 扼 甘 或 加 薄

千金内托散

局方各化毒排膿内補十全散千金方各内補散死苳苳

此方瘰癧諸瘡ノ托劑也尤瘰

厚苳苳飯苳苳枯防參苳

瘡格別ノ毒モナク貫膿ニ難キニ用ユサナク氏毒ノナキ瘰癧貫膿ノ

節ハ用之也毒多キニ至テハ貫膿ノ時ニ至テモ十分ニ追毒ノ手夕

テニカ、ラレヌハ不治也

透膿散 正

此方瘰癧ニ用ル托劑也千金内托ヨリハ一段カ

多キカ 苳 的 山 甲 皂 刺 甘

飯脾湯 清

此方老人虚人ノ健忘易驚心神ウツトリトノ動悸

ナトモ有之皆心神ノ疲レヨリ起ル也又動悸強ク息絶シク覺ユル

ニハ呉ヲ加用ユ

三和散

治産后大便不通三脱湯

此方脚氣ノ程キ症ニ用ユ疝ヲ腰重ク痛肢脹水
氣ノ催スヲアリ用之又氣不順ノ腹脹水氣ヲ催スヲモアリ用之又大
便ニ飯將ヲ加用テ有効熱病諸毒ノアル症ハ格別疝ヲ此症アルニハ
大効アリ一人大便小水赤共ニ不通ナリ諸通茶ヲ用ユ凡効ナシ遂
ニ控涎丹ヲ用ルニ尚快通セス然ルニ此ノ加減ノ茶ヲ用テ大小便共
ニ快通セリ

方
腹皮紫蘇
羌活甘州
木川芎
橘皮枳即
沉香白木
木香各二兩
右十味蘇
精篩每
服三錢七
水二盞煎
七分
右聖濟

奔氣湯

此方所謂奔豚病ノ茶也ソレヨリ活用テ心疾家積聚
家動悸上逆不止者ニ用ユ

酸枣仁湯

大病后不得寐ニ用之又癩テ怔忡不寐ニモ有効

蘇散

此方疝症ノ脚氣或濕ヲ含シテ足痺レテ少シ腫レモ
アリ形似脚氣等ニ蒼ヲ加用ユ又疝ヲ腹中不和ノ浮ヲナス

治風濕脚
氣疎通

氣道
蘇梗香付

各三錢甘州
陳皮枳即
木川各錢
姜葱煎

アリ此方ニ宜シ或ハ桂芍ヲ加ルモアリ又可也サレモ寒氣ノ節ナトニ
右ノ症アツテ其上腹痛アルニハ和解毒ナト佳也此方ハ疎通茶
也見分ケテ可用又濕ヲ含シテ疝ノ如キナレモ熱不多後重モ
少シアルニ症ニ桂芍ヲ加用ルヲアリ又痢疾毒ノアル症ナルヲ疎滌少
シアル温補ヲ早クノ其後大便不通腹脹シクワイノアシキニ加將用

陽且湯

此方痢疾格別ノ症モナクサレモ腸垢ナトモ下利シ熱

モ往來スルニ用テ効アリ此湯ヲ用テ不解ハ黃芩湯ナトへ移ルナリ
復秋ノ間粒キ痢ニ用テ効アリ後重強クアルニハ加將モ又宜シ

○桂枝湯

五積散局

此方時候感冒或疝家寒氣ノ人テ腹ニ浮モ少シ有テ
痛ニ用テヨク効アリ寒温ノ氣ヲ含テ骨節疼ニモヨク用ユ又

治婦人欲產而因天寒之時子宮閉而難生用此方加附子
芍藥湯 此方痢疾其症虛二近テ腹痛裡急後重甚ニキ

二用二

温中湯 一溪翁方 此方虛痢或痢疾後調理ニ用ユ 厚青干姜芍砂

倉廩散 局 噤口痢諸茶効ナキニ用ユ

二朮湯 四 此方手臂痛ニ用ユ所謂五十手ト云ナルヘシ

木南陳茯苓香附苓靈仙羌甘蒼姜

錫療湯 清 此方前ノ二朮湯ノ症ト大既同キ症ニ用ユ

李延年半夏湯 此左肋痙瘳ヲ治ス尤久ヲ経テ勞トナラントスルニ

用ユ効多シ其外臺ニ詳也或積聚ニテ痙瘳ト名クル程ノイナ
少甚拘痙息絶シク尤ヘクルニ用テ宜シ俱左右共ニ不拘用ユ又

脾勞黃病胸下苦滿強ク息絶シク步行難成ニ用テ大効アリ

尤鍼砂丸兼用

甘草乾姜湯 此方附劑ニアラサレヨク回阳元阳スルニ茶也霍亂吐

利煩躁手足厥冷スルニ附劑ヲ用テナラ回阳セサルニ却テ此方ヲ

用テ効ヲウルイアリ或積聚上衝胸下痛甚シク手足厥冷ニ吳芍

加用ユ其余活用難枚挙

清神湯 此方心胆虛怯驚怖シ易ク或健忘失心痛ノ如ク

ニ用ユ又癰ニ必元スレハ不省人覺醒レハ常ノ如経年諸茶

不効虚羸モ見ルニ此方ニ羚羊廣參ヲ加一用ユ也

茯苓連 柏子仁遠 酸苜甘

淨府湯 四 小兒癖疾或ハ疳疾ニテ癖アルモノ日々ニ虚羸

余家多ハ
加換

スルニモ用之毎々得効又十五歳迄ノ人ニテ積取ニテモ常ニ
胸高ク拒ミ熱ナト出ルニ用ユ○柴胡淨府湯方柴胡芍半芩
青皮黃連釣藤姜煎

正気天香湯

此方諸気鬱滯作痛寒熱往來ナトモアリテ虚

勞ノ形ニ似タルニ青 芩 朮 芍ヲ加用テ効アリ

腎着湯干

此方婦人下焦虚冷赤白滯下或ハ腰重ク五干

錢ヲ帶カ如キ者皆下焦虚冷ヨリ不順ナル也吳茱ヲ加用テ

有効又帶下ニテ腰痛スルニ桂芍ヲ加用ユ又經血過度ノ症ニ

ハ炮姜ヲ用テ有効 干姜 苓 蒼 甘

解五蒸湯外

此方骨蒸勞熱渴五心煩熱ニ用ユ

釣藤散本

主治ノ通り用ユ又活用ノ肝厥耳聾ノ形ニ似

タルニ用テ有効

順氣劑

后藤

此方良山先生一切順氣ニ万用スル茶也気鬱スルヨ

リ物夏ヲ苦ニスルモノ或ハ留飲ヲ生シ腹脹等ノ症又右ノ症ニ不

順ナルニヨリ少シ腫ナトノ見ルニイカシキヲナカラ加猪沃用ルト有

其餘一切気ニヨリタル症ニ活用スシ方ハ二陳湯ニ加枳朴

実脾散清

此方阴水癉腫先実脾上下アリテ腎気丸ヲ用ユ

ルホトニハナケレバ脾腎ニカカリタル水腫ニ用ユ

赤小豆湯同

此方瘡毒變ノ水腫トナリタルニ用ユ尤小瘡内攻

小便不通モ又可也

八味腎気丸料

此方脾腎虚憊ニ用ユル也或ハ脚気衝心ノ気

味モ去リ大半瘡テ后久ク少シノ腫スワリテ不去只足脚ニカ

薄ク未タ歩行ナリ難キナトニ牛車ヲ加ヘテ濟生腎気丸也

一切脾胃ノ虚ニ属スル水腫ニテ泻トモアルニ用ユ又脾胃腎氣ノ
虚損ヨリ来ル五更泻アリ此方ヲ用ユ又ソレニ不限只右ノ虚ヨリ
ノ泻スルニ用テ効アリ又脚氣后脚弱ニ因トナシ常ニ用テ宜シ又腎
ノ消渴ニ余家加五味子用ユ

苓桂朮甘湯

此方留飲ニテ頭眩シ只胸下ノ塞等ノ症ニ用之又支

飲ニモ加麦水氣上冲ノ症迄ニハナク兎角上ニ凝リ不治ニ用ユ方

中附子防己ヲ加レハ三因ノ六物附子湯也寒湿脚氣疼痛不仁

兩尺脈沉細ナルモノ主之トアリ先脚氣ニテモ腎氣ノ薄キ生貨

等ニ弱手ノ方ニ見ユルヨフナレ上冲ノ氣アルハ前ニ記スル諸湯選

用ス又桑常ノ水氣ニテモ随分用之先虚ニ属スル方ニテ水去テハ又

柴シ久シクナレ全ク不痊ニ用ユ

治諸脚氣
腫痛小便
不通

大腰皮散

此諸脚氣痛小便不利ヲ治ス余家ニテモ脚氣各

陳木瓜凡
蘇葉共搗

另ノ衝心ノ氣味ナク只腫滿不去アリ此方主之

子烏茶
拱即搗

君苓散

此方大病后氣力不復手足浮アルモノニ緩々ト用テ効

沉香枳壳
柴白皮荆

アリ即四苓六君子ノ合方也

今姜煎
温服

壯原湯

此方下焦虚冷脾胃受傷泄瀉不止水腫小便不

利ニ用ユ

分消湯

此方中滿鼓脹是脾虚癉腫滿悶飽者主之

導水茯苓湯

此方水腫遍身小便不利先ツハ属虚水腫用

清湿化痰湯

此方湿痰ニテ遍身痛引胸背モノニ用ユ湿痰ト名

ツクル程ニハアラス凡一切疼痛ニハ用テ有効手臂疼テ痛コト多ク

アルモノ也サレ凡蠲痺湯ノ症トハヨク見分ニ

疎經活血湯 和方 此方寒濕入筋骨疼痛スルモノ活血ノ劑也又梅毒ニテモ上ノ症ニテ久ク不治ニハ加將

萍蓬湯 和方 此方一切疝瘕ニ用ユ活血劑也 萍飯 芍

木芪桂將芍苓栝木丁甘多

錢氏白朮散 此方時候或ハ一切熱アリテ渴シ池泻スルモノニ用ユ

或池多クハ加薯又脾胃虛ニテ池スルハ參苓白朮散ナトヨリ狂

キ寸十九ニモ上ノ加味ノ用ユ 直指方主治 治吐瀉或病后津液不足口乾作渴 將欲成慢驚風者 慢驚風已作加細辛天麻全

蝎白附子。冬月 小兒吐蛇加丁香

理中湯 此方霍亂急腹痛吐利煩燥手足厥冷ニ附子ヲ加用

ニ即附子理中湯也其餘寒氣ニテ腰痛池泻スルハ加桂芍用

其理中ノサレハ活用スニシ 必讀此方中加吳茱萸更治少腹作痛連干西 服腹疎肝ノ劑一月日甚左關尺供沈遲

三味湯 和方 此方暑熱中リ胸下痞スル如ク憤々トノ欲吐或ハ醒

病ナトニ用ユ利氣ノ方也 藿 木 智

甘連湯 此方小兒初生ニ將 紅馬ヲ加工胎毒ヲ下スニ用ユ

ル也將分甘分連 蘆 辰 少 此方中紅分馬鳴分名 紅 藍 飲

竜胆湯 和方 此方小兒遺毒發動ノ慢驚風トナリ直視上窺

搐搦スル等ノ劇症ヲ現スニ用テ毎々効アリ 又有毒ノ見眩々

引ツケキタルハ皆毒ノ所為也 余家 蟻 代 蚕

烏朮順氣散 此方所謂中症ト仕立シテ干貝工合不宜言語シ

フリナトスルニ症ニ用ユ古說ニ從テ順氣ヲ主トシ用ユ

八味順氣散 和方 此方治中風正氣虛痰涎壅盛者アリ 實ニ

此症ハ卒中風ニテ右ノ症アルニ非ス上ニ説ク烏順散ノ弱手ノ症

ト見ユ

平肝流氣飲^回

此方肝氣ニテ胸脇痛繞臍痛ニ用ユ然レ人

參湯柴胡枳桔湯ナトノ処トハ違フ也又氣結ニ項ナトハ凝リ

又氣腫ノ如クコリ強クアルニ緩々ト用テ効アリ

安蛇理中湯

傷寒吐蛇ノ者手足冷胃虛余家温疫ニテ

吐不止尤不飲食身体日々ニ羸瘦スル症ニ用ユ多クハ吐症也

九味半婁湯^{和方}

此方雷飲ニ專ラ用ユル也留飲胸間ニアリ声アリ

テ腹滿ニ或ハ腹不順故ニ少シ浮腫アル症ニ用ユ然レト又飲ノ

形トハ大ニ違フ也 半陳茯苓沢紫外甘姜

柴苓湯

此方一切夾熱下利小便不利ニ用之利止レハ分利

シテ兩ヨフ共ニ通スル也又熱病后ナト水氣ノ催アリ此方ヲ用ユ

然レト夾熱モ夾熱下利トハ大ニ異也

牛膝湯^家

四物湯中加草木瓜牛杜獨也主治大抵草解

四物湯ト同ニ其中脚ニ瘦ノ付タルナトニ牛ヲ加工用ユ

達生散^{丹溪}

此方妊娠八九月安胎ノ為ニ用ユ方也腹皮參陳紫蘇木芍歸甘水煎

橘皮竹茹湯^{世壽}

此方治因吐利后胃虛膈熱吃逆者或痰ナトニ

右ノ症ニテ嘔アリサレト余症ヲ治スルニ不足故ニテモ本劑ヲ用テ此

方ヲ兼用スル也又イヨク嘔スルニ此方ニテ先ツ嘔ヲ治シテ本方

ヲ可用 陳參竹茹 柿餅 丁香

犀角麻黃湯^干

此方脚氣遍身腫滿兩脚氣痺氣急不定

此方帶熱格別衝心ノ劇症アラサレト毒多痛痺甚ク引ツリテ步

行ナリ難キニ犀角麻防己以伏芎蒼朮飯苓羔杏桂

甘姜

托裡消毒飲^回 治一切癰疽六七日未消者服此方瘡未成即消已成潰余八畧之 防飯芎芷桔朴皂山甲粉陳銀花芪

外加胡桃實

忍冬解毒湯 治痘痂初起大局無虞疤少榮潤熱欠清味防余毒竅癸者宜此湯 忍花貝耳荊芎紅通 莖菊地丁

桔甘飯芎 養榮透毒飲 瑣言 此方治痘瘡血虛淡白并囊窠不起者以上救偏瑣言ノ方也余毒治痘主此各ノ論方度一閱而試之

犀角地黄湯^干 療瘟疫蓄血盡而熱亦尽大熱已去亡血過多余焰尚存者亦治 曾火盛血熱妄行或吐血衄血便血〇此

方療傷寒大熱煩躁狂言妄語余家凡犬傷并毒鼠咬用此方痘毒甚舌胎黑煩燥スルニ加石用ルナリ

茯苓飲^外 治心胸中有停痰宿水云

當飯六黃湯^聖 治盜汗ノ聖劑也

人參養胃湯 治癰因飲食飢飽傷胃而癸者凡虛人患癰者養正則邪自除也〇又此方小兒俗ニ云虫ノ形ニテ眠々發熱ノ不止^{此方五果子桑白皮ヲ加テ寒熱アル咳嗽ニ用テ効アリ茶談}

黃芪鱉甲湯^局 此方療虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心忤盜汗少食多咳嗽有血往來寒熱勞瘵等症關代麥冬^{芪散魚鱉 秦知地骨 柴知地骨 芥苑半 衆人桔火府丹}

芥通芥

七味清脾湯 清

此方固瘡ノ茶ナレ小兒ノ疳疾ナトニ似テ虫ヲ兼往

未寒熱咳嗽嘔吐不食強キ等ニ用之其ヨリ及テ大人ニモ虛勞

二趣キ上ノ証アルニ用ユ ○因虫而久嗽不止眩々惡寒發熱脈細以茶者モ七味清脾一或

編欬嗽門 屬虫者有効出医原手引中

六物附子湯 三固

治寒濕脚氣疼痛不仁

麥煎散 医方考

治勞傷骨蒸 散魚柴將芎常山飯茯苓羔朮

甘小麦

人參養榮湯 清聖

治肺痿咳嗽有痰午后熱并声嘶者

當歸散 婦良

治產后氣血虛弱惡露内停憎寒發熱 飯芎朮

大連克飲 幼活

治血散瘀血○治腎瘕初起 正宗

瓜子仁湯 外托

治產后露或經行瘀血作痛或作腸瘕

瓜仁 桃牡 薏苡 延 外托無一延胡

牛旁子湯 正宗

治乳癰乳疽結核痛母論新久但未成膿服

羌活散 準

治水痘 羌獨芎 枯蟬前柴地骨甘葶天广荆防

消風散 正宗

療小兒皮肉間毒

清上防風湯 回

治頭面生瘡癰風熱之毒

黃連解毒湯 治

此方温疫ナトニ余家ニテハ不用痘瘡麻疹熱毒

甚色紫赤煩熱スル等ノ症ニ加石羔用ユ

黃連解毒湯 確

此方療傷寒大熱煩燥狂言妄語○行臟居風

犬傷羌毒 鼠咬用此湯又痘毒甚舌胎黑煩燥ニ加石用了

明目細辛湯

治兩目赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼

曉成組 駁糊多痢淡難開眉攢腫悶鼻塞涕唾稠粘大

便微硬 芍飯荻紅苜細蔓防獨刑枳橘桃藁今以
菊代藁

清胃散 脾 此方上下牙齦疼痛引頭腦發熱大痛
温脾湯 外 此方脾疼ニ用ル方ニハ味附子湯附子粳米湯ナトノ

症ニテ却テ大便秘スルノ多クアルモノニ余家其処ニ用ユナレモ力
ク大黃煎湯ニ入レハツヨクアタリ或不能服アリ故ニ今ハ余リ不用ニ

モノ秘スルニハ潤腸丸ナト少シツク与テ可ニ附子姜將參甘煎
活血散瘀湯 正 治産后惡露不尽或經后瘀血作痛○腸癰腹

痛大便燥者 芍飯芍蘓木枳蔓仁桃楨將
草以解四物湯 家 梅毒腰脚ニ着シ久シキヲ經テ血氣枯躁スル故

痛甚ク屈伸ナリ難キ也草以解下部ノ毒ヲ解シ血分ヲ榮スル

茶也四物モ血劑也蓋血ヲ榮スル寸ハ毒和ノ治スルニ或風濕脚不
屈伸ニモ用ユ趣意ハ同シ也

牛蒡子湯 家 主治涼膈散ト同シケレモ或咽喉ニ腫ツヨクコリ強
硝黃加 此方ニテ少シク發シ出ス氣味也故ニコレヲ用ユ

延胡索湯 家 即芍飯湯加延胡索之産后腹痛惡露少キ等ニ
用ユ或大黃ヲ加用ユ腹痛惡露少キノ症ナクモ芍飯ヨリハ瘀血ヲ

逐氣味アル故平産ニモ用ユ尤久シク用ユルモ此ニテハナシ後ハ道
遙散カ血熱ニテ逆氣アルモノハ加味逍遙散ナト尤可也

大羚羊飲 家 此方羚羊飲ト畧同シナレモ熱氣強キ症或ハ実症
ニテ腰脚部ヨリ強クミユニ症ニ用ユ大便不通久ケレハ少シ加將便通

即大柴胡湯
去將加鈞鈴

スルヲ度トシ休ス又丹眼ニ加菊花用ユ

竜胆泻肝湯薛立即九味柴胡湯去柴代竜胆也本家試九味

柴胡湯ハ此湯ヨリ家父工夫シタル方也代柴胡モハ衝熱勞症

ヲ現ス故竜胆ヨリ柴胡ニハ解熱緩肝ノ所アル故ニ行藏居大抵

薛己カ萃ル処ノ症ニヤリ九味柴胡ヲ用ル也ナレ其内衝熱勞

ニウツルケシキモナク只下部毒甚シク痒ミ痛ミ等ツヨク炊作ノ気

味アルニハ竜胆ノ方ヨロシ正宗ニ前方ニ加大黄々連々亮ノ三味ヲ

リ此方只ノ泻肝湯ヨリ解毒熱ニハ効多シ又此方淋疾内下疳

ニ似タルニモ甚効多シ

風引湯金

此方癩疾瘰癧スレハ不省人夏熱甚呀関緊急

等ノ症ニ用ユ又小兒胎毒癩癧瘰癧熱癩疾ニ似タルニ用ユ

然実症ト見トサレハ浸ニ不可投也

大建中湯金

主治ノ通り皆用ユニ心痛石ノ症ヲ見スニ用ユ其外

痰癖痛ツヨク嘔吐不得飲食ニモ用ユ虫症ニテモ又脾疼ノ症

ニテ嘔吐不得飲食大痛楚スルニ比皆照シ用有効○今用ル所ニ

ハ一服ニ多劑位枳姜等分參ハ五分位ノ一也膠飴ハ二匁位用ル也

枳苜薤白桂枝湯心胸痛徹背症ニ用ル方也心胸痛多属瘀血也

枳桔湯ナトヨリ力強シ心胸痛甚難治ノ症多クハ失笑散ヲ兼

用ス

万安湯和方

治方眩気感冒發熱惡寒大抵金正ト治方同シ其

内咳アルニ用ル故伏枳ノ二味ナリ視聚方ハ解散加枳薤木邦先輩

當歸芍薬散金

此方金匱ニ萃ル通り妊娠中益血養胎薬

尤不可欠ノ方也又妊娠中腹中ノ痛ト多アリ此方尤能緩

即金正加
伏枳也

痛也然シ胎ノ上立ノホリタルハ瘦胎ト云テ家試枳壳散ヲ用其
内凡九月ト云頃外ニ虚セル形モナケレハイツレニ胎ヲ大ニセヌヤウニ
右ノ方ヲ用テ胎ヲシマラスニ故ニ瘦胎ノ名アリ右ノ通ナレハ妊
娠中常ニ三四服

枳壳散 家

主治前ニノブ蒼苓枳煎 ○局方枳壳滑胎散枳壳二果
医通瘦胎飲白朮アリ供三味

東垣泻白散 医李

治阴氣在下陽氣在上咳喘吐者虚勞咳甚

桑地骨蒸
參多青陳五
果甘瘦木
水煎

シク渴アリテ吐沫スルモノナトニ用ユ久咳ニ尤用ユ

養心湯 回

此方アマリ不用

疎肝湯 回

此方回春ニ舉ル処ト同シ夕肝家ノ積氣帶瘀血痛

桀飯大桃枳
青皮中芍芍
小連大紅五分
九果

ニ用ユ左股下ニ不限左右共ニ可也多クハ婦人ニ用ユルハ尔ナリタト
ハハ素ニ瘀血多ク腹中ニコリ其上肝氣ノ持前アリト云ヤウニ痛

ニ用ユル甚虚症ノ人ニハ不可用却動シテ痛強キ也其様ナルニハ
ハラカニ逍遙散加呉沙ナトノ考ヨロシ此方ノ主治スル処ハ肝氣家
ノ血積作痛ニ用ユト心得ヘシ

倉廩散 回

愚云生姜泻心砂茯苓連ナト用テ術ツクル処

即敗毒散
加入多黃連
陳倉米姜
束也

ニテ用ユルヤウニ心得ヘシ

四逆湯

治症傷寒命中心載ル処ハ勿論一切虚症四肢厥逆

ヲ目當ニ用ユ試ニ危篤ニ用ユル方也凡中寒中風中暑宿食
霍乱積取依イツレモ四肢厥逆ノ危症ヲ現スルハ用ユ熱厥
ノ症ナレハ實ニ炭水ノ相違也其処ハ可有詳察ニ方ハヨク人ノ
知ル所ナレハ畧之也

計通脈四逆湯

前方中干姜ノ多キ詳也余家通脈四逆ハ加

猪胆汁ノ方ヲ用ユ全体四逆ト同シケレバ其内元氣ノ虚憊斗リ
シテモナク少シクサレル氣果ニテ精神モ不明一厥モ不回アリ其処ニ
用ユ即傷寒論中脈不出モノニ用ユト同意ナラシカ此処ハ實ニ医
者ノ胸中ニアリ

安神養血湯温

此方余家ニハ疫症熱解ノ虚羸血氣枯躁心
氣不定起臥不安熱ノ解シタルナラ許語アル症ニ用ユ也シカレバ

又ニ附劑ニ移ル程ニ元真ノ不虛処アリ

滋液飲家

即千真武中加人參五味麥門甘也真武ノ症ニテ乾燥
アル症ニ用テ効アリ今取京師ナトハ初起ヨリ中程迄モ陽症ニテ段々
虚シ人參地黄ナト用不効ノウチ遂ニ陰症ニ陥セアリ甚処此方ヲ
用テ數々得効故ニ紙端ニ記メ備后人搜覽モノ也

柴胡桂枝湯傷

主治風邪表症去リ熱不散解ニ用ル也此夏ハ人々
知レル処也其余ニハ外臺ニ熱症ノ病ニ用タル処アリ甚妙也柴胡解

熱桂芍ナトニテ和緩痛也余ハ疝家ノ風邪因邪テ少シク疝ヲ動

スルノ症ナト用甚効アリ 桂 苓 參 甘 半 芍 棗 生 姜 棗

退醫散

即子涼膈散儒門芎黃湯合方更加木賊菊
花也梅毒眼ナトニ加石連用テ可

独參湯氏

治元氣虚弱惡寒發熱或作渴煩躁疼涎氣
促或氣虚卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆冷或婦人
難産々后不醒喘急等症

赤丸

赤豆十 麥 乳石 片腦各二 朱砂一 珧珀一 芫石五
味極末ナシ乳鉢ニテヨク研土茯苓ニテ日服ニ麥〇此方五宝丹

通計二百三十九方

北魏新築田知此田經云是
注系相卷三頁上其圖讀在通今
蘇月府卷之三





