



脚氣發明
附處陰雜誌
全

ヤ 9
369



明
武
369
卷

飯野退藏著

脚氣發明

書林

松鶴堂

刊行

岡氏
齋

岡氏
齋

岡氏
齋

特予及所序

其特予及所序

其特予及所序

其特予及所序

其特予及所序

其特予及所序

其特予及所序

不可信者因也西家出之怪珍
能供治術而能識者古有藥
計者亦信之則又難言古謀
之波漸人後形有四月五日
物何所見而能知肉骨藥是
才者之不可無而又能上忍之
攝之精必得主藥也某於

是字惟人曉血後接事其制
批序之乃而能其其効能得
之其能字平信解為醫也
既有之其者最長於此御事
又能者之其而亦不若廣
試之乃其之上其其難於其
信者解以出一步之信以求其

曰後孝子所以後後達々々士
僅能讀之乃後翁々未々々
而考其可少者亦未可也
久化丁子冬十一月

東都陳心亦克



脚氣發明

羽陽 飯負密退藏 述

脚氣之病雖古名壅疾

張氏云脚氣兩脛腫是為壅疾內經名厥王氏

云厥謂氣逆上也世謬傳為脚氣廣飾方論焉

兩漢間名緩風齊宋後謂

脚氣大率無明據也自千金方而來諸家一宗孫
氏加損其說更無有辨別者惜乎千金惟詳論風
毒脚氣而於濕毒脚氣者未嘗具載予為之不克
無技癢乃纂述所親經驗以授子弟若其試用不
効與其所未試用雖散見於諸書措而不錄凡腫

者謂濕脚氣不腫者謂乾脚氣有從外來者有從
內起者其爲濕熱則一而已殊不知中風傷寒諸
痺飲病水氣蠱脹瘧痢寒疝等之諸症有兼脚弱
浮腫之候者則世人通是謂脚氣腫滿皆類脚氣
而實非眞脚氣也千金謂脚氣不得一向以腫爲
候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚
多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名
脚氣入心如此死在旦夕是爲眞脚氣係上諸症
者爲類脚氣凡類脚氣兼腫滿之候者悉皆屬水

濕治法不拘陰陽虛實須以利水爲先經曰緩則
治本急則治標遲則變症多端禍不旋踵也脚氣
腫滿元自二途焉然至衝心者則無異矣

脚氣雖有風寒濕熱之辨予本之經旨驗之病情審
察之惟濕爲腫滿濕卽爲水夫濕邪之中人必先
著太陰脾經故其腫也兆先見足脛內廉而目窠
臥蠶或起或不起微時多不令人卽覺久之不瘥
小水短少遍身腫滿竟致不能濟經曰諸濕腫滿
皆屬於脾又曰太陰所至爲重浮腫

李東垣曰脚氣實由水濕是亦非爲風毒脚氣作言
既謂由水濕則未有不腫者喻嘉言曰病機之切
於人者水火而已然理水難於理火火雖猛烈謹
守以得備預不虞之策則庶可免大災也水之泛
濫聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨降下
溝渠溢滿霽霽妄作當此之時聖人不能復圖也
華元化曰人中百病難療者莫出於水斯知先醒
亦皆治水爲難矣

千金曰地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風

毒中人也是異於吾所見今夫王侯富貴之人出
則肥馬華轎入則高堂大廈未嘗履地而患脚氣
之人反多矣因茲熟思之膏腴過分酒色無度則
濕熱生於內馮氏所謂從內傷者是也又有田夫
傭力負重徃遠冒雨涉水坐臥濕冷患脚弱浮腫
者所謂從外感者是也其腫則並見足脛內廉而
漸及遍體太陰陽明論曰傷於風者上先受之傷
於濕者下先受之

濕毒脚氣差後不慎調護腫滿倍初者名復水最爲

難治極禁鹽味須服利水之藥不斷鹽則服藥無効鹽能化水也蝦夷人不病腫以不食鹽故也

濕毒脚氣差後每五六月之交遭天之陰雨再感濕淫之氣因復發動者間亦有之預防之法宜薄飲食戒帷房節遠行久坐并宜灸八衝中三里絕骨三陰交病以似陰虛勿謾用補藥是鑒之大禁也須服滲濕導滯之藥無不効矣

脚氣脉候法千金不詳之但言如脉經所說聖惠外臺亦各言其所自得耳大法乾濕脚氣脉緩爲易

愈緊數爲難治短促爲死當量人之少長肥瘠診察之至得手應心決死生之機不可以言傳

乾濕脚氣嘔吐不止小便秘澁喘促短氣鼻扇脉數皆衝心之候也常須識此勿輕視

濕毒脚氣服利水之藥得二便通利而有腫滿不減者法屬不治是亦不可不知也

凡類脚氣腫滿不拘泥本症如何當須以利水爲先二便快利而后隨症施治予舉歷年所奏効之方以記尤隨病之輕重宜擇用然臨機應變運用之

妙存于其人

防已湯 治濕脚氣腫滿小便利

防已 猪苓 檳榔各三分 木通 蘓莖 枳殼各半兩

郁李三分 茯苓 甘草各一兩 以上九味生薑水煎

漢防已散 治濕脚氣通身浮腫小便利氣壅煩

悶腹脇連膀肱虛脹上氣喘促坐臥不得

漢防已三分 桑皮二兩 澤瀉 茯苓各半兩 木通 郁李

猪苓各三分 檳榔 紫蘓莖葉各一兩

右九味生薑水煎

桑白皮散 治濕脚氣腫滿喘急大小便利

桑皮三兩 澤瀉 防已 木香 枳殼各半兩 檳榔子

茯苓各一兩 芍藥 桂心各半兩 大黃一兩半 木通 蘓莖二兩

右十二味生薑水煎

黑豆湯 治脚氣小便利四肢腫

黑豆一升 檳榔子五枚 桑根白皮一升

右三味生薑水煎聖濟有郁李名檳榔湯

聖惠一方治遍身腫滿上氣欬逆小便利少

桑皮 澤瀉 茯苓 亭蓆 杏仁各一兩 郁李半兩

右六味生薑水煎

蘓子降氣湯

即千金紫蘓子湯治脚弱上氣

治虛陽上攻氣不升降

痰涎壅塞喘促短氣咳嗽者二便閉澀宜兼服

滾痰丸

方後出

蘓子

五錢

橘皮

厚朴

前胡

桂心

各二兩

當歸

半夏

五錢

甘草

以上八味薑棗水煎又應用

杏子湯方小青龍湯加杏仁茯苓橘皮

禹水湯

治水腫脚滿利小便

赤小豆

炒二兩

茯苓

二兩

大麥

炒三錢

木通

二兩

甘草

一錢

右水煎服一方無木通有白术木香

冬瓜湯

湯

冬瓜一箇煎水十碗別用白术

三兩

車前

子

五錢

桂

二錢

冬瓜水煎湯二碗先用一碗少頃又用

一碗其水從大便而出二劑而腫全消

决水湯

車前子

二兩

茯苓

二兩

桂

三錢

王不留行

五錢

赤小

豆

五錢

水煎服一劑而小便如注不絕二劑而腫脹

盡消矣此症亦可用冬瓜湯更加劉寄奴茯苓

導水散

王不留行

五錢

澤瀉

白术

各三錢

右三味水煎服治小便不通必須禁鹽極効

五苓加附子湯 治寒濕脚氣小便利

猪苓 澤瀉 附子各一錢 白朮 茯苓一錢半 肉桂五錢

右六味水煎服四肢厥冷可用四逆加附子湯

六物附子湯 治寒濕脚氣疼痛不仁或身體浮腫

大木小便利

附子二錢 桂枝三錢 防己四錢 甘草 白朮各二錢 茯苓三錢

右水煎冷服

麥門冬散 治脚氣大小便秘溼發熱煩渴口乾

心躁

麥門冬 赤茯苓 木通各半兩 大黃二兩 黃芩半兩

朴硝二兩 枳殼三錢 桑皮 蘓莖各一兩

右生薑半分葱白七寸水煎服

八正散 治濕熱下注少腹急小便不通

車前子 蘧麥 扁蓄 滑石 山梔子 木通

大黃各等分 甘草少許 以上加燈心一團煎服

鯉魚汁 治水腫脚滿下水氣利小便

大鯉尾 赤小豆升 水二斗煮食飲汁服盡當下利

盡即瘥

治水氣腫滿

生商陸

豆切作

赤小豆

鯽魚

三尾去腸存鱗

右二物實魚腹中取線縛之水三升緩煮赤豆爛取去魚只取二物空腹食之以魚汁送下

半夏散

治脚氣煩悶嘔逆不下飲食小便秘

半夏

三分

赤茯苓

人參

各一兩

蘓莖

半兩

前胡

一兩

桂心

三分

檳榔

橘皮二兩

一去人參加旋覆花三分

右人生薑半分竹茹一分煎服或兼用三將丸

赤小豆湯

治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿

或煩渴小便不利

赤豆

炒

商陸

澤瀉

連翹

當歸

赤芍藥

防已

猪苓

桑白皮

澤漆

右十味生薑五片溫服熱甚者加犀角

旋覆花湯

治脚氣兩脛腫滿瘡疥內攻或上入腹

不仁或時冷熱小便便秘澀變成水身體遍腫悶

絕欲死

犀角

旋覆花

白朮

桂心

防已

黃芩

橘皮

茯苓

香豉

桑皮

前胡

紫蘇莖葉

右十二味薑棗水煎

禹功散 治腫滿小，便赤，瀉大，便秘，急

黑牽牛子四錢 藿香錢 或加續隨子二錢

右爲末，薑汁調服，鑿通有木香

藏用丸 治大小便秘，澀

大黃 黃芩各二兩 滑石 牽牛子各四兩

右糊丸，椒目大，每服三十九，薑湯送下

滾痰丸 治諸水氣痰飲

大黃 黃芩各半斤 礞石硝煨黃金色二兩 沉香錢

右糊丸，梧子大，每服三十九，薑湯送下

茯苓散 治腫滿小，便不利

郁李四錢 檳榔錢 木錢 赤茯苓錢 甘遂切片炒二分 橘皮錢半

右爲末，每服一錢，薑棗湯調下，孫文垣云：許學

士試効者，治水腫無逾此矣

濬川散 治一切水濕

大黃 牽牛子 郁李各兩 木香錢 芒硝錢 甘遂五分

右爲散，薑汁調服，若不能散，服者丸用不妨

沈香琥珀丸 治水腫小，便閉

琥珀 杏仁 紫蘊 赤茯苓 澤瀉各五錢 亭蓆炒

郁李

沈香

各二兩
五錢

陳皮

防已

各七錢
五分

右為末蜜丸梧子大以麝香為衣每服二錢五分加至五錢空心白朮湯送下

三將軍丸

治脚氣冲心大便不通

吳茱萸

木瓜

大黃

各等分

右米糊丸菴豆大每五十丸粳米枳殼湯送下未應再加服以通為度

一方

治脚氣入腹二便不通困悶欲死

吳茱萸

五錢

木瓜

二錢

巴豆

去心
二十枚

右米糊丸梧子大每三十丸滾湯送下

牡蠣澤瀉散

治大病瘥後從腰以下有水氣者

牡蠣

澤瀉

括樓根

蜀漆

葶藶

商陸根

海藻

各等分

右七味異擣下篩為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三服煎服亦可

檳榔湯

治病後脾腎虛欲成水病四肢面目浮

腫小便澀喘急

檳榔

桑白皮

橘皮

吳茱萸

防風

郁李仁 木通各等分

右七味水煎服

利小便敷藥 巴豆二錢 麝香少許 研勻爲末米糊和貼

臍及湧泉穴待行三五度卽去藥

凡服利水藥禁食鹽醬有性不耐者食鹽用藥法

鯽魚去腸將五苓散末入魚腹中焙乾爲末白湯

調服方許食鹽

脚氣發明

畢

宗元 全校

宗端

處陰雜志目次

叙意

知鑿之知

診脉

列國試鑿

信難

分兩

吐紅

鑿者無二代

稱古字

脉息

腎間動氣

人肖天地

傷寒注者

僂儼

乳子

干謁

種痘

譬喻語

攻擊

毒藥別

平丈我

藥須擇

肝膽

叩齒

汞粉毒

鑿者放言

題仙佛

三十而立

大氣舉之

答客問

除意

味鹽之味

處陰雜志目錄

處陰雜志

羽陽

飯貞密退藏述

叙意

密也少而相承父祖五世之箕裘講習家學誦讀經方旁歷試藥治遂浪遊東都勤業不措請治者頗多似有爲者已而罹祝融氏之災者前後三焉因意以我之道之未明術之未精無能拯民瘼天將奪我刀圭而令有自勵自讓歟夫順天者昌逆天者亡誰怨誰尤不如退而結網也於此乎屏跡于

洲崎絕俗潛慮顓研究鑿籍倦則彈琵琶養性吟
詩賦遣悶從事于此三年有半矣時寬政辛亥秋
八月有海溢之變武總二州之海濱百二三十里
居民家屋無有完者流亡若干人洲崎爲之一掃
焉予與妻孥七人同墮水浮沉出沒自亥至丑潮
勢漸退殆乎免魚腹惟裸裎寒慄而立耳屋壞棟
摧盡歸烏有何矧於貲財品什乎但去居五百弓
積材高二丈餘上畱藥籠一區有室中涓滴不濡
蓋人力不至此似有海若之呵護吁亦奇矣也哉

黑田彪歲八十餘贈予詩曰上天贊君活人功森
漫潮卻成草叢因復竊意向者天掣我肘今者天
貽我活人之具如之何可忽乎恒自戒慎畏懼臨
救物療病之際靡有不焦心潭思不數月邦君
假之殊遇餽粟以給食數口之家無飢纔續先人
之餘緒保我殘喘以有今日亦何幸哉

知鑒之知

事親者不可以不知鑒宋儒以爲知覺鑒事之知者
恐非也當作思事親不可以不知人之知看蓋言

父母之病不識鑒之巧拙不論理之明暗一委附之凡庸不可危其命也古者鑒不三世不服其藥况復非專業而輕易試藥於父母偶治尚可若或不治人將謂何乎許悼公飲太子止之藥而死蓋非其事父之輕忽也今士庶之家徃徃有襲宋儒之弊者率由無識也若世之人君為政之餘捐財棄幣為方施治以救臣民之疾苦則於為仁復何傷哉

診脉

蘓東坡曰我有病狀盡告鑒者使其胸中了然然後診脉也我求愈病而已豈以困鑒為事哉王海藏曰寒熱虛實可以脉知也若病由豈能以脉知乎今人有病則使鑒診脉按腹占其已之所苦有不合其意者則謂以為拙工鑒亦巧言自飾欺俗誣人寒熱雜投竟無定見矣其欺人者固有罪容欺者亦有罪經曰妄言作名為龜所窮也此之謂欺

列國試鑒

東都鑒學之興隆未有盛於今世祿之官鑒傑出于其中者比屋可封專門名家舉用不遺蓋

國家德澤之深欲令蒼生盡躋仁壽之域也噫亦至矣哉列國試鑒先使其鑒官問所師事如何嘗就官途如何家眷多寡如何耳若學術精粗不甚論間復有一二偶中所聞者訟之其有司舉以備貢未聞一人有進出于已之右者大約鑒嫉鑒甚於女妬女令其得預黜陟之政猶謀于妾娶妻豈可得良匹耶國君身省吐握之煩欲以取人雖方技

之士安可得哉雖士亦挾高藝非緣左右先容之人則終難遇自非具眼不能別鑒之賢否也實可嘆矣

信難

鑒之難行也古昔猶然不惟理難明脉難精書難讀物難博扁鵲六不治郭玉四難徐氏七難如孫氏論看病問疾之人李氏說鑒病兩家之情皆非不盡言也統論之爲人所信之難也孫文垣曰古之鑒者爲人今之鑒者爲己爲人而未能所信況於

爲已者乎

分兩

唐食貨志云武德四年鑄開元通寶錢徑八分重二銖四釐積十錢重一兩輟耕錄引王仲弓傷寒証治論云古方三兩當今一兩三升當今一升朱子語錄云今之一升卽古之三升今之一兩卽古之三兩張路玉云古法鎰銖分兩與今不同云一升者卽今之一盞也云銖者六銖爲一分二十四銖爲一兩卽今之三錢三分也香祖筆記云古藥方

一兩乃今之三兩隋合三兩爲一兩鑿者或不知當知彼方鑿者亦不詳分兩

吐紅

余三十之時冬夜卒發吐紅短氣喘咳連日不止多用犀芩之屬有効後大約隔月一發發常五六日動輒至升許博商之諸友皆無有定論荏苒五年面黃體瘦自分長逝適及讀褚氏遺書曰多飲溲溺百不一死自是日服童便五六合服三十餘日後不復發絕無影跡二十餘年于今也褚氏遺書

才二千餘言奮千載之上千載之下救密之沈痾
至今飲酒食肉鑼鑠倍昔時噫鑿家著書傳于後
如褚氏則足矣多何爲哉

鑿者無二代

家寶集載著水滸傳者三世痼以不信之語欺人也
由是觀之唐宋以還鑿家著方書百車萬卷信僞
相半焉想正三世痼者不可謂無矣其欺人毒後
世野史豈可比乎諺曰鑿者無二代有以哉

稱古字

享元之間儒者唱古文辭鑿者劬輦以謂古鑿道云
掩其拙衆技之流亦爾然觀今之稱古字者猶茶
家者流其所珍玩歪僻不潔乃印度南蠻之故缶
唾壺溺器陳之臺盤賓主賞嘆不啻拱璧識者自
傍觀之豈不發嘔噦乎雖世以謂好古吾未能信
脉息

一難曰人一日一夜凡一萬三千五百息曆書云天
圓如虛毬天行一晝一夜行九十餘萬里人一呼
一吸爲一息一息之內天行已八十餘里一晝一

夜一萬三千六百餘息然則有差百餘息乃一千
百二十五息應一時未必爲然蓋古人言其中也
腎間動氣

八難曰腎間動氣楊玄操以足少陰太谿穴爲候之
呂丁熊三氏輩亦同或以爲尺中脉或以爲臍下
丹田竟無歸一之論固與經意相徑庭六十六難
曰臍下腎間動氣者人之生命也伯仁曰腎間動
氣人所得於天以生之氣也當知臍下丹田之分
乃天一真元氣所寄藏之處是豈可以外候察乎

天民曰病劇形肉已脫雖六脉平和尤當宜診候
足衝陽與足太谿二脉或絕更候臍下腎間動氣
未絕猶有可生之理如絕雖三部和平其死無疑
是亦未免爲可候之過也或人曰扁鵲特論診脉
之外別有命門動氣之候此乃望而知之最者是
不惟踐虞氏之轍不別望聞者也可大笑難曰寸
口脉張氏云此寸口同一難寸口也兼關尺而言也平而死者問不當死
而死之辭生氣獨絕於內者釋脉雖平必有死之
言生氣者即腎間動氣也獨絕者絕滅無跡之謂

也人之生命雖獨已絕於內然所以六脉和平姑保其生者譬猶瓶中花木一時之榮盛豈有日哉殊不知經中間答之際更不言候腎間動氣之理後人却爲求之於指頭按察之下安可得乎

人肖天地

人肖天地焉天之極與人之臍猶瓜之蒂居四維之中所謂北辰者勾陳之魁而去極一度半卽樞星也天樞去臍亦一寸半當識古人名命之義自然之符而非後世之所可能思企也經曰聖人之起

度數必應天地今解體家之言曰太陽經八髎者驗之有十竅古人遺二竅縱是見出古人所遺之二竅來亦爲何作用乎吾不知復猶言西曆者五星之有盈異爲聖人亦所未能窺也豈知聖人言曆者專爲授民時而不爲索隱孟子曰所惡于智者爲其鑿也苟執夷狄偏方之見議聖人所以立教之意大鑿矣

傷寒註者

和華近世註傷寒論者不惟數百氏是非混淆戶論

家撰莫有窮極特眩初學之眼不過要時名其臭
可以掩鼻切恐長沙氏舊經殆自此蔑如焉譬諸
投繯于薰久之香去而臭存矣是謂長沙賊臣而
可也有道之士豈不悲耶

僂僂

張子和曰兒不啼不僂僂鶴林玉露曰僂僂上郎候
反下良何反方言猶黠慧也又云僂僂俗言狡猾
也蓋異張意

乳子

乳子中風熱鑿通云乳子言產後以乳哺子時非嬰
兒也張介賓入小兒門大謬

干謁

大鑿某公嘗賞嘆予之鑿案特辱接見爾後寥寥焉
數月偶賦一律干謁其詩云舊傳三世術老懶
負平生附驥終難逐攀龍豈可爭學文慚下質論
道仰高名泛愛中原客那令駿骨輕公辭以官
事鞅掌但來使見惠雁一頭拜而受之不才薄技
不敢于公雖非無忤昵於中以一詩獲一雁視諸

古之能射者尚不爲勝哉每語鑿友相與啓齒

種痘

清人有種痘法而鮮有驗者一鑿行之數日而無萌芽時雨適降愚婦抱兒立于外兒啼不止隣人訪之婦曰豚兒未經痘有名鑿既已下痘子祈雨也久矣但怨不沛然耳後五日罹患是之謂握苗者

譬喻語

藥不眊眩厥病不瘳然服藥清爽病悉不瘳乎良藥苦于口利于病桂附無苦味得不言良藥乎近世

鑿人取經傳譬喻之語以證藥治豈可謂無過耶

攻擊

鑿有事攻擊者應病家之請診視久之曰非下奪法則不可乃與丸藥頃刻而煩悶吐瀉曰藥不眊眩厥病不瘳宜強服之復與十數粒後一時許大瀉八九次遂困憊而斃使人往以告鑿鑿曰病愈焉曰非愈焉命已絕矣曰鑿素非司命職惟治病而已嗚呼亦忍人也哉人或學其術不殺人者幾希矣

毒藥別

疾醫家之言曰非專用毒藥不克治病其意以爲毒
卽藥殺毒無能以周禮言以毒藥供鑿事爲證然
毒與藥自有差別何不思耶至其不問草根木皮
皆扁片方切極大其製不詳利于病否諸品咸生
用其愚固無論耳米不精食則傷胃凡品物無修
理可哉頃閱叢桂偶記載藤子定毒藥之辨不勝
嘆服噫謂天下無能讀書人乎

平丈我

都都平丈我學生常滿門郁郁乎文哉學生渾不來
大抵鑿之遇否亦如斯然腐儒訛言無害于世教
庸鑿誤字有害于生命可不戒耶

藥須擇

藥不可以不擇當得人參反得支羅蕨當得麥門冬
反得燕橫麥已而不識真合而服之病以侵劇乃
反謂方不誠而無益於治是非爲人所欺自相欺
也又胡瓜與木瓜欺冬與醢醢之類由和訓相溷
同錫錫不辨

肝膽

嘗觀修合烏犀圓者分兩有差當用狐肝而用狐膽又製鷄肝散者多用鷄膽本邦人肝膽其訓氣母故也熊膽訓久麻廼胃亦訛

叩齒

每早向東叩齒數十遍令齒堅固大益於養生雖小術見抱朴子千金方居家必用顏氏家訓等之書恒可試之一士人自丁年行之今齡七十八牙齒完固也是亦人世之一樂事真可羨矣

汞粉毒

汞粉治黴毒如湯沃雪其害人亦慘於兵刃人靡不懼其險然及一染其毒隱忍延日不得已而后請醫責速効醫貪財者預期時日投以粉劑或丸或散或薰洗或掌握點燈雖各異用其作害相同縱有暫奏功經年月後當其藥毒發動則骨節疼痛齒落鼻崩瞶盲跛躄終身之患匪止斯有生嗣稟遺毒爲廢人者可大憫植德之家可不思耶大凡用大毒藥卽囊砂背水由不得已也與庸者不可

語

鑿者放言

鑿者虛詐無實行不爲其鄉閭所容忽焉出于都會之地放言於城市之間者徃徃有之其言曰吾嘗發仲景之微旨洞達華陀之妙術更窺子和之堂奧又嘗授甲斐德本之口訣受洛陽先生之面命以起人痼疾以愈人之沈痾又至拯人之夭橫札瘥猶拾芥也試視其所爲則不啻無術固亡足論者庸者爲其所誑僂僂載質卑辭事之以師弟之禮

相隨爲群以爲得良師欺已誣人不知耻無愧巧言自誇求財無厭殺人如土臨病投藥雖幸有奇中實百中之一二耳無幾何群議荐至積毀稍集不能安其居潛逃散走于他邦如避仇讎滅跡無後音可憎又可恤其是可謂賊鑿也初學之士問道不擇師則不陷大澤者殆少矣

題仙佛

方書中題仙佛之字尚賣藥翁假如來大士之名號以銜丸散誣亦甚也雖不過令讚妙信方悉皆出

於妄傳妄作至托其夢寐感得者固無實驗咸村
巫野僧之誑語而已予也不信

三十而立

一壯年有末疾彌年不愈召老醫鳴于時山氏者以
需治到則匍匐迎拜設施甚謹具告其由醫廼診
視慙懃循鄒摩脚遂巡曰得疾久遠也藥餌亦復
不久遠則風根不可拔士憮然曰發有四方之志
以不能立故素願將廢冀毋有遺策山曰孔子且
三十而立於子未爲晚不讀書則多此謬

大氣舉之

一言而可盡大塊有耶自非聖人誰能爲焉岐伯曰
地爲人下大虛之中者也帝曰憑乎曰大氣舉之
也孟子雖亞聖至說洪然之氣曰難言也究竟不
過敷衍此義言之難可以見也後儒或以內經爲
先秦之僞作者不思之甚矣粗工習聞其說至內
經非黃岐書特無功於藥治不讀而可也終束諸
高閣不識素靈爲何書豈不悲乎夫內經者以人
身參天地除疾病而保生之道也况三墳鑒經闕

一可哉語曰一言以爲知一言以爲不知立言者可不謹耶

答客問

有客曰觀子之鑿病屢奏奇効歷治經驗不亦爲歎也然而於其處方者則不必長沙不必東垣想正不得非漫衍而無家區區之臆斷庶幾其偶中者乎哉曰古人嘗稱讀仲景之書不守仲景之方所以學仲景也潏愜鄙懷後世苟衣食于刀圭者不察百病之機變不知一味之增減特執現成之方

以待不測之病妄行自得之徒其論治固遠矣或粗工而學子和攻擊譬猶瞽者擊劍也何能知其所中耶或庸鑿而數襲氏補益譬猶懦夫護盜也奚得無其所失耶夫鑿貴博通而以不偏不僻爲善焉經曰麤工兇兇以爲可攻又曰不能治其虛何問其餘蜜也雖不逮乎將有所遵守也客曰唯唯書之揭之楣間後有問者則指而視之

飯野退藏述

文化改元十一月至日

京都六角堂前

錢屋長兵衛

書

大坂忍齋橋南二丁目

敦賀屋九兵衛

江戸深川佐賀町

平岩茂兵衛

林

江戸四日市

松本平助

同永代橋北新堀町

瀧川七右衛門

