

門 概 9
孫 377
卷



經絡命元辨解惣目錄



- 一 一身身論元惣数 一丁ヲ
- 一 求元天才法 二丁ヲ
- 一 一夫之法 三丁ヲ
- 一 引経辨 三丁ヲ
- 一 禁鍼灸之元 一丁ヲ
- 一 同身寸之然 三丁ヲ
- 一 奇命之辨 三丁ヲ

督脈經二十九元 卷之一

長 脈 四丁ヲ
 會 陽 六丁ヲ
 腰 膈 六丁ヲ
 陽 関 七丁ヲ
 命 門 七丁ヲ
 竹 杖 元 八丁ヲ
 接 骨 日
 脊 中 八丁ヲ
 中 一丁ヲ
 筋 縮 九丁ヲ
 至 陽 九丁ヲ

神道 九丁ウ
巨瀾命日身 七丁ウ
陶道 十丁ウ
大推 十丁ウ
大推脊日

風府 十二丁ウ
腦戶 十一丁ウ
枕骨 十一丁ウ
強間 七丁ウ
後頂 十二丁ウ
後神聽日

百會 十二丁ウ
旋毛 十三丁ウ
頂上旋毛中穴日
後神聽日
前頂 十四丁ウ

顛會 十四丁ウ
上星 十四丁ウ
神庭 十五丁ウ
印堂 十五丁ウ
鼻交頰中穴日
素命 十六丁ウ
鼻日顛日

水溝 十六丁ウ
兌端 十六丁ウ
新交 十七丁ウ
口日舌日唇日

任脈經二十四穴 卷之一

會食 十七丁ウ
曲骨 十八丁ウ
中極 十八丁ウ
関元 十九丁ウ
石门 十九丁ウ

氣海 十九丁ウ
陰交 二十丁ウ
神闕 二十丁ウ
水分 二十丁ウ
下腕 二十丁ウ

建里 二十一丁ウ
中腕 二十一丁ウ
上腕 二十一丁ウ
巨瀾 二十一丁ウ
鳩尾 二十一丁ウ
鳩尾脊日
神有日童額日

中庭 二十三丁ウ
膻中 二十三丁ウ
玉堂 二十三丁ウ
紫宮 二十三丁ウ
華蓋 二十四丁ウ

璇璣 二十四丁ウ
天突 二十四丁ウ
結喉 二十五丁ウ
廉泉 二十五丁ウ
下頤日
承漿 二十五丁ウ
斷基 二十六丁ウ

手太陰肺經十一穴 卷之二

雲門 一丁ウ
中府 一丁ウ
天府 二丁ウ
俠白 二丁ウ
天澤 二丁ウ

孔最 三丁ウ
列缺 三丁ウ
經渠 四丁ウ
大淵 四丁ウ
魚際 四丁ウ
大骨空 五丁ウ

少商 五丁ウ
十井穴日
手六丁
大指日
尺日

手陽明大腸經二十穴 卷之二

大指日
二間 七丁ウ
二白 八丁ウ
合谷 七丁ウ
四指穴日
陽谿 七丁ウ

温溜^{七ウ} 下^{八ウ} 上^{八ウ} 三里^{八ウ}
肘^{九ウ} 五里^{九ウ} 臂^{十ウ} 肩^{十ウ}
曲^{十ウ} 大^{十ウ} 脊^{十ウ} 有^{十ウ}

巨骨^{十ウ} 天^{十ウ} 扶^{十ウ} 禾^{十ウ} 迎^{十ウ}

足陽明胃經四十六穴

承^{十ウ} 巨^{十ウ} 地^{十ウ} 大^{十ウ}
下^{十ウ} 白^{十ウ} 巨^{十ウ} 倉^{十ウ} 迎^{十ウ}
下^{十ウ} 上^{十ウ} 日^{十ウ} 口^{十ウ} 吻^{十ウ} 宛^{十ウ} 十^{十ウ} 曲^{十ウ} 領^{十ウ} 日^{十ウ}

頰^{十ウ} 下^{十ウ} 頭^{十ウ} 入^{十ウ} 水^{十ウ}
車^{十ウ} 關^{十ウ} 維^{十ウ} 迎^{十ウ} 突^{十ウ}
上^{十ウ} 日^{十ウ} 日^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

氣^{十ウ} 缺^{十ウ} 氣^{十ウ} 庫^{十ウ} 屋^{十ウ}
舍^{十ウ} 盆^{十ウ} 戶^{十ウ} 房^{十ウ} 翳^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

膺^{十ウ} 乳^{十ウ} 乳^{十ウ} 不^{十ウ} 承^{十ウ}
窓^{十ウ} 中^{十ウ} 根^{十ウ} 合^{十ウ} 滿^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

深^{十ウ} 關^{十ウ} 大^{十ウ} 滑^{十ウ} 天^{十ウ}
門^{十ウ} 門^{十ウ} 乙^{十ウ} 肉^{十ウ} 柅^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

外^{十ウ} 大^{十ウ} 水^{十ウ} 歸^{十ウ} 氣^{十ウ}
後^{十ウ} 巨^{十ウ} 道^{十ウ} 來^{十ウ} 衝^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

髀^{十ウ} 伏^{十ウ} 陰^{十ウ} 深^{十ウ} 犢^{十ウ}
關^{十ウ} 兔^{十ウ} 市^{十ウ} 丘^{十ウ} 鼻^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

三^{十ウ} 巨^{十ウ} 條^{十ウ} 巨^{十ウ} 豐^{十ウ}
里^{十ウ} 虛^{十ウ} 口^{十ウ} 虛^{十ウ} 隆^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

解^{十ウ} 衝^{十ウ} 陷^{十ウ} 內^{十ウ} 厲^{十ウ}
谿^{十ウ} 陽^{十ウ} 谷^{十ウ} 疾^{十ウ} 兌^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

足太陰脾經二十一穴 卷之二

德^{十ウ} 大^{十ウ} 公^{十ウ} 太^{十ウ} 高^{十ウ}
白^{十ウ} 都^{十ウ} 孫^{十ウ} 白^{十ウ} 丘^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

二^{十ウ} 涌^{十ウ} 地^{十ウ} 陰^{十ウ} 血^{十ウ}
陰^{十ウ} 交^{十ウ} 谷^{十ウ} 機^{十ウ} 陵^{十ウ} 海^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

箕^{十ウ} 衝^{十ウ} 府^{十ウ} 腹^{十ウ} 大^{十ウ}
門^{十ウ} 三^{十ウ} 舍^{十ウ} 結^{十ウ} 橫^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

大^{十ウ} 食^{十ウ} 天^{十ウ} 胸^{十ウ}
包^{十ウ} 竇^{十ウ} 谿^{十ウ} 鄉^{十ウ}
十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ} 十^{十ウ}

手少陰心經九穴 卷之三

極泉^{一ウ} 青灵^{一ウ} 少海^{ニウ} 灵道^{ニウ} 通里^{ニウ}

陰郤^{ニウ} 神門^{三ウ}鏡骨日 少府^{三ウ} 少衝^{三ウ}小指四ウ

手太陽少陽經十九穴 卷之三

少澤^{四ウ} 前谷^{五ウ} 後谿^{五ウ} 腕骨^{五ウ} 陽谷^{五ウ}

羶老^{六ウ} 支正^{六ウ} 小海^{六ウ}肘尖日 肩貞^{六ウ} 臑俞^{七ウ}

天宗^{七ウ} 秉風^{七ウ} 曲垣^{七ウ}曲胛骨 肩外俞^{八ウ} 肩中俞^{八ウ}

天窓^{八ウ} 天容^{八ウ} 顴髎^{八ウ} 聽宮^{九ウ}耳日

足太陽膀胱經六十一穴 卷之三

睛明^{十ウ} 攢竹^{十ウ}眉上骨日清 曲差^{十一ウ} 五處^{十一ウ} 承光^{十一ウ}

通天^{十一ウ} 絡却^{十一ウ} 玉枕^{十二ウ} 天柱^{十二ウ} 大抒^{十二ウ}

風門^{十三ウ} 肺俞^{十三ウ} 厥陰俞^{十三ウ} 心俞^{十三ウ}督俞 膈俞^{十四ウ}

肝俞^{十四ウ} 膽俞^{十四ウ} 暉俞^{十五ウ} 胃俞^{十五ウ} 三焦俞^{十五ウ}

腎俞^{十五ウ}危海俞日 大腸俞^{十六ウ} 小腸俞^{十六ウ} 膀胱俞^{十六ウ} 中膂內俞^{十六ウ}

白環俞^{十六ウ} 上膠^{十七ウ} 次膠^{十七ウ} 中膠^{十七ウ} 下膠^{十七ウ}會陽

養^{十八ウ} 掖門^{十八ウ} 浮郤^{十八ウ} 委陽^{十八ウ} 委中^{十八ウ}

魄戶^{十九ウ}脊骨日 神堂^{十九ウ} 臆髎^{二十ウ} 膈關^{二十ウ}

陽綱^{ニナラ} 意舎^{ニナラ} 留倉^{ニナラ} 志空^{ニナラ}

秋邊^{ニナラ} 合陽^{ニナラ} 承筋^{ニナラ} 承山^{ニナラ}

飛陽^{ニナラ} 跗陽^{ニナラ} 崑崙^{ニナラ} 僕參^{ニナラ} 申脈^{ニナラ}

金門^{ニナラ} 京骨^{ニナラ} 束骨^{ニナラ} 通谷^{ニナラ} 至陰^{ニナラ}

育門^{ニナラ} 各指依セ下

足少陰腎經二十七穴 卷之三

湧泉^{ニナラ} 然谷^{ニナラ} 照海^{ニナラ} 水泉^{ニナラ} 大鐘^{ニナラ}

大谿^{ニナラ} 復溜^{ニナラ} 交信^{ニナラ} 築賓^{ニナラ} 陰谷^{ニナラ}

橫骨^{ニナラ} 大赫^{ニナラ} 氣元^{ニナラ} 四滿^{ニナラ} 中注^{ニナラ}

盲俞^{ニナラ} 高曲^{ニナラ} 石関^{ニナラ} 陰都^{ニナラ} 通谷^{ニナラ}

幽門^{ニナラ} 步廊^{ニナラ} 神封^{ニナラ} 灵墟^{ニナラ} 神藏^{ニナラ}

或中^{ニナラ} 俞府^{ニナラ} 舌下^{ニナラ}

手厥陰心胞絡九穴 卷之四

天池^{ニナラ} 天泉^{ニナラ} 曲沃^{ニナラ} 郄門^{ニナラ} 间使^{ニナラ}

大陵^{ニナラ} 勞宮^{ニナラ} 中衝^{ニナラ}

午少陽三焦經二十三穴 卷之四

關衝^{ニナラ} 液門^{ニナラ} 中渚^{ニナラ} 陽池^{ニナラ} 外関^{ニナラ}

會宗^{ニナラ} 三陽絡^{ニナラ} 四瀆^{ニナラ} 天井^{ニナラ}

消滌^{六ウ} 膈會^{六ウ} 肩髃^{七ウ} 天髃^{七ウ}
翳風^{七ウ} 耳郭^{八ウ} 應風^{八ウ} 顧息^{八ウ} 角孫^{八ウ}
耳門^{九ウ} 聽會^{九ウ} 和髃^{九ウ}

足少陽膽經四十二穴 卷之四

瞳子髃^{十ウ} 絲竹空^{十ウ} 額厭^{十ウ} 懸顙^{十ウ} 懸釐^{十ウ}
曲鬢^{十一ウ} 率谷^{十一ウ} 天衝^{十一ウ} 浮白^{十一ウ} 竅陰^{十一ウ}
完骨^{十二ウ} 本神^{十二ウ} 陽白^{十二ウ} 臨泣^{十二ウ} 目窓^{十二ウ}
正營^{十四ウ} 承靈^{十四ウ} 胞空^{十四ウ} 風池^{十四ウ} 肩井^{十四ウ}
環跳^{十五ウ} 淵液^{十五ウ} 輒筋^{十五ウ} 日月^{十六ウ} 京門^{十六ウ}

帶脈^{十六ウ} 五枢^{十六ウ} 維道^{十六ウ} 居髃^{十六ウ} 中瀆^{十七ウ}
陽關^{十七ウ} 陽陵泉^{十七ウ} 陽交^{十八ウ} 外丘^{十八ウ} 光明^{十八ウ}
陽輔^{十八ウ} 懸鐘^{十九ウ} 丘墟^{十九ウ} 臨泣^{十九ウ} 地五會^{十九ウ}
俠谿^{二十ウ} 竅陰^{二十ウ}

足厥陰肝經十三穴 卷之四

大敦^{二十一ウ} 行间^{二十一ウ} 太衝^{二十一ウ} 中封^{二十一ウ} 蠡謁^{二十一ウ}
中都^{二十二ウ} 膝關^{二十二ウ} 曲泉^{二十三ウ} 陰包^{二十三ウ} 五里^{二十三ウ}
陰廉^{二十三ウ} 急脈^{二十三ウ} 章門^{二十三ウ} 斯門^{二十四ウ}

經絡前錄 卷之四

一 再乳寸

一 下腰穴

一 入澤之辨

一 灸數之辨

一 瓶三候

一 呼吸運動之辨

一 又層之辨

一 蘭語

十四經絡胸穴辨解卷之一

常陸笠間

寺尾隆純胤不羨誌



人身胸穴總數

內經氣穴論曰三百四十二穴

本卷言三百六十九穴者蓋言其大數實存三百四十二穴也故今改正之

氣府論曰三百八十六穴

除氣府論重出者十二穴氣府論與氣穴論相重複者二百十三穴實五百三穴詳見于隧輸通考卷一

甲乙經曰六百四十七穴

千金方曰六百五十九穴

銅人經曰六百五十七穴

發揮同之

今以銅人經為正說從之而以膀胱經膏肓入於奇胸節而自奇胸節移入下脘經古下穴左右各一肝經急脈穴左右各一督脈經中樞穴一以上七穴共以六百六十九穴為正數存於此焉

禁鍼灸之穴

甲乙經云頭維腦戶凡府五處承光瘕門脊中心俞白環絲竹空承泣素窳人迎中淵液鳩尾氣衝經渠天府陰至伏兔地五會陽關少子石門以上二十四穴為禁穴

千金方於甲乙經禁穴內除五處心俞素窳三穴入下關耳門經臑三穴以上二十四穴為禁穴

外臺秘要於甲乙經禁穴內除瘕門凡府五處素窳心俞五穴入外關耳門迎香經臑少高天漢小海少海晴明關衝十穴二十九穴為禁穴

醫學綱目於甲乙經禁穴內除腦戶五處承泣石門氣衝五穴入天柱臨泣晴明攢竹迎香承窳下關天窓肩貞周榮腹哀少高魚際中衝陽池陰白老谷陰陵泉承光犢鼻脾關委中中脈跖門承扶二十六穴以上四十五穴為禁穴類經於綱目禁穴內除陰白一穴入腦戶耳門經脈三穴以上四十七穴為禁穴

今按禁穴諸書紛不一而多歧亡羊不可拘泥矣然肩井手五里膻中之三穴深可禁刺有井狂穴刺手五里絕命刺膻中卒倒以所宗氣華故也都而五藏俞及近五藏之俞穴禁刺刺之有害無益矣其餘俞穴當以意求定也

求穴尺寸法

自前髮際至後髮際一尺二寸

頭部豎寸用之

頭維相去九寸

頭部橫寸用之

自天突至臍中六寸八分

胸部豎寸用之

兩乳之間八寸

胸腹橫寸用之

自鳩尾至臍八寸

鳩尾以下至臍豎寸用之

自臍中至橫骨五寸

臍以下豎寸用之

自臍極至季肋九寸

臍部豎寸用之

自腋橫文頭至尺澤九寸

自腋至肘內側用之

自尺澤至掌橫文一尺

自肘至掌內側用之

自肩髃至曲池一尺

自肩至肘外側用之

自三里至解谿一尺一寸

脾極以下至解谿用之

自曲池至陽谿一尺

自肘至掌外側用之

以上所謂之尺寸與靈樞骨度篇所云之尺寸不同然欲求穴如骨度篇尺寸之法難求得與故今從類經圖翼針灸大成等書如左焉

同身寸之法

神應經屈中指第一節與第二節之間量自橫文至橫文為一

寸男用左女用右
針灸聚英亦同

千金方屈中指自第一節表尖量第二節尖為一寸

千金翼屈中指自^脊至^肩裏橫丈量至^脊二節裡橫文為一寸
按以神應經為正說從之次二說非是人身背腹手足無尺寸者用之

一夫之法

以示指中指無名指小指平量謂之四指一夫同身寸

以示指中指無名指平量之謂之三指一夫之法同身寸之一寸五分

奇命之辨

內經甲乙經及王水次注不出而出於千金方醫等綱目醫
等入門等昏者為奇命穴也

引經辨

夫人身之欲求諸腧穴者先督任二脈而諸經次之矣所以
然則督脈者背部中行而為諸陽之都綱任脈者腹部中行
而為諸陰之海而無十二經不係會之焉故先二經而諸經
易求得也

督脈經二十九穴

難經曰督脈者於下極之俞即尻並於脊裡上過尻府入屬
於膈上巔循額至鼻柱陽脈之海也上巔以下十二字本經無之今以
甲乙經并引增入之堯揮亦同

按甲乙經以膀胱經會陽穴入本經今從移入于長強之
次中柩一穴從^氣府論及類經圖翼等入門移入于脊
中次

長強 在脊骶端

俗云龜尾骨端也令人平伏而求之不可離骨又不可骨上當以取骨際為佳脊骶者二十一椎之外也

一名 尻尾 元府論 骶刺熱論 氣之陰部 甲乙經 尻窮 骨空次注

髓空 骨空類注 尾闾 古今通統 尾齋 骨空次注 尻骨下空 骨空論

上天橋 東醫寶鑑 朝天嶺 同上 曹谿路 同上 河車路 同上 三岔路

同上 龍虎穴 同上朝 極骨 針灸聚英 厥骨 針灸 挾骨穴 錦囊秘

陰尾 醫學入門 下 闕 東醫寶鑑 醫學小經 下極 脬 補注難經 同右腎經

五椎下奇命以上六處同名吳處 窮骨 類經圖翼 骨骶 同上

○ 骶骨一名 陰毛骨 甲乙經 陰尾骨 外臺 陰尾骶 銅人經

尾翠骨 千金 歸下骨 聖濟總錄 大動 同上 尾骨 醫學入門

泥丸宮 東醫寶鑑 為穴一名 尻骨 針灸聚英 尾龜 外臺 龜尾 千金

漢通名所以名龜尾者以在腰監骨端故也即八節之所處也

主治灸七壯大人腰痛及小兒遺溺並癩痢狂疔疾

脊骨之法 元府論云大推至骶下凡二十一椎脊推之

法也 王冰次注云通項骨三椎即二十四椎○今按 骨度篇云脊骨以

下至尾脰二十一節長三又 今按脊骨指大推尾脰指骶骨註證

灸微云大推至腰脬共二十一推其曰二十四椎者以項

骨三椎不等也至尾骶骨不等今人灸大推者俱是項骨

高起者見其骨高而大誤以為大推取之

按凡人身之脊骨有二十一椎又有大椎上項骨三椎復骨

骨空論伏入有二十一椎下尾骶骨通為二十五椎滑氏大

推至尾骶骨為二十一椎大誤也尾骶骨者二十一椎之

外也詳張氏辨之矣余見火刑者項骨上又有小骨二節通

二十七椎是脊骨之數也然單稱脊骨則以大椎以下通

十一椎為正矣二十一椎每推寸分同則易求得而有長

短難求詳類經圖翼辨之十七椎以下腰監骨所覆而不

見於脊上為都脊骨瘦人者揣摸而雖易求至肥人脊肉

肥豐而郊推骨為陷入難探索之故後類經作骨又矣

類經圖翼卷三曰背部折法自大椎至尾骶通為三尺上

七節各長一寸四分一厘共九寸八分七厘中七椎各一

寸六分一厘共一尺一寸二分七厘脊十四節平下七

節合一寸二分六厘共八寸八分二厘總共二尺九寸九

分六厘不足四厘者有零未及也此本神志經古今醫統針灸

會陽 在尾骶骨兩傍扶骨陷中左右

灸揮在尾膠骨兩傍滑氏受銅人經之誤入於足太陽旁

一名 利機甲乙經任脈石 利机外基

主治針八分 泄瀉久痔痢病下血陽氣虛多陰汗濕

腰膂 在脊二十一推節下間伏而取之發揮

一名 背解甲乙經類經 腰膂甲乙經 腰膂甲乙經 腰膂甲乙經 腰膂甲乙經

腰柱外臺 髓孔東匠 髓膂針灸大成

○凡脊骨者以推節下陷中為節會資生經類經等各以推上高處為節會大誤也資生經云有里匠言凡灸推骨當灸骨節突處方驗節下當骨無驗以魚內骨參之其言為可信類經首翼云凡取脊間督脈諸穴當於骨節突處取之但驗於魚骨為可知取於節下必不見效此二說以魚白骨為微訛謬之甚也人骨與魚骨大異也今從滑氏

為節下節會求之

○十八十九二十二十一四推腰監骨所覆蓋而無膂穴然和俗以似龜之甲呼四椎名龜甲灸之療大人小兒下利及婦人產后下利无妙也以上四椎中行亦無膂穴矣

○千金翼云灸脊十七推五十壯千金方作十五推非也

治腰痛小便不利若轉胞無元名何是要

陽關 在脊十六推節下間發揮

一名 脊骨空論 陽關千金方 陽關同上 背陽關針灸大成 陽關針灸大成

甲乙經千金方無此穴始出骨空論及氣府論王冰次注

主治針五分 膝不可屈伸肌痺不仁筋牽不行

○下極命 千金翼云第十九椎下名下極命主腹中疾

腰痛膀胱寒游飲注下隨年壯灸之

命門 在脊十四椎昂下間灸揮

一名 屬累甲乙經針灸大 俗呼安羸寺所以名安養寺者本為安養寺之妙灸故也

按類經圖翼云平臍用線牽而取之非也和俗受此誤呼

臍返保曾加 又灸法口訣呼臍裡保曾 大誤也臍返者竹杖

穴也

主治針五分 頭痛如破自熱如火汗不出痲瘡骨蒸小兒灸

痲張口搖頭身反折

○竹杖穴 千金方云腰痛不得動者令病人正立以竹

柱地度至臍乃以度度背脊灸竹上各處隨年壯又主治丈夫痔漏下血脫

腹不食長瘦利婦人崩中去血帶下淋瀝 又千金翼曰此俠兩傍各一寸同身寸

懸樞 在脊十三椎昂下間灸揮 明堂上經作十二椎明

一名 懸柱匡尋 玄樞俞穴回

主治針三分 腰脊強不得屈伸積氣上下行水壳不化下利

腹中留疾

○接脊 明堂下經曰在十二椎下昂間小兒下利赤白

秋末脫肛每廁肛疼不可忍者灸一壯炷如小麥大資主

脊中 在脊十一椎節下間全揮

一名 神宗銅人經類 督脊千金 脊俞明堂 脊柱針灸 俗呼中折

李加於里誤又李加於孔共云大推子腰俞之正中也故定名謂脊中也

主治針五分 凡癩痢黃疽腹滿不嗜食五痔便血小兒脫肛

中樞 在脊十椎節下間俯而取之王注論

氣穴論云背子心相控而痛所治天突与十椎節中醫學入

門云十椎名中樞明堂不載全揮無此穴今從於氣穴論

甲乙經千金方外臺銅人經資生經等吞無此穴

氣穴論王冰注云灸此穴為偃倭按此說甚非也醫學至要抄又受此誤矣中樞為偃倭大誤也

不為偃倭圖翼詳辨之

主治類經圖翼云能退熱進飲食

筋縮 在脊九椎節下間全揮

一名 筋束入門 主治針五分 癩疾狂走脊急強目轉上

視痢病多言心痛

○脊八椎中行二行三行共無俞穴

至陽 在脊七椎節下間全揮

主治針五分 腰脊痛胃寒不能食胸腹支滿腹中雷鳴

靈臺 在第六椎節下間灸揮

甲乙經千金方外臺等吞無此穴始於氣府論王冰次注
心藏一名又謂靈臺山支文類聚

主治刺熱論曰六椎節下間主脾熱按諸各

神通 在第五椎節下間灸揮

一名 藏俞千金方中関東醫

主治針五分傷寒灸熱頭痛進退痰瘧火欠牙車脫兒凡痢

○巨闕膈 千金翼云第五椎名巨闕俞主胸膈中氣灸

隨手壯 一名 心藏瘡科此釋

身柱 在第三椎節下間灸揮

一名 崇骨聖濟總錄和呼千里計千里計者灸法口

訣云灸此穴散於一身之壽氣故曰散氣訓千里計是也醫學弁

解云千里計者千里字計之謂也千里字計者謂受病一說云江只俗

小兒目不明謂之千里計灸以穴則以醫學至要抄云小兒弄鼻謂

兒之病謂之千里計愈謂千里計醫學至要抄云小兒弄鼻謂

之千里計灸此穴則以按醫學弁解以下諸說皆非也

主治針五分腰脊痛癩疾狂走怒欲殺人身熱妄言見鬼狀

小兒驚癇按日本俗灸此穴療

小兒諸病諸香未見

○旁二推中行無命穴

陶道 在旁一推昂下間同 灸揮云自陽關至此諸穴並

伏而取之 針灸大全作旁二推昂下間者非是也

主治針五分灸五壯 痰瘧振寒脊強煩滿汗不出

大推 在旁一推上陷中同 灸揮

一名 大胸背俞 髓空骨空論張注多同名穴凡以所髓充聚云髓空 大顛東醫寶鑑與推同 大槌傷寒

大陽骨會類經 百勞針灸大成 太極醫學綱目 大祖俞穴 玉藏聖濟總錄

○大推骨 一名 杼骨背俞 大骨針灸大全

大推定法

外臺云平肩斜脊高大者為大推骨針灸大成十茶神昏云其結喉齋者為大推骨卷懷灸經按穴捷徑醫學至要抄等書動頭以不動骨為大推骨醫學松記云令人正坐直頭與頤下廉脊者為大推骨

今按諸說紛紜而難得正矣正令病者正坐而仰則見頸

於橫文以中指按其橫文令視伏而自然以指留處為大

椎骨然按之者巧於豆以外臺說參考主治針五分灸年壯痰瘧肺脹吐五勞七傷頭項強急骨蒸

瘧門 在後髮際宛之中甲乙經同 灸揮在尻府後入髮際五分

一名 項中熱病古橫經甲乙 瘡門同上針灸大成 名橫銅人橫舌外臺名 偃針灸

成大舌腫東醫寶鑑 唾門醫得髓空骨空論張注類經圖翼有同名

膀胱經天柱穴三一焦經天牖穴膽經天衝穴此四穴相對

主治針八分灸 舌急重舌陽熱亢盛衄血不止頭重肌汗不出

髮際之法

明堂下經曰凡灸髮際如是患人有髮際整齊依明堂所說易取其穴如是患人先因病患後脫落之髮際或性本

額項無髮難憑取穴今定患以兩眉中心直上三寸為前髮際後取大推直上三寸為後髮際以此為準寸用自兩眉正中至大推一尺八寸之寸類經圖翼及針灸大成眉間直上二寸半為前髮際大推直上三寸半為後髮際寸用今按以明堂下經為正送之以下二說非也急欲求之則四指一夫亦佳也

○所求瘰癧之心謂以戈少解體新昏倭俗呼保无能久保

風府 在瘰癧上一寸前髮際至後髮際之寸一尺二寸五分 瘰癧在項入髮際一寸

一名 髓空骨空論 古本甲乙經瘰癧科近粹 鬼穴千金熱府 曹谿銅人本受

惺錄 鬼枕證治 玉枕聖濟總錄

主治針八分禁灸 中風舌縮不語振寒汗少身重頭痛項強偏凡

半身不遂鼻衄咽喉腫痛傷寒狂走黃疽

腦戶 在風府上一寸五分瘰癧上二寸寸同 瘰癧在枕骨上強而後一寸五分

一名 頸腦戶亢交變大論 匣凡甲乙經 會額同上按疑是合額之誤 合顱外基

會顱外基 腦蓋氣府論

○枕骨仰卧而當枕骨謂之枕骨 一名 橫骨素問 玉枕甲乙經 跳骨同上 高骨千金

方玉枕骨明堂下經 腦骨聖濟總錄 頭枕本中綱目 玉枕閑 神相全編

云橫二对者名雙龍骨枕堅三对者名三才枕圓一者名

日月枕為鷄卵之狀者名鷄子枕又名玉樽枕為三星之

狀者名三星枕按係入生質有枕骨二三者在之 按枕骨上四边生瘡謂之

天疽 主治針二分灸三壯 面赤目黃面痛頭重腫痛癰瘰

強間 在腦戶上一寸五分百會後三寸寸同 瘰癧在後頭後一寸五分

一名 大羽 甲乙發針 灸大成 髓空 骨室論 多同名

主治 針二分 灸五壯 頭痛目眩頭旋煩心嘔吐涎沫頭強狂走不臥

後項 在強間上一寸五分百會後一寸五分 寸同 灸揮在百會 後一寸五分

一名 交衝 甲乙發針 灸大成 主治 針二分 灸五壯 頭項強急惡風惡寒日眩偏頭痛

○後神聰 類經圖翼云在後項前五分百會後一寸灸

三壯治中風 凡驚資生經引明堂經云神聰理目眩狂亂

凡痢左主如花右主如杲在百會四面各相去一寸

百會 神應經云在前髮際五寸去後髮際七寸 寸同 前

灸揮在前項後一寸五分項中央旋毛中直兩耳尖可容豆

按諸書言旋毛中然依人生質有旋毛在二三者不可拘泥
故證治準繩云湯氏百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是
穴也方各所載但云項上旋毛中殊不知審有項又有旋毛
不正者庸醫輩習循旧本悞人多矣

俗說云以掌橫文當前髮際中指頭盡處是穴 又俗說

以耳折前犬直上項中央是穴也

按 二說皆可從

又一說以掌橫文當兩眉間上中指盡處是穴 此說非也

按世醫見鬮髻可容稗之小穴為百會之穴大誤也此旋毛起發
之穴也所以然者有小穴有再三者百會不可有二三也是當為
旋毛起發之徵矣

按百會穴在頂中央然居頂中央後聚英引陳氏云畧退些子猶天之極星居北矣以此徵之居頂中央徵後明焉

一名 三陽針灸 五會 甲乙經灸揮火記扁鵲傳然火記所謂三陽五會者非言本穴指內手六府三陽合穴與

五藏會穴而謂之三陽五會也針灸大成分為二名本穴之為一名 頂上 厥癢 天滿 資生 維會 針灸聚英衛生堂鑑

巔上針灸 泥丸宮 本方方督脈長強一名又云、頭上閔有本穴中之油又云泥丸宮

天谷 東醫寶鑑 谷神 同上 崙崑 同上有本穴 黃庭 同上朝野之名

俗名 野婦 灸法口訣訓農加迎利

○ 旋毛 一名 回毛 千金 有二者名乃旋 古今又乃頂

準 俗名 津慈丹 伊慈 仁慈

主治 針二分灸七壯 頭痛中風口禁健忘脫肛心風角弓吐沫如羊

鳴鼻塞目眩

○ 頭 一名 陽宗 事物異名集 忒樓温 同上蒙古之方言

○ 頂上旋毛中穴 明堂灸經曰小兒驚癇者先驚悸喘

叫後乃灸也灸頂上旋毛中三壯耳後青絡脈 如小麥大

○ 前神聰 類經圖翼曰在百會前一寸前頂後五分灸

此穴治中風風癇 資生經說見後神聰

前頂 在百會前一寸五分 寸同前 入前髮際三寸五分 寸同前

灸揮在額會後一寸五分 陷中

一名 前額 奇效 真門 同上 泥丸 同上

主治針一分頭凡日眩面赤腫水腫小兒驚癇

顛會シト五ノ在前頂前一寸五分入髮際二寸寸同前

灸揮在上星後一寸陷中

一名 角頂利針要 沉凡千金方 顛上同上 顛中同上 鬼門同上

頂門王毒賦 顛門八脈考 頭會文

俗名 蹠子訓於度 踊子謂解顛 解顛腫者名頰填寸

主治針一分灸三壯 腦虛冷飲酒過多腦疼如破血面赤暴腫頭

皮腫生白屑凡頭眩

上星 在顛會前一寸入髮際一寸寸同前

灸揮在神庭後入髮際一寸陷中容豆

一名 神堂針灸大成類經圖翼 鬼堂證治 明堂資生

主治針二分灸五壯 面赤腫頭凡頭腫鼻中息肉痰瘡口鼻山血不

止

神庭 甲乙經云在前髮際直鼻督脈足大陽陽明之會

灸揮直鼻上入髮際五分此說大誤也今從甲乙經

一名 髮際本受 天中東醫

主治禁針矣 陽明狂忘癲癇上視不識人頭凡日眩鼻

清涕不止目淚出嘔吐喘渴

○印堂 徐氏云在兩眉正中神應針經云治小兒急慢驚風可灸三壯一名魚腰 奇良方 東醫室鑑 闕五色 闕中 類經紫炁星神相 全編按抱朴子所謂上丹田即此穴

○鼻交頰中穴 千金翼云鼻交頰中一穴即兩目正中心針入六分得氣即寫留三呼寫五吸不補又宜灸然不如針此主癩風角弓反張羊鳴大凡青風面凡如虫行卒風多睡健忘心中慢舌口噤倒不識人黃疸急黃八腫大凡此之一穴皆主之莫不神驗慎酒麪生冷醋滑猪魚蒜蕎麥漿水

一名 頰中 脈經 鼻莖 說文 頰上 鼻頰 脈經證 治準繩 鼻山根 準繩

鼻梁 類經圖翼即和俗訓波奈婆志羅 下極 同上 鼻柱 經絡牙訣 灸揮

素窠 在鼻上端鼻中 即鼻尖 陷者中 灸揮在鼻柱上端 窠作膠以下皆同

一名 面王 甲乙經 面王 外臺 面上 資生 面正 銅人經 鼻準 類經

準頭 類經圖翼 針灸聚英 明堂 同上 嵩柱骨 聖濟

主治 針一分 禁灸 鼻中息因不消濟多生瘡鼻室喘息不利氣血

○鼻 一名 神廬 黃庭 玄門 老子 僊源 資生 吳 王廟 同上

欬 同上 嗅老 同上 八兒 同上 蒙古 俗語

○巖 一名 天宅 資生 吳 麗兒 同上 蒙古 俗語

水溝 在鼻柱下人中灸揮 鼻口之間陷正中也。

一名 人中 甲乙經老子叙畧云鼻為天門口為地戶天地之間人中是也 鬼市千金 鬼宮針灸大成針灸大全

鬼宮廳千金 溝血經絡 龍萬病 俗云鼻溝波奈美曾 又小溝古美

主治針三分灸三壯 消渴飲水無度水腫癩痢中風口噤牙關不閉

面腫唇動口喎

兌端 在唇上端赤白肉際赤肉白肉取之

灸揮在唇上端

一名 壯骨甲乙 銳端東匡室鑑

主治針二分灸三壯 癩疾吐沫小硬黃舌乾吻強鼓頷

斷交 在唇內齒上斷縫中灸揮 ウハ齒クキノワリヲノ根キハニ

一名 懸命資生 鬼緣千金

主治針三分灸二壯 鼻中息肉蝕齶鼻塞額頰痛頭項強目淚內翳

赤痒白翳面赤心煩

○ 口 一名 玉池黃庭 華池亥文 天闕亥物 銅闕同上

○ 舌 一名 赤龍東匡室鑑 靈根黃庭

○ 唇 一名 飛門難經亥 朱門亥物 朱樓難經

督脈之生病從小腹上衝心而痛不可得前後為衝疝其女子不孕癰痔遺溺噎乾督脈治有骨上甚者在臍下營

又云督脉生病脊強反折本於骨

任脉經二十四穴

骨空論曰任脉者起中極之下即會以上毛際循腹裡上関

元至咽喉屬陰脉之海也本篇屬陰脉之海也六字作上頃循而八日之

二十八無上頃

會陰 在前後二陰之間俗云何里能登字和多利也以指按之則引溺

之謂也 灸揮在兩陰間

一名 下極俞二十 下陰別氣府論 屏風甲乙經灸揮 金門千金

囊底毒效 海底丹基 陰會醫學 鬼藏證治針灸 平巫針灸

主治禁針 陰寒陰疼陰中諸疾二便閉結柔道痒痛痒女

子發水不通陰門腫痛

曲骨 在橫骨上端動脈應手俗云伊知能幾佐農

灸揮在橫骨上毛際陷中動脈應手

甲乙經云在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動脈應手

接足陽明胃經氣盛者多毛而毛際無分故不拘於毛際可求橫

腎經橫骨曾經氣衝肝經急脉脾經衝門本穴以上五穴

對 接曲骨本非穴名然有曲骨上端故以骨名為穴名也

一名 迴骨銅人 屈骨端千金 溺胞上 泉門上 橫骨千金翼

厥陰 傷寒三論

主治針六分 灸年壯 五藏虛冷失精小便致小腹脹痛小便淋瀝瘖疝婦人赤白帶下

○陰毛 一名 下毛 陰陽二寸 五人篇

中極 在臍下四寸曲骨上一寸自臍橫骨近用五寸甲乙

經同用臍至橫骨寸 灸揮閔元下在一寸

一名 肱原甲乙 玉泉千金方針 灸大成 旁充募脈經甲 應突外臺

主治針六分 灸五壯 失精虛寒小便頻數腎積水腫婦人絕子血瘕產後惡露不行胎衣不下月交不調子門腫痛

閔元 在臍下三寸又曲骨上一寸 中極上一寸寸同 灸揮在臍下三寸

一名 次門甲乙 三結交寒熱下紀本支 欽鄰外臺

大海東鑑 少腸募類經 太極中資生 丹田同上

按丹田之說諸昏紛而不一甲乙經以石門謂丹田本支方以氣海謂丹田神相全篇以陰交謂丹田東鑑以子宮名丹田教來法數臍下二寸五分為丹田抱朴子有三丹田即印兩眉間為上丹田即印胸為中丹田臍下三寸為下丹田即印元如此諸說不一以甲乙經為正說

石門 在臍下二寸灸揮 閔元上一寸寸同

一名 丹田甲乙 利機機 甲乙經子會 精露針灸大成 命門同上

三焦募類經圖翼 理機機 針灸聚英 命門針灸聚英 食門外臺

主治針五分灸七壯 泄利不禁小腹絞痛氣淋血淋赤不化水

腫吐血婦人產後惡露不止血塊崩漏婦人犯鍼灸終身

絕子

氣海 在石門上五分臍下一寸五分寸同

灸揮在臍下一寸五分氣府論及千金方作臍下一寸者非

一名 膀胱甲乙經名 腎之原腹中 下氣海注證 丹田本草

音育之原証治

主治針八分灸七壯 脫陽欲死冷病虛氣一切氣疾臍腹冷痛婦人

帶下月交不調小兒遺尿

陰交 在臍下一寸同 灸揮 氣海上五分寸同

一名 少閔疑甲乙 橫戶同 橫尸神照集尸疑尸誤手 丹田神相全編

主治針八分灸二七壯至百壯 一切氣痛陰汗濕癢脚拘挛婦人崩帶惡

露不止月經不止絕子小兒陷顛

神闕 在胸中正 灸揮當臍中

一名 臍中甲乙 氣舍外 氣合銅人 維會神照 黃帝門痘疹

膀胱字彙與元 下丹田幼集成

主治針禁灸 中風不甦久冷敗傷藏府洩利不止水腫鼓

脹腸鳴小兒奶利脫肛疝痛角弓

按臍者兒在母胎內十月之間所受榮氣之處也故不可直灸當敷
鹽豉或大蒜或食鹽等物而灸之

○臍 一名 毗 本中綱目

按依生實有臍五分或一寸許出者和俗呼名出臍中華謂
之臍突詳于古今醫統

水分 在下腕下一寸臍上一寸 用鳩尾至臍之寸
灸揮作上臍者誤

一名 中守 千金 分水 明堂下發病亦有分水之名腎氣衰
周身浮腫者名分水詳于病源候論

針不宜
灸年壯 水病腹堅腫如鼓轉筋不嗜食腸胃虛冷繞臍

痛冲心腰脊強急腸鳴小兒陷顛

下腕 在建里下一寸 灸揮
臍上一二寸
寸同前

一名 下管 外臺

主治 針三分
灸隨意 臍下厥氣腹堅硬腹痛氣寒榮不轉化不嗜食

小便赤癉塊連臍上胃脹翻胃

建里 在中腕下一寸 灸揮
臍上三寸
寸同前

主治 針五分
灸五壯 腹脹身腫心痛上氣腸中疼吐逆不嗜食

中腕 在上腕下一寸臍上四寸鳩尾与臍之正中 寸同前

灸揮在上腕下一寸灵柩經 腎度云
腧筋即歧
骨也 以下至天

柩 天柩足陽明經完挾臍二
寸蓋与臍平直也 長八寸而中腕居中也然人曾有

大小亦不可拘以身寸但自腧筋至臍中以八寸為度各

依部分取之

按滑氏細注大器也髑髏者鳩尾骨也非歧骨歧骨者在鳩尾穴上同
身寸之一寸鳩尾骨上五分是也言天樞者非言天樞穴指臍而言也
凡天樞稱天樞者臍也

一名 大倉甲乙 中管外臺 胃管外臺 胃之募素門甲

胃脘類經圖翼 上紀同 臍會同 臍會同

主治針八分 灸隨意 五膈翻胃赤白利寒痺氣痞心積濕瘧先腹
痛先浮霍亂洩出不知食不化身寒灸噎

上脘 在巨闕下一寸五分臍上五寸寸同前 當一寸五分去蔽骨三寸

按巨闕下一寸係銅人經說非也當以下說佳千金方心下二寸者非也

一名 上管外臺 胃脘千金方針灸大成

主治針八分 灸隨意 腹雷鳴食不化腹刺痛霍亂吐利翻胃腹脹

心痛凡痼熱病黃疸積聚虛虛

巨闕 在鳩尾下一寸鳩尾即臍上六寸五分寸同前 鳩尾穴

腎經幽門胃經不容肝經期門木穴四穴相對

一名 心募甲乙經類

主治針六分 灸隨意 欬逆胸滿心痛蛔虫痛霍亂不識人吐逆咳嗽

痲疝腹脹

鳩尾 在鳩尾骨下五分即心臍上七寸五分寸同

兌揮在蔽骨之端言其骨垂下如鳩尾形故以為名臆前
蔽骨下五分也人無蔽骨者從岐骨際下行一寸

一名 尾翳 吳桓 臆前 銅人 肝翳 針灸聚英

按此穴在心蔽頭可禁灸若犯之令人夭 素問注云不可刺灸

○鳩尾骨 一名 蔽骨 甲乙 心蔽骨 元府論 心頭骨 千金

心厭骨 同上 心岐骨 外 尾 針灸 蔽骨 揮

王冰次注云鳩尾穴在岐骨下同身寸之一寸 鳩尾骨者岐骨下五分也

○神府 千金云心痛暴絞急絕欲死灸神府百壯在 翼百

鳩尾正 翼百 心有忌 即求鳩尾骨尖

○龜領 千金方云心痛冷氣上灸龜領百壯在鳩尾頭

上行一寸半不可刺之 翼亦亦同

中庭 在臆中下一寸六分 用天突至 兌揮同

醫學入門明堂下經作胆中下一寸非也

按某名亦有中庭之名百合之一名也

主治 針三分 胸膈支滿噎塞食飲不下呃吐小兒吐奶

臆中 在中庭上一寸六分兩乳之正中 寸同前

兌揮在玉堂下一寸六分兩乳間

一名 膺 經脈別論 氣海 同上 元兕 甲乙 臆中 千金方 明堂下經

上氣海類經 氣會同 膻注証 元見東醫 氣之海論 熇草門

痘疹全吞 胸堂匹學 胸膈藏錄 神舍聖濟

主治禁針 上氣短氣咳逆噎膈心胸痛肺癆喘鳴女乳汁

少 按此穴人身之宗氣所萃處也可禁刺

玉堂 在膻中上一寸六分天突下五寸二分寸同

灸揮在紫宮下一寸六分

一名 玉英針灸大成 按肺藏亦一名玉堂宮詳見于黃庭經

主治針三分 胸痛心煩吐喘寒疾

紫宮 在玉堂上一寸六分天突下三寸六分寸同

灸揮在華蓋下一寸六分

主治針三分 胸背支滿痛 飲食不下吐逆上氣煩心欬逆吐逆

加白膠

華蓋 在紫宮上一寸六分天突下二寸寸同

灸揮在璇璣下二寸二甲乙經資生經共作一足滑氏誤作二

醫學入門在璇璣下一寸六分非也

主治針三分 喘急上氣欬逆喘哮喉痺咽腫水漿不下

璇璣 在華蓋上一寸天突下一寸寸同

灸揮在天突下一寸膻中

一名 璇玑 明堂 璇 注証

腎經命府曾經氣戶肺經雲門此四穴相對

主治 針三分 胸膈支滿痛欬逆上氣喉鳴喘不能語喉痛

咽癢水漿不下胃積

天突 在兩缺盆正中 以指雜結喉下行

兌揮在頸結喉下一寸宛之中 銅人經醫學入門針灸大成醫學綱目 亦同

甲乙經云在頸結喉下二寸中央宛之中

千金方云頸結喉下四寸宛之中 外臺 亦同

氣府論王注云頸結喉下四寸 針灸聚英 亦同

明堂下經云頸結喉下五分又云結喉下三寸兩骨間

按以上諸說紛紜而不一人仰則寸長伏則寸短故孰非孰為

是當不拘寸度以指押結喉下行而以指頭止處為真穴也

馬歌云璇上一寸天突起 一名 缺盆中 九邪 缺盆 骨度篇 玉戶 甲乙 五戶 東醫

氣衝 千金方 氣堂 同上 天瞿 同上 肅殺門 痘疹全各

主治 針一分 面皮熱上氣欬逆暴喘咽腫喉瘡咯膿血五噎

瘡不能言醋心吐吐癭瘤

○結喉 俗名佛骨 保登計 入骨佛 保祿保

一名 結骨 十葉 鳴 史記 垂骨 瘡科 迂粹

廉泉

在結喉上陷中可容豆

令人俯伏則頸頤下見橫文其橫文正中是穴也

兌揮在頰下結喉上舌本

一名 本池甲乙 舌本銅人經

喉中衛元失帝篇

舌下癩狂篇 舌水針灸

主治針二分 咳嗽喘吐舌下腫難言舌根縮急舌縱涎出

瘡

○下頤 骨空論云髓空在斷基下王注云當頤下骨陷

中穴容豆中中語圖經名下頤一名髓空類經即頤骨之下端也

承漿 在下唇赤白肉間徐赤肉求白肉

兌揮在唇下陷中任脈足陽明之會

一名 口下熱病篇 天池甲乙 懸漿銅人經 下唇元府論

鬼市證治千金

主治針二分 偏凡半身不遂口眼喎斜面腫消渴口齒暴

痛瘡不能言

○斷基 骨空論次註云唇內上齒縫中曰斷文則下齒

縫中斷基也千金云針三銜治馬黃黃疽寒暑溫疫等病

一名 唇裡

任脈之生病男子內結七疝女子帶下瘕聚治百腹中行本於骨

十四經絡辨解卷之一尾

十四經絡論元辨解卷之二

常陸笠間 寺尾隆純胤一不呈次 誌



手太陰肺經十一穴 左右二十二穴 刺出氣勿出血

經脈篇曰肺手太陰之脈起於中焦下給大腸還循胃口上膈從肺系

橫出腋下中府下循臑天府行少陰心主之前下肘中又循臂內上臂下

廉孔入寸口經渠上魚循魚際本出大指之端少其支者從腕後列直上

次指內廉山其端交手陽明本篇無交手陽明之四字今從針灸大成增入之查揮同

按諸家為本經之穴殆於中府然以經行考之無始於中府之理

當以雲門先其徵曰標幽頰去元之雲門孤期門而最後豈海

集云人身之經絡始出於雲門終入於期門錦囊秘錄曰人身之氣血周行無間始於手大陰止於雲門充歸於足厥陰肝經入於期門充今以此徵之先雲門諸穴次之矣

雲門 在任脈璇璣傍六寸曾經氣戶傍二寸用兩乳之寸

發揮在巨骨下俠氣戶傍二寸陷中動脈應手拳臂取之

一名胸中外膺注證云門俞穴圖

主治針三分灸三壯傷寒四肢熱不已欬逆上氣短氣氣上衝心胸脹背引痛

喉痺肩背痛

中府 在雲門下一寸用自天突至膺中一寸任脈蓋傍六寸用兩乳之寸

發揮在雲門下一寸乳上三助間動脈應手陷中

明堂下經作雲門下一寸六分者非也

一名胃俞水熱完論針灸大成膺中俞甲乙經類經胃中俞類經

胃中外俞注証發微府中之俞針灸大成

主治針三分灸五壯腹脹四肢腫喘急咳嗽面腫少氣濁涕

天府 在腋橫文頭三寸連脈應手用腋至文尺之寸

發揮在腋下三寸膺中廉動脈中按又尺為日當而求之

銅人經及入門拳手以鼻取之千金方撮鼻而取之按非不可拘

按推此穴則寸口之脈絕

一名大命 證治

針四分 血溢鼻口不止卒死 禁灸 凡注之喜忘傳尸喘急瘧寒目眩

按甲乙經 資生經共為禁灸穴

俠白在天府下尺澤上五寸 寸同 灸揮在天府下去肘五寸連脈中

按推以九寸口之脈絕

一名夾白 針灸大成 俠白 諸方各 主治 針三分 心痛短氣乾嘔煩渴

尺澤 在屈肘橫紋正中連脈應手 如此則肘內 灸揮在肘中約文上連脈中

按以上如古來之說而此說大誤也今從邪客篇反之內經邪客篇云肘

內廉入於大筋下 張外賓注

按中指無名指之間按而上行至肘內筋骨間連脈應手按之則寸口脈

絕是也

一名肘中刺禁 鬼交 千金 鬼堂 千金 叔澤 明堂

主治 針三分 肩背痛中乳小便數而欠而白上氣胸滿喘息肺積胸痛

小兒慢驚風

孔最 在尺澤下三寸掌橫文上七寸 用尺深至 灸揮在去腕上七寸

一名平太陰之部

主治 針三分 熱病汗不出致逆肘臂厥痛屈伸難吐血失音咽腫頭痛

列缺 在手腕上側橫文上一寸五分 用指銜至

灸揮在太腕側上一寸五分以手交又頭指末筋骨罅中絡穴也

注頭指當作食指非也今按頭指即食指也又謂之蠱指

按本文依臂內上骨下廉入於寸口之文非直終行穴而絡穴也滑

氏說焦也然灸揮當欲傳於大腸經之絡也本經絡者從腕後列缺

後一寸別出而循列缺穴而止次指端交于陽明之經脈篇于

大陰之別名曰列缺諸注依此誤為直從列缺別出者訛謬之甚

也蓋從列缺別出者此十五絡之終而橫貫兩經之間者也此則十二

經連絡之絡而橫接兩經之間者也兩絡迥然不同諸家往往混淆而

不察也宜辨之

又按十二經中求於穴絡脈者本元與胃經豐隆穴止此四穴也餘皆絡脈

之穴也

又按類經圖翼云寸口脈不見者見此穴謂之反關之脈也

亦反關之說詳于正傳或門及古今匯編針灸大成等書

一名 童玄古今匯編

主治針二分中風口面喎斜手肘無力口禁不閉癰疾吐沫咳嗽胸背寒慄少

氣不足以息



按灸此穴療目疔

經渠 在腕橫文後一寸即關部正中 掌橫文至 又法之寸 灸揮在寸口陷中

一名 大俞 証治 主治 針二分 痰癰胸背拘急喉痺欬逆上氣數欠喘息心痛吐

大淵 在腕橫文正中寸部微前 灸揮在掌後陷中 類經云大淵在

魚腹之後灸大誤也 一名 大泉 明堂下經千金方避唐 鬼心 千金 大沃 同上

靠山 活嬰和音 主治 針二分 胸痺肺脹臂內痛缺盆中痛咳血吐血轉筋

魚際 在大指本節後赤白肉間

灸揮在大指本節後內側散脈中 圖大 誤也

按所謂本節者第一節也凡手足大指之節與諸指不同諸指者以第一節為本節大指者以第二節為本節也於拇指無二節三歲之頭兒

所知也然滑氏泥難經從關至魚際之說以腕俞高骨為本節者大

誤也難經所謂魚際者非謂本穴指魚腹之 際 而言也腕側高骨者

即壅骨也邪客篇云壅骨張注壅骨者即掌後高骨也依此則為

本節者大誤也至等入門云魚際者在手大指第一節後內側散脈

中今從此說 一名 岐骨 經 小字

主治 針二分 酒病惡風寒虛熱舌上黃身熱頭痛欬嗽胸背痛

目眩少氣寒慄乳癧

類經圖翼曰在魚腹正中一穴灸之治夏注 奇命無 穴名

魚腹 一名 肉魚 又 腹魚

○大骨空 類經圖翼曰大骨空在午大指旁二節前天上尺指當骨
節中灸二七壯禁針 主治內障久痛及吐瀉

少商 在午大指端去爪甲一分

灸揮在大指端內側去爪甲如韭葉白肉內宛之中

按如韭葉則指一分而言也午大陽少腸經少

以宛注少商在午小指外側端去爪甲一分是也

針灸經驗方求爪向角者大謬也

一名 鬼信 針灸大成

主治 針一分 領腫喉閉重舌欬逆唇乾手指疼痛掌中熱小兒乳鵝

○十井穴 類經圖翼曰引乾坤生意曰九初中九卒暴昏沉痰涎壅盛

不省人事牙關緊閉茶水下下急以三稜針少商少衝中衝少澤

高陽使血氣流行此為十井穴及起死回生急救之妙穴 今按十二經而言十井者蓋大敦耳

○午 一名 天馬 受物 人闕 同上 何兒 同上

○大指 一名 將指 群各拾唾 巨指 小學紺珠

○爪 一名 梳 素問 指甲 外臺 人退 毒日論

是動則病肺脹滿膨兮而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而脅此為臂厥是主
肺所生病者咳嗽上氣喘喘煩心胸滿膈臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有
餘則肩背痛爪寒汗出中風小便數而久虛則有背寒少氣不足以息溺色
變卒遺失無度為此病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之留下則灸
之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手陽明大腸經二十穴 左右四十穴 刺之氣血也

經脈篇曰大腸手之陽明之脈起於大指次指之端 商 循指上廉 二間 出合谷

向骨之間 合 上入兩筋之中 陽 循臂上廉 偏歷 溫留下 入肘外廉 曲 池上臑外前廉

肘體五 里骨關 上肩出髃骨之前廉 肩 上出於柱骨之會上 巨骨 大椎下入缺盆 天 絡肺下膈

屬大腸其支別者從缺盆上頸 扶 貫頰入下齒維中還上 地 俠口 倉 入人中 水 凡

之右右之左 木 膠上挾鼻孔 迎香 ○大根水溝見 督脈地倉見足陽明

高陽 在食指內側去爪甲角一分 灸揮在手大指次指去爪甲角如韭葉

一名絕陽 甲 生治 針一分 灸三壯 胸滿喘咳痰病汗不出耳鳴耳聾瘡瘻口乾頤頰腫痛

○大指次指 一名 食指 群各拾陸 頭指 三才圖繪 示指 解林莉各 深指 典藉便覽

二間 在食指內側本節前赤白肉間 灸揮在手大指次指本節前肉側陷中

一名 間谷 針灸大成 二 周身經穴賦

生治 針三分 灸三壯 喉痺有背膈痛振寒衄血齒痛目黃口乾口渴急食不通

三間 在食指內側本節後赤白肉間 灸揮在手大指次指本節後肉側陷中

一名 少谷 甲 二 周身經穴賦

生治 針三分 灸三壯 喉痺咽中如梗下齒齧痛腸鳴洞洩寒熱瘧吐舌氣喘目昏急痛

合谷 在拇指頭指歧骨間 從橫文推行指 頭留骨間是穴

灸揮在大指指歧骨間陷中 千金翼云在虎口後縱文頭立指取之 穴之中 非也 按此說

一名 虎口 甲 經 外科全書 大都 奇効良方 咸靈 活嬰秘旨

主治針三分灸三壯傷寒大渴脈浮在表發熱惡寒頭痛脊強瘧疾鼻衄不止目不

明生白濁下齒齩痛齩齒一名齩脫凡齩牙金共見病源候論虫牙見万病回春耳聾喉痺小兒單乳鵝

○四間穴 奇效良方云本穴与肝經行間手足共四穴謂之四間穴針

大成○合谷生瘡謂之合谷毒症治準繩謂之合谷疽外科正宗謂之合谷疔

陽谿 在合谷後間骨陷中以拇指交叉指頭尺處 發揮在腕中上側兩筋間陷中

一名中魁甲乙經云 龍玄神農經 龍虎醫經 河口類經圖翼

主治針三分灸三壯狂言喜笑見鬼摯病煩心瘧疾寒咳吐沫喉痺耳鳴耳聾厥痛

偏歷 在陽谿上三寸陽谿至曲池之寸 曲池直下求之 發揮在腕中後三寸

一名偏歷醫經

主治針三分灸五壯肩膊肘腕酸疼齒痛鼻衄瘧疾癩病瘵耳鳴

溫溜 在陽谿上五寸曲池下五寸同前

發揮在腕後小士六寸大士五寸小士大士者謂小兒大人

甲乙經小士五寸大士六寸 銅人經大士五寸小士六寸 資生經大士三寸

小士六寸千金方腕後六寸明堂下經五寸六寸 間動脈中針灸大

全溫溜在腕後五寸類經圖翼亦同

按諸說紛紜而不一當不可拘於大人小兒何十二經中止於本穴有

分別大人小兒乎從針灸大全類經圖翼不拘大人小兒可求腕後

五寸也

一名 午陽明部 甲乙經 蛇頭 同注 池頭 資生經 溫留 東臣

溫流 入門 主治 針三分 腸鳴而痛 噎頭痛吐舌舌痛

按口鼻通生瘡謂之日腫灸此穴而覺溫則愈也

下廉 在陽谿上六寸 溫流 溜 上一寸 曲池下四寸 同前

灸揮在輔骨下去上廉一寸

主治 針五分 飧泄勞瘵 小腹滿 尿黃便血 痿痺 腹痛 若刀刺 喘息 乳癧

上廉 在陽谿上七寸 下廉上一寸 曲池下三寸 同前 灸揮在三里下一寸

主治 針五分 小便難 黃赤 腸鳴 胸痛 中風 半身不遂 喘息 肥凡 頭痛

三里 在陽谿上八寸 上廉上一寸 曲池下二寸 同前

灸揮在曲池下二寸 按之起肉 資生經 曲池 下三寸非也 一名 鬼邪 甲乙經 午三里 針灸大全足

故加 主治 針三分 霍亂 齒痛 頰頰 腫瘰 瘰疬 手臂不仁 中風 口喎

曲池 在肘外輔骨內歧骨間骨際處 肘取之

灸揮在肘外輔骨內 肘曲骨之中 以手拱胸取之


千金方又澤橫文外頭接白肉際又翼方尺肘橫文頭与曲骨間是穴二說非也

一名 鬼臣 千金方症 衝陽 千金翼 肘夫 類經圖翼 次肘膠又云、 鬼腿 針灸

主治 針五分 夙勞嗜卧 臂痛不举 肩重 肘痺 不仁 喉痺 肩膈 臂痛 中風 半身不遂 胸中煩滿

肘膠 在五里与曲池正中間骨外廉陷中 先取五里与曲池之間与曲池對也

兌揮在肘大骨外廉陷中



一名肘夫外科扼要肘聊明堂灸經

主治針三分灸三壯凡勞嗜卧臂痛不拳肩重肘臂麻木不仁

五里 在曲池上三寸有髃下七寸用曲池至肩髃之寸有髃直下

兌揮在肘上三寸行向裡大脉中央

一名尺之五里天枢手五里針灸大成大禁二十五氣血論云大禁二十五在天府下五寸王注五里穴

氣穴論云大禁二十五在天府下五寸王冰注云謂五里穴也所以謂之大禁

者謂其禁不可刺也針經云迎之五里中道而止五至而已五往而藏之氣不

至故五之二十五而竭其俞矣今從此說禁針灸可慎也

○大脈 俗名十加羅古婦 一名蝦蟆兒針灸聚英

臂臑 在曲池上七寸有髃下三寸用同前寸兌揮在肘上七寸

一名頭衝千金方頭頸千金翼臑 周身經穴賦

主治禁針灸三壯臂細無力臂痛不得動心下脹滿瘰癧頸拘急

肩髃 在肩端伸臂有空 兌揮在肩端兩骨間陷者宛之中拳臂有空

一名兩髃骨空骨空論髃骨水熱穴論中肩井千金方肩夫外科扼要偏骨明堂下經

肩柱骨穴奇效良方偏骨針灸聚英髃周身經穴賦肩臑經絡哥訣

主治針六分灸七壯中凡手足不遂頭肩項強臑痛臂無力不可向肩諸癱氣

○肩 一名王樓受物天名

巨骨 在自有顴斜上骨罅陷中按之痛又自大推有端押行指頭面岐骨間是穴又自頭隨骨脊端推行指

頭面岐骨間按之痛是穴

灸揮在肩端上行內又骨間陷中

主治針四分灸五壯

驚癩吐血臂膊痛胃中有痰血有臂不得屈伸

天鼎 在曾經氣舍傍一寸五分任脉天突傍三寸寸用兩乳

灸揮在頸缺盆扶突後一寸此係銅人經非也不可取

甲乙經在缺盆上直扶突氣舍後一寸五分此位可從

千金方在缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後此以扶突混誤

明堂下經氣舍後一寸氣府次註氣舍後半寸灸揮千金方明堂下經次任共誤

一名天頂明堂下經 主治針二分灸三壯 喉痺隘腫不能飲食食不下喉鳴

扶突 在曾經人迎傍一寸五分結喉傍三寸用兩乳寸

灸揮在氣舍後一寸五分仰而取之此係千金方與天突混 又云人迎後一寸五分

此係甲乙經是也今從之 一名水穴外臺

主治針一分灸三壯 咳嗽多唾上氣咽引喘息喉中如水鷄聲暴瘖氣硬

禾膠 在鼻孔直下督脉水溝傍五分用同身寸

一名頤外臺 是頤銅人 是頤針灸 長膠針灸 長頤針灸

主治針二分灸三壯 尸厥及口不潤鼻蒼息閉鼻塞不聞香臭衄血

迎香 在方上下角方上者小鼻也下者大鼻也又謂之蘭室六類經

兌揮在示竅上一寸鼻孔傍五分

一名衝陽甲乙經上迎香銀海精微隨空類經圖翼

主治針三分灸七壯鼻塞不聞香臭偏凡口喎面腫唇腫痛氣血有瘡鼻生息肉

是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾氣喘喉痺肩前膈痛大

指次指痛不用氣者餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復為此諸病盛則

寫之虛則補之契則疾之寒則留之留下則灸之不盛不虛以經取之盛者

人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足陽明胃經四十六穴左右九十二

經脈篇曰胃足陽明之脈起於鼻

迎香 大額中旁大陽之脈明下循 鼻外承泣四百

入上齒中還出扶口地環唇下交承漿本却循頤後下廉出大迎本循頰車本上

耳前下過客主人本循髮際懸壘懸壘過額頰神其支者從大迎前下人迎本循

喉嚨水突入缺盆本下膈屬胃上腕絡脾其直者從缺盆下乳門廉戶庫房

乳中乳根下挾俞不容承滿胃門梁門入氣街中外陵大巨水其反者起於胃口下循

腹裡下至氣街中而合以下解胃本抵伏兔本下膝膕中陰市梁丘下循胫外

廉三里上巨虛下足跗解谿入中指間陷谷內庭其支者下三寸而別豐隆下入

中指外間其支者別跗上入大指間出其端以於太陰也迎香見手陽明經

兼聚上腕中腕見任脈懸壘懸壘頤頤見足少陽經神庭見督脈矣

本篇無以交於太陰也之六字今從針灸大成增入 按上関二穴滑氏為足少陰膽經穴今依本文滑氏說非也故今從

王素外其基秘要移入于下同改焉

承泣 在下睑下七分直瞳子同身寸即匡骨之上端是穴也匡骨者围目之骨也六千金翼

灸揮在目下七分直瞳子外基作目下八分者非也

一名 面窳甲乙經 巖穴同 溪穴外基 伏蚕穴人相證

此穴禁針灸誤刺之令人目烏色灸之令目下大如栗子

○下脘 俗云志太摩婦干 一名 目匡王栻真藏論

○上脘 俗云宁和摩婦干 一名 眶甲乙經

四白 在承泣下三分目下一寸直瞳子寸同 灸揮在目下一寸直瞳子

唇四邊赤白肉間都謂之四白出六說藏象論

主治針三分深則令目烏色灸七壯 頭痛目眩目赤痛痒膚面口眼喎斜不能言

巨膠 在承泣直下方上之傍自四白以指按下行指頭前是也

灸揮在鼻孔傍八分直瞳子即大腸經迎香傍三分 一名 臞空類經圖翼

主治針三分灸七壯 瘕瘕唇頰腫痛口喎目障青盲白膜昏西復瞳子面鼻頰凡腫脚

气膝瘕

地倉 在口傍去赤肉四分連脈于應同寸 灸揮在口吻傍四分

一名 會羅甲乙經 會胃外基

主治針三分灸三壯 偏凡口喎目不得閉脚腫失音不語飲食不收水漿漏落眼

眵動不止腫子痒無見口眼喎斜者病左治右右病左治右宜頻針灸以正為度

若艾炷大者口轉側
灸承漿七之壯命愈

按地倉生 俗呼河久知 九外俗名水瘡美津加佐 病源候論名口吻瘡又

肥瘡又燕口吻瘡

○口吻疔 千金方曰狂凡罵詈搥人名為熱陽凡灸兩吻追燕口疔赤

白瘡各一壯即兩口吻赤白肉間是也 又云狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語矣

此疔又出千金翼方

一名巨分類經圖翼

大迎 在曲頰前一寸三分連脈應手自曲頰端按之下行指頭齒處連脈應手是疔寸用詞身寸

灸揮在頰前一寸三分骨陷中動脈

一名髓孔甲乙經 穎大根結篇注 骨空類經圖翼

主治針三分灸三壯 凡瘡口瘡口噤不同唇吻動頰腫牙疼寒熱頭痛瘰癧舌

強舌緩不收不能語目痛不能閉

○曲頰 一名曲頰灸揮 巨屈五色篇 俗云水吹骨也

頰車 在耳下曲頰端陷中灸揮同昂水吹骨夫微前兩口有骨是疔也

一名曲牙氣元論 鬼床千金方針灸大成 機門資生 喉脈聖濟總錄 夾車銀海精微 龜車萬病回春

正字通龜音苦檢切欠上声說文龜也龜旧任音含龜諭也 牙車同上 輔車同上

主治針三分灸七壯 中凡牙關不用口噤不語失音牙頰頰腫牙不能嚼物頰腫

不得回顧口眼喎

下關 在上關直下耳前動脈應手合口有空

兌揮在客主人下耳前動脈下廉合口有空閑口則閉

按此^兌處為之洛架凡之處也 俗云阿古濃加幾加 彌農婆律苗之處也

主治^{針三分} 禁灸 失欠牙車脫臼日眩暈痛偏凡口眼喎斜耳鳴耳聾耳痛膿汁出

頭維 在額角髮際骨解連脈應手

兌揮在額角髮際本神旁一寸分神庭旁四寸五分 寸用自目內眥至目外 皆一寸之寸然如兌揮

寸法至人髮際二寸三分以寸者神庭曲差本神頭維在髮際旁行相並四 穴相去之間各一寸之分通計乃得四寸五分也是言大概也當不拘寸求

額角髮 際也

一名 頭纒 針灸 大成 類大 注証 灸微

主治^{針三分} 禁灸 頭痛如破日痛如暈脫淚少視物不明

人迎 在結喉傍一寸五分動脈中 用兩乳 之寸

兌揮在頸大脈動應手挾結喉傍一寸五分

一名 頸脈 平人氣象論 頤 陰陽別論 五會 銅人經 百會同名

此穴禁針灸若犯之令人卒倒

古人所謂人迎脈即^晉兌也王叔和以後移人迎脈於寸後關前候之言人

迎之脈也 即指寸口 而言也

水突 在人迎直下人迎与氣舍正中

兌揮在頸大筋前直人迎下氣舍上

一名水天經甲乙 水門針灸大成

主治針三分灸五壯 咳逆上氣喉腫呼吸短氣喘息不得卧

氣舍 在太極天突傍一寸五分十用兩

灸揮在頸直人迎挾天突陷中

主治針三分灸五壯 欬逆上氣肩腫不得顧喉痺咽腫飲食不消不下癭瘤

缺盆 在乳直上巨骨上端天突傍四寸用前 自天突隨骨自天突少上

灸揮在肩下橫骨陷中 一名天蓋經甲乙 按覆盆子一名又謂缺盆

主治針二分禁灸 胸滿喘急水腫瘰癧瘰癧汗出寒熱缺盆中腫外瘻則生胸

中熱滿傷寒胸熱不已

氣戶 在胃經俞府傍二寸任脈璇璣傍四寸用兩

灸揮在巨骨傍俞府傍二寸陷中

此穴以下至乳根六穴胸部各穴中行四寸

主治針三分灸五壯 欬逆上氣胸背痛氣不得息不知味欬嗽胸膈支滿喘急

痺房痺房 在氣戶下一寸六分腎經或中相對用天突至

灸揮在氣戶下一寸六分陷中仰而取之

主治針三分灸五壯 胃脹滿欬逆上氣呼吸不至息唾膿血濁沫

屋翳 在庫房下一寸六分氣戶下三寸二分寸同前腎經

灸揮在痺房下一寸六分陷中仰而取之醫學細目作庫房

主治針三分 欬逆上氣唾血多濁沫膿血痰欬體重皮膚~~不~~不可近身不仁之麻

痺

應月窓 在屋脊下一寸六分氣之下四寸八分同前

灸揮在屋脊下一寸六分陷中

主治針四分 胸滿欬逆短氣不得卧腸鳴泄瀉乳癰寒瘕

乳中 在乳頭正中與任脈膻中相對即膺窓下

灸揮乳中穴當乳是 銅人經亦同 資生經云膺窓下一寸六分此說非也

今按此穴名中自當法諸書不言寸分者蓋穴求乳上也如婦人乳房垂下不可拘必分寸也

灸法口訣謂經流聚於乳內癰醫學聖要抄求於乳房內角此二說者經脈篇從缺盆下乳內廉依此文而大誤也經脈篇所謂內廉者非言乳內角而指乳正中言之也則刺腰痛論所謂痛引脊內廉在此同意也

此穴禁針灸

乳根 在乳中下一寸六分任脈中腋旁四寸上同前下寸兩乳寸

灸揮在乳下一寸六分陷中仰而取之

壽世保元婦人者居乳乳頭當處是也醫學正傳婦人在乳房下起肉處陷中也

一名 壽息千金方 直骨壽世保元

至治針三分
灸三壯胸下滿胸白痛脇噎手臂痛腫乳痛乳癢惡寒發熱痛不
可按數逆霍亂轉筋厥冷

○通谷 千金方心痛惡氣上脹急痛灸通谷五十壯在乳下二寸同
翼方

在足太陽旁光經
通谷穴与此異也腎經又有通谷同名穴

不容 在腎經幽門傍一寸五分任脉巨闕傍二寸用兩
乳寸

兌揮在幽門旁相去一寸五分

針灸大成作去任脉二寸明堂下經作去上脘傍一寸二說
共非

此穴以下至氣衝十二穴共去任脉二寸是也

主治針五分
灸三壯腹痛痞癖唾血肩胛痛口乾心痛手背相引不可效效則引

背痛嗽喘疝瘕不嗜食腹虛鳴嘔吐

承滿 在不容下一寸腎經與通谷對自鳩尾用
至膈之寸兌揮在不容下一寸

主治針三分
灸三壯腹鳴腹脹上氣喘息食飲不下肩息唾血

梁門 在承滿下一寸用前寸
兌揮同與腎經陰都對

一名血門經
小學主治針三分
灸五壯腹下積聚食利不欲食腹中痛大便清泄

關門 在梁門下一寸天樞上三寸五分同前寸腎經石闕脾
經腹哀此三穴對

兌揮在梁門下一寸類經圖翼
非也

主治針八分
灸五壯滿滿積氣腸鳴卒痛泄利不欲食腹氣乏氣挾臍痛身

腫疼瘡振寒遺溺

4

大乙 在闕門下一寸灸揮不容下四寸 天樞上一寸五分

千金方外基作大一寸

主治針八分 灸五壯癩痢狂症吐衄血重舌舌強

滑肉門 在大乙下一寸灸揮天樞上一寸五分用前主治針八分 灸五壯心煩癩狂吐

天樞在臍傍二寸任脈兩傍相去四寸用前 灸揮在扶臍二寸千金方作扶臍傍一寸五分者非也

俗名 保曾加羅美 一名 谷門甲乙經 長溪甲乙經針 灸大成 長鷄資生

大腸募 類經圖翼 穀門針灸大成

主治針五分 灸隨意 腎積泄瀉疝脹赤白痢水利不止食不下水腫腹脹腸鳴上

氣冲胸不能久之久積冷氣繞臍切痛時上冲心煩滿吐衄霍亂瘧寒熱

狂言傷寒、飲食過多腹脹氣喘冬月感寒、泄瀉婦人癥瘕血結成塊漏下

赤白月事不時

○三部穴 針灸大成云本元脾經大包地機謂之三部穴

○長谷 千金方云泄利不嗜食雖食不消灸長谷五十壯

三菽元在扶臍相去五寸一名 循臍千金 長平千金翼 循元匡字綱目

補元洞

外陵 在天樞下五分千金方同用 臍至橫骨寸 灸揮在天樞下一寸此說誤也今從 千金方為平寸

主治針三分 灸五壯 腹痛心下如懸下引臍痛

大巨 在天樞下一寸外陵下五分于任脈陰交對資生經同 何前寸

兌揮在委陵下一寸此說非也今從資生經天樞下為一寸是也

一名厥門甲乙經掖門外經

主治針五分灸五壯小腹脹滿煩渴小便難瘕疝偏枯四肢不收驚悸不眠

水道 在大巨下二寸天樞下三寸與任脉同元對針灸聚英同用前寸

兌揮在大巨下三寸甲乙經銅人經醫學入門同皆非也今夜針灸聚英為大巨下二寸也

一名胞門千金子戶千金翼

主治針三分灸五壯肩背痠痛三焦膀胱腎中熱氣婦人少腹脹滿痛引陰中

月水至則腰背痛子門冷大小便不通

○子宮子戶 類經圖翼曰子宮右子戶在闕元傍同三寸徐氏作中極兩旁三寸也

經小學云作闕元兩旁三寸半此二說非也今夜類經圖翼與此說近歸來穴矣

主治針三分灸五壯婦人無子及婦人淋閉

歸來 在水道下一寸天樞下四寸與任脉中極對用前

兌揮在水道下二寸針灸大全云水道下一寸歸來穴今夜之 一名谿穴甲乙經

主治針八分灸五壯腎積卵上入腹引食莖中痛婦人血藏積冷

○腸遺 千金翼曰大便泄瀉交俠玉泉即中極穴相去各寸半隨年

壯千金作二寸按迎木穴也

氣衝 在飯來下一寸天樞下五寸與曲骨對用前

兌揮氣衝一名氣衝奇故出一名示之在飯來下肅譙上一寸動脈

應年死之中 千金外其共有龍 自氣戶至乳根大行各四寸自

不容至滑肉門大中行各三寸 今從甲乙 自天杞至飯末 當作氣衝

大中行各二寸 一名股際骨空 骨空 衝脈 銅人經

主治 針三分或曰 腹滿不得正臥癰疽大腸中熱自熱腹痛石水陰痿

莖痛陰凡寒痛腎積上攻心腹脹滿上心痛不得息腰痛不得俯

仰傷寒腎熱婦人無子小腹痛月事不利如娠子上衝心難產肥衣

不主

○氣衝 俗云伊奴古登古呂濃久里久利也 一名露岐 甲九

羊矢 同上奇命亦 露瘕 名匿類案

○羊矢 天 甲乙經曰在會陰傍三寸股內橫文中按皮肉間有核如羊

矢可刺針三分灸七壯

按此穴醫學入門為足厥陰肝經穴者大誤也

髀關 在伏兔上六寸三里直上 用三里至解谿之寸

灸揮在伏兔 膝上伏 兔後灸文中

針灸聚英在兔後六寸九分注註發微云有膝上又二佳也 一名建 骨空

主治 針六分 腰痛足麻木膝寒不仁痿痺股內筋絡不屈伸小腫引喉痛

伏兔 在髀關下六寸膝上六寸 同前

發揮在膝上六寸起肉正座而取之一云膝蓋上七寸 非中

針灸聚英云指按膝上肉起如伏兔之狀同以為名也

一名伏兔 氣府論 外勾 針灸大全 外丘 東垣聖鑑 朝辭之名

主治 針三分 灸三壯 膝冷不得溫邪狂年寧應羶腹脹少氣頭重脚氣婦人諸疾

陰市 在伏兔下三膝上三寸 同前 灸揮在膝上三寸伏兔下陷中并而取之

一名股骨上空 骨空論 陰鼎 針灸大成

主治 針三分 灸三壯 腰脚如冷水膝冷痿痺不仁不居伸卒疝寒力痿小氣小腹脹

滿脚氣消渴

梁丘 在脾胃下一又膝上二寸兩筋間 同前 灸揮在膝上二寸兩筋間

一名足陽明外經 鶴頂 神照集

主治 針三分 灸三壯 膝脚腰痛冷痺不仁難跪不可屈伸足寒乳痛

犢鼻 在膝蓋下骨罅陷中 三里上一寸 同前

灸揮在膝臏下筋骨解大筋中

按針灸聚英云形如犢牛鼻故以名也 犢牛即小牛也

倭名 宇志濃波奈津羅 一名胛骨空 骨空論 次注

主治 針三分 灸三壯 膝痛不仁難跪脚氣膝臏腫

○犢鼻餘高骨謂之犢

○膝眼 在犢鼻上一寸大陷中 按此穴于犢鼻混易

千金曰在膝頭骨下兩傍宛之中是凡脚氣初得脚氣骨便速灸之 按資生經

為禁灸穴者非也又療膝腫

一名膝日

外基

鬼日

同上

鬼眼

膝頭

膝頭眼

入門

三里

在膝蓋下三寸曲骨際

同前

以指自下摸上行指頭當破骨際是

發揮在膝眼

甲乙經無眼字

下三寸筋骨外大筋內宛之中拳足取之極重推

之則跖上動脈止矣

動脈絕之說非不可打泥

資生經人多不能其穴每以中指及指圈其膝蓋以中指任處為穴亦可也

倭俗呼上三里

一名下倭三里

天

下倭

同

鬼邪

千金中俞帝

骨空論

足三里

針灸大全手亦有三里故謂足三里

按倭俗列以呼上三里者以三陰交為下三里故也

針五分

胃寒心腹脹滿腸鳴藏虛補之灸良不下大便不通逆氣能下婦

人血暈不省人事五勞七傷補脾胃之要凡人少年常灸三里至年老無

頭痛之患

巨虛上廉

在三里下三寸胛骨外廉解谿直上

用三里至解谿之寸

灸揮在三里下三寸拳足取之

一名巨虛

針解篇

上巨虛

銅人經

上廉

針灸大成

上巨

針灸大全

主治針三分藏氣不足脚氣不仁水腫大腸冷食不化喘息腹痛雷鳴傷

寒胃中熱

條口

在上廉下二寸三里下五寸胛骨外廉解谿直上

同前

灸揮在下廉上一寸拳足取之

明堂上經上廉下一寸註註灸微膝下七寸是二處共非

主治針五分灸三壯足麻木足下攣不能久立膝痛脚氣轉筋

巨虛下廉廉在脛口下一寸上廉下三寸三里下六寸同前

灸揮在上廉下三寸拳足取之 一名下廉針解蕭針灸大成下巨虛千金

主治針六分灸三壯小腸病疝氣脚氣喉痹唇乾涎出内脫傷寒曾熱不嗜食便

膿血胸腹痛驚狂乳癰

豐隆 在巨虛下廉旁一寸同少寸聚英同

發揮在外踝上八寸下筋外廉陷中別走太陰

此穴絡穴而非經行穴伯仁誤為經行穴也此則從三里別絡脈穴也十

二經中求穴絡脈者本穴与肺經列缺而已

主治針三分灸三壯大小便難腿膝痠痲胸膈痛如刺腹如切痛凡痰頭痛足冷狂登

高垂衣走好笑

解谿 在跗土令仰屈橫文正中即麻鞋紐所結之處是穴

灸揮在衝陽後一寸五分腕上陷中一寸五分非也古作二寸五分

氣府論次註作衝陽後二寸五分此說佳可從

一名足陽明通評虛實論鞋帶神照集解溪明堂灸經

主治針五分灸三壯面浮腫頰黑腹脹大便下重痠痲膝股胛腫轉筋目

眩頭痛癩疔疾煩心悲泣霍亂頭汎面日赤眉衄痛

衝陽 在大指次指間通自大指頭五寸盛動之脈子同身寸

一名 跌陽 傷寒論世所 會原 準繩 會原 銅人經 會骨 外臺 足陽明 傷寒論

灸揮在足跗上五寸骨節動脈去陷谷三寸

主治 針三分 灸三壯 偏凡口眼喎斜腫齒齲灸寒熱腹堅大不嗜食傷寒振寒

而久在登高而棄衣歌或之足緩履不收身前痛

陷谷 在足大指次指 外廉 本節後陷中

發揮在足大指次指間本節後陷中 一名 陷骨 明堂 下經 中俞竅 類經圖翼 三里同名

主治 針五分 灸五壯 面目浮腫及水病善噫腸鳴腹痛熱病無度汗不出振寒

瘧疾

內庭 在足大指次指外廉本節前陷中

發揮在足大指次指外間陷中

主治 針三分 灸三壯 四肢厥冷腹滿數欠惡聞人声振寒咽中引痛口喎上齒齲瘧不

食腦皮膚痛鼻衄不止傷寒手足逆冷汗不出赤白痢 按灸此穴 療頭痛妙

厲兌 在足大指次指外側去凡甲一分

發揮在足大指次指去凡甲角如韭葉

主治 針一分 灸三壯 尸厥口禁氣絕收如中惡心腹脹滿水腫熱汗不出寒瘧不嗜

食面腫足胗寒喉痺上齒齲惡寒鼻不利多驚好卧在欲登高而歌棄衣

而走黃疽鼻衄口喎唇胗頭腫膝腹腫痛足不痛消穀善飢溺黃

○足一名 地閔 支物 天名 洞兒 同上 俗語

是動則病，腦之振寒，善呻，數欠，顏黑，病至則惡入，火聞木声，則惕然而驚。心欲動，獨閉戶，塞牖而處，甚則欲上高而歌，垂衣而之，其腹脹，是為筋厥。是生血所生病也。狂，瘧，溫，淫，汗，少，輒斂口，噤唇，唇腫，喉痺，大腹水腫，膝膕連痛。循膺，乳氣衝，股伏，兗，外廉，足跗上皆痛。中指不用，氣盛則身以前皆熱，其有餘於胃則消，寒善餓，溺色黃，氣不足則身以前皆寒，懷胃中寒則脹滿，為此諸病。盛則瀉之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之，留下則灸之，不盛不虛以經取之。盛者入迎大三倍於寸口，虛者入迎反小於寸口也。

足大陰脾經二十一穴 左右四十二穴 刺出氣勿也

經脈篇曰：脾大，食之起於大指之端，白循內側，白肉際，大都過核骨後，白上

內踝前廉，高上端，內_{三陰}循胫骨後，滿交出厥陰之前，地機上循膝股內

前廉，血海入腹，衝門膺，含腹結，屬脾，絡胃，上膈，腹哀日月，期門，大包，食，天谿腋，肘，周榮，中府，扶咽連

舌本，散舌下，其支者復從胃別上膈，注心中，下腕見在脈，日月見足少陽經，期門見足厥陰經，中府見手太陰經

德白 在足大指內側，去爪甲一分，一說求穴在甲 向角者大謬也

灸彈在足大指內側，端去爪甲角如韭葉

一名 鬼里 症治準繩

主治 針一分 灸三壯 腹脹喘滿，不能安臥，嘔吐食不下，胃中熱，暴泄，衄血，卒尸厥，不

識人足寒，不能溫，婦人月去又過時不止，小兒客忤，慢驚風

○華佗 明堂灸經曰：療男子卒疝，陰卵偏大，取患人足大指去爪

甲五分內側白肉間灸三壯炷如羊枣核大患疔取右患右取疔

大都 在足大指內側本節後赤白肉際甲乙經千金外臺共作後

兌揮在足大指本節後陷中醫學綱目後字作前字誤

主治針三分灸三壯熱病汗不出不得臥身重骨痛傷寒手足逆冷腹滿善吐

胸煩悶吐逆目眩腰痛不可俯仰胃心痛腹脹胸滿蛇痛小兒客忤

○陰陽 千金方曰女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報炷在足指

杓下足裡表頭白肉際是也即足大指本節前赤白肉際是

公孫 在大都後一寸同身兌揮在足大指本節後一寸別支陽明

按兌揮為大白公孫次亦然刺經曲折難求故先公孫後大白也即送

學入門先公孫後太白意

主治針四分灸三壯瘧疾不嗜食癩疔疔大息多寒熱汗止之病至則喜嘔吐已

則之病表頭面腫起煩心在乳多飲膽虛啟氣上逆則霍亂矣則腸中切

痛浮之虛則鼓脹補之

太白 在斜公孫後一寸核骨下同身寸自公孫斜下核骨下端末之也

兌揮在足內側核骨下陷中

按核骨者即俗云末之骨也訓奈津女保補也在本節後二寸許伯仁為踝骨者大燕也

匡字編目云核骨在足大指本節後約二寸內踝前約三寸如

末之核橫于足內側赤白肉際是也

○落架凡外科百效落下頰外科正宗又頰車脫同上

解頰脫臼本州綱目天南星条下
天南為末和水傳立愈

上関 在目外骨与充髮正中関口有空

灸揮在耳前起骨上廣関口有孔連脉宛之中

灸揮為膽經穴今從外其至移于此為本經穴也

一名各主人素問当各千金翼各主針灸前関同上大要兵類元戎
四処同名

主治針且分唇強口眼偏邪青盲眈日牙齦齩口禁耳鳴痛耳翹
灸三壯

一名 腕骨 本輸 筋 靈骨 金蘭循經 靈骨白切 靈骨 針灸大成

主治 針三分 灸三壯 身熱煩滿 肢體不化 吐泄 浮腫 血脈腰痛 大便難 氣

逆霍亂腹中切痛 肢鳴膝股折痠 轉筋 重骨痛 胃心痛 肢體自滿 心痛

脈緩

高丘 在足內踝前微下 踝骨与然骨正中 發揮在足內踝下微前陷中

一名 大陰滿 外甚多 內名 高丘 志字 入門

主治 針三分 灸三壯 腹脹腸中鳴 不便 脾虛令人不樂 身寒喜大息 心悲 骨痺 氣

逆痔疾之痢 寒熱 好吐 氣瘧 陰股心痛 痲在支上下 引小腹痛 不可碗 砭脾積

赤氣黃疽 食不消 急疔 嗜卧 婦人絕子 小兒慢驚

○踝骨 一名 孤拐骨 類經圖翼 發揮 打拐骨 同 姑拐 外科 骨踝 針灸大全

三陰交 在內踝上三寸 用三里至解 經寸 亦四指一夫之佳也

發揮在內踝上三寸 骨下陷中 即內踝直上 胫骨下此穴

按足少陰腎經足厥陰肝經本經三陰交會處故名三陰交

俗名 下三里 內三里 一名 三陰之上 四時氣篇 類經 大陰 外 陰交 針灸大成卷之三 同名

主治 針三分 灸三壯 脾胃虛弱 心腹脹滿 不思飲食 身重四肢不舉 腸鳴泄瀉 食不

化 腹寒痛 小便不利 足痿不能行 小兒客忤 婦人臨經行房 羸瘦 瘰癧 瘰

崩漏 月水不止 娠胎動搖 生產後惡血不行 血暈 經閉 月經不通 淳之立通 月經溢者 不宜之 難

娠針之則為 漏胎之患也

涌谷 在内踝上六寸三食上三寸 同前 灸焮在内踝上六寸骨下陷中

一名 太陰胎 千金 太陰絡 類經圖翼 太陰經 針灸聚英

主治 針三分 灸三壯 腸鳴心悲逆氣腹滿痲痺冷氣食飲不為肌肉足痿不能行步

地機 在膝腘下五寸陰陵泉三寸涌谷直上 同前

灸焮在膝下五寸 注証灸微作踝上一寸按 兪捷徑作陰陵泉下三寸 共非也

主治 針五分 灸三壯 腰痛不可俯仰溇泄腹脹水腫不嗜食小便不利精不

足女子癥瘕按之如湯沃股內至膝

陰陵泉 在膝下內側輔骨下陷中 即內輔骨與胫骨 之行合陷中此穴

灸焮伸足取之 一名 陰之陵泉 經 陰陵完 至等

主治 針五分 灸二壯 腹中寒不嗜食腹下滿水脹腹堅喘逆不得卧腰痛霍亂

疝瘕遺尿自不知小便不利氣淋寒熱不彊陰痛

魚海 在膝腘上內廉二寸半 用前寸即 衝門目畜

灸焮在膝腘上內廉白肉際二寸中 中當作半 甲乙作半

一名 血郄 神照 百虫巢 針灸大全

主治 針五分 灸三壯 氣逆腹脹女子漏下惡血月事不調 東垣云女子漏下惡事不調 暴崩不止多下水漿之物皆

山 飲食不節或勞傷形体或氣有素不足灸 足大陰脾經七壯當留此穴

箕門 在血海上六寸 用前寸入門同 衝門目畜 灸焮在魚腹上起筋間陰股門動脈中

一名 太陰門市 甲乙 陰市門 千金 外臺

主治針灸三壯 淋小便不通遺溺氣痛

衝門 在任脈曲骨傍三寸五分兩乳之寸

灸焯在上大橫五寸府舍下橫骨端約文中連脈

此穴以下至腹哀五穴去腹部中行三寸半甲乙經同資生醫統作四寸半非

主治針十分灸三五 腹寒滿積聚陰痛瘕閉陰疝婦人乳難通

府舍 在大橫下四寸三分衝門上七分用臍至橫骨之寸 灸焯在腹結下三寸

名 大陰郄甲乙經 主治針七分灸五壯 疝瘕痺疼腹滿上搶心積聚霍亂

腹結 在大橫下一寸三分府舍上三寸用前

灸焯在大橫下一寸三分銅人經作大橫下三分疑脫一寸字

一名 腹戶甲乙經 腸戶銅人經 腸虛外經 陽虛針灸聚英

主治針七分灸三壯 欬逆胸膈痛腹寒浮利心痛

大橫 在腹哀下三寸五分自鳩尾至臍之寸 臍傍三寸五分兩乳之寸

灸焯在腹哀下三寸五分直臍傍千金腹哀下二寸醫學綱目作腹哀二寸半 其非

俗法以紙撚度兩乳廣以其撚子自乳頭垂下尺為穴

主治針七分灸三壯 癩凡逆氣多寒善悲四肢不舉動洞泄利疾

腹哀 在大橫上三寸五分日月下一寸五分用前

灸焯在日月下一寸五分 按日月穴如臍絡本余注求之大橫臍上當一寸分腹哀穴當臍上四寸五分之分故日月從甲乙經期

門下一寸五分 分求之也

入云衝門府舍腹結大橫腹哀去腹中行各四寸半非也


主治針三分胃寒食不化大便膿血

大包 在腋下六寸臆經淵液下三寸天突至臆中之寸

按灸揮此穴為食谿鄉榮之次次然則經曲折難求故今改移於此而

先大包食天胃周四穴次之也 灸揮在淵液下三寸

一名 脾之大谿經脈篇 胃之大谿者虛裡動是也 九曲中府出千金奇命部


 大包下病回春 主治針三分灸三壯 胸膈中痛喘息

食竇 在任脈中庭傍六寸兩乳之寸 天谿下一寸六分用前

發揮在天谿下一寸六分取之即雲門下七寸四分

針四分灸五壯 主治 胸膈支滿膈間雷鳴常有水聲膈痛

天谿 在乳後二寸兩乳之寸 胃鄉下一寸六分同前

 發揮在胃鄉下一寸六分仰而取之即雲門下五寸八分

主治針四分灸五壯 胸中滿痛欬逆上氣喉中作声婦人乳癰瘰癧

○外臺曰乳後三寸灸之治腹痛

胃鄉 在任脈玉堂傍六寸同前 周榮下一寸六分同前

發揮在周榮下一寸六分陷中仰而取之即雲門下四寸二分

主治針四分灸五壯 胸膈支滿引背痛不得卧轉側難

周榮 在胃鄉上一寸六分同前 在紫宮傍六寸同前

發揮在中府下一寸五分陷中仰而取之 即雲門下二寸六分

一名周營 甲乙經 周榮 醫學入門

主治 針四分灸五壯 胸脇痛不得俯仰食不下喜飲咳唾稠膿欬逆

是逆則病古本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後与气則快然如衰身体

皆重是主脾所生病者古本痛体不能動搖食不下煩心心下急痛澹瘕

泄水闭黃疸不能卧強立股膝內腫厥足大指不用為此諸病盛則瀉之虛

刺補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口

大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

十四經絡命穴辨解卷之二 尾

十四經絡命穴辨解卷之三

帝陸笠間 寺尾陰純胤不羨 誌

手少陰心經九穴 左右十八穴刺出氣勿血

經脈篇曰心手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸

其支者 按支与直字 從心 系 上扶咽繫目系 其直者直当作支字 復從心系却

上肺下出液下 極 下循臑內後廉 音 行太陰心主之後下肘

內廉 少 循臂內後廉抵掌後銳骨之 靈道通里陰却神門 入掌內後廉 少

循小指之內 少 其端 少

極泉 在腋正中 即動脈

兌痺在臂內腋針灸核筆末穴下筋間動脈入胃中內廉橫文頭者非

一名腋門醫經大陽陰千金腋間上

主治針三分灸七壯臂肘厥寒心痛乾嘔煩滿肢痛悲愁

按灸此穴療腋臭奇之妙也腋臭一名羶氣南火腋氣同

猪狗臭上同蒜氣上同狐臭症治胡臭外科胡氣上同體氣口齒

鴟臭魯府禁方

青靈 在少海上三寸自腋至極泉日當

兌痺在肘上三寸拳臂取之

按此穴甲乙經千金外臺無之始云于銅人經明堂下經資生經等

一名青靈泉醫經

主治禁針自黃頭痛振寒肢痛臂不拳不能帶衣

少海 在臂側曲肘內橫文頸屈手向頭而取之外臺引

兌痺在肘內大骨外去肘端五分按此注以手太阴小海穴注

內廉節後陷中動脈志手資生經及入門作肘內橫文頸又知其也

一名曲節甲乙經針臂肘穴千金曲折東醫

主治針三分灸不可齧痛目眩狂嘔吐涎沫項強肘掌腋脇下痛

四肢不得拳屈頸痛氣逆噫噦癭歷心疼手顫健忘

靈道 在神門後一寸五分以少海為日當用又澤全

兌揮在掌後一寸五分 醫學綱目作小指上一寸者非

主治 針三分灸三壯 心痛乾吐悲恐相引痰厥肘掌暴瘡不能言

通里 在神門後一寸 靈道下五分 同前 兌揮在腕後一寸陷中

一名 少陰經 甲乙 少陰絡 千金

主治 針三分灸三壯 目眩頭痛熱病先不樂口慎懷數久頻伸面熱

無汗頭眩暴瘡不言目痛心悸肘臂膈痛苦吐喉痺少氣

遺溺婦人經血過多崩中

陰郤 在神門後五分 通里下五分 同前

兌揮在掌後脈中 去腕五分

一名 少陰郤 外基 龍肩論所謂少少陰也

主治 針三分灸七壯 鼻衄吐血酒浙畏寒厥逆氣驚心痛

神門 在直小指掌後骨端 即小指通掌後大骨端

兌揮在掌後鏡骨之端陷中

一名 中都 甲乙 兌衝 同 兌骨 難 鏡衝 東醫 鏡中 針灸

二人上馬 活嬰秘旨 三部九候論所謂少少陰此穴也

○鏡骨 即掌後 一名 研子骨 千金

主治 針三分灸七壯 瘧疾心煩甚欲得冷飲惡寒則欲熱中咽乾

不嗜食心痛數噫恐悸少氣不足午臂寒面赤喜笑掌中

熱而嘔目黃喘逆所血吐血振寒上氣遺溺失音健忘心積大小人丑痢

少府

在手小指掌中指頭

即子心包經少府宮穴對

一名

外勞宮

治嬰

○勞宮

即摩須加針

主治

針二分灸七壯

煩滿少氣悲恐掌中熱臂痠肘腋掌急胸痛瘡

瘡久不愈振寒陰挺陰痛陰痒遺尿偏墜小便不利太息

少衝

在小指內側去爪甲角一分

灸揮在手小指內廉端去爪甲如韭葉

一名

經始

甲乙經針灸大成

主治

針一分灸一壯

熱病煩滿舌氣隘乾渴目黃臍臂內後痛厥心

痛疾冷少氣悲恐驚大息煩滿掌中熱手重不伸腋肘

痛按刺此穴血則瘳喉痺速也

○小指

一名

禁指

鐵瑟圖三

耳指

解林

季指

小學

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥主心所生病者目黃眩痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛為心諸病盛則浮之虛則補之熱則疾之寒則留之下陷則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手太陽小腸經十九穴

左右三十八穴刺之血勿令氣

經脈篇曰小腸手太陽之脈起於小指之端

少

循手外側

前谷後谿

上腕腕骨中養直上循臂骨下廉支肘內側兩筋之間海上循

膈外後廉之肩解有繞有脾膈俞天宗文肩上入缺盆本絡心

循咽下膈抵胃脘小腸其支者從缺盆循頰天頰容上頰容至目眦昔

銳腫子却入耳中聽其支者別頰上頰抵鼻至目內眦睛斜絡於頰

大推見腎脈缺盆見足陽明經腫子端見足少陽經睛明見足太陽旁无經

少澤 在手小指外側端去爪甲角一分陷中一說銅人輕小指次指之端非

兌揮 在手小指外側端去爪甲角一分陷中

一名 小吉甲乙 小澤銅人 少吉外 主治針一分 瘧寒汗不出喉痺舌強口乾心煩臂痛咳嗽涎

唾頭項惡目生層翳覆瞳子頭痛

前谷 在手小指外側本節前陷中赤白肉間兌揮

主治針一分 熱病汗不出瘧瘧癩疾耳鳴頭項腫痛喉痺頰

腫引耳後鼻塞不利咳嗽吐衄臂痛不得拳屈入產後無

乳

後谿 在手小指外側本節後陷中兌揮

一名 後溪明堂 主治針一分 瘧疾目赤生翳鼻衄耳聾胸滿頭項強不得回

顧疾癩臂肘掌急痲疥

腕骨 在手外側腕前起骨下陷中自小指隨骨押行自然指頭當處是

兌揮在手外側腕前起骨下陷中

按此兌骨名為兌名也即兌腕骨前求之也

主治針三分灸三壯 膝下痛不得息頭領寒熱耳鳴目冷淚生翳狂

揚偏枯不得屈伸痰瘧頭痛煩瀉驚凡瘰癧五指掌頭痛

腕骨一名兌骨靈柩雜病篇起骨甲乙高骨毛亨入門拳夫明堂灸經岐骨神志

腕骨難經腕當作腕以上一名骨之一名也

陽谷兌揮在手外側腕中兌骨指下陷中素問所謂大陽穴者即是也

兌揮在手外側腕中兌骨指下陷中

主治針二分灸三壯 癩疾狂走熱病汗不出眼痛頭項腫寒熱耳聾耳鳴齶

痛臂外則痛不拳吐舌戾頸妄言左右顧目眩小兒瘰癧舌強目不明

艮老 在手外蹠之正中以將指按蹠骨上冷手針曲高骨上臍中是兌

兌揮在手蹠骨上一空腕後一寸陷中一說求蹠骨上端者非也

一名 太陽郄甲乙手髓孔千金

主治針三分灸三壯 肩臂痛瘦疼肩欲折臂如拔手不能上下目不明

支正 在腕橫文上五寸艮老上四寸自和谿至曲池之寸小海為日當

兌揮在腕後五寸

主治針三分灸三壯 凡虛驚恐悲愁癩狂五勞四肢虛弱肘臂事難屈伸手不

握十指尺痛熱先腰頸疼喜渴強項疔目

小海

在肘外側去肘尖五分

大骨与小骨別間陷中按之引小指痛是穴也

灸揮在肘內大骨外去肘端五分陷中

一名

肘

天癘疽神秘灸經奇命亦有穴

主治

針二分灸五壯齒根痛凡眩頭顛項及肩以下外後廉尺痛小腹痛羊癩狂奔

耳聾目黃

○肘天奇效良方曰肘天二穴在午肘骨尖上是穴凡肘得之治療

瘰癧可灸七壯

肩貞

在腋橫文直上骨下端

自腋橫文直上按行則一寸許而自然有指頭留處有骨之下端是穴也

灸揮在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中

此穴以下至曲垣之五穴如灸揮註無寸法而難求故醫家此五穴為傳授穴故經絡家諺曰醫家道成守又曰穴法道成守也

一名

肩解

經脈

醫學入門誤作肩真

主治

針八分灸三壯肩臂傷寒寒熱耳鳴耳聾缺盆肩中熱痛凡痺

梅子金方云在腋橫文頸上背骨尖灸之治頭疼

頭疼者今云氣腫也

臑俞

在肩貞直上大骨下

自肩貞直上按行二寸許而指頭留處大骨下端是穴也

灸揮在肩髃後大骨下胛上廉陷中

按元府論所謂曲掖上骨穴即是也

主治

針三分灸七壯

肩臂疼痛肘外後廉痛頸頷腫

天宗 在臑俞微下傍二寸許骨下自臑俞隨背骨向背骨按行二寸許而指頭留處骨尖端是穴也

灸揮在秉風後大骨下陷中

主治針八分灸三壯臂痠無力肩痛引臑寒熱氣腫頭痛

秉風 在自天宗斜按而行大椎陷中自天宗斜向大椎按行間骨而骨端陷中是也

灸揮在天髎外肩上下小髃後拳臂有空小髃者指肩井而言也後者指傍而言也

一名 肩解氣府論子有負同解 主治針五分灸五壯 肩痛不能拳

曲垣 在曲胛下角按之劇痛与膏肓間骨而对陷中自秉風微向曲胛按而下行曲胛骨

內角陷中指頭留處是也按之則痛甚也

灸揮在肩中央曲胛陷中按之應手痛針五分灸五壯 肩臂熱痛氣注肩胛拘急痛悶

○曲胛骨 俗名 雁金骨加里加彌骨 貝骨加伊骨石州俗 又加伊濃保補 以上五穴

難求為傳授况非其人勿許授也

肩外俞 在督脉陶道傍同身寸之三寸 灸揮在肩胛上廉去脊三寸陷中

一名 外俞針灸聚英 主治針六分灸五壯 肩胛痛周痺寒厥至肘

肩中俞 在大椎傍去中行同身寸之二寸

灸揮在肩胛內廉去背二寸陷中

主治針三分灸三壯 咳嗽上氣唾血寒熱日現不明

天窓 在天容直下結喉傍匡學入門作完骨下髮際上者天窓也

灸揮在頸大筋前曲頰下扶突後傍指連脈應手陷中

一名 窓籠 甲乙經針 灸大成 窓紐 外臺

主治 針三分 灸三壯 痔漏頭痛肩胛引項耳聾頭腫齒禁中凡

天容 在耳下曲頰後 灸揮同即水攻骨之下端 與頰車間骨而陷中是也 一名 繩 註證全微

一說本穴移入于足少陽膽經然則經曲折大誤也靈樞本論篇曰四次脈足少陽也名曰天容又云足少陽在耳下四頰之後以此考之存乎此可也

主治 針不宜 灸三壯 癭頸項瘰不可回顧不能言胸痛胸滿不得息嘔逆吐沫齒林示

耳聾鳴

額部 在面頰骨下廉端陷中 灸揮端上有充骨二字非也即眉毛後直下頰骨下端是穴也

一名 充骨 甲乙經 隨空 類經 權膠針 頰骨下

主治 針二分 禁灸 口喎面赤眼翳動不止頰齒痛

聽宮 在耳穴正中

灸揮在耳中珠子大如赤豆 此云珠子者非言小耳也 耳穴瘡指小肉而言也

醫學入門作耳前珠子傍者大誤也

一名 窓籠 根錯篇子 前同名 多新 聞氣完 論 听宮 氣完論次 注与聽同 聽榮 万病回春案 疑宮字誤字

此穴禁針灸

○耳 一名 聞子 爰物吳 名集 聽老 同上 兌玄 同上 赤斤 同上 蒙古 幽由 典籍 便覽

玄武門 痘疹 全香 聖濟總錄曰凡耳謂司正骨右耳謂司邪骨也

是動則病噎痛頷腫不可以顧肩似折是至津液所生病者耳
聾目黃頰腫頷頰有膿肘臂外後廉痛為此諸痛盛則瀉之虛則補之
熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者入迎大再倍於
寸口虛者入迎反小寸口也

足太陽膀胱經六十一穴 左右百二十二 刺之血六穴

經脈篇曰膀胱足太陽之脈起於目內眦睛上額 睛上額 神庭曲差五 交巔上 百

其支者從巔至耳上角 由髮率谷天衝 浮白竅陰完骨 其直者從巔入絡腦還出 絡部 下項

天柱大椎陶道 循脊膂門挾脊抵腰中 大行凡門肺俞厥陰俞心俞膈俞 肝俞胆俞脾俞胃俞三焦俞腎俞 入循脊絡腎屬

旁光其支者從腰中下挾脊貫腎屬 大腸俞小腸俞旁光俞中膈俞白環 命上竅次竅中竅下竅承扶殿門完 入腠中

委中 其支者從膂內左右別下貫脾挾脊門 府分魄戶神室慧蓋膈鬲魄門 出外踝

過髀扼 深 循髀外後廉 浮郛委陽 下合腠中以下貫端門 合陽承筋 出外踝

之後 昆崙僕參 甲脈金門 循脊骨 本 至小指外側端 束骨通谷至陰 ○神庭面會大椎陶道見督

陰完骨深跳 見足少陽經 今從甲乙經會腰二穴移入督脈經言背二穴從子金

方入于奇俞部存六十一穴

精明 在目內眦頭 即目頭有可容棕桐毛穴 是也即淚山穴孔是也

兌輝 在目內眦 灸法口訣求目頭子鼻 柱之間陷中者大誤也

俗名 補里何奈 又補伊里何奈 一名 兩絡命門 榮元 命門 根結篇內 經所謂命

門者皆指本穴 泪孔 甲乙 精明 金 淚孔 外 淚堂 銀海 淚空 右今瓦統 針灸裏笑 內眦天

針灸大成

針灸其禁

○目 一名 銀海 支物 又名 何堵 同上 元敦 同上 蒙古 英玄 典藉 便覽

○目心 一名 照靈 事物 又名

攢竹 在睛明直上眉毛頭顴中陷中 灸揮在眉頭陷中

一名 眉本 元元 論 圓在 甲乙 經 如光 同上 夜光 同上 一名 薛蘆 又云 夜光 明光 同上 圓柱 銅人

光明 銅人 經針 灸大成 元柱 外臺 古 今 醫 統 曲眉 千金 眉頭 元肩 論 攢竹 玉梳 微義 始光 東 醫 室 鑑 如元

針灸 聚英 主治 針一分 灸禁 日眉赤痛 日眩 昔痒 眼中赤痛

○眉上骨 一名 眉虎骨 玉機 微義 眉梁骨 得效 眉眶骨 醫學 眉骨 醫學 正傳

○月眉之間謂之清景 字 又額 名額 典藉 便覽

曲差 在督脈神庭傍一寸五分 用頭 維寸

灸揮在神庭傍一寸五分入髮際 甲乙 經 作 入 髮 際 五分 非

一名 眉衝 甲乙 經 小竹 資生 注 鼻衝 外 基

主治 針三分 灸三壯 目不明 眦翳 鼻塞 鼻瘡 心煩 滿汗 不止 頭項痛 頂腫 自休 煩

熱

○眉衝 醫學入門云移入于足太陽經直眉頭上神庭曲差之間 針入三分 禁灸 主五疔 頭痛 鼻塞

五處 在曲差後一寸 用前髮際 至後髮際 上星傍一寸五分 頭維 寸

灸揮在上星傍一寸五分 類經 漏翼 作曲 差傍 五分 者 非 一名 巨處 醫學 入門

主治 針三分 灸三壯 脊強 反折 癩 疾 頭 肌 熱 目 不 明 目 上 視 不 識

承光 在五處後一寸五分曲差後二寸五分同前

灸揮在五處後一寸五分

主治針三分 凡眩頭凡嘔吐心煩鼻塞目生白翳

通天 在承光後一寸五分曲差後四寸用前

灸揮在承光後一寸五分 一名 天白針甲乙 天白針銅人 天白針外

主治針三分 癭瘤鼻衄鼻瘡鼻塞鼻多清涕頭旋口喘喘息

絡却 在通天後一寸五分灸揮 曲差後五寸五分

一名 絡却針甲乙 強陽針甲乙 腦蓋針大

主治針三分 頭旋耳鳴狂奔腹脹門偉

玉枕 在絡却後三寸五分灸揮 二寸五分扶腦戶傍一寸五分用前

灸揮在絡却後一寸五分扶腦戶傍一寸五分枕骨上髮際三寸本脊

戶傍一寸三分
師改作一寸五分

嵐按甲乙經銅人經次頁生經灸揮千金方共誤共扶腦戶說寸度

不合腦戶者百會後四寸五分入髮際二寸五分然寸度共扶腦

戶說不合如先師說作絡却後三寸五分則本穴與腦戶五分上

下而矣如甲乙經說為髮際三寸雖合與先師之說絡却後三

寸五分上下而矣也今以扶腦戶為正說作絡却後四寸扶腦

戶傍一寸五分入髮際二寸五分

主治針三分灸三壯目痛如脫一少滑遠視頭項痛且眩頭寒多汗鼻塞不

聞

天柱 在廉門傍一寸五分後髮際用頭

灸揮在頭大筋外廉挾項髮際陷中

主治針三分灸七壯頭旋腦痛頭凡鼻不知香臭頭重頭如板

大杼 在項後第一椎下灸揮去中行一寸五分

大杼以下至白環十七穴背部第一行神應經資生經類經等皆為脊

骨一寸去中行二寸而充相去為四寸大誤也今以甲乙經去督脈一

寸五分以此說為正從之靈樞背俞篇云五藏俞挾脊相去三寸是也

人按以血氣形志篇草量之法為拙者誤也草量之法後世文義

不通焉 一名 背俞氣充論

主治針三分灸不宜膝痛傷寒汗不出腰脊痛頭凡振寒項強瘧瘧頭

旋勞氣咳嗽者自熱日也咳腹痛煩滿癩之疾五氣亂在頭

風門 在第二椎下灸揮

一名 風門熱府甲乙背俞水熱充論熱府千金方

主治針三分灸五壯灸背瘡疽自熱上氣短氣欬逆白背背痛凡吐傷寒頭項強目

暝胃中熱

肺俞 在第三椎下灸揮俗名 決音音 三之俞 又 三之音

主治 針三分 灸隨意 瘦氣黃疸 熱口舌乾上氣 腰背痠痛寒熱喘滿虛煩傳

尸骨蒸熱肺痿肉痛皮痒吐支滿不嗜食短氣背倭肺中飢食後吐水

咳嗽小兒龜背 按凡刺背者勿直深素問云胸背者必避五藏中肺者三日死中心者一日死中膈者不過一歲必死中肝者五日死中膽者一日

半死中脾者十日死中腎者六日死

厥陰俞 在肩四椎下 灸揮 甲乙經無此穴銅人經引山趾經云

一名 厥俞 千金 關俞 針灸大成 心胞絡俞 針灸大成

主治 針三分 灸三壯 咳逆牙痛心痛胸滿吐煩滿

心俞 在肩五椎下 灸揮 千金方作肩九椎節下間兩傍相去寸半大誤也

按此穴与心臟為表裡故林針灸然見童驚凡見之瘕瘕上竈等症幾死

者灸此穴甚有效最難禁之穴

○督俞 入門云在肩六椎下去中行寸半 資生 類經圖真作去

中行二寸非也針灸大成以此穴為心俞者謬誤之甚也

匡學入門云併入足太陽經灸三壯寒熱心痛腹痛雷鳴氣逆

一名 高蓋 資生

膈俞 在肩七椎下 灸揮 一名 血會 類經圖真卷九 鬲俞 針灸大成 俗名七之俞

資生經所謂四卷者本穴二穴膈俞二穴以上以四穴名四卷非也

主治 針三分 灸三壯 心痛周痺吐食翻胃骨蒸四肢怠惰嗜卧瘕癖咳逆吐商

胃寒痰食飲不下熱病汗不出自重常溫不食食則心痛目痛脘腹

滿自汗盜汗

○按身八推中行二行三行無其穴

肝俞 在第九推下兌揮 俗名九之俞

按肝脾二穴謂之針差須慈針灸按萃與中華各以以二穴不見谷

針差者恐此名于日本故胃取左肝右脾取右肝左脾

主治針三分多怒黃疸鼻酸熱病後熱日暗淚止目眩氣短欬血目上視欬

逆口乾寒疝筋急筋寒轉筋入腹將死

膽俞 在第十推下兌揮下有正坐而取之五字正座者非言跪坐

主治針三分主頭痛振寒汗不止腹下腫心腹脹口苦舌乾咽痛乾嘔吐

骨蒸勞熱食不可日黃

脾俞 在第十一推下兌揮 俗云十一俞謂此七九十一

主治針三分多食日疲瘦吐酸汁痰癖積聚腹下滿洩利痰瘧寒熱腫

氣脹引脊痛黃疸喜久不嗜食

胃俞 在第十二推下兌揮 一名足陽明通評虛

主治針三分霍亂胃寒腹脹而鳴翻胃嘔吐不嗜食多食羸瘦目不

明腹痛臑胸支滿脊痛筋牽小兒羸瘦不生肌肉

三焦俞 在第十三推下兌揮

主治針三分臑府積聚脹滿羸瘦不能飲食陽寒頭痛飲食吐逆肩

背腰強不得俯仰水穀不化泄注腹脹腸鳴口乾頭痛

腎俞 在脊十四椎下

兌揮與脾平此說非也子脾平者千金所謂竹枝兌也本兌者子二行也

一名 小陰俞 通評虛美論

水熱穴論謂腎俞五十七者非言本兌也言有周身屬屬腎水邪之兌也

十七也

主治 針三分兌三壯

虛勞羸瘦耳聾腎虛水藏久冷心腹瑱滿腹引小腹急痛

淋瀝溺血便濁遺精夢泄腎肌腰痛消渴洞洩女人乘經行交接羸瘦寒

熱往來

○氣海俞 資生經云在脊十五椎下兩傍各寸半

匡學入門為本經兌者非也王治腰痛痔漏

大腸俞 在脊十六椎下

兌揮銅人經卷四作十五椎下非也

主治 針三分兌三壯

脊強腰痛腹中氣脹統腑切痛大小便難鳴腹中雷鳴大

腸中風而鳴腸泄利食不化小腹絞痛

○関元俞 資生經云在脊十七椎下兩旁各寸半

匡學入門為本經兌者非也

小腸俞 在脊十八椎下

兌揮

銅人經作十七椎下五十七難注作十六椎下共非也

主治 針三分兌三壯

津液少尿赤不利淋瀝遺溺小腹脹滿泄利膿血五色赤

利下重腫痛脚腫五痔婦人帶下

膀胱俞 在第十九椎下同

針三分灸七壯 凡勞傷強小便赤黃遺溺陰器瘡大便秘澀利腹痛女子

痕聚

中膂內俞 在第十九椎下同

一名 中膂俞經甲 脊內俞銅人經針灸大成 旋俞古今醫統

針三分灸三壯 腎虛消渴腰強赤白痢疝痛汗不出腹脹

白環俞 在第二十一椎下而取之 一名 腰俞經脈篇馬注

灸揮云自大椎至白環俞諸穴並背部第二行相去脊中各一寸五分

針五分灸 手足不仁腰脊痛疝痛大小便不利濕瘧疔損

上膠 在第十八椎下挾脊際陷中不當離脊際宜求脊脊際

灸揮在旁一空腰際下一寸挾脊陷中如灸揮宜求

上竅次竅中竅下竅四穴左右合八穴謂之八膠一 脊十八椎以下至二十

陷者中此穴也 千金八竅者為脊第二行外五分者大誤也東醫室鑑八竅者謂在

脊骨際空中者是也醫學入門云上竅者腰際骨下第一空挾脊兩傍陷

中餘二竅少斜上潤下挾是當從此說

○八竅 一名 環脚上刺腰痛論

針三分灸七壯 尿尿不利嘔逆膝冷痛鼻衄寒熱瘧疾披山婦人白淫絕嗣

次膠 在第十九椎下挾脊陷中 灸揮在第二空挾脊陷中

至治針三分灸七壯大小便不通或腰疼不得轉搖或便赤或疝氣下墜或冷不仁腸鳴泄注婦人赤白淋

中膠 在脊二十一椎下扶脊骨兩傍陷中

灸揮在脊三空扶脊陷中 一名 中空穴針灸大成卷之三

至治針三分灸三壯大小便不利腹脹下利五勞七傷六極婦人帶下月事不調

下膠 在脊二十一椎下扶脊骨兩傍陷中

灸揮在脊四空扶脊陷中

至治針二分灸三壯大小便不利腹脹下利五勞七傷腸鳴瀉注大便下血腰痛

引卵女子下疔瘡汁不禁

○會陽 在尾瀕骨兩傍

灸揮為木經兌然誤也今從甲乙經移入于督脈經

承扶 在尻臀正中豎橫文中即志里古婦太農正中豎橫文之正中三行直下委中直上

灸揮在尻臀下股陰上紋中

一名 內都甲乙經皮附同上扶承明堂下經關注証陰關針灸大成陰關針灸大成

至治針七分灸三壯腰脊相引如解久痔尻腫大便不利

殷門 在承扶下六寸灸揮直委中寸用三里至解翁之寸

至治針七分灸腰脊不可俯仰惡血泄注外股腫

浮郄 在委陽上一寸用前寸灸揮當以臆經環跳穴為目當

主治針五分
灸三壯霍亂轉筋小腸熱大腸結脛外癢急解柅不仁小便頻數大便硬

委陽 在脛中外廉約之頭膝之比津加賀美濃曾空能
橫文農加之羅仁空留空利

兌揮 在承扶下六寸非也如此
與股門並屈伸取之醫學綱目云許銅
人經云以經考之當云一尺六寸蓋銅人經之說

始於甲乙經甲乙經之說乃
腕間大一尺二寸也或說佳足太陽之少陽之四子後之於脛中外廉兩筋間針灸聚
辨作承

扶下一非 本輸篇云脛中外廉名曰委陽可從

一名太陽大絡四時
元希却陽刺腰痛
論次注

主治針三分
灸三壯腰脊痛引委中小硬不利癩疾小腹堅

委中 在脛中央約文中動脈兌揮
同

一名却中素
論脛骨空 委中央靈
柅血却資生
經却刺腰痛
論次注

主治針五分
灸三壯膝痛遺溺小腹堅滿凡痺解柅痛可出血委中者血却也

大凡髮眉脫落刺之可出血

附分 在脊二椎下兌揮附
脚外廉

以下至秩邊諸穴背部脊三行去中行督脈三寸左右六寸去二行各一寸

五分 主治針三分
灸五壯肘不仁肩背拘急頸痛不得回顧

魄戶 在脊三椎下兌揮
同一名魄戶東垣聖鑑
刺解名

主治針五分
灸七壯肩膊痛虛勞肺痿頭強喘息欬逆嘔吐煩滿

○膏肓 在四椎下近五椎去中行三寸許

兌揮云在脊四椎下近五椎上取穴時令人正坐曲脊伸兩手以臂

著膝前令正直手大指^取齊以物支肘毋令臂動搖

灸^神揮為本經^神者誤也今後千金為奇俞^神資生經神應經又曰滑伯仁以膏

膏為膏先經^神三行^神者非也 銅人經云四椎下兩傍各三寸

取^神法 以示指自大推至五椎等下自五椎以示指中指橫行中指當曲

脚止中指頭門廉是也 即手曲脚陽 又法 自大推斜板行自然指頭留

處是^神按之劇痛是也 俗名 廣膏音^針 針灸 計无此幾 字千加多

主治^神 禁針 無不^神瘳羸瘦虛損傳尸骨蒸夢遺失精勞症健忘

神堂 在^神第五椎下^神

主治^神 針三分 灸五壯 腰背強急洒淅寒栗胸腹滿

譙謔

在^神第六椎下 按此穴聲以 灸^神揮云在肩髃門廉扶^神第六椎下

一名 五肢俞 刺瘡論

姑獲鳥一名亦曰譙謔 本綱

主治^神 針三分 灸五壯 大凡汗不出^神不得臥溫瘧寒瘧腹脹目眩胸痛

膈閑

在^神第七椎下 灸^神揮正坐

一名 膈閑 針灸大成 主治^神 針五分 灸三壯 背痛飲食不下呃噦涎澀向小便黃尿不昂

魂門 在^神第九椎下

主治^神 針二分 灸五壯 胸背連心痛食飲不下腹雷鳴尿不昂尿赤黃

陽綱 在^神第十椎下 灸^神揮 千金方明堂下經共作十一椎下非

一名 陽綱 經 陽綱 明堂

主治針五分
灸三壯腹鳴痛飲食不下尿赤法尿不節泄利赤黃不嗜食怠惰

意舍 在第十一椎下同 癸揮 明堂下經作九椎下非也

主治針三分
灸五壯腹鳴滿虛脹大便滑泄小便赤黃嘔吐消渴心熱目黃

胃倉 在第十二椎下同 癸揮

主治針五分
灸隨意腹滿虛脹水腫脊痛

盲門 在第十三椎下又助間同 癸揮

主治針五分
灸隨意心下痛大便秘婦人乳岩

○痞根 入門云在第三椎下去中行三寸五分三行外
九分也

經小學曰精宮鬼眼亦痞根痞疔疔痛翻胃

醫學入門曰專治痞根痞塊 何是要元以痞根為盲門一名者大誤也

志室 在第十四椎下癸揮 一名精宮醫學

主治針五分
灸三壯陰腫陰瘡陰痛陽痛飲食不消夢精淋瀝霍亂吐逆

胞背 在第十九椎下癸揮

主治針五分
灸隨意腰脊急痛食不消腹堅急腸鳴淋瀝不得大小便之癢則下

腫

秩邊 在第二十一椎下甲乙 癸揮在第二十椎下非並伏而取之

附分以下至本元背部脊三行去中行三寸左右六寸

主治針三分
灸三壯五痔癰腫小便赤腰痛

合陽 在脛中央約文直下二寸自三里至解鈴之寸

灸揮在膝約文中央下三寸非也甲乙經銅人經針灸大成作委中下一寸非也

主治針三分腰背強引腹痛陰股熱所酸腫步履難寒疝食偏痛女子崩中帶下

承筋 在脛腸中央陷中

按承筋承山無寸度難求得故先外踝直上七寸用前求飛陽穴而飛陽

傍合陽直下求承山承山而量合陽至承上為二折正中是穴也

侯兌捷徑作委中直下四寸五寸用前

主治禁針灸腰背拘急大便秘脹痔漏摩痺不仁鼻衄霍亂轉筋

○ 膈腸中甲乙經俗一名直腸針灸大成腿肚寶生足肚本十端氣候

承山 在飛陽傍委中直下 灸揮在元膈腸下分肉間

侯兌捷徑作委中下七寸用前 一名 傷山千金方 內柱甲乙 魚腰神照 腸山東

空 承光刺腰眼 魚腹針灸大成 俗名 伍波濃尾 字保邊曾賀伊 久曾比里京

久曾追里大

主治針七分大便不通轉筋痔腫戰慄不能立脚氣膝腫脚跟痛霍亂水結

飛陽 在外踝上七寸灸揮 一名 厥陽甲乙 飛揚吳 厥揚古

主治針三分痔漏痛體重起座不能脚膈酸腫戰慄不能久立久坐目眩痛歷

節風癩疾寒瘧

跗陽 在飛陽下四寸外踝上三寸用前 灸揮在外踝上三寸

一名陽踭之邪甲乙經 陽踭骨空論 付陽外 附陽八

主治針六分灸五壯 霍亂轉筋腰痛不能久坐坐不能起脚板股肘痛痿厥肌痺不仁

頭重頭痛有寒熱四肢不舉

崑崙 在跗骨後陷中 灸揮在外踝後骨上陷中

一名脚躡孔千金翼 崑崙難經

百會又名崑崙頭又名崑崙白竅又名崑崙同名異物

主治針三分灸三壯 脚氣腫腫不得履地氣逆頭痛數喘腰痛目眩痛

霍亂多汗心痛与背相接婦人產難包衣不下小兒痢疾

僕參 在踝骨下赤白肉間即踝骨下端赤白肉間 灸揮在踝骨下陷中拱足取之

一名安邪甲乙經 安邪黃生經

主治針三分灸七壯 足痿跟痛霍亂轉筋吐逆癩疔脚氣膝腫

○踝骨 一名足跟十四經 足根針灸

申脈 在外踝下同身寸五分久留滯之滯於之波津之陷中

灸揮在外踝下陷中容爪甲白肉際

一名鬼邪路華 陽邪聚 邪刺 痛論論

主治針三分灸三分 凡眩腰脚痛筋酸不能久立如在舟中婦人血氣痛

金門 在足踝外下一寸申脈下五分同身寸

灸揮在足外踝下 類經圖翼作外踝下一寸是也

八脉或外踝骨下一寸五分非也

一名下崑崙資生 闕梁甲乙 大陽部上同 梁闕資生 大陰部針灸集卷

千金方卷十所謂金門者橐道前囊之后當中央是也與本穴異也

主治針一分 霍乱轉筋之病暴疝膝脚所痠身戰不能久立小兒張口搖

頭身反

京骨 在足外側京骨后尖

跟與小指端之正中有骨謂之京骨其骨后尖是也

灸揮在足側外大骨下赤白肉陷中

按京骨非穴名以骨名為穴名即足小指本節後高骨即京骨也京骨

下端是穴

主治針三分 頭痛如破腰痛身後身側痛內骨赤爛目眩灸瘧寒熱喜驚不

欲食筋挛足脘痛頭項強背倭鼻衄不止心痛

束骨 在足小指外側本節後赤白肉間 灸揮在足小指外側本節后陷中

主治針三分 腰痛脇痛胸如結耳聾惡風寒頭顛項痛目眩目黃肌肉動目

淚出昔赤爛疔疾泄瀉痔瘡癩狂灸背瘡疽背生疔瘡

通谷 在足小指外側本節前赤白肉間 灸揮在足小指外側本節前陷中

一名足通谷針灸 主治針三分 頭重目眩顛顛項痛留飲胸滿食不化失欠

至陰 在足小指外側太陰甲如韭葉 灸揮同如韭葉者謂一分也

一名獨陰針灸 灸此穴療嬰孺慢驚風腹痛絕妙也

主治針一分目翳鼻塞頭重視痺眼胸痛轉筋寒瘧汗不出煩心下熱小便不利夫精日痛

是連則病衝頭痛目眩脫項如拔脊痛腰如折解以不可曲胸如結膈如裂是為
深厥是主筋所生病者痔瘡狂癩之疾頭顛項痛目黃淚出氣喘項背腰元膈膈脚
皆痛小指不用為此諸病盛則浮之虛則補之熱則去之寒則留之陷下則灸之不盛
不虛以經取之盛者入迎大再倍於寸口虛者入迎反小於寸口也

足少陰腎經二十七穴 左右共五十四穴新增舌下

經脈循口腎足少陰之脈起於足下邪走足心泉出於然谷之下然谷循內踝之

後照海別入跟中大鍾以上膈門腹留交信三少胸門廉谷上股內后廉貫脊長

屬腎絡膀胱 橫骨大赫元兌四滿其直者從胃上膈肝膈高曲石圍陰入膈中步

神封吳瘧神藏或中輸府循喉嚨挾舌本下舌其支者從肺出絡心注胸中三陰交足見大陰

中極見任脈經 按舌下二穴各揅無之今從元兌論補入于俞府次

湧泉 在足心陷中屈足捲指宛之中兌揅

求元兌法量至食至然骨折為二折當至食元兌然子頭又之是元兌

一名涌泉外地衝甲乙地衢聚湧泉心回春病

主治針三分尸厥咽腫上氣煩心心痛黃疸疝疾恐惕如人將補之痿厥滿

下重股寒腰痛婦人轉胞不得尿

足心一名脚心底資生脚掌門脚心準脚底匡等足底匡等蹄回春

俗名 津知不摩津

然谷

在然骨下端

然骨者內踝前少高骨是也

灸揮在足內踝前大骨下陷中

一名 龜淵

甲乙經針灸大成

龍泉

千金方

然骨

類經圖翼

主治 針三分灸三壯

咽腫涎止、喘呼、脚腫、寒之、如、致、唾、淋、瀝、白、濁、煩、滿、消、渴、自、汗、盜、汗、痿

厥、洞、泄、婦、人、陰、挺、月、事、不、調、陰、瘡、小、兒、臍、口、禁

○然骨

一名起大骨經

甲乙

俗名 子子保補

於計於計骨

醫經

喫海

在內踝骨下一寸

同身寸即內踝骨正中一寸下也

灸揮在足內踝下一寸

一名 陰踰

明堂

按灸揮以太谿大鍾照海水泉次茅如此經原曲而難求得故今從隨輸通

考乃後為照海水泉大鍾大谿

甲乙經銅人經卷一針灸要法作谿鐘海泉千金方

翼作海谿泉鐘銅人經卷四同圖翼如此諸異次茅此皆經曲折今從銅人經卷所記原元厚先生隨輸修正之

○漏陰

千金云在內踝下五分

主治子照海同故為照海之一名亦得

照海

針三分灸三壯

咽乾、心悲、不樂、四肢懈惰、久瘧、卒疝、吐嗜、卧婦、女

經、逆、陰、暴、跳、起、或、痒、澆、清、汁、男、子、陰、莖、挾、出、淋、瀝、女、子、月、經、不、調

水泉

在大谿下一寸照海後一寸許

用前

一名 少陰都

甲乙

主治 針四分灸五壯

目眩、不能遠視、女子月經不來、來則心下悶痛、陰挾

出小便淋瀝、腹中痛

大鍾

在跟骨上端与膀胱經僕參挾跟骨上下

灸揮在足跟後衝中

主治 針二分灸三壯

呃吐胸膈喘息、腹滿便難、淋瀝、食、飢、不、得、下、咳、逆、煩、滿

少氣不足

大谿 在水泉上一寸內踝骨後動脈中用前

發揮在足內踝後跟骨上動脈陷中

一名 內窺齋資生 名細古今 大溪明堂 少陰傷寒論 大陰千金

千金方 本穴與肝經中封穴以上四穴名榮池灸之婦人漏下赤白

主治針三分 咳逆心痛如錐刺四肢寒至肘喘息吐痰實口中如膠寒疝

涌黃消瘴大便難胸腫唾血痿痺

復溜 在足內踝上二寸連脈陷中發揮同用三里至谿寸自踝正中上




一名 伏白甲乙 復溜同 胫少陰刺瘡 復白銅人 伏留千金 承牟同

甲乙經 針灸聚英 千金方 資生經

銅人經卷一



銅人經卷三

銅人經卷四



類經圖翼

今夜



外命外 昌陽大成 復溜和方香

主治針三分 灸三壯 刺病腰脊痛目不明善怒多言足痿胼寒腹雷鳴鼓脹

水病血痔泄注後重血淋小便熱如燄火齕齒盜汗

交信 在足內踝上二寸用前 復溜前五分用同

灸揮在足內踝上二寸少陰前大陰後少陰至腰痛 論作大筋是

神農經本穴者與復溜同小筋取之八門後溜前 三陰交后

一名陰踰之邪經甲乙內筋 刺腰痛 論次注 陰踰氣府論次注 与照海同名

主治針四分 灸三壯 氣淋瘖疝陰急陰汗泄利赤白熱癰大小便難女子漏下

不止陰換山月水不來小腹偏痛

築賓 在內踝上五寸腓分中 用三里至解谿之寸 兌揮在足內踝上腓分中

按此穴復溜直上三四分許後方求之

一名陰維之郄 經難 築賓 入門

主治 針三分灸三壯 癩疔胎疔癩狂言妄語怒心罵吐舌呞吐涎沫足膈痛

○交義 千金方曰女人漏下赤白月經不調交義三十壯在內踝

上五寸 明堂下經同此

陰谷 在膝內廉橫文中 委中與曲泉正中是穴旁无經委陽委中肝經曲泉本穴對衝

兌揮在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃得之

主治 針四分灸三壯 膝痛溺難陰痛陰痿股內廉痛婦人漏下不止腹脹滿不

得息小便黃少子如數女子如娠

橫骨 在肩俞下五寸 用將至曲骨傍五分用兩乳

兌揮在大赫下一寸肩俞下五寸 千金在橫骨中穴曲如却月中央是

本穴以下至幽門十一穴腹部也申乙經云橫骨至幽門十二穴 略甲

去中行任脈五分今以此為正說從之 資生經橫骨至幽門十二穴去任脈各一寸五分兌揮自橫骨至中注五

穴去中行一寸五分自肩俞至幽門六穴 共去中行為五分二說非不可從

一名下極 甲乙經 髓空 素問集注 居曲 端 千金

主治 針一寸灸五壯 淋小便不通陰器下縱少腹滿目赤痛五藏虛損失精

○橫骨 一名卧月 古音 伏月 同 仰月 同 半月 同 橫紋 同 千金

大赫 在橫骨上一寸 脊俞下四寸 用前寸任脈 灸揮在氣穴下一寸

一名 陰維 針灸大成 陰腧 中經針灸大成

主治 針三分灸五壯 虛勞失精陰痿陰縮莖痛目赤後白背婦人赤漏下

氣穴 在大赫上一寸 脊俞下三寸 用前寸任脈 灸揮在四滿下一寸

一名 胞門 甲乙經 子戶 同上又針灸大成

主治 針三分灸三壯 腎積上下引脊痛洩利不止目赤痛從白背始婦人月事不調

四滿 在氣穴上一寸 脊俞下二寸 用前寸任脈 灸揮在中注下一寸 氣海旁

一寸 氣海旁作石門 一名 髓膈 甲乙經 髓中 針灸大成

主治 針三分灸三壯 積聚疝瘕利疝膝下切痛目赤背赤痛婦人月水不調惡血疔

痛腎積上下無處

中注 在四滿上一寸 脊俞下一寸 用前寸任脈 灸揮在脊俞下一寸

一名 中渚 銅人經

主治 針一分灸五壯 小腹有熱大便堅燥不利泄瀉白背赤痛女子月水不調

脊俞 在脊俞下二寸五分 用鳩尾 傍五分 用兩乳

發揮在脊俞下一寸 當作去膈五分 自橫骨至脊俞攷之資生經中

行一寸半 一寸甲乙經類經銅人經 一名 魂舍 千金方

主治 針一寸灸五壯 腹切痛寒疝大便燥目赤痛從白背始者

高曲 在脊俞上二寸五分 石闕下一寸 用前 灸揮在石闕下一寸

按以下四穴當任脈經穴五分上

一名高曲千金 高谷東毛聖鑑

主治針一分 腹痛積聚時切痛腸中痛不嗜食日赤痛從內皆始

石關 在高曲上一寸 胃俞上三寸五分用前 灸揅在陰都下一寸

一名食管神照 右關千金

主治針一寸 噦噫吐逆腹痛氣淋小便黃大便不通心下堅滿脊強多唾

日赤痛從內皆始婦人子藏有惡血上衝腹痛不可忍

陰都 在石關上一寸 通谷下一寸用前

灸揅在通谷下一寸 千金方 挾中脘相去二寸非也 千金翼 挾胃管相去三寸非也

一名食宮甲乙 石宮銅人

主治針三分 心滿逆氣腸鳴肺脹日赤痛

通谷 在陰都上一寸 幽門下一寸用前 灸揅在幽門下一寸 針灸聚

管非也 一名腹通谷針灸

主治針三分 口喎食飲善嘔暴瘖不言結積留飲痰癖胸滿食不化日赤

痛從內皆始

幽門 在通谷上一寸用前 任脈巨闕傍五分用西

灸揅在挾巨闕旁五分 高曲至通谷當作 幽門去腹中行各五分

一名上門甲乙 上關銅人經

主治針一分灸五壯小腹脹滿嘔吐涎沫喜唾煩悶胸痛滿不嗜食健忘洩利膿

血目赤痛如子心腹逆氣

步廊 在神封下一寸六分俞府下八寸用天突

灸揮在神封下一寸六分陷中

本穴以下至輸府六穴胸部也甲乙經云步廊至俞府六穴相去

胸中行任脈二寸左右四寸灸揮 一名步廊外臺東臣

主治針三分灸五壯胸腹支滿痛鼻塞不通不得息呼吸少氣咳逆嘔吐不嗜食不

得拳臂

神封 在步廊上一寸六分俞府下六寸四分用前

灸揮在灵墟下一寸六分陷中

主治針三分灸五壯胸滿脹痛引胸不得息咳逆嘔吐胸滿不嗜食

灵墟 在神封上一寸六分俞府下四寸八分用前寸胃經

灸揮在神藏下一寸六分陷中 一名靈臑千金

主治針三分灸五壯胸背支滿脹痛引胃不得息

神藏 在灵墟上一寸六分俞府下三寸二分用前寸胃經

灸揮在或中下一寸六分陷中

主治針三分灸五壯嘔吐欬逆喘不得息胸滿不嗜食

或中 在神藏上一寸六分俞府下一寸六分用前寸胃經

兌揮在輸俞下一寸六分 一名域中音郁類 或中音郁類

主治針四分 喘急欬逆不能食胸膈支滿涎山多唾

俞府 在或中上一寸六分用前 在脉璇璣旁二寸用西乳寸

兌揮在巨骨下璇璣傍二寸陷中自步廊至或中當作去胸中行各

二寸並仰取之 一名輸府甲乙 胸府東醫室鑑

主治針二分 欬逆上氣吐喘腹脹不可食欬胸中痛不可忍

舌下 在結喉傍七分半量結喉至人迎之寸為二折

甲乙銅人兌揮不載於本經今從內經氣府論補入于本經氣府論

曰足少陰舌下兌各一玉冰次註云足少陰舌下二兌在人迎前陷

中連脉前是曰舌本凡右二也足少陰脉氣所兌也

口齒類要曰舌下廉泉兌此屬腎經也証治準繩云舌

一名舌本氣府論次注 廉泉口齒類要按廉泉者以在任脉廉泉

名大秤 濼泉萬病

內經根結篇脹論篇口內論篇刺產論篇等所謂廉泉者言本兌

世醫不曉誤為任脉廉泉兌者不熟於內經之失也經中任脈廉泉腎

者正此猶指膈而言

是動則病饑不欲食面如漆紫咳喘則有血唱之而喘坐而欲起目眩之如並

所見心如懸若鏡狀氣不足則善恐心惕人如將捕之是為骨厥是主腎所

一名 天會 甲乙經 天地 食物備考

主治 針二分 灸二壯 胸膈煩滿熱病不食 頭痛四肢不舉 腋下腫上氣寒熱痰瘧

天泉 在腋橫文下二寸兩筋間 用腋至又漢寸 當以曲沃目當

兌揮在曲沃下二寸拳臂取之可從 千金方在腋下二寸拳臂取之從

一名 天溫 甲乙經 天濕 銅人經

主治 針六分 灸三壯 目不明惡風惡寒 胸滿咳逆

曲澤 在肘內廉下筋中又沃 肺經 少海 心經 正中 又沃大筋外 少海政骨節

兌揮在肘內廉下筋中屈肘得之 即肘橫文 中是兌也

主治 針三分 灸三壯 心痛喜驚身熱煩渴逆氣 吐衄疹

郄門 在曲澤下五寸腕橫文上五寸 曲沃至 腕寸

兌揮在掌後去腕五寸 千金方作太 內關五寸非 一名 手心主之郄 甲乙經

手厥陰郄 類經圖翼 二白 奇效良方 經絡小學

主治 針三分 灸五壯 吐血衄血心痛驚恐神氣不足

間使 在郄門下二寸掌橫文上二寸 用前 兌揮在掌後兩筋間筋中

一名 鬼路 千金方 多同名 劍臣 瘡疽神效灸經

主治 針三分 灸五壯 傷寒結胸脈裡卒心痛多驚中風氣塞痞痞不言 鬼邪霍

亂婦入月水不調血結塊小兒客忤

大陵 在內關下二寸掌第一橫文中 曲筋間

兌揮在掌後兩筋間陷中

一名鬼心千金

大泉明堂灸經

橫文活嬰

橫門針灸大成

心主

千金方云心主在手腕后第一橫文中當

中指是也 主治針五分

熱病汗不出、手心熱、腋腫、心懸、煩心、痛、狂言、小便黃、如血、喉

痺、口乾、疥、癬

勞宮

在掌中央屈中指無名指頭盡處

與心經少府並

兌揮在掌中央屈無名指取之。資生經云屈中指以今觀之莫若屈中指

無名指兩者同取之。一抱子說屈示指中指指頭又處是也

一名五里

甲乙經

手心

外基 掌中

鬼路

千金翼方有

正離門

痘疹全書

鬼戶針灸大成

主治針三分

中風善悲笑不休、手痺熱、大小便血、衄血不止、口中惡臭、黃疸

目黃、小兒鰓爛

中衝

在手中指內廉端去爪甲一分

兌揮在手中指端去爪甲如韭葉

陷中

一名手心主繆刺論

主治針一分

熱病煩悶、汗不出、身中熱、身如火、心痛

○中指

一名將指

三才圖會小學詞珠

是運則病、手心熱、臂肘掣急、瘰癧甚則脹胸支滿

運回赤目、黃喜笑不休、是主脈所至病者、煩心、心之痛、掌中熱、為此諸病盛則

浮之虛則神、之熱則疾之寒、則留之陷下則灸之、不盛不虛以經取之、盛者

寸口大一倍於人迎、虛者寸口反小於人迎也

手少陽三焦經二十三穴 左右四十六穴

經脈篇曰三焦手少陽之脈起於小指次指之端 關 上出兩指之間 液門

循手表腕 陽池 出臂外兩骨之間 外關 上貫肘 天 循臑外 清冷淵 上

肩 肩髃 而支出足少陽之後 天 入缺盆 本 布臑中散終心包下膈循膈三焦

其支者從臑中出缺盆上項 天 推轂系耳後 天 直上出耳上角 懸壺 以

足下頰至頤 頤 其支者從耳後入耳中 聽 之支耳前 耳門 過客主人 本

前交頰至目銳眦 瞳子 瞳子 命 兼風 命 所宮見手太陽經缺盆客主人

今緣竹空二穴移入于足少陽經聽會二穴從足少陽移入于此經

關衝 在無名指外側去爪甲角一分

兌揮 在手小指次指之間 端 去爪甲如韭葉

主治 針一分 喉痺舌卷口乾頭痛霍亂飢不食臂肘痛目生翳膜不明

○無名指 群 各拾壘 名指 三才 環指 解 小次指 經

液門 在無名指外廉本節前赤白肉際

兌揮 在手小指次指間陷中

一名腋門 甲 乙 經 掖門 子 金 中都 外 科 全 各

主治 針二分 驚悸妄言咽外腫寒厥手臂痛不用痰瘧目赤流頭痛暴

耳聾齒銀痛

中渚 在無名指外側本節後陷中

兌揮在手小指次指本節後間筋中

主治針二分熱病汗出目眩頭痛耳聾目翳膜久瘧咽腫肘臂痛手五指不

得
屈伸

陽池 在小指無名指歧骨留筋中

即手陽谿小腸經陽谷之正中小指次指間推行自然指頭留筋間是兌也

三寸許
兌揮在手表腕上筋中

針灸聚英曰陽池從指本節直橫下至腕中心一脈入門曰陽池在手

掌背橫文筋中二說可從侯元捷經曰陽池在中指後一寸又骨間非也

一名別陽甲乙經針灸大成陽別針灸集存

主治針二分消渴口乾煩渴瘧疾咽腫肘臂痛手五指不得屈伸折傷手

腕捉物不得肩臂痛不得拳

外關 在陽池上二寸陽谿至曲池寸當以天井目當

兌揮在腕後二寸筋中本兌手厥陰心

包發內關兌表裡

資生經曰有老婦人旧患牙疼人教將兩手掌支又以中

指頭及心為兌灸七壯永不痛恐此外關之兌也此說佳可從

針灸大成云在手內廉門關之兌厥陰心包故此兌謂外關也

主治針三分耳聾無聞手五指及痛不能握物

支溝 在陽池上三寸外關上一寸用前寸當以天井目當

兌揮在腕後三寸兩骨間筋中 一名飛虎標坐賦

主治針二分熱病汗不出肩臂重痠四肢不舉霍亂嘔吐口噤不問

暴瘖不言心悶不已傷寒結胸痞癰虛血暈不省人事

會宗 在支溝傍一寸 同身寸 奇大指末之 兌揮在腕後三寸空中一寸

醫學入門曰會宗在支溝外傍一寸空中 可從

一名子少陽郄 甲乙經古 今醫統 主治 禁針 兌五壯 五癰症肌痛耳聾

三陽絡 在陽池上四寸火溝上一寸 用前寸當以 天中目當

兌揮在臂上大交脉支溝上一寸

一名通間 骨空論 次註 通門 古今醫統 針兌聚英 三陽 針兌聚英

骨空論所謂臂骨空者即此穴也

主治 禁針 兌五壯 暴耳聾下齒齲痛

四瀆 在三陽絡上一寸肘尖下五寸陽池上五寸 用前寸當 天井目當

兌揮在肘前五寸外廉陷中 主治 針五分 兌五壯 肩臂痛不得舉手

天井 在肘大骨後端伸手自有空肘突上一寸 用前寸

兌揮在肘外大骨後上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權曰曲肘後一寸

又于肘膝頭取之兩筋骨罅 肘大骨後端伸手 自然空見此穴

主治 針三分 兌三壯 胸痛欬嗽上氣短氣不得語唾膿不嗜食寒熱凄冷不得

卧驚悸瘕瘕癰痛汎耳嚙噎腫喉痺汗出目銳痛三焦經之行處尺

痛撲傷腰疼振寒頭項痛大汎不知所痛悲傷不樂脚氣上攻心

清冷淵 在肘尖上二寸天井上一寸 用清淵至曲池寸 當以看帝目當

灸揮在肘上二寸伸肘拳臂取之入門綱目共作用上三寸非也

千金方避唐太宗之諱作清冷泉

主治針三分灸三壯 肩痛臂膈不拳不能束衣

消灤 在肩下臂外廉清冷淵與膈會正中先求膈會以懸子量之為二說求之

灸揮在肩下臂外間甲乙經作間是 腋斜肘分下行

一名消灤針灸大全 消鏢注証灸微 消燦醫學綱目

主治針一分灸三壯 痛凡頭頂強腫痛寒熱頭痛癩疾

膈會 在肩膠下三寸用有腧至曲池寸大腸經與臂膈對

灸揮在肩前廉去肩頭三寸

一名膈腧甲乙經 膈支針灸聚英

主治針五分灸五壯 臂痛無力寒熱肩腫癭瘤

肩膠 在膈會直上肩髃後

灸揮在肩端膈甲乙經作膈 上拳臂取之

一名肩脚針灸大成 主治針七分灸五壯 臂痛肩重不能拳

天膠 在肩缺盆上其骨際陷中小腸經自秉凡一寸許寄大推求之自推求之從背骨一寸許推摸行柔骨之肩井針脊

內按之甚者是 灸揮在肩缺盆上其骨之際陷中 一名天上膠資生經

主治針八分灸三壯 胸煩悶有臂疼缺盆中痛汗不出頭項急寒熱

天牖 在後髮際橫角督脉痲門傍用頭維之寸



灸揮在頸大筋外缺盆上天窓後天窓後資生天柱前完骨下髮際

上

主治針五分暴聾目不明夜夢顛倒面青黃頭汎面腫項強目中痛

銅人經曰灸此穴面腫目閉

聾風 在耳郭下閑口有空即耳郭下微後陷中

灸揮在耳後尖角陷中按之引耳中痛

針灸聚英曰聾風咬錢二十字有空是也送學綱目曰咬錢二十四字

有空是也二說非也一說小耳下天

銅人經曰聾風在耳珠後尖角陷中按之引耳中痛送學綱目云在耳

珠後陷中針灸樞要云咬示指中指有空是也從

一名鬼床千金方

主治針三分耳鳴聾耳口眼喎斜頰脫頰腫口禁不閑小兒喜欠

針灸俱以銅錢二十文令人咬之令口閑取之

○耳郭一名垂珠神相全各耳珠入門与小耳耳同名耳耳垂上

俗名 耳太婦 耳之輪 耳曾之

應風 在耳本後鷄足青脈中灸揮鷄足猶鷄足筋是也然非

取穴法量筭凡隨耳本至角孫為三折第一折是也

一名 索脈送學綱目次真脈甲乙經

主治針一分灸三壯 頭風耳鳴小兒驚癇搐搦吐下利無時目睛不明

顛息 在耳本後青脈中灸揮

量醫用凡至角孫者旁二折是也

一名青脈千金方 顛息針灸聚英

主治禁針灸三壯 耳鳴痛喘息小兒嘔吐涎沫灸痛胸腹相引身更頭痛不得臥

角孫 在耳折前耳上大角耳二折上大角即從髮際內

灸揮在耳郭中間上開口有空 一名耳大穴奇效良方多同名

主治針八分灸三壯 目生翳膚齒齬腫唇吻強齒不能嚼物齬齒頭項強

耳門 在耳前起肉當耳缺中灸揮即小耳尖有少缺是也

一名蔽五色篇一抱于末小耳上陷中

主治針三分禁灸 耳鳴如蟬聲聾耳膿汁出耳齶齒齬唇吻強

○小耳 一名耳珠針灸聚英耳郭同名 耳門五色篇

聽會 在耳前開口有空連脈應手

灸揮在耳中珠子大如赤小豆千金方在上闕下一寸此說與下闕混不可從

灸揮為小腸經穴今從外臺秘要移于此為本經穴

一名聽河資生經多所聞針灸聚英與聽官同名 聽空骨空論張注同名 聽河針灸大全

後闕同耳門 耳門千金翼

主治針一分灸三壯 失音癩疾心腹滿聾耳耳聾如物填塞無聞耳中如蟬鳴

和膠

甲乙經作未非

在兌髮中橫骨上廉連脈應手

聽會微上按之有連是也或有不入髮兌者不可拘

灸揮在耳前兌髮下橫連脈

一名

鬼床

証治準繩

主治

針七分灸三壯

頭重痛牙車引急頭額腫耳中嘈之鼻湧面凡鼻腫癢痛口噤

○絲竹空 在肩後陷中

今從外臺後本經移入于足少陽膽經

是動則病耳聾渾之痔之噎瘰癧痺是主氣所生病有汗出目背痛頰痛耳後有膈肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病盛則浮之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下灸之不盛不虛以經取之盛者入迎大一倍於寸口虛者入迎反小於寸口也

足少陽膽經四十二穴

左右八十四穴刺出氣勿出血

經脈篇曰膽足少陽之脈起於目銳眥

廉子帝

上抵頭角

頭維額厭懸預懸

下申

後

率谷天衝浮白竅陰完骨角孫本神

循頰行于少陽之前至肩上并却交

出午少陽之後

大推

入缺盆

其支者

從耳後入耳中出走耳前至目銳眥

後其支者別銳眥下大迎

本

合於午少陽抵於頰

下

加頰車

本

下頰合缺盆

以下胸中貫膈

日給肝屬膽

循股裡出氣街

本

繞毛際橫入髀厭中

環

其直者

後缺盆下腋

刺液

循胸過季肋

京門章門帶脈

下合髀厭中

以下循髀陽

中

下

陽

出膝外廉

陽後

下外輔骨之前

陽交外

直下抵絕骨之端

陽轉

下外

踝之前

虛

循足跗上入小指次指之間

臨泣地五會

其支者別跗上入大指之

間循大指歧骨間出其端還貫爪甲出三毛

頭維

缺盆大迎頰車

氣街

見足陽

督脈秉風蘊帝見于太陽
經章門見足厥陰見肝經

今聽會二穴移入手少陽經上関二穴移入足陽明經絲竹空

二穴從手少陽經移入于本經

瞳子膠 在日外眥内目橫文頭 昂目眶骨 降求之 兌揮在日外眥五分

一名後曲 外眥 前関 針灸大成 目瞳子 氣府論 次注 瞳子 同上 瞳空 骨空論 次注

魚尾 銀海精微 太陽 千金方東匠室鑑四処同 各辰砂又名太陽

主治 針三分 灸三壯 目痒膏膜淡出赤痛眼瞼内骨痒頭痛喉痺

○聽會 今從外眥移入于手少陽三焦經

○客主人 今從外眥移入于足陽明胃經

絲竹空 在道瞳子前眉後 兌揮在眉後陷中

今從外眥自手少陽三焦經移入于本經

一名巨節 甲乙經 目節 外眥 眉後 氣府論 絲竹 醫學綱目 月節 針灸大成 疑目字誤

一醫學指南灸此穴目盲

主治 針三分 禁灸 目眩頭痛日赤不明惡風寒、痲疾日上戴不識人眼睫倒

毛狂症吐涎發作無時偏正頭疼

○顛顛 千金曰在肩眼尾中間上下有未去絡脈是針灸之治四時寒暑

所苦疽氣溫病等 取瞳子前与 絲竹空正中

頰厭 在曲角下顛顛外廉 兌揮 同

欲求此穴先取懸壺自懸壺至頭維量為三折頭維下第一折是也

○曲角 俗名隅 又云額角

○懸額 古加美 非腦空之一名

主治針六分 灸三壯 偏頭痛目眩驚痲手腕痛耳鳴目無見目外骨急頭痛瘧疾

汗出

懸額 在曲角下懸額中同 發揮 前為三折者自頭維第一折是也

一名 腦空 素問直解

主治針三分 灸三壯 頭痛牙齒痛面浮腫熱病煩滿汗不出頭痛引目外眦

懸壺 在曲角下懸額下廉發揮 小比大井濃端志農 波辺養和奈利

主治針三分 灸三壯 面皮赤腫偏頭痛煩心不欲食中焦客熱熱病汗不出目鏡

赤痛

曲鬢 在耳上髮際曲隅陷中顴頰有孔發揮 同身曲角穴髮 下曲際陷中是也

一名 曲髮 明堂下經 針灸大成 主治針三分 灸三壯 頰頰腫痛口際頭急腦痛

率谷 在直耳上入髮際一寸五分角孫上一寸同身

發揮在耳上入髮際一寸半陷者宛之中

一名 耳大 銀海精微 率骨 針灸大全 蟀谷 外臺 明堂下經

主治針三分 灸三壯 痰氣膈痛頭角痛頸強頭重醉後酒汎胃寒煩悶嘔吐

天衝 在耳後入髮際二寸同身 發揮在耳後髮際二寸耳上加前三

求元法量率谷至完骨正中折為四折自率谷旁一折入髮際二寸是也

按以下三穴有入髮際者緣性或者不入髮際者當以意取之

主治針三分灸三壯 癩疾風疔牙銀腫頭痛善驚

浮白 在耳後入髮際一寸同身寸灸揮同

前為四折者自率谷旁二折入髮際一寸是也

主治針三分灸三壯 足不行肩臂不舉耳鳴齒痛胸痛頭項痛瘰癧喉痺致逆

窠食 在完骨上枕骨下動搖有空灸揮

前為四折者自率谷旁三折入髮際六分許是也

一名 頭窠食針灸大全足之 枕骨針灸大成

主治針三分灸三壯 轉筋目痛頭領項痛引耳耳鳴無聞古本出血骨勞瘰癧瘰癧

肢煩熱汗不出服痛喉痺口中惡苦

完骨 在耳後完骨正中完骨者小耳之直後凡骨是也完有正中

灸揮在耳後入髮際四分按完骨不可拘寸度依人生質異也言入髮際四分者大抵也

主治針三分灸七壯 足痿頰腫頭面腫頭項痛頭凡耳後痛齒銀齧痛口眼喎斜

本神 在神庭傍三寸曲差傍一寸五分頭維相去一寸

灸揮在曲差傍一寸五分入髮際四分入四分三字甲乙證無之當削去

主治針三分灸七壯 驚癇吐涎沫頭項強急目眩

陽白 在眉上一寸直瞳子同身寸灸揮自髮際摸下自然指前也

一名楊白八門 揚卷八脚致 疑誤字

主治針三分灸三壯 瞳子疼痛目上視昏無見日痛目移寒慄重衣不得温

○光明 銀海精微曰對瞳人上眉中此穴瀕主治

臨泣 在陽白上入髮際五分用前髮至後髮際寸 灸揮在日上直入髮際五分陷中

以下至凡池六穴頭部太中行二寸二分半 一名頭臨泣針灸大全手足臨泣混故也

主治針一分灸三壯 目生白翳目淚鼻塞驚痛大凡目外骨痛卒中凡不識人

○當陽 千金方曰眼急痛不可表視灸瞳子上在入髮際一寸圖翼云去臨泣五分 灸隨

羊壯取去中行二寸五分半

目窓 在臨泣後一寸用前寸 一名至榮甲乙 灸之療一切眼病

主治針三分灸三壯 目赤痛忽頭旋目不明頭面浮腫頭痛寒熱汗不出惡寒

正營 在目窓後一寸用前寸 灸揮同与旁先經承光對寸

主治針三分灸五壯 目眩頭項偏痛牙齒痛唇強齶痛

承靈 在正營後一寸五分用前寸 灸揮同与旁先經通天相對

主治針三分灸三壯 腦風頭痛惡風寒輒歛喘息

腦空 在承靈後六寸五分枕骨下傍用前寸

灸揮在承靈後一寸五分扶玉枕骨下陷中一寸五分當作六寸五分為一寸五分与玉枕骨懸絕也

一名顛顛甲乙經針灸大成有同名二處一奇命一古廿加美三處同名

主治針四分灸五壯 勞瘵羸瘦体热頭項重痛心悸癲風

風池

在腦空後髮際天柱傍七分

用頭維寸昂去症
門二寸二分半

灸揮在顛顛後髮際陷中

顛顛即腦
空一名也

一名肘天完

針灸大成卷九肘天完者曲池
之一名也為本完一名者非也

主治

針七分
灸七壯 傷寒溫病汗不出目眩偏正頭痛瘡瘻頭痛目淚出欠氣多

鯁衄目赤痛耳塞大風中風氣塞涎上不語

肩井

在肩正中直缺盆上

有農愚利之之慈太
胃農間也按之甚痛

灸揮在肩上陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之當中指下陷中

者是也

三指者病者
之三指也

呂三指求法 欲求左完以病者右手截于肩中指頭及處欲求右完以

病者左手截于肩中指頭及處

三指者示指中
指無名指也

一說以三指自巨骨完向頭上行中指頭留處

一名肩解

氣厥論次
註多同名

井 銅人經

膊井 東匠室鑑
針灸大成

倭名 大知加津義

太子加大

伊勢龜山

主治

禁針灸
七壯

腎虛腰痛頭項強手臂間痛中風氣塞涎上產難墮胎後

手足厥逆灸之佳誤刺之為狂亂

環玃

在髀樞中章門下九寸

用髀樞至
季股寸

灸揮在髀樞中

使人橫卧將股前腹在
股與腹之橫文頭正中

一名分中

氣完
論

樞合中

注証灸微
厥病論馬注

臍背

針灸大全

珽谷

四時氣痛

柩中

繆刺篇

機

骨空論

腕骨

神照集

主治

針三分灸三壯

中風氣塞涎上腸鳴陰疝畢凡上入腹痛

淵腋

在腋直下三寸乳旁

傍用天夫至置中之寸

灸痺在腋下三寸宛之中拳臂取

之 一名 鬲液

甲乙經

泉剡

千金方

泉腋

類經圖翼

主治

針三分禁灸

寒熱馬傷

輒筋

在淵腋前一寸

灸痺在腋下三寸腹前行一寸著腹

腹當作復

一名 旁庭

外基

旁廷

千金

神光

針灸聚英

膽募

針灸大成

千金類經圖翼為日月之

名 注市

千金方奇命部然通本充益名

主治

針七分灸五壯

善悲小腹熱欲走多唾言語不正四肢不收嘔吐吞酸

日月

在期門下一寸五分

甲乙經鳩尾至臍寸與任脈上臑相對

灸痺在期門下五分

外基千金又同如此為五分脾經充難求得

一名 神光

甲乙經子前同名

神交

千金方

膽募

千金翼類經圖翼

主治

針七分灸七壯

小腹熱欲走大息喜怒不常多言語唾不止四肢不收

京門

在監骨上挾脊季肋本

自章門穴隨肋骨一寸許摸行指頭留處是也

灸痺在監骨下腰中挾脊季肋本

一名 氣府

甲乙經

氣俞

針灸大成

腎募

類經圖翼

季臑

骨空論

俗云 字之呂能世字茂元

主治

針三分灸七壯

腸鳴小腸痛脊背寒瘕胛內痛

帶脈 在臍門下一寸八分 用季照至 灸揮同

主治 針六分 灸五壯 腰腹無力婦人小腹疼痛後重月事不調赤白帶下

五樞 在帶脈下三寸臍門下四寸八分 用前

灸揮在帶脈下三寸 明堂下經作帶脈 下二寸者非也

主治 針一寸 灸三壯 痲痺小腹痛陰疝羸凡上入腹婦人赤白帶下

維道 在五樞下五分臍門下五寸三分 用前 灸揮在臍門下五寸三分

一名外樞 甲乙經 主治 針八分 灸三壯 嘔吐不止水腫三焦不調不嗜食

后膠 在臍門下八寸三分維道下三寸 用前

灸揮在臍門下八寸三分監骨下 當作 陷中 氣府論次注作章 門下四寸三分非

一名路竅 類經

主治 針八分 灸三壯 腰引小腹痛肩引胸臂重急手不得拳肩

中瀆 在解骨外膝上五寸分內間陷中 用三里至 解谿之寸 灸揮同

即膝外加摩知骨上五寸以環跳為目當

一名中瀆 甲乙經 中瀆 針灸大成 下瀆 醫學入門

主治 針五分 灸五壯 寒氣客於分肉間攻痛上下筋痺不仁

○風市 在膝上七寸外側兩筋間 類經圖翼

千金曰風市可病人起正身手足垂兩臂直下舒十指掩着兩解便急

當于中央指頭解大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重

者乃至一處五六百壯勿令頭灸三報之

主治冷痺脚腫麻腿膝酸痛腰尻重起坐難也

陽關

在陽後泉上三寸

用前寸灸揮同針灸大成匡學入門
作陽後泉上二寸非也

一名寒肩

骨空論

骸關

上同

肱骨空

上同

關後

千金方

關陽

上同

骸關中

元府論
次注

足陽關

針灸大成與
背陽關混故

主治

針五分
禁灸

風痺不仁膝痛不可屈伸

陽後泉

在膝下一寸外廉筋中

灸揮
同

即膝外輔與胃經犢鼻陽骨有九骨其骨內大角是也

千金曰陽後泉在膝下外夫骨前筋中是也

灸法口訣曰屈膝点橫文伸膝而有点處是也

一名筋會

類經圖翼
卷之九

陽之後泉

神應經

陽後

神應經

陽後

匡學入門

主治

針六分
灸三壯

膝不屈脚氣偏風半身不遂頭面腫足筋重

○成骨

刺腰痛論膝外輔
內凡骨是也

一名夫骨

類經圖翼
千金方

陽交

在足外踝直上七寸

用三里至解谿寸
當以陽後泉目當

灸揮在足外踝上七寸斜屬三陽分肉間

指旁先經
非陽而言

一名別陽

甲乙經

陽維郄

同

橫戶

銅人經

足膠

針灸
大成

主治

針六分
灸三壯

胸滿膝痛足寒厥驚狂喉痺而腫

外丘

在陽交前一寸

用同
身寸

外踝上七寸

用前
寸

灸揮在外踝上七寸

針灸聚英注証灸微
作外踝上六寸非也

一名足少陽郄

甲乙經

主治針三分灸三壯 胸滿痿痺頭項痛惡風寒大傷毒不出灸寒熱癩疾小兒龜胸

光明 在足外踝直上五寸用前寸 灸揮同 外丘下二寸

一名 少陽維骨空論 少陽之絡甲乙經

主治針六分灸七壯 狂肝痛不能久立熱病汗不出卒狂

陽輔 在足外踝上四寸光明下一寸用前寸

灸揮在足外踝上四寸 一名分肉元府論 絕骨次註又懸鐘一名曰絕骨然素問維經所謂絕骨者指本

元府言也 和俗誤絕骨取內踝上四寸大誤也針灸聚英之說當漏谷之穴

主治針五分灸三壯 腰下無力膝痠重百節痛痛無常處目銳痛馬刀扶瘦口苦

大息善潔面青頸角頰缺盆痛

懸鐘 在陽輔下一寸外踝上三寸用前寸 灸揮在足外踝上三寸動脈中

一名 懸鐘外基 絕骨千金要方 髓會類經圖翼

主治針三分灸七壯 心腹脹滿胃熱脚氣筋痛喉痺項痛腸痔血血大小便澀鼻乾

中風手足不遂

丘墟 在足外踝前少下陷中 灸揮在足外踝下如前去臨泣三寸

一名 丘墟雜證本義圖 坵墟醫學入門

主治針五分灸三壯 胸腹滿痛久瘧腋腫痿痺中痛目生翳膜轉筋卒疔

臨泣 在俠谿後一寸五分地五會後五分同身寸

灸揮在足小指次指本節後間陷中去俠谿一寸五分

針灸大全作俠谿後七分羊地五會後一寸五分非也

一名足臨泣 針灸大全外
有同名故也

主治 針二分
灸三壯 胸滿善噎頰目眩振寒心痛周身痺痛無常處厥逆氣喘瘖瘖

日發婦人月交不調乳癰

地五會 在足小指次指本節後間筋中 灸揮

內經無本元始出甲乙經 一名墜 針灸大全

主治 針一分
灸禁 腋痛腫血足外無膏澤乳癰

一名夾谿 方書

俠谿 在小指次指外側本節前筋中 灸揮 一名夾谿 方書

主治 針三分
灸三壯 胸脇支滿寒熱傷寒之病汗不出日銳赤日眩頰頰腫耳聾

竅陰 在足小指次指外側去爪甲角一分

一名窮陰 雅經本義圖
足竅陰 針灸大成

主治 針一分
灸三壯 眼痛數逆不得息手足煩熱汗不出瘡疽頭痛舌強口乾肘

不可拳耳聾不聞人語目痛小指痛

是動則病口苦善大息心胸痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足

外反熱是為陽厥是主骨所生之病者頭痛額痛目銳昏痛缺盆中痛腋中

腫馬刀俠癭汗少振寒瘡胸脇肋解膝外至胫絕骨外踝前及諸節皆

痛小指次指不用為諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸

之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足厥陰肝經十三穴 左右二十六穴 刺之血勿氣

經脈篇曰肝足厥陰之脈起於大指叢毛之際 大敦 上循足跗上廉 行間 去內

踝一寸 中封 上踝 三陰交 蠡 八寸六分太陰之後上膈內廉 膝關 循股內 陰包

陰廉入毛中 急脈衝門 府舍 過陰器抵小腹 曲骨中 極關元 挾胃屬肝絡膽上貫膈 章門

布服肋循喉嚨之後上入頰額連目系上出額與督脈會於巔 甲乙經注云一 云其支者從小

腹與太陰少陰結於腰解夾脊 其支者從目系下頰裡環唇內其支者復從肝

別貫膈上注肺 三陰交衝門府舍見足太陰 經曲骨中極關元見任脈經

今從類經圖翼增入急脈之二穴

大敦 在足大指外側距甲角與橫紋正中 自諸經完微 下而求之

兌揮在足大指端去爪甲角如韭葉及三毛中

一名三毛上 繆刺 論 水泉 千金 大順 匡等正傳

主治 針三分 灸五壯 五淋七疝遺溺陰痛陰凡入少腹偏大腹臍痛瘰癧脹尸厥

如死人婦人血崩不止陰挾

○三毛 俗云奈 津色 一名叢毛 天樞 脈經 聚毛

行間 在足大指外側本節前赤白肉際

兌揮在足大指間動脈應手

主治 針三分 灸七壯 吐逆洞泄遺溺之瘧痢消渴善怒莖中之痛腰疼腹脹癩疾七疝

崩中小兒急驚心痛色蒼多如死狀終日不得息肝積痰瘕

太衝 在足大指外側本節後二寸同身寸

兌揮在足大指本節後二寸或云一寸五分陷中

主治針三分灸三壯腰痛引小腹心痛肌弦陰凡縮溇泄遺溺面目青色胸脇支痛

大便難便血淋瀝疝疝吐婦人漏下不止

中封 在足內踝前一寸大筋前同身寸胃經與肝經

兌揮在足內踝前一寸陷中仰足取之

一名懸泉 千金方中分乃病回春大誤也

主治針四分灸三壯痰瘕色青小腹腫痛五淋足冷身黃有微熱不嗜食身體

不仁寒疝腰痛痿厥失精節重手陰縮入腹相引痛

蠡溝 在足內踝上五寸中封直上用三里至解谿寸以指按之如溝兩筋間是也故名

兌揮在足內踝上五寸取自內踝橫推上行如溝骨解中

一名交儀 針灸大成奇俞又有一名

主治針二分灸三壯疝痛小腹脹滿暴痛如瘕疝數噦數悸少氣不足咽中悶如石

息肉背背拘急小便不利臍下積氣女子帶下

中都 在足內踝上七寸筋中兌揮多虫溝上二寸用前

即按之如溝骨解中是也

一名中都 銅人經 足厥陰都 甲乙經 大陰 外經

主治針四分
灸五壯 凡痛膝內痛引腹咽喉中痛

膝關 在曲泉直下犢鼻傍二寸用同
身寸

灸揮在犢鼻下二寸陷中千金作犢鼻下
三寸非也

一名陰關 神照集 足厥陰郄 千金方

主治針三分
灸五壯 咽痛凡痺膝內痛引腹不可屈伸

曲泉 在屈膝內橫文頭

灸揮在膝內轉骨下大筋後小筋下陷中屈膝得之在膝橫文頭是

主治針六分
灸三壯 癩疔陰股痛小便難腹脹支滿癢閉步氣泄利四肢不舉

陰痛陰腫女子血凝陰痒

陰包 在內股膝上四寸用三里至解谿寸以
曹經氣衝當目當

灸揮在膝上四寸股內廉兩筋間 一名陰肥 針灸大成

主治針六分
灸三壯 腰尻引小腹痛小便難遺溺婦人月水不調

五里 在氣衝下三寸陰股中連脈廉下一寸用前寸氣衝者曹經兌太陽經亦當同名
灸揮在氣衝下三寸陰股中連脈

主治針六分
灸五壯 胸中滿熱閉不得溺凡勞嗜臥

陰廉 在氣衝下二寸五里上一寸用前

灸揮在羊失下去氣衝二寸連脈中

主治針八分
灸三壯 婦人絕產若未經生產者灸三壯即有子

急脈 在章門與氣衝正中曲骨傍二寸五分用兩
乳寸

今從內經氣府論類經圖翼移入于此

氣府論曰腋陰毛中急肌各一

王注云陰毛中陰上兩傍相去同身寸之二寸半是也

類經圖翼曰按此穴自甲乙經以下諸書皆無是遺誤也經肌篇

曰足腋陰循股陰入毛中過陰器又曰其別者循脰上臑結於莖

然此實腋陰之正肌而合陽明者也今增入此

章門 在腋直下肋骨又處

兌揮在大橫外直臑季肋端側卧屈上足伸下足拳臂取之

直臑之說不可

拘依人肥瘦臑上下大異也肥人者以肘循臑肘天尺處是也

資生經作臑上二寸兩傍各九寸針灸大成作臑上二寸兩傍各

一名長平

甲乙經類

脾募

甲乙經類經圖翼

飛虎

標函賦

助頰穴

千金翼

藏會

圖翼九卷

臑節

針灸大成

季肋

針灸大成

季肋

針灸大成

主治

針六分灸隨意

腸鳴食不化臑痛不得卧煩熱口乾喘息心痛吐腰痛白濁

身黃瘦腎積脊強七疝痛至臑下首心者

○灸此穴療疝氣截瘧

斯門

在胃經不容傍一寸五分任脈巨闕傍二寸五分

用兩乳寸

兌揮在直乳旁二肋端肝之募也

當兩乳二肋之說非也自乳通入內五分求之

神應經乳傍一寸半乳直下一寸半注証兌微巨闕傍四寸五分針

灸聚英乳傍一寸直乳二寸共非也

名肝募

類經圖翼
甲乙經

背募

千金
外基

胃募

千金方
非也

主治

針四分
灸五壯

胸中煩熱腎積日愈而吐霍亂泄利大喘不得安卧傷寒心口痛

腹滿譫語食後吐水胸脹支痛消渴面赤傷寒熱入血室婦人月水不調及產

後余疾

是動則病腰痛以不可俯仰丈夫瘕疝婦人少腹痛甚則噎乾面塵脫色是生
肝所生病者胸滿嘔逆飧泄飧疝遺溺閉瘕為此諸病盛則浮之虛則補之熱
則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍於人迎
虛者寸口反小於人迎也

奇經八脈任督見卷之一

餘六脈不贅於于此

十五絡脈不贅於此

奇俞穴最見群籍悉不贅于此

極秘衍錄

婦人兩乳難量故自手中指頭至手腕橫文量以為八寸說文曰
中婦人手長八寸以此為據

一下腰 千金方云泄利下失氣勞冷灸下腰百壯三報穴在八魁

寶鑑
存膠 正中央脊骨上灸致尤佳也

即十八十九二十二十一俗云龜甲之穴也

一又澤

素問邪客篇曰肘內廉大筋下

張注云又沃也

昂中指与無名指之間直按之而上行至肘內筋骨間連脉應

手強按之則寸口脈絕是也

小腸經小海穴肘內大骨之外是也

一灸數 早雅云凡灸人身隨年壯佳也

一腕三候 虛按尋

一一呼再動 肺藏 心藏 一吸再動 肝藏 腎藏 潤 脾藏 五藏備

一自手腕至肘中謂之尺膚

一人骨 紅毛語 ベンテレン



一筋 同上 スビイル

一淡 同上 タラ子ン

一連脉 同上 スラタアデル

十四經絡の穴辭解卷之四 大尾

田中謙信平藏

