







門 武 日  
瑞 380  
卷

青囊秘録



拔毒散

腐肉也

青州花陵先生著



明礬

二錢

子石

五錢

雄黃

二分五厘

乳香

一分二厘

石四味末トナシ燒キ一方有辰砂可シ明礬ノ粘礬  
ニスヘシ明礬与石ニ味土器ニ入 帛ニテ目張  
リシテ鍛治ノキニ紙ツタシ入ヒチリシノ上ニ  
フセ燒少シ煙ノ出ルヲ為度取上后ニ雄黃乳  
香ニ味ノ末ヲ合ス蓋シ此時辰砂五分ヲ入ヘシ

蜜泥散

腐肉也

拔毒ヨリ緩キ

与石一钱 白砒二钱 金蜜陀五钱 辰砂四钱五分

右四味燒法拔毒二同シ辰砂一味後入

カラカンス 腐菜之拔ヨリハケシ 此燒法白色ニテラヲ为度又曰ニ  
及モ度ニ燒程ハケシヲナルナリ

与石一味

右燒法同拔毒

カラアニコ 腐菜之 便毒ニ十敗肉切テ  
破敵カラアニコ

即前方糊ニテカメノタルヲ云

製生ニ乳方

硝石十六钱 食塩十五钱 砒石十三钱 丹砒十六钱 雲母二钱半

青塩五钱半 水銀九钱 与石三钱 枯砒五钱五分

右硝石与石ヲ研リ次ニ水銀ヲ入研次ニ丹 凡次ニ青

塩次ニ雲母次ニ食塩石次骨ニ研リ又一度ニ水銀

ノ能天追研之燒ニ臨テ少シ酢ヲ入シメリラカウニスヤ

キノ火入ニヨク接附テ又同火入ヲ以テ蓋ヲ糊ニテ帛ヲ張

上ニテヌリソレヲ燒ツケル線香一本但シ半部ヲ

折蓋ヲキ水ヲシツ少シツ灌シ燒付ノ内ニモ生ニ乳

上ニ付クアリ果用心之扱線香一本間燒付テ又地

ヲ梅水ニテ小温ヲツケ石器ヲ及メ埋メ線香三本ノ

間炭火ニテ焚シ但初本ハ緩ハ一本ハ裂ハ裂シク后

一本ハ緩ク焚シ火ハ消次骨ヲ能ク取出ス

湿

ソツヒル

信石六匁 硝石三十二匁 水銀二十匁 丹二十六匁 明礬廿五匁

食塩三六匁 酢少

右七味焼方生々乳ニ合シ

製其永凡法

猛升永丹即ソツヒルシ

水銀十匁 硝石九匁 食塩九匁 丹廿匁

右四味合ノ茶碗ニ入上ヨリ同茶碗ニテ蓋ヒメバリ  
ヲ箆重モシテ其上ヲ土ニテヌリ鍋ノ内ニ月キ四方ヨリ砂  
ヲ入ソノ内へ埋ノ八分目ホト入又土ニテヌリ不動ヤウ  
ニシテ鍋ノ下ヨリソココ焼テ丸線香一本ノ三分一カ半

汞

分位ニシテマス〜火ヲ盛ニシテ焼テ丸線香四本位ニ

シテ下火冷テ取出即ソツヒルアリ

製且升永丹方 即トロシスニ

猛升永丹十六匁 水銀十匁

右二味能研合焼テ前ノ如シ

再製法

且升永丹十匁 水銀八匁

右二味製法前ニ同シ

三製法

製且升永丹十六匁 水銀十匁

銀

右ニ味製法如前是最上トロシスニシテ三制衣  
且竹永丹

丹永丹

トロシス一錢 三黄散 五錢

右ニ味糊凡大瓶ハ一分ヨリ三分ニ至ル小児ハ五厘ヨリ  
用エ一方ニ黄連解毒去黄柏加大黄ニテ三黄ノ分量

ニ入ル今黄解ヲ用 詳凡 散ニ水

セツトシノ方

槐

塊木枝葉共ニ燒テ为炭筒ニ入堅クツメ下ニ細孔ヲ穿  
テ上ヨリ熱湯ヲ入下ノ孔ヨリ出ルニ別器ニトリ土鍋ニテ具

湯ヲ煎シツ膏ノ如ニシ貯フ又槐木ナキトキハ楡亦ヲ用

又生灰ヲ竹筒ニツ湯ヲトリ製法スルモ佳

主治鼻痔ヲ切取痕ニ貼ス鼻孔程ニ帛ニテ卷右ヘヌリ鼻

梁骨ヘ不附ヤウニスヘ又黒子針ニテ少シ疵ヲ付貼ス其

外舌疽杯ニ貼シ腐肉ヲ取ニ至テ輕キ腐肉ニ

鷲掌風蒸菜

与石 二錢

右一味水五合共ニ上鍋ニ入煎シ蓋ヘ細孔ヲ十二三モ

ウカテ掌中ヲ蒸ス服菜加味逍遥散加荆芥地骨

皮久服 八味逍遥 加荆地

鉄丸膏

諸瘡之妙方腐藥

春林軒秘中

ソハカラ灰

桑ノ灰

桤ノ灰

綿種ノ灰

生灰

右五味等分袋ニ入五ツニ包ニ鍋ニテ煎去滓カクニス

直ニ焼ヲ入煉

又方

石灰

蕎麥灰

綿実灰

各一兩

右袋ニ入以水三合煮別石灰綿実各一合入土器炒紅

又別設器合三味汁兩熱灰類煉之後少掌之覺如刺

舌則為上品

此製法永評然否

四味散

治齩花瘡

童

人中白

礬石

甘草

金蜜陀

各等分

右四味量便ニ浸シ熬以て末貼

麻沸湯

曼陀羅実

白芷

南星

當飯

川芎

各一錢

烏頭

右六味為末煎服

華固麻沸湯合用之

曼陀羅実

川芎

白芷

當飯

烏頭

南星

右六味為粗末小兒ハ一錢五分大人ハ二錢水一合四五勺八



分目位ニ煎シ緩ニ煎スルハ不瞑眩也以武火急ニ煎ヘ  
シ麻沸湯服法凡テ如此或散テ示可シ  
誤刺血痛出血不止者治方

無名異 佐按 此 各等分

右二味雞子白ヲ如條煉刺ヘシ

又方

端ノ向其針口灌水以カラアニス包帛錠ヲ可刺

又方

硫黃 白荅 各等分

如前條ノニシテ刺其上ヲ少灌水ス

薰藥方

治諸毒咽喉及鼻又蠟燭下疳其外腐

爛是者

沉香 二支 本朱 一支 鉛粉 一匙

右四味末セニ分筆ノ軸ノフトサニ紙ニヨリコニ長二寸ハカリ

糊ニテハリ堅ク卷キ三時計 麻油ニ浸火ヲ付ケ

一旦一本ツク焚入カク時目ヲカリシ口中ニ塩水ヲ

含ミ上ニ草衣ヲ覆テ鼻中ニ煙ヲ入ベシ或又帛張リ

寸共

中ニテ薰スルモ佳疔瘡陰莖ヲ薰スルハ前ニ置氏

別法 清神香 沉香 三支 甘香 二支 白檀 二支  
辰砂 一匙 桐灰  
鉛ヲ末ニスル方 右和蜜為性用法可ナリ

尾ノ中ニ入火上ニ干水銀少シ入火ヨリ下シ藥研ノ中  
ニ輕粉少先へ入研ス

羅布兜氏 アライ葉 治一切口中腐爛者

芦薈 各二錢 沒藥 各二錢 枯茶 八錢 蜜 四兩

右四味入燒酎ニ合之中攪之合テ妙シ

舌疽薰葉 名金粉散

硼砂 二錢 白檀 三錢 丹砂 八分 烏梅 三錢 爵金 二錢

金粉 八分一分 粉ヲ用エ

右六味為極細末ハツニ分疽瘡薰葉ノ如ク艾ト共ニ卷  
為條一旦一條ツハ日ニ用尽ス

右薰藥中含藥方 黑豆三合水一升五合ニ煎シ冷ニ

テ含温ニナレハ更ニ含ム

金粉ニスル方 鉄リテ摺テ口スベシ又一方金子一步下水

銀ニ共ニ茶研ニテ末トシ羽ニ重ニテ絞リ水銀ヲ去用

吉雄家塗麻葉方

蜘蛛 班猫 金鳳草 各五 巴豆 四分 樟腦 五厘

ソツヒル 五厘 生薑自然汁 一分

石為末以生薑煉乾再為末酒貼ス

粒甲丹 睦葉

阿片 二錢 麝香 二分 真珠 二分 熊胆 二分 黃連 三分五厘

百草霜一説五分

右七味為末糊丸

山脇先生療反胃法方

疝積寸白麥ヨリ癸スルモノアリ

此症ハ且草子鼻加吳茱萸ノ類撰用ニ服中痰物停

滯シテ癸スルモノアリ此症劇シクナルト糞ヲ吐スル也

是ハ調胃養氣類但両症化毒丸兼用ス凡テ

服茶中三日絶穀スルニ五穀ノミニ非ス諸菓茶マテモ

禁スルニ甚疲ルハナレバ死ニ至ル氣ツカイナシ山脇ノ見ハ

反胃ハ胃中ノクニ非ス腸中ノクニト送便スルヲ以テ云

誤テ血瘤ノ變破針ノ出血不止者

腹

拔毒貼スヘシ若不止者カラアシコヲ貼スルヲ極秘傳ニ

蝟牛油取法

蝟牛十五打碎殼ヲ去麻油一合入煎シトルヲ蝟蚓油

ニ合シ

蝟蚓油取法

蝟大而有白環者腸ト土トヲ去煎スルニ如此スレハ臭氣ナシ

右二油合主治筋脈牽急不能屈伸者ニ摺貼ス放平

ニ油系ト称ス或痔漏或喘急或耳痛痛風或諸腫

物愈后難屈伸者各放平難治也前ノ油葉ヲ四五日

貼シテ麻葉ヲ与ヘ可施手術之后打撲莖葉ヲラムト

耳

ノ斐ニテ蓋ス

雞肉丸 先生 經驗 治梅毒虛症筋骨疼痛者

雞肉 羽足ヲ去藏 府ヲ除ク 黃芩 川芎 甘草 杉葉 王用

黃連 各三 紅花 輕粉 白胡麻 奇良 各四

右土味為末雞ノ腹中へ入以桑白皮ヨク卷土器ニ入燒  
為末糊丸一日一丸宛白湯送下

水藥方

ソツヒル 五厘ヨリ 三分迄 石蜜 ニテ水サトウノ 又白サトウ可シ

右二味水ニ和シ七日ニ服此水茶ハ上ノ分量ニ水茶碗ニ十  
四毛カキ交一日ニ二杯ツ、七日ニ用尽ス此茶后ニ臭

氣舟テ服シ兼ル者ニ若服茶ニ兼ルトキハ下ノ方宜シ

又今日水ヲ入明日ヨリ用モ宜シ

天水丸 上ノ水茶服シ兼ルモノハ宜ク此方ヲ用ヘシ

ソツヒル 石蜜

右スリ合セ蕎麥粉ヲ加湯ニテ子リ細丸以雪水送下

濯酢法 治鎗口出血不止者

嚴酢

右銅器ニ入温先白布ヲ以テ患処ヲ掩イ温酢ヲ布  
上ヨリ濯ク

止血散

蒲黃

血竭

石灰

丹丸

各等分

右四味為末創口ニ擦ツケ若創口大ナレハ雞子白ニ和貼ス

奇効油

此予カ近來製シ得所ヲ其功及形質西

洋ニ云ルハルサムコツハイハニ異ルナシニツク用テ有効

栢木

右一味細ニ剉ミ蒸露罐ニテ生氣ヲ取ル

收斂散

治損傷出血不止者

代赭石一匁

礞石

阿仙藥

各三匁

右三味為末白湯送下

保元湯

治損傷出血過多心胸悸動昏憤者

地黄八分

黃芪

當歸

各各匁

糯米炒

葶藶藥

五分

附子三分

甘草二分

右七味煎服

耳聾ノ治不治ヲ弁スルニ口鼻ヲ閉テ耳ヨリ息ノ出ル者

ハ不治不出者可治椰子油佳

治口中諸出血者

フソクワカロシスニ合

枯礬一七

硫黃

右三味合攪含暫クメ吐出ス

紅花散瘀湯

瘰癧之藥

累歷流注毒或散ラシ或愈スレヤブルベカラス

蚕 翹 貝 皂角 一飯 紅 藤木

石决 穿山 將 牽 木鼈

右煎服

拔毒丸 前方下兼用

山甲 二錢 虎白 爵金 生々乳 朱砂

雄黃 各一錢半 大黃 一錢 姜蚕 四錢

以上八味糊丸朱砂為衣日八分用

瘰癧擦藥

水銀 黑鉛 和 白粉

水為膏擦患處 此方可疑

惡瘡洗藥 イキヒシヤシ 又イキヒシヤシ 治他骨瘡頭瘡走馬疔

蜜 百十 酢 三合 録青 四錢 枯谷 八錢

右煎代赭石色ニナルヲ為度

楊梅散 主治一切打撲

揚梅 黃栢 辰砂 飛白麵

右四味為末和雞子白以水綿攤之以貼之今畧ノ以

楊梅黃栢二味貼

武羅羊登 即打撲蒸之

合歡 續斷 樟腦

右二味以燒酒二合煮取一合蒸之今加黃栢

青囊秘錄畢

春林軒丸散方記

青洲花園先生 撰

端飯丸 治梅毒瘡結毒骨節疼痛潰爛腐肉臭

敗不能生肌收斂者

輕粉羊

芎藭

黃芩

大黃

檳榔

黃柏各四錢

檳榔

遺量各五錢

荊芥

連翹

烏蛇各五分

苦參二錢半

忍冬二錢

朱砂製二錢半一製方紙二包三味嚼中入包三厚五分火上一置燒

右十四味為末糊丸每服三分或五分白湯送下

忌油酒酢魚為五辛青菜煎茶房事

鳥

麩朮丸

治咽喉結毒

喉癰湯  
藥用

制衣白物

大黃

麩朮霜

赤小豆

各等分

右四味為末糊丸

竜門丸

治諸瘡結毒

梅肉

塩漬者  
燒存性

卮子

燒存性  
各三錢

巴豆

去皮  
一錢

輕粉

八分

滑石

五錢

右五味為末糊丸

消毒丸

則七室丸  
也

治瘡毒骨節疼痛諸癰疾其毒

難動者

牛膝

輕粉

大黃

一錢六分

遺量

三錢 丁子

一錢

右五味為末糊丸

五星化毒丸

治梅毒數年膠固沉深者

白花蛇

白蛇也今以  
反鼻代之

白鮮皮

鐘乳石

各三錢

生々乳

一錢  
三分

山甲

川々紅

乳香

大黃

雞冠雄黃

各二錢

露蜂房

一錢

辰砂

右十一味為細末辰砂為衣每服

二錢

甲字化毒丸

治結毒

升麻

牛黃

四分

生々乳

一錢  
三分

雄黃

朱砂

乳香

川々紅

白姜蚕

穿山甲

白癬皮

各二錢五分

木香

大黃

牡丹皮

各二錢  
五分



右為末糊丸梧子大以朱砂為衣

雞夢丸 治下疳結毒 黃栢三製 牛膝各一錢五分

雞夢丸八錢 輕粉極製一錢 田螺霜二錢

右五味為末

黃鳩雞丸 治梅毒瘡結毒多年不愈枯燥或骨節

疼痛或種々成壞症者

黃鳩雞丸足黃色者佳去爪毛紫腸 遺黃三錢五分

人參三錢 當歸二錢 川芎 甘草各一錢

右六味為末糊丸以土茯苓湯下二十九日三度

甲子三黃丸松原先生傳今代耳求丸

黃芩 黃栢 大黃各三錢 輕粉製二分

鹿頭霜六分

右糊丸

回天神秘丸 治癩疾

大楓子五錢 苦參 櫻茄 大黃

黃連 炉甘石各三錢 天石三錢 飄霜一錢半

右八味為末糊丸如木槩子大每服三丸以

白湯下

金匙散

大黃一分 蕎麥 芎藭各五分

右三味為散酒服一錢三分

玉振丸

巴豆三分

黑丑

木香

芎藭

各二錢

干姜二分

右五味為末糊丸每服七分白湯送下服法先用神

秘丸四錢十日許而其夜与金色散一錢三分

后用玉振丸七分取下又用神秘丸及金色

散玉振丸如始凡三四也以三十三日為一回

鱗化毒 治梅瘡結毒在莨經年生種々

之異狀者

葛根

大黃各二錢

川芎

一錢六分

黃芩

黃連

牙茶

寧治產各一錢

丁子

六錢

麝茸霜

肉桂

輕粉

各一分

阿仙菜

三錢

珍珠

龜腦

丹松

各三分

瑱

右十四味為末糊丸如梧桐子大金箔為衣每

服三十九日三次

珍玕伊勢產者可用虽然高價為難得者以舶來真玕代之則倍分量用又稱過薩

粟揆用亦佳也

辰砂散 治小兒驚癇婦人血暈

乾

且草各一錢

辰砂五分

右三味為散

黃連解毒散

黃連九分

黃芩

黃柏

梔子各等分

右為丸以麻沸湯下

消魂丸

大黃六分

硝石十二分

人參

甘草

黃芩四分

右糊丸

回令丸即左金丸

治胸膈悶塞胸痛吞酸筋疝痞者

吳茱萸二分

黃連五分

右二味為末糊丸

參連丸

治胸膈急痞悶或急痛

吳茱萸

人參各二分

黃連三分

右三味為末糊丸

家方養胃散

和方

治一切腹痛下利或霍亂痢疾

疼咳或傷食或夏月取涼而患腹滿者或疝

氣寸白并小兒諸病

白朮

干姜

陳皮各三分

甘草

木 枳實各減半

右五味炒為末以白湯送下

速効養命丸

一名止瀉丸

治一切腹痛

揚梅皮九分

三稜

白朮

乾姜

苦參

胡黃連

胡椒

陳皮

我述 各一錢

右九味為末糊丸以泔湯塩少加者送下

家方心連散 又名回生散 治一切量倒及金創產婦失

血目眩者

香附

紫祖

人參 各六錢

蔚金

耳草 各六錢

胡椒 六錢

白祖 十二錢

右七味為散以白湯或冷水送下

青州黃魚散 治中暑霍亂腹痛吐瀉或眩暈

諸症

白朮

乾姜 各五錢

黃栢 三錢

胡椒

製粳米 各二錢

右五味為末以泔湯或冷水送下製粳米

水 法用水三合浸黃栢五兩煎汁寒中製之

不然則無効也

芦

當飯 會丸 治肝火鬱症

當飯

竜胆

梔子

黃連

黃栢

黃芩 各十錢

木香

麝香

大黃 酒製

青黛

芦會 各五錢

右十一味為末蜜丸如赤豆大

三花神祐丸 一切濕思沈積疼飲變生諸病

者主之或用風毒者効

甘遂 大戟 芫火各半 黑丑二兩

大黃

右五味為末滴水為丸如赤豆大初五丸每服  
加五丸溫水下日五以利為度

後藤黑丸子 治積氣虫癖及心腹痛

合歡木霜壹 沈香貳 木香 黃連四錢

熊胆三錢

右五味為末糊丸白湯送下

赤螺水香散 治癰囊腹痛

赤螺 木香 合觀木各等分

右三味為散以白湯送下

人參固真丸

人參五十錢 山茱 當歸 黃芪各四

黃柏炒五 熟芩六 山茱萸 補骨脂各三

五味子百錢 陳皮 苓苓各三 杜仲二百三

甘草二百八 沢浮 白朮各三百

右十五味為蜜為丸

楊栢散 治一切打撲 方醫方場科方筌抄撰

以

又方 名楊梅散方出于楊科方家

家方五宝丹

鐘乳石六分 虎白三分 竜腦一分 真珠上品五厘中品五分半尾張産六分

朱砂二分 飛白麵三分 石决明一分 輕粉一分

右八味為末分為十四貼每用遺糧十五錢忍冬五錢以水一升二合煎取六合服末茶日二服七日服尽一切禁塩油酒酢菓烏青

菜 茶五辛煎茶

金罌散五 五宝丹代用

竜腦一分 石决明二分 鐘乳石一分 辰砂三分

飛白麵八錢

右五味為散服法分前

天水凡 治結毒々深骨節難屈伸者

ソツヒル自二分至三分 石蜜二分 氷サタリ

石二味研和加蕎麦粉八分为丸以雪水送下分服七日尽

耳系 可來丸

トロシス一分 黄連解毒三分

石二味共研為末糊丸每服三分白湯送下

家方金鎖 治口中諸般病

硝石 十五两

礞砂 五两

斤腦 一两二分

白姜蚕

辰砂 各一两

雄黄

黄柏

右為末以管搽患处

青槐散 治頑癬

胆礬

硫黄

砒石

大黃 各等分

右四味為散以調畧煮取醋入散攪勻傳患处

温中丸 治黄胖病

蒼朮 八两

胆礬 五两

欽粉 十两

葛根 五两

浮石 五两

右五味為末糊丸

鐵

良方温中丸 一名温白丸 師門青礬丸 治黄胖病如神

白朮

陳皮 各十两

厚朴 各十两

大棗霜

線礬 酢製各二十四两

右五味為末糊丸

黄胖丸

鐵粉 十两

硫黄

葛粉

浮石 各五两

右四味為末糊丸

香膠散 治經閉帶下或手足痿弱或痔血难止者

香附 半生半炒

阿膠

及鼻

大黃 各燒等分

右為末無服一钱温酒下

山母

綠

鹿頭散 治產前后及金創血虛枯燥者

人參一两 薄荷 荆芥各三兩 陳皮一两

雌雄鹿頭角共 三年味嚼百两

右五味納鹿頭中燒為霜研末白湯或温酒勻下

理中丸 治小兒一切虫症

乾漆 藜芦各炒一两 蕎麥一两

右三味為末糊丸

頻高丸治勞咳

阿片一两 沉香 辰砂各五 乳香三分

沒藥 麵粉各四分 黃連 黃柏各五

右八味為末糊丸

雞肝丸 治小兒疳

山朱史 山茱萸各三分 神曲一两半

茯苓 沢泻各三

右七味為末用煉蜜為丸空心服

椒陳散 治蛇虫

蜀椒 苦棟皮五

右為末朝夕一或二以湯下

鹿茸散 治痘后諸症并帶下

鹿茸 阿膠各三 烏賊骨 當歸各二



蒲黄

寸匕

右五味为散以酒服方寸匕七日三夜二

天石症钟散 治梅毒头痛者

一方  
轻粉二钱半  
加入

芍药散 天石 四钱五分

右二味研相和每用白汤下

蛤蚧丸 下疳虫如神

蛤蚧 苦楝皮 樱茄 蜀椒 各等

右四味为末丸以白汤送下一方加百部根

保代丸 治五疳或身痒或癩疹

莪术 海人州 各一 丁子 木香 各五

胡黄连 二钱五分 荆芥 二钱

右六味糊丸

硃砂散 治鼻痔

硃砂 一钱 水片 五厘 雄黄 五分

右四味为末

朱砂安神丸 治心神烦乱癸息怔忡少气或寐

中惊起等症

黄连 一钱 辰砂 一钱 芩 当饭

耳草 各五分

右粘丸

糊

消痲散 十全 治石痲勞痲氣痲土痲憂痲等

海藻 竜胆 海蛤 通中

昆布 礬石 一作礬 松蘿 各三分 麦麩 四分

半夏 二分

右凡果為散酒服方寸匕日三禁魚肉五辛生菜

德本蠲虫凡 治蛔虫

海人中 二钱 大黃 萑風草 枳櫛

蜀椒 各十钱 白朮 甘草 各五钱 牡蛎 一钱

右八味為末和丸

宝花散 治疥之專劑

荆芥 四钱 細辛 二两 隔真香 三钱 爵金 一钱

右四味為末每服三匙清茶令服

真珠散 治口中諸病

池真珠 倍称加良寸貝者取壳用炭火微燒之去粗皮取用光透者 黃栢 百草霜

荷葉 各一钱 甘草 五分

右五果為散搽患上

人中白散 可宗久号白堊散 治小兒口疳走馬疳及牙齦腐

爛黑臭者

人中白 廿钱 孩兒茶 十钱 黃栢 六钱 薄荷

青黛 各六钱 水片 五分

俗

右六味為末先以温酒漱淨搽於患上

五嗽丸

猪芽皂莢毛 肉桂 乾姜各五分

右三味粘丸白湯送下

鹿胎散曰稱根米流 黑赤者是之 治諸失血又產后崩漏帶下或

脫血有小塊腹痛者又衄血不止者可吹鼻

中并以白湯服

鹿胎子霜

右一呆為散

八味筒香丸入門 治疝

苗

伏苓 白朮 小茴香 大茴香 吳茱

黃枝核各一兩 枳實八錢 青皮三錢

右八味為末糊丸

黑神丸一名烏金散 治產后血逆血暈

黑豆 生芩 當歸 肉桂 干姜

甘草 芍藥 蒲黃各等分

右八味為散每服二錢酒童便各半調服

孤鳳散 治產后血暈

枯砒辰砂各二錢 廣東人參一錢

右三味為末以白湯送下

失笑散 良方 治產后惡血上攻心服痛者血暈亦主之

蒲黃 浸酢 炒 五靈脂 各等分

右二味研為末

三萸內消丸 入門 治陰囊偏墜痛引脇或生瘡瘍時出黃水者

食茱萸 山茱萸 吳茱萸 桔梗 茴香

川烏 青皮 肉桂 大腹子 五味子

海藻 川棟子 木香 桃人 枳實

玄胡索 蒺藜子 陳皮

右十八味為細末為粘丸

冰硼散 治口中諸病咽喉口齒腫痛及久嗽痰火

咽喉為痛口中諸病

冰片 各 朱砂 六分 玄明粉 硼砂 各二分

右四味為散

賽命散 一弓飛龍 賽命丹 治癰疽癰癤背疔瘡便毒其化主治不

他

可拔萃也依正宗而可知畧于此

蟾蜍 朱砂 雄黃 丹礬 乳香

沒藥 各三 血竭 各三 吳蚣 射香 各五 細辛

全蝎 蟬退 鮫鱈 姜蚕 皂牙 各六

白礬 各 斤腦

右十七味為末端午日用酒粘丸綠豆大每服三丸

用葱酒一小鐘吞下被覆發汗或不汗再進一丸服  
后喫白粥調理忌黃瓜水茄一切動風之物

癰 二丁香丸 治癰瘰疔症者

苦下香即瓜蒂 白下香雀糞 巴豆 斑猫去足頭及羽

白姜蚕 磨刀泥 赤小豆各十分

右七味為末粘丸每服二分或三分空心以冷水送下

癩粉丸和方 玉莖將落及瘡口濕淹久難愈者主之

輕粉 天石各一兩 梅肉霜一兩半

右三味為末粘丸

玉莖丹 養壽院方 治諸結毒

水銀 硝石 綠青 綠礬各三 戎塩

東肉各五分

右六味持和調一丸一分以蜜蠟丸之日服五丸以

白湯送下

土大黃膏 治田虫乾濕頑癬不論新久但皮膚

頑厚串走不定惟痒不痛

雄黃八分 山林二分 硝石 樟腦各一分 明礬二分

右五果為末用土大黃根搗汁和勻成膏搽患處

反蛇散 治蟻蛇毒虫及风火咬傷兼解河豚魚毒

其中一分 胡椒五分 牡蠣 硝石各三分

右為末每服一錢好酒送下

雀目散 治小兒雀目及痘眼者

漆帛

右一味為末白湯送下

蟾酥丸 治一切惡瘡主治見于正宗故畧之

蟾酥酒化

輕粉少

枯礬

寒水石

銅錄

乳香

沒藥

胆礬

广香各一錢

雄黃二錢

蝸牛二十

朱砂三錢

右各為末稱準於端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛再合麝香和調枯方入各藥共搗極勻丸如菘豆

大每服三丸用葱白五寸患者白嚼爛吐於男女

左右手心包菜在內用無灰忌酒一茶鍾送下被蓋如人行五六里出行為効甚者再進一服終合時婦人雞犬等忌見

楓子丸

治癩出

今稱補天丸

大楓子四十

鹿頭

烏蛇

白蛇各八

大黃二兩

鼈腦二錢

真珠二錢

血竭三錢

銀箔

金箔各二分

右十味先將楓子為泥合諸藥再將合相和粘丸金箔為衣服法楓子丸百錢分服十四日盡之至十五日用通天再造散五錢至十六日與鼈門五錢若七日若一錢取下

通天再造散 治癩疾

爵金五钱 大黄 皂刺各十钱 白丑六钱半 生羊炒

右四味為散日末出時向東方次無灰酒五钱送下一方加反皂六钱

雞壳應鐘散

用症鐘散和雞子白以內雞壳中於大上炒焦黃研為散以白湯服

金龜散 治爛眼

鉉粉 艾葉 綠青

右三味極細末用蜜和調点之

金黃散 正宗 治一切頑惡腫毒之堰菜也

天花粉十钱 黃栢 大黃 姜黃各五钱

白芷三钱 厚朴 陳皮 甘草

蒼朮 南星各三钱

右十味為散用菜湯同調敷

家方堰菜

黑砂糖八钱 南星 麵粉各四钱 青木葉五钱

右四味為末以井花水一合煮糖減半入余菜

苦蕒散 治百疽及口中諸症

水苦蕒連荖葉 為霜和名六钱 昆布霜 黃連 梅肉霜各等分

五仙氣甘白

天木膠ミタビク 二錢

蒼朮ミタビク 三錢

茯苓 六分

熟地黃 二錢

香附子 全

紅花 全

義木 全

甘州 全

右八果一服ト水ニ盃半入  
一盃半量用ト生姜不入



右四味為末塗患上

菖蒲益智丸 治健忘

遠志 菖蒲 人參 桔梗

主支 附子

午膝各五分

右九味為末蜜丸

右亭丸 治諸頭痛

硝石三錢 硫黃六分 百中霜一錢

右糊丸

通真散

猪皂莢

右一味為末

飯命丹家方 治勞瘵

霧天蓋九錢 射香 沈香 橘皮 黃栢

縮砂各一錢半 黃芩 知母 麥門 香附

生 出萃各三錢八分 芍藥 川芎 茺胡各二錢三分 犀角五分

厚朴一錢六分 辰砂一錢五分

右十七味末煉蜜為丸

葶率散

瓜蒂 細辛各等分

右二味為末以管吹鼻中

礬腦散

治癰瘡

丹凡

烏賊甲

各二分

斤腦

輕粉

硫黃

五分

蛇骨

五分

右六味為末用麻油和之塗患處

洗阴散

小麦

芒硝

五倍子

礬石

葱白

各等分

石水煎洗

大鳳髓丹

治阴痿

黄栢

縮砂

甘草

半夏

猪苓

茯苓

連肉

益智

右八味為末蜜煉

又方本方滋腎丸出于準繩

黄栢

知母

桂支

右三味為末糊丸以白湯送下

秦川煎紅丸

張子和方丸

或及胃服之吐瘀血及下虫而効

雄黄

木香

栝榔

三稜

蓬朮

乾漆

陳皮

貫卑

一名貫仲和名之口之各十支

大黃

十五支

右九味為末糊丸每服五十九食前用米飲送下

治喘滿欲死者

鼈鼠霜

辰砂

枯礬

各等分

右三味為細末以白湯送下

當飯散

內虛勞狀如黃胖身體黃腫短氣急息

里及心下動悸甚頭眩胸動振々搖者並平素動

悸等々者或產后去血過多及諸失血后內虛悸動者

芍藥

伏苓各四

當飯十五

圭支

朮

干姜

鉄粉各十

甘草五分

右八味為散

燕烏散

治血淋

燕為霜

右一味以白湯送下

白花蛇散

治瘰

白蛇二兩

玄牛半生

犀角

橘皮各半

右四味為末

紗貼散

正宗

治瘰疽諸毒及異類頑硬大惡及瘡走

散不作膿者

硫黃十

蕎麥麵

白麵各五

右三味為末以新汲水調敷

白雲散

治諸瘡療煉

唐土四十

樟腦

輕粉各五

右三味為末合和又加辰砂芦岩石治乳癰

消瘰散 治瘰癧初起

石灰 赤小豆 各等分  
右為末和水塗核止

楚可散 諸般腫毒壅聚

荆芥 南星 芍藥 黃柏 當歸

大黃 白芷 赤小豆 商陸 白芨

白欬 赤欬 烏頭 寒水石 各等分

右十四味為散和敷

孔雀散 治痲病桂枝如木附湯症

孔雀糞 酒浸一宿乾為末 一匙 甘中五分 干姜 五分

每

右三味為散毒服一匙許白湯

鱖魚散 治痿癱及歷節風

乾過臘魚一尾為末味嚼汁或以白湯送下

牽牛散 治痛疔瘍科頊言流注門所出牽牛散是之

牽牛

右一味分三一分生一分炒黃色一分黑燒合研為散

白湯送下

耳

通宜丸 治楊梅耳聾

大黃 白芷 各等分

右為末日服三匙

猿頭散 治濕家頭痛

猿頭

右一味為霜

鎮心丸

三黃丸方中加辰砂

春林軒丸散方記畢

春林軒膏方便覽拔萃

用膏三綱領 又有貼膏要

凡風毒腫或附骨疽疔胫痛ノ類ニハ先ムヌラギンフス次ニ

コトタハシソノ童子延フチコルタ中ハシリ膿気小ク有ト見ハバチリコム用ユトモ

ニ針シテ潰膿セハフセツハシリソフ用膿次第ニ出テ順ニテハ神妙ニ

少ク惡肉残り抜ラケレハアボスツ貼ス拔尽セハ又神妙ニ

瘡疽ノ類ハ先コトタ次ニバチリ膿気有ト見バフセツハレリ是潰膿

セヌ内ニ膿ヲ早ク取子ハナラヌ故瘡疽ノ類早ク往掛ル之段ニ内

愈カリ皮ノウラニ少々膿気アリテ汁出ル者ハフセツカニフ

ラヲ終ニ神妙ニ

纏蛇毒ノ類ハ初コルタ次ニハチリ針ヲ入レハフセツハチリ一日経  
テ膿大抵ヌケタル処ニテ愈肉上ケ難ハフセツカシフラフ貼ス  
或頑肉翫花シテアルモノハフセツテ肉枯ル迄オケハ外愈テ頑  
肉ノコルヲ切ラステ若頑肉爛レテ取ルレハヨシ

已上三綱領

凡膏菜ヲ煉ント欲セハ先器ヲ設ベシ風炉或火炉ニテ火ヲカコ  
シ是ヲ家ナキ構ナキ所ニオキ又鉄架ヲ埋メ其上ニ鍋ヲ掛扱傍ニ  
鍋一ツ炭斗火筈火箇牛盆水氏盆水氏孟銀布一尺計ニ牧  
柀枝東ニ指ス  
枝一尺計右等ヲ設扱火ヲ強クシ尾ヲ以テ炉上ヲ圍テ置之  
膏菜方種々アレモ皆其時ニ可從爰ニ奉ルハ常法ナリ

凡蜜名ニエシハラスト云ハ硬ヲ云イシクエント云ハ軟ナルヲ云ニ扱又風  
烈ノ日又時雨ナトスル日ハ宜シカラス恐クハ過アラシ且旁盆ヲ以テ  
水ヲ貯ルモノハ加減ヲ見ルカ為ニ煮テ一滴水中ニ浮トキ直ニカ  
タマリ珠ヲ為者ハ佳ニ散シテ珠ヲ為カル者ハ未ダ早キニ油ニテモ  
藥ヲ入テ后ハ皆如此扱膏菜カフレヌ煉マウハ松脂ヲ酒製  
シ水飛シ其上砂糖ヲ少シ加ヘ煉オクトキハカブル事ナキニ

製松脂方

油ト松脂ヲ煮ルトキ山梔子ヲ入ベシ左スレバカブルトナシ茗膏  
藥ニカブルトキハ荆菝湯ニ大黃加ヘ洗ハ即愈  
又方

松脂 百匁

右ニ酒ヒタリ入レ煮テ黑砂糖ヲ加フ又山梔子ヲ末ニシテ  
少シ加ルモ亦可ナリ

大玄

一名シマウ又名ニハラスアルホ政  
云人參膏出于外科撮要

又玉膏膏又黑膏膏  
又万能膏ト云

主治毒氣ヲ散

シ或打撲腫痛ヲ止メ紅毛ニ此膏ヲ万能膏ト称シテ諸  
毒ヲ解ス風湿等ノ足手指肘臂ナトニ凝リテ散セカ  
者ニ用ユ諸毒ヲ押ノ功アリテ愈ス功ハナシ只風寒諸  
湿ニアメラヌマウニ上ヲ蓋テツク故ニ内ノ精氣ニテ愈ル  
此膏ニ愈ノ功有マウニ思ヘ凡格別ニ愈スト云功ハナ  
シ然レ凡全ク具功ナキニハ非ス左スレバ愈ス功アリ故ニ

紅絲疔ナト頭ニ腐切テ向ノ走ル所ニ針ヲシテ此膏ヲ貼ス  
此方人參玉膏膏ヲ以代之具功相全

竹節 當歸 川芎 生芩 大黃 黃芩

黃連 肉桂 木香 煆砂 各ニ匁 杉脂 一匁

蜜臘 二匁 乳香 沒藥 各六匁 光明 三十匁 香油 二合

各六匁也但乳沒二藥為末相ノ上ル  
トキ入レ末セストモヨロシキナリ

右十味剉為粗末香油ト共ニ鍋ニ入テ夏ハ一宿冬ハ三宿浸  
シ燂火ニテ煎シ菜呂ノ枯浮テ黒ク堅リ柵ノ棒ヲ以テ攪テ  
烟上ルヲ度トシ火ヲ離シ麻布ヲ以テ濾メ去滓杉脂蠟ヲ下シ  
敷シ溶化シテ火ヲ下シ冷ルヲ待テ丹ヲ下シ攪テ又熬シ少シ

許ヲ棒ニ桃ヲ冷水中ニ通シ試硬軟今ハ帛ニハシ見硬ケレハ油ヲ入軟ナハ丹ヲ加ヘ入ル  
下火乳没ホヲ下攪和勻テ火氣ヲ去膏ヲ採上テ一塊  
トナシ兩キヲ以テ曳テ百反計テ納貯フヘシ凡膏ヲ煉  
ニテ欲セハ其時臨ノ間先到ヘキ者ハ到ニホヘキモノハホ  
ヲ分量皆掛合メ其傍ニツラヌヘシ然ルニ此没乳ハホニ成  
難キ故ニ今是ヲ者ニルニハ初十某ハ油ニツケテ乳没ハ  
煮ルニ臨テ入ルニ扱女膏至テ硬シ寒暖ニ從テ斟酌シテ  
油ヲ加減スベシ但乳没ヲ下シ加減宜キトキ布ニテ瀝シ若サマ  
ス直ニコレハ布キレルモノニ心得ヘシ又冷シコレハ蠟ナレカタルニ又  
テレニナキトキハ杉脂ヲ乳没トツ入ベシ右蠟ト丹トハ后ヨリ入ルニ

先蠟ヲ入ルニ消尽テ后丹ヲ少シツ入攪テキヲ止ス黑色ニ  
ナルヲ度トス

赤膏

即大赤イテエトミイニヨ外科撮要方先生曰此方  
解毒毒奇妙ニ湯火傷ニ貼テ愈テ痕不附

主治性微寒

諸瘡腐肉尽膿水尽後愈難キニ痛ヲ止メ腫ヲ消シ肉ヲ  
揚ケ皮ヲ生ス又灸瘡湯火傷ヲ愈ス一妙ニ

- 香油芥 椰子油 蜜蠟蜂 杉脂木 辰砂二
- 光明七 一方有 竜腦

右六味香油椰子油蠟ヲ鍋ニ入テ燉火ニテ煎シ消シ和シテ杉  
脂ヲ入和勻下火渣ヲ瀝去攪セサマシ丹ヲ入テ辰砂ヲ  
下シ攪テ野ヲ扱サメサル内ニ丹ヲ入レハ黑色ニナルニ色カワ



リノ膏ハヲリウニアホスカシラ此膏皆全ノ其本色ノ末茶  
ヲ白キサノ頃ニ入レ和勻スベシ若サノ加減タラサレハ心黒ニ成ナリ

青蛇

アホストロウシ先生曰此方毒ヲシテ一所ニ取ル諸家ニテハ腐切ト云テ腐  
肉ヲ取所ニ貼ス又腐肉流シ尾云輕キ腐菜用立疗ノ針口ニ貼メ効アリ

大和家号腐切主治腐肉ヲ吸惡膿血ヲ去熱ヲサシ肉ヲ揚ケ瘡  
口爛テ不收者ニ点メシテヨスルノ効アリ此方瘀血ヲ去功アリ故熱心  
一毒因テ腫痛ノ者ハ貼メ腫痛ヲ消セシムル一妙ニ疣痔杯  
ニ点メテ其功用ヲ知ベシ一切腫物ノ膿血ヲ吸故ニ斃肉スル

者ニ貼メ惡肉ヲ取ル一左突ヨリ重キ処ニ用

烏賊甲

乳香各半

綠青此方今  
用五錢

枯荖

丹荖各五錢

黃蠟八分

杉脂水毛  
百錢

香油五合

酢三合 七八合入テ煮ツルニ

右凡味蠟脂油ヲ煮沫ノ消ルヲマテ暫クサマシ布ニテ瀝シ次  
弟ニ攪テサマシ烏甲乳ノ末ヲ入次ニ丹凡ヲ入又能サハ  
ルヲ待テ綠青ヲ入ル此末藥ヲ入ルニ是加減アリ疑シ  
キハ指ヲ入加減ヲ見ルベシサメ過テモ惡ケレバニツ取ニハ冷スキ  
タルガ吉少ニテモサメタラサレハ枯凡丹凡ニマリテ皆一ツナリ堅マ  
ルニ最后ニ綠青ヲ入次ニ酢ハ別ノ鍋ニテ煮一合余ニセシジツメ能  
サシガキ膏藥ノ冷ルヲ待テコレヲ入能攪シ色白ク灰色ニ見  
レトモ器ニ貯ガキ一宿ヲ経テ青色ニナルナリ扱攪テ見レハ内ハ色  
猶淺シ酢ヲ色ヲウエヘ引上ルニ故ニ正面ハ兎角色ヨクナルニ幾  
度モカキマハシクスル内ニ全体共蒼色ニ成ル也

白雲 カシラ下 一日此膏硫黃ヲ煉定セ白朮風ヲ治 先生曰此方スリキ

膿水出テ少湿ノ有処へ貼スラサヘテ 愈ス乾カヌ者ニ又貼シテ愈ス 主治諸瘡瘍ヲ乾シ愈ス且腫痛

ヲ治功アリ假令ハ抑ル気味ナル処有之去テカラ実ニ抑ル非ス

血ヲ止メ肉ヲ生ス然レ深痲ニ不冝瘡瘍ノ類ニハ愈シニ用ユレ

トモ一寸已上ノ瘡瘍ニ不冝灸瘡或湯火傷浸淫瘡腐

爛或スリハキホニ貼ソ功用ヲ知ヘシ湯火傷ニハ牡蛎ヲ合和シテ貼

ス疥瘡熱甚キ者此方ニハシリヲ交貼ス雞子ニ煉合スルハ痛

アル疥癬湿瘡ニハ効アリ又他指ヲ切鼻穿贅肉ヲ切新ニ

疵ヲ設ケタルニ貼シテ佳ナリ

油 白蠟 二百 唐土 百 椰子油 四 輕粉 四

樟腦 四

右六味先油蠟ヲ入消メ余藥ヲ入煉貼ス

左突 シリコト患膿水ヲ吸出ス者ニ雞子黃白氏ニ煉定セ乳岩杯早ク愈サント欲者ニ用凡腫

物ニ熱寒ノ二症アリ虚寒ノ候見元者ニハ此膏茶ヲ用ユニヤナリ 主治諸腫物トナラントスル処或腫氣アリテ全ク不膿場合ニ用ニ穂ニ膿ヲ吸

生肉ニナスニ或瘡口黒腐ニナル者或産后ノ風毒杯ノ麥參附ノ行者

ニ一切シリヲ用ヘズ只此方ヲ用テ吉穂ニ吸フ故ニ又曰一切腫物湯狀ニ者

其勢引上膿ヲ吸メ凡流注毒軟瘡痛等ノメイヤニ用ニ 方ハ製瀝青法ノ 余下ニ見ユ

製瀝青法

生松脂 百 油 三

右二味先用元所ノ鍋蓋ニ尺計ノ柄ヲ付 ⊕ 如此尺一個

ノ竹ニ尺計ナルヲ取末ニ發燭ヲ絞ニ置ヘシ扱ニ味ヲ鍋  
ニ入レ燉火ニテヨク煮火候ヨキ氏火ヲ下シ發燭ニ水ヲ付  
チヨツト鍋ノ内ニ入レハ火直ニ發スルニ直ニ蓋ヲナセバ火消  
ルナリ再ヒ火ヲ付火發スレハ蓋ヲナシ此ノ如クスルヲ三十度計  
ニ及フニ始火ヲ下シテ早ケレハ一向火發セス遲ケレハ火モヘテ  
蓋ヲナシテモ不消火發シテ久不消ハ油火ノ為ニ減ルナリ  
右ノ如ク發燭ヲ以テ沫ヲキラ子ハ切薄キニ其中火ヲ發ス  
ルノ加減最モ大事ニ又久ク下ニ置冷キレハ火モヘス故ニ再火ニ  
上シ火氣ヲ入テ又火ヲ下シテ火ヲ付ルニ泡一度ニ立ハ火ヲ下シ  
又火ニ上ルニ但火ヲ發スルノカケハ必シモ油ニヨラス火勢ニヨル也

ト知ヘシ扱火ニ發シテ蓋ヲシテモ消難キハ急ニ蓋ノ上ヨリ青葉  
ニテ覆ヒ氣ヲ漏サシラシムヘシ直ニ消ルニ此青葉ハ兼テ膏ノ  
傍ニ備ヘシ不然ハ必過チ有ニ扱左突煉ナラハ直ニ此  
瀝青ノ鍋中へ油七合入テ煉ニ具方

- 松脂 水飛 黄蠟 八十 麻油 九 油 七合

右四味チヤント共ニ煮沫消散シテ油ノ色黒クナル共少シ  
冷シテ布ニテ瀝貯フ

右擊 ムスラキニラス 今毎用方ニ 主治腫物止痛解熱毒若散セサレハ膿ヲ  
引上化セシム又曰此方コルタヨリ場合少シ早シ又コルタノ  
場合ニシテ熱アルニ用

香油 百匁 安息香 五匁 石榴皮 五匁 爵金 二匁

紫花地丁根 和大黄 各五匁 胡盧巴 十匁 葵根 廿匁

右八味俱ニワカシ立テ去滓又鍋ニ入蠟 百匁 テレシイナ 二十匁

今代用 杉脂 右二味ヲ入煉合ス

前衛 コレタカララ合方又ニ番ト名ノ先生曰 此方金瘡一切諸ノ切痂ヲヤス 主治金ノ愈菜ニ酢水綿玉

子木綿ノ次ニ是ヲ貼ス故ニ二番ト名ク鎗痂矢痂ホノ深キ

モノハ不用愈ス功アルユヘニ下愈ス内ニ上愈レハ下ニ瘀物残

ル故必アシ、深痂ニヤハリコルメヲ用ユルニ俗ニ云痂瘡久

シク不愈ニヨル

先蜂 六分 白雪 四分 カニアラシ

右二味煉合ス

後衛 アホスカニラ合方浅キ毒ヲトリ推テ愈シ乾ク破敵ヲ貼シタル后ニ貼スルノアリ大瘡痔ニ多ク貼ス或ハ腸痔ニモ貼ス 主治膿水

半尺ニテ瘡欲乾有梅毒者

青蛇 五分 白雪 各五分

右二味合和 此方瘡口腐肉爛テ不收者ニ点ス此場合必痛アレ此方ヲ用レハ痛止ナリ

推兜 ヒラレ今不用之 主治散瘀血効大云ニ似タリ又骨節疼痛筋

膏 或打撲

松脂 火匙 蠟 三十匁 丁子 三十匁 肉桂 十五匁 丁香皮 百匁

椰子油 三匁 香油 百匁

右七味先臘ト油ト脂ト武火テ熬過シ生絹ニテコレ去滓再

火ニ上ケ三味ノ末ヲ入不絶カキマセ器ニウツス

次勝 サシキテスタラコーケス 主治諸創出血痛者

ハシリコム 血竭 三 乳香 三 没药 三 硫黄 三

芦會 三

右四味為末ハシリコムニ合今去乳 没用ユ

破敵 アホスハシリ合方甚シキ膿及腐肉ヲ能トル青蛇ヲ用テ干癩リテシ

マリ有蜜有膿汁不出者貼スレハヨク膿汁ヲ吸取諸腐リヲトリ痔漏切テ始終貼ス若カラハ 主治此方ハスルトニ膿ヲ吸之惡物ヲ去生

新肉瘡瘍結毒膿汁連綿トメ不止愈カタキ者ニ貼之惡膿

汁ヲ去イヤスハシリヨリ一等スルトクハシリニテ膿ノコイ足

ラヌニ具アトテ用テ吸ヌク

青蛇 アホス 左突 ハシリ

右二味等分合勻

先鋒 コルタアト称ス翠雲膏法中本无翠雲中師門加之翠雲中和名血苗

中此方乳腫及諸腫者不濃者膿シ不消散モノハ托消ト同三疔瘡トト痛強キニ 主治膿未成者ハ之ヲ散ニ膿氣アルモノハ熱

貼スル膏ナリ セシム托裏消毒飲ヲ用ル場合ノ腫物ニ点ス或小疵或

破裂等ニ用ユ家方ニ千金内托散ヲ油ニ浸ス一宿シテ能

煮テ去査如法ニ子リ用ユ此膏ニ内托ノ知ルニ子カララ合

ス為ニス以テ其効知ルニ此方瘰癧小瘡及金瘡破裂膿

瘡等ニ点メ膿ヲ吸切能イヤス面部ナトノ瘡ニ點シテ痕

不附髪ヲ生シハケニナラヌ之此方只膿ヲ取テ專トス

松脂 水飛 二百目

油 二合半

黃蠟 百斤

翠雲中 一名鷲不食之 生者三十錢

右四味先油ヲ煮テ草ノ枯ルマテ煮テ布ニテ漉

シ松脂黃蠟ヲ下シ能消尽テ余茶ヲ入煉翠雲中生ナハ

但シ生ハ水氣アルニ始ヨリ油ニ入レルハ可ナレ氏煮五タル中へ入レハ

油ハ子ルニヨリ煮テ燈心ニヒタシ火ヲ附テ三ニトモラズハ水氣

去ヌナリトモレハ去シ  
仲黃 ラリウニ曰肌表ノ熱ヲ解シ諸毒ヲ解散ス

主治諸熱毒腫痛有膿無膿新苗ヲ開ス毒ヲ解シ熱

ヲサス疔瘡腎囊瓜等ニ貼メ其効用ヲ知ベシ結毒又ハ痔毒

熱痛スル者必貼メ痛止メ水瘡石苗瘡膿瘡表位ニ血ヲ

帶テ成痛者或蛇蜂毒虫瘻狗傷其他牛馬ノ

貼スカンフニ同シ冷性ナレ氏用ユレハ反テ痛強シ

香油一升 黃蠟 二百錢 爵金 二十錢 黃柏 十二錢

右四味先油蠟ヲ煮テ烱消スルヲ度トシ布ニテ漉シ冷ヲ

倍テ下火ニ味ノ末ヲ入合和ス

遊奕 エニハラストテレーキル又号ミテリ 昂俗ニ云無ニ膏ナリ 蓋膏藥

香油 二合半 丹 四十

右二味先香油ヲ煮ル一三時余少計取テ水中ニ滴メ見テ

凝結珠子ヲナスヲ度トシ丹ヲ下シテ目シ此時極テ火ヲ緩ク

シ棒ヲ以テキメ不攪セ一人微々ニ丹ヲ入ル也已ニ沸カ

ルヲ見テ忽ニ下水ニ投テ火又少計ヲ冷サメ硬軟ヲ試シ

可ナルヲ見テ盆内ニ移シ貯フ也  
右十四異号大常方ハ唐季衛之十四陳ノ目ニ本ク云  
即師門所定之方也居垣ニ脩煉ノ貯凡一ニ日モ欠  
ヘカラス其他備用之膏藥不期今類ヲ集テ  
左ニ記スト云

毒蛇毒蟲益數、近付ナル良方

天地三神靈妙香 功能 三公山燕濟真人製

天竺より世帯と柱ハ法糧望成就ハ又山中少テ柱ハ極成法毒虫也  
近付ナル良方、益數ニ収斂と云。山中少テ柱ハ風彼の種を世帯  
疫鬼内夜をうけけ一切の毒障と云。子佛事ニ供されハ氣を  
あり雷の如く、柱ハ法糧望成就ハ又山中少テ柱ハ極成法毒虫也  
收斂ニ違ふ

法

沈香 丁香 白檀 其松 益壽 救苦 各二反  
遠志

高本

白芷

各三錢

薑陳香

降真香

木香

茅根

白朮

三奈

各二錢

右甲子日一味、別刻、丙子日細末、戊子日合、庚子日二押

ヒラメ寒水石、粉にして衣、たどてし、後小切てし、潤合の、

粘通、滑りて天井の、なま、うて、合刻す、  
ぬや、あ、く、月、の、

子、師、を、新、水、海、く、え、さ、さ、り、あ、る、





