



門  
武口  
389  
卷

森皇宗次抄譯 全三冊

華氏日用新方

浪速 文海堂叢光

凡例

原書ハ紀元千八百六十九年亞米利加國ヘン  
シルヴニアノ大學校健全學教頭兼内科助教  
「ヘンリー、ハルツホーレン」氏著ス所ノ内科全  
書ナリ余此書ヲ閲スルニ論理精密ヲ悉スニ  
足ラスト雖<sup>ア</sup>醫家日用ニ關スル事件遺漏アル  
トナク殊ニ方劑及解毒編ニ至テハ簡約ニシ  
テ且確切ナリ方今世ニ公布スル方劑書頗ル  
多シト雖<sup>ア</sup>皆十餘年前ノ原撰ニシテ新藥名方  
等ヲ載ルトナシ故ニ茲歲定課ノ餘唯其方劑

及解毒編ノミヲ抄譯シ傍ラ千八百七十二年  
鏤行紓度氏藥劑書ヨリ主治等ヲ抜粹シテ本  
文ニ附載シテ一編ノ書ヲ成シ題ノ華氏日用  
新方ト云フ其全書ノ如キハ容易ニシテ業ヲ  
卒フヘカラサレハ他日ヲ俟テ將ニ世ニ問ハ  
ントス

一編中分量ヲ記スルニ先哲所定ノ氏、刃、弓、勺等  
ノ符ヲ用ユ又液量ヲ記スルニm、匁、匁等ヲ用  
ユ是レ皆人口ニ膾炙スルヲ以テ別ニ詳解ヲ  
加ヘス唯聯々排列シテ其關係ヲ表示ス

匁	我	秤量ノ符
巴	瓦倫	刃
巴	巴尹篤	弓
汙	液量穢斯	勺
		封度
		廿
		穩斯
		獨列謨
		刃
		十八
		傑列尹
		斯屈爾百爾
		二十刃
		八
		容量ノ符
		巴
		十六匁
		八巴

汚

液量獨列謨 六十 m

m

密扭謨

其大概 ヲ量ル量

酒盞

大約二汚ニ等シ

食匙

大約半汚ニ等シ

後食匙

大約二小食ト云フ

茶匙

大約一汚ニ等シ

一時刻ハ「オール」ヲ時ト記シ「ミニート」ヲ分ト書

シ「セコンド」ヲ秒ト譯ス

一編中載ル所ノ服量ハ詳解ヲ加スルニ非サレ

ハ成人ニ用ユル者トス之ヲ減シテ小兒服用  
ノ量ヲ定ムルニハ咲氏ノ法アリ採用スヘシ  
一原書中載ル所ノ方劑ハ本病ニ符合スルヲ以  
テ固ヨリ分類ヲ設ケス且ツ藥劑ノ順序ナシ  
今之ヲ譯スルニ方テ數類ヲ立テ劑中ノ主藥  
ヲ舉ケ以呂波ノ次序ヲ設ルハ唯便ニ依ルノ

エ

明治壬申初冬

森龜宗次 謹識

華氏日用新方目次

卷之一 飲劑

沃化剥答叟母 沃化鐵

魯獎里亞及吐根

葛芳混劑

番木鼈丁幾

福布滿鎮痛液、海葱加莫爾比涅

福布滿鎮痛液、安母尼亞、及曹達

甫度比律母等 甫度比律母大黃等

芳香大黃及麻煩涅失亞

朴屈福烏篤脂

吐酒石溶液

吐根酒 吐根及明譽

複方杜松子精 杜松子浸及酒石英

拉訥蠻氏溶液 實艾答里斯

實艾答里斯海葱等 鎮痘混劑

鎮痘鎮痛劑

治疝香竈藥類

中和性混劑

林檎酒混劑

綠黎蘆 硫酸聖格尼溶液

栗我兒氏溶液

穴爾涅兒氏強心劑及刺宇達紐謨

海葱硝石及實艾答里斯

海葱加吐酒石劑

海葱及巴列我立屈

海鹽酸安母尼亞

肝油

肝油及甘油、鐵規尼涅

肝油及甘油

鵝布羅、刺賢塗兒、巴列我立屈加姜

加爾基水及乳汁 加耶普的油

炭酸剥答斯及硝石 炭酸加爾基混劑

曹達及甘硝石精 刺達尼及巴列我立屈

野櫻皮及刺屈默加律母

益智剥答斯混劑 麻煩涅失亞安母尼亞混劑

結列阿曾篤曹達及莫爾比涅

健智亞那及大黃丁幾蒲化剥答叟母

蒲化安母紐母

沸騰飲

骨拜巴混劑

骨拜巴混劑

枸櫞酸鐵

格爾尖鳩謨及麻飴涅失亞

格爾失鳩謨加亞爾加里類

格爾失鳩謨加吐根

格魯々福爾謨福布滿鎮痛液等

格魯々福爾謨混劑

格魯々福爾謨巴列我立屈甲

格魯々福爾謨巴列我立屈乙

格魯々福爾謨加羯布羅

天列並帝那油混劑 安母尼亞混劑

安母尼亞曹達莫爾比涅

安母尼亞大黃及巴列我立屈

安母尼亞鐵性明譽 阿魏混劑

阿魏及咯痰藥

阿仙藥及巴列我立屈

安息香酸

安息香酸加曹達

亞硫酸曹達

醋酸安母尼亞溶液

醋酸刺答斯

規尼涅溶液

民垤列里精加硝石

麝香混劑

酒石英及蒲公英

小兒鎮症藥

塗酸刺答斯

塗酸刺答斯

鹽酸刺答斯及鹽化鐵  
鹽化鐵丁樂

鉛及莫爾比涅混劑

蓖麻子油及芳香大黃舍利別

蓖麻子油及刺字達紐謨

菲沃斯流動越吉斯

草橙茄混劑

莫爾比涅溶液加纈草沒食子酸

青水素酸

硝酸

硝塗酸

硝塗酸硝石及羯布羅水

硝石硫黃及朴屈福烏篤脂

旃那加斯必撓里亞浸

旃那加斯必撓里亞流動越吉斯

磷酸鐵

加魯蔑兒散

加魯蔑兒吐根加硝石加魯蔑兒阿片加吐酒石

加魯蔑兒及硝酸刺答斯

加魯蔑兒曹達及姜 葯刺巴脂

卷之二 散劑

藥刺巴、及海葱

規尼涅、吐根、羯布羅、及阿片

次硝酸蒼鉛

硝酸剥答斯

水銀加炭酸加爾基及桂皮

丸劑

沃化汞

蘆薈大黃及黃芩

蘆薈丸

蘆薈及鐵

番木鼈鐵及規尼涅

番木鼈、格魯僅篤及石鹼

蕃椒丸

甫度比律謨丸

實艾答里斯

硫酸聖格尼丸

海葱及實艾答里斯 加魯蔑兒及阿片丸

加魯蔑兒規尼涅羯布羅及阿片

羯布羅吐根及阿片 大黃丸

大黃及格魯僅篤 大黃蘆薈等

單寧酸及阿片

健智亞那及大黃丸

健智亞那大黃及青塊結列阿曾篤丸

阿片吐根丸

阿片羯布羅及菲沃斯丸

阿魏丸

醋酸鉛丸

醋酸鉛及阿片丸

珊瑚尼涅

規尼涅丸

規尼涅加鉄丸

硝酸銀丸

青塊及吐根

青塊吐根及羯布羅 斯篤里規尼

外用劑

沃化硫黃軟膏

沃化剥答叟母及甘油

沃化剥答叟母及沃化硫黃

印度格鳩流斯

硫黃亞爾加里軟膏

貢芳軟膏

貢芳坐藥

白降汞軟膏

蓬砂沒藥等

芳香泡布

歇捕刺氏石腦油軟膏

歇刺篤里涅軟膏

杜松子、答兒石鹼

硫酸亞鉛及薔薇水

硫酸亞鉛及刺宇達紐謨灌腸

淋疾注射劑

硫化剥答叟母軟膏

硫酸銅洗劑

阿列布油及刺宇達紐謨

甘油及薔薇水

海鹽酸及蜜

甘油加結列阿曾篤

甘油亞鉛合劑

甘油鉛合劑

甘油殿粉合劑

單寧酸溶液

單寧酸洗劑

炭酸利答斯軟膏

冷英加亞鉛

雙蘭菊根丁幾

刺宇達紐謨及澱粉灌腸

結列阿曾篤及甘油 芫菁及蓖麻子油塗髮劑

減損性洗滌劑 腐蝕性升汞洗滌劑

普律里我防禦洗滌劑 格魯々福爾謨塗擦劑

興奮性塗擦劑 興奮性塗擦劑

鹽酸曹達及甘油

鉛軟膏

點眼鉛水

亞硫酸曹達及甘油

阿片坐藥

亞篤魯比涅點眼溶液

薩撒布刺斯塗擦劑

酸化亞鉛軟膏

酸性洗滌劑

珊瑚尼涅空藥

明譽佛蘭西酒及水 明譽洗眼水

明譽洗滌劑

收斂散

收斂帶減損劑

耳中洗滌劑

沒食子阿片軟膏

硝酸銀液

硝酸銀洗滌劑

石鹼坐藥

精製炭酸加爾基及亞刺比立護謨

石炭酸及甘油

石炭酸含嗽劑

石炭酸甘油溶劑

斯百爾麻攝的軟膏加阿片

卷之三 複雜劑

鐵規尼涅及斯篤里規尼亞、舍利別

格魯々顛

沉滿氏梅毒變質劑

鐵聖格尼涅舍利別

砒毒消滅劑

複方大黃丸

複方下泄丸

枸櫞酸麻煩涅失亞沸騰液

福布氏混劑

規尼涅及鹽化鐵

規尼涅救兒方

解熱沸騰散

挖布兒散代用液

曹達散

斯鳩達謨兒痛風混劑黑色洗滌劑

黃色洗滌劑

揮發性塗擦劑

沃陣軟膏

答兒軟膏

甘油軟膏

加魯蔑兒及鵝布羅軟膏

硫黃軟膏

楊聲錠

甘草阿片錠

大黃麻煩涅失亞及炭

沃化鉛軟膏

沃化剥答叟母塗擦劑

鱗酸瑞侃

思的扁斯氏塩類飲劑

刺度屈立弗氏鱗素丸

[篤魯設翁氏加爾基舍利別海綿展篤]

大麥水

米水

營養製劑

炙蒸餅水

燕麥水

植性羹汁

蒸餅牛酪羹汁

加爾基水及乳汁

秧雞肉羹汁

溶流蒸餅

漿粉

答比阿加

西穀米膠汁

生肉越吉斯

獵味弗氏肉羹汁

獵味弗氏小兒食料

酒乳清

卵酒或卵佛蘭西酒

保溫酒

中毒治法

刺衝性毒

酸類  
硫酸、硝酸、鹽水  
素酸、蔥酸等

亞爾加里類

苛性  
母尼亞  
利液、土  
類、拔  
禮篤、加  
爾基

腐蝕性升汞

砒石

硫酸銅諸錫鹽

吐酒石

醋酸鈷

硫酸鐵

綠硫酸亞鉛  
皓

硝酸銀

燐素

沃陣

結列阿曾篤

麻醉毒

阿片及製劑

貢若或亞篤魯比涅

蔓挖羅華

襟毒

青酸

雙蘭菊 實艾答里斯 失鳩菴 麦奴

烟草 蘭弊里亞 綠黎蘆 亞尼琳

斯篤里規尼 毒菌

華氏日用新方目次畢

華氏日用新方卷一

森梶宗次 抄譯

○飲劑

第一方

沃化剥答叟母ボッターチュウム

*Cordile of notaceous.*

沃化剥答叟母一乃至二乃

桂皮水或薄荷水六汚

右溶解、每服一食匙日ニ三次

主治 變質藥トシ梅毒性僂麻質及許多ノ所

患ニ用ニ 其他腺病諸患、腸間膜腺膨大、結核性腹膜炎、結核性腦膜炎、梅毒、諸患慢性皮疹、各種腫瘍、炎性滲出、水腫、白帶下、經閉等ニ偉功ア

リ

第二方 沃化鐵 *Solidide of iron.* アイオダインド オブ アイロン

沃化鐵液半汚乃チ沃化鐵舍利別ナリ  
製法合衆國局法書ニ詳ナリ

右十二滴乃至二十滴ヲ水ニ滴加シ一日三回

用ユ

主治 貧血、腺病等

第三方 魯獎里亞及吐根

*Lobelia and spicacuanha.* ロベリア エンド イペカコアナ

魯獎里亞丁幾 吐根酒各半

右混和ス用法半時毎ニ一茶匙半ヲ服シ咯痰

及ヒ悪心ヲ起スニ至ル喘息ニ効アリ此藥ヲ  
小量ニ用ユレハ發汗、祛痰、鎮痙ノ効アリ故ニ  
症性喘息發作、窒息、格魯布、顛癇、秦漢震、身體強  
直、痙攣、喜斯的里等ニ佳ナリコレニ吐根ヲ加  
ヘテ其効ヲ補助ス

第四方 薑菪混劑 *Belladonna mixture.* ビラードナ ミキスミトル

薑菪越幾斯一升 アラ刺比亞護謨漿ニ汚

右混和每服一二茶匙一日三四回劇性百日咳ニ

用ユ

第五方 番木鼈丁幾

刺  
誤  
以下同

番木鼈丁幾 半汚

右十滴乃至三十滴日ニ三次神經衰弱、劇性飲食不化等ニ用ニ 其他便秘、神經性疝痛、陰萎、腺病、頭痛、水腫、痛風、腦及脊髓病等ニ効アリ

第六方 福布滿鎮痛液、海葱加莫爾比涅

海葱舍利半 汚 福布滿鎮痛液乃チ複方  
亞的兒精

莫爾比涅溶液含者各一汚ト 羽布羅水

亞刺比亞護謨漿各一汚ト

右調匀服量一茶匙乃至一食匙咳嗽困苦セル  
症ニ用ニ

第七方 福布滿鎮痛液、安毋尼亞、及曹達

*Hoffmann's analopine, ammonia and soda.*

重炭酸曹達四刃 香竄安毋尼亞精一刃

複方亞的兒精乃福布滿  
鎮痛液一汚ト 複方益智丁幾乃

羯布羅水 亞刺比亞護謨漿各一汚ト

右混和一後食匙或ハ一食匙ヲ頓服スヘシ

安岐那百屈篤里斯室息性  
胸痛 胃或ハ心臟ノ痛風  
所患ニ用テ効アリ

第八方 甫度比律母脂等 *Dodophyllum etc.*

甫度比律母脂二仄 大黄流动越幾斯

旃那流动越幾斯汚一 丁子油四滴

姜舍利別半汚 亞刺比亞護謨漿四汚ヲナ

服量大入ニ於テハ一食匙ヲ與フヘシ

主治 便秘又々炎症ニ於テ峻下ヲ要スル時  
ニ臨テ用ヒ或ハ肝臟諸患咯血加荅兒及ニ他  
ノ肺患ニ於テ小量ニコレヲ服メ効アリ

第九方 甫度比律母大黃等

*Dodophyllum, rhubarb, etc.*

甫度比律母脂一仄 單大黃舍利別一汚

茴香油一滴

右調白服量十滴乃至一茶匙小兒便秘ニ稱用

ス

第十方 芳香大黃及麻僵涅失亞

*Spiced rhubarb and magnesia.*

芳香大黃舍利別半汚 麻僵涅失亞

五仄氏温シ布片ニ色ニ強ク靡スルノ後コレヲ 斯蜜度品十度

所言スル所ノ充桂皮水 羯布羅水各二

右調勻二劑トナシ三時ヲ隔テ一劑ヲ服ス

輕症ノ下利ヲ改良ス

第十一方 朴屈福烏駕脂丁幾ニ汚  
ギュアヤキユム

朴屈福烏駕脂丁幾ニ汚

右一茶匙ヲ取リ水ニ混シ日ニ三回用ユ

主治 慢性僂麻質、朴屈福烏駕ハ僂麻質痛風ニ効アルノミナラス腺病、梅毒、皮膚發疹、經閉、月經過泄等ニ於テモ亦然リ直チニ水ヲ混スレハ分解スルヲ以テ糖水、垂刺比垂護謨漿等ヲ加フルヲ佳トス

第十二方 吐酒石溶液

酒石酸鉛鹽万ナ吐酒石ニ氏水四汚

右溶解二時三時或ハ四時毎ニ一二茶匙ヲ服

スヘシ

主治 實性肺炎、胸膜炎、劇性氣管支炎、心囊炎等諸種ノ炎症、僂麻質、性關節炎、腦膜炎、靜脈炎、及各種ノ慢性炎、各種ノ實性出血、咯血、熱病初起腺病、皮膚病、神經病ノ或症等ニ効アリ

第十三方 吐根酒ワインオブイペカコアナ

吐根酒半汚

右二時或三時毎ニ二十滴ヲ取リ一食匙ノ水ニ滴シ用ニヘシ、扁桃核腺炎、羅斯等ニ投メ効アリ

第十四方 吐根及明礬

イペカユアナ エンド アリュム  
*Specumandra and alum.*

吐根末 明礬末各半茶匙

右水ヲ以テ混和シ服スヘシ吐ヲ起サレハ十分時ノ後チコレヲ反復スヘシ

主治 格魯布

第十五方 複方杜松子精

コマボウンド  
*Cannabina spiritus et resin.*

複方杜松子精ニ汚

右一二茶匙ヲ取リ一酒盞ノ水ニ投シ日ニ三四服スヘシ胸膜炎後滲出等ニ於テ利尿藥トシ用ニ殊ニ虛症ニ宜シ

第十六方 杜松子浸及酒石英

ジニペル  
*Prunella infiltration and cream of tartar.*

杜松子碎者

右熱湯一巴ニ浸ス二時ニソ液ヲ傾注シ重

酒石酸剥答斯乃ナ酒石英一二食匙ヲ加フコレヲ

區分ノ終日攪伴シ且ツ飲ムヘシ或種ノ水腫性滲出ニ於テ用ヒ効アリ

第十七方 挖訥蠻氏溶液

*Dorsan's solution.*

沃化汞砒石液半汚(ヨレ沃化砒石及赤色沃化  
以テ研摩溶解シ紙ヲ以テ濾過セハ者  
ニメ米國コレラ挖訥蠻氏溶液ト呼フ)

右三滴乃至五滴一日二三回服スヘシ

主治 第二期梅毒頑固皮疹等

第十八方 實艾答里斯

*Digitalis.*

實艾答里斯丁幾半汚

右毎服十滴一日三四回水ニ滴シ用ヒ

主治 心臟官能亢盛等熱病諸症、跳血囊、僂麻質痛風ニ起因セル心悸動出血、水腫、神經諸病、遺精、月經痛等ニ効アリ

第十九方 實艾答里斯海葱等

*Digitalis spongilla etc.*

构櫟酸剥答斯(二百 海葱丁幾(二汚

格爾失鳩謨根酒(一汚 醋酸安母尼亞液(二汚

實艾答里斯浸(二汚 薄荷水(八汚 ヲナ  
スニ足ル

右調勻毎服半酒盞一日三四回

水腫性滲出ニ用ニ

第二十方 鎮痘混劑

*Carminaline mixture.*

重炭酸曹達一ヲ

複方益智丁幾一汚

鶴布羅精一汚

或巴列我立屈ハ阿片鶴布羅丁幾ナリ

芳香大黃舍利別半汚

薄荷水四汚ヲナ

右混和一茶匙ヲ取テ頓服ス

第二十一方鎮痘鎮痛劑

*Carminaline analgic.*

芳香大黃舍利別 复方益智丁幾

巴列我立屈 桂皮水各一

右混和、服量一後食匙乃至一食匙

疝痛胃ニ病患アルノ症ニ用ニ

第二十二方 治疝香竈藥類

*Aromatic, etc., for colic.*

香竈安母尼亞精

鶴布羅精各一

姜丁幾二汚

重炭酸曹達四刃

薄荷水四汚ヲナ

服量一食匙

第二十三方 中和性混劑

*Hental mixture.*

枸櫞酸剥答斯ニヲ

枸櫞舍利別半汚

水半汚

右調匀、服量二三時毎ニ一食匙水同容ヲ混シ

熱病ニ於テ稱用ス方中构櫻舍利別ラ慶スル  
モ害ナシトス

第二十四方 林檎酒混劑 *Cider mixture.*

杜松子 芙子 姜各碎者 半弓 山薺菜

洋芥根各碎者 林檎酒經年ニセサル者一桵

右浸出服量每服一酒盞日ニ三回

主治 水腫等

第二十五方 綠藜蘆 *Veratum viride.*

那爾紹度氏綠藜蘆丁幾半汚

右三四時毎ニ二滴乃至五滴ヲ服ス恶心或ハ

虛脫ヲ起スヲ見ハコレヲ休止シ或ハ其量ヲ  
減スヘシ

主治 心臟肥大、炎性熱病等僂麻質、痛風、神經  
諸病及ニ各種ノ實性炎ニ稱用ス

第二十六方 硫酸聖格尼溶液

*Sulphate of cinchonie solution.*

硫酸聖格尼四分之一  
半弓 積方益智丁幾半弓  
薄荷水四分之一足

右調勻臨時一二茶匙ヲ服ス

主治 間歇熱等

第二十七方

栗我兒溶液 *Lugalo's solution.*

沃陣六弓

沃化剥答叟母半弓

蒸餾水一巴

右溶解服量五滴乃至六滴一日二回水ニ滴シ

用ニ腺病諸患ニ効アリ

第二十八方

窟爾涅兒氏強心劑及刺宇達紐謨  
*Quinine cardiac and laudanum.*

大黃旃那丁幾

〔万チフル子ル氏〕一汚半

姜舍利別

〔三汚半〕一汚半

刺宇達紐謨

〔弓チ阿片丁幾〕一弓

右混和シ一茶匙ヲ取り熱湯ニ投シテ頓服ス

主治 安岐那百屈萬里斯及痙攣性痛風

第二十九方 海葱硝石及實芟荅里斯

*Squills, nitre, and Digitalis.*

硝酸剥荅斯二弓

海葱屋施蔑兒一汚

實芟荅里斯丁幾半弓

醋一食匙 砂糖

亞刺比亞護謨各二弓

水全量六汚弓

右混和三時毎ニ一食匙急牲氣管支炎流行性

加荅兒等ニ用ニ

第三十方 海葱加吐酒石劑

*Squills and Tartar emetic.*

吐酒石一弓

海葱舍利別四弓

右混和三四時毎ニ一茶匙乾咳ヲ兼ル氣管支

炎ニ用ユ

第三十一方 海葱及巴列我立屈

海葱舍利別 スカイルス 三汚 巴列我立屈 エンド 一汚

右混和服量一茶匙日ニ三四次或ハ夜間二茶匙ヲ服ス一シ氣管支炎或流行性加答兒ニ於テ咳嗽寬解セルノ後之ヲ用ユ

第三十二方 海鹽酸安母尼亞

モリニアート オブ アムモニア *Monist of ammonia.*

鹽  
下  
字  
ヲ  
脱  
ス

海鹽安母尼亞 三汚 亞刺比亞護謨漿 四汚

右混和服量一食匙日ニ四次

主治 慢性氣管支炎等

第三十三方 肝油 リブル オイル *Cod-liver oil.*

肝油 姜舍利別 亞刺比亞護謨漿各二

丁子油 六滴

右混和服量一食匙日ニ三四次

主治 消耗性諸病

第三十四方 肝油 Cod-liver oil.

肝油 四十 亞爾箇兒 十二 薄荷揮農油 八十

石混和毎服一後食匙日ニ三次

主治 勞瘵慢性僂麻質等

第三十五方 肝油及甘油

Cod liver oil and glycerin  
肝油 甘油各二 亞刺比亞護謨ニク

苦扁桃油 二滴 丁子油十二滴

用法、毎服一食匙日ニ三次

第三十六方 肝油及甘油、鐵、規尼涅

Cod liver oil, and glycerin, iron.  
アンデル ハギニーネ  
and quinine.

枸橼酸安母尼亞鉄規尼涅十克 肝油

甘油 各二

右調勻 用法一食匙

第三十七方 鞣布羅、刺賢塗兒、巴列我立屈、加姜

Camphor, laurel, panegoricano ginger  
鞞布羅精一湯 巴列我立屈一湯 姜丁幾半湯

複方刺賢塗兒精半湯 水ニ湯ヲ成ス

右混和毎時或ハ毎二時一後食匙ヲ服ス

主治 月經痛

第三十八方 加爾基水、及乳汁

Lime juice and milk

清澄加爾基水乳汁ヲ等分ニ混和シ一後食匙或ハ一食匙ヲ取テ頓服スヘシ

吐ヲ停止シ或ハ胃刺衝ヲ蒙フルキコレヲ服ノ營養ヲ得セシム

第三十九方 加耶普的油 Oil of camphor.

加耶普的油半汚 複方刺賢蛭兒精半汚

姜舍利別ニ乃 亞刺比亞護謨漿ニ汚ヲ成スニ足ル

右調勻一後食匙ヲ取テ頓服スヘシ

主治 腸内風氣痞滯ニ由テ叢スル疼痛又慢性僂麻質或ハ痛風ニ用テ効アリ

第四十方 炭酸剥荅斯及硝石

*Carbonate of nitassa and nitre.*

炭酸剥荅斯 硝酸剥荅斯各二

水八汚

右溶解服量每服一食匙日ニ三回

主治 痛風諸患

第四十一方 炭酸加爾基混劑

*Chalk mixture.*

清製炭酸加爾基ニヲ 白糖

亞刺比亞護謨各半 吉訥丁幾ニ汚半

刺字達紹謨二十滴乃至四十滴 薄荷水六汚ヲ成スニ足ル

右混和 服量一食匙

主治 下利

第四十二方 曹達及甘硝石精

*Chlor and smalt spirit of nitre.*

重炭酸曹達三ヲ 甘硝石精六乃

薄荷水六汚ヲ成スニ足ル

右溶解每服一食匙日ニ三四次

主治 尿酸結石ニ用ユ

第四十三方 刺達尼及巴列我立屈

*Chatany and paragonies.*

刺達尼丁幾巴列我立屈各一乃 砂糖

亞刺比亞護謨各半ヲ 桂皮水稀釀者ニ汚ヲ

右混和二三或四時每ニ一茶匙ヲ服ス

小兒胡列刺ニ糞セル下利ヲ靡止スルニ用ユ

第四十四方 野櫻皮及刺屈黑加律母萬苞汁凝固スル

者ウサヘルドナエルリードエンドラツ古カリュム

野櫻皮舍利別 刺屈黑加律母舍利別各二

右混和服量夜間一二後食匙或ハ昼間一二茶匙咳嗽頻數困苦セル症勞瘵ニ於ニ用ユ

第四十五方 益智剥荅斯泥劑

Carbamom and Potassa mixture.

重炭酸剥荅斯一コ 積方益智丁幾一コ

姜舍利別ニコ 橙花水全量四汚コ

右混和一後食匙コ 頓服スヘシ

主治 惡心嘔吐ヲ寬解ス

第四十六方 麻倔涅失亞安母尼亞混劑

Magnesia and Ammonia mixture.

最良麻倔涅失亞扶斯蠻度氏或扁里氏ノ品ヲ

失亞ハ殆ント扶斯蠻度氏ノ品ニ同シ唯其製

スル人ノ異ナルニ由ル此二品越里斯氏ノ品ト

シト共ニ合衆國ニ於テ最上ノ品ト

シ用ユ扶氏品ハ前ニ洋カナリ

香竈安母尼亞精一コ 薄荷水四汚

右混和服スルニ臨テ先ツ振蕩スヘシ

服量半時毎ニ一茶匙尋常夏日散發セル胡列

刺ニ用ニ下利甚シキヰハコレニ巴列我立屈

半汚ヲ加フヘシ

第四十七方 結列阿曾萬、曹達、及莫爾比涅

Creamote, Soda, and morphic

結列阿曾萬ハ滴 重鹽酸曹達一コ

莫爾比涅溶液半コ 薄荷水適宜

右混和、四汚、液ヲ製シ一二茶匙コ 取テ頓服

スヘシ、嘔吐ヲ鎮靜スルニ用ユ

第四十八方 健質亞那及大黃丁幾

複方健質亞那丁幾 大黃丁幾各二湯

右調勻每食後二茶匙ヲ服スヘシ

飲食不化ニ用ユ 其他虛性痛風、腺病間歇熱、喜斯的里等ニ効アリ

第四十九方 蒲化剥荅叟母 ブロマイドオブポッタリシム

蒲化剥荅叟母 半弓

薄荷水或ハ桂皮水或清水六汚

服量一後食匙乃至一食匙

主治 不寐、喜斯的里、遺精等ニ用ユ 其他梅毒、腺病、瘻麻質、癲癇、喘息、神經痛、心悸動、舞踏病、酒家振湯、花風、月經痛等ニ効アリ

第五十方 蒲化安母紐母

*Compound of ammonium.*

蒲化安母紐母ニ弓 水四汚

香竈安母尼亞精一汚

右溶解每服一後食匙 日ニ三回

主治 喜斯的里亞等右ニ舉ル所ノ諸病第十九

方ヲ見ノ或症ニ於テハ此劑ヲ撰用ス神經官  
能諸病ニ在テハ其効殊ニ著シ而メ又粘膜及  
ヒ皮膚ニ感ヲ有スルト前劑ニ比スレハ最モ  
確實ナリ

第五十一方 沸騰飲 *Bubbling draught.*  
重炭酸曹達ニ弓半ヲ水四汚ニ溶解シ用ユル  
ニ臨テ一食匙ヲ傾分シコレニ水一食匙ヲ混  
シ再ニコレニ新鮮枸櫞汁一食匙ヲ加ヘ服ス  
ヘシ或ハ枸櫞汁ニ代フルニ枸櫞酸ニ弓ヲ水  
四汚ニ溶セル液ヲ用ユルモ亦佳ナリ

熱病ニ於テ胃刺衝ヲ受ル症ニ用ユ又海上病  
〔船ノ振蕩ニ〕ニ服メ効アリ

第五十二方 骨拜巴混劑 *Graiba mixture.*  
拔爾撒謨骨拜巴三汚 複方刺賢塗兒精ニ汚

白糖 亞刺比亞護謨各ニ 水全量六汚  
右混和シ一日三回一食匙ヲ服ス慢性氣管支

炎ニ用ユ

第五十三方 骨拜巴混劑

骨拜巴半汚 複方刺賢塗兒精ニ汚 砂糖

亞刺比亞護謨各ニ 薄荷水六汚ヲ成  
スニ足ル

右調白每服一食匙一日三回

主治 淋疾

第五十四方 构橼酸鐵 *Citrate of iron.*

构橼酸鐵 二両 橙花水五汚 單舍利別半汚

右混和用法一茶匙乃至一食匙日ニ三次食前  
或食後ニ用ニ貧血性ノ兒ニ投メ効アリ

第五十五方 格爾失鳩謨及麻倨涅失亞

*Colchicum and magnisca.*

格爾失鳩謨根酒一汚

扶斯蠻度氏麻倨涅失亞 一両 薄荷水四汚

右混和每服一食匙一日三次

主治 痛風反痛風性僂麻質炎性諸病、熱病、急  
性皮疹、水腫、喘息、諸般ノ胸病、喜斯的里、神經痛  
等ニ効アリ

第五十六方 格爾失鳩謨加亞爾加里類

*Colchicum and allalicus*

格爾失鳩謨根酒一汚 重炭酸剝荅斯

碌結兒鹽万千酒石酸曹達剝荅斯各二両半 薄荷水四汚

右混和每服一食匙日ニ三次

主治 痛風及痛風性僂麻質ニ効アリ

第五十七方 格爾失鳩謨加吐根

*Colchicum and ipomoea conha.*

格爾失鳩謨根酒 吐根酒各二

右調勻二十滴ヲ水中ニ投シ一日三回服スヘ

シ

主治 皮膚ニ釀膿性ノ疹ヲ収スル病ニ稱用ス

第五十八方

格魯々福爾謨、福布滿鎮痛液等

*Chloroform, hoffmann morphine*

格魯々福爾謨

香竈安母尼亞精各二

福布滿鎮痛液

巴列我立屈各半

亞刺比亞護謨漿半汚

右混和一茶匙ヲ頓服スヘシ

主治 安岐那百屈萬里斯、内陷痛風等

第五十九方

格魯々福爾謨混劑

*Chloroform mixture.*

格魯々福爾謨一汚 羯布羅水 薄荷水

亞刺比亞護謨漿各一

右混和服量一茶匙乃至一食匙注意メ反復ス

ベシ症等ニ用ヒテ効アリ

第六十方

格魯々福爾謨、巴列我立屈(甲)

*Chlorophorm malagoricum* No. 1

格魯々福爾謨 刺宇達紹謨 鞍布羅精

香竈安母尼亞精各一 結列阿曾萬三滴

桂皮油八滴 亞爾箇兒二汚

右混和、服量十滴乃至半茶匙水ニ滴シ服スヘ

シ

主治 胡列刺

第六十一方 格魯々福爾謨巴列我立屈(乙)

*Chlorophorm malagoricum* No. 2

格魯々福爾謨二 毫 鞍布羅精一汚

格魯々福爾謨二 毫

鞍布羅精半 汚

刺宇達紹謨 一汚

桂皮油五 滴

亞爾箇兒三 汚

半

右混和、服量十滴乃至半茶匙水ニ混シ服スヘ

シ

第六十二方 格魯々福爾謨加鞍布羅

*Chlorophorm und camphor*

格魯々福爾謨 半 汜

鞍布羅一 汜

雞子黃一個

水六汚

右雞子黃ヲ磁鉢中ニ於テ初メ單呆研摩シ後  
預ノ鞍布羅ヲ格魯々福爾謨ニ溶セル者ヲ加  
ヘ研和シ最後ニ逐次水ヲ加ヘ混和スベシ是

レ合衆國局法中格魯々福爾謨混劑ナリ

服量、一茶匙乃至一食匙

第六十三方 天列並底那油混劑

天列並底那油二汚乃至四汚 複方刺賢塗兒精半汚  
刺字達紐謨m二十 砂糖 亞刺比亞護謨各二  
水六汚ヲ成スニ足ル

右混和、一食匙ヲ取テ頓服ス一シ

主治 諸般ノ出血、泰斐土熱等ニ効アリ

第六十四方 安母尼亞混劑

*Anomonia mixture* アムモニア ミキスチュール

炭酸安母尼亞一ヲ 亞刺比亞護謨漿四汚

橙花水或薄荷水、ニ汚

右混和ス一シ服量每時一後食匙或一食匙

主治 全身虛脫、泰襄土性肺炎、老人ニ發スル  
流行性加答兒等

第六十五方 安母尼亞、曹達莫爾比涅

*Catemonnia soda and morphia.* アムモニア ソーダ エンド モルヒア

重炭酸曹達四刃 香竈安母尼亞精一汚

莫爾比涅溶液二汚 桂皮水適宜

右四汚ノ液ヲ製シ一二茶匙ヲ取テ頓服ス一

シ

主治 嘔吐ヲ寛解ス

第六十六方 安母尼亞、大黃、及巴列我立屈

*Ammonia rhubarb and marenomic.*

香竈安母尼亞精五十滴

巴列我立屈至半汚乃一乃

芳香大黃舍利別一汚

薄荷水ニ汚ヲ成スニ足ル

右混和シ三時毎ニ一茶匙ヲ服ス

主治 小兒胡列刺

第六十七方 安母尼亞鐵性明礬

*Ammonio-ferric salum.*

アムモニア ベルライック アリューム

安母尼亞鐵性明礬

二刃安母尼亞鐵性明卷ハ  
一名硫酸鐵安母尼亞ニノレニ  
代ルニ一種ノ酸化亞鐵母ヲ含マズコレニ  
代ルニ一種ノ酸化鐵ヲ含ミ成ル

桂皮水 四汚

右溶解、二三時毎ニ一食匙ヲ服ス

拔群ノ強壯收斂藥ナリ

第六十八方 阿魏混劑

*Asafoetida mixture*

阿魏一弓ヲ水四汚ト逐次研和シ能ク混和ス

ルヲ以テ度トス爾後姜舍利別ニ汚ヲ加フ

小兒ニ於テ用ユルノ量ハ一茶匙ナリ

第六十九方 阿魏、及咯痰藥

アサエナダニンドエキスイクランツ  
*Catappa and expectants.*

吐根舍利別ニハ 海葱舍利別三四ハ 或

阿魏混劑ニ汚ラ成スニ足ル

右混和一二茶匙ヲ頓服ス

主治 百日咳

第七十方 阿仙藥及巴列我立屈

カテキュ エンド パレコリック  
*Catappa and praeponie.*

阿仙藥丁幾 巴列我立屈各半汚

右混和三四時毎ニ一茶匙ヲ服ス

主治 創性下利

第七十一方 安息香酸ベンゼイック アシド  
*Benzac acid.*

安息香酸ニ弓 桂皮水六汚

右溶解每服一食匙日ニ三次

主治 膀胱刺衝、尿閉等又タ尿酸塩ノ沈澱ヲ

改正シ痛風質ニ於テ農セル関節沈澱物尿酸曹達

ヨリ成レハ炭酸ヲ除去ス加爾基ノ如キ者

カツイック エンド ソーフダ  
*Benzac acid and soda.*

重炭酸曹達ニ弓 磔酸曹達半弓 安息香酸

亞刺比亞護謨各ニ 甘硝石精半汚 く

薄荷水六汚ヲ成スニ足ル

右混和、一茶匙乃至一食匙時有テ服用スーン

主治 尿砂

第七十三方 亞硫酸曹達 *Sulfite of soda.*

亞硫酸曹達至四弓 亞利比亞護謨漿六汚

右混和三四時毎ニ一食匙ヲ服スヘシ

主治 惡性馬病等ノ如キ釀酵病ニ偉効アリ

第七十四方 醋酸安母尼亞溶液

*Solution of acetate of ammonia.*

炭酸安母尼亞二刃ヲ四汚ノ水ニ溶解シ徐々

ニ醋ヲ加ヘ沸騰止ムニ至ル是レ醋酸安母尼  
亞液乃列里精 馬塗ニ代用スヘシ服量二三時毎ニ  
一後食匙或ハ一食匙同容ノ水ニ和シ服スヘ  
シ或熟性病下泄ヲ要セサル症ニ於テ叢汗藥  
トシ用ニ

第七十五方 醋酸剥答斯 *Acetate of potassium*

醋酸剥答斯五弓 甘硝石精二弓 水適宜

右溶解ノ八汚ノ液ヲ得テ三四時毎ニ一食匙

ヲ服スヘン

主治 肺炎ノ虛症ニ於テ吐酒石ニ代抵シ又

胸膜炎ノ滲出等ニ於テ利尿藥トシ用

第十七方 規尼涅溶液 *Nuinine solution*

硫酸規尼涅半ヲ

香窟硫酸半ヲ

丁子油四滴

亞刺比亞護謨漿一汚

薄荷水適宜

右混和シ四汚ノ液ヲ得一シ虛性肺炎、虛性熱病等ニ保護藥トシ用ユルニハ三四時毎ニ一茶匙或二茶匙ヲ服シ間歇熱等ニ於テハ稍大量ヲ用ヒ或ハ同量ヲ以テ頻回投スヘシ

〔主治、右ニ舉ル諸症ノ他此劑ノ効用甚タ汎シ各種ノ虛性炎、神經病間歇性ヲ帶ル者乃チ間

第十七方 民姪列里精加硝石

*Minthia minthae with nitre.*

硫酸安母尼亞液半汚

甘硝石精半汚

右混和、二三時毎ニ一食匙ヲ取リ少許ノ水ニ和シ服スヘシ

〔主治 泰襄土熱

第十八方 麝香混劑 *Huoxiang mixture.*

麝香 モスク ニキスナユル

麝香 ニ 橙皮舍利別 一 亞刺比亞護 三 漢 三 汤

右混和、二三時毎ニ一食匙ヲ服ス

主治 或種ノ症性咳嗽或ハ他ノ症癥性諸患

第七十九方 酒石英及蒲公英

*Cream of Tartar and dandelion.*

重酒石酸剥荳斯 一弓 蒲公英越幾斯 半弓

蒲公英煎八汚

右混和、毎服半酒盞日ニ二三次

主治 水腫或黃疽

第八十方 小兒鎮症藥

重炭酸曹達 半弓 香竈安母尼亞精 半弓

莫爾比涅溶液 半汚 姜舍利別 半汚

羯布羅水 全量ニ汚

右混和、服量一茶匙症ニ應ノ反復スヘシ

主治 痘痛

第八十一方 盐酸剥荳斯 Chlorate of potash

盐酸剥荳斯 半弓 水 六汚

右溶解、三四時毎ニ一食匙ヲ服スヘシ

主治 口或ハ咽喉ノ潰瘍、實布的里 アリ 重喉膜炎 ノ

種一等其他失苟兒倍苦、虛性熱病、猩紅熱、瘡等  
ノ進期、惡性羅斯、肝患、勞瘵、流行胡列刺、癌腫性  
潰瘍等ニ用テ効アリ

第八十二方 塩酸剥荅斯

塩酸剥荅斯半ヲ 薄荷水四汚

右溶解、三時毎ニ一食匙ヲ與フヘシ

主治 同上

第八十三方 塩酸剥荅斯及塩化鉄

*Chlorate of potassium and chloride of iron.*  
塩酸剥荅斯ヲ 塩化鉄丁幾一汚 單舍利別

主治 同上

薄荷水各二汚

右調勻每三時一食匙ヲ服スヘシ

主治 實布的里亞

第八十四方 塩化鉄丁幾

*Sinicate of iron.*  
塩化鉄丁幾半汚

右十滴乃至三十滴一日三次水ニ投シ用ユ

主治 貧血、實布的里亞、月經痛、白帶下、虛性羅

斯其他腺病、淋疾、猩紅熱、子宮腎膀胱ノ虛性出

血等ニ効アリ

第百五十五方 鉛及莫爾比涅混劑

Lead and mercuric mixture

醋酸鉛八兩乃至 醋酸莫爾比涅一錢

亞刺比亞護謨ニ弓 桂皮水八汚ヲ成スニ足ル

右三四時毎ニ一茶匙ヲ服ス

主治頑固下利

第百五十六方 范麻子油及芳香大黃舍利別

Castor oil and spiced syrup of rhubarb

范麻子油一食匙ヲ芳香大黃舍利別ニ食匙ト能ク混和シ混合スルヤ否コレヲ服スヘシ是

レ范麻子油ヲ用ユルニ於テ不快ヲ起スヲ最モ僅少ナル一法トス

第百五十七方 范麻子油及刺字達紹謨

Castor oil and rhubarb.

右ノ劑中刺字達紹謨十滴、二十滴、或三十滴ヲ加ヘ用ユ、初起ノ急性痢疾ニ偉効アリ

第百五十八方 菲阿斯流動越幾斯

Fluid extract of ipomoea.

菲阿斯流動越幾斯半汚 橙花水或ハ鵝布  
右混和三四時毎ニ一茶匙乃至一食匙

主治 創性百日咳

第八十九方 草澄茄混劑

*Cynobermangifer* キューベブス

ニキス立

草澄茄油二汚 甘硝石精半汚 砂糖

亞刺比亞護謨各二 薄荷水六汚ヲ成

スニ足ル

右混和、每服一食匙日ニ三次

主治 淋疾

第九十方 莫爾比涅溶液、加纈草

*Sulphuric acidum et resina myrrhae nitratum.* ソルベシニオブモルヒアウヰスハレリアン

硫酸莫爾比涅溶液 纈草流動越幾斯各一汚

右混和、臨時一二茶匙ヲ服用ス

主治 酒家振惕

第九十一方 没食子酸

*Gallie acid.* ガーリック アシド

沒食子酸半了 桂皮舍利別四汚

右混和、二三或四時毎ニ一後食匙ヲ服ス

收斂藥トシ出血、尿崩等ニ用エ

第九十二方 青水素酸

*Phloroanthus acrid.* ハイドロシアナイック アシド

稀青水素酸十六 野櫻皮舍利別

羯布羅水各一

右混和、服量二三時毎ニ一茶匙創性困苦ノ咳

嗽ニ用エ

第九十三方 硝酸

*Nitric acid*

硝酸四分之一水八分

右溶解、三時毎ニ一二食匙ヲ服スハシ

主治 窒扶斯熱肝臟慢性諸病殊ニ、腺病、第二期梅毒、諸般ノ皮膚病、下利、痢疾、胡列刺、百日咳等ニ効アリ

第九十四方 硝鹽酸

*Sodium nitrate*

硝鹽酸半汚乃ハ硝酸一汚

服量、三滴或四滴日ニ二三次一杯ノ水ニ和シ

服スハシ

主治 全身或ハ胃衰弱、慢性或ハ半急性黃疸  
慢性肝炎、急性肝炎、釀膿期及他ノ肝臟諸病虚ニ用テ効アリ

第九十五方 硝鹽酸、硝石、及鵝布羅水

*Nitric acid, sodium nitrate, and camphor water*

硝鹽酸半汚 甘硝石精半汚 鵝布羅水五汚

右溶解シニ三時毎ニ一食匙ヲ服ス

主治 虛性熱病等

第九十六方 硝石、硫黃及朴屈福烏萬脂

*Sulphur, and guncotton.*

硝酸利答斯半弓 硫黃弓 朴屈福烏萬脂半弓

右肉豆蔻二個糖密半巴弓加へ混和ス

服量 夜間一二茶匙ヲ服スヘシ

主治 慢性僂麻貞

第九十七方 旃那加斯必撓里亞浸

*Senna and mint-root infusion.*

旃那葉 斯必撓里亞根各半 沸湯四巴一ト

右蓋ヲ覆ヒ二時間浸出スヘシ

服量 朝タ一酒盃ヲ服スヘシ

佳好ノ驅蟲藥ナリ

第九十八方 旃那加斯必撓里亞流動越幾斯

*Fried extract of senna and magnolia.*

旃那加斯必撓里亞流動越幾斯一後食匙

右預メ胃ラ空虛トシ朝ニ於テコレヲ服スヘシ

主治 腸蟲

華氏日用新方卷一



