


醫學統旨 七下

武
993
8

共十



武門
993
卷8

周氏
杏庭

周氏
杏庭

○右為末、煉蜜丸如桐子大、每服七丸、淡鹽湯送下

經驗石膏湯 治胃有實熱、齒痛、或上牙腫疼尤甚

升麻 一錢 石膏 五錢 知母 一錢

大黃 二酒錢 連翹 山梔 炒

薄荷 茯苓 各八分 朴硝 六分

甘草 五分

水二鍾、煎八分、食遠頻頻含嚥、即愈

漱口玉池散 治風疰牙腫痛、搖斷、潰血出

當歸 川芎 防風

白芷 藁本 細辛

地骨皮 槐花 屋遊 即瓦松

甘草 各等分

用水三四碗、入黑豆三十粒、生薑三斤、漱口吐出
擦牙定痛散 治一切牙病、風熱腫痛尤妙

薄荷 樟腦 花椒 各等分

右為細末、搽患處立効

又方

用大荔枝破孔、裝花椒四十粒、食鹽裝滿、鹽泥
固濟、燒紅去泥、碾為極細末、每日擦牙、能堅固
定疼

擦牙秘方

六月六日、取槐枝、用刀斷碎、如黃荳粗、用一斗、着
東流水一桶、煮至五分、撈去槐枝、又煎至三分、用
食鹽三斤、入鍋炒乾、取出研成末、用黑鉛一斤、鍋
煨成灰、與前鹽羅成細末、再入鍋炒如磚色、每日

擦牙、取漱口水通着打四鬢并髮、令其自乾、日久
去頭風、固齒、去酒刺、烏鬚髮、大有益也

小牙烏鬚方

諸牙皂角 七錢 炮過火 白花苓 三錢 去皮 破故紙 三錢

熟地黄 三錢 浸酒乾 五倍子 三錢 炒 黑存

青鹽 三錢 細辛 三錢 去 桑椹子 五錢 晒乾

右為細末、每日清晨擦牙、用水漱口、洗鬚髮、不可
將漱口水入盆內、恐損眼目

又易便擦牙方

用五倍子大者一百箇、裝食鹽一斤、鋪在鍋內、大
火燒過存性、為細末、每日擦牙、甚好

○鼻

四物湯 見虛損 防風通聖散 見火熱

防風湯 治鼻淵、腦熱、滲下、濁涕不止、久而不已、必成衄血之疾。

黃芩

人參

甘草

炙

川芎

麥門冬

去心

防風

二錢

水二鍾、煎八分、食後服。

腦漏加辛夷、錢一、細辛、八分。

麗澤通氣湯 治鼻不聞香臭。

黃芪 八分

蒼朮

宿泔浸一

卷

治

獨活

防風

升麻

葛根

各六分

甘草

炙四分

麻黃

冬月加用

川椒

白芷

各三分

水二鍾、薑三片、棗二枚、葱白三寸、煎八分、食遠服。

辛夷散

治鼻流清涕不止、各鼻淵、皆因四氣所于、忌一切冷物、及避風寒。

壅塞涕出、或氣息不通、或不聞香臭。

川芎

木通

防風

甘草

炙

辛夷

細辛

去土葉

藁本

升麻

白芷

各等分

右為細末、每服三錢、茶清調服。

辛夷膏

治鼻生息肉、窒塞、有時疼痛。

辛夷葉

二兩

細辛

木香

木通

白芷

杏仁

湯泡去

右用羊髓猪脂二兩、和藥、于石器內、慢火熬成膏。

取赤黃色、放冷、入龍腦麝香一錢、為丸、綿裹塞鼻。

中數日、內脫即愈。

透天丸

治鼻孔壅塞、不聞香臭、久不愈者。

雄黃

龍腦葉

石菖蒲

各二兩

片腦 二錢

右各另為細末、入片腦同研、蜜丸如雞頭肉大、絹

帛包裹、扎作紐子、入鼻孔、即效

秘方 治鼻中時時流臭、黃水、甚者腦亦時痛、俗各

治酒皷鼻秘方

硫黃 一兩 白果燒灰 一錢 琥珀 三分

輕粉 五分 白礬 五分

各為末、用燒酒一碗入酒壺、將前藥裝內封固懸
空鍋內、熱湯浸壺、慢火預一二時、取出放冷、日用
燒酒塗、夜用沉底藥末敷患處

○面

升麻附子湯 治面寒

升麻 葛根 各一錢 五分 白芷

黃芪 各一錢 甘草 炙 草豆蔻

人參 各八分 益智 附子 各五分 炮

水二鍾、連鬚葱白二根、煎八分、食遠溫服

升麻黃連湯 治面熱

升麻 葛根 各一錢 半 甘草 五分

白芷 一錢 黃連 八分 白芍藥 煨 七分

生犀角 五分 荆芥穗 四分 川芎 五分

黃芩 三分 薄荷 五分

水煎服

胃風湯 治虛風症、能食麻木、牙關急搐、目瞬動、胃
中有風熱、故面獨腫

白芷 一錢 二分 升麻 一錢 半 葛根

蒼朮 各末 八分 浸炒 甘草 三分 柴胡

藁本 卷活 黃柏

草豆蔻 各五分 蔓荊子 二分 白僵蚕 三分

當歸 半酒 先一錢 麻黃 七分 半

水 二鍾、煎八分、食遠服

防風通聖散 治風熱上攻面熱、見火熱

硫黃膏 治面部生瘡、或鼻赤面生粉刺

生硫黃 白芷 瓜蒌根 各半錢

膩粉 一錢 芫青 七個 去翅 全蝎 一個

蟬蛻 五個

右為末、用黃蠟麻油和鎔、入前藥在內、臨臥時洗面淨、以少許塗之、勿近眼

玉容散 治面上黑點雀斑

甘松 三奈 茅香 各五錢

白芷 白芨 白欬

白僵蚕 白附子 天花粉 各一兩

零陵香 防風 藁本 各三錢

菜豆粉 一兩 肥皂 二個

右為細末、每早洗面用之

秘方 治面上雀斑、一方加鷹糞少許尤妙

櫻桃枝 紫背浮萍 白梅肉

猪牙皂角

右焙乾、等分、為細末、每洗面時、用以擦洗、七八日其斑自落、神效

○口

甘桔湯

見脾胃經

涼膈散

導赤散

俱見火熱

理中湯

見中寒

胡黃連湯

治口糜

胡黃連

五錢

宣黃連

各三錢

藿香

一錢

右四味為末，每用半錢乾摻口內漱，十漱吐之。

小柴胡湯

見傷寒

當歸龍薈丸 見腸痛

黃連瀉心湯

見傷寒

三黃丸

治三焦實熱

黃芩

春四兩 夏三兩 秋二兩 冬一兩

黃連

春四兩 夏三兩

冬二兩 夏二兩

大黃

春三兩 夏二兩 秋二兩 冬五兩

右為末，煉蜜丸，或水丸，如桐子大，每服一百丸，食

遠茶清或白湯送下。

一曰散

見脾胃

瀉白散

滋腎丸

滋陰降火湯

俱見火

大補陰丸 見虛損

清胃散 見齒門

益膽湯

黃芩

甘草

人參 各一錢

官桂

苦參

茯神 去皮 木各五分

遠志 去心 八分

水二鍾半煎七分，食遠服。

龍膽瀉肝湯

治膽瘴口苦

柴胡

黃芩

甘草

人參

天門冬 去心

黃連

知母

龍膽草

山梔

麥門冬 去心 各八分 五味子 十二個

水二鍾煎一鍾，食遠服。

伐肝補脾湯

黃連一錢二分芍藥煨柴胡各一錢

青皮醋炒七分白朮一錢半人參八分

白茯苓一錢甘草炙五分

水二鍾煎八分食前服

柴胡地骨皮散

柴胡地骨皮各五錢

水二鍾煎八分食後溫服

赴筵散 治口舌生瘡

細辛黃柏各等分為末，搽患處，吐

研砂散 治口舌生瘡及咽喉腫痛皆效

研砂馬牙硝石膏

寒水石枯白礬各二錢片腦二分

右為細末，搽入患處，及新汲水調下

柳花散

玄胡索一兩黃柏黃連各五錢

青黛蜜陀僧各二錢

右為末，每用少許敷瘡上，有津液吐出，再用

升麻散 治上膈壅毒，口舌生瘡，先用此藥升散

升麻二錢半赤芍藥煨人參

桔梗乾葛薄芎

防風各一錢甘草炙五分

水二鍾薑三片煎八分食後溫服

○唇

馮黃飲子 治風熱在於脾經，唇燥裂無色

白芷升麻枳殼麩炒

黃芩

防風 各一錢 半夏 湯泡七

石斛 一錢二分 甘草 七分

水二鍾 薑三片 煎八分 食後服

升麻飲 治脾胃有熱 風冷相乘 唇腫生核 疼痛

升麻 前胡 犀角

薏苡仁 甘草 各一錢 葛根

龍膽草 竹茹 各一錢五分

水煎服

治唇玉腫核方

松脂 大黃 白歛

赤小豆 胡粉 各等分

右為末 以雞子清調敷

黃栢散 治齒齦

黃栢 一兩 蜜陀僧

甘草 各一錢

右除黃栢外 餘藥為末 用水調敷於栢上 火灸三

五次 將栢切成片子 臨睡貼之 天明即愈

○古

四物湯 見虛損門 理中湯 見中寒

順氣豁痰湯 治舌痺或麻 此因痰氣滯於心胞絡

也

半夏 用薑皂 荻苓 橘紅

貝母 瓜蒌仁 去油 黃連

桔梗 枳殼 錢 炒 各一 杏附 童便 浸

甘草 四分 血虛 舌麻者 四物加黃連

水二鍾 薑三片 煎八分 食遠服

黑錫丹 見

玄參升麻湯 治心脾壅熱、舌上生瘡、木舌、舌腫、或

連頰、項兩邊腫痛

玄參 升麻 生犀角鎊為末

赤芍藥 桔梗 貫眾

黃芩 各一錢 甘草 七分

水煎服、大便秘結者、大黃一錢

牛黃散 治舌腫強 漢防已 犀角

牛黃 二分 羚羊角 人參 牛旁子

生地黃 甘草 各一錢 桂心 五分

右為末、每用五錢、用水煎、連滓服

馬牙硝丸 治木舌漸大滿口

牙硝 三分 鉛白霜 一錢 寒水石 三錢

太陰玄精石 錢二 麝香 三分 大黃 五錢

白礬 半分 甘草 一分

右為細末、煉蜜丸如彈子大、每含一丸、津液嚥下、

舌出數寸不收者、用冰片研末敷上、即收

○喉

上清丸 治咽喉腫痛、痰涎壅盛

薄荷 一筋 砂仁 五錢 甘草 四兩

防風 二兩 桔梗 五兩 川芎 二兩

硼砂 一兩

右為極細末、煉蜜丸如皂角子大、每服一丸、噙化、

清咽利膈湯 治脾肺有熱、虛煩上壅、咽喉疼痛、腫、或

生瘡核

桔梗

牛旁子

隔紙炒

荆芥穗

防風

薄荷

人參

甘草

各一錢二分 玄參一錢

水二鍾煎八分食後徐徐服

熱甚加芩連連翹

加味如聖湯

治咽喉一切等症隨病加減

桔梗

甘草

黃芩

黃連

薄荷

天花粉

玄參

水二鍾煎八分頻頻呷之担再煎如風熱壅盛欲

結毒潰膿加射干一錢牛旁子八分連翹一錢羌

活防風各七分大便秘加大黃二錢口燥咽乾加

知母生地黃各一錢陰虛火動聲啞加黃柏蜜炙

知母麥門冬各一錢五味十二粒

敗毒散 見傷寒

通關飲

治喉痺腫痛不能語言者但可進藥無不愈此從治之法也

人參

白朮

茯苓 各一錢

甘草

炙一錢半

桔梗 二錢

防風 七分

薄荷

荆芥

乾薑 炮各五分

危急痺甚者加附子五分

水二鍾煎八分徐徐與之

甘桔湯

治風熱上壅咽喉腫痛吞吐如有疥碍

苦桔梗

八錢

甘草 二錢半

水煎服

如熱喉閉加山豆根射干升麻 各一錢

射干丸

治懸癰腫痛咽喉不利

射干

天竺黃

馬牙硝 各一兩

犀角屑

玄參

升麻

白礬

白藥子

黃藥子

甘草 各五分

右為末、煉蜜丸如小彈子大、每用一丸綿裹噙化、雄黃救急丹 治咽喉一切等症、淡淡薑蜜湯磨下、

或結毒潰膿、牙關緊閉、用米醋磨擦

牙關自開

五倍子

一兩半

山茨菰

千金子

油五錢去

黑大戟

七錢半

雄黃

五錢另研

土大黃

五錢

麝香

五分另研

右為末、和勻、五月取希蒼草搗汁和劑、每一兩作十錠、陰乾修合、焚香靜室、忌婦人雞犬

秘方碧玉散

扑硝

一兩明淨

雄黃

二錢明鹿

甘草

一錢

薄荷

一錢半俱末

青黛

一錢

右五味和勻、磁器內盛貯、臨病量多少取出、用吹筒吹入喉中、輕者立効、重者用真珠草、即五爪龍、取其根搗汁、入米醋少許、入碧玉散、漱出痰涎、自解、牙關緊者、用地白根、即馬藍頭、取根洗淨搗汁、入米醋少許、滴鼻孔中、牙關自開、如痰壅咽喉、乾涸、以此汁探之、此草取痰至速

絳雪散

治咽喉腫痛、嚥物妨礙、及口舌生瘡

牙硝

寒水石

各五錢

硼砂

三錢

硃砂

片腦

二分

右研勻、每用吹喉、或摻于舌上、津嚥之

○耳附耳鳴

益氣聰耳湯 治饑飽勞役脾胃不足得耳聾之患

柴胡 升麻 蔓荊子

葛根 各一錢半 人參 黃芪

甘草 各二錢 黃柏 益酒炒 芍藥 各五分

水二鍾煎八分食遠服

清神散 治頭目不清耳常重聽

甘菊花 白僵蚕 各半兩 羌活

荆芥穗 木通 川芎 各四兩

木香 防風 各三錢 石菖蒲 四錢

甘草 二錢

右為末每服二錢茶清調服

通氣散 治氣閉耳聾

木通 木香 枳殼 麩炒

菖蒲 各五錢 川芎 玄胡索

陳皮 各三錢 白芷 羌活

僵蚕 炒 全蝎 蟬退 各二錢

川山甲 炮 三錢 甘草 一錢五分

右為末每服三錢酒調服

荆芥散 治風熱上壅耳閉或耳鳴及出濃汁

防風 荆芥 甘菊花

蔓荊子 黃芩 酒炒 升麻

木通 羌活 甘草

水煎服

犀角散 治風毒熱壅心胃痰滯兩耳虛聾頭重目

眩神效

犀角屑 甘菊花 前胡

枳殼

菖蒲

澤瀉

羌活

木通

生地黃

麥門冬

甘草

生薑

右為末，每服三錢，水一盞，煎至五分，去粗，食後溫服。

茯神散

治上焦風熱，耳忽聾鳴，四肢滿急，胃膈痞滿，昏悶不利。

茯神

蔓荊子

防風

菖蒲

黃芪

五味子

麥門冬

甘草

生薑

枳殼

右為末，每服三錢，水一鐘，生薑一片，煎五分，去粗，食後服。

益腎地黃丸

治腎虛耳聾

熟地黃

四兩酒蒸

兎絲子

二兩酒搗爛

當歸

二兩酒洗

川芎

一兩五錢

杜仲

兩薑汁炒

巴戟

半兩去心

川椒

炒去目

破故紙

鹽水炒

白蒺藜

炒

肉苁蓉

酒浸

石菖蒲

山茱萸肉

白芍藥

各二兩

人參

黃芪

兩蜜炙各一

澤瀉

一兩

白茯苓

去皮

山藥

各二兩

右為末，用羊腎二枚，酒煮搗和末，勻煉蜜丸，如桐子大，每服七八十九，空心葱白溫酒吞下。

清痰降火飲

治痰火上升耳鳴

半夏

一錢湯泡五分

橘紅

茯苓

各一錢二分

甘草

五分

黃芩

炒二錢酒拌

山梔

桔梗

枳殼

柴胡

稍各一錢

氣閉者加石菖蒲木通各一錢

水二鍾薑三片煎八分食後服

順氣聰耳湯

枳殼麩炒

柴胡各二錢

烏藥

木通

青皮醋炒

川芎

石菖蒲各一錢甘草五分

水煎服

祛風芎芷散 治風入耳鳴

白芷

石菖蒲各一錢蒼朮米泔浸炒

陳皮

細辛

防風

半夏

薑湯泡七分

木通

紫蘇莖葉各一錢

川芎

二錢

甘草四分

水二鍾薑三片葱二根煎八分食後服

滋腎丸 虎潛丸 還少丹

八物湯俱見虛損 當歸龍薈丸見脇痛

木香攢柳丸見氣門

通耳丹 治耳聾

安息香

桑白皮

阿魏各一兩半

硃砂半錢

右用巴豆草麻子大蒜各七箇研爛入藥末和勻
棗核大每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即出之
鳴聾散

緊磁石

豆一握如穿山甲燒存性為

右用新綿裹塞於所患耳內口中銜小生鐵覺耳

中如風聲即任

桃紅散 治耳出膿水

乾胭脂

白礬 各等分

每用少許、搗翎管蘸藥、吹入耳內、治停耳有膿

龍骨

枯礬

胭脂

海螺蛸

各等分 麝香 少許

右末先絞耳淨、將藥乾搽

曾青散 治耳內有惡瘡

雄黃 七錢半

曾青 五錢

黃芩 二錢半

右為末、每用少許、內耳中、如有膿汁、用綿杖子拭乾用之

秘方 治耳內忽大痛、如有虫在內奔走、或有血水

流出、或乾痛不可忍、用蛇皮燒存性、細研以鵝翎管吹入耳中、立愈

治百虫入耳

用麻脂油灌之、即出

○損傷

桃仁承氣湯 見傷寒

當歸導滯散

治打撲損傷、落馬墮車、瘀血、大便不

通、紅腫暗青、疼痛昏悶、畜血內壅、欲

死者

川大黃 一兩

當歸 三錢 酒洗

麝香 少許 另研

右為末、入麝香研勻、每服三錢、熱酒一盞調下、食

前服、內痰已去、還有骨節傷打痛不可忍、以定痛

接骨紫金丹治之

復元活血湯 治從高墜下、惡血留於脇下、疼痛不

可忍

大黃 三錢 酒浸 柴胡 一錢七分 瓜蒌根

川山甲炮 當歸 酒洗各一錢 紅花

甘草 各七分 桃仁 泥去皮尖研如

右除桃仁為吹咀，用水一鍾半，酒半鍾同煎，至八

分，下桃仁泥，再煎一二沸，去粗，食前溫服，以利為

度，利後痛不盡者，當服乳香散。

紫金丹 治打撲損傷，及傷折疼痛不可忍。

川烏炮 草烏炮 各一兩 五靈脂

木鱉子 去殼 黑牽牛 生 骨碎補

葳靈仙 金毛狗脊 自然銅 醋淬七

防風 禹餘糧 醋淬 地龍 去土

烏藥 青皮 醋炒 茴香 炒各五錢

乳香 沒藥 紅娘子

麝香 各二錢 羊 陳皮 去白五錢

右為末，醋糊丸如桐子大，每服十丸至二十丸，溫

酒送下，病在上，食後，在下，食前。

乳香散 治打撲損傷，痛不可忍，及杖瘡，大有神効。

乳香 沒藥 各三錢 茴香 四錢

當歸 酒洗五錢 自然銅 大燒醋淬七次

右為細末，每服五錢，溫酒調下，立効。

當歸散 治金瘡去血過多。

當歸 酒洗五錢 川芎 三錢 白芍藥 三錢 羊

人參 生地黃 黃芪 各三錢

黃芩 炒 川椒 桑白皮 各二錢

甘草 一錢

右為細末，每服三錢，溫酒調下。

金傷散 治金瘡出血不止及跌打血綻出

白芨 白斂 乳香 各一兩

陳石灰遠新者 龍骨 五錢 黃丹 三錢

右為細末、乾摻患處、用軟紙或綿或絹、重重包之、

沒藥散 治刀箭傷、止血住痛、

定粉 風化石灰各一兩 白礬二錢另

乳香 五分 另研沒藥 三分 另研

右為末、用研極細乾摻之、

又方

石灰 四兩 五月五日備下烏魚骨 一兩、於本日

平旦、令人不語、抹地上青蘗、蒿、莖、菜、各一握、同

前藥搗、於日未出時、搏作餅子、晒乾、用時旋刮

敷之、早用、並不作膿、

神聖膏 取針因誤入皮膚

車脂 不以多少

右成膏子者、好攤紙上、如錢大貼之、二日一換、三

五次、針自出、大有神效、

四黃散 治湯火瘡并杖熱瘡腫痛、

大黃 黃連 黃柏

黃芩 白芨各等分 痛甚加乳香沒藥

右為末、水調成膏、以鷲翎塗瘡上、

又方 治湯火傷赤爛、熱痛不斂、

赤石脂 寒水石 大黃 各等分

右為末、以新汲水調塗傷處、

神仙紫金錠 解一切毒、及蛇犬惡虫所傷、癰疽發

背、諸風癭疹、赤腫等症、

文蛤三破洗山茨菇去皮淨千金子去殼研

麝香三錢另研紅芽大戟去蘆洗淨焙一兩半

辰砂一兩另研雄黃一兩另研

右為末、研藥勻、用糯米濃飲為劑、杵千餘下、成錠、或生薑薄荷汁并花水磨服、或塗、修合務要至誠、於端陽七夕重陽日佳、忌婦人雞犬見之、瘡瘍

人參敗毒散 治癰毒初起、遍身拘急疼痛、寒熱、宜

先服宣通經絡

人參 獨活 柴胡

桔梗 羌活 枳殼麩炒

茯苓 川芎 前胡

甘草各一錢 或加防風荆芥金銀花亦可

水二鍾、薑三片、煎八分、食遠服

仙方活命飲

治一切癰疽瘡毒、未作膿者、內消、已成膿者、即潰、又排膿、止痛、消毒之聖藥也、凡諸毒初起、不問陰、陽、虛、實、當先服此、待勢平、隨餘症調治

穿山甲用蛤粉炒皂角刺炒黃甘草節

防風 赤芍藥 當歸尾

白芷 滴乳香 沒藥各一錢

貝母 天花粉各八分金銀花

陳皮各三錢

在背俞、皂角刺為君、在腹募、白芷為君、在胸次、加瓜蒌仁二錢、在四肢、金銀花為君、酒二碗、同入瓶內、紙糊瓶口、布令泄氣、慢火煎至

一鍾去粗服能飲再用三四盃尤妙

內托復煎散 治瘡瘍腫焮在外其脉多浮邪氣勝

勝必侵內宜用此藥托之

地骨皮

黃芩炒

茯苓

白芍藥炒

人參

黃芪鹽水并炒

白朮炒

桂

甘草炙

防風酒拌

當歸酒拌各一錢

防風二錢

咳咀先以蒼朮一斤水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之

內疎黃連湯

治瘡瘍腫硬發熱作嘔大便秘澀煩躁飲冷嘔噦心煩脉沉實此邪在臟也急服以內除之使邪不得犯經絡

黃連

山梔

當歸

芍藥

木香

檳榔

黃芩

薄荷

桔梗

甘草各一錢

連翹

大黃酒煨各二錢

水二鍾煎八分食前服

托裏榮衛湯 治瘡瘍外無焮腫內亦便利調和乃

邪經絡宜用此藥調理

黃芪炒

紅花各一錢

桂枝七分

蒼朮米泔浸炒

柴胡

連翹

羌活

防風

當歸身酒拌

甘草炙

黃芩

人參各一錢

水一鍾酒半鍾煎八分食遠服

托裏消毒散 治瘡疽已攻發不消者宜服此藥未

成即消已成即潰

人參

黃芪

當歸 酒洗

川芎

芍藥 煨

白朮

茯苓 各一錢

白芷

金銀花 各七分

甘草 五分

水二鍾煎八分，瘡在下食前服，在上食後服之。

十宣散 治瘡瘍脉緩瀉，身倦怠惡寒，或脉弦或緊。

細者宜用之，散風寒，助陽氣。

人參

當歸 酒浸

黃芪 各一錢

甘草 炙

白芷

川芎

桔梗 各一錢

厚朴 薑製五分

防風

肉桂 各三分

水二鍾煎八分服。

十全大補湯

治瘡瘍發熱或惡寒，或作痛，或膿多，或清，或自汗盜汗，及流注癰瘰，便毒，久不作膿，或膿成不潰，清而不斂，若氣血不足之人，結腫未成膿者，宜加枳殼，香附連翹服之，自消。

人參

黃芪

白朮

白茯苓

當歸 酒洗

川芎

白芍藥

熟地黃 酒洗 各一錢

肉桂

甘草 炙 各五分

水二鍾，薑三片，棗二枚，煎八分，食前服。

人參養榮湯

治潰後發熱，或惡寒，或四肢倦怠，肌肉消瘦，面色痿黃，吸吸短氣，飲食無味，不能收斂，或氣血原不

足不能收斂、若大瘡之後、多用服此藥、免致變他病、

白芍藥 一錢 半人參

陳皮

黃芪 蜜炙

桂心

當歸 酒洗

白朮

甘草 炙

各一錢

熟地黃 酒洗

五味子 搥碎

茯苓

各七分

半遠志

甘草同煎 去心五分

水二鍾、棗二枚、薑三片、煎八分、食前服、如氣血俱

虛、或膿血大泄、作湯、或兼發熱、去遠志、桂心、茯苓

陳皮、加麥門冬、川芎、各北裏養榮湯

五香連翹湯 治癰疽未成膿、在冬月血寒氣滯者

服之

乳香

木香

沉香

丁香

麝香

溫此 煖計 不可 用香 有薑 脈症 戒用 天

連翹

射干

升麻

木通

桑寄生

獨活

大黃 各等分

如諸瘡初覺、一二日便厥逆、咽喉塞、寒熱者、急

服之

水二鍾、煎八分、食前服

代針膏 治瘡瘍膿熟不潰

乳香 二分

白丁香

細直者 巴豆 去殼 炒焦

碱 各五分

右為末、熱水調、點瘡頭上、常以碱水潤之、勿令乾

也

種藥 治發背諸毒、亂走不住、此藥圍之而解

芙蓉葉

白芷

大黃

白芨

山茨菇

寒水石 煨

蒼耳草

黃柏 煨 各等分

右為末、用水調搽四圍中、如乾、以水潤之、

又方 治一切癰疽腫毒、此藥性溫和、不問陰陽腫

潰立効

草烏

貝母

天花粉

南星

芙蓉葉 各等分

右為細末、用米醋調搽四圍中、留頭出毒、如乾、

用醋潤之

洪寶丹 治諸般熱症癰腫之毒

天花粉 三兩

姜黃 一兩

白芷 一兩

赤芍藥 二兩

右為末、茶酒湯使症熱塗

烏金膏

解一切瘡毒、及腐化痰肉、最能推陳致新、

用巴豆一味、去殼炒焦、研如膏、煎腫處、則解毒、塗

痰肉上則解毒、塗痰肉上則自化、加乳香少許、亦

可、如縱瘡內能搜膿化毒、如香油少許、調稀可用、

若餘毒深伏、不能收斂者、宜用此、雖之、不致成痛、

援生膏 治一切惡瘡、及癰瘰初起、點破、雖未全消、

亦得以殺其毒

雄黃 五錢

輕粉 三錢

蟾酥 三錢

乳香

沒藥

血竭 各一錢

麝香 五分

用蕎麥稽灰、或真炭灰一斗三升、淋灰湯八九碗、
將粟柴或桑柴文武火煎、作三碗、存一碗、以俟日
久藥乾、添用、取二碗、盛於磁器內、將前藥碾為細

末入灰湯內、用鐵幹或柳枝順攪、再入好細石灰一升、再攪勻過一宿、却分於小磁收貯、凡遇諸惡瘡、點當頭一二點、一日換二次、次日又一次、須出血水為好、藥乾却加所存灰湯少許調之。

瘡惡瘡

用江西豆豉為末、唾津和作餅子、如錢大、厚如三文、置患處、以艾壯於餅上灸之、餅若乾、再用唾津和、作如背瘡大、用漱口口水調作餅、覆患處、以艾鋪餅上燒之、如未成者、用之即消、已成者、雖不能全清、其毒頓減、前人俱稱有奇功、不可忽之。

雄黃解毒散

治一切癰疽潰爛、解毒、凡下部濕毒作痒、未膿者

連用數次自消、勢甚者、後以猪蹄湯

雄黃 一兩 白礬 四兩 寒水石 一兩 煨

為末、用滾水二三碗、乘熱入前藥一兩、薰洗患處

以太乙膏紫金膏貼之

集香散 洗癰疽潰爛

白芷 藿香 茅香

香附 防風 木香

甘草 各一錢

作一劑、用水三碗煎數沸、去粗、淋洗患處

猪蹄湯 治一切癰疽、消腫毒、去惡肉、潤瘡口止痛

白芷 黃芩 當歸

羌活 赤芍藥 露蜂房

生甘草 各五錢

用猪蹄一隻、水四、五碗、煮熟去油、取清湯入前藥、煎數沸、去粗、溫洗、隨用前膏藥貼之。

神仙太乙膏

治癰疽及一切瘡毒、不問年月深淺、已未成膿者、並治之、如發背、先以溫水洗淨、軟帛拭乾、用緋帛攤貼之、氣血不通、溫酒下、赤白帶、當歸酒下、咳嗽及喉閉、纏喉風、並用新綿裹置口中、噙化、一切風赤眼、捏作小餅、貼太陽穴、更以山梔子湯下、打撲傷損、外貼內服、橘皮湯下、腰膝痛者、患處貼之、鹽湯下、唾血者、桑白皮湯下、以蛤粉為衣、其膏可收十餘年不壞、愈久愈烈、又治療癩瘰癧、並用鹽湯洗貼、酒下一丸、婦人經脈不通、甘草湯下、一切疥別煉油少許和膏塗之、虎犬蛇蝎湯、火刀斧傷者、

錯下後

生肌肉紅散 治一切爛瘡、經年不收口者、亦長肌肉。

寒水石 一兩 過淨 黃丹 二錢 半 海蝶蛸 五分

右為細末、搽瘡上。

生肌散 治瘡口不合、此乃解毒、去腐搜膿、餘毒未盡者、用妙。

木香 二錢 黃丹 枯礬 各五錢

輕粉 一錢

右件各乃為細末、用猪胆拌勻、晒乾、再研細、搽患處。

乳香定痛散 治瘡瘍疼痛不可忍。

乳香 沒藥 各二錢 寒水石 煨

滑石 各口錢 水片 一分

為細末、搽患處、痛即止、甚妙、

蠟 燐 丸 治一切癰疽、托裏止疼痛、護臟腑、不問者

幼皆可服

黃 蠟 開離火黃色好者 白 礬 者一兩研末

右二味和勻、衆手急丸、如桐子大、每服十丸、漸加

至二十九丸、熱水溫酒送下、日進二服、

內托護心散

乳香 一兩 真菜豆粉 四兩

右為細末、每服二三錢、煎甘草湯、新汲水調下

奪命丹

治疔瘡發背腫毒、及惡症不痛、或麻木、或嘔吐、重者昏憤、此藥服之、不起發者即發、不痛者即痛、痛甚者即止、昏憤者即甦、嘔吐者即解、未成者即消、

皆可內服外貼

玄 參 白 芷 當 歸 酒洗

肉 桂 大 黃 赤 芍 藥

生 地 黃 各一兩

為咀、用麻油二斤、入銅鍋內、煎至黑色、濾去粗、入

黃丹十二兩、再熬、滴水、中捻軟、硬得中、即成膏矣、

萬應紫金膏

治諸般惡瘡、無名腫毒、癰疽發背、瘰癧瘰癧、瘡、寒濕脚氣、打破傷損、刀斧所傷、湯發火燒、犬馬蛇咬、蜈蚣蟻、洗淨貼上、即時可痊、心腹疼痛、小腸氣痛、赤白痢疾、丹田貼之、遠年喘嗽、口內吐血、背上貼之、頑瘡流膿、婦人妳癰、左癰右瘰、杖瘡重者、不過二箇

白芨

白欵

木鱉仁

官桂

白芷

當歸

杏仁

乳香

沒藥

桂花頭

蘇合油

黃丹

香油

槐柳條

黃丹

依前藥搗細除乳沒蘇合油另研外其餘藥味於油浸春秋五日夏三日過冬月每料減黃丹於鈔內浸至期用文武火熬一頓攪熬槐柳令黑色盡去其滓放溫入乳沒蘇合油再熬不住手攪微滾三兩沸放溫不住手攪一面撒黃丹文武火熬滾起出火再熬如此五次不住手攪至數次候烟盡直至黑色為度滴水中成珠不散方可切不可交過子火遇辰火熬忌婦人雞犬見之大有神効矣

已成者即潰有回生之功疔毒之至寶也

蟾酥

輕粉

白礬

寒水石

銅綠

乳香

沒藥

麝香

硃砂

雄黃

蝸牛

硃砂

右為細末將蝸牛另研爛入藥末搗勻為丸如菜豆大如丸不就入酒糊些小每服一二丸用生葱白三五寸病者自嚼爛吐於手心男左女右包藥在內用熱酒和葱送下如人行三五里汗出為効重者再服一二丸

獨蟾丸

治諸般疔毒如神

用大活蝦蟇不拘多少捉住後脚以大箬葉或油單紙包掩其頭用鐵鐮一箇夾取負間白汁澆於

葉上、凝結如濕真粉、就九如菜豆大、懸當風處陰
乾、如患疔腫者、即以一、二丸置舌上、仰臥片時、
其苦水滿口、就以此水嚥下、或以鍍針刺開疔腫
頭上、納藥一丸、如中外、以薄皮紙貼護之、勿令藥
脫落、背癰及一切癰腫、初起時亦可依此法治之、
神效

追疔奪命湯秘方速效

羌活

防風

青皮 醋炒

金銀花

一錢五

獨活

僵蚕

蟬退

細辛

白芷

赤芍藥

澤蘭

甘草節

各七分

酒水各一盞、薑五片、煎八分、熱服、取汗、內熟加黃
連、大便秘加大黃、在脚加木瓜、疔毒盛者加川山

甲皂角刺

千金漏蘆湯

治疔腫神效

漏蘆

連翹

黃芩

白欬

枳殼

升麻

麻黃

去根節

朴硝

各一分 各一錢 即研服

大黃

地丁

金銀花

各一錢

水二鍾、薑三片、薄荷三五葉、煎八分、空心溫服、利
下惡物、止藥

射干連翹散

治寒熱瘰癧

射干

連翹

貝母

柴胡

各一錢

玄參

赤芍藥

當歸

酒洗

山梔

木香

升麻

甘草

各七分

大便秘加大黃二錢

在

散腫潰堅湯
水二鍾煎八分食後服

治馬刀瘡堅硬如石或有耳下或至缺盆或在肩
上或在脇下皆手足少陽經証及瘰癧發於頰或
至頰車堅而不潰乃足陽明經症或已破流膿水
柴胡四分 升麻二分 龍膽草酒炒五分
連翹三分 黃芩酒炒八分 甘草炙三分
桔梗五分 昆布五分 當歸尾酒拌
白芍藥炒各三分 黃柏酒炒五分 知母酒炒五分
葛根 黃連 三棱酒并微炒
殺木各三分炮 瓜蒌根五分
水二鍾煎八分食後服如欲作丸為末煉蜜如桐
子大每服七八十丸白湯下

當歸龍薈丸 見脇痛分心氣飲 流氣飲 俱見氣門
神効瓜蒌散 治乳癰乳勞已成化膿為水未成即
消治乳之方甚多獨此方神効瘰癧

瘡毒尤効

瓜蒌

大者二箇

甘草

當歸

酒洗各五

沒藥

研

乳香

研各一

錢

洗各五

作二劑用酒三碗煎至二碗分三次飲更以渣
患處一切癰疽腫毒便毒並効
遇仙無比丸

治療瘰未成膿其人氣體如常宜服此丸形氣覺
衰者宜先服益氣養榮湯待血氣少充方服核消
後仍服前湯如潰後有痰肉者宜用針頭散更不
飲亦宜服此丸飲後再服前湯

白朮炒

攢柳

防風

黑牽牛炒

蜜陀僧另研

郁李仁湯泡去

班貓去尾

甘草各五分

右為細末、水糊丸如桐子大、每服二十丸、早晚煎

甘草攢柳湯下、服至月許、覺腹中微痛、自小便中

取下癰毒如魚目狀、已破者自合、未膿者自消、

必効散

治療癰未成膿、自消、已潰者、欬、如核未去、更以針

頭散腐之、若氣血虛者、先服益氣養榮湯數劑、然

後服此散、服而癰毒已下、再服前湯數劑、

南礪砂二分

輕粉一錢

班貓四十箇、用

麝香五分

巴豆心五、腹拉、油去

白攢柳一箇

右為細末、每服一錢、壯實者一錢五分、五更用滾

湯調下、如小水澀滯、或微痛、此癰毒欲下也、進益

元散一服、其毒即下、方見暑門

針頭散 治一切頑瘡、疾肉不盡、及癰核不化、瘡口

不合、宜用此藥膏之

赤石脂煨

乳香

白丁香各二錢

砒生

黃丹各一錢

輕粉

麝香各五分

蜈蚣一條、炙乾

右為末、搽瘡肉上、其肉自化、若瘡口小、或痔瘡用

糊扣作條子、陰乾、絛之、凡瘡久不合、內有膿管亦

用為妙

益氣養榮湯 治抑鬱或勞傷氣血、或四肢頸項患

腫、或軟或硬、或赤或不赤、或痛不痛、

日晡發熱、或潰而不斂

人參

茯苓

陳皮

東海

當歸

川芎

黃芪

鹽水

熟地黃

白朮

桔梗

芍藥

水二鍾

薑三片

煎八分

地加枳殼

香附

寒熱加柴胡

綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃柏

木鱉子

右細切

用香油一兩

同煎焦色

兩再煎成膏

濾入水中

扯按令黃色

溫入後藥

猪胆汁

三箇

銅綠

右用竹筴

帶溫攪勻

然後如常攤貼

梔角丸

見下血

秦花

蒼朮

皂角

桃仁

黃柏

澤瀉

當歸

防風

擯榔

大黃

水二鍾

煎一鍾

分、濾清

空心服

待少時

酒麵熟物

如有膿

加白葵花

皮五分

入正藥

中同煎

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

末同入

依法煎服

秦芫白朮丸 治痔疾并痔漏有膿血大便燥硬作

疼

秦芫 一兩去蘆 當歸尾 五錢 洗 酒 桃仁 一兩 去皮

地榆 三錢 枳實 麩炒 五錢 皂角仁 一兩 存性 兩燒

澤瀉 五錢 白朮 五錢 右為末和桃仁泥勻 麵糊丸如桐子大 每服一百

丸空心白湯送下

連翹飲子 治乳癰

青皮 瓜蒌仁 桃仁

橘葉 川芎 連翹

甘草節 皂角刺 各等分

水二鍾煎八分食後細細呷之未破加柴胡已破

加參芪當歸

消毒飲 治便毒三四日可消

皂角針 金銀花 防風

當歸 大黃 甘草節

瓜蒌仁 各等分

水酒各一鍾煎八分空心服仍頻提製項中髮立

效

對口神效秘方

乳香 沒藥 沉香

木香 血竭 丁香

苦丁香 巴豆 去油 連翹 各等分

右為細末生蜜丸如棗豆大每服一丸食後清米

湯送下未服藥將京墨圍塗腫處重者不過三丸

即愈

治發背神效方

米粉

米醋

蘄艾

乳香

沒藥

真香油

亂頭髮

各等分

右將米粉炒黃、用米醋調成膏、塗患處、週圍以紙覆之、將乳沒碾末、艾亦用碾爛、將呈文紙裁作三段、每段捲乳沒艾三二錢、用剪亂髮少許、鋪諸藥上、用手捲緊、浸油透、用火點着於患處烘、疼止肉將毀即已

秘方金寶散

治癰疽發背、陷下不起、及痔瘻未破者、用此提起、瘡頭立效

牛黃一分

人言

黑二錢

醋

明礬過一兩火煨

乳香

沒藥

雄黃

雌黃各一錢

巴豆

油二錢

班貓

頭二十箇去

麝香三分

礪砂

五錢

火拈

珠砂一錢

蟾酥一分

磁石

三錢

蛇含石

三錢

右各件分兩明白製度、同研為末、用時口津調搽、秘方寸金錠子、即藥線方、專主腐爛惡肉、治一切

癰毒痔漏

牛黃二分

人言

佳二錢

金脚

明礬一兩

乳香

沒藥

分各一錢

五

礪砂二分

珠砂

雄黃

千葉

雌黃

各一錢

巴豆

殼十粒去油

麝香

一分

班貓

足十箇去頭

輕粉

蟾酥

各一分

右各分兩明白、先將牛黃在鍋底內就下人言末、蓋在牛黃上、畧見烟起、便下明礬末、蓋上人言明

礬化為水、就入乳香、沒藥各一半、礱碎隨入內、慢火焙乾、作餅、又焙之、收起、用紙包、放於地氈、蓋一宿、去火毒、方入前藥、同研為極細末、羅篩過飛麵、打糊量、調入藥末、板上曬成藥線、如火氣針樣、燥收竹筒內、聽用、如未破、用提頭藥、次用藥線、已破即用藥線、量瘡深淺、如痛即止、一日二三次、七日止藥、如無腐肉、用生肌散、收口平復

神效癬藥秘方

川檉皮厚者四兩 白薇 一兩

滑石 五錢

斑猫翅三十箇去青娘子十五箇 紅娘子去翅足

右為細末、先用竹刀畧刮、井水調如糊、厚敷一層、

一日一易、年淺輕者、三日除根、年深勢凶者、十日

取效

搨花丸 治時行楊梅瘡

搨花微炒一兩 龜板酥炙一兩 硃砂 二錢 羊

雄黃 二錢 羊 真輕粉 一錢

右各為細末、飛麵打糊丸、如桐子大、每服一錢、冷

茶湯送下、日進二次、瘡在上多食後服、在下空心

服、七日止藥

秘方擦藥 治楊梅瘡、不過旬日立效

用膽礬白礬末、并水銀各三錢、羊、入香油、津唾各

少許、和勻、坐無風處、取藥少許、塗兩脚心、以兩手

心對擦、良久再塗、又擦三日、用藥蓋即臥、汗出或

便去垢、口出穢涎為驗、外煎防風通聖散、洗浴內

服、內疎黃連湯、或敗毒散、愈後以土茯苓多多煎

服

至聖散 專治下疳黃水等瘡

紅漿絹

白漿絹

真血竭

珍珠

龍骨煨

百草霜

乳香

沒藥

孩兒茶 各一錢

輕粉 七分

右為細末、先用葱艾湯洗淨、後敷藥、上有膿血出、即用手按之、更敷上、勿動前藥、數日成功、妙不可迷、

專治疔瘡、久不愈者、七日見效、

葱頭鬚

洗淨一升炒

核桃仁成七錢 春

黃蠟

二兩

真香油 四兩

先以呈文紙八張、裁錠成貼、次用黃蠟溶開、入葱鬚末、挑仁泥、滾三四、滾後入香油、滾十數次、攪勻

入紙帖于內、以乾為度、取出、置地上、出火毒、次日隨瘡大小用之、一日一換、舊者留下、近瘡處揭去

治疥瘡神效方

大楓子

一升

水銀 三錢

樟腦 一錢

白礬一錢

用柏油燭六兩、同前藥搗爛、不見水銀、磋成彈子大、用時擦瘡上、

○婦人

四物湯 見虛損

加阿膠艾葉甘草、治月水過多、淋瀝不斷

逍遙散 治血虛煩熱、月水不調、臍腹脹痛、痰嗽潮

熱

甘草 炙 七分

當歸 酒洗

茯苓

白芍藥

白朮

軟柴胡 各五分 錢

薄荷 五分

水二鍾、薑一片、煎八分、食前服

溫經湯 治婦人血海虛寒、月水不利

當歸 酒洗

川芎

芍藥 各一錢 二

桂心

牡丹皮

莪朮 各七分

人參

牛膝

甘草 各一錢

水煎空心服

通經丸 治婦人室女、經候不通、臍腹疼痛、或成血

瘕

川椒 炒

蓬朮 醋炒

乾漆 炒

當歸 酒洗 各一

青皮 醋炒

乾薑 炒 黑

大黃

桃仁 炒

川烏 炮

桂心 各一兩

紅花 酒浸 七錢 劉寄奴 五錢

右為末、醋糊和劑、杵如梧子大、陰乾、每服七八十

丸、空心醋湯送下、如血積或塊、加蜚虫水蛭各

三十箇

行經紅花湯 治婦室經候不行、時作脹痛

當歸尾

赤芍藥

紫葳

牛膝

玄胡索

紅花

蘇木

桃仁 炒

劉寄奴 各一錢

青皮 醋炒

香附 各八分

桂心 五分

水二鍾、煎八分、空心服

養血平肝散

治大怒經血暴下

當歸身 酒浸

白芍藥 炒

香附 炒 黑 各二

青皮 醋炒

柴胡

川芎

生地黃 各八分 甘草 五分

水煎食前服

升陽益胃湯 治血崩、大補氣血、舉養脾胃

黃芪 二錢 人參 甘草 灸各一錢

升麻 柴胡 各五分 白朮 二錢半

當歸身 陳皮 各一錢 生黃芩 月五分 信暑

炒麩 一錢

水二鍾、煎八分、食前稍熱服 腹痛加芍藥一錢

口乾加乾葛七分

涼血地黃湯 治婦人血崩、是腎水陰虛、不能鎮守

胞絡相火、故血走而崩也

黃芩 荆芥穗 蔓荊子

黃栢 知母 蒙本

細辛 各五分 川芎 黃連

羌活 柴胡 升麻

防風 生地黃 各七分 當歸 酒洗

甘草 各一錢

水二鍾、煎八分、空心稍熱服

大補養歸湯

人參 黃耆 白朮 各一錢半

茯苓 一錢 當歸 二錢 白芍藥 一錢

川芎 七分 熟地黃 一錢 陳皮 一錢

升麻 五分 炙甘草 六分

水二鍾、棗一枚、煎八分、食前服

滲濕消痰飲 治濕熱痰積、滲入膀胱、白帶不止

白朮 蒼朮 炒 半夏 湯泡七

橘紅

白茯苓

各一分

白芷

香附各八分

升麻

柴胡二味升提

甘草五分

水煎食前服

有熟加黃芩

血虛入芎歸

氣虛入參芪

艾附當歸丸

治婦人血虛、經脈不調、或赤白帶下

常服有子

香附

各四兩 用艾二兩 要餅醋乾好酒

當歸

酒洗三兩 白芍藥三兩 川芎三兩

熟地黄

三兩 酒白朮二兩 黃芩五微炒一兩

右為末、醋糊丸如桐子大、每服百丸、空心用淡醋

湯送下

秘方琥珀膏

治赤白帶下

香附

水一兩 鹽小茴香五錢 鹽硫黃五錢 去脚

白扁豆

花代五錢 用豆粉甘草三錢

乳香

沒藥 二錢

右研細、每用雞子一箇、打孔、去清、留黃、將藥末

分入內、銀簪打勻、紙封口、飯上蒸熟、空心好酒吞

下

補中丸 治婦女氣血虛、脾胃弱、經脈不調、常服甚

好

白朮

日末油浸一當歸酒浸 熟地黄酒各二兩

白芍藥

錢一兩 炒五川芎 人參

黃耆

蜜炙 陳皮 各一兩

右為末、煉蜜丸如桐子大、每服七八十丸、空心温

水送下

經驗育胎丸

治婦人久無子嗣、服此經調血盛、子宮溫暖成孕、

孕後服可保胎氣堅固

白朮 四兩 當歸 四兩 酒浸 川芎 二兩
川續斷 二兩 酒 砂仁 三兩
白芍藥 二兩 酒 熟地黃 四兩 酒 香附 四兩 童便
黃芩 二兩 酒 炒 陳皮 二兩

右為細末、糯米糊丸如桐子大、每服七八十粒、空
心用淡淡醋湯送下、或酒亦可、以乾物壓之
小羊夏茯苓湯 治惡阻不食、吐嘔逆頭眩、四肢怠

半夏 湯泡 七次 浸透 白朮
陳皮 各一錢 熟地黃 去骨 滿者 桔梗

人參 旋覆花 無不咳痰 芍藥

川芎 甘草 各五分

安胎飲 水二鍾、生薑三片、煎八分、食前服、有熱加黃芩

治孕成之後、覺胎氣不安、或腹微痛、或腰間作疼、
或飲食不美、且服五六箇月、常服數貼甚好

白朮 當歸 白芍藥 各一錢
熟地黃 人參 川芎
條黃芩 陳皮 各七分 紫蘇
砂仁 甘草 各五分

水二鍾、生薑三片、煎八分、食前服

八物湯 物四湯 見子湯 合四
止血固胎散 治漏胎

當歸身

川芎

白芍藥

熟地黃

白朮 各一錢

人參

陳皮

阿膠珠 各七粉 甘草 五分

有熟加條芩

水二鍾入糯米百粒煎八分食前服

安胎丸

用白朮黃芩各二兩為細末神麩糊為丸如桐子大每服六七十丸清米湯送下

白朮散 治子腫

白朮 二錢半

茯苓 皮一錢半 陳皮

生薑皮

大腹皮 桑白皮 各一錢

水煎服或為細末每服三錢米飲調下

木通散 治妊娠身體浮腫四肢脹急小便不利

木通 一錢

香薷 一錢

木香

訶子皮 各三分

枳殼 麩炒

檳榔

條芩 各五分

紫蘇莖葉 一錢

水二鍾薑三片煎八分食前服

鯉魚湯 治妊娠腹脹滿或通身浮腫小便不利或胎死腹中此方甚驗

當歸

白芍藥 各一錢 白茯苓 一錢半

白朮 二分

橘紅 五分 鯉魚 一尾

作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞半生薑三片煎至一盞空心服胎水即下如未盡腹悶未除再合一劑服之

天仙藤散

天仙藤 洗淨畧炒即

香附子 炒

陳皮

烏藥

木香

甘草 各等分

水二鍾、薑三片、紫蘇五葉、煎八分、食前服、腫消止

藥

紫蘇飲

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

紫蘇葉

當歸 各一錢

人參

甘草 各五分

水二鍾、薑三片、葱三莖、煎八分服

澤瀉散

澤瀉

桑白皮

枳殼 炙炒

檳榔

木通

赤茯苓 各五分

水一鍾、羊、薑五片、煎七分、食前溫服

麥門冬散

麥門冬 去心

茯苓

防風

知母 各二錢

水二鍾、煎八分、入竹瀝一二匙、服、熱加黃芩

犀角散 治子煩

犀角屑

磨入水煎

地骨皮

條芩

麥門冬

赤茯苓

各一錢 甘草 五分

水二鍾、煎八分、入竹瀝、羊酒盞、溫服

當歸散 治子煩

當歸 二錢 酒洗

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生 各一錢 葱白 七莖

水一鍾、羊、煎八分、溫服

羚羊角散 治子癩

羚羊角 鎊

獨活

酸棗仁 炒

五加皮 各一錢

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神 去皮腹

杏仁 各八分

木香

甘草 各五分

水二鍾、薑三片、煎八分、食遠服。

防已湯 治子癰、急用擗開灌之、稍醒再灌、有效。

防已 五錢 卷括 一錢半

右為細末、別用黑豆一合、炒焦黑、投好酒中、沸定、去豆、調藥末。

安榮散 治子淋。

麥門冬 去心

通草

當歸

甘草 各一錢

人參

川芎 各一錢五分

車前子

篇蓄 各八分

右為細末、每服二錢、濃煎、燈心湯調下。

地膚子湯 治子淋。

地膚草 俗與芥菜相似

車前子 各一錢

知母 去毛炒

黃芩

赤茯苓

白芍藥

枳殼 炒黃色

升麻

通草

甘草 各三分

水一鍾半、煎八分、溫服。

參朮飲 治妊娠轉胞。

人參

白朮

當歸 各一錢半

川芎 七分

白芍藥 一錢

熟地黃 七分

陳皮 一錢

半夏 炒七 分 薑汁 甘草

水二鍾、薑三片、煎八分、食前服。

天門冬散

天門冬

去心

紫苑草

知母

去毛酒洗

桑白皮

一蜜

各五分

五味子

搗碎

桔梗

八分

水一鍾

煎八分

食後服

嗽血

加阿膠五分

百合散

治妊娠咳嗽

心煩不欲飲食

百合

去蓋

麥門冬

去心

紫苑草

桔梗

去蓋

桑白皮

各一分

竹茹

一錢

甘草

五分

水二鍾

煎八分

入蜜半匙

去粗溫服

達生散

大腹皮

酒洗晒乾

再用黑豆汁

洗淨

方用一錢

人參

一錢五分

陳皮

紫蘇

連莖

各一分

當歸

各一錢

白朮

一錢五分

白芍藥

甘草

各一錢

川芎

七分

水二鍾

入黃楊腦

七箇

食少胎瘦者

不須用葱

五

莖煎服

胃滿食少

氣不利者

加枳殼

砂仁

各八分

夏加黃芩

一錢

渴亦加

再用麥門冬

八分

性急

多怒加柴胡

一錢

痰加黃芩

半夏

各八分

春加

養胎易產散

此藥滋益氣血

補中健運

臨月或將

產時用

當歸

酒洗

川芎

各一錢

白芍藥

黃芩

一錢

白朮

一錢

陳皮

香附米

各五分

枳殼

一錢

人參

甘草

各五分

滑石

七分

水煎服

催生丹

治產婦生理不順

產育艱難

或橫或逆

並

宜用之

十二月鬼腦髓去皮膜乳香另研五分

母丁香二錢麝香另研五分

右三味拌勻、以鬼腦和丸、如雞頭大、陰乾、油紙裹

每一丸溫水下即產、兒手中握出

二陳湯見痰飲安神丸見驚悸

清菟散

澤蘭葉 人參各一兩 荊芥穗四兩

甘草炙八分 川芎二兩

右為細末、每服二錢、溫酒入童便調下、更用漆器

燒烟薰之

黑神散 治產後惡露不盡、或胎衣不下、血氣攻冲、

心腹疼痛、及血迷血暈

黑豆炒半升 熟地黄 當歸酒浸

肉桂去蘆皮 乾薑炮 甘草炙

白芍藥 蒲黃各四兩

右為細末、每服二錢、童便和酒調服

女金丹 治婦人久無孕育、專能調經脉、暖子宮、止

赤白帶下

藁本 當歸 赤石脂煨

白芍藥 人參 白薇

川芎 牡丹皮 桂心

白芷 白朮 白茯苓

玄胡索炒 沒藥 甘草各一兩

十五味、除石脂沒藥另研外、其餘皆以醇酒浸三

日、烘晒乾、為細末、足寸五兩、香附末醋去浸三日

十妙五細末

右一十六味和合、重羅過、煉蜜丸、如彈子大、磁銀器封收、每取一丸、空心雞未鳴時服、先以薄荷湯或茶漱口、細嚼、以溫酒或白湯送下、鹹物乾果壓之、服至四十九丸、為一劑、以癸水調平、受姓為度

小兒

秘方利驚丸

治小兒急驚風、弄臍風、撮口神效

半夏

南星

湯各五分薑泡七分

滑石

一分

蛤粉

硃砂

三分

巴豆

淨肉一分

雄黃

真麝香

半分

輕粉

半分

共為末、大、米飯為丸、如黃米大、薑湯送下、一歲十丸、初生撮口三丸、或五丸、研碎乳汁下

瀉青丸

治肝熱急驚、搐搦等症

羌活

川大黃

濕

絲

畏

川芎

梔子

龍膽草

當歸

防風

去蘆各等分

右為細末、煉蜜丸、如芡實大、每服十丸、或一丸、煎淡竹葉湯、或白湯化下

秘傳抱龍丸

治諸般驚風、痰熱之疾

牛膽南星

一兩

天竺黃

五錢

辰砂

為五錢

一兩

雄黃

五錢

水飛

麝香

方一錢

如傷

研已

熱上

牛黃

五分

加僵

蚕

五錢

炒

全

蝎

本疾

方熱

合者

用只

依

甚

驚

風

右為

極細

末

煮甘

草膏

為丸

如芡

實大

薄芎

湯化

下

風盛

者薑

湯下

天麻防風丸

治一切驚風、肝熱、痰、驚、怖、亦治癇

症

僵蚕

去五錢

天麻

天麻根

防風

人參

各一兩

牛黃

牛黃一錢

全蝎

去五錢

硃砂

二兩

雄黃

雄黃

麝香

各二錢

甘草

炙二兩

右為細末

煉蜜丸

如芡實大

每服一丸

臨臥用薄

苛湯化下

金箔鎮心丸

治風痰壅熱

心神恍惚

急驚搐搦

常服

紫河車

黑二錢

服安心

止驚散

邪涼膈

甘草

牙硝

硃砂

硃砂

硃砂

硃砂

龍腦

一錢

麝香

各五錢

花苓

花苓

龍腦

龍腦

一錢

右為末

煉蜜成劑

每兩作二十九

以金箔為衣

每

服一丸

薄苛湯化下

寧心膏

治小兒精神不定

恍惚不寧

恐畏多哭

驚

人參

白朮

白朮

白朮

白朮

各一錢

茯神

山藥

山藥

山藥

羌活

各一錢

甘草

硃砂

硃砂

硃砂

片腦

各一錢

麝香

各二分

右為末

煉蜜丸

如鷄頭大

每服一丸

薄苛湯化下

天麻散

治小兒急慢驚風

其効如神

羊夏

天麻

天麻

天麻

甘草

各一錢

白茯苓

白朮

白朮

白朮

白朮

各三錢

右水一盞

入磁器內

煮水乾

將生薑三錢

同煮候

乾為末

每服一錢

羊薑棗湯調下

保生錠 治急慢驚風等症

人參

茯神

茯苓

硃砂另研水

山藥

乳香

赤石脂次火醋煨 白朮各三錢

麝香一錢

右為末、米糕一兩成劑、作錠子、金箔為衣、每服半

錠、或一錠、薄荷湯磨服。

白朮散

藿香葉

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參各一錢

乾葛二錢

右為末、每服一錢、或二錢、白湯調服、或水煎亦可。

益黃散

陳皮一兩

青皮

訶子肉

甘草炙各五錢 丁香一錢

右為末、每二錢水煎服。

全蝎散 治小兒驚風

人參

陳皮各五分

全蝎炙三箇

甘草炙五分

南星濕紙煨二錢

木香

防風各七分

水一鍾、薑三片、棗一枚、煎四分、食前服。

四苓散 見泄瀉

異功散 溫中和氣、止吐瀉、進飲食

人參八分

白朮一錢

茯苓

陳皮各一錢

甘草五分

入薑棗水煎服

大青膏 治小兒傷風吐瀉、乍寒乍熱、驚搐等症

矢麻

青黛

各一錢

白附子

一錢半

蝎尾

去毒五分

烏蛇肉

酒浸五分焙

硃砂

天竺黃

麝香

各三分

湯化下

右同為末、生蜜和成膏、如皂子大、每服一丸、薄荷

消積丸

丁香九箇

砂仁十二箇

巴豆二箇去油

烏梅肉三箇

右為末、麵糊為丸、如黍米大、三歲已上三五丸已

下三二丸、溫水下

三稜散 治氣積腹痛泄瀉

砂仁

甘草炙

益智

鹽炒去

三稜炮

莪朮炮

青皮

等去白炒各

快膈消食丸

右為末、每服一錢、白湯點服

砂仁

橘皮

三稜炮

莪朮炮

神麴炒

麥蘖

錢炒各五

香附米

炒

右為末、麵糊丸、如麻子大、食後白湯下、隨大小加

減丸數

參苓白朮散

見內傷

秘方肥兒丸

消疳進食

黃連五錢

木香一錢

神麴

麥蘖

各一兩

史君子肉

肉豆蔻

五錢煨各

檳榔一箇

蝦蟇一箇

白朮一兩

右為末、麵糊丸、如粟米大、空心米飲下、大小以意

加減

蘆薈丸 治小兒五疳

燕萸 去皮

青黛 各二錢

麝香 五分

攪柳 三錢

川連 一兩

胡黃連 五錢

蝦蟇 二箇

右為末、攢猪胆和丸如麻子大、每服五七丸、米飲吞下

秘傳保安丸 治大人小兒食積痞塊及諸疳虫症

香附

神麩 炒

麥芽 炒

白朮 炒各一兩

山查肉 半兩

史君子肉 煨

檳榔

木香

蓬朮 煨

清金膏 治小兒傷風嗽痰發熱及外感症

紫蘇

前胡 各五錢

乾葛

陳皮

茯苓

桔梗

枳殼 炒

半夏 各三錢 薑

人參

杏仁

桑皮 各三錢

甘草 一錢 半

右為末、煉蜜丸如鷄豆大、每服一丸、薑葱湯化下

卷括膏 治傷寒風邪發熱

獨活

前胡

柴胡 各一兩

桔梗

枳殼 各七錢

人參 三錢

茯苓 七錢

川芎 八錢

甘草 四錢

麻黃 一兩

防風 六錢

右為末、煉蜜為丸、圓眼大、每服一丸、薑葱湯化下

五福化毒丹 治驚風痰熱及痘疹餘毒、上攻口齒、涎血臭氣、或

口糜丹毒

桔梗 微炒

玄參 洗焙各

青黛 萬研

牙硝 各二

人參 去蘆二

茯苓 去皮五

甘草 一兩

銀箔 八片為

金箔 八片為

麝香 研半錢

右為細末，煉蜜為丸，每兩分作十二丸，每服一丸，

或半丸，薄荷湯化下。

犀角丸 治毒氣壅遏，壯熱心煩，瘡疹難出，未能勻

透

牛旁子 炒六

荆芥穗 一兩

甘草 炙二兩

防風

升麻 各一兩

瘡後毒甚者，多加犀角一兩，鎊

右為末，煉蜜丸，如芡實大，每服一丸，米湯化下。

惺惺散 治小兒變蒸發熱，或咳嗽痰涎，鼻塞聲重

人參 四錢

白朮

白茯苓

甘草

白芍藥

天花粉

桔梗 各五錢

細辛 二錢半

右為末，每服一錢，水一盞，薑一片，薄荷一葉煎服。

參蘇飲 治小兒瘡疹欲作，咳嗽發熱噴嚏，耳鼻大

冷

紫蘇

乾葛

前胡

陳皮

茯苓

桔梗 各七分

半夏

枳殼 麩炒

甘草 各五分

人參 四分

木香 二分

水一盞，薑二片，煎五分，食遠熱服。

升麻葛根湯 治小兒身熱欲作疹，豆先宜服之。

白芍藥

川升麻

乾葛 各一錢二

甘草 六分

水一鍾、煎五分、不拘時服。

加味普歸湯 治氣血兩虛、灰白塌頂。

人參 五分 黃芪 當歸 各一錢

川芎 六分 白芍藥 八分 酒 白朮 八分

白茯苓 六分 甘草 炙五分 陳皮 五分

桂心 三分

水一鍾、糯米百粒、煎五分、食前服。

木香散

木香 大腹皮 人參

桂心 赤茯苓 青皮 去白

前胡 訶黎勒 去核 半夏

甘草 炙各三 丁香 去二分 夏月

水一鍾、薑二片、煎五服、空心溫服。

異功散 治痘出欲靨未靨之間、頭溫足冷、腹脹瀉

急服。

當歸 酒洗 白朮 用甚倍 人參

茯苓 陳皮 半夏 薑製

厚朴 薑製 肉豆蔻 麩裹 木香 各五分

官桂 三分

冬月或陰寒之甚者、加附子丁香。

水一鍾、薑三片、棗二枚、煎服。

紫草湯 治瘡不伏、及大便自利。

紫草 木香 茯苓

白朮 各一錢 甘草

水一鍾、糯米百粒、煎五分、食前服。 痘出不紅潤

加防風人參蟬退實者加升麻
四聖散

紫草

木香 各一錢

甘草

枳殼 變五分黃色

水一鍾煎五分不拘時服

透肌散 治痘瘡不發或有十三四日不回者或出

而不快

紫草茸

綠升麻

粉甘草 各一錢

糯米 一百粒

用鮮鷄汁一盞煎六分服

犀角地黄湯 見吐血 白木散 見前方

十奇散

黃芪

人參

當歸 各一錢

厚朴 薑製

桔梗 去蘆 各

川芎

防風 去蘆

白芷

甘草 各五分

桂心 三分

水一鍾薑一片棗一枚煎服

秘方一粒金丹 治痘不發神效

白芍藥 浸四兩宿酒 川山甲 炮四兩火

右為末蜜托如艾蕢大硃砂為衣每服一丸酒漿

化服

助漿丸 治痘瘡七八日漿稀不來者急服

黃芪 蜜炙 白芍藥 酒炒 當歸 酒洗

白木 煨各 生地黃 酒洗五

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大硃砂為衣每服一

丸白湯化下

百祥丸 治痘瘡黑陷甚者

紅牙大戟酒醱乾乾復納以漿中水奠奠汁極盡去

右為末、酒糊為丸、如粟米大、每服一二十丸、研赤

芝蔴湯送下

猪尾膏 治痘瘡毒氣入裏黑陷

川梅花腦子二分、研取新宰猪心血和丸、如芡

實大、每服一丸、或半丸、紫蘇湯化下

