



門中武
號 398
卷

全元起注本素問目次

依林億等新校正所引編

見存大
素問引
次序

第一卷

平人氣象論第十八

四十四

三部九候論第廿名決死生

四十六

藏氣法時論第廿二又於第六卷脈要篇末重

三十二

宣明五氣篇第廿三

三十三

血氣形志篇第廿四併在前篇

三十四

離合真邪論第廿七各經合第二卷重出名真

六十五

調經論第六十二

六十六

四時刺逆從論第六十四春氣在經脈至篇末

六十七



王啓玄曰重合
經而冠鍼服

王啓玄曰隔虛
實而考逆從

王啓玄曰合經
絡而為論要

第二卷

移精變氣論第十三

玉版論要篇第十五

診要經終論第十六

八正神明論第廿六

離合真邪論第廿七

第二卷重出名真邪

標本病傳論第六十五

在皮部論前

皮部論第五十六

經絡論第五十七

在皮部論末

氣穴論第五十八

四一
四五
四二
六三
六四
十八
十九
廿五
廿九

王啓玄曰節皮
部為經絡

氣府論第五十九

骨空論第六十

繆刺論第六十三

第三卷

陰陽離合論第六

靈蘭秘典論第八

各十二藏相使

六節藏象論第九

陽明脉解第卅

舉痛論第卅九

各五藏舉痛

長刺節論第五十五

卅
廿殘卷
卅一
六一
十一
十七
二廿
八五
六二

第四卷

生氣通天論第三

金匱真言論第四

陰陽別論第七○痺論痺之客五藏一節入此篇中大素可改

經脉別論第廿一

通評虛實論第廿八

大陰陽明表裏論第廿九表裏二字据玉機真藏新校正○玉機真藏論見真藏曰死節入此篇中大素可改

逆調論第卅四

痿論第卅四

第五卷

五藏別論第十一

湯液醪醴論第十四脉而急以下三節入此篇

熱論第卅一

刺熱論第卅二

評熱病論第卅三

瘧論第卅五

腹中論第卅

厥論第卅五○大奇論新校正云腎肝并沈至并小弦欲驚全元起本在厥論中又云詳三陽急為瘧至二陽急為驚全元起本在厥論

氣厥論第卅七與厥論相併

病能論第卅六

奇病論第卅七 厥逆條注引全注

第六卷

脉要精微論第十七

藏氣法時論第廿二 於第六卷脉要篇末重出

玉機真藏論第十九

寶命全形論第廿五 名刺禁 〇與刺禁論相合也

刺禁論第五十二

刺瘡論第卅六 〇從瘡脉滿大至過之則失時 也在第四卷中

刺膏肓篇第卅一

刺要論第五十 在第六卷刺齊篇中

刺齊論第五十一

骨空論第六十 自灸寒熱之法已下在第六卷 刺齊篇末

刺志論第五十三

鍼解第五十四

四時刺逆從論第六十四 厥陰有餘至筋急目痛

第七卷

刺法論第七十二

本病論第七十三

第八卷

痺論第卅三

百一
百二
百三
百四
百五
百六
百七
百八
百九
百十

百五
百六
百七
百八
百九
百十

百八
百九
百十

百九
百十

天元紀大論第六十六
 五運行大論第六十七
 六微旨大論第六十八
 氣交變大論第六十九
 五常政大論第七十
 六元正紀大論第七十一
 至真要大論第七十四
 以上七篇

四庫全書
 醫部全錄
 素問
 靈樞經
 黃帝內經

黃帝內經太素攷



五類聚三代格

續日本紀室字稱德孝諱天皇天平室字元年丁酉冬十一月九日矣未教曰如聞頃年諸國博士醫師多非其才託請得選非唯損改又無益民自今以後不得更然其須講經生者三經傳生者三史醫生者太素甲乙脈經本草針生者素問針經明堂脈訣天文生者天官書漢晉天文志三色薄讀韓揚要集陰陽生者周易新撰陰陽書黃帝金匱五行大義曆算生者漢晉律曆志大衍曆議九章六章周髀宣天論並應任用被任之後所給公廨一年之分必應令送本受業師如此則有尊師之道

舊唐志天文家石氏星經薄讀卷石氏星經新唐志石氏星經薄讀卷石氏星經新唐志天文家韓揚天文要集甲卷

石氏星臣薄讀唐韓仿天文要集四十卷唐

終行教資之業永繼國家良政莫要於茲宜告所司
早令施行

延喜式典藥寮凡應讀醫經者太素經限四百六十日
新修本草三百十日小品三百十日明堂二百日八十一難
經六十日其博士准大學博士給酒食并燈油賞錢
又凡大素經准大經新修本草准中經小品明堂八
十一難經准小經

藤原依世日本國見在書目錄內經太素卅卷楊上善
撰舊唐書經籍志黃帝內經太素三十卷楊上善撰
書苑文志同宋史藝文志黃帝內經三卷楊上善注

寬平 日本史

立之案宋志云三卷者此時已是散逸僅存三卷欽抑三下脫十字歟錄以俟後考耳

太素注淵掖作泉掖
淵唐高祖廟諱

老子道德指略論 二卷楊上善撰 道德經三卷 楊上善撰 略論三卷 楊上善撰

莊子十卷 楊上善撰 六趣論六卷 楊上善撰 三教詮衡 十卷楊上善撰

右道家 舊唐書 太上玄元皇帝道德經二卷 楊上善撰

黃帝內經明堂類成 十三卷楊上善撰

以上舊唐書

楊上善注老子道德經二卷又注莊子十卷老子指

略論二卷 太子文學 楊上善道德經三略論三卷 楊上善注太上玄元皇帝聖紀十卷

以上新唐書 道德經廣聖義云太子司議楊上善高宗時人作道德集注真言二十卷玄元皇帝子八續紀醫疾令淳化政陽詢生禪法

高宗乾封元年二月己未次亳州幸老君廟追號曰太
上玄元皇帝創造祠學 舊唐書五

玄元皇帝号續記
醫疾令
淳化政陽詢
坐禪法

唐六典太子司經局

文學三人正六品

李林甫注

魏置太子文學魏武為丞相命司馬宣王為文學
掾甚為世子所信與吳質朱鑠陳群號為太子四
友自晉之後不置至後主至据後周武帝本主德三年
置太子文學十人後廢皇朝顯慶中始置二十六
吏部郎中掌云々

晉宋以來諸官皆有通直蓋謂官有高下而得通
為宿直者隋煬帝置通直郎三十人各六品卷二

黃帝內經太素卷第二攝生之二

通直郎守太子文學臣楊上善奉 勅撰注

順養

六氣

九氣

調食

壽限

順養

黃帝曰余聞先師有□心藏至乃不致耶僻靈樞師
十九久視傷血至此久所病也靈樞九鍼論春三月

對經篇

二

順養

六氣

九氣

調食

此謂教陳至亦不晚乎素問四氣調神大論第二

六氣

黃帝曰余聞人有精氣津液血脈至然五穀與為大

海 吳樞決氣 第三十

九氣

黃帝曰余聞百病生於氣也至故氣結矣素問舉痛論第三十

九

調食

黃帝曰願聞穀氣有五味至黃粟雞肉桃皆辛吳樞五味

第五肝色青至四時五藏病五味所宜素問藏氣法時論第二十二

黃帝問少俞曰五味之入於口也至故曰甘入走肉

矣吳樞五味論 第六十三五味所入至命曰五穀吳樞九鍼論 第七十八

壽限

黃帝曰人之大壽各不同至形骸獨居而終矣吳樞天年

第五十四案吳樞黃帝曰其氣之盛衰以至其死

可得聞乎一條移在於黃帝曰其不能終壽而死者

前如黃帝問於岐伯曰人年老而无子者至今五藏皆衰素問上 古天真論第一

黃帝內經太素卷第三

首缺傷腫至氣虛宜制引之素問陰陽應象大論篇第五

調陰陽

黃帝問於岐伯曰夫自古通天者至謹道如法長有

天命素問生氣通天論篇第三

陰陽雜說

黃帝問於岐伯曰天有八風至是謂得道素問金匱真言論篇

第四

黃帝問於岐伯曰人有四經十二順至陰陽相過曰

彈素問陰陽別論篇第七凡痺之客五藏者至淫氣雍塞痺聚

在脾素問痺論篇第四十三陰爭於內陽擾於外至不過十日

死素問陰陽別論篇第七

黃帝內經太素卷第三

黃帝內經太素卷第五

首缺天有陰陽人有夫妻至此人所以與天地相應

者也素問邪客第七十一

陰陽合

黃帝曰余聞天為陽地為陰至推之可手之十指以應十日此之謂也

素問陰陽繫日月第四十一黃帝曰余聞天為陽地為陰至氣裏

形表而相成者也素問陰陽離合論篇第六

四海合

黃帝問岐伯曰余聞刺法於夫子至黃帝曰善素問靈樞論

第三

五

陰陽合

四海合

十二水

十二水

黃帝問於岐伯曰經脈十二者至是謂曰通而為真

者也 吳樞經水 第十二

肝者主足厥陰也 至推之可方此之謂也 吳樞繫日月弟 四十一

黃帝內經太素卷第五 人合

當入手之十指 以應十日之下

黃帝內經太素卷第六

首缺喜樂者禪散而不藏至必審察五藏之病形以

知其氣之虛實而謹調之吳樞本 神弟八

五藏命分

黃帝問於岐伯曰人之血氣精神者至耶心喜盜不

可以為人平反覆言語也吳樞本草 弟四十七

藏府應候

黃帝問曰願聞六應之應至則知其所病矣吳樞本 藏弟四

十七

藏府氣液

六 五藏命分

藏府應候

藏府氣液

五藏常内閱於上在七竅至関格者不得尽期而死

矣其樞脈度第十七五藏氣心主噫至脾主肌腎主骨其樞

論第七黃帝問於岐伯曰余聞方士或以腦髓為藏

或以為府至故曰實而不滿素問五藏別論篇第十一問曰太陰

陽明表裏也至傷於濕者下先受之素問太陰陽明論篇第二十九

問曰見真藏曰死何也至黃帝曰善素問玉機真藏論篇第十九

問曰脾病而四支不用何也至故不用焉素問太陰陽明論篇

第二十九五藏心藏神肺藏魄至脾主肌腎主骨其樞

論第七黃帝內經太素卷第六藏府之一

黃帝內經太素卷第八

首缺

餘則肩背痛至肝足厥陰之脈云々虛者則寸口反

小於人迎其樞脈第十

經脈病解

太陽所謂腫胛腫痛者至故曰嗑乾也素問脈解篇第四十九

陽明脈病

黃帝問於岐伯曰陽明之脈病至故妄言素問陽明脈解篇

三十

黄帝内经太素卷第八 经脉之一

黄帝内经太素卷第九 经脉之二

通直即守太子文学臣杨上善奉 勅撰注

经脉正别

脉行同异

经别别异

十五络脉

经脉皮部

经脉正别

黄帝问於岐伯曰余闻人之合於天道也至此为六

合 灵枢经别 第十一

九 经脉正别 脉行同异 经别别异 十五络脉

脉行同異

黃帝問於岐伯曰脉之屈折出入之處至是謂因天

之序第吳樞邪客黃帝曰經脉十二至終而復始之謂

也第吳樞動胸

經絡別異

黃帝曰經脉十二經脉者至急則急坐之脉吳樞經

十五絡脉

手大陰之別名曰列缺至人經不同絡脉異所經吳樞

第十

經脉皮部

黃帝問岐伯曰余聞皮有分部至故皮者有分部不

與而生大病黃帝曰善素問皮部論夫絡脉之見也

其五色各異至色俱見者謂之寒熱黃帝曰善素問

論篇第 五十七 案

黃帝內經太素卷第十

首缺 央此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝

疝□□瘞□遺溺嗑乾督脉生病治督脉素問骨空論篇第六

十

帶脉

足少陰之正至膈中別走太陽心而合上至腎由十

四推出屬帶脉靈樞經別第十一 陽明者五藏六府之海

也至故足痿不用素問痿論篇第四十四

陰陽高脉

黃帝問曰高脉安起安止何氣營此至其不當數者

十 帶脉) 陰陽高脉 任脉 衝脉

陰氣盛則頭目寒熱
病第廿一邪客於三陽
喬至

為胎黃帝曰善吳樞脈度第十七 陰高陽高陰

陽相交至從內皆始素問繆刺論第六十三此段

任脈

黃帝曰婦人之母鬢口母血氣乎至此天之常數也

吳樞五音五味第六十五

衝脈

黃帝曰脈行之逆順奈何至其非夫子孰能導之吳樞

逆順肥瘦黃帝曰願聞人之五藏卒痛何氣使然至

故喘動應手矣素問舉痛論第三十九而第案斯止二十七

卷耶客一篇乃舉痛論之全文

陰陽維脈

陽維之脈令人胛痛至與陰維會素問刺胛痛篇第四十一案斯文

係節略

經脈標本

黃帝曰五藏者所以藏精神魂魄也至積不痛者難

已也吳樞衛氣第五十二

經脈根結

岐伯曰天地相感寒暖相移至此所謂根十二經者

盛胎者皆當取之吳樞根結第五

黃帝內經太素卷第十

黃帝內經太素卷第十 輸穴

通直郎守太子文學臣楊上善奉 勅撰注

本輸 變輸 府病合輸

氣穴 氣府 骨空

本輸

黃帝問於岐伯曰凡刺之道至可令立快吳樞本輸第

變輸

黃帝曰余聞刺有五變至是謂五變黃帝曰善吳樞

一日分為四問曰春取絡脉分肉何也至此之謂也

素問水熱穴論第六十一

府病合輸

黃帝曰余聞五藏六府之氣至用針不審以順為逆

黃帝曰善吳樞邪氣藏府病形第四

氣穴

黃帝問岐伯曰余聞氣穴三百六十五以應一歲至

大禁廿五在天府下五寸素問氣穴論第五十八

字鍼之所由行也十三寸下問曰少陰何以主腎至水之所

容也論素問水熱穴黃帝問於岐伯曰夫子言治熱病

五十九輸至答曰夫寒盛則生熱論素問水熱穴黃帝

問於岐伯願聞五藏之運輸出於出者至須其火滅

名曰風水素問
六十一問曰水輸
五十七處者至

也吳樞背輸欲知背輸先度其兩乳間中折之至是

謂五藏之輸灸刺之度也素問血氣形志黃帝問於

岐伯曰余以知氣穴之處游鍼之居至內解寫於中

者中脉素問氣穴論

氣府

足大陽脉氣所發者至凡三百六十五穴論素問氣府

九

骨空

帝問於岐伯曰余聞風者百病之始也至遍骨有

漆理毋髓空易髓无空論素問骨空

黃帝曰余願聞五十營至氣凡行八百一十丈吳樞

十營五衛五十周

黃帝問於伯高曰願聞衛氣之行出入之合何如至
一日一夜下水百刻而盡矣吳樞衛氣行

黃帝內經太素卷第十二 營衛氣

黃帝內經太素卷第十三 身度

通直即守太子文學臣楊上善奉 勅撰注

經筋

骨度

膈度

脉度

經筋

足太陽之筋起於小指之上至治皆如右方吳樞經

骨度

少氣作多氣

黃帝問伯高曰脉度言脉之長短何以立之也至細而沈者少氣也吳樞骨度

腸度

黃帝問伯高曰余願聞六府傳穀者至其迴曲環反

卅二曲吳樞腸胃黃帝曰願聞人之不食七日而死

其故何也至故七日而死矣吳樞平人絕穀第三十二

脉度

黃帝問曰願聞脉度至飲□□補之吳樞脉度

黃帝內經太素卷第十三 身度

黃帝內經太素卷第十四

首缺形氣相得者生至手指及手外踝上五寸指間

留鍼素問三部九候論上部天兩額之動脉也至下部

人足大陰也素問三部九候論篇第十九

四時脉形

黃帝問岐伯曰春脉如弦至每旦讀之名曰生機素問

玉機真藏論篇第十九

真藏脉形

大骨枯槁大肉陷下至諸真藏見者皆死不治素問

真藏論篇第十九

世五 世三 世二 世一 甲

四時脈診

凡治病察其形氣色澤至名曰逆四時素問玉機真藏論篇第十

九黃帝問於岐伯曰脈其四時動奈何至此六者持

脈之大法也素問脈要精微論篇第十七春得秋脈至是謂五死

不治素問宣明五氣篇第二十三

人迎脈口診

雷公問於黃帝曰細子得之受業通九針六十篇至

脈代以弱則欲安靜無勞用力也素問靈樞禁服篇第四十八雷公曰

病之益甚與其方衰何如至脈口盛緊者傷於食飲

素問靈樞五色篇第四十九一日一夜五十營以營五藏之精至乍數

乍疎也素問靈樞結篇第五黃帝曰氣口何以獨為五藏主氣至

治之無功矣素問五藏別論篇第十一凡刺之道畢于終始至取

之其經素問靈樞始篇第九黃帝問於岐伯曰人病胃管癰者至

故胃管為癰黃帝曰善素問靈樞病能論篇第四十六安卧小便黃赤

至病難已也素問靈樞尺篇第七十四

黃帝內經太素卷第十四 詠候一

四 五 六 七 八 九

十 十一 十二 十三 十四 十五

黃帝內經太素卷第十五 診候之二

通直即守太子文學臣楊上善奉勅撰注

色脉診

色脉尺診

尺診

尺寸診

五藏脉診

色脉診

黃帝問於岐伯曰余欲臨病人至失神者亡黃帝曰

善素問移精變氣論篇第十三黃帝曰余聞揆度奇恒至診要畢

矣素問玉版論要篇第十五診病之始五決為紀至面赤目青

者皆死素問五藏生成篇第十

色脉尺診

黃帝曰耶之中人至下工十全六吳樞邪氣藏府病形第四

尺診

黃帝問於岐伯曰余欲無視色持脉至尺堅大脉小

甚少氣急有因加立死吳樞論疾診尺第七十四

尺寸診

黃帝問岐伯曰平人何如至陽明脉至浮大而短素問

平人氣象論篇第十八是謂三陽脉也素問無

五藏脉診

肝脉弦心脉句至是謂五藏脉素問宣明五氣篇三平

心脉来至辟如彈石曰腎死素問平人氣象岐伯曰

心脉揣堅而長至至今不復素問脉要精微論篇第十七黃帝問

於岐伯曰故病五藏發動至身寒有痺素問脉要精微論篇第十

七黃帝曰請問脉之緩急至調其甘藥素問病形氣篇四

肝滿腎滿肺滿至季秋而死素問大奇論篇第八

黃帝內經太素卷第十五

里 里 里 里 里

黃帝內經太素卷第十七

首缺此五色之死也至針之緣而去也素問五藏生成篇第十

目色赤者病在心至病在胃中素問尺第七十四

黃帝內經太素卷第十七 證候之一

季 季

黃帝內經太素卷第十九
通直郎守太子文學臣楊上善奉勅撰注
知古今 知要道 知方地 知形志所宜
知祝 知鍼石 知湯藥 知官能
知古今
黃帝問於岐伯曰為五穀湯液及醪醴奈何至病之
所以不愈者也
知要道
黃帝曰余聞九鍼九篇至弗敢使洩
知方地

黃帝內經太素卷第十九 設方

通直郎守太子文學臣楊上善奉勅撰注

知古今 知要道 知方地 知形志所宜

知祝 知鍼石 知湯藥 知官能

知古今

黃帝問於岐伯曰為五穀湯液及醪醴奈何至病之

所以不愈者也
素問湯液醪醴論篇第十四

知要道

黃帝曰余聞九鍼九篇至弗敢使洩
吳樞外揣第四十五

知方地

黃帝問於岐伯曰鑿之治病也至知治之大躰素問

方宜論篇

知形志所宜

形樂志苦病生於病至刺少陰出氣惡血素問血氣

九鍼論又見八樞陽明多血氣至然後寫有餘補不

足素問血氣形志

知祝由

黃帝問於岐伯曰余聞古之治病者至故祝由不能

已也黃帝曰善素問移精變氣

知鍼石

黃帝問岐伯曰天覆地載萬物悉備至母宮於衆物

素問室命全形論篇第二十五黃帝曰願聞禁數至逆之有咎素問

論篇第二黃帝曰願聞九鍼之解虛實之道至四方各

作解素問鍼解篇黃帝問岐伯曰有病頸癰者至皆

所謂同病異治者素問病能論

知湯藥

黃帝問岐伯曰法病之始生也至黃帝曰善哉素問

醪醴論篇

知官能

黃帝問岐伯曰余聞九鍼於夫子至復生如故官能

黄帝内经太素卷第十九

黄帝内经太素卷第十九 九鍼之三

通直即守太子文學臣楊上善奉 勅撰注

量繆刺

量氣刺

量順刺

疽癰逆順刺

量絡刺

雜刺

量繆刺

黃帝何岐伯曰余聞量刺未得意也至此量刺之數

也素問繆刺論
篇第六十三

量氣刺

黃帝問於岐伯曰余聞九鍼於夫子至此皆粗之所
敗工之所失其形氣無邊焉吳樞行鍼
第六十七

量順刺

黃帝問伯高曰余聞氣有逆順至此之謂也吳樞逆
順第五

疝癰逆順刺

黃帝曰余以少針為細物也至除此者為順矣吳樞
玉版

第十
第六

量胎刺

黃帝曰願聞奇邪而不在經者至熱則肉著針故聖
焉吳樞血絡論
第三十九

雜刺

黃帝問於岐伯曰夫四時之氣各不同形至氣口候
陰人迎候陰吳樞四時
氣第十九刺家不診聽病者言在頭疾
頭痛至賢眉生而止
素問長刺節論
第五十五

黃帝內經太素卷第廿三

黄帝内经太素卷第十四 补写

通直郎守太子文學臣楊上善奉 勅撰注

天忌

本神論

真耶補写

虛實補写

虛實所生

天忌

黄帝問於岐伯曰用鍼之服必有法則為至故曰天

忌不可不知也黄帝曰善

素問第八心神明論篇第二十六

本神論

黃帝曰其法星辰者至九鍼之論不必存之素問八

論篇茅二十六

真耶補寫

黃帝問於岐伯曰余聞九鍼九篇至逢而寫之其病

立已素問離合真邪論第二十七

虛實補寫

黃帝問於岐伯曰余聞刺一法至乃能立虛黃帝曰

善素問調經論篇第六十二

虛實所生

黃帝曰余以聞虛實之形至必謹察其九候鍼道倫

矣素問調經論篇第六十二

黃帝內經太素卷茅廿四

黃帝內經太素卷第廿五 傷寒

通直郎守太子文學臣□□善奉勅撰注

熱病決

熱病說

五藏熱病

五藏痿

癰解

三虐

十二虐

熱病決

黃帝問於岐伯曰今夫熱病者至三日其氣乃盡故

死素問熱病論
篇第六十一

熱病說

黃帝問於岐伯曰有病溫者至傷肺則死病論評熱

三十偏枯身偏不用而痛至凡六病顛上一病第熱

十三

五藏熱病

肝熱病者小便先黃至頰上者高上者也病論熱

三十

五藏痿

問曰五藏使人痿何也至則病已矣黃帝曰善痿論問

篇第四

瘡解

黃帝問於岐伯曰夫瘡癰者至故衛留乃作論篇瘡

三十

三瘡

黃帝曰瘡先寒後熱何也至故命曰瘡癰黃帝曰善

我素問瘡論篇

十二瘡

黃帝曰瘡而不渴間日而作奈何至為五十九刺素

刺瘡論篇足太陽瘡至間日一刺素問刺瘡論篇

黃帝內經太素卷第廿五

廿五

黃帝內經太素卷第廿六 寒熱

通直郎守太子文學臣楊上善奉勅撰注

寒熱厥 經脈厥 寒熱相移

厥頭痛 厥心痛 寒熱雜說

癰疽 蟲癰 寒熱瘰癧

灸寒熱法

寒熱厥

黃帝問於岐伯曰厥之寒熱者何也至亂則不知人

黃帝曰善素問厥論篇

經脈厥

黃帝曰願聞六經脈之使厥狀病能至治主病者素問

厥論篇茅腎肝并沈為石水至并小弦亦驚素問大

茅至下并小弦大奇論林億等新校正云詳腎肝並

沈至下并小弦大奇論林億等新校正云詳腎肝並

寒熱相移

腎移於脾癰腫少氣至故得之厥氣素問氣厥論三

陽急為瘕至二陽急為驚素問大奇論茅四十八

三陽急為瘕至此全元起本在厥論王氏移於此則

知此經編次猶是舊觀而厥論氣厥論全元起本併

厥頭痛

厥頭痛面若腫起而煩心至後取足少陽陽明吳樞

弟二厥使脊而痛至項至取足太陰吳樞雜病

厥心痛

厥心痛與背相控至形中上者吳樞厥病

脊欲臥至得之立已吳樞雜病

其血絡吳樞熱病

寒熱雜說

皮寒熱皮不可附席至致氣則生為癰瘍吳樞寒熱

癰疽

黃帝問於岐伯曰余聞腸胃受穀至此其候也黃帝

曰善吳樞癰疽黃帝問於岐伯曰有病癰腫至可使

全黃帝曰善素問腹中論黃帝問曰諸癰腫筋寧骨

痛至以其勝治其輸素問脈要精微

蟲癰

黃帝問於岐伯曰氣為上鬲至後以酸苦化穀乃下

吳樞上膈

寒熱瘰癧

黃帝問於岐伯曰寒熱瘰癧至見赤脈而不下貫腫

子可治吳樞寒熱

灸寒熱法

灸寒熱之法先取項大推至數刺之輸血藥之也素

問

黃帝內經太素卷第廿六寒熱

黃帝內經太素卷第十七

通直郎守太子文學臣楊上善奉勅撰注

七耶 十二耶

耶容 耶中

耶傳

七耶

黃帝問於岐伯曰余嘗登於清冷之臺至必先明知其形氣之苦樂定乃耶之論第八十

十二耶

黃帝問居避左右而問岐伯曰余以聞九針之經論

至一曰足外踝下留之第二口問

耶容

黃帝問岐伯曰余聞善言天者必有驗於人至黃帝曰善素問卷第三十九

耶中

黃帝問岐伯曰耶氣之中人也奈何至故熱甚寒不能勝也府病形第四

耶傳

黃帝問岐伯曰夫百病之始生也至毋逆天時是謂至治生第六十六五耶入耶入於陽則為狂至陰出

之於陽病喜怒素問宣明五氣篇第二十三五發陰病發於骨至
陰病發於夏同上

黃帝內經太素卷第十七耶論

黃帝內經太素卷第十八

通直郎守太子文學臣□□善奉 勅□□

諸風數類

諸風狀診

諸風雜論

九宮八風

三虛三實

八正風候

痺論

諸風數類

黃帝問於岐伯曰風之傷人至然故有風氣素問風論篇第

四十

諸風狀診

黃帝問於岐伯曰願聞其診至身體盡痛而寒素問風論

篇第

諸風雜論

黃帝曰夫子言賊風邪氣之傷人也至可祝而已黃

帝曰善素問風論篇第

九宮八風

立秋二玄委云云太一常以冬至之日至則為擊外

偏枯矣素問九宮八風篇第七十九

三虛三實

黃帝問少師曰余聞四時八風之中人也至然此一

夫之論也素問風論篇第七十九

八正風候

黃帝曰願聞歲之所以皆同病者至起豪毛發腠理

素問風論篇第七十九

痺論

黃帝問岐伯曰痺安生至各以其時重感於寒溫之

氣也素問風論篇第七十九諸痺不已亦益於內至逢濕則從

六

黃帝曰善素問痺論篇黃帝問岐伯曰周痺之在身

也至十二經脉陰陽之病也靈樞周痺問曰人有身

寒湯火不能熱也至人身與志不相有也曰死素問

論篇風病淫病不可已者至不出三年死靈樞

十四

一九 二九 六 九

黃帝內經太素卷第廿八

黃帝內經太素卷第廿九

首缺有□□□骨氣因於骨□與氣并日以益大

則為骨疽至其發無常處而有常名也靈樞刺節真

津液

黃帝問岐伯曰水穀入□□輸於腸胃至此津液五

別之順逆靈樞五癰津液

水論

黃帝坐明堂雷公曰臣受業傳之以教至乃能兩此

其類素問解精微論

脹論

廿九

九三 八二 八

黃帝曰脉之應於寸口至惡有不下者乎吳樞脹論第三十五

黃帝問於岐伯曰水與膚脹至六刺去其血脉黃帝

曰善吳樞水脹第五十七吳黃帝問於岐伯曰有病

心腹滿至氣聚於腹素問腹中論篇第四十

風水論

黃帝曰有病腎風者至故月事不來黃帝曰善哉素問

評熱病論篇第三十三黃帝問於岐伯曰有病癰然至心痿者

死黃帝曰善哉素問奇病論篇第四十七

欬論

黃帝問於岐伯曰肺之令人欬何也至浮腫者治其

經黃帝曰善素問欬論篇第三十八

黃帝內經太素卷第廿九 氣論

黃帝內經太素卷第卅

首缺病岐伯口胞之絡口絕至故曰疔成素問奇病論篇第四

七十

溫暑病

首缺汗皆出至皆出勿止素問熱論篇第三十一

所謂玄府者汗空素問水熱穴論第六十一

四時之變

四時之變至是謂四時之序尺樞論疾診

息積病

黃帝問於岐伯曰病脅下至黃帝曰善素問奇病論篇第四十七

卅

伏梁病

溺

黃帝問曰人有身體[□]股胫皆腫^至為水溺清之府

素問奇病論篇第四十七黃帝曰病有少腹盛者

又見素問腹中論第四十故[□]齊而痛也^至

[□][□]痛

黃帝問於岐伯曰病熱者^至[□]曰[□]我^至

脾瘴消渴

黃帝曰有病口甘者^至蘭除陳氣^至

膽瘴

黃帝問岐伯曰有病口苦者^至輸在陰陽十二官相

使中^{素問奇病論篇第四十七}

頭齒痛

黃帝曰人有病頭痛^至齒^六當痛^至

不惡清飲^至取手陽明^至

頷痛

頷痛刺手陽明^至按人迎於經立已^至

頷痛

[□][□]不可俛仰^至刺手大陽也^至

喉痺嗌乾

喉痺舌卷^至如韭菜^至

卅

少陰二則並 吳樞雜病第二十六

目痛

□中赤痛至取之陰高吳樞熱病第二十三 □首外決於面者

至下為內眥吳樞癩狂第二十二

耳聾

耳聾無聞至後取足吳樞厥病第二十四 聾而不痛至取手陽

明吳樞雜病第二十六

衄血

衄而不衄血流至刺膈中出血吳樞雜病第二十六

喜怒

喜怒而不飲食至刺足少陽吳樞雜病第二十六

痠筋

黃帝曰人有尺數甚至則病甚素問奇病論第四十七

血枯

黃帝曰有病胃脅支滿者至及傷肝素問腹中論第四十

熱煩

問曰人身非常溫也至故熱而煩滿也素問逆調論第三十四

身寒

問曰人身非衣寒也至如從水中出焉素問逆調論第三十四

肉燥

卅

問曰人有四支熱至是人當肉燥素問逆調論

卧息喘逆

黃帝問於岐伯曰人有卧至不得偃卧素問病能論

問曰人有逆氣不得卧至主卧與喘素問逆調論

少氣

少氣身潔也至去血絡吳樞癲狂

氣逆滿

氣逆上至下胃動脈吳樞雜病氣滿胃中息喘至氣

下乃止吳樞熱病

療噦

噦以草刺鼻至大驚之亦可吳樞雜病

胛痛

足大陽脉令人胛痛至取足少陰胸中血絡素問刺

第四靈樞雜病

髀疾

髀不可舉至大鍼不可吳樞厥病

膝痛

膝中痛至刺膝無疑吳樞雜病

痿厥

痿厥為四束慙至病已止吳樞雜病

發鍼之已
要痛之上寒至

瘡洩

瘡取之陰高至及血胎血出吳樞熱病弟二十六病洩下血取

曲泉吳樞厥病弟二十六

如蠱如姐病

男子如蠱至盡見血吳樞熱病弟二十三

癩疾

黃帝問岐伯曰人生而有病癩疾者至故令子發為

癩疾素問奇病論弟四十七癩疾始生至死不治吳樞癩狂弟二十二

驚狂

治狂始生至灸臑骨廿壯吳樞癩狂弟二十二

厥逆

厥逆為病至取少陰陽明動者之經吳樞癩狂弟二十二

厥死

黃帝問岐伯曰有瘡者至六明死矣素問奇病論弟四十七

陽厥

黃帝曰有病喜怒者至自下氣疾素問奇病論弟四十六

風逆

風逆暴四支腫至骨清取井也吳樞癩狂弟二十二

風瘧

風瘧身反折至取三里吳樞熱病弟二十三

酒風

黃帝問曰病者至為後飯

素問病能論篇第四十六

經解

所謂深之細者至以四時度之也

素問病能論篇第四十六

身度

問曰形度骨度至其度也

素問通評虛實論篇第二

水注云一經以此為逆從論首非也

問曰脉浮至身有熱者死也

素問評

虛實論篇第二十八

經絡虛實

問曰絡氣之不足至刺陰灸陽

素問通評虛實論篇第二十八

禁極虛

問曰秋冬無極陰至

澁江袖堂道純曰善按此文甲乙亦載接下文順時條則中間似不可雜以他文

黃帝內經太素

案此卷首尾斷爛無知卷第幾淺井正封曰恐是當卷第二十二然未可

必今姑殿於卅卷後

刺法

□□問岐伯曰中缺黃帝曰持鍼縱舍奈何至不得

屈伸故肉孿吳樞邪客第七十一黃帝問岐伯曰□□針□□

□□衆多早□□矣至則經可通也吳樞逆順肥瘦第三八黃帝

問曰逆順五體至而後取之吳樞根結第廿五

九針所主

九針之要官針最妙至取以四時吳樞官鍼第廿七

三刺

所謂三刺則穀氣出者至不可以為工也吳樞官鍼第廿七凡

刺之屬三刺至穀至謹守勿內是謂得氣吳樞終始第廿九

三變刺

黃帝問曰余聞刺有三變至此所謂內熱者也吳樞壽夭

剛柔第六

五刺

凡刺有五以應五藏至以取骨痺此腎之應也吳樞官鍼

第七

五藏刺

耶在肺則病皮膚寒熱至視有餘不足而調之其輸

灵枢五邪
第二十一

五莖刺

黄帝问於岐伯曰余闻刺有五莖奈何至黄帝曰善
請藏之靈蘭之室不敢妄出也灵枢刺莖真邪第七十五

五邪刺

黄帝曰余闻刺有五邪至血气强肉坚濡灵枢刺莖真邪第七十五

順時

問曰春極治經胎至嬰胎各二素問通評虛實論第二十八

刺癰節度

癰病脉滿大至過之則失時素問刺癰篇第三十六

起本在第四卷移置刺癰論中當是王氏之改竄也癰不渴間日而作至取手

陽明素問刺癰諸篇無此文刺癰篇末靈樞雜病

刺腹滿數

少腹滿大至按之立已腹暴滿至用負利

針素問通評虛實

刺霍亂數

霍亂刺輸傍五

刺痲驚數

刺痲驚脉五

刺腋癰數

掖癰大熱

病解

凡治消瘴什擊

久逆生病

黃疸暴痛癩疾

六府生病

五藏不平六府閉塞之所生

腸胃生病

頭痛耳鳴九竅不利

經輸所療

暴癰筋濡至治在經輸刺霍亂輸傍五以下至此並

黃帝內經太素卷第卅

右一編溪江之川新輯之保甲原五子書借
抄少及修之訂裝地之記 悟陰惶

