



門 407
卷 5



瘍科秘錄目錄

卷五

疥癬

內攻腫

頑癬

癩風

癩瘡

漆瘡

油風

鵝掌風

易科必錄

卷五 目次

自序亭藏

酒皸鼻

腎囊風

白禿瘡

湯潑火燒

癩科秘録卷之五

水戸本間玄調和卿著

疥癬 内攻腫

疥癬ハ世ニ「ヒゼンカサ」ト稱シ原ハ肥前ノ國ヨリ起
 リタルモノユエ名クルナリ其因濕氣ヲ受テ發スル
 ト云フ説ニテ今ハ通ジテ濕瘡ト呼フナリ其毒傳染
 シ易シテ一人患フレバ舉家盡患フルニ至ル其瘡瑣
 屑ナルモノハ膿少ク痒ミ多クシテ治シ難ク肥大ナ
 ルモノハ膿多ク痛ミ甚シクシテ治シ難シトセズ傳
 藥浴藥ナドニテ一旦治スレバ病根盡キ難ク春秋ニ

ハ必ズ再發シテ生涯愈ザルモノ多シ格別ノ大病ト云フニハ非サレモ小兒ハ羸瘦骨立シテ面色萎黄ニナリ疳ヲ併病スルモノナリ又毒凝滯シテ總身ニ幾ツモ癰癤ヲ發シ膿血淋漓トシテ流レ遂ニ疲勞シテ死スルモアリ大人モ多ク發スル寸ハ四肢不自由ニナリ看病人ノ入ルヲアリ一種頑癬ノ如クニ發シ紫黑色ニナル者アリ是ハ毒ノ尤深キナリ刺シテ血ヲ去ルヘシ此病ノ恐ルベキハ内攻ナリ内攻スル寸ハ急ニ衝心シテ歎スル脚氣ノ衝心ト同シ多クハ賣藥ヲ傳ケ浴藥ニ入テ内攻シ或ハ常ノ湯ニ入テ愉快

ヲ取り或ハ温泉ニ浴シ或ハ旅行シテ馴ヌ風土ノ氣ニ感シ或ハ痒キ處ヲ烈火ニ炙リ痛快ヲ覺ルモ皆能内攻ス其證候宛モ脚氣ノ如ク微ニ惡寒發熱アリ心下痞鞭虛里ノ動悸高ク呼吸促迫シテ少モ仰臥スルヲ能ハズ脈數ニシテ小使不利一身面目悉ク腫レ或ハ咳シ或ハ渴ス是皆衝心ノ候ナレバ油斷スベカラス又第一ニ頭瘡或ハ面目ノ小瘡内攻シテ水腫ヲ發スルヲアリ疥癬ノ内攻ニ同シ癰癤ノ類モ内攻スルヲアレモ腫ヲ發セズ其證候モ自カラ異ルナリ○治法疥癬ノ藥ハ家家ニ名方トテ招牌ヲ掲ケ賣藥多ク

アレレ皆硫黄ヲ主藥トシテ大同小異ノミ硫黄ハ疥癬ノ聖藥ニテ水銀ノ微瘡ヲ治シ大楓子ノ癩風ヲ治スルト同ジ然レ用ヒヤウ宜シカラザル寸ハ又能内攻スルモノナリ友人阪本了哲ノ傳ヘシ治疥癬方硫黄三錢_エノハ_ハ二錢大豆粉蕎麥粉各一錢右四味麻油ニテ煉リ患處ニ傳スベシ予モ數試ルニ奇効アリ又中黄ニ硫黄ヲ加ヒ疥癬膏ト名ケ常ニ用フルニ神驗アリ疥癬ノ大ニ焮衝シテ紅線ヲ引キ痛甚シキモノ或ハ夏月暑夜ニ甚痒シテ安眠ノナラヌモノニ施シテ頃刻ノ間ニ痛痒ノ脱然トシテ去ル_ト拭ヒ去

ルヨリモ速ナリ世ニ羊蹄_{ワウジ}ヲ薑擦_{シヤウサ}ニテ擦リ鹽酢少許ヲ加ヘ浴スル寸患處ヘ摩擦直ニ浴盤ニテ洗ヒ去ルノ方アリ此方原千金方ニ出ヅ必ス内攻セヌト云フニハ非ザレレ他ノ傳藥ニ比スル寸ハ内攻スル_ト少シ然レレ醫者ヨリ與ヘシ藥ニテ内攻シテハスマヌユエ傳藥ハ成丈用ヌヤウニスベシ先五物解毒湯ヲ與ヒ十分ニ發シテ後浴藥ニ入ルベシ浴スル内モ始終五物解毒湯ヲ服スル寸ハ内攻ノ患ナシ又摺藥ヲ施シテ十分ニ發セシメテ後ニ浴藥ニ入ルモ佳ナリ又疥癬丸ヲ日ニ一錢或ハ二錢ヅ、服シ小便ヨリ硫

黃ノ臭氣出ルヤウニナレバ愈ルモノナリ以上ノ三
法ハ何レモ内攻ノ憂ナシ内攻シテ急ニ衝心スルノ
候アラバ先ツ草兵丸ヲ以テ下シ一先心下ヲ緩メテ
後發泡膏ヲ左右ノ寸口ノ側臍ノ左右兩脚三里ノ下
及ビ疥癬ノ簇生テ乾枯タル處ヘ貼シ越婢加朮湯ヘ
及鼻ヲ多ク加ヒ用フル寸ハ直ニ小便快利シテ百發
百中ノ効アリ世醫ノ内攻ニ摺藥ヲ施スハ發泡ト同
意ナレト發泡ノ便ナルニ如カズ此治法ヲ心匠シテ
後ハ内攻腫ヲ治スルニ一モ失策ナシ一男子疥癬内
攻シテ小便不利一身悉腫腹脹滿呼吸促迫數衝心シ

テ已ニ死セントス衆醫更診シ巴豆甘遂ニテ大ニ下
ス一數度ニ及ビ又摺藥ニテ小瘡ヲ發セシメ越婢加
朮湯亦小豆湯ノ類ヲ連服スルニ少シモ効ナクシテ
手ヲ束ヌ予先ツ前法ノ如ク發泡ヲ施シ越婢加朮反
鼻湯ヲ用フルニ夜半ヨリ小便快利スル一頻數ニ十
リ十餘日ニシテ全愈セリ又一小兒内攻腫ヲ患ヒ隣
里ヨリ來テ治ヲ請フ直ニ發泡膏ヲ貼シ藥ヲ與フル
ニ未タ藥ハ用ザレト途中ヨリ小便快利シテ家ニ歸
ル頃ハ諸證半ヲ減シ不日シテ全治セリ發泡膏ノ内
攻腫ニ効アル一皆如此若前法ヲ施シテ効ナキ寸ハ

發泡ノ箇處ヲ倍シテ貼スル寸ハ必小便快利スルナ
リ

疥癬主治方

疥癬浴藥方 家試

荆芥 錢八十 芎藭 錢五十 防風 錢五十 忍冬 生新者三百錢

杉葉 生新者三百錢 食鹽 一分

右六味煎シテ浴盤ニ滿テ別ニ硫黃五ノハナ樟腦
各二一錢袋ニ盛リ湯中ニ入レ浴スル一日ニ三
次或ハ五次ニ至ル七日ニシテ止ム若愈ザル寸ハ
又劑ヲ製ス

摺瘡疥方 叢挂 療一切諸瘡疥癬新久不愈方

巴豆 胡麻 各等分

右二味研勻入酒少許盛囊以摩瘡上日數次慎勿近
眼胞及陰處以發膿汁為度

發泡膏 和蘭

左突 十錢 芫菁 五錢 研末

右二味混和シ膏トナシ先患處ヲ鹽梅ニテ赤クナ
ル程ニ摺リテ後ニ貼ス

疥癬丸 天真治疥癬

硫黃 十錢 大黃 二錢 白砂糖 五錢

右三味糊丸

五物解毒 越婢加朮反鼻湯 草兵丸

頑癬

頑癬ハ和名ヲ「タムシ」ト云テ其形狀素人モ能ク辨テ
 居ルナリ毒ノ淺キモノハ縱蔓延スルモ四畔ノミ紫
 色ニテ瘡心ハ色ウスクナリ自ラ愈ル様ニナルモノ
 ナリ或ハ暑時ノミ發シテ秋爽ニナレバ自愈ルモア
 リ毒ノ深キモノハ一圓ニ紫黑色ニ變シ皮肉頑硬疔
 瘡トナリ侵蝕スル一宛モ苔蘚ノ如ク何處マテモ蔓
 延スルモノナリ初ハ錢ノ大サニ發スルモ漸蔓延ス
 ルニ至テハ半身ニ及ビ或ハ總身ヲ蝕シ爪ハ枯レテ
 缺ヤスク黃胖ノ爪ノ如クナリ眉モ脫テ癘風ナトニ

似タル形容ニナルモノナリ輕瘡ノ様ナレ凡其毒總
 身へ蔓延スル寸ハ至テ治シ難シ少シノ内ニ早ク治
 療ヲ施ス可シ一男子一身へ頑癬ヲ發シ數藥ニテ一
 旦愈テ後卒ニ惡寒スル一甚シク日ヲ經レ凡不止暑
 時ニナリテモ脚爐ニ入り寢衾ヲ溫覆テ暫モ枕席ノ
 間ヲ離ル一能ハズ衆醫ミナ寒疝トナシ薑附ノ劑
 ヲ投スレ凡愈ス數十日ノ後頑癬オノヅカラ再發シ
 テ惡寒ハ斷然ト止ミタリ後ニ頑癬モ難儀ユエ又敷
 藥ヲ施シテ愈スニ又惡寒スル一過日ノ如シ頑癬ト
 惡寒ト互ニ休作シテ數年不愈モノアリキ是ハ頑癬

内攻ノ一ナレハ予ハ惡寒スル寸卻テ五物解毒湯ヲ
 與フルニ頑癬モ速ニ發シ惡寒モ速ニ止ミタリサレ
 凡遂ニ全治セズ頗奇證ト云ベシ○治法輕キモノハ
 手帕ニテ患處ヲ擦リ頑癬水ヲ塗ルベシ又刺テ血ヲ
 去リ土大黃膏ヲ摩擦ベシ毒ノ深キ者ハ出血シテ雞
 冠油ヲ塗ルベシ服藥ハ輕重共ニ五物解毒湯加防風
 ニ空シ

頑癬主治方

土大黃膏 春林 治頑癬癩風腎囊風

硫黃 八錢 礬石 四錢 崖椒 二錢 硝石

樟腦 各一錢

右五味為散取生鮮羊蹄搗汁和之以敷患處

雞冠油家試治頑癬禿瘡

雞冠石五分 大楓子油五錢

右二味混和

五物解毒湯加防風

癩風

癩風ハ紫白ノ二證アリ本邦ニテハ「ナマヅ」ト云フ頑癬ノ類ニテ至テ淺膚ノ毒ナリ其瘡圓暈ヲ成シ苔蘚ノ蝕スルヤウニ漸漸ニ蔓延スルナリ痛ハ斷テナク但痒ク四時共ニ發スレモ夏月暑時ニ多シ紫癩風ハ色黒ク淡墨ニテ染タルヤウニ發スルユエ又黒癩風ト云フ白癩風ハ色白クシテ細ナル白屑ヲ起スモノナリ紫白共ニ治シ易キモノナリ一種身體白ク駁ニナリ皮膚ノミナラズ深ク肉マデモ色ヲ變ジ毛髮モ白クナリ宛モ牛馬ノ班マダラ文草木ノ駁葉ノ如クナルモ

ノアリ之ヲ世ニ白癩風ト稱シ來レ^レ疔赤瘰ノ類ニテ
 癩風ニ非ズ即白駁風ナリ又白癩ニテ癩ノ一證ナリ
 ト云フ說アレ^レ疔癩ニハ非ス少少ナレバ治スレ^レ疔開
 大タルハ難治トス○治法癩風ハ^テ手拭ニテ瘡上ヲ擦
 リ頑癬水ヲ塗ルベシ又土大黃膏ヲ摩擦スルモ佳ナ
 リ白駁風ハ開大ニナリテ二寸已上ニ至ルモノハ難
 治ナリ手ヲ附ル^ト勿レ少少ナラバ瘡郭へ遊奕ヲ貼
 シ瘡面ノミ出ルヤウニシテ猛汞油ヲ瘡上へ^ト勻塗テ
 又遊奕ヲ蓋ニ貼スル寸ハ駁皮自カラ腐敗シテ脱ス
 ルナリ脱シタル痕ノ純赤肉ニナルハ病根ノ去タル

ナリ若シ白斑残りアラバ再ビ前法ヲ施スベシ白駁
 風ニハ限ラヌ^トナレ^レ疔猛汞丹生乳^トツヒル礬石
 等ノ腐藥ヲ過量ニ用フル寸ハ瞑眩スル^トアリ其證
 發熱讖語煩渴引飲口舌乾燥シ或ハ赤疹ヲ發シ或ハ
 狂躁シテ安眠セズ脈沈澁ニ至ル寸ハ死スル^トアリ
 油斷スベカラズ先冷水ヲ多ク飲シメ甘連石膏湯ヲ
 冷服スベシ

癩風主治方

甘連石膏湯

春林

治中藥毒

甘草 一錢

石膏 五錢

黃連 二錢

右三味煎服

猛汞油 頑癬水

土大黃膏

遊奕

癩瘡

癩瘡本邦ニテハ巳ニ「ス子クサト」稱シ多クハ癩ニ發
 スル瘡ユエ癩瘡ト名ケタルナリ又雁ノ來ル頃ヨリ
 發シテ雁ノ歸ル頃ニハ自カラ愈ルユエ雁瘡トモ雁
 來瘡トモ云フ此病因ヲ考ルニ乃瘀血ナリ人身ノ血
 ハ膏油ト同フシテ溫暖ノ氣ヲ得ル寸ハ自カラ融_トテ
 能運行シ寒冷ノ氣ニ襲ハル、寸ハ自カラ凝滯シテ
 不利ニナル氣味アリ常ニ血ノ運リ空シカラザルモ
 ノハ八九月ノ頃ニ至レバ冷氣ニ襲ハレ血自ラ瘀滯
 シテ此瘡ヲ發スルナリ凍瘡モ亦故ニ夏月暑時ニ至
同因ナリ

レハ血自カラ融和シテ運リ利ナリ藥餌ヲ用ヒザル
モ自カラ愈ルナリ雁ノ去來ニ關ルニ非ズ初起ハ臙
ニ瘰癧ノ如キ小瘡ヲ發シ焮熱痛痒ヲ起シ赤暈四畔
ニ蔓延シ瘡心ニ少少膿ヲ成シ乍潰ヒ膿ハ出デズ瘡
水ノミ多ク出デ、禁ズルヲ能ハズ其邊へ粘著シテ
又多ク小瘡ヲ發シ瘡水愈多ク流レ遂ニ凝結シテ松
脂ノ如クニナルナリ療治ヲ加ヘテ一旦ハ愈レモ來
年ニ至レハ必ズ再發シ年年發シテ愈カ子ルモノ十
リ初ハ雁ノ來ル頃ノミ發シテ雁ノ歸ル頃ハ必ズ自
カラ愈ルモノナレモ久シキ時ハ遂ニ宿病ニナリ四

時トモニ愈ズ瘡色黒ク變ジ皮膚頑硬ニナルナリ先
多クハ臙ニ發スレモ手ニモ顔ニモ總身ニモ發スル
モノアリ又臙中或ハ尺澤ニ發スルモノハ屈伸スル
所ニ至テ治シ難シ○治法春林軒ニテ蜈蚣油ヲ用
ユ其方蜈蚣ノ長サ三寸許ノモノ三條ヲ麻油一合ニ
漬三四十日ホド置キ寸ハ自カラ化シテ油ニ和スル
ナリ此油ヲ日ニ塗ルナリ又エケビシヤコンヲ用フ
何レモ先瘡癩ヲ除去テ塗ルベシ内服ハ荆防敗毒散
加青箱子ヲ用ユ此手段ニテ大抵ハ愈レモ中ニハ治
シカ子ル者アリ予京師ニ留學ノ時一醫ヨリ治臙瘡

妙方ヲ得タリ百發百中ニ神驗アリ其法先紙摺子ヲ
 水ニテ得ト潤シ瘡郭ニ從テ著ケ全瘡ヲ一周シ外火藥
 爲ニ散ラヌ後ニヨクク乾キタル火藥ヲ其中へ淺ク敷
 キ霜ノ降タル位ニ斟酌シ別ニ火藥ノ細末ヲ鼠乳ネズミノ乳ホ
 ド堆ク置テ口火ト爲シ線香ニテ火ヲ點ズル寸ハ一
 時ニ燒了シテ少シモ疼ヲ覺ズ其迹へ赤汞油ヲ貼ス
 ル寸ハ速ニ愈ルモノナリ内服ハ矢張敗毒散加青箱
 子五物解毒湯加青箱子ニ宜シ

癩瘡主治方

赤汞油家試治癩瘡頭瘡等

中黃加赤汞丹

荆防敗毒散加青箱子 五物解毒湯加青箱子

エケビシヤコン

Blank page with vertical lines for text.

漆瘡

漆瘡人ノ稟賦ニ因テ漆ニ感ゼザルモノヲ漆ニ強シト云ヒ善漆ニ感ズルモノヲ漆ニ弱シト云フ外感ハ何病ニテモ此意味アリ酒ニ下戸上戸ノアルト后シ其弱キモノハ新漆器ニ觸ルレハ勿論或ハ目撃シテモ乍感ズルナリ其尤弱キモノハ漆器ノ説話ヲ聽テモ感スルモノナリ初起ハ身體甚痒ク抓ク寸ハ小疹ヲ發ス愈搔テ愈發シ麻疹ノ如ク痙癩ノ如ク或ハ癩ノ如クニナルモアリ豫讓カ傳ニ漆身爲癩ト云フモ漆瘡癩ニ似タルヲ云フナリ寒熱交作焮熱腫痛ヲ

發シ漸日ヲ經レバ糜爛テ膿水ヲ流シ火燒ノヤウニ
ナリ股ノ間委中尺澤腋下ナドハ尤糜爛易シ糜爛タ
ルヲ難儀ニ思ヒ急ニ愈ス藥ヲ附ル寸ハ内攻スル
アリ内攻スレバ疥癬内攻ト同シクシテ衝心スル
アリ油斷スベカラス○治法寒熱スルモノハ先葛根
湯加防風ヲ與ヒ芒硝苦楝皮ノ二味ヲ煎シ患處ヲ洗
フベシ又蓮葉一味ヲ煎シ洗フモ蟹ヲ碎キ水ニ和シ
洗フモ効アリ寒熱已ニ去リ但糜爛ノ甚シキモノハ
五物解毒湯ヲ與ヒ中黃ヲ貼ス度度漆ニ感シテ難儀
スルモノハ古キ漆器ヲ焚テ其人ヲ熏シ大ニ感セシ

メ後ニ得ト療治スル寸ハ再感スルナシ若シ内攻
スル者ハ疥癬内攻ノ治法ヲ撰用スベシ

漆瘡主治方

葛根湯加防風 五物解毒湯 中黃

油風

油風ハ毛髮ノ禿落スルナリ金匱ニ失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落ト云ヒ病源候論ニ人有風邪在於頭有偏虛處則毛髮禿落肌肉枯死或如錢大或如指大髮不生亦不痒故謂之鬼舐頭ノ類即油風ノ一ニテ多クハ虚ト爲シテ論スレト實邪ニ係ルモノ少カラズ其病痛痒等絶ヘテナク但櫛ニ從テ毛髮脱落シ遂ニハ全ク禿テ光亮ヤウニナルナリ甚シキモノハ鬚眉モ禿落シテ宛モ癩風ノ如クナルナリサレト色ヲ變セズ又麻木不仁スル所モナク其證自癩ト異ナリ疫

後或ハ婦人産後或痔疾微瘡等ニテ毛髮ノ禿落スルハ假ノ油風ニテ藥餌ヲ用ヒザルモ自カラ又生スルナリ癩風及火燒瘡瘍ノ類ニテ禿落スルハ一旦肌肉ヲ傷テ毛根ヲ斷ツモノナレバ難治トス○治法多クハ難治ナルモノナリ虚證ナラハ神應養神丹ヲ與ヒ車軸ノ油ヲ塗ルベシ紫雲モ亦用フベシ實證ナラバ亂刺シテ血ヲ去リ紫雲ヲ塗り防風通聖散ヲ與フベシ此二法ニテ愈ザルモノハ難治トス多房尖精ニテ毛髮禿落スルハ桂枝加龍骨牡蠣湯ニ宜シ

油風主治方

神應養神丹 外科正宗

當歸 川芎 白芍 天麻 羌活

熟地 木瓜 鬼絲子 各等分

右八味煎服

防風通聖散 桂枝加龍骨牡蠣湯 車軸油 紫雲

鵝掌風

鵝掌風ハ手足ノ掌及ビ指ノ股ニ生ズ是モ頑癬ノ類
 ニテ初ハ紫班白斑ヲ發シ甚痒ク日久シキ寸ハ皮膚
 枯燥シテ潤澤ヲ失ヒ手紋幾條モ破裂シテ皸^{ヒレ}豚ノ如
 ク毒ノ深キモノハ指節屈シテ伸フルヲ能ハズ爪
 モ枯槁シテ長セズ是モ血ノ凝滯シテ生スル病ニテ
 冬日ニ多シ水ヲ弄スル寸ハ愈多クナリテ愈ス世醫
 癩風ノ一證ノヤウニ思フモノモアレ^レ決シテ癩風
 ニ非ズ○治法先水ヲ弄スルヲ禁ジ八味逍遙散加
 荊芥地骨皮ヲ與ヒ神水膏ヲ日ニ三度ツ、患處へ摩

擦シテ愈ルナリ是十全ノ良方ニシテ他ノ奇方ヲ求
ルコトヲ待ス華佗ノ處方不過數種ト云ヒタルハ至極
面白キコトナリ方ハ成丈簡約ニ用ヒ覺ユルヲ良トス
繁雜ニ用フル寸ハ卻テ療治ノ規則ヲ失スルモノナ
リ予ハ博ク新奇ノ方ヲ多ク集メテ人ヲ眩惑スルコ
トヲセズ惟經驗ノ良方ヲ載セテ十全ノ効ヲ得ルコトヲ
要スルノミ

鵝掌風主治方

八味道遙散加荆芥地骨皮 神水膏

酒皸鼻

酒皸鼻酒客ニ多キ病ユエ名ヅク又單ニ酒皸トモ云
ヒ又皸鼻トモ云フ本邦ニテハ「ガクロハナ」ト稱ス治
シ難キモノナリ初ハ準頭小疹ヲ生ジテ赤ク甚シキ
モノハ疣瘡トシテ兩顴マテモ蔓延シテ紫黑色ニ變
ス鼻モ腫レテ一倍長大ニナリ顔色ヲ變ス粉刺ヲ合
病スルモノニテ鼻ヲ強ク撮ム寸ハ毛竅ヨリ粉ノ如
キモノ出ルナリ○治法第一ニ酒ト番椒ヲ禁シ其外
ニモ油膩魚肉等ヲモ食セズニ防風通聖散三黃梔子
湯ヲ撰用ス日ニ亂刺シテ血ヲ去ルベシ熟視スルト

赤色ノ中ニ別ニ紫色脈アリ之ヲ刺ス寸ハ血多ク出
テ、殊ニ効アリ痕ヘハ妙貼散ヲ塗ルベシ若此手段
ニテ治シカヌルモノハ鼓鼻膏ヲ用フベシ微シク痛
テ一皮剥ルモノナリ剥テ後四五日ヲ經テ又膏ヲ塗
ルベシ如此スルヲ五六次ニ至ル寸ハ愈ルモノナリ

酒鼓鼻主治方

三黃梔子湯 春林 治查鼻

黃連 大黃 地黃 葛根 芍藥

紅花 甘草 梔子

右八味煎服

查鼻膏 同前

乳香 硫黃 巴豆 輕粉 各等分

右四味為末蜜煉以傅患處

妙貼散 正宗 治癰疽諸毒走散不作膿者

硫黃 一錢 蕎麥 白麵 各五錢

右三味用新汲水調敷如皮破血流濕爛疼苦等證麻

油調搽

防風通聖散

腎囊風

腎囊風和名ヲ「インキンタムシ」ト云テ是モ頑癬ノ一
種ナリ至テ治シ難キモノナリ初メハ陰囊ニ發スレ
疋漸蔓延シテ陰莖及兩股少腹ヲモ侵蝕スルヲアリ
團暈ヲ成シテ微モ頑癬ニ異ナラズ酒ヲ飲ミ或ハ臥
シテ温マル寸ハ大ニ痒ク擦ウツ抓ク寸ハ又痛ヲ發シ脂水
ヲ流シ遂ニ疣瘡頑麻ニナルナリ或ハ春夏ノミ發シ
テ秋冬ハ愈ルモノモアレ疋先四時トモニ愈ザルモ
ノ多シ敷ツク藥洗藥ナドニテ一旦愈レ疋日ヲ經レバ再
發ス温泉ニ浴スレバ其年ハ愈レ疋來年ニ至レバ必

ズ再發シテ終身愈カ子ルモノナリ○治法ハ清肝滲
濕湯龍膽瀉肝湯五物解毒湯ノ類ヲ撰用シ外用ハ土
大黃膏ヲ敷クベシ又雄黃四錢樟腦一錢右二味ヲ雞子黃
ニテ煉リ合セ麻油ニテ和シ貼スベシ又陳茶煎ニテ
洗フモ効アリ

腎囊風主治方

陳茶煎 春林

陳茶 一撮 蒼朮 三錢 芒硝 三錢 蛇床子 一錢

鹽 二錢 白礬 蒼葦子 各一錢 花椒

右八味煎洗

清肝滲濕湯

龍膽瀉肝湯

五物解毒湯

白禿瘡

白禿瘡俗ニ「シラクヒト」稱ス大人モ患フルトアレバ
 先小兒ニ多シ頑癬ト同毒ニテ蔓延シテ面ニ出テ或
 ハ父母ニ傳染スル寸ハ常ノ頑癬ニナルナリ其瘡白
 屑ヲ起シ瘡痂ヲ結ビ痒シテ蟲ノ皮中ヲ行クカ如キ
 ヲ覺ヘ瘡痂ノ下ニ膿ヲ持チ遂ニ毛髮禿落スルモノ
 ナリ剃刀ヲ當ルト至テ空シカラズ髮ヲ剃レハ乍ニ
 蔓延シ髮ヲ剃スニ置ケバ格別ニ蔓延セズ淺膚ノ毒
 ナレ氏至極治シ難キモノナリ○治法初起ナラハ葛
 根湯ニ單將丸ヲ兼用ト爲シ白雲ヲ患處ヘ貼スベシ

本草綱目 卷五 〇三二 白禿瘡

又方防風通聖散ヲ與ヒ桃仁ノ油ヲ外用ト爲スベシ
又方雞子白ヲ酢ニ和シ貼ス又方雞頭ヲ燒灰ト爲シ
麻油ニ和シテ貼スベシ又水蛭燒灰ヲ麻油ニ和シ貼
スルモ奇驗アリ

白禿瘡主治方

葛根湯 單將丸 防風通聖散 雞子白 雞頭白
水蛭霜

湯潑火燒

湯潑火燒ハ何レモ「ヤケド」ノイナリ湯ニテ燒タルヲ
湯潑ト云ヒ火ニテ燒タルヲ火燒ト云フ燒クト先水
泡ヲ發シ焮熱腫痛惡寒發熱アリ水泡直ニ潰ヒ皮膚
腐爛シテ膿水大ニ流ル、ナリ或ハ深ク燒キテ焦黑
色ニ變ズルモノハ色ノ變リタル丈ハ日ヲ經ルニ從
ヒ脱疽ノ如クナリテ腐肉脱落スルモノナリ或ハ火
毒内攻シテ壯熱灼入煩躁悶亂シテ死スモアリ頭顱
ヲ燒キ毛髮禿落シテ油風ノ如クナリタルハ再ヒ毛
髮ヲ生セズ手足ヲ燒キタルハ瘡ノ愈ルニ從テ指ノ

屈スルモアリ或ハ股ノ附テ駢拇ノ如クニナルモアリ凡關節ヲ燒クオハ筋脈拘急シテ屈伸ノ不自由ニナルモノナリ夏月二人相伴フテ行ク者アリ途中ニテ迅雷ニ遇ヒ走り歸ルニ電光ヲ見ルト直ニ卒倒シ少頃アツテ小便心出テ自カラ醒メルニ腰痠シテ起ツテ能ハズ耳聾テ聞クナシ一身疼痛シテ杖ウタル、ニ似タリ因テ初テ雷ノ爲ニ撃ル、トテ覺ヘ同伴ノモノヲ呼ブニ地ニ伏シテ應ゼズ熟視スルニ毛髮焦レ縮レテ已ニ死セリ大ニ驚キテ人ヲ倩ヒ駕籠ニテ歸リ治ヲ予ニ請フ診スルニ脈浮緊ニシテ惡寒

發熱シ心中驚悸シテ安眠スルコトヲ得ズ舌上白胎アリテ渴シ右ノ鬢邊ヨリ撃テ胸脇小腹ヲ過キ二陰ノ間ニ入り左ノ股ニ移リ委中ノ通リヲ下リ踵マテ焦テ黑色ニ變シ焮熱腫痛ヲ起シ鬢髮陰毛共ニ焦テ縮マリ少シモ火燒ニ異ナラズ撃タル通りハ衣被及股引共ニ豎ニ裂ケタリ明日ニ至リ燒痕盡ク細泡ニナリ皮膚剥落シテ膿水ヲ流シ日ヲ經ルニ從ヒ痛モ減シ寒熱モ退キテ思ヒノ外早愈タリ療治ハ始終火燒ノ手當ニテ四順清涼飲ヲ與ヘ中黃白雲等ヲ貼ス○治法急卒ノ病ニ醫者ヲ邀ルノ間モ待チカ子テ先

有合タル藥ヲ附テ愈スモノ多シ捨置キテモ自カラ
 愈ルモノナレバ偶附ケタル藥ヲ妙藥ト心得テ世ニ
 傳フルモノ少カラズ絲瓜水黑砂糖ノ類モ妙藥ニ成
 テアルハ笑フベキナリ早ク乾カス敷藥ハ卻テ安
 シカラズ急ニ愈ル寸ハ必ズ内攻スルナリ先紫雲ヲ
 塗テ潤シ患處腐爛シテ膿水大ニ出テ火毒ノ盡タル
 頃白雲ヲ貼シテ愈スベシ内服ハ四順清涼飲ニ宜シ
 手指ヲ燒キタルハ愈サウニナリタル寸兩指相附キ
 テ駢拇ニ成リ易ク又屈シテ伸ビヌヤウニ成ルモノ
 ナレバ白雲ノ綿片ニテ一指ヅ、別ニ包ミ桐板ヲ以

テ指腕ノ形ヲ摸製シ掌背ニ當テ綿布幅一寸長サ二尺一方ヨリ卷
 ト爲ス頭軸ヲ以テ腕へ卷キ附ケ別ニ綿布幅五分長サ一尺一方ヨ
 リ卷テ一頭ヲ以各指ヲ板へ卷キ附ケ置クベシ又瘡
 軸ト爲スノ愈ルニ從テ股ノ淺クナルモノハ白雲綿片ヲ挾ミ
 タル上へ紙撚子ヲ挾ミ兩方へ釣リテ置クベシ綿布
 ヲ卷クノ緩急紙撚子ヲ釣ルノ鹽梅ハ至極功者ノ入
 ルモノナリ筆紙ニ述盡シ難シ駢拇ノ門ニモ記シ置
 キタレバ參考スベシ火傷愈テ後頸項或ハ諸關節ノ
 筋ノ拘急シテ屈伸ノ不自由ニナリタルハ先麻沸湯
 ヲ與ヘゴロンメスヲ以テ拘急シタル處ヲ横ニ幾條

毛截リテ伸スベシ痕へハ前衝ヲ貼スベシ一旦燒タル肉ハ平肉ニ異ナリ截レハ軟肉ノ狀ニナリテ愈カ子ルモノナリ其時ハ膏ヲ後衝ニ轉ズベシ截タル寸ハ故ノ如ク伸ルモノナレバ愈ルニ從テ又僂モノナレバ添木ト卷綿布ニテ鹽梅シ再僂ヌヤウニ心匠スベシ

湯發火燒主治方

四順清涼飲 正宗 治湯發火燒熱極毒逼入裏或外被冷水浸火毒內攻煩躁內熱口乾大便秘實者

連翹 芍藥 羌活 防風 當歸

梔子 甘草 各一錢 大黃 炒二錢

右八味煎服

治湯火傷 暴證 知要

雞卵油如法取傳

法用雞子不拘多少煮熟去白留黃入銅杓內每十箇加菜油一小酒盞煎枯去渣出火氣用傳甚佳

麻沸湯 紫雲 前衝 後衝

湯科秘録卷之五 終

京都寺町通松原下町

大坂心齋橋通北久太郎町

同 安堂寺町

同 博勞町

同 南久太郎町

尾州名古屋本町七丁目

江戸日本橋通二丁目

同 浅草茅町二丁目

同 日本橋通二丁目

同 芝神明前

同 横山町三丁目

勝村 治右衛門

河内屋 喜兵衛

秋田屋 太右衛門

河内屋 茂兵衛

伊丹屋 善兵衛

永樂屋 東四郎

須原屋 茂兵衛

須原屋 伊兵衛

山城屋 佐兵衛

岡田屋 嘉七

和泉屋 金右衛門

