

武
瑞 419
卷

吐方考序

長門獸嘯菴從余先人學有年矣

以我古鑿之道未洋溢於四方負書

擔囊棲遑周行諸州得其人以

及其學思欲成復古濟世之功者

非一日也而今秋家大人逝矣嘯菴千

里來吊且並發囊示所撰吐方考一



三
卷
四
第
四
十
九
頁

吐方考序

卷熟讀之其論西敷實徵古試今淵
乎無不至也於是慨然嘆曰有是哉
嘯菴之勤也余往年同適越受
吐法於輿村氏爾後相去十數年
檢究底厲有若斯者出焉則至於
其要機微摧沈固運用可知焉牙
嘯菴以吐方之未行於世欲上梓以弘


焉就余需言欲使後世不誤進取之
途噫余曷敢當雖然同臭之誼曰
好之厚不可以已於且乎苦塊之上
黽勉應需益吾鑿之道奇汗吐下
之三法法也者所以攻病也而道有迂直
浙有緩急迂則迷焉直則達焉在高
才篤志已緩則靖焉急則攻焉在

應變要機已凡技偏則有長長則妙
亦存然自周者視之不為無失也是
以學問之道不博則固不篤則移合
異為同者蓋為之故也修業之道日守
其師法慎其所習棄詭守明從易
入難而後淵源可究規也遠奧可探也
是之謂迂則迷為直則達為凡病有

卒暴也有漸曼也有卒而淺曼而深
也有曼而淺卒而深也索症搜因審
盡剛斷不可忽諸若夫方於卒暴峻
危生死在前而權衡忽移之時恬然
而中款非有應機處變之才不能以
奏效也至於漸曼深固生死難明之
病凜然而持重非有強梁沈深之才

不能以起瘵也是之謂緩則請焉急則攻焉斯四者不可不詳矣不可不慎矣是為古醫西之道也是余之所聞於先人也可以序云

寶曆壬午初冬山脇侃撰



吐方考

赤馬關獨嘯菴 撰

汗吐下並行古之道也今能汗下不能吐其於能也不亦難乎今知可吐之病不知可汗下之病其於知也不亦危乎 日本古方書之學興汗下之術敷于四方十數年至于吐方艱澁不行夫汗吐下異途同歸學者冥會其機吐豈特難乎余幼見事洛東洋氏與越與村氏有所學試之十年粗知其利病故聊述鄙見告同好之士云焉

扁鵲望桓公之色而走是我技古之道也故從事於此者知死者與不治者為第一義世豎不能知死者與不治者汗吐下誤施取凶暴之名非古方之罪也欲決死生定治不治者當審腹氣虛實候腹如易實難其故何則有如虛而實者有如實而虛者有邪來而虛邪去而實者有邪來而實邪去而虛者得之於手應之於心父不可以喻子也

人有脉猶戶有樞微乎微乎可感而通不可思而得水陸艸木之花實不一有忽開忽落者有忽花徐萎

者有花盛而無實者有結實而無花者有花至小而長存者疾病深人亦如此豎當察其開落之機謹又刈之期

張子和汗吐下齊行是銳意欲奪病之蔽也夫病初發則雖重易治經久則雖輕難治苟不知其條理而施之則雖百汗吐下齊行難奈之何學者取其果決之行而莫眩其迫切之見矣

盛夏嚴冬毒人不為少羸弱之人雖無病宜謹其修養況吐下之方避其時可也雖然不得已則用之

吐方考
用吐方之時既吐則須飲白湯飲則須吐吐之宜撥
吐撥吐促其間也連日連夜虛竭元氣

紅夷俗能汗吐下其言曰病者在牀蓐不宜吐是自
初學之繩墨

吐後三五日當調飲食省思慮不可風不可酒不可
內不可勞動

古曰病在膈上者吐之是用吐方之大表也而其變
不可勝數沈研不久經事不多則難得而窮詰

吐後氣逆極多用下氣之方可也或三黃湯或承氣

湯

嘔噎勞瘵鼓脹吐之則促命期

張子和吐瀉余未見其可也

張子和儒門事親有時氣溫病傷寒一二日以裏頭

痛身熱惡寒以通聖散益元散葱白連鬚豆豉五撮

吐之法余試之數十人時有效要之不為之亦可也

初學不可吐妊娠產後吐血欬血癥毒血崩亡血虛

家暨年過六十者

吐過不止則進冷粥一杯飲冷水一盞亦可也吐後

吐血者直止其吐可也

吐血者性有之雖吐可也吐血者性有之雖吐可也

中瓜蒂之毒甚者服麝香三五分

傷寒吐之不可過二三回得一快吐則止用瓜蒂若

三分若五分其治一逆則急者促命期緩者為壞症

瓜蒂越福井產為可它邦所出不中用用之若五分

若一錢二錢以上不可與

苦瓠穰稔如大豆若七粒若十粒寒鄉無瓜蒂則可

代之其形至小研淨無厭翳為佳品

藜蘆華產為可尤多毒用之若二分若三分

常山華產為可末用之則若五分若一錢

巴豆不忒油可也

豆豉從本艸製造之法可也

傷寒二三日心下痞鞭脉沈數者後為大患可微吐

之

傷寒用承氣湯不下者吐了再下

傷寒外症既忒胸中有停痰宿水者微吐之

諸氣疾諸積聚心下痞鞭臟腑逼上者問其平生無

吐血欬血衄血之患者悉可吐之後服寫心之方數

十日

胸有蓄飲外發諸症者腹侯堅實則可大吐之

喘息初發暨未發者按其腹脉知之腹氣堅實則吐

之後服寫心湯小承氣湯之類數十日灸數千壯

小兒顛癇十歲以裏者吐之後灸數千壯

狂癇可數吐之

五十以裏偏枯痰涎滿胸者可吐之腹氣不堅實者決不可與

月事積年不下心下痞鞭抵當諸藥不驗者吐了再

服

淋疾濁症心下痞鞭諸藥不驗者吐之後論所宜服

藥

反胃諸嘔尤可吐

黃疸煩喘欲吐者可吐之

腫病用吐尤難須謹方法

宿食變見他症者可吐之

口吐大便者吐之後服附子寫心生薑寫心半夏寫

心之類數日

痿躄初發暨欲發者按其心下痞則吐之後論所宜

服藥

右各以瓜蒂散吐之腹氣不堅實者決不可吐
又曰服吐方既吐之時直視搖擻之候見者直
可止其吐

瘧以常山吐之病發後十日許可服

肺癰未見浮腫者用桔梗白散吐之腹氣不堅實者
雖吐之無益

積氣在臍上者吐之胃中空虛則氣上衝動心鑿當
預備焉

凡鑿為病見制則雖劑大攻峻其病不易治也鑿制
病則雖劑小攻不峻其病可治也是為汗吐下之機
也古曰上工治未病豈惟未病之人既病之人亦有
未病鑿謀諸未病之日徵諸既病之日則其機可知
矣今世輕薄浮淺之徒試之一旦病不愈則舉科歸
諸古方不自揣之甚也

試効方

瓜蒂散

瓜蒂一分 赤小豆一分

右別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一

合用熱湯七合煮作稀糜太滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止

病如桂枝症頭不痛頂不强寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之右出傷寒論

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者當須吐之右出傷寒論
宿食在上脘者當吐之右出金匱要畧

一物瓜蒂湯

瓜蒂 二十箇

右剉以水一升煮取五合太滓頓服

大陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷冷水行皮中所致也主之右出金匱要畧

桔梗白散

桔梗 三分 巴豆 一分 貝母 三分

右件三味為末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐病在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若以水澀之洗之益令熱不得出當汗而不汗則煩假令

汗出已腹中痛加芍藥三兩如上法右出傷寒論

欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭

久久吐膿如米粥者為肺癰主之右出金匱要畧

皂莢丸 皂莢 去皮

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸

日三服夜一服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之

右出金匱要畧

苦瓠穰圓 出千金方 苦瓠白穰

右一味

吐河豚魚毒暨一切魚毒方 溫藍汁一盞服之

又方 八九月橘子將熟之時毀菓納胡椒三粒待

菓熟取燒之為末含少許於小竹管吹入咽中

過咽則吐

按食傷尤為暴急瓜蒂得吐遲用此方可也

又曰張子和儒門事親有二聖散稀涎散二仙

散之方余試數十人得其意則有效可考

又曰大抵古今用吐之方法不一余未試者闕

如焉

嘯菴曰大凡病者百人不治而愈者六十人其餘四十人十人者雖治必死十人者得治必活十人者不死又不愈其命在于治不治之間權衡屬于醫人者十人而已識病鑿症如斯始可與言鑿是下工也我觀世之爲方技者多是世家膏粱之子不然則亾命輕狷之徒失餬口之資遑遽爲鑿是其心固不爲拯人故視富貴之人則撓情從之如奴隸視貧賤之人則掉頭避之如寇讎不知病之治不治死者與活者

其病自愈者以爲我活之不愈而死者以爲當死之病或至于寒熱誤治使不治而愈者死之其如斯者不足稱鑿也鑿明斷秀出於人者焦心積思三年可爲下工焉下工之資旣成則當勉去名利之心我觀世之爲方技者雖研精於藥石經脉之間其爲則休咎相均其故何也名利之心滿於胸得則喜失則悲悲喜交生則其心不輕散則沈鬱以沈鬱之心診病則脉浮者不得不遲以輕散之心診病則脉沈者不得不浮且深固之病一方持重暴疾之病互方逐機

而欲得而不休則心疑阻疑阻則會機不能行恐失而不休則心躁競躁競則可持重而數轉況欲名利甚者知其不可治而治之治之而不愈則人不信人不信則鑿不行鑿不行則憂悶積於中鑿病之機隨亾焉遂不異乎夫亾命輕狷之徒遑遽而為鑿者鑿太斯諸累者始可與言古鑿是中工也下工之鑿積思焦心三年可為中工中工之資既成構思不休積久念物猶佞僂丈人於蝸遽然逢其源則汗吐下皆中肯綮是上工也上而難遇焉余受汗吐下之方試

之於顛癩勞瘵喘息鼓脹膈噎之類數年功不蓋科
技不允於人雖然沈研感刻念思於榮辱積年之久
經事之多知死者不治者徐明知死者不治者徐明
而治者不死者在于目中始信古人之技不在既病
在未病矣

吐方考終

吐方考跋

程身嗜菴氏、從余伯父、而學汗下之術、
既而嘗伯父、闡越之、良筑氏、善吐方、使
程兄仲博學之、則借之、程受其法、而菴、
自是以來、汗吐下三法具矣、亡案嗜菴、
周遊西州、試其不學、施其所受、携挈之、
不傳、羽贊之所采、乃有吐方考、余曰、所、
術、其難言、其難誨、言則差、秘則信、苟

士方考跋之一



所其人而已。實卷曰：為子之言，抑人亦
有之。嘗大匠而匠字不集，利器廢其用。
夫我技求明不矣。古匠之道不傳，仲彘
氏僅傳其字，而子有餘筆于今。汗吐个
法笨身亡，特讓子和若行吐方，良甄氏
因焉。我來洋先生行汗个也。此三者我
技之為益也。而三子實執之，也則云
子亦沒矣。吾懼為意執之者，於實取其

傷身而利器遠矣。其用焉，是以祀所自
然。以先同好之士，尚可代斷之議。亦以
道之幸乎哉。余曰可矣。遂書其師以跋。
寶曆庚子正月

清水剛伯毅



寶曆十三年癸未仲春

攝陽書林柳原積玉圃醫書版目録

河内屋喜兵衛

醫宗金鑑

清乾隆帝御纂
系全書傷寒論正本

八冊

漫遊禱記

獨齋庵著

一冊

吐方考

同人著
吐方ノ療治シヤウ藥方ヲシス

一冊

嶽瘡口訣

同人著
濕毒一切ノ療治并ニ藥方ヲ出

一冊

傷寒方規

傷寒ノ感冒濕疫ノ療治ノ
仕カク并ニ藥方ヲ只今ニス

一冊

傷寒譯通

鈴木旭山著

小本

一冊

金匱傷寒二書ノ方ヲ和寒濕汗吐下ノ六經ヲ以區別
シカク吉益先生ノ說ヲ折中テ傷寒療治ノ儀ヲ釋シル

長沙證彙

田中榮信著

小本

一冊

古方便覽

六角重任著
附錄腹脹圖

二冊

古方羽翼

野間悛齋著

五冊

病名彙解

桂洲先生著

六冊

諸病名ヲ以呂波ニ分テ病源病因ヲ片カナシテ
シテ一書ヲ引テ来ス

八坂心齋橋筋北久太郎町北五八

痘疹手引草

小本 一冊

小兒科痘疹ノ療治ニ受毒ノ源ヲ探リ傳授ノ効ヲ究メ片カタニ述テ藥方ヲシリス

十三科古方選註

王晉三著 三冊

千金要方

清周岐來先生日本長崎奉テ治療ヲ施シタル医按ナリ 二冊

食療正要

松岡玄達著 日用食品ニ至能氣味ヲシリス 四冊

日用食性大全

馬場函閑著 能毒ノ書ナリ 一冊

醫療歌配劑

歌ヲモツテ療治藥方ヲオホユル様ニ 二冊

奇疾便覽

常ノ医書ニキ奇病怪疾ヲ多ク療治藥方ヲシリス 五冊

産家達生編

其兼ニ段堂校産家調護ノ法 一冊

大同類聚方

同 校 一冊 本朝上代ノ医書ナリ

東垣十書

李東垣先生著

卷冊浩大ヲ

脉訣

此事難知

辨惑論

一冊

脾胃論

源洞集

湯液本草

一冊

格致餘論

局方發揮

蘭室秘藏

外科精義

醫家七部書

同前

十四經

運氣論

本草序例

同前

難經本義

原病式

格致餘論

同前

正傳或問

大成論

局方發揮

外科精義

傷寒舌鑑

全玉堂冊

産家養草

茂菴先生著 子玄先生問此兩書ハ産前産後ノ法ヲ詳ニ記シ兼ニ世俗心得ナガイニテ自ラ禍ヲ招クフドセラズク辨ス宜クニ産家至宝書ニ

同 俗訓

傷寒古方通全貳冊

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.

