

448

序

長菴氏者其口齒科巨擘乎以術鳴于世人稱其

妙先既得

召見而次列官監之班於是牙聲譽愈益藉甚

方余為莫逆之交每把臂一堂談笑移日直家放

滑稽每不減否人物日者語余曰菊周之者信陽人

歲十有三而志學日夜每忘終極廣博立方通



醫籍且謂信中者彈丸僻陋。在由舒其羽翼。遂  
擊千里。乃來東都。云近掌著經絡解。以繩清壽之  
愆。書已成矣。請為我題一言。幸甚。余答曰。有之哉。  
明堂之義。至為幽深。吾軒岐越人。了者。祭然方  
策。且經皇甫士。晏剛次。至孫真人。王焘而盡矣。何  
有餘蘊。然元清壽妄作經絡。臆說輸穴。自爾。未  
學之徒。惑。每知其非者。謗謂為鑿。不知經絡

者。從如。每於夜行。嗚呼。經絡。豈可不識乎。而六  
不可妄談而已。今也。周之下帷。講經。卓志。研精。  
想當有所得焉。余老矣。近且患目。而廢書。  
卷恨。未能熟覽其書。惟聞其言。未見其人。  
然。長菴氏。屢稱其篤信好學之狀。而不上。六  
有不得已。不佞者。乃取之。長菴氏。長菴氏。  
豈欺我乎。長菴氏。豈欺我乎。

寶曆癸酉之冬十月

鹿門

望三英

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

經絡發明序  
無形不虧。天之未嘗。神文。於  
鑿教丕闡。軒岐卓明。經俞運行。論定萬世。爰  
取準繩。經絡者百病之標準。診治之要領。猶  
有天之宿度。扁之起死。厥緩之見膏肓。換骨  
之靈方。湔腸之奇術。皆來於此。誠鑿門之先  
務也。自滑氏以俞俞繫經之訓。唱世其說。始  
與軒岐之道背馳。而後世轍跡相襲。邪路傍  
徑。依樣胡盧。瞽瞍瞶瞶。虛誕競起。日日離正。

雖爭之力辨之強。不及其弊。至今日極矣。我友菊地氏。英偉聰敏之質。取經之文。嚼髓溯源。旬儲月積。有年所于茲矣。因爲經絡之大成。盡廢滑氏之謬說。頗辨諸家之正偽。強求立異論。埒材角妙。其言皆內經之奧旨也。其才也博。其論也確。渙然冰解。怡然理順。瞽復視。聾復聽。豈不愉快哉。夫存亡有數。隱顯有時。幹旋變化。無往不復者。天之未喪斯文。待

其人而開示於世也。菊君其人歟。能得此篇。研窮磨切。則升堂入室。亦有其人乎。述以國字者。蓋欲使人易解也。書成請序於弼。弼也不佞。焉足稱揚萬一。以爲之重也哉。然以有傾蓋之親。猥忘其固陋。敢題簡端云。寶曆癸酉之歲冬十月。薩陽麿府東庵二宮政弼識。





古今承平百年。偃武布文。文章之盛。摘平日之再中也。則在百技。藝亦各以窮其致矣。美哉時乎。此者之言。如是乎。不徵也已矣。獨怪醫道。猶未盡也。豈未以其道歟。抑亦其人而隱其名也。何者。交以年亡。周焉哉。先是得介友人。以謁東。以難。菊天者。余就叩之。鉛於紙。焉。

夫。最長乎。經結學。微之。素靈。誠之。今日。莫不取之。左右。遂。其。原。其。可。謂。勤矣。頃。著。一。書。以。論。其。要。領。者。蓋。其。意。欲。質。之。四。方。者。道。而。急。其。研。明。其。道。也。嗚乎。吾。其。人。而。隱。其。名。者。菊。君。其。人。哉。其。書。既。成。其。門。人。校。焉。刻。焉。以。海。正。翼。應。其。徵。序。寶曆癸酉冬十一月朔。

東都富正翼撰



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '經絡發明自序' and '大園悠々方儀']*

經絡發明自序  
大園悠々方儀  
豈人智之所能度乎  
然天有宿度以得定日月之盈虛也地有  
經水以獲見山川之高下也夫人者小天  
地也故有經脈焉有經脈而後以知其  
人之平異矣而其經脈也不能見於皮膚之  
上也挾膜導筵亦不可得觀焉惟有邪氣  
傳流之道而發於内外表裏則所謂經脈



者宛然可觀矣。而分其各經則在指稍辨其內外則在鍼石。經所謂以我知彼以表知裡是也。或浮血橫行於他道而獨熱獨寒獨動獨陷其候正在孫絡焉。經脈則直行絡脈則交錯故如絡脈則可謂有曲折也。經脈豈有曲折乎。滑氏自俞至俞引經為曲折狀如閃電然。靈樞所載經脈豈有如此之曲折乎。獨有婁全善始知其誤也。

而其說為滑氏隱不能盛行也。豈不惜乎。滑氏之謬傳恐使來者目盲也。余自數年潛心素靈欲一得其肯也。然孱土短器不可企及也。今述一二之管窺而欲質四方君子。幸憫愚誠深垂裁斷焉。何啻余之幸甚寶曆癸酉歲重陽日菊地周之謹識。





一 靈素ニ俞穴ヲ定ラル、ハ按テ快<sup>ク</sup>キト去<sup>ク</sup>処ヘ鍼灸ヲ施シ其功アルヲ以穴名ヲ設<sup>シ</sup>ク故ニ經道ヲ知トキハ俞穴ニアラザル処ナリ凡按テ快キト去バ鍼灸ヲホドコシ數驗アルトキハ俞穴トナスベシ是以俞穴ハ鍼灸ノ切<sup>ル</sup>コ、ロミタル先賢ニ隨フ

經絡發明

菊池玄藏述

一 前後髮際ノ間一尺二寸頭部ノ諸經豎ノ寸法皆用之髮際不正<sup>ラ</sup>眉ノ間中ヨリ大推<sup>テ</sup>テ一尺八寸トシテ用眉上三寸半大推上三寸半也  
 一 大推ヨリ尾骶骨ニテ三尺上一節長一寸四分一厘七節ニテ九寸八分七厘ヲ七ツニ折<sup>ル</sup>中ノ一節長一寸六分一厘七節ニテ一尺一寸二分七厘

ヲ七ツニ折臍ト相對ス下ノ一節長一寸二分六  
 厘七節ニテ八寸八分二厘ヲ七ツニ折肥人小兒  
 脊推シレ難ニ用之ラ  
 一 頸部ノ豎寸ハ結喉ヨリ天突マデ四寸ヲ用  
 一 兩乳ノ間八寸胸腹背ノ諸經ノ横寸用之又手腕  
 ノ横文ヨリ中指ノ先マデ八寸婦人用之  
 一 天突ヨリ岐骨マデ九寸胸部諸經ノ豎寸用之  
 一 岐骨ヨリ臍マデ八寸臍上諸經ノ豎寸用之  
 一 臍ヨリ横骨ノ上際マデ五寸臍下諸經ノ豎寸ニ  
 用之  
 一 季脇ヨリ解樞マデ六寸章門ヨリ居膠マデノ豎

寸用之  
 一 腋上ノ紋ノ尖頭ヨリ内輔骨マデ一尺大推ヨリ  
 曲池マデ一尺七寸ノ法ニ代用肘ヨリ上ノ豎寸  
 用之  
 一 曲池ヨリ陽谿マデ一尺二寸肘ヨリ下ノ豎寸ニ  
 用之  
 一 環跳ヨリ外輔骨ノ上際マデ一尺九寸膝上ノ豎  
 寸ニ用  
 一 臑ノ横紋ヨリ外踝ノミ中マデ一尺六寸膝下  
 ノ豎寸ニ用  
 一 跟ヨリ足ノウラ大指ノサキマデ一尺二寸足面

手太陰肺經



經絡按用

ノ寸ニ用

一 肺經ノ起ル所ハ中府ニ在リ  
二 中府ノ穴ハ腋下二寸ノ所ニ在リ  
三 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
四 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
五 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
六 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
七 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
八 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
九 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ  
十 中府ノ穴ハ腋白ノ下ニ在リ

肺手太陰之脉起於中焦下絡太腸還循胃口上膈屬肺  
中焦ヨリ起トハ五穀胃ニ入テ津液トナツテ脉  
道ニツ、グヲ去下絡太腸トハ其糟粕大便ニ下  
ルヲ去還循胃口上膈屬肺トハ其津液呼吸ヲタ  
スケ經脉ヲ周旋スルヲ去肺ハ息道ナリ息ヲト  
ムレバ經脉絶スコ、ヲ以肺ヲ始トス邪客篇曰  
五穀入於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧ト去是也  
其行ハ即任脉也コレ脾胃ノ倉廩ニ通スル大道  
也太腸經下膈屬太腸胃經入缺盆下膈屬胃絡脾  
小腸經入缺盆循咽下膈絡心抵胃屬小腸心主經  
下膈歷絡三焦三焦經入缺盆布膻中散絡心包下


從肺系橫出腋下

膈屬三焦去皆此行ナリ  
肺ノ系ヨリ缺盆ニカ、リ伏行シテ中府穴ニ出  
ルヲ去經別篇ニハ手太陰之正別入淵腋少陰之  
前ト去リ少陰ハ即淵腋穴ヲサス前ハ中府ト去  
コレハ臂ヨリ上テ中府穴ヨリ入テ伏行スル也  
出ト入ノ二字相對セリ心經上肺下出腋下肝經  
布脇肋循喉嚨之後上入頰頰大小腸膽胃三焦ノ  
内行缺盆ヨリ肺系ニ入モ亦皆同行也經脉篇類  
註曰喉嚨缺盆爲諸經之孔道ト去是也  
下循膈内行少陰心主之前下肘中循臂内上脊下廉入



寸口上魚循魚際出大指之端  
 中府ヨリ雲門ニ上リ膈内ノ天府俠白シメグリ  
 肘ノ尺澤ニ下ル少陰心主兩經ノ前也臂内ノ孔  
 最シメグリ關骨ノ下廉ノ列缺ヲメグリ三部ノ  
 脉ニ入魚腹ノ際ヲメグリ大指ノ端ニ終ル  
 其支者從腕後直出次指内廉出其端

愚按ニ發揮曰列缺去腕側上一寸五分以手交叉  
 食指末筋骨罅中絡穴也コノ註誤也然凡以手交  
 又食指末ハ關骨ノ下廉迺列缺ニアタルナリ  
 骨罅中ハ非也列缺起於腕上分間並大陰之經直  
 入掌中散入於魚際其病甚則手銳掌熱コレ掌熱

ヲ列缺ニ取トアレバ肺ノ直行ニナラシメテ掌中  
 シ上リ手陽明經ニ交ル夏明ナリ



# 手陽明太腸經



巨骨 肩ノ兩又骨ノ節ノクボ...  
 肩髃 肩サキノ骨ノ尖ニ毛有...  
 指ノアノノ病人ノ肘ノア  
 グレクボム  
 臂臑 五里ノ上四寸  
 五里 曲池ノ上三寸  
 肘髎 肘ノ骨ノ外ノ骨ノ端ニ...  
 曲池 肘ノ骨ノ外ノ骨ノ端ニ...  
 温溜 陽谿ノ上六寸...  
 里ヨリ此穴ニテ三ツノ内ニツクベシ溝  
 ニカチバケツニキリ内ノカノキナ  
 合谷 大指ノ骨ノ端ノ骨ノ端ノ...  
 陽谿 腕ノ横文合谷ノ後ノク  
 ボミ大指ヲソラセバク  
 ボム  
 三間 本節ノ後  
 二間 本節ノ前  
 商陽 食指ノ内側ノ骨ノ端ノ...  
 下廉 上廉ノ下二寸  
 上廉 三里ノ下二寸  
 三里 曲池ノ下三寸  
 偏歷 温溜ノ直下三寸  
 迎香 鼻ノ骨ノ端ノ...  
 禾膠 水溝ノ旁五分  
 扶突 扶突ノ下二寸  
 大迎 横ハ人迎タテハ  
 大迎ノ直下  
 地倉 人中ノ...  
 下關 耳ノ前ノ...  
 大迎 耳ノ前ノ...



太腸手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷  
兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上肩出髃  
骨之前廉上出於柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大  
腸

商陽ノ穴ニ起リ兩骨ノ間ノ合谷ニ出テ兩筋ノ  
中ノ陽谿穴ニ入臂ノ上廉ノ徧瀝等ノ穴シメグ  
リ肘ノ外廉ノ曲池ニ入肩髃ニ上リ柱骨之會ノ  
大椎ニ會シテ胃經ノ缺盆ニ下リ伏行シテ肺系  
ヨリ入テ肺ヲ絡ニ任脈ヲ下テ下腕ノ分ニテ太  
腸ニゾクス肺經ニ詳ナリ

其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左


之右右之左上挾鼻孔

缺盆ヨリ頸ノ天鼎扶突ヲ上リ頤後ノ大迎ヨリ  
下齒ニ入雜病篇曰臂陽明有入頰徧齒者名曰大  
迎下齒蝕者取之コレ下齒ノ中ニ入シ知ハ大迎  
一穴ノ功ニアリ下齒ヨリ胃經ノ地倉ニ出テ督  
脈ノ水溝ニ交リ左ノ經ハ右ノ禾竅迎香ニユキ  
右ノ經ハ左ノ禾竅迎香ニユキテ兩目ノ間ノ頰  
中ニソギテ胃經ニ交ル左之右右之左ノタビ  
シヤウハ口眼喎斜ノ證ニテ明ナリ



胃足陽明之脈起於鼻之交頰中旁納太陽之脈下循鼻  
 外入上齒中還出校口環唇下交承漿却循頤後下廉出  
 大迎循頰車上其前過客主人循髮際至額顙  
 胃經八頰中ヨリ起リ晴明穴ニ會シテ目ノ下ノ承  
 泣ニクタリ巨膠ヨリ上齒ノ中ニ入地倉ニ出テ任  
 脈ノ承漿ニ會シテ頤後ノ大迎ニ會シテ頰車ヨリ  
 下關客主人懸顙懸釐頤頤頭維ヲメグリ督脈ノ神  
 庭ニ會ス寒熱病篇曰足陽明有挾鼻入於面者名曰  
 懸顙屬口對繫目本有過者取之コレ胃經ノ證據也  
 愚按ニ胃ハ脾土ノ表也土ノ上ハ天ノ下也日月ノ  
 照ス処故ニ陽明ト云其絡髮ノ生際面部ヲ周旋ス

經絡發明



日月ノ照ガ如シ頭ハ綜動天ナリ經曰天運當以  
日光明ト去是ナリ或問綜動天ハ無星ニシテ蒼  
シ然ニ頭髮ノ黒色ハ天ニ反ス答曰近山ハ黒ク  
遠山ハ青シ黒色遠ケレバ青ノ義ニカタドル

其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾

大迎ヨリ人迎ニ下リ缺盆ニ入伏行シテ肺系ヨ  
リ任脉ニ合シ上腕ニテ脾胃ニ通ス肺經ニ詳也

其直者從缺盆下乳内廉下挾臍入氣街中

直行ハ缺盆ヨリ乳ノ内廉ノ通り腹ハ二寸ビラ

キヲ下テ氣街ノ穴ニ入ナリ

其支者起於胃口下循腹裏下至氣街中而合

此絡ハ前ノ脾胃ニ通ズル處ヨリ任脉ノ關元ニ  
下リ斜ニ氣街ニ至テ直行ト合ス脾經モ衝脉モ  
同行也寒熱病篇曰三結交者陽明太陰也臍下三  
寸關元也ト去是ナリ

以下解關抵伏兔下膝膕中下循脛外廉下足跗入中指  
内間

直行ハ氣街ヨリ解關ニ下リ伏兔ヨリ膝膕ノ中  
ヲ下テ膝眼ノ通りヲ解谿ニ下リ中指ノ内間陷  
谷ヨリ次指ノ外間内廷ヲメグリ次指ノ外側厲  
兌穴ニ終ル本輸篇曰厲兌者大指内  
端也内廷次指外間也陷谷中指内間也ケタシ内

延髓谷ノ二穴次指ノ外間ト中指ノ内間トヲ合  
スレバ次指中指ノ間ニナル也然バ厲允ハ次指  
ノ外側ナルト明ク

其支者下廉

十四經護  
揮作下膝

三寸而別下入中指外間

下廉ヲ下膝ニ作ハ滑氏ガ發明也然凡誤テ豐隆  
ヲ直行ノ下ニ註シ靈樞ニ隨テ踝上八寸トアレ  
凡其圖ハ下廉ノ下ニ列ス滑氏ガ混雜見ツベシ  
コノ支ハ下膝三寸ノ三里ニ別テ豐隆ヲヨギリ  
中指ノ外側ニ終ル繆刺論曰邪客於足陽明之絡  
令人𩑦𩑦上齒寒刺足中指爪甲上與肉交者各一  
疇左刺右右刺左ト去是也

其支者別跗上入大指間出其端

コノ支ハ衝陽ヨリ別テ大指ノ外側ヲメグリ隱  
白ニソ、ギテ脾經ニ交ル

足太衝經



脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上踰內循脛骨後交出厥陰之前上膝股前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下

大指ノ内側ノ隱白ニ起リ核骨後ノ公孫ヲ過リテ膈内ノ三陰交ヲ上リ地機ニテ厥陰肝經ノ前ニナリ股内廉ノ箕門ヲ上リ腹ノ衝門ヨリ胃經ノ氣街ニ會シテ胃ノ内絡ト同行ス胃經ニ詳ク上腕ノ分ヨリ任脉ヲ上リ膈ヲツラヌキ咽ヲ挾ミ廉泉ヨリ内行シテ舌本ニ連リ舌下ニキル故ニ舌本強胃腕痛ノ證アリ腹ノ四寸ビラキ府舍腹結大橫腹哀ノ四穴ヲ奇俞トナシ胸ノ六寸ニ

ラキ食竇天谿胸鄉周榮ヲ肝經トナシ大包ノ一穴ヲ膽經トナス

### 其支者復從胃別上膈注心中

コノ支ハ胃ノ膈ヨリ別テ心ノ臟ニツ、ク故ニ煩心心下急痛ノ證據アリ

愚按ニ經脉篇曰脾之大絡名曰大包出淵腋下三寸布胸脇實則身盡痛虛則百節皆縱此脉若羅絡之血者皆取之大絡脉也ト身盡痛ハ脾病ナリ百節盡縱トキハ體搖コトナラズ不搖動ハ地ノ體ニテ脾土ノ病也以上ノ二證アツテ淵腋ノ下三寸ノ過ニ絡血アラハレ羅ニ紅シ包タルヤウニ





心手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸

コノ内絡ハ心臟ヨリ起リ心系ニ出テ胃ノ府ニ下テ小腸ヲ絡フ肺經ニ詳ナリ

其支者從心系上挾咽繫目系

コノ絡モ任脈同行シテ上ル任脈ニ詳也咽乾目黃ノ二證ヲ以コノ絡ヲ去

其直者復從心系却上肺下出腋下下循臑内後廉行太陰心主之後下肘内循臂内後廉抵掌後銳骨之端入掌内後廉循小指之内出其端


直行ハ心系ヨリ内行シテ肺ノ藏ニ上リ肺系ヨリ缺盆ニ伏行シテ淵腋ニ出也師傳篇曰五藏六

府心爲之主缺盆爲之道ト去是ナリ淵腋ハ腋下三寸トスルハ誤也經別篇曰手少陰之正別入於淵腋兩筋之間屬於心手心主之正別入下淵腋三寸入胸中心主經所謂其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下コレ淵腋ハ腋毛ノ所タルコト明ナリ淵腋ヨリ臑内ノ青靈ヲメグリ太陰心主兩經ノ後ヲ下リ肘内ノ少海ヨリ臂内ノ靈道等ノ穴ヲメグリテ銳骨ノ端ノ神門ニイタリ掌内ノ少府ニ入小指ノ内側ヲメグリ少衝ニ終ル其絡ハ小指ノ外側少澤ニソ、ギテ小腸經ニマデナハル



小腸手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中  
 直上循臂骨下廉出肘內側兩筋作甲經之間上循膈後  
 廉出肩解繞肩胛交肩上一入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬  
 小腸

小指ノ外側少澤穴ニ起リ腕上ノ陽谷踝中ノ艮  
 走ヲ循テ臂骨下廉ノ支正ヲ上リ肘ノ尖リ兩骨  
 ノ間ノ小海ニ出テ上テ膈ノ後廉ヨリ肩解ノ肩  
 真膈俞ニ出テ肩胛ノ天宗秉風ヲメグリ肩外ヨ  
 リ肩上ノ大推ニ會シ胃經ノ缺盆ニ入テ伏行シ  
 テ咽ヲ循リ下膈絡心胃ノ府ニイタツテ小腸ニ  
 屬ス入缺盆絡心トアルニヨツテマキラハシキ



觀鬚ホウサキノ骨ノ上  
 ノワレメニ右ニ  
 田ノ外指ノトヲリ

天容耳ノ下曲頰ノ後毎ノ  
 押ハツシ四指ノ頰車  
 ノ後クビノ骨ニツケル

天宗

タテハ天容  
 ノ直下ヨコハ  
 結喉ノトヲリ  
 少ニアゲル

ナリ入缺盆循咽下膈絡心トスレバヨシ此伏行  
ハ肺經ニ詳ナリ

其支者從缺盆循頸上頰至目銳眦却入其中

缺盆ヨリ頸ノ天窓天容ヲメグリ胃經ノ頰車ニ  
會シ上テ客主人ヨリ瞳子髎ニイタリ客主人ヨ  
リ其中ニ入ナリ此絡ハ頰車客主人ノ二穴ノ切  
ニアリ客主人ノ切ハ其中ト目ジリト頰車トニ  
通ジ頰車ハ目下ト客主人トニ通ズルナリ故ニ  
三焦經ハ翳風ヨリ耳後ヲメグリ耳前ニ下り聽  
會ヨリ客主人ニイタリ頰車ニ下り目下ニイタ  
ル其支ハ又翳風ヨリ其中ニ入聽會ニ出テ客主

人ニイタツテ前ノ頰車ニ下ル經ニ交リテ瞳子  
髎ニイタル膽經ハ風池ヨリ翳風ニ通ズルユヘ  
ニ耳後ヨリ其中ニ入耳前ニ出テ客主人ニイタ  
ルトアリ又瞳子髎ヨリ別テ客主人ヨリ手少陽  
三焦經ニ合シテ頰車ニ下り目下ニイタル又頰  
車ヨリ天容ヲヨギリテ缺盆ニテ肩井ヨリ下ル  
經ト合スルト去モ皆一同行ナリ黃岐ノ經絡ヲ  
タバサルハ一ヲ深ク翫味スベシ

其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡於顴

コノ絡ハ頰車ヨリ別テ斜ニ顴髎穴ニ上リ胃經  
ノ承泣ニ上リ鼻頰ニ抵テ精明ニツギ膀胱經




△腧戸膏肓ノ階中ヲヌテ三行ヲ準ス西用ヲ合シ脚骨ノ際ヲ按ハ一指  
ヲイルノ階アリ

- 附分二
- △腧戸三
- 膏肓四ノ階
- 神堂五
- 譙譙六
- 膈関七
- 腧門九
- 陽細十
- 意舎十一
- 胃舎十二
- 七官門十三
- 志室十四
- 腧戸十九
- 秩邊廿二ノ
- ヨリ膽鉅ノ
- 環跳二舎ノ
- 委陽二下ノ



△腧俞二行トナリ内經ニ一寸半張氏ハ二寸トス背ノ西旁ノ高キ肉ヲ膂肉ト其肉  
中溝ノ如シ諸穴皆ソノ宛クタル中ニアリ脊椎ハヒクキ処ヲ用督脈ニ詳ナリ



承扶 尻臀ノ横丈  
ノ中委中ノ直  
上

殷門 承扶ノ下六寸

浮郛 委中ノ上二寸

△委中 膈ノ真中約又ノ  
中西節ノ間動脈  
アリ

合陽 委中ノ下三寸

承山 膈ノ真中約又ノ  
中西節ノ間動脈  
アリ


承山 膈ノ真中約又ノ  
中西節ノ間動脈  
アリ

膀胱足太陽之脈起於目內眥上額交巔

睛明ヨリ起リテ曲差ヨリ上テ頭ノニ行トナリ  
 通天ノヘンヨリ髓海ニ入テ督脈ニ交リ肝經ノ  
 絡モ同行蓋督脈ハ胞中ヨリ起リ陰器シメグル  
 故ニ肝膀胱三焦ノ絡ミナ腦ニ交ル  
 其支者從巔至耳上角

コノ絡ハ腦ヨリ出テ角孫ニイタル經別篇曰手  
 少陽之正指天別於巔入缺盆下走三焦散於胸中  
 ト云モ同行ノ海論曰髓海不足則腦轉耳鳴脛痠  
 眩冒目無所見懈怠安臥コレ膀胱肝三焦ノ絡腦  
 ニ會スル證據ナリ腎虛シテ耳鳴或ハ耳ハ腎ノ

經絡要明



經絡要明

竅ト去モ可推知

其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髃內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱

直行ハ腦ヨリ出テ項ノ天柱ニ下リ大椎ニ會シ肩髃內ノ大杼ヨリ脊ヲ挾テニ行トナリ腰ニ下リ十四頷ヨリ伏行シテ腎ヲ絡ヒ膀胱ニゾクス其支者從腰中下挾脊貫膂入膈中

滑氏張氏モ前ノ腎膀胱ニゾクスル內行ヨリハ膂ヲ經テ膈ニ下ルト註ス腰中ヲ脊ノミシ中ト見テノ誤ナリ前ノ腰中ヨリ入ハ十四椎ノ兩旁腎俞ヨリ入ヲ去腎經ニ詳也ユ、ニ腰中ト去モ

腎俞ヨリ腎ノ白環ニ下リ承扶ヨリ膈ノ委中ニ入ナリ其支者從膈內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膈中

コノ支ハ附分ヨリ三行トナツテ秩邊ニ下リ髀樞ノ環跳ニ會シテ委陽ニ下リ委中ニ合ス以下貫膈內出外踝之後循京骨至小指外側

直行ハ委中ヨリ膈ノ承山等ヲメグリ外踝ノ後崑崙ニ下リ京骨ヲ循テ小指ノ外側至陰ニ終ル愚按ニ陽白直上頭部ノ諸穴膈經ヨリ移シテ膀胱經トナス靈素ニ陽蹻ノ行詳ナラズ脉度篇曰








下膠二十推ノ奇也ノ尾ノ骨ノ上ノ膠ニ入テ推テハ中  
 次ノ膠ニ入リ推テハ尾ノ骨ノ上ノ膠ニ入テ推テハ中  
 膠ニ入リ推テハ尾ノ骨ノ上ノ膠ニ入テ推テハ中

會陽長強

其ノ骨ノ上ノ膠ニ入テ推テハ中  
 大肉ノ合ニ入テ推テハ中  
 骨ノ上ノ膠ニ入テ推テハ中



脊骨ノキハ以下  
 幽門巨關ノ旁五分  
 通谷幽門ノ下二寸  
 陰都通谷ノ下二寸  
 石關陰都ノ下二寸  
 齒曲石關ノ下二寸  
 言俞衛ノ旁  
 中注白俞ノ下二寸  
 四滿中注ノ下二寸  
 氣穴四滿ノ下二寸  
 大絡氣穴ノ下二寸  
 橫骨小腋骨ノ上キハ

四

腎足少陰之脈起於小指之下邪走足心出於然谷之下  
循內踝之後別入跟中以上踰內出膈內廉上股內後廉  
上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱  
五字疑衍文

小指ノ外側至陰ニ起リナ、メニ湧泉ニ走リ然  
谷ニ出テ大谿ニ上リ別テ伏行シテ跟中ニ入コ  
レ大鍾水泉ナリ直行ハ大谿ヨリ膈ノ陰谷ニ出  
テ膀胱經ノ委中ニ會シ承扶ニ上リ別テ肛ヲメ  
グリ會陽ニ出テ八髎ヲ伏行シ十四推ニアタツ  
テ腎膀胱ニ通ズ經別篇曰足少陰之正至膈中別  
走太陽而合上至腎當十四頰出屬帶脈ト云是也  
其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本

直行ハ十四推ヨリ出テ腎俞志室ニ會シ膽經ノ  
京門ニ會シテ肝經ノ章門日月期門ニ會シテコ  
レヨリ肝ノ內絡ト同行シテ肺ノ藏ニ入肺系ヲ  
メグリテ舌本ニ終ル故ニ咽腫嗑乾煩心心痛腸  
澀脊痛ノ證據アリ肝經ト可互見  
其支者從肺出絡心注胸中

此支不詳按ニ榮氣篇ニ從腎注心外散於胸中ノ  
文明也コノ支ハ內行ヨリ別テ心外ニ出テ心主  
ニソ、ク  
愚按ニ本篇ニ上股內後廉ト了レ腎經ノ腹行  
ナシ脈度篇曰蹻脈者少陰之別起於然骨之後上

内踝上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之  
前入頰屬目内眥合於太陽陽蹻而上行コレが腎  
經ノ腹行ナリ陰谷ヨリ内股ヲ上リ任脉ノ會陰  
ニ會シ陰器ニ入腹ハ五分ビラキ胸ハ二寸ビラ  
キヲ上リ胃經ノ缺盆ニ入人迎ノ前ニ出テ頰ノ  
大迎ヨリ目ノ内眥ニ屬ス缺盆ヨリ胃經ト同行  
ナリ其絡ハ睛明ヨリ太陽膀胱經陽蹻脉ニ合シ  
テ上行ス陰蹻脉ヲタバスニハ熱病篇曰目中赤  
痛從内眥始取之陰蹻又曰癢取之陰蹻評熱病論  
曰諸有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言岐  
伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水


在腹者必使目下腫也コレ目ガシヲヨリ赤痛ト  
小便不通ノ二病ヲ照海ニ鍼シテ切驗アルヲ以  
テ其行ヲ知ナリ水腫ハ小便不通ヨリ起リ先目  
下ニ微腫アラハルハ目下モ陰蹻脉ナリト去  
リコレ皆陰蹻脉ヲタバスノ證據ナリ骨空論曰  
衝脉氣所發者二十二穴俠鳩尾外各半寸至臍上  
一俠臍下傍各五分至橫骨上一腹脉法也コレハ  
陰蹻脉ナリ衝脉トアルハ誤ナリ蓋衝脉ノタバ  
シ様ハ動脉ヨリ動脉ニテヲカゾヘテ其行トナ  
ス動脉ノ根本ハ腎間ノ動氣ナリ故ニ胞中ニ起  
リ氣衝穴ニ出テ脾胃ノ内絡ト同行シテ關元ニ

上り虚里ニ上り入迎ニ終ル下行ハ氣衝ヨリ五  
里陰廉ソレヨリ委中ニ下り大谿ニ下り解谿ニ  
出テ大衝行間ニ終ル皆動脈アリ若厥逆スルト  
足ノ動脈ミナ絶シテ虚里人迎ノ動脈甚ク呼吸  
促迫ナリ若足温ニナレバ動脈ミナ元ノ如クニ  
カヘリテ虚里人迎ノ動脈平カニ呼吸モ常ノ如  
シ是以衝脈ノ行ヲシルナリ逆順肥瘦篇曰別絡  
結則跗上不動不動則厥厥則寒矣ト去是也又五  
音五味篇ニ衝脈ハ別而絡唇口コレハ宦者トテ  
皇后ガタヘツカフ者ハ陰莖ヲ切ラル、ユヘニ  
鬚ガ生ゼズ女子ハ宗筋ナキユヘニ鬚ナキト同

是以衝脈絡唇口ト去シタバサレタリ五音五味  
篇ニ詳也又骨空論曰衝脈者起於氣街並少陰之  
經トアリコノ行ハ關元ヨリ臍ヲ挾テ上ルノ間  
シ去ナランニ十八難ニ並陽明之經ト去コレガ  
衝脈ノ專行ナリ衝脈ノ詳義ハ舉痛論逆順肥瘦  
篇動輸篇刺節真邪篇ニ十八難ヲ可互見又五音  
五味篇ニ衝脈任脈トアリテ督脈ノ行ヲ論シ骨  
空論ニ督脈トアリテ任脈ノ行ヲ論ズ病證治功  
ノ據ナキハ經絡ヲタビスノ由ナシタトヘ經文  
タリト去凡名ニヨツテ實ヲミタル支ナカレ此  
コレヲ黃岐ノ本意トイハシ



手少陽三焦經



中衝ノ穴ニ終ル或問コレハ直行ナリ然ルニ支ト去ハ何ソヤ答テ曰心主ハ實ハ心經ノ別支ナリ天ノ一陰ハ降ルニ象ル故ニ直行トイワズシテ其支ト去心主ハ心ニ主ノ名義ナリ難經曰手少陰與心主別脉也ト去是ナリ

其支者別掌中循小指次指出其端  
 コノ支ハ勞宮ヨリ別テ無名指ノ内側ヲメヅリ  
 關衝ニソ、キテ三焦經ニマデチハル

此の支は、掌中を循り、小指の次指の端に達する。この支は、労宮から別れて、無名指の内側にあり、關衝に至り、三焦經に達する。



聽會 耳ノ下輪ノ前ニ空アリ  
ロラアケバ穴フリガル

聽宮 小耳ノ前ニ長ク陷アリ

耳門 聽宮ノ上ノ陷ニ耳輪小耳ノ間門ノ如シ

和髻 耳門トハ下ガリトノ間ニ動脈アリ

曲髻 入門ニ鼓膜有テ耳輪前ニ穴是穴

其文者... 耳ノ上ニ出...



聽會 肩髻ノ下三寸

有髻ノカタハラ  
一寸許有ノ端  
ノカケメキヲ  
ナサレシクボム

天髻 圖異ニ肩井ノ後二寸

天髻 横ハ鬢風ノ後堅ハ梁脈ノ下骨ノキ

鬢風 耳ノ下ノ陷ニロシク穴アリ

聽宮ノ横トアリヲ目アリ

瘰癧 息ヨリ四合ト下二骨ノクレメアリ

鬢長 耳後ノ骨ノカタメ耳門ヲ横ノ目アリ

鬢

折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ  
折目ノ前ノ耳ノ



三焦手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循  
手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循膈外上肩而交出足  
少陽之後入缺盆布臆中散絡心包下膈循屬三焦

關衝二起り兩指ノ間手表ノ液門中渚ヲメグリ  
腕ノ陽池ヨリ臂外兩骨ノ間ノ支溝等ヲ上リ肘  
ノ天井ニ出テ膈外ノ消爍ニ上リ肩ノ肩髃ニ上  
テ足少陽經ノ肩井ノ後ノ天髃ヨリ肩井ニ會シ  
缺盆ニ入肺糸ヨリ臆中ニ下テ心包ヲ絡ニ任脉  
ヲ下テ三焦ニヅクス肺經ニ詳ナリ

其支者從臆中上出缺盆上項繫其後直上出其上角以  
屈下頰至頰

缺盆ヨリ項ノ天牖ニ上リ其下ノ翳風ヨリ耳ノ  
後ヲメグリ其上ノ角孫ヨリ屈シテ曲鬢和髃耳  
門聽宮聽會ト其前ニ下リ客主人ニ會シテ頰車  
ニ下リ手太陽經ト同ク目下ニイタル


其支者從其後入耳中出走其前過客主人前交頰至目  
銳眚

其後ノ翳風ヨリ別テ其中ニ入其前ノ聽會ニ出  
テ客主人ニテハ前ノ頰車ニ下ル絡ト交リ別テ  
膽經ノ瞳子髃ニソ、グ手太陽經ニ詳ナリ三焦  
ノ名義有形無形等ノ詳義ハ別ニ心主三焦辨ニ  
アラハス



膽足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下其後循頰行手  
 少陽之前前黃作後至肩上一却交出後黃作手少陽之後井取肩  
 穴并入缺盆

目ヅリノ瞳子膠ニ起リ頭角ノ本神ニイタリ其  
 後ノ完骨等ヲメグリ頸ノ風池ニテ手少陽經ノ  
 天牖ノ後ニナリテ大椎ニ下リ肩上一ノ肩井ニテ  
 手少陽經ノ天膠ノ前ニナリテ手少陽經ト交リ  
 合シテ缺盆ニ入ナリ愚按ニ醫學綱目曰按經曰  
 足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下其後未嘗言  
 有曲折今委揮謂足少陽脉起目銳眥至完骨是一  
 折又自完骨至睛明是一折自睛明至風池是一折



則是內經以經脈之曲折矇矓者為直行也コレ潛  
氏ガ誤ヲタゞス夏明白ナリ然レ以經脈之曲折  
矇矓者為直行ト云ハ婁氏モ黃岐ノ經絡ヲタゞ  
サル、コトヲ發明セザルニ似タリ夫膽經ノ病  
目銳皆痛頭痛コレ目シリヨリ頭角ニ上リ其後  
ニ下ルノ邪ノ流行スル道ハ知タリ腰脊ニ痛テ  
ク缺盆腫痛腋下痛ト邪ツタヘ行ニヨツテ風池  
ヨリ大推ニ會シ肩井ヨリ缺盆ニ入腋ニ下ルノ  
經行ヲ知ナリ邪氣ノ傳流曲折ヲナサンヤ

其支者從耳後入其中出走其前至目銳皆後

コノ支ハ風池ヨリ手少陽經ノ天牖翳風ニ會シ

テ其中へ入聽會ニ出テ目シリノ瞳子膠ノ後ノ  
客主人ニイタル小腸經ニ詳ナリ雜病篇曰聾而  
不痛者取足少陽コレ其中ヲ絡フノ鍼切ヲ云或  
風池穴ヲ按バ其中へ應ズ是絡ヲ知ノ診ナリ  
其支者別銳皆下大迎大迎ニ字  
疑衍文合於手少陽抵於頰下  
加頰車下頰合缺盆

コノ支ハ瞳子膠ヨリ別テ胃經ノ客主人ニ下リ  
コレヨリ手少陽三焦ノ絡ニ合シテ目下ニイタ  
ル小腸經ニ詳ナリ又頰車ヨリ頰ノ天容ニ下リ  
缺盆ニ入テ肩井ヨリ下ル直行ト合ス本輸篇ニ  
四次脈足少陽也名天容ト云是ナリ

以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀  
厭中

コレハ内絡ナリ缺盆ヨリ肺中ニ入肺經ニ詳也  
膈ヲ貫キ經別篇 作貫心日月期門ノ分ニテ肝膽ニ通シ  
章門ヨリ肝經ヲ下テ胃經ノ氣街ヨリ横ニ環跳  
ニ行テ京門ヨリ下ル直行ト合ス經別篇ニ詳ナ  
リ滑氏誤テ直行トナス

其直者從缺盆下腋循胸胸當脇過季脇下合髀厭中


直行ハ缺盆ヨリ心經ト合シテ淵腋ニ下リ太包  
ヲメグリ季脇ノ京門ニ下リ髀厭中ノ環跳ニテ  
内行ト合ス愚按ニ太包ハ脾ノ大絡ト去脾經ニ

詳ナリ診要經終論曰少陽終者耳聾百節皆縱目  
覘絶トアリ百節皆縱ニ耳聾目覘絶スルノニ證  
シカヌルトキハ少陽ノ絶證ナリ若百節縱ノ一  
證ナリトモ太包ノ絡血ナキトキハ少陽經ノ不  
足也鍼スベカラズ

以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶骨之端  
下出外踝之前循足跗上入小指次指之間  
環跳ヨリ陽関等ヲ下リ踝前ノ丘墟ニ出テ四指  
ノ外側ノ竅陰ニ終ル



其支者別跗上入大指之間循大指岐骨内出其端還貫  
爪甲出三毛

# 足厥陰肝經



コノ支ハ五壙ヨリ別テ胃經ノ衝陽ニ會シ胃絡  
 ト同行シテ大指ノ内側ヲメグリ別テ爪甲ヲツ  
 ラヌキ太敦ニツ、キテ肝經ニ交ルナリ伏龍先  
 生治卒運倒者刺大指之端立甦ル此肝膽脾胃ノ  
 經氣ヲ引ユヘニ刺ト速効アリ途中鍼ナキ處ニ  
 テハ緊ク爪シテモ驗アリ

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 肝、胆、脾、胃、經、氣、引、ユ、ヘ、ニ、刺、ト、速、効、ア、リ、途、中、鍼、ナ、キ、處、ニ、テ、ハ、緊、ク、爪、シ、テ、モ、驗、ア、リ)



肝足厥陰之脉起於大指叢毛之際上循足跗上廉去內  
踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循陰股入毛  
中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈貫膈二字布脇  
疑衍丈布脇  
肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脉會於巔  
叢毛ノ太敦ヨリ起リ内踝ノ前一寸中封ヲメグ  
リ踝上七寸ノ中都ヨリ斜ニ太陰脾經踝上八寸  
ノ處ヲ交テ脾經ノ後ノ膝關ニ上リ膈ノ内廉曲  
泉ヨリ陰股ノ陰包ヲメグリ毛中ノ五里陰廉ヨ  
リ胃經ノ氣街ニ會シテ章門へ上リ日月期門ノ  
分ニテ伏行シテ挾胃屬肝絡膽コレヨリ食竇天  
谿胸鄉周榮ヲ經テ肺經ノ中府ニ會シテ缺盆ニ


入肺系ヨリ伏行シテ鼻へ通ズル頰頰ノ竅ニ入  
胃經ノ承泣ニ出テ目系ニ連リ睛明ヨリ額ニ出  
テ巔ニテ督脉ニ會ス腎經ニ詳也便毒下疳ノ類  
陰莖氣街ニ瘡腫ヲ生ジ喉鼻ニ腫ヲナシ目赤ク  
痛頭面ニ瘡ヲ生ズ肝ノ經絡ノ證據ナリ

其支者從目系下頰裏環唇內

コノ支ハ承泣ヨリ任脉ノ承漿ニ會ス胃經任脉  
同行ナリ是ハ承泣ト承漿ノ通ズル切ヲ以ナリ  
其支者復從肝別貫膈上注肺  
コノ支ハ肝膽腎同行ナリ膽經ニ詳ナリ




# 督脉



營氣篇曰其支別者上額循巔下項中循脊入骶是督脉也

コレハ肝經ノ絡頰額ヨリ鼻ニ入ソレヨリ督脉トナル斷交ヨリ素髻額ノ神庭ニ上リ項中ノ瘻





門ヨリ脊推ヲ下テ尾巖ノ長強ニ終ル五音五味  
 篇曰衝脉在脉皆起於胞中上循背裏爲經絡之海  
 コレ衝任トアリテ其行ハ督脉ナリ經脉篇曰督  
 脉之别名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右  
 別走太陽入貫脊實則脊強虛則頭重高搖之挾脊  
 之有過者取之所別也コレ脊強頭重ノ二證長強  
 ニ治スルニテ其行ヲ知ベシ肩胛ノ左右ニ別ル  
 ハ膀胱經大推ニ會スト去ニテ知ベシ下ノ任脉  
 ノ條下ニ至少陰與巨陽中絡者ト去テ大推長強  
 ニ穴ノ通融トシルベシ愚按ニ張氏高キ處ヲ推  
 トナスノ謬ヲタマス醫學至要抄ニ詳ナリ

骨空論曰督脉者起於少腹以下骨中央女子入繫延孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合篡間循篡後別繞臀至少陰與巨陽中絡者其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫齊中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央

督在衝帶ノ四脉皆胞中ニ起ル故ニ督脉ト云テ直行ハ任脉也起於少腹トハ胞中ヲサス脊ノ中央ハ橫骨ノ内ヲ云延孔ハ膀胱ノ下口ヲ云篡間ハ會陰穴也胞中ヨリ起リ女子ハ延孔ヲメグリ男子ハ陰莖下ヲ循テ會陰ニ合シ別テ督脉トナリ長強ヲ循リ會陽へ別テ腎膀胱ノ内絡ニ至ル

此督脉ノ絡也直行ハ少腹大腹膈胸ノ中ヲ伏行シ上テ喉ニ入頤ニ上リ下唇ノ下ノ承漿ヨリ唇ヲ環リ胃經ノ承泣ヲ絡フ肝經ニ詳ナリ愚按ニ二十八難曰任脉者起於中極之下以上毛際トアリ滑伯仁云任脉起於中極之下曲骨穴ト註ス曲骨ハ陰毛際ノ橫骨ノ上ナレバ上毛際ノ理ナシ又十四經發揮ニハ會陰之分トナシ中極ヲ不釋反テ督脉下極之輸ヲ兩陰之間トス蓋兩陰之間ハ即會陰之分ナリ滑氏中極下極ノ名義ヲ不曉ムナシク任與督一源而二岐トナス余閱四十四難曰下極爲魄門コレ下極之輸ハ下德用



寶曆三癸酉歲仲冬

江戸山下町

萬屋太次右衛門

