

1 2 3 4 5

6 7 8 9 20

JAPAN

10 1 2 3 4 5

Tsujima


6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

三藏辨
年麻疹論

ヤ
456

明十七
武
卷
456



茂木
實記

卷之二

拾四
宋本

卷之二

三藏辨解

總解

此三藏之辨ハ醫道一流ノ手要ニテ諸医書ヲ見ヒ日用ノタ
スケトナルニミニ非ス今日治療ノ為ニ成フニ医者タルモノ自身ヨツ
テ來ル處人身ノ形体ヲ明ニ察スラ専一トスヘシ其業ニ居其理
ヲ明カニセヌハ医者ト云者ニ非入故ニ三臓ヲチ要トメ論ス内
經拔書ニシズ如シ自古素問靈枢此ガ又五藏六府トコリ云
三藏ト云ハ率爾聞ニ新ニキノヤウニ聞ニ凡共三理アリ
念腎胃腎ト云フスニ名ニカアルハ五藏ハ五ツナニ三ツニ歸スル故
ナリ五藏ヲ充ニ詳ニ其理ヲ論ニタケハ病人全對メ療治
スルニ五藏六府ヲ引合スルノ繁ソ多岐ニ半感アラニフシ
故ニ有ルト

三藏辨解

總解

簡

此三藏之辨ハ醫道一流之要ヲ諸ノ医書ヲ見ヒ日
用タスケトナルニ非ス今日治癒ノ為ニ成フニ 医者名モノ一
身ヲツテ來ル處人身ノ形体ヲ明ニ察スルヲ專一トスヘシ其業
ニ居テ其理ヲ明カニセスハ医者ト云者ニ乖ス故ニ三藏ヲ子
要トノ論ス内經拔召ニ記ス如レ古素問靈枢此カタ
五藏六府ト云ニ三藏ト云フハ率爾ニ聞ハ新ニキフニヤウ
ニ聞ニモ共ニ理アリ念心肾胃ト云ハスニ名ヲカニ丁ニ五藏
五ツナ尾ニツニ飯スル故ニ五藏ヲ立也詳ニ其理ヲ論ニ充
ヒハ病人ニ對ノ療治スルニ五藏六府ヲ引合スレバ繁シ
多岐モ半人咸ニアラニラ故ニ昔日病人ニ施ス千要ヲシラシ

メニ爲也三藏ト云名ニヨツテ五藏ハ立サルモノヤウニ覺ニハアレ
人ヲ切ホトイテ見ニ成程五藏備リテ五藏ノ大要何病モ
神ノ虛實カ氣ノ虛實カ血ノ虛實カ精ノ虛實カト云代
氣ノ虛實ハ心ニヨカリ血ノ虛實、精ニヨカリ中焦ノ虛實
八脾胃ニヨウカル丁ニ故ニオモツシテ理會ニタカヨキリ中焦ヲ後
天ノ元氣トナキ要トスル廣ク万物ノ上ニテ云ニ万物ト見ハ廣テ
ニ尾其理ヲシスヘテ云ヘーツ大極ノ理ニカヘリ万物ヲ主トスルト云
モ陰陽ト文化氣トニツコ有リニサテ心腎及胃府ヲ二藏一府ヲ
三藏一府ト云ス三藏ト云ハ靈蘭秘典論五藏別論ヲ
見ルニ皆府ヲ以テ藏ト云例多シ故ニ三藏ト云天地開闢ヨリ
今ニ至ルニテ命脉不絶可ハ男女之眞也其精ノ真ル氣感ニ
六心肾ニカニ故ニ此ヲ貴シトス今日水穀ヲ受テ其精神ヲ

焦

養食フ處ハ中焦壳府ニヨルニ自古脾胃ノ虛ハムツカニキト云ハ
最ナルフニ是三藏ノ梗概也

下集猪義

先人身ニ立タル五藏ノモト又我胎イカマニタル处ヨリ來ルト云「ヲ
知ヘニ凡論本始則阴阳而精會」アツニリ凝ヨリシ万物ノ形ヲ告
ナリ人ノ形ヲ玄モ水氣ノ凝也ヨリシ生ス父母ノ而精會」アツニリヨツテ
形體ヲ成ス處ハ冥々天人合一之理則天一生水之義也此外二別
ニ道理アリテ体ヲチスモノニアラス
下焦ノ精藏ト云ハ督氣也十四椎傍脊骨ニ付テアルモノニ
素問刺禁命七節ノ傍中ニ有小心ト云リ即後世ニ云命門
トニ七節ノ傍ニ小ニキ陽氣アリ其ヲ指ノ命門ト云此男女共
同スル處子ヲニテク道モコテアリ然ハ大筋ノウカル處ニテ上

古ヨリ未世ニ至ルニテ久々授續ニ來ル此ニ故ニトキノ事也
腎水骨隣ヨリ出ト云々天地ノ道理皆知ルトニ譬へ深
山ノ水ノ始テ出ル處或ハ水流ル所ヲ見ルニ悉ク金石ノ間ヨリ出
ヒモ或ハ紙ヲ水ニ浸スニ其儘ハ水出テ又或ハ手ニテモ或ハ物ニテ
モ云々所ニテ出ル也地中毛水氣ノ滿シタル物ナニ堅固ノ處ニ戸
ラ其出ヌラ見レハ腎水毛骨屬ノヨトム处ヨリ出ル故腎ハ十四
椎大關節ニトイ居ニ腰脊身大圓筋ト云々モ此理也

腎、左石ニ分ヒテ左腎右命門トス自古ノ通論ニ今今割テ之
ヲ見ニ壹左為腎水右為命門火而右腎火分カリアルモノヲマ
サニ從之テ勿解古人心夫雖有腎兩枚而一體ノ水氣也謂之
陽氣者水中ノ氣也即命門之火左右凡有之ニ謂之源泉
溫ト云シカルラ古人書ニアラスニ何トノ如此云トナレハ又地剛ニ示

言之故左為腎右為命門ト云テ分タリ素問六西腎ヲ分ツ
ノ說ナニ難經ニ始々左右ヲ分ツバタニ腐水ノ如キノミ非ス
水中陽アリト云丁也然ルニ上焦神藏ニモ血アヒツト論ニ各
不審ニトイヘ凡陽ハ奇數ヲ以テスルニニ神藏ヲツトス阴ハ偶
數ニ腎ヲツトスニ之先天又母ヨリ受取ル腎中ノ精氣ヲ含ム
後天ノ水穀ノ氣ヲ以テ養ニ立リテ所飲食之水穀ノ氣中
焦ヨリ蒸出ノ十二經ヲ養フ津液血脉ヲ生ノ再ニ滴リ化シ
腎水上成也素問上古天真論曰腎者主水受五藏六府之精
而藏之故五藏盛乃能写ニ世間久恩シ心得テ水壳ノ氣
則腎水上成ヤウニ覺ルハアレ、然メ水カリナテハ腐水ノ如ニメ
何ヤウニ立ヌハツシ自然其内ニ火氣アリ是北方ハ張ノ極ニメ
一陽未復スルノ理也今陰虛ノ病人力一身盡リ瘦ルト云ハ

腎精氣不足スル一身ノニルホリ不足處取故瘦にて
抑又交合ヲナシテ前陰ニ精氣ヲ洩シ又膀胱ヨリ小便ノ通ハ何
タリ出ルソト云コト知ヘシ自潛ニ而非得之不能矣人ノ形ト云
モハ背アカリ腹分ガニ者也小便ノ頻通セドノ小腹ノ張ニ膀
胱ハ諸府ニ居テ通ハ處ハ後陰ノ前三末リ會陰ヲ通り前陰
末ルニ然ニスハ小便ノ通ニ時會陰ヲ押エ必小便澁ルモノノ叔
後ハカリ前ハサカト云ト鳥ナトヲ割テ見ルモハ脊弓方ニ今ナリ
身ニ推見ニ腰臍骨、十四椎ノ處ハサニ入腹ハ前タサカリ
アリノ男子ノ龜莖ト云者ハ後陰ヨリ前ハツミノ後陰ヨリ後、
兩岐ヲ十四椎脊骨ノ續イテアルニ精キサニ出ニモ十四椎ノ處
キサニ傳ヘテアリトワタリト云ニ來テ拔龜莖サキニアラニニサニ、
陰莖ナキニテ陰門ノ戸口アルニ男精ハ厚ナソシモレ女精ハ薄ノ

多ク溢ルウツカイ中ニ男子ハ一度ヲ期ナニサニハ二度モ三度モ
洩スモノソ男精ハ子トナリ女精ハ子ニテヌト云ノ道理アルソ男精
ハ龜莖サキ子宮ノ口ニトクト今テ子ト成フ女精ハ己ニ陰門ニ溢レ
出ハ再度子宮ニ立庚リ子ニ成ト云ノ理ナシタヒ庚タルニシテモ
已ニ陰門ニテ往タヒ最早精力弱ク成テ益ニ立ヌトニ馬玄臺
不詳其理上古天真論ノ註易カラ引テ男女ノ精共ニ子宮入テ
胎ヲナスト云、謬也胎ヲナスニ男精モトナルト云義ハ天年篇ニ
曰萬帝問岐伯曰願聞人之始生何氣築為基何而為循云
何矣死何得而生岐伯曰以母為基以父為循云也以火文見
財不用辨而明也以易道論之則就之資始冲元資成
万物皆然タヒ草木ニテモ種ヲ蒔处ハ陽ノ施ニ地ノ養ヲタ
ル處ハ受テ成スニ故ニ人氏ヲ継ト云テモ父ノ氏ヲ継ニアラスヤ

母ノ氏ヲ、継サセ也。然ハ父ノ滴子宮ニヤトリ。母ノ血ヲ以テ十月ノ間
營養ヲナスト。知ベシ。上古天真論ヲ考ルニ女子十四五歳月経ノナキ
内ハイカホト文會ノモ。姪ムトナニニ經水ノ通スル時分三爻令スハ
姪ムモノニサテ子宮ニ胎ヲチス。既十月ノ間八月経不下モノ。人ニヨリテ
一度二度下者ハア尾氣血盛也。婦人三百七十才。少モ不苦。十人
中二三人モ不孕。キト同ニ。如ク十月ノ間經下ルモノアリ。是倍ニ多
生乃子ミト云者、ワ不可不審矣。又更氣ノ婦人三生月経ナキアリ。
俗ニ生婦ト云。盈尽ニ暗経ト云。此ニ前陰ニ男女ノ變アリ。男子
之陰莖アツテ子宮ナニ。女子ハ子宮有テ。陰莖ナレ。人皆其異也。凡
フヲ知テ實ハーツル。ヲ知ラス邪。客篇ニ云。天有百日人有半十
指辰有十二人。有足十指。莖垂以應之。女子ハ不足ニ節以抱
人形云々。是則男子六十指ト。陰莖畢也。有テ應十二辰。女子ハ
人形云々。

十指ト前陰子宮ヲ加テ應十二辰。然則難形異ト。其實ハ也。男
子ノ陰莖カワリニ女子ハ子宮有ト云。ヲ知ヘシ。其證徧云。難產
後三子宮出ル。アリ治法水壳ヲタマス。小兒ノ糞ヲ子腸^{スリ}金
背ニ草麻子ヲ研テ貼ヘ。内へ入モノニ。

子宮ニ一身ノ津液ト流レアツルモノ。及ク滴リ入テ月水ト成^リ。毎月
下ル。也是自然ノ理。天地ノ氣^ヲ以テ立地、滋潤^ヲ以テ立理。人ハ
小天地而天人一理ナル。ニ女子ニ月水ト^ハ。諭ヘ河海ノ水アル。如^ク
エラモ乾^ク。ナニ婦人。女子ト差^ハ。テ如此生來。天地自然ノ理。
女子ニ男子ノ如ク精氣^ヲキカト云。ニイカニモ男女替^ハ。左右ノ腎
有テ精^ヲ受^ヒ。ニ其内女子。月水通^ス。故勇子ノ如ク凝^ハ。ナニ故
ニテキニ難經。女子以藏精。女子以懸胞ト云。久ハ男ハ精ニ專
トニ女子ハ胞ヲ專トス。久之。叔子宮ハモトサナル。物^ヲ子^ヲヤトサヌ

其八月經ラ入テオルモニ已序ニ及テ子ノ大ニテニ従テ其子ナ形程
大ニ成フ也ニカモ最初男ノ精才サリ入ト十月ノ間月經不下メ胎ヲ
養エ胞衣ト云モハ子宮ニ凝リ各血ノ上ニテスリ内ニヤハテカナル
上皮生ヌ故ラ胞衣トス糊テ久シ置ハズハ張如ニ夫ニ脣帶付テ
宮養スルニ以胞衣ヲ上戴テ穢氣ヲ防ケモニ俗ハ胞衣ヲ後ノ
物ト云子ノ生シテモ胞衣下ラヌト必死也又月經在ニ產後ニ惡血ト
成テ腹痛尤ニ付テ不審アリ然ニ子胎ニ有付ハ何故腹痛セヌ
ト云ニ子胎ニ有間養フ處モナリ已ニ產メカラハ養フアイテナキ故
病也產メカラ以後子宮ニタクハタル惡血恙下ル者也若不下
惡露トテ痛ラナス兒枕痛ト云

月經ノ集ニハ惡血カト云不審アリニ是惡血ニ非ス本月水ハ一
身ノ血ノ流集ニ也惡血ト成テ如火アリ凝ナラ病トナリキニ

論ハ地ニ河海ノ水尼如キ是惡水ト云テ奇可ナラニヤ叔男子ノ氣ヲ
カガフテ氣ヲテスモ女子ノ月經ナト減ヌラ也然ニ氣ハ無形又不
見血形アルモニニ其下處分量イカホト現ハズト云知立也

子宮ト云者ハ常ニカ塞テ有物トタヒ月經ノ通ニ内トテモ子宮ト
明ヘナシ其口只步行タヒチヨツツト血洩ルト之如此ニ毎月血下ル故ニ
女ノ病ニ血虛血熱ノ病多々有又男子ニ腎虛ノ病有モノワ
叔月經不通内ニ子トニラ者也血洩ハ熱強キ故勇子ノ精
而受ト文物ソ子宮白ニ常ニ塞テ有物トサレニ文合ノ歟ハ自
然ノ妙ニ感動ソ子宮白闊ニ其時男子ノ精ヲ入トメテ子ト成
也ニ子宮精入件子宮白闊テ血ヲ以一滴ノ精ヲ盡クラ包
テ千月内養フニ産ラヌト或八月九月或ハ越テ十二月遲速
有ハ木ノ實ナト熟スニ種ナモク早ク熟ソ實トナリタルハナ

月ニモ産ス遲ク熟スルハ十二月ニモ産スル物也早キ力能運キ力能上亨ハ能熟ホレ落スルノ板子宮ハ胎中ニテ母ノ背ノ方ニ向テ居モウ是モ男女ニ依テ差百ト余凡大体母ニ抱キ付テ居モウ俗説ニ子胎中ニ居ル乳房ヲクヘテ乳ヲ飲ト云ハ誤ニ既ニ水穀ノ液ヲ飲ナラ大便ヲセヌト云フナシ若水穀ノ液ヲ飲テ大便アラハ其母小便ニカ大便ニカ交リテ乘ル苦ナシモ不見生レテ後黒キ物ヲ大便道ヨリ通レモノ夫、生ニテ其終葉ヲ飲セ乳汁ヲ飲スル故藏府ニ有處汚穢ノ物ヲ下スニ高キ處ノ物ヲ取テ胎動ノ病ヲハ俗ニ乳首ノ離支ナト云テ豆ヲ時テ拾ハズナフ也其理難至其事は是也高ク伸揚リナトスハ胎動スルモノ故ニ能慎ニセタが能ア然スハ又何以十月間養フント云ニ膈緒ヨリ養フニ論ハ武ナトノ葛又ヨリ養ハシテ熟スル様な物ヲキト瓦六

間ア尾纏三ツノ蔓ニテ養フニ氣ヲ通ハシテ熟スル處妙理トテモ差アナニ草木ハ無情な物ニミ蔓ヨリ養ハム万物ノ靈有情者ナレモイニタ入上成出又内ニ無情ノ草木ノ如ニ胎中氣ノ介養フ既ニ熟ニ膝才チ耳目口鼻共備リ自然トロヨリ物ヲ飲ト云アヌ知ニ腹中ニテ泣サニテ物ニテ泣ヌア先在義ニ既ニ泣程ノ情アハ生ニ出ニ不足疑板生出名子ノ膝帶切ハフヨ大事トスハ胎ニテ養ヲ受ル處ノ道筋ナヒニ切口ヨリ水氣ヲ受或氣ナトヲ引ハ膝風撮ロノ證ト成テ治ニ難キナリ

寧胎有上亨俗稱ノ双果有マウ成物ト云ハ恩シ栗、一方ハ金ニテ一方ハ小ナルスノ双胎ト云モノ如坎丸モノ非スニ子共ニ全子ナリ其道理ヲ思慮スニ一夜内三度モ食會スルカ或重テ又文合ニテ子宮ヲ二度閑ク時凡て初ノ文合取勇士子ノ滴精ヲ

子宮ニ受トニテ血ヲ以テラニ包テモハヤツ有程ニ再開ノ苦テキ
ニ又後ニ交合時モ淫乱在寢氣ヲ得ル婦人ニ子宮口再開
コアリ肾精ヲ受留テ別ニ血ヲ以テラニ包ニ故ニ子成テ生ヒ
是人毎ニキニ変氣ノニ有コイク孕テモ子宮ナリ畜生ノ類子
ヲ生スル以テ見ヒニ犬猫ナト云者人如クナクノ一度交合ノ之日々何
度尼ナク交合スルモノク受留充精ヲラニ包シテハ置ク何度モニ故五
ツモ六ツモ生ヒ叔又ニ子先ニ生ツ弟トシ後生ヲ兄トスル尤成コニ先ニ
先ハ後ニ入タ精ニ後ニ生ハ前ニ入タ精ナハナリ十月ニ生ヒト云
モノハ九ハ物尽ニ數故ニ月ニ生モ自然ノ理ニ産後乳汁出
ル如キハ自然ノ妙ニ乳ノ出ル間ハ婦人ノ月經下ラヌリ夫モ人ヨリ血
氣盛ル婦女ニハ不絶月經ノ未ナフ乳汁止成キハ白ク月經
成テ赤葉類ハカリ知カラスモト中焦ヨリ蒸レ出ス處ハ固ケレモ

論ハ水ヲ朱エレハ赤クリ墨エレハ黒ク成如ク様在處深ク理
ラ付六入ホガニリ齒白キ髮黑キ皆不審起リテ自然ノ理
アルヲ知ラス此義本綱時珍カ説詳ナリ

男女ヲ生ル事自古喋喋紛紛トソ不^ナ是ハ最初九裔ノ諸證
猪血ノ先後ニ男女ヲ分チ東垣経水絶ノ后四五日ラ以男女ヲ^ナ分チ
丹溪ハ子宮兩岐アリテ左ト右ト胎ヲ^ナ以男女ヲ分^ナ如キ皆
非^ナ然ルニ非スマ如此ノ理至テ外ヨリ測^カキ^ナ非ス天地間陰
陽不測自然ノ理也先腎ハトモニ或ハ陽カナ或ハ陰カナ男サト
サルト又不通所以然者陰陽力タク^カ虧テ子ヲ生スヘキ理^ナ其
時感動氣ニヨルフ也然ル所以ハ理ハ前ヨリ測^カラヌタトハ
草木五葉アリ或ハ三葉或ハ花赤白色アルハカナフ^カト云^ナ譯
斯^{カタ}ト云^ナス自然ノ道理アリ男女文會形知各通ニ男サハ

自由ニ生スル者ナラ人々望ミノ通リニ子ヲ持ヌ者ハ右ニイコニ但ニ人カラ
人ヲ生スルト思フニテニ、天ヨリ生レタルモノニ自然ニノ自然ノ中ニ陽望
ト十六男也陰主ト十六女也

胎中子ノ形一月ヨリ人ノ形アルモカト云三月ヨリ人ノ形備ワリ有物ニ
非ス以鳥即可見陸續ニ人形備リテ既成熟スルキニ生出
也人ハ鼻ヨリ先ニ生者故ニ物ノ始ヲ鼻祖ト云也

問曰太極已ニ分レ天地定位五行備リ万物始テ生スルハ種ト成モ
アリヤ否マ答曰天地既ニ闢ケテ自然ト生スルモノ尤氣化也既万物
生シ文會ナシニ種トナリ每歲物ヲ生スルハ形化之氣化ト云モノ今
以見ニ松ノ能育ツ地モアリ竹能出來ル土地モアリ草木ニ至迄モ
土地ニヨリテ種ヲ即サスメ自然ニ生出タルハ氣化ニ非ヤ問曰蟲魚
類ヲ見ルニ冬至ハ死尽シ春至ハ又生ス然ニ其形少モ差ヲ

「トキハ如何已ニ其種ナクナリタルモノナハ形モアルヘキ道理十キ乘
又答曰其種既ニナクナレ候今日生スル處ニ鑄形^{カツホ}アリ辟言^{フニ}ハ堅薰節^{カツホ}
虫ノイツモ堅薰節内ヨリ生スル虫ニ同ニ形ニ腐草ノ化ノ蜜ト成ル類
其鑄形有テ色ク變化ズニ今又金ヲトカノ何ソツ形ヲナスニ鑄形
ト云物アリテ其形ノ如ク出來ル者ニ鑄形ハ母ニ金父ニツ形ヲナス
モノハ子ノ如クナル者ニ問曰孕婦有恩咀如何答曰子ヲ孕ミテ一月
食物ニ好嫌アレ或ハ吐ニ或ハ惡心ニ或ハ呴レナトス苦^{カナヌ}ニ恩咀
ノ療治ハ強テセヌ者ニ是ハセニ恩咀スルト云ニ先女子ノ子宮内
ニ塵一筋ホトモ外ヨリ入フハ常二十キトニ然ルニ今男子一滴精カ
内ニ宿リテ有故ニ常二十キモノ入テ有ノニニ非スアツサカノ精力
トクト落^{ツギナリ}カスサワダニ上衝^{オナツキ}ナトル故ニ數月ノ若落着^{シヅルト}
恩咀セヌモノ或ハ酸味ヲ食テ收歛セニトスルニ或ハ胎カ余リ

堅クモリ過ハ自然ト辛味ヲ好ムモノ問曰男子十五六歳
ニ至テ声音変ルト如何答曰十五六歳ノ初テ精ヲ洩スコソ
知ル時声音變スナハ前二説所ノ心腎ノ二藏上下キツト張拿
其間ヨリ声音ヲ発スル故ニ声ノ響能ニ然ルニ始テ精慾
ケラ知テ下ヨリ腎精ヲ泄ス故ニ心腎上下通合力カタツリニ成
ホト声ノ發スル響能惡キニ故ニ此声獨り變ル丁ニ陰虛ノ病
人ノ独リ声變ルト云モ腎水耗カナテ心腎不張合ニカタツリニナル
故也論ハ鼓ノ上下ニ能革ヲ張立テ鼓バ鳴響能ニ一方
ソニモ破カナテ夫ヨリ氣泄ルハ聲音之惡キ同レ

上焦神藏

此名ヲ神藏ト云ハ兩乳ノ間膻中位居ル心藏云先天ヨリ
受來ル處ノ神氣ヲ藏ス故ニ名之曰神藏然ルキハ心ト云其

神舍ル所也名テ神具中ノ主是ラ先天ト云ホトニ種トテ人出生出
片則天ヨリ一氣カ心藏ニ寄來ルト云非ス男女交會ノ父ノ一滴
ノ陰精女子ノ子宮ニ止リテ胎ヲ成ニ其精ノ中自然ト備リタル所
氣而是也此氣其中ニ不存則腐水ト同ケル以氣存者故入ト
成ニ其爲胎又陰精本原ヲ尋ル三身ニ充满ニ化水穀精氣
再化ニ命腎精ト成ニ腎水ノ中ニ清ノ清ニ物カ子宮ニ感ニ漏ニ
テ胎ヲ成ス是ノ如其清中ニ備タル精粹ナル氣即神氣ト成ニ
是ヲ指ノ先天ノ神氣ト云ニ則生レ出ルト知飲乳或為呻吟者此
氣也如是清淨ニ神氣一上焦ニ住ソ靈妙不側ナル者ニ一身ノ
靈主トナリテ萬事ニ應スル者也鏡ノ能物ヲ照ソ明カナル加シ
故ニ此神ノ字傳訓ニミト訓スルモ鏡ト云ノ中畧也腎水半
ニ備ハ陽氣ヲ則先天ノ元氣ト云又命門火也此火腎中ノ

相火ニ心ニ神氣トハ別物。此神氣本源ヲ推尋ルニ天地開闢
此人神テ生ル处ヲ以ニハ父ノ精中ニ備リタル元氣ハ直ニ天ノ所
賦与者ニテ天人一体た所ヨリ見之取。今日人ノ神氣モ天ノ賦与
ト同シ叔神氣モ其悠久ニ不立者也。心藏ノ貞未開如蓮花ニテ
其中ニ血ヲ蓄^{タクバ}テ其神ヲ養^{カシム}者。是ヲ今塵^{クソ}テ云ヘ神ハ燈
火如^シ油ナキハ光ナシ神ハ心藏ニ居テ其光リ未ハ一身及フ者也。喻
南方ノ離卦六一陰生ノ陰ノ始成地方ノ坎卦六陽生ノ陽ノ
始^ヒ處十^ト如キモニ陽中ニ血アリ。腎ノ陰中ニ氣アル皆一理。人
身五志七情アリテ五藏各主^ム處有ト金尺總テ言之取ハ皆神
氣ヨリ出^ル者也。此議切紙五藏六腑篇詳ニ病人志ニ神氣
ト形氣ト病^{ノカナ}頌アリ。心ニ神氣ノ病取ハ急之形氣ノ病取ハ緩也。
素問生氣通天論曰陽氣者若天与日トアリ是シ以見^ケハ日輪

八陽氣ノ精粹在者也。天氣ハ宇宙ニ遍滿^{シテ}無形。陽氣是ナリ
皆、体^ミ天^ミ用也。人身ニ心氣ト形氣ト云者ハ如是ニ一身ニ遍滿^シ
溫^ヒ在ハ形氣也。陽氣ノ精粹ハ心神ノ氣ニ體^シ胸中位ニ含ス者ナリ
實^ニ体用^ミ不離者也。雖然今日病人ニ^ミ神氣ノ病ト形氣ノ病ト
差別^ル。卒中風ノ證身不痺言語不正ノ病^テ後五年モ七年モ^ト
氣絕^スル故也。又半身不遂言語不正ノ病^テ後五年モ七年モ^ト
後久^ニ死者是形氣ノ病名者也。然^ニ神氣形氣ハ体用ナシ者故
終ニ神氣モ絶^スル也。真陰真水腎水ノ名異ラ差別十キモノ
真陽真氣心火心氣モ名異ニ^{シテ}差別十キモノ。

中焦穀府

前記ニ心肾ノ二藏ヲ立^ル取人身全體備リタル如^シ然^ニ其ニ藏ニ^シ
多^ニ者十^キ六日モ立^チ能^フ故ニ夫^ヲ養^フ者ハ此中焦穀府^ノ事^ヲ

後天元氣ト名ケテ一身肝要ヲアカル處ト玄々今日人身化育ヲナス所
ノ彼臨病施治モ皆此處ニ_{アカル}所トナスニ此穀府ニ生質ノ大小
有形体健大ニモ少食ナル人アリ又体形ハ少ニメ大食ナル人モアリ
是ハ辛人_{アシテ}云股如是病人ノ上_{アシテ}各別ナルニ板常ニ少食成
ニ皮膚實滿在人アリ是ハ曾中ノ克化能_{アリ}故也大食ノモ瘦ル人
アリ是尅化アレク曾大勿_{アカル}故也曾ノ府ニ水壳ノ克化スルヲ
世說ニ脾胃_{アシテ}茶臼ニタトヘ曾ハ下臼脾ハ上臼四肢ハ挽木ノ如キ
論_{アリ}今テ此義ヲ委ク考ルニ先人腹中ハ不斷イカ程熱スル
物カト云フシ閱ニ極寒ノ時奇麗ナル衣服ヲ着ル即時ハ寒キ
マキ_{アカル}暫時間ニ温ニテ六曾中ノ太盛ナシ_{アシテ}知ヘシ水壳曾中ニ
入克化ス_{アシテ}ハ喻ハ釜中ニ采水ナト_{アシテ}入テ燒ヤウチ物_{アシテ}再_{アシテ}曾中ニ
煮熟_{アカル}其曾大ノ盛衰ハ手足ノ遙_{アカル}ニ故ニ手足ヲヨソ

運動スハ曾中ノ火_{アシテ}扇キ亮_{アカル}カ如_{アシテ}今ニ手足運動_{アシテ}キハ假令極
寒ノ時モ溫ニ成_{アシテ}以テ知ヘシ然時ハ手足ハ挽木_{アシテ}臼上臼共ニ此挽
木_{アシテ}運_{アシテ}故也內經ニ毛四肢ハ諸陽季トアリ其心_{アシテ}梅_{アシテ}ニ阳氣
ニ發動スル所些四肢_{ヨル}故也因_{アシテ}之見之_{アシテ}ハ水壳ノ脾ヨリ克化スト
云モ實ハ脾四肢_{アシテ}主ニ故ニ貴賤食物多少差異有_{アシテ}云モ四肢_{アシテ}
ヨク運動ス_{アシテ}不為トニ因_{アシテ}也又病テ不食_{アシテ}モ四肢ノ働サキ故也
然尾未絶食曾中ニ_{モナヨリ}元末阳氣アシテ克化ス_{アシテ}又病人ニ依テ曾
熱甚シキ者ハ却_{アシテ}大食ス_{アシテ}アリ又四時ノ令_{アシテ}以テ見_{アシテ}秋冬ノ時ハ諸
物久シキ者ハ春夏ノ辰ハ物ノ腐_{アシテ}ナシ_{アシテ}速_{アシテ}是水穀ノ尅化
曾火盛衰兩事分明_{アシテ}曾形上_{アシテ}下口アリテ管_{アシテ}如_{アシテ}故豆ニ_{アシテ}
留_{アシテ}久ナシ_{アシテ}不審_{アシテ}マウテ_{アシテ}尾水壳ノ氣味_{アシテ}ホト_{アシテ}其氣味_{アシテ}

テ満張テ百段下不脱者也既ニ氣味共ニ蒸取ル時ハ腐化物
知クナリテ其佟脱ル是又致試百湯ノ茶酒ノ如ク飲時ハ
小便頻數たニ茶酒ノ氣味能^キ故冒中ニ止ル久シ是其證ナリ
藥剤猪苓沢泻十ト水道ヲ通ズモ达味ル故ニ通劑ノ功有
惣テ味ニ淡キ者弁発ノ氣ナキ故自然ト在理アリ用藥ニテモ此
心得アルヘシ

冒中ヨリ蒸出ス处寒熱温涼血氣ハ先上肺ニシテ喻バ香炉中ノ
煙俱ニ升テ夫ヨリ四方ニ布カ如ニ如是之蒸最取名糟粕冒中ヨリ小腸ニ
傳^ヘ小腸口ヨリ大腸上口ニ傳^ヘテ大便道トすリ水膀胱ニ
傳^ヘ小便道ト成^ル諸^ノ飲食采^ヘ冒中ニ混雜ニテ夫ヨリ蒸
シ出ス處^ノ氣ラ宗宮衛^ノ三氣六^ノ云也是ニ天地間^ノ斯^カテ議ルニ
喻ハ天地間万物^ノ悉^ク地ニ飯メ天ハ地ノ外ヲ行リテ地^ノ諸物^ノ
湯氣^ノ如クナル氣即是也

冠化ノ核ベキ者ハ朽^ニ其^ノ中ノ精氣ハ皆天ニ飯メ再ニ雨露^ノ成テ地ニ
降リテ天地^ノ間生化不^止人身テモ如是ニテ今日皮膚毛髮^ニ
養フ者ハ此宗宮衛ノ主氣^ニテ養^ヘニ^ス者^ノ此三氣冒中ヨリ蒸^ヘ
出^スヤウ^ス宗氣飲食冒中^ノ入^ルマ不^入中ニ其佟^ス升^ス登^ス物^ノ
湯氣^ノ如クナル氣即是也

此氣上體中ニ聚リテ呼吸ノ多^シテ成者^ノ榮氣ハ其^ノアト^ノ冒中ニ
ト^クト^ク調和スル中ヨリ蒸出ス水穀中ノ精粹ノ液アル氣是ナリ
此氣血脉ニ入^テ一身ノ潤^シ助^ルモノナリ

衛氣ハ宗榮^ノニ氣ラ蒸取り已ニ糟粕上成テ大小腸迨下リタ
其糟中ヨリ蒸出^ス甚猛^{タマ}キ是^ノ此氣一身表氣^ノ分至リテ身
ノ溫暖^シ助^ケ上成モノ此三氣^ノ近^ク喻^シ三酒^ノ如^キ者^ノ始メ
造^リ込^ドハヤ上ニ昇^ル氣ハ宗氣ト同^シ其^ノ後^ノ潤^シ熟^シ調和^シ

ナル中ヨリ瀉出ス清酒則チ榮氣ト同ニ其絃リタナ柏中ヨリ
彼燒酒ヲ煎シ取如キ即衛氣ト同モニ先方ヲ論スル限
如此是ノ書籍ノ上ニハ種々ノ流義多テ凡唯ツ水穀ノ氣ト心得
ヘシ分テ論スル時ノ如ク人身ニ別ニカレ行者ニ斐ス三氣共一身表裏
ニ悉ク遍滿ニ有者ニ相離ニテ不立者ニ板氣血ト云者ハ先天ヨリ受
來ル云榮衛ハ夫ヲタミ養フ後天ノ元氣也榮ハ血ニ入テ赤色ト成
腎精ニ入テ白色ト成頭中ニ入テ腦トナリ骨ニ入テ髓ト成也喻
一器ノ水アルニ其水ヲ朱中ニ入ヘ赤色ト成又胡粉ノ申ニ入ヘ白リナリ
力如ク右一身ノ榮養ノ運行不止昼夜一夜辛度榮衛ノ行度ニ
皆穀府ニヨルニ江年久人顏色皮膚潤色也ハ先天ノ氣血後天
榮衛共盛也故ニ老人成ト皮膚憔悴スハ先天ノ氣血漸々
衰ヘ後天ノ衛榮ノ氣分カリノ助ケテ以テ立ヌ者故也

服藥ノ病處ニ至リヤ又如何ト尋ニ三劑或ハ五味十味大藥ニテモ唯ツ煎
湯ノ然ル喻ハ其湯冒中ニ示入ノ外邪ヲ治スニ藥ハ直ニ表裏ニ頭痛
ニ治スニ藥ハ直ニ巔頂ニ至ルモノニ非ス藥剂モ水穀ノ曾中ニ入テ
魁化ズニ同ニモニ然尾水穀ハ其性平ニ入身ヲ調和スル物故其氣
ニ身ニ希キ満テ養ヒ成モニ藥ハ參朮ノ類ト金匱偏氣成モノ故ニ其
蒸煮ス中ニ辛ト苦トハ各ソクニ堯マウ違フニ是麻黃湯ノ一方ニテ云ニ
麻黃八表ヲ發セ杏仁氣ヲ引下ス類喻ハ米ヲ駁乘ハ中ニ集リ糠ハ
下ニ聚如ラ藥功モ各類似以テ充處ニ自然ト感應スル者也又河水十
ヨラ以テ見ニ河ノ滯ニ处モキ咲ハ取聚リヨムナレサモ滯リアル時其滯
諸物聚リヨム物ニ藥功モ如是ニ入身ニ邪氣ノ塞リ滯ニ处アハ藥
功モ各其所至ル者也是自然ノ理ヲ明セ又藥ノ性ハ豪強ニ偏氣
尤ム如シ常ニハイテ余シ物トナレ此敵ヲ防ケ如キトニ至リテハ功ヲナス

右栗弱之人ハ常ニ害ヲナケル此辰ニアタリテ無益之藥性モ
智是ニ無病ナル取人身ノ毒止成テ害ヲセ共病氏ハ服之六却
其病ヲ及テ治スル故此辰葉ト云ニ實ハ毒物ト心得ヘシ

右述名次第ヲ以テ今百先專要トスキハ此中焦穀府丸ヲ知ヘシ故
冀朝ニモ東垣母溪ナ上元脾胃ヲ本トメ不忘ニ夫病ヲ治ル者、兼
也其藥ヲ受入テ病處配分ノ行^{ハシ}ヤル者ハ冒ニ其嘗虛スル時ハ假^{タトヒ}
藥ヲ用モ無効故ニ真陰不足ニ有病其不足ヲ補^ク多當岐蠻
屬角用^シトスル^シ冒ノ氣元來弱多不受者アリ是シ龜氏回春ニ虛勞
不受補者ハ死スト云リ以是見之既ハ中焦穀府ハ死生ノ預^クニ處^ム
不可忘者也

三焦之辨畢

心主三焦之辨

心主三焦之義、越人難經廿五難ニ委^ク問答有事也。其問答心ト云義
並筋流呼^ル則ハ十二經ト呼カ定リ也。亦藏府ノ名^ニ呼則ハ藏六府ト云方
定也。然ハ十二經上云者ハ五藏六府、血氣流^ハ、無動流^ト藏布數^ハ、卒
捕^ハ也。然ハ五藏六府ト云^ハ、數十六外無之大旨依テ十二經三合^テ見^ハ。今經
不足^ハ也。其不足^ハ經^ハ何經^ツト云問有^テ。其答^ハ三手少陰心腎^ヲ添^テ十二
經上^ハ也。元來五藏六府ト云時^ハ土内^ニ在^ハ藏也。其二ツ心内ニテ手陽
上表裏^{スル}心主ト云者^ハ分出^ス。是何^ノム^ハ年^フセナシ無形ト云一句力添
有^ル歷代註者心主三焦之義ヲ断^ハ此句專要ト沙汰^ズ六敷^ハ本義
無^ト云譯^ハ先心主上^{ヨリ}其斷^ヨ也。本義三通心主ノ事書名尾手ノ厥
陰^ハ君大代^ハ更^ヲ行^ヒ用^ツ以^テ云^フ故言曰手心主以經云取心包絡ト云ト注書

ニモ心外側ノ絡ニ筋膜ニテ包ム絡者モ心包絡ト云也此包
絡テ有者ヨリソ流出ル血筋也故ニ經キハ心包絡ト云上書タリ然レ是ト
異説テ誠心包絡ト云カヤタ物ニテ無キ其子細ハ難經ニ断故畧
又心主ト云五行五藏ト配當スルニ心火屬土所藏也叔其心ト云者
元來有物亡ハ貴心主ト云者其心外側ヨリ分出者トハ早フ是弱
ニ喻テ云併入上表君主宰相ナトヤ歲者元來立處心ヲ君火藏上
其外ヨリ流し出者ヲ相火ノ藏トスル彼君主トスハ宰相是代テ名代スル
如君火トス心主ノ相火カ代テフヨ此方ヨリ主ル故心主ト云上書レ齐又
張介賓ナト注ハ左様ニ見ス類經ノ附翼ニ命門三焦ノ辨ト云上書テ
其内ニ於心藏ト云者本其心ヨリ分出者心也然故心主心藏ノ
手ト藏ニ心ヨリ心主ト毛故心主ト云マウ書外是ハトチテモ大カタ似タル
マニ物其ニトリ物ニテ類經ノ方ガ西ギテモ可有歟然ニ足本意シ云キハカヤ

ウ主ルト云ヤニ譯不無ニ先ツ物ヨリソ分テ名ヨツツ云キハ一方ハ名字カ添
チハナニ然故心ハ元来立名藏ハ名不入ニ分出タル方ニ名入ニテド人上
ト道理同也叔頭タツ处ノ宗領ノ如キ表ニ立ハ名字ハ不付ニ夫ヨリ分出名
庶流方ニ名字付名同也心主心藏ヨリ分出ニ藏ハ内經ニ於テ藏
六腑火守有八君主ト云外處ニ主ニ字シ添テ心主ト云ニ是心主正意カ知
矣也此名分ヲ辨明テ無形ト云モ專ラ明ハナニ名ハ如此分トよ魚本ハ心
藏内外ニ於テ名ヲ分メモ故心ト云藏カ有テ文別心主ト云有形藏
有キ様ハキニ心内證ニ於テ心ト云外廓ノ心主ト名付名去ニ依テ靈樞經
脉篇ニ血筋ノ流ニ立ヒ時ハ心主ニ起心中ト云亦心主ニ方テニ起脇中ト
云モ右ノ下意ヲテテ是ヲ物ニテ云時ハ栗トイガトノ如シ同ニ栗ナシル
外皮トイガト云同ニ栗ハ即心不ガハ心主トハ別心主ト云形ノ有キ若ハ
ナキ是デ心主ノ名有テ無形ト云譯ハ辨明名トニ叔是奪リ三焦ト云述也

三焦辨

三焦事内經ニ於テモ紛ハシクテナリ見西キコ此義付テ異朝先輩ニモ異説力多有故是惑ニ出テ濟惡トニ難經以後三焦ノソ云ハ孫思邈ノ千金方カ始也此文正方カが不埒ナリ其後宋ノ陳無擇カ三因方ノ説モ右千金方ノ不埒十説ヨリ出タフト見テ其三因方ニ六方ト三焦上去者形備ハリテ在者ト其有處膀胱ト對ノ有テ物ニ喻テ云ハ手ヲ握メ程ノ大其内ヨリ筋^{アスナ}白脉^カ出テ心^カ骨^カ及^カ脾^カ上^カ六胸^カ及^カ肝^カイテ有是ガ三焦ノ府ト云者^トテニカト形有物ト云フシ書タリ其後末代ニ至リテ徐鉉道ト云者ガ彼三因方ノ傳手ヲ云置タリ是ハ直ニ飢餓^カ鍾^カ歲^カ飢死タリ者ヲ剥解^カ見時^テドニ兩方^ニ云ニ筋^カ白脉^カ出テ心^カ骨^カ及^カ脾^カ上^カ書タリ云々東垣ハ手足ニ三焦ト云^ト云々是等異説テア尾此東垣ハ右ノ説尼^カ双^カハ誤處カ有之靈枢本命篇正傳或問^テ於三焦^ノ斷名^カ是天民^カ三焦^カ八餘程能云裸^カセタ様^カ見ニ^ト是モ三焦ト云者八油皮^カ在^カ腔^カ子^カ中^カ五藏六府^カ包^カ結^カアト云^トシ書^カ皓^カ看^カ無形ト云^ト三手傳^ハ其^カ中天民^ハ中下^カ義理^カ能^カ交^カリ故^カ其^カ三段^カ分^カ義理^カ天民^ニ並^カ見^カ能^カ交^カリ故^カ其^カ三段^カ分^カ義説^カ越人有名無形ト云^ト説カ大^カ氣^カ不^カ入^カ夫^カ舟^カ天民^カ云置^カ三焦^カ批^カ亨云テウチ^カ也張介賓^カウカシキ^カ是看^カ其^カ云譯^カ天民^カ云説^カ大^カ方^カ宣^カテ尾前云如其体有脂膜在^カ腔^カ子^カ内^カ包^カ羅^カ手^カ五藏六府外^カト云^トシ書^カテ脂皮^カ在^カ藏^カ六府^カ包^カ三絡^カ有^カト云^トシ書^カ也此脂皮^カト云^トシ書^カテモ

ツ添タヤキガ不宜ト天民元リ名ニ又越人ニダテ有名而無形ト云義テナイ先名有程物無形ト云ハ無ニ有形故名付名物十六三焦八形有物ト云亨リス天民方云處油皮ヲ添或ハ前方徐道ガ云處膀胱ト並處脂膜ト云様十物無ニト云其三焦形ト云者上下全體ノ形大也俗物也其内存處赤キ藏六腑包ニ蓋ニ其益物カニ焦ニ越人有名無形ト云三焦物辟言テ云時ハ藏六腑上云六十也夫俗入様物ス越人中千物許有ト知テ外俗ノ忘名物ニアニ成程外俗共ニ六數カ十二ニ焦ハ有形者也然ニ越人ノ様云ハ内經ニ於テ考ノ疎成一事也ト云大元ツ置タ化也カサニト聞テニタモニ及様一事也彼張介賓ノ説六ガニト上夏、右道理ニ於テ張氏ノ云タラ断ニ六ヶ敷ヲ無レ毛是ヲ評判スレ又組タニ天民方ニハ物ツ添テ脂皮ト云が氣ニ不入越人ノ方ニハ外皮ハ俗力不足ニ云ト云元リタニ彼越人外俗ノ毛タニ嫌ノ片ハ天民ノ脂皮有上云ツ添名説テリ天民ノ物ツ添テ嫌ノ時ハ越人俗ノ失毛説成テ兩方ヘ引カリテ天民ヲ

叱ハ越人意ニ文越人元ハ天民ト同也然ル時ハ脂皮モ無ク無形モ無ト云時ハ何テ有マ其ノハイ物ト云ハナリト十六張氏ノ説ハ諸説中別テ不埒也説亦中々越人等トニニ様十物ニ批冬人ヘキヤウハ無苦ニ焦ヲノ能斯ル華佗力中藏經板ハ三十難ノ古金表氏ノ註也三焦ノ諸説ハ此通也然ニハ正説上云イカヤウ物也、越人有名而無形ト云方正説也先天地間謂有物ハ陰陽五行ヲ紀事ハ辛故ニ入ニ於テ肾ノ藏陰陽本元成テ本人藏有上云者ハ五行ニ配並藏六腑十ニ六無苦十尼天人理ノ道理ヲ天ニ陰三陽ヲ六氣配スル時ニ五藏六腑六不疎也故ニ今又分出ソ其三陰三陽ノ數定サ子ハナラヌトハトコカラ立テ出不云時ハ天ニ陰三陽ヲ六氣ヲ充ニ五行火内ヨリ分寒暑燥湿風次ト云六氣ニ交如キ心火本火三腐也處藏ニ萬事ノ主宰ト成處物故三分出不時ハ心ヨリ外ニ出シ处カ無キ也然ニ故前云如久分テ出ニ支物テ六藏ト云物ア天ニ陰三陽ニ合ス也余藏存例以テ云キハ是ニ配合ス者カ無レナニ故爰テ

三焦上云物ヲ立出シ者也是ハ何ヨリ立テ出スト云人奉元督ノ藏置一滴ノ
精ヨリ一身百骸ヲ養食故ニ腎藏ヨリ外ニ頸昂ナ出スキ所ハナキ也夫、亦何故頸
出スト六六難三焦八元氣別使ト云事有其元氣ト云八腎間ノ動氣也別腎中
元陽、其元陽上半下ニ薰蒸スルシ上半下分テ三焦上ニ焦ノ字義ハ張氏好断
矣也コガルト云字デ陽氣薰蒸勢ニテ見セタ物之爰デ三焦ト云名が出来テ
彼心主ト配合ノ藏六府上成テ扱十二經が血脉千支が立テ天ノ三陰三陽ト爰、テ相念
也腎間ノ動氣か薰蒸シ者也、何が形容可有ヤウタキ、誠張氏ノ名八形依
者上云八勝アセバニ手狹イ、既ニ陰陽繫日月篇ニ陰陽俱看名無形、有
也最手が凡有名無形ト云語從越人前カラ有、有名無形ト云ニ此等々、
有テ有化者、板三焦ト云者、八府ニ立テ陽氣ハ多キ府尤ニ依テ同ニ有名無
形ト云内毛心経、心ト何ぞ違フ、ハ無キ故志ノ藏ノ上ニスベニ之故常藏
府ヲ呼吸ハ五藏六府ト呼、心主心ノ方添テ云々又三焦心生トホニ是程

日用上衛キノ多キ者ハ無キ故五藏六府ト常ニ云ニ府ノ列入ニ事也十二
經ト云流ツキルハ心ヨリ心主ニ分チ出メ十二經ト成也夏以有名無形ト云ト
講モ聞タ也心主心ト不違故五藏六府ト云事也是ニニ陰三陽ノ十
二經成事カ濟也

○心主経ニ云片心主ニ心包絡也、實心主トハ一体也心包絡ト云、兼
向評熱病命竒從也心肾ノ系織ニ心包絡ト云也

○陰虛火動、病火參クアヌ、元氣虛ノ虚熱、有火參ク以テ熱醒
牛貢產後血脫、赤血虛者火參ク等補、只陰虛火動真陰、
虛火者ニ應セヌ也真陰虛、邪火也火參ク、手陽春氣ヲ升ス也、陰虛
火動火參ク用ハ却テ邪火大助ト成事有拒テ火參ク應セヌトサレ
夫考火対也、右講格之外也可秘之一也

營衛之辨

常宮衛水克穀化之氣也先手太陰肺寺ヨリ始り陰經陽經相交行
足厥陰肝經ニ終リ復タ手太陰ヨリ始テ環ノ無端が如ク運行是常
衆衛ト連テ行故何ノ子細無ニ今所辨者獨行衛氣ト云テ衆添
衛氣也是モ連行衆ト衛ヨリ不言獨行衛氣モ濟又故先宗營衛
三氣ヨリ辨スルノ叔人身本源ハ精神ニツク經脈篇天始テ生ル則先成
精ト云金匱真言論夫精者全之本ト云然ハ精入身本源ニ亦精
中三氣含也不含時ハ腐水ト尤約立ヌニ其精ハ一氣含其精中ノ氣ヲ
難經貞問動氣ト云又元氣ニ云腎中ノ一氣升テ膻中神藏應ニテ万
事主宰ト充然ハ精神ノ立入身本也其精神ニ續イテ簡要ナル者
益氣此氣血昼夜一身中ニ運行スルナリ然ハ精神血氣ハ先天ヨリ具足
者ナニ生落後乳汁水穀養生ニアキニ精神血氣モ不立其無

養者卽榮衛也其榮衛八生落後乳穀汁水穀ヨリ出タル者也是後天元氣也母胎内居則營衛ト云トナレ是付テ言ト有母胎内居乳房最吸ト云ト有夫ハケイ說也胎内居則胞衣ト云物有其頭ヨリ胞系ト云者在テ脣ニ續テ有其胞系ヨリ母ノ水穀精ニ脣ニ受トメ十月内養ニシテ然ハ乳汁ヲ吸ト云ハ絶テ無事板告落テ乳汁以テ養ヒ長^{トキ}及テ水穀ヲテ養之然ハ乳汁水穀營衛始ニル也經脉篇穀入胃脈道以通ト云リ脈道通ニ血氣行上云穀胃不入者不能板素問脾論榮、水穀ノ精氣衛、水穀脾氣也ト云水穀ノ精者八營成テ脈中入テ血ヲ養ニ猛煙ノ如ク成者衛ト成テ脈外ヲ行テ氣ヲ養フ此脈外ヲ行ト云者、經脈ノ外ヲ行キ亦經脈内ニ衛氣無シト云ニ非ス經脈中ニ衛氣無則八營血運行スルカ成ニシ喻ハ堤内ノ水ノ行カ如ク亦其水中ヨリ水氣立升始

ナリ此水氣ハ衛氣ニタゞアリ故三脉外ヲ行上水流ヨリ水氣ニキ水ヲ離ヘ事ナニシテ然ハ血氣血氣ヲ養フ者八營衛之榮衛生會篇營脈中行衛八脈外ニ行ト三千難二營八脈中ニ在リ衛、脈外ニ在ト云此義也此水穀充化猪^キ力中ニ至ニ精者宗氣トナリ是ラ大氣俱云海論膻中、氣海ト云乃チ膻中ニ宗氣聚テ神ヲ養フ升テ呼吸共成ニ喻テ言ハ、神ハ燈如^ク宗氣ハ油ノ如^ク燈ハ油添ル故ニ輝^ク亦膻中ノ神氣モ水穀濕ニシテ^ク以^ク養^ク故ニ神輝^ク又燈ノ油煙ノ竒舜^{シテ}看^ク人ノ神氣ノ輕ルト云トモ見^ク神氣ノ輕ルト云ト^{減^ク字ナシ}疑^ク人自^ク不見也以何トナハ神氣ハ燈ノ如^ク宗氣ハ油如^ク火故ニ是ニ神血氣又宗營衛之更濟ノ板腎中精ヲ養フ何^ク以^ク養^クト云事ハ内經諸篇名聞ナシ尤宗榮衛ガ神氣^ク養^クト云ハ造成^クハ無^ク然^ク上古天真論腎ハ生水受^ク藏六府之精

而藏之上云リ即是カ腎ノ精ヲ養フニカ藏六府ニ皆精液ア其精液ヲ腎中ニス^ア藏ス夫故淫精ヲ淺メ跡ヨリ溢ニハ立藏六府ノ養故也故腎虛ヲ補ニ偏腎ノミシ補養スナ^ア成テニカ藏六府共ニ補精ヲ養フニ明白^ア叔經脈ノ流中焦ニ起ル云ト、知タル此義ヲ經脉篇天陰ノ脉起於中焦^ア大陰ヨリ陽明足陽明足太陰ト次第ニ運行スル^ア環ノ端キガ如ク昼夜陽經陰經文リ行トニカ度夜亦二十度行^ア采衛生會篇^ア行於陽二十度行於陰二十度上云ト此義也是カ昼陽夜陰^ア是則運行^ア營衛也夏何モ六數丁無ニ紫獨行^ア衛氣ト云者有六分數事有先營衛^ア靈樞内ニ多ク出就中營衛生會篇^ア衛氣行篇^ア出^ア凡獨行^ア常采衛^ア混雜見於難^ア內經ニ獨行ト云名目ハ無^ア凡營不添衛^ア故此方ヨリ獨行^ア

名ニ立テ呼^ア之物内經ノ諸篇^ア見ニ血上云テ氣不^ア含^ア無ニ氣ト云テ血ノ添^ア又^ア多言是力則獨行衛氣^ア獨行衛氣ト云ハ即腎中陽氣也腎中在^ア腎元陽ト云表三張テ表^ア衛^(モリ)上成取^ア獨行衛氣ナク只陽氣凡呼^ア之獨行衛氣ト云ハ新年名目ニ又血氣精神上有^ア其上獨行衛氣ト云^ア有ニキト云入^ア疑ア尾獨行衛氣^ア各別^ア物非^ア陽氣外^ア張名物^ア獨行衛氣ト云^ア若^ア獨行衛氣ナシ上云ハ内經中ニ塞^ア不通ト多シ畢竟腎中ノ陽氣表三張^ア此獨行衛氣ト云^ア常ノ采衛ノクリト韋^アノ^ア食^ア陽經限テ行^ア夜ハ^ア陰經限テ行也^ア營衛生會篇^ア陽行^ア廿五度^ア陰^ア行^アニ^ア度^ア上^ア所^ア出^ア一所^ア常ノ^ア營衛^ア論^ア行^ア陽行^ア是^ア昼夜陽夜陽也亦一所^ア行^ア陽二十度行^ア陰二十度ト云^ア陰經陽經^ア是^ア力獨行衛氣也此所^ア但^ア夜陰^ア行^ア昼夜^ア行^ア二行^ア對^ア云^ア先計也實^ア夜ハ^ア陰藏^ア夜守^ア夫^ア夜^ア守^ア夫^ア夜^ア守^ア入^アテ又也

陰藏八節腎藏也然六辛十度數不合マウ見ニモ夜陰陽經行半
二往キ屈リスル故午度數不合也許衛氣行裏出昼夜陽經三行午云
夜腎藏收午陽平旦三目内眥暗明尻至足大陽二始テ大
陽次第三行是行昼夜陽經是即表張萬氣也夜陰藏辰
上是先昼夜起夜寢常移テ云ニタヒ昼夜モ寢也早表張者
隕藏入夜用事有テ起時夜上金丸陽氣隕藏入事不得ノメ
表在也叔獨行衛氣府テ陽蹻隕蹻事入之陽蹻足大陽膀
胱別脉申脉也起目内眥入隕蹻八足少陰照海穴ヨリ
起目内眥三行也陽蹻自下閉クナラキ隕蹻自下閉ルヲ主
火朝夕自覺起ト云カ彼腎中ニ收午陽先目内眥暗明尻
ニ注故目覺也又ヨリ足太陽ヲリ始リ六陽次弟シテ行也人寢
眠腎中收リルト云証據ハ夏月火暑時單ノ物モ身ニカ、ラヌ時

晝寢ルハマ寒ニサラ覺ニ又人ニ臥具ヲ被ル三晝ノ物ヨリ厚ニクスハ
表陽氣隕藏隠ニ起テ居時ヨリも寒ニ故ニ衣服厚シ冬ト
云夏ト金丸昼夜寢時ハ寒シ如何トハ陽氣腎中入故也叔當衛生
會篇采ハ中焦出衛ハ下焦ニ出ト云此下焦ニ出ト云ハ何ト見毛
濟ニ常采衛水穀克化ノ氣ナハ下焦ト云ハ不通采衛共中焦
ヨリ出ニ苦也故ニ不能無辨也其故前ニヨリ下焦ノ上焦ノ誤ニ
講習不也然ニ近來思慮工夫ニ見ハ下焦ヨリ出ニ者彼獨
行氣ニ常宮相並フ衛氣六非ス故ニ獨行二字ヲ冠タラレメテ
獨行衛氣ト称ス叔當ラ云テ衛ノ離ルナニ當ハ中焦ヨリ出ト
云當ハ衛不離ニ乃チ水穀克化精氣ハ出ニ下焦ト云カ發明ス
ル所獨行ノ衛氣也則腎中ヨリ出テ表ノ守リト成者也本腎中
元陽也是六陽經ラメル足太陽膀胱ヨリ出始テ夜分ハ

足少陽腎二經也腎膀胱共下龜藏府三獨亦下部ニ不離者
大衛ハ出於下焦ト云若獨行ノ衛氣無シト大下焦ヨリ出衛
氣濟又之獨行然ニ義ハ衛氣行氣篇榮衛生會篇詳也

右小川荊菴講辨之畢

弦齊此辨ヲ閱ルニ大槩其言中リト余又觀點スル處多シ先ナ精
子ノ体ヲナカスト云處尤乖ス予雞子ヲ煮テ開ク其ハ仰中体ヲナス者
見ニ黃白抱キ會テ斯ノ如ク形ヲセラ見ニ然レ男女精合ノ
形容ヲナチ明ケニ人間又同ニカラスニハ有カラス又男子女子父ノ面
貌ニ相似凡有又母ノ容貌貌ニ相似凡有其餘色ノ黑白形ノ大小
音聲等母ニ相似凡有シ見ハ是辨言也所々是ヲ論セハ多分不
合異言アレ凡當時治療ノ助ケトスルモ非ス害ニ成サルト故大概
ニテ降ヘシト云テ筆ヲ止ム

麻疹篇 附錄

上弦齊 中俊貞著

麻疹之證諸書ニ其大略ヲ論ノ方法全キ者乏シ此症常ニ元乘ス
久廿三四カヨリ三十年ヲ約ノ大ニ發ニ甚劇シク殊ニ愈テ後餘毒
別病ト成テ發ニ主人モ鑿モ是ヲ知ラヌノ終ニ治誤ルト枚舉スカミ
其年ヲ過ルト或ハ五六八或ハ十年ヲ過テ或ハ肺痿肺癰或ハ脾
丸疽或ハ勞瘵痔漏或ハ癰瘍瘡毒等諸症ニ發スル者多端ニ
一命ヲ損フアキニ或ハ其六兩三年内ニ發ニ者多ハ痢疾シ患テ治
シ難クシ歿死ニ又脚氣衝心ニ疾死ス皆其麻疹ノ餘毒尽
スソ此患ヲナス者也予老翁數度此病ニ會ニ數百千人ヲ治能
察スル故ニ病架エニモ口示スト金元來大凡俗共十六醫ノ仁
ヲ知ラス實ヲ實トセス唯賣藥輩ト同時ニ告ニ致死地ニ至ル者

其數シ知ラス醫モ是ヲ忘テ病家之言ニ從テ後ノ害ヲモ說ズノ
互ニ知リカラ命ヲモス也醫モ又常ナキト故此病因ヲ精シ理會
セス先大概ハ痘ノ治ヲ以テ押テ治ヲ施是位ノ者テ有ベシト飲コミ
タル貌ノ大ニ害ヲナスラモ知ズセト凡俗共ナバコニテ者テ有ベシト鐵柱ニ
把リ忘テサモタニ久ハ傷寒ノ論ニ仲景ノ云レシ急ヲ告ハ天ニ飯ニ辛
ヨシカ子テ敗ヲ受百年ヲ嬰^{モツ}ノ壽命至貴ノ重器ヲ持ノ凡醫委
附スル者是也多年此道ヲ熟習ノ害ヲ畏レ疹ノ痂丸片ハ下葉
ヨ用ル醫シハ愚醫ハ竊^{ヒツ}カニ病架ヘ云テ粗也ト云凡俗下剤ト
云ハ雷ノ如ク恐怖メ其ノ害ヲ知ラスノ其治ヲ知リタル醫ヲ咀^ムト
是則金言耳ニ逆ニ良藥口ニ苦シノ言ヲ會理セズメ後ノ畜ニ
遙フ者也迄シイ哉然レ其庸醫モ終ニ下剤ニ非ザバ治セ
サハラ知^ル後ニ下剤ヲ以テ治スルノ成タルハ可笑ノ甚シキナリ

然レ疋下ニサスハ能事ト心得テ大ニ繁内備急丸等ヲ用テ又語リ
タルヲ多シ皆是病因ヲ不知愚工粗醫ノ事テ入ニ以慰心事ニ元
鑿中ノ大敵賊徒也殊ニ諸書禁止セシ桂枝麻黃附子羌
活^ク解肌ノ藥ヲ堅用エカニル道理明白ナルニ序執當リ
投スハ愚民共香氣ニ迷^カテ終ニ入參ヲ飲テ首ヲ縊ニ至
リテ知ラス是ヲ諺ニ盲子自明一人ト云上工暇ナニ下工唯居ヌ
ト云ニ依テ未タ醫ノ功拙ヲ知ラスノ終ニ狐醫ニ化サ^ルテ世々アリ
痛ニシイ哉

痘臘屬^ク瘡^ク卷^ク疹^ク肺^ク虧^ク陽^ク矣^スト此言誠然リ麻ハ
麻仁如キ^ク貴ニ痘ハ豆^ク如キ^ク尊^ク故ニ麻ニシニ豆ニシフ文字斯^ク
加シ痘ハ五六^ク年ヲ約ノ矣^ス麻ハ二三十年ヲ約ノ矣^ス偶此病ニ偏テ医
其因ヲ理會セス大ニ治ヲ認ル^ク矣^ス醫入^ク罪也能明カニ

案ノ治ヲ施スハアルカラス予多年醫ニシキスルニ常有所ノ病
皆夫ニ二書ヲナシテ世話ヤキ多ケル先ヨイテ論セス痘モ又明白ニ
ニテ論スル所ナシ恃^{ヒトリ}麻疹ノミ良久遠ニ委シ云者詳ニ予數千頁
ニ治メ概^{アヨミ}辨スヘシト毫ヲ取テ各々ス

一痘又班痘一名水痘皆發^シ水^ニ脹^シ落茄^ノ愈獨麻ハ爾^テズ及モノ
又入是一大變也發熱一百或八三日ニ^シ面部^ニ發^シ六日ヲ過テ七日ニ
至テ劇^ク全身手足皆麻^ラ發^シ此時熱大^ニ發^シ矣苦シムト虽尼悉^ク
發^スル期至^テ忽然ト^シ醒^ルカ如ク食^ニ思^フ至^ル爰^ニ才^ニサテ鑿^モ
病架^モ常^ニキ疾^ノ故^シ以^テ愈^{タリ}ト^シ後^ニ患^ラ知^{サル}者^ハ皆年^ニ經
テ餘病^ヲ發^シ極^ニ至^ル是^ヲ麻疹^ノ遺毒^{タル}事^ヲ知^{ラス}哭^シイ
哉其別病名^ニマ久ニ^シ咳嗽^{スル}者^ハ肺癆^トナリ^シ或^ハ勞瘵^ト今
來年間^ニ發^スル者^ハ痢^疾トナリ^シ或^ハ眼目口舌^ヲ痛^ミ或^ハ黃胖

立痘トナリ^シ或^ハ痔漏トナリ^シ久ニキラ歴^テ癰瘡毒トナル或^ハ疥癬ト
成^テ愈難^ク大患^ヲ十^ス醫^タ者^は是^ヲ辨^セサル^ヘケニマ病輕重
毒^ノ淺深^ヲ知^テ治^ラ施^スキ也

一麻疹ノ証何因ニテ來ルト深ク是^ヲ閱^{スルニ}皆痘疫ヨリ來ル
者也且又可ガ痘疫論ノ序ニ風^ニ非^ス寒^ニ非^ス暑^ニ非^ス湿^ニ非^ス
天地間別三種ノ異氣有^テ感^{スル}所ト云^ル其屬^ニ始^テ病^ム所
疫^ニ方^ノ易^ニタリ然^ニ脉形狀異^ア是^ニ又浮數^テ力^ア者
多^シ其初症^ニ或^ハ渴^シ或^ハ嘔^シ或^ハ吐^シ或^ハ喘^シ或^ハ吐血衄血
便^ニ血弱血^ニ或^ハ譖言妄語アリト虫^ニ切^ニ是^ヲ止^ムナラ^シ忌^ム唯
麻疹^ヲ發^スル^ヲ專^トスヘシ如^シ虛處有^ニ欬氣弱血弱等^ノ
所有^テ皮面^ニ發^セス皮膚中^ニ見^ル如^キ者必他日其所ヨリ
瘡亦^ヲ發^シ久シ^ク愈^スメ粉藥^ヲ擦^ハ頸^ニ內攻^メ危^ニ至^ル

是皆醫眾也又瘟疫ヨリ來ルト云テ治療必シモ疫ノ治ト
異同アリ唯脉狀舌診等初起疫類スルニ達原穴ヲ用
テ膜原ノ邪ヲ逐ノ類ニ非ス然尾毒冒中ニ陷伏スル形下藥
ヲ施ス等ノ所尤槩髮刀鬚名者ニテ此病毒ヲ拔効術アリ
也醫參明ハカマウノ所ニ現ル者ト知テ意ヲ猪クスヘ
ニ奈何トハ飯ヲ炊トテ釜中ニ米ヲ洗テ下ニ薪ヲ積テ燒時火氣
メダリテ釜中大熱ヲ發シ泡起テ沸出ス甚劇ニ是ヲ疹ノ釜ス
ニ疊フ飯就ルニ從テ自カラ其泡溢ニ疹ニ七日ニ似タリ此時薪
ヲ引火ヲ消スハ飯熟ズ如レ然ニハ釜底ニ焦レ甘テ後釜
中炭トナリ釜破ヒテ救弁ニ至ニ是醫ハ大炊ノ官人ノ如ク能
其時ヲ考ヘテ跡ノ釜ヲ洗イテ清淨ニスル迄ノ役也ト知ルヘシ叔

麻疹ニ毒イカナハ左揮深クテ害ラナスマト云其初發熱甚シ
タ六腑ニスクト溜リ多辛滑如クニ付テ居タル者腑中引
発ル熱氣ニ蒸焦シ湧出シ其餘リ沸^{タリ}出ル者皮上ニスル、
疹也内ニ右毒集ニリ居ル其毒ニ集ルヲ喻ヘテ云時ハ大ナ
松樹皮ヲ剥削リテ其所ニ火^{ヤニ}焼事二三時許ニテ其後
數日ヲ經テ斧ヲ用テ其所ヲサテ割松トス是其火ニ蒸計
ヒテ樹木理ニ看處ノ脂湧出ルニ依テ斯ノ如ク成也麻毒ト
テ別看ニ非ス初熱ノ劇シキニ蒸ニ立ラシテ脾冒^モ湧出ル
是也其時舌上苔苔黒苔ロヲ見ハス曼疫ヨリ來ル所ト對
丁剤用ニ元瘡处也是等ノ處ハ一ノ以テ百十三度ル醫ノ勦キ
肝要也痘科鍵ニ麻疹退而日久熱不除者芦薈肥兒
丸用ユヘ然ニテハ膏肓勞瘵ト在ト宜丸哉予曼ニ效

テ屢此方ヲ用テ見ル成程其熱退キ速効ラアラハシ起死回生妙アリモア尾又吐ノ不變者衆シ勿論此葉張景岳治癒方也其吐服スルヲ得サル者ニ予ハ殺虫ノ鷓胡茱萸湯其外症ヲ見合テ虫ヲ取テ妙効ヲ得タニ最多シ此症ニ虫起ルト云モノ腹中虫ノ有赴ラ會理メハ何ノムカニキフモナキモノ也是症ニ限ラス虫症ノ添テアリ病ハ總テ何病ニモ有フ十六其証ノミヲ瘡シテモ蛔虫ノ所爲ニ葉効立ダヌト多分アリ先蟲ヲ捌キテ本病ヲ治スル時日アヌキ復スル者也其診歎近頃療治茶説ニ細密ニ辨シ脉洪大ニカモ山路形或ハ口ニ酸水ヲ吐或ハ時々口ニ水湧或ハ口中類内ニ壳有テ水湧出或ハ面色青白或ハ眉間又腹ノ青筋助唇口白點等皆虫証也虫一所常ニ集リ居スルニ非ス喻ハ鰐鮑魚

ノ腹ヲ齶テ見ル肉中ニ食入テ在虫アリ魚死ノモ虫ハ動ク斯ノ如久人ノ蛔虫疳虫モ是ト相同シ爰ニ諸ノ病癥スルノ期ニ臨ニテ寒ニセリ熱ニセリ風ニセリ湿ニセリ暑ニセリリテ一所ニ集ル也喻ハ鱗鰐鮑魚五月雨ノ頃大水ニ種々ノ好物流下ルニ就テ其好物ノ余分下ル方へ傳ヒ拿リテソ由カニコノ池ニ遊ブ夏ハ水ヲ畜ケル者ナハ其所彼此ヘ散乱ノ偶折ニ觸テ入目ニカレル中々手六入ラス然ニニ數日畢ソ池モ田モ水尽ルニ隨テソロク寄集リ溜リ水一斗二斗カリノ中ニ五六七升モ集ルサモナケレ秋ニリテ水ヨガ落スニ至テ一所ニ群ルノ理ニテ麻疹ノ虫ハ初熱甚シキニ立テラニ困寃ノ一所ニ集ル也諸病共ニ虫ノ添ハセリ凡所異ナニモ何ワヨリ攻ニテ集ル因ナクニバアラズ此時ニ臨ニ殺虫ノ

葉ヲ投セハ虫大ニ泄テ本病治シヤスレ麻疹後又多端ナリ因テ爰ニ示ス而已

一麻疹之証
齧口碑キ者多シ舌上必黃苔有ニ薰焦え症明ラテシ諸呂云ル脾熱口甜之症備リ不食心下痞或痛是毒所爲也急ニ下スニ宣ニニ承氣ノ間ヲ滿スル者モ同ニ燥屎アル者甚多キ也又小便不通短ナク等者急ニ治スベニ是色ヲ問ハ柏汁如ク蜜ノ如ニ多大便モ秘スル者也大承氣調胃承氣類ニ宣ニ亦毒多シト金汎大便快利ノ小便利スヘシ毒咽喉ニセニ類八涼膈シ服ノ解スヘシ七八日後ハ下藥ヲ投スニ芳分庸工爰ニテ治ラ銀針刀也

一諸醫多ハ麻モ痘モ同意ト心得テ弁麻葛根湯ヲ投ズ是ハサニテ害モナニ然レ意大ニ違フ必其症ニ乖ス痘科鍵保赤金口活幼心法等之内痘科鍵麻疹ノ初熱四時方シ立タリ是等尤得効者也大承輕症ニハ浮萍消毒丸ヲ投ス

浮萍消毒飲 治麻疹初熱

萍 荆 力各大升 芳各中寸々

右水煎ソ服ス此症辛熱ヲ禁ホス故ニハ毒ヲモ不用麻疹ノ初發熱スト金汎是ラ辨スニテ難ニ脉浮大ニメ數表症備リ寒寒ノ咽喉痒痛ニ眼中赤筋ヲ見鼻中乾頭痛入小便赤ニ身中熱ニカニ臭ク足冷是其候也頤ニ面皰麻ノ如キ見點アリ辟出ス色ハ

紅ニ尊フ紫黑白俱ニ毒盛也面ヲ正シケメ余ハ手足惣身
色ニカハラス大槻ニ奇也疹出テ痒ニ是又痘トハ違テカハラ
ズ斯ノ如クタ五六日ニ過七日夜至テ暴ニ大熱苦悶ニ或、譖
詔或失血種々ノ症發ス此時唯一夜許ニテ惣身四肢モ
舉疹湯力如クニ出翌日ニ至テ惡寒止熱退テ酒然齊
少食ニ思フニ至ル疹毛面白鄒額上ヨリ斬ケ退キ十二三日
ニ至テ皆沒ス庸醫モ凡倍王全ノ瘡タリ服葦ホラヒ後
其毒行路ヲ失テ再三出或ハ別病ト成テ救ハサルニ至ル疹
輕症ナリ治シ痘半事ハ百日ヲ期トスト知ヘシ其毒深キ若
コニ準スヘカラス麻疹ノ病タルマ重シト云ル詔ヨリ考ヘ知ニ
痘科鍵曰痘、五藏出ニ屬陰主益故有形有汁其症處
熱備有、麻六府之屬陽主氣故有形無漿其症

實熱多々無寒、症風火ハ治殊ナリト有尾一槩ニ云難ニ療
モ惡寒、有足冷有必カタツミリタハ云又カヨシ叔痘宜ク
内實スヘシ補ヘシ麻内實ニ忌只宜ク解散スベシ痘ハ
氣ヲ補テ血ヲ生スヘシ麻内蔭ヲ補テ陽ヲ制スベジ治スニ清
火滋陰ヲ以テ主トス首尾堅ク燥悍ノ劑ヲ忌ト是實
龜鑑也又曰痘毒發熱多傷寒ニ似ナリ惟麻則咳嗽
噴嚏鼻清涕ヲ流シ眼胞腫其淚汪汪面浮腫ニ雙
腮赤々急心乾嘔ヲ異トス則^ナ宜ク風寒ヲ避ヘシ厚味ヲ
戒文葉ヲ用テ表散不勝理ヲ開暢セシム麻毒當
シト云ルヲ以是ヲ熟習シ治療ヲ施エテハ大抵過ナガルベシ
然ニ麻ハ前ニ解ス如ク大槩麻癧ノ六七日ニ及至ル程ノク
ナニ其遺毒ヲ去フヲ要トス是亦麻疹ノ癧ニキノ治ヨリノ

治療ヲ理會日セサハ後難ヲ奈何

痘科鍵言曰麻痘胎毒ナリト虽凡天行癘氣ニヨツテ發
スト云リ是ヲ以テ予其症ヲ閱ルニ皆斯ノ如ク治モ是ヲ宗
ト誤ルナシ既ニ今年享和癸亥二十有八年テ天下大ニ
麻痘行ハシ三都ハ勿論諸國死ニ者數知ズ又其遺
毒ニ苦死レ公侯伯子男女皆斃ス予カ邑軍ノ人能示セ
亨用テ叮嚀ニ治ニタル者遺毒ノ憂モ免レタレ全名方
功十瓦凡俗十六運ニ任セタルノミ也爰ニ不識ノ治術アリテ
實ニ其所ニ至ラサハ知ヒ者ナシ痘科鍵言出ル方ヲ記ス

防風解毒湯如時溫煖ナス宜辛涼

珊 水 举 美 孝 力 房 宗 軺 出 詳
於竹葉 燈心 水煎

苗連解毒湯如膾熱ナス辛寒ニ宜シ

印 珠 屠 宗 珊 影 举 孝 黑 房 刻
力 出 生薑三片ヲ加 水煎

桂枝解毒湯如時大寒ナス辛溫熟ニ宜シ

叔 賤 繡 珊 举 平 宗 房 魯 日 蟲 力
罐 水煎

升麻解毒湯如時寒時煖ナス辛平ニ宜シ

濟 鹿 平 魯 恩 力 西 宗 房 珊 举
於竹葉 繡 軺 水煎

右初起之大畧也其加減抽差ハ醫ノ工拙ニ任ス
是等ノ目的トメ劑ヲ投スヘシ瓦初起登表ノ件ハ大槻此症
失ナシト覺エ予數度其疾ニ會數千百人ヲ治スルニ無醫

法則ニ違ニ禁戒ヲ辟セス種々ノ意ヲ以テ治スト金氏病中ニ
害アル者ハ甚鮮シ兔角七八日至リ疹收監面ノ既下薬ヲ
投スルヲラ知ラズ或ハ病架ヲ威メ良是ヲ禁シ或ハ醫人懼テ
用スメ内攻ノ形ニ成大小便閉塞ノ死ヲ致ス者ハ多端アリ此症
ヲ勘辨せしカ故也猶以下剤ノ期ヲ失シ毒臓腑中ニ遺
結ニ二年五年十年ヲ過テモ出スト云フナクノ害ヲナス丁
ラ病架モ辟ニササル故ニ終ニ別病ヲ發ノ命ヲ墮ス
是醫ノ罪也痘之叢出ノ起脹シ灌膿シ収厭面ノ胎毒、
表而出テ乾枯メ愈夫モ毒深キハ癰疽瘡癰ト成或ハ
眼疾よ成其餘種々毒ヲ遺入麻ハ起脹灌漿ノウモ
ナクソ始頭面ニ發ノ六七日ノ時大ニ發熱ノ腹背四肢遺
レ所モナク一夜内ニ面ニ蠶種ノ如ク赤殷滿々トノ忽ニ退

此毒孰一方行所有莫内ニ引テ内攻ノ憂ナク六アラヌ藝ニ
至テ下葉ヲ忌死スル者見ニテ多端也或咽喉ニ逼リ
或ハ腹脹或ハ衝心或ハ腹痛或ハ大小便秘閉等ノ症
遠ガラスノ咎ニ者終其治及ハスノ死ス是ヲ醫モ勘辨
セス咽痛スル者ハ冒火上火トシ衝心ハ脚氣トシ腹痛、
食毒等トシ治療スル内ニ其毒大ニ溢滿ノ金ヲセスニハ
至ルト也爰ニ於テ醫功拙ラ選フヘキノ成凡俗悲ニサニ
一文支ノ醫モ百文支千文万文支千貫万貫ノ醫モ同意
ニ論セラルハ情ナキノ也醫ニ疾レト云ルハ宜ナル哉既今
年享和癸亥天下大ニ麻疹行ハル大年壬戌大ニ瘟疫
流行シ死者夥シ今テ歲モ疹ニ歟ニシタル日本舉テ云
ベガラス吾當黨ニ麻疹ニ歟ニシタル者甚縷ニテ大病皆生活

療

麻疹篇

ヲ得タリ中ニ歎レタル者皆治癒、違ト醫ノ禁戒ヲ用ヒ
サルト餘毒ノサバケサルトノ類也予カ治ニ及人ニハ餘毒ノ患
ニ會スモナシサハ吾カ邑ヨリ東五里カリヲ經テ嫁セシ
女アリ今歲五月頃麻疹ヲ病疹退ク至テ快トノ葉
ヲ止ム七月云々テ腹脹痞悶シ毎日哺頭痛烈カ如ク
衆醫麻ノ餘毒ニトテ彼此葉ヲ一時々紫因ヲ用
テ下シ痞スル時熊膽ヲ服セシム始終不愈九月ニ至
テ驗ナシ因テ父母ノ元ニ至リ治療ノ飯ルヘシトテ茲乘リ
予ヲ招テ治ヲ詰稽ク見聞スルニ成程餘毒ニ然ルニ
恩寢、有テ脉浮數舌上苔其此彼此ニ白苔唯浮皮
如クニ残リ居中ニ筋、黃苔又黒ニ帶テ咽中ヨリ舌
中過ニ至テ見ニ胸膈苦痛モ有先何角ハナク大柴胡湯

ヲ作テ与ヘ前剤持來ル所ヲ見ヒ大劑ノ芩桂木甘湯ナリ
是等ハ如何ニ思テモ齦鋸スルト何故ニマト矣ヲ會テ飯ル
已三四日ヲ過テ苦滿解盲、晡頭痛減スト矣凡イニタ
舌上苔冒中ニ餘毒ノ薰焦スル趣ハ又別病日ヲ歷テ發ス
ベシ痘瘡論承氣養榮湯汚中ニ補アリトニルヲ作テ
用ルト五七日全愈ソ坂山毒シドスト云ニ紫因ヲ用タルト會
理ナキル也謬言曰十把一結リノフニテ此所ハ會得せサハ
イケヌフ也前ニ解スル如ク松ノ樹ニ大ラタキテ脂ノ集リ又節
三脂ノ凝如ク餘毒ノニカタリタルガ如ク或ハ金底ニ食粥ノ
焦レ付名如キ者ナハ水ヲ沢山ニカ程ソギ懸心シバトテ丸
著非ズ夫ヲ紫因ヲ以テ下スハ畢竟水ヲ大ニシギ懸心ニ等シ
毒ハ中々夫ニテハ下ラヌニ壁言ハサヘ傍ニ溝アリ昼夜水ヲ下レ

療

洗フナ六隨分奇麗ニ有ベキ若ナルニ却テ汚泥タニ者也其時ハ鋤鍬ヲモテ汚泥ヲサラヘサニシテ石ノ苦ヲ磨テワロクト其毒ヲ捌ク分別ガイルフ也ト知ヘシ予、兼氣養榮湯ヲ用テ下スニナメノ如キ物魚腦髓ノ如キ物魚腸ノ如キ物汚泥ノ如キ物石花菜ノ如キ物等ヲ下スノ日三四度或ハ黒穢ヲ下スモアリ赤味噌ノ如キヲ下スモアリテ數日深キ物ハ數十日大槻尽テ度數モ一二度成平便底モ日ニ因時ニ依テ便中ニ右ノ屬ノ穢物ヲ兼下ス久シタニ毒コトノク尽テ平便ス是ヲ病ヲ治シ疾ヲ瘳スル醫ニ刀圭ノ術ト云ヘケニマ滅方海ニ葉ヲ施メソ因ニシタルハ所謂德賊トマ麻疹ニ良テ諸疾衆病ニ涉テ期ノ如ク勘辨ノ治ヲナサハ大ナルアヤニナカルヘシ

一麻疹腹部遺毒多、腹脹ノ目的トスヘシ下剤ヲ轉メ別藥与内腹脹ノ氣アル者毒遺タルト知テ下藥ヲ用ベシ

一麻疹ノ熱ニ蒸攻ラテ蛔虫発スルヲ十三七アリ脈洪大ノ者多シ心ヲ詳ニ診ヘシ若口中粘カ呪有カ口中水出ニカ腹痛能見合油断ナク治スヘシ甚害ヲナスニ麻疹後口中甘キ者皆因中毒盛也毒尽ロ中清潔也大槻吊甘者兼氣養榮湯吊苦者多、胸脹苦満ス大柴胡湯或ハ柴胡清燥湯ノ類ナルヘシ虫ノ一条、痘科鍵云疹已ニ收リ反テ發熱ニ晝夜退クナルハ芦薺肥兒丸ニ宣シ如遲キトキハ髮焦レ膚日槁テ骨蒸瘡癰トナルト也是必用ノ方ニシテ知ズニハ有ベカラズ此方ハ張景岳

著ス所ノ新方彙ニ出予是用テ見ル右ノ如ク大熱退力
ズ心腹動氣手ヲ彈ク瓦ニ垂トス者ニ・漫程ノ丸ニメ五
十九モ用テ見ル二頃テ吐ス夫ニカニウズニ度三度モ服セシメ
テ其熱退キ漸々ニ快矣成る者有是因テ虫症ト見ヘ
名者ニ教人用テ見ル皆吐ソ應セバ如何サ用ル場所ノ
有丁也ト思ニ餘ハ鷓胡茱湯抵棉義木史君子等又
如ヘ用虫追々下テ愈シ者又多シ醫者心ヲ尽シスヘシ

一麻疹ノ初發熱總テ服藥大槻害ナシ唯後患ヲ思テ
術ヲ施ス所ヲ專トス故ニ桂麻恙附辛熱ノ藥カヘテ用
ル事ヲ禁ス病症脈證舌診等ニモ右ノ藥必用場所ノ
見ヘス中ニ猿十キ者數百人三人モ有丁也逆モ庸工見ノ
及フ所ニ非スサシ當ツテ皆升麻葛根湯等用ユヒトモ

是モ毒ニモナラズ唐モナシ先痘瘡ノ例ニ從テカニ是滅方海
見ニ鑿ヨ葉上スル風上ニモ立セラレヌ也假令凡俗ヲ相手ニスハ
コリ何人ニテツモナキアリテ後ニ種々ノ変ラ生スルニ至テスベキヤウラ
ヒラスキラ束子テ見ニ外ナシ痘科鍵ノ末疹ノ条ニオサテ
升麻葛根ノ用方明カニ出スリ醫生其業ヲ疎テ謬ニ
云高名込ニテ麻疹、常三十キアリ三十年來ナラズハ行ハズ
ト如在カニシク餘カアハ旋樂ニ日ニ費マシ當日入用所分
リラ其時主テ書ヲ縹テカツグニ間ラマタシ渡世ニカリ浴
世ノ業ト云ハ忘レテ合魚ノ行スヲハアテズイト云者ニテ大カタハ
是テ有丁ト思フ位ニ閣キ一命ニカニ足術ヲ何云モナキ物
スル遠ク是ヲ見ハシニ中ニ治ラサガ葉ヲ服セサルが大ニ增
セシ也爰ニ大醫トテ通リカリ玄ル家ニ揮筆ノ治ノ症

ヲ治スル上或ハ癩瘡癥毒勿論膝行耳龍聾衆醫チヲ
尽シタル余リ物ヲ治シ者トテ十里廿里ノ外ヨリ來リテ治ヲ諸
是遠キ尊じ近キス賤シズル心ヨリ百万石城下千人醫者
綺羅ヲミカキ居ル國都霸城ヨリ數十里ア車馬梯轎
挽乘リ市ヲナス竊カ聞ニ白酒湯ヲ用エニ濁醪シ以テ
煎服セシトテ或大醫笑フニシ也大慨是等ハ見ワタシテ
知ベシ濁酒ノ害ヲナス胸心痛積取衣疵其外諸疾毒ヲ
ナスト舉テ云ガラズ予弱冠ニ亘等ハ能タメシテ魚ヲ
摺テ蒲鉾トシ一ツハ清酒ヲ入ハ濁酒ヲ入テ調火ニ焙リ
名ニ清酒ヲ加ヘキハ甚ヨクシリテ味美也濁酒ヲ加ヘル大
力ケ見ルト頃テ大ニ溢レ欄レテ無益ニ捨タリコラ以テ大ニ
其能ノ違アルヲ知ル腹中ニ下テ溢滿スル理カクノ如ニ統

高胃心痛酒ハ清濁共ニ禁物トシ用モ理ナシトサキ身
（渡リタルニ穿敷妻スベキコ也フ）テ白酒湯ハ米泔水ヲ用
ル事ハト會得ノ始テ其理解スル也醫者談義ト云戲書
云テアル一人醫脚氣ノ土藥ハ木瓜ト有レテ夏月胡瓜
ヲタダツ切りチノ時ヘ葉中ニ用タリト胡瓜ハ脚氣之毒物也
モ木瓜ヲ讀誤ツテ毒ヲ飲セシト也又同俗文選ト云謠書
ニ載醫ノ辨ニ云牛膝ト云ヘ牛膝ヲ尋子鶴風ト云
ヘ鶴ノ氣ヲ采レ如キモ患俗ハ醫ト思ニ信スナリ出家
愈育丸モ老僧肩摩ノ如キガ拂子ヲ構ヘ香衣ヲ着テ
出ルヲ見レハ佛如シサレド是ハ藥毒ノ懼チシト云宜ナル
哉唯恐ハキハ醫也ト心得ベシ然ハ若キ時ヨリ才許モ
病ニ臨テ忽カセニスガラズ今ノ醫トカク知ラザルツボロニ

任セテ取ニ足エト云問フシ耻ル故ニ愚ハニスく愚也互ニ論
レ切磋琢磨ノ上工ト成リ也ト心得問フハ一旦ノ耻不問ハ末代
ノ辱ト云謗ニ洩レズ慮ヨ遠クセサハ必近キ憂憂アル也タ
く麻疹ニ會フテ倍ハ猶更也醫モ輕キ者ト思フ故吾
ノ麻疹ハ甚輕カリ方今ハ甚嚴重也奈何世モ末ニ至
六物毎變化スト四罪ラ天ニ餌ノ古ノ難矣ハ忘ル、ラニナリヌ
勿論重ク毒ノ甚シキ所以ラカリ知サルカ故ニ人命ヲ損ス
ナ限リナニ亂窮テ治テ治窮テ乱入太平ニ乱ラ忘レ
サルナト云ベシ醫是ヲ知スバ大尤罪ナルベシ

痘ニ絲瓜湯アリユ奇方也予浪華ニ遊フ時痘大ニ行ハ
始終葉ヲ投スニ絲瓜水井莖水各半チニ葉ヲ煮服セ
云數百人皆全シ三都内ナヒ絲瓜水諸店ニ有邊鄙

コニ有丁甚稀ナリ毎三園中ニ植テ水ヲ貯ズニ年ヲ経テ
損子ズ又夏月小兒頭面ニ塗テ面瘡ラ治シ婦女サ白
粉ラ粧フニ光澤アリテ容貌ラ潤澤ニ久咳勞嗽ニ
金柑十二箇砂糖三十六克絲瓜水ニ合用テ者ア二三
沸ノ毎服サ許甚好水ヲ取法ハ世人能知所ナハ記ス
ル及ハズ麻疹ニ無用ニ事ナ共序ニ依テ記シテ後
字ニ遺スノミ

排毒劑 後藤流 治麻疹初起增寒壯熱者

孤結房蠶滑詳宗

石水煎而頻服 加減方不能筆記

人矢ク敗毒散 去參

方畧

消毒飲

本草綱目

卷之三

五十六

一治幼心法三曰麻疹補法ヲ禁スト是心得知キフニ又曰麻
出時多ク自利ノ止ボル者其毒亦利ニ因テ散ズ殊ニ妨
ナシ如ニ泄利過テ甚キハ加味四苓散ニ宜シ必ニモ參
术訶蔻其餘補法ノ劑ヲ忌重時ハ腹脹喘満救
力ガサルニ至ル輕則ハ變メ休息痢上丸ニ戒メヨト云リ
亀鑑トスヘシ四苓モ慢ニ投スカガス

加味四苓散

猪出格六禹結格セ鳥畠炒珠印俱乾

力妙格燈心一團水煎而食前服

宣毒發表湯初發熱出シトメ未ダ出サルニ宣

齊葛粉格珊瑚房格五舉水宗格三

力炒香祐

西

詳出格六汰竹葉九斤

力炒香祐

西

詳出格六汰竹葉九斤

右水煎炎暑加印破大寒加賤八分

化毒清表湯麻已ニ出テ紅腫大甚久

力轉萃契珠印影孝鹿乾格

房西出格六宗水珊瑚格三右水煎服渴者

豫一丸羔三丸加大便濁者酒炒駿羨ヲ加

清熱導滯湯治毒氣流注ノ痢ヲ成者

珠印繡詳越賂一伯剔客格六文

宗力轉格五紅甚者三丸地榆加秘瀉裡

急後重者駿酒炒一丸二分ヲ加

荆防解毒湯此方痘夾班夾麻夾丹ヲ治俱用

珊瑚舉濟倘印酒炒屠酒炒妙力炒格

水煎服痘麻斑丹俱通用方

一痘科鍵曰癰散ノ疹即チ見ル寸ハ毒盡ク解ス
若癰ノ出サシ寸ハ加味麻黃散宣ニ

加味麻黃散

濟酒浸賤酒炒人中黃力蜡分水外羌荅外羌荅又名羌荅白芍根也者
テモ宜シテ右酒槽ニテ蒸シ熱シテ右丸味末ヲ擦ヌル
頭面ヨリ足ニ至テ見ルノ齊トス頭面イヨク多ハ尤
佳ナリ倘ニ日久ク出ヒラ得サル者ハ不治羌荅酒柏之文テ蒸たる
化班湯疹耳後項上腰腿ニ多ク先ツ見レ頂尖テ
長セス形小ニテ勻淨ナル者ハ吉也色紅ヲ兼ル者ハ
症輕シ

魯孝羔濟軺契宗力糯米淡竹葉

水煎以米熟度トス

人參白虎湯コレハ佐トス

曾立分羔四錢孝半錢宗祿三錢一撮水煎
予力家ニ傳アリ粳米ノ入湯或ハ赤小豆大豆等
ヨ又入煎湯ハ統テ粳米糯米赤豆大豆等ヲ洗ヒテ
ソレ許リヲ水二合ヲ以テ煮テ一合ヨリ一二勺ニ莫細メ
又清水ヲ入レテニ合三足ニ米豆類ヲ去テ餘藥ヲ入
一合煎ルベシ心得ニ記ス

養榮湯疹出テ色白キ者血不也

魯立人彙繡桂水浸宗

水煎

六一散一名散色紫赤乾燥暗晦火盛ニ毒熾之
寧飛過元散宗祿一合守小兒一錢大人二錢四物湯
去品愚印鹿彙力軺ヲ加テ陽子滋シ血ヲ涼クメ

麻疹篇

十六

福壽堂

續

熱自ラ除ツ

大青湯 前方兼用

大青十キハ代藍葉用

杏

芍

房

孝

濟

羔

出

梔

人中黃

水煎

ノ中靈灰

屍霜

ヲ加フ

便秘

ハ酒駿シ加フ

玄參ノ解毒湯 麻疹通用不可闕

芍

印

影

妙黑

房

宗

品

鹿

舉

各亦分水煎加減任功拙

若色黒キ者、熱毒尤甚シ十死一生之症トス
一疹表後紅影肌膚ニ出テ片コ成スハ切ニ風寒ヲ戒メ
生冷ヲ禁ス如ニ犯ス時ハ肌理閉塞シ毒氣壅滯
遂ニ變ノ毒紫トナル危ヒ立ニ至ルト云
消毒毒飲 疽ニ出テ反テ没スル者ハ風寒ヲ逼レ

ナリ若草ク治セサル、毒必スハ攻ス

舉 力殆ニ宗夷加薑二斤 濟三錢ヲ煎ソ

合ニ熟服スルトキハ疹復出テ安シ

當取六黃湯 癸熟汗出者ハ毒汗ヨリソ敷ス眞中
血ヲ出ス者アリ此ニ毒血ヨリノ解ス俱ニ還テ止ムカラス若
汗太多ク血止此ニ又火甚シクノ液ト血ト妄行スルシ致ス急
ニ當歸六黃一ヲ以テ汗ヲ止ム統テ以症失血ノ者多シ止ムル
禁ス必餘毒ノ難有ニテ恐ル

文 沈 印 珠 屠 生

品

熟

品

各少分

浮小夾

一撮ヲ加フ水煎

茅花湯 是用テ血ヲ止ム若遲キ則ハ元氣虛脫メ多
不治ノ症トナル此所發明ニカタシ

茅花

文

櫃

品

宗

妙

百草霜

竹茹石羔湯 發之吸火邪内三逼リ毒氣上行スル寸、
呴吐ス此湯ニ宜シ 張子云此症必大渴

引飲者多シ必効

尊玉結羔竹茹宗

升麻澤泻湯毒下行スル寸ハ自利ス

猪禹寧結宗珠酒炒濟木分

黃芩芍藥湯毒甚キ者ハ裏急後重ノ滯下トナリ
印繡濟始宗夷加珠生品出亥

曾詳或駁ヲ加ヘ客ヲ加フ

人參白虎湯 發熱甚シロ渴スル者ニ用玉津ヲ生熟解

萬日丸分羔四孝半炙宗三分粳米一撮煎法口授

又方 菜豆羹燈心粳炒米三錢水煎ノ服佳也
若恣ニ冷水ヲ飲ミ水脾ニ入取ハ喘咳ヲナス萬日白虎

湯ニ加味ス草薢ニ加フ又水脾ニ入テ腫脹自利スルモ有
胃ニ入ハ嘔噦ヲ大皆宜シ猪禹結角ニ入ハ驚悸
ニ及出ニ宣シ肝ニ入ハ腸痛ヲナス荒花ヲ用ヒ腎上膀胱
トニ入ハ小便不利陰囊腫ニス烏出ヲ用ヒ
疹出ニ時毒大咽喉ニ薰スハ咽喉腫痛ノ不食ス 宗
房彭力躬煎服ス更ニ全散ヲ吹妙トス
十全散

印珠蛤屠鹹蚌粉瓦硼砂乳雄兒茶
洛俱ニ研テ極細末每少許管ヲ以テ吹又

王鎖匙又吹テ佳安ニ鍼ノ血ヲ出ス丁勿レ

硼砂瓦朴硝安ノ善益一條片腦立童末ソ蓋管ニ
テ喉中吹 強脊此症ニ涼膈散ヲ頻ニ用テ便快

通ノ愈ル者多ニ忽カセニスカラス遅キ時ハ救ハサルニ至ル
泻白散咳嗽口乾心煩スル者ハ毒心肺ニ在テ癰ノ尽セ
ナリ此湯ニ宣シ又黃連杏人湯ヲ用

卷蜜炒契 宗各水分於竹葉二十枚燈心三十根加

華 軺 彩 珠

黃連杏人湯

珠酒炒尊 賤

詳數炒甜鹿 淳加伯宗

平胃散 疱出テ自利止ス最惡候トス毒大腸ニ在
源ニ非ハ解セス

寶 伯

宗 尊 加鹿軒 癸透ノ收ルヲ待

テ自然ニ源止ム若收テ止スニハ源必ス未タ出尺ニ再ニ

前湯ヲ用ヒ加ル 軺珠力出禹ヨ用テ分利ス訶葛

等ノ渦滯堅ク禁ホス

疹已ニ收リ反テ發熱ニ晝夜退カスハ芦薈肥兒丸ニ宣
遲すハ髮焦レ膚槁テ骨蒸病瘵症上火ト弦齧此
症ニ會テ死ニ垂トスルニ用エ吐ノ受スニ三度ニテ赤焦ニタル一尺
分リノ大烟ヲ下ノ全瘡ルニ至ル其后此症ニ・程ノ丸ハ九許
用テ見ルニ數人皆吐出ソ無効其已未統テ此症熱蒸
ヒテ蟲癰ル十六庶胡菜湯ニ客符更ホヲ加テ用ヒテ
久服セシメ虫大ニ下テ瘥其後八千金莫傳方ヲ久服セ
ニテ健ニ成シ也庶胡大ニ穢物ヲ下ス者也甚効アリ此
芦薈肥兒丸ノ應症希ナル故此三載セス痘科鍵張景岳
新方彙本出
養血安神四物湯 疱後時ニ熱ニ煩燥驚悸ス
此レ陰血衰耗シ餘毒肝ニ入テ心ニ傳也

文蠶 熟呑 繡 加豫 酸麥 燈心 宗
劔 濟寧 神 斜 珠 辰サ或ハ此ヲ蒸餅猪
血ヲ以テ丸トナスモ又可也

疹毒冒ニ入り牙齦黑爛血出テ頬浮腫ス走馬痘ト名ク

文蛤散

雄雞信子皮枯岩、分蠶退紙燒灰俱三末シ米泔二
テ牙齦ヲ洗テ搽ル

雄黃散 入佐

雄黃屑居夷六杳半分俱三末トシ大煎湯二洗搽ル

一方

人中白 芦薈 史君肉 斜 珠 丑羨脂ホ分末トシ
蒸餅ニテ丸滾水ニテ服ス

疹出テ曾テ深刺ヲナシ未タ清解ヲ經ズ疹退ク後ニ至
テナラ昼夜併ス是餘毒大腸ニ在ナリ須ラシ虚實ヲ看
ヒニ實スル者ハ三黃丸ヲ以テ利ス方知タバコ客ス虛スル者ハ杏連丸
ヲ用テ和ス

珠一兩

俞羌水ニ拌勻滾水ニ頓二平日取出ニ炒リ

俞ヲ揀リ去テ呆三兩ヲ加フ末トソ醋糊ニテ丸采湯下

黃芩湯 後此湯ヲ用テ血ヲ養ヒ氣ヲ行ス

印炒珠炒文蠶 曾呆臨時服 別炒詳炒 客

宗 水煎益元散ヲ一服

疹退テ後微々咳嗽スル者ニ八清肺飲

豫 房各三義孝舉 華鎗一劔 討方八水煎

消毒欠ヲ合ソ服ス若咳嗽甚シ氣喘レ飲食嗰出

或ハ咳ノ血ヲ見ス者轉テ加フ又肺氣虛シ喘ヲ起シ
連色已ニサル者魯日ヲ加信ス肺熱ノ一説ニ拘ルヘカラズ純
ラ清肺解毒之藥用ユレ

清金降火湯 痘退テ聲啞 或ハ喘咳身熱スハ熱
毒未タ盡ス肺金克ヲ受ル也

文繡品尊班蘿結宗印影彭
卷棘豫甜羔珠蘿梗各半分水煎加
竹瀝姜汁此症治ヲ急リ久シテ肺癰ト成ナリ
強脊コラノ症ヲ見ルニ瘟疫論薯目八養榮湯
ノ甚効アル症有テ曰アラス愈ル者タレ又脉洪大テ
口弔粘ル形又ハ酸水ヲ吐スルナトニ六后方ヲ用テ虫
叢日下テ愈ル者又多シ

庶吉湯 痘餘毒喘咳者

庶房忍客宗駿少水煎

萎貝養榮湯

孝萃班蘿尊繡文軾姜煎

又喘咳ノ奈何凡ニ難キニ吉更白巣ヲ三分許時ニ
於テ下ス症アリ皆巧拙ニ任ス

恙活散 痘餘毒或ハ癰毒ヲ發ニ股筋痛者

平穿駁香芷各半支一葉金三條去兩足

宗節一隻蝎脚乳三錢皂一隻右末ソ每一隻ヒ

溫酒三テ下ス發汙ヲ度トス

犀角地黃湯 痘退テ熱未タ尽ス或ハ熱甚ソ失血

繡品櫃ホ分煎熟計犀角磨入服

繡品櫃ホ分煎熟計犀角磨入服

洛ヲ以テ犀ニ代ル又佳ニ又黃連解毒湯ヲ合ニ又四物湯ニ茵出ヲ加テ右ニ合ノ用

升麻葛根湯 痘退テ煩躁譫語スル者

滑鹿繡絡一宗水煎ソ辰砂益元散ヲ調テ

服ス益元散名或ハ

辰砂五苓散主之

壽結猪角 加印燈心牛根ヲ加テ煎シ
硃砂五分服ニ臨テ攬用

弦齊云衆醫西ケ様ノ場所ヲ知ス痘ノ初熱ニ升
麻葛根ト或ハ絲瓜湯ヲ用ユル例ヲ以テ治スルハ
大ニ齟齬スル也サレトモ害ナケハ夫ナリニ通用シテ
往來スル也痘生於胎裏タルト辨セヌ六有ガニト

孕婦出疹當西物湯ヲ以テ壽印艾葉ホシ加ヘ安胎
清熱ヲ主ヒ如ニ胎氣上冲セハ急ニ苧麻根艾葉ノ煎
湯ヲ以テ生客ヲ磨シ并ニ服ス更ニ多服スルヲ妙ドス
熱毒胎ニ蒸セハ胎多ハ傷ヲ受ク母實スハ恙毛蓋シ
疹ト痘ト異痘宜シ内實スベシ胎落テ母亡フ疹宜シ
内虛スベシ胎墮テ母存ス

或ハ熱ニ或ハ五六日ニテ出者輕 癰透三日ニテ沒死者輕
紅潤匀淨頭面多キ者輕 頭面出サル者重 紅紫暗
燥者重シ喉腫不食者重 冒風沒死早キ者重
熱ヲ大腸ニ移シ痢ニ變スル者ハ重 黑暗乾枯一冬不出
卽干沒者不治 鼻扇キ口張目無神者不治 鼻青
糞者不治 氣喘心前吸者不治

張齊云予此不治ト云ル症ヲ數人治セシ或ハ糞黑
キモ鼻青ノ症ナケレハ重シト金丸治シ其餘モ稀ニ治
スル者又有心ヲ尽ミスヘキト也

疹出ニテ痘ヨリ輕シト金丸飲食禁忌痘家忌ムレ尤
甚シ若ニ誤テ是ヲ犯セハ期ヲ越歲ヲ積テ多病ヲ發
慎サルヘキマ雞魚ヲ食ス六終身肌膚粟起ス但天行疹
ヲ出ニ過ハ又重子テ出猪肉ヲ食ハ後疹ヲ出ニ過必復
必下痢至シ鹽醋ヲ食テ咳嗽スルハ後疹ヲ出ニ過必復
咳嗽ス五辛ヲ食スハ驚熱時ナヌ必四十九日或百日ヲ
待ト

右ハ痘科鍵ヲ引活効心法ヲ佐トメ予力經驗ヲ附
又是ヲ以テ治ヲ施サハ大ナル過十カルヘシ

麻疹禁物

鳥肉百日獸肉百日生菓半日柿 梨 栗 柑子
金柑 柚柑 檸九 年母 リニコ 桃 葡萄
生ニテ食スル類統テ忌 魚類生ニテ食ス者百日
鯛 鮯 鰐 鮯 其餘太刀魚 鰯 シイラ
青キ無鱗魚百日鯛三十日アミ五十日アフラ魚アフラ
サワラ類五十日忌豆腐 アフラ 醬アチャ醪モロ
蕨 竹脚 即酒 各三十日 大根三十日煮タリシ
茄子 胡瓜 甜瓜 西瓜半日白瓜 生
半日 酸百日鮎 蟹 蟹 蟹鱺百日其餘大蟹
能毒醫見識ニ因 茄蒻 芋三十日蛤介
ルイ烏賊 蜍 石花半日

宜物

ハモ カレイ ワソ メバル タチナ キスコ タナコ
アヒ カニホコ ナーツ チヌ フナ 小鰈 スキ
豆腐ノ穴 水豆ア 水昆弱 セシイイ クコ
菊花 ハミ ウコキ 鈎柿 雉 銀杏 大豆
黒豆 赤豆 大角豆 牛蒡 蓬 大根 千大根
千瓢 千河鱥 松露

大概右之類菌類推草松茸其餘皆五十日忌食耳

百日禁独松露宜之餘半服アラス

弦齊云此症餘毒深シ享和癸亥此症大ニ行ハ菟前農夫是遇愈テ後六十日ヲ経テ耕スノ時牛其腹

突テ臍腑突出ス外科縫之時見ル腹中ニ疹出

テ有シラ衆醫見テ始テ毒ノ深キヲ知リト云ラ勢州ノ人菟州ノ飯リニ語リ是ハ有キニモ聞ヘスセビ毒ノ深キハ違アナレ百日ヲ期タニ毒ヲ去ヘシ既ニ今年國々所々疹毒餘病ナリ或ニ三度出ル者至尊已下庶民ニ至ニ常ニ十倍メ死ニタリ我黨ニ其毒ニ斃死ルモノ總ニ三皆治宜ニカルト醫ノ制ニ背クト也慎サルヘテニマ

弦齊云此症恐ルヘキハ遺毒也深中ニ補アリテ兼氣養榮湯久服ノ餘毒ヲ抜ニ奇方十二七八治スヘシ

兼氣養榮湯

孝文

繡

告品

駁

醜

伯

姜煎

其毒ヲ下サントテ備急紫凹用ユルヲ勿レ前ニ解ス又

清燥養榮湯柴胡養榮湯大小柴胡三氣

ノ症有リ其餘種々迷尽スヘカテス醫八意也臨機應
變七八規矩トソ柱ニ膠スル丁勿レト尓云

四世
岐峻中友益誌

將軍散 治麻疹遺毒歷年不瘳或為小瘡或
為喘咳嗽或為腹滿心下堅實痛或發逆上
頭瘡或如雷飲腹中雷鳴等其餘瘡毒類
濕架頭痛腹內不和癰心療之神方婦人
經水不順逆上足冷腹痛又奇也
駿半蠶丸
右為細末每五分以溫酒臨臥服不嗜酒者
自湯服一歲服衆病全瘳長壽之神方
溫故堂秘方

麻疹篇終

