



醫方考卷之五

卷之三

歙邑吳崑著  
友人汪栻梓

叙曰。瘻瘍一病也。今詳內經亦有稱瘧爲瘻者。故合而爲一。考方八首。舉其略耳。盡其變化則在醫之方寸焉。

肺熱易

羚羊角

玄參

射干

薄荷

芳藥

升麻

柏

皮  
錢

三生

地黃一

梔子仁四錢竹茹

竹茹

二  
錢

金

肺鳴葉焦。令人色白毛敗。發爲瘻壁。脉來短數者。  
宜此方主之。○瘻猶萎也。瘻壁者。手足不用之義。  
肺鳴者。火來乘金。不得其平。而自鳴。今之喘急是  
也。葉焦者。火盛金衰。故葉焦也。色白者。肺病而色  
自見也。毛敗者。肺主皮毛。病故折敗也。發爲瘻壁。  
者。肺主氣氣者。萬物之父。肺者五藏之天。所以出  
納天地冲和之氣。而百骸資始者也。肺病則百骸  
失其天。而無以資始矣。故令人手足瘻壁。脉來短。  
者。肺之真藏脉也。脉來數者。火來乘金也。斯證也。  
持于冬。死于夏。十有九危。然而主是方者。冀其爲  
十中之一爾。羚羊亥參射干。涼膈之品也。肺居膈

上。故能清肺熱。薄荷升麻者。辛涼之品也。金欒則  
泄之。故用其辛涼。以解肺中鬱熱。柏皮能益腎水。  
腎水益。則子可以救母。生地能涼心血。心君涼。則  
火不之乘。金梔子竹茹能泄肝腎中相火。相火熄。  
則肺金可清。芍藥味酸。和肝之品也。肝和。則不至  
於侮肺。侮肺者。謂金本以制木。今肺金自病。肝木  
乘其虛。而輕侮之。臣強之家勢使然也。

人尿

肺痿者。取人尿無時。呷之。良於諸藥。蓋天一生水。  
地二生火。人尿潤下。鹹寒。人身之天一也。故可以  
交。吾身之坎離。濟吾身之水火。或者因其穢而拒

之夫。夫未聞道者也。

三補丸

黃連

黃芩

黃柏等分爲丸

心氣熱下。脈厥而上。色赤。絡脈滿溢。樞紐折掣。脛縱而不任地者名曰脉痿。宜此方主之。○心者君主之官也。內經曰。君火以名相火。以位言。君火正其名。而無爲相火。守其值。以聽命。故心氣熱下。脉厥而上者。此相火聽命于君也。色赤者。心病而色自見也。絡脈滿溢者。孫絡充滿而溢于表。炎上作灭者象也。樞紐折掣者。言肢節折掣而不便。乃陽光用事邪居百節故耳。脛縱不任地者。脉溢于上。

則下脉空虛而痿弱。故脛縱而不任地也。脉空而痿。故曰脉痿。是方也。黃連瀉心火。黃柏瀉相火。黃芩瀉五藏之遊火。火去則脉不厥逆。各循其經而手足用矣。正考見火門。

龍膽瀉肝湯

柴胡一錢人參 知母 麥門冬 天門冬

草龍膽

山梔子

生甘草

黃連各五分

肝氣熱。色青爪枯口苦。筋膜乾而攣急者。名曰筋癟。宜此方主之。○肝者東方木也。色青者。肝病而色自見也。肝主筋。爪者筋之餘。肝熱故令爪枯也。

口苦者。膽爲肝之府。咽爲之使。膽熱則汁上溢于  
咽。故令口苦也。肝主筋膜。筋膜乾則燥。而攣急。攣  
急則手足不用。故曰筋痿是方也。黃芩黃連山梔  
膽草。皆足以瀉肝火。君之以柴胡。則能條達乎肝  
膽矣。木盛而兼燥。金之化。故令攣急。天麥門冬知  
母五味。味厚而潤者也。故足以養筋而潤燥。若生  
甘草人參者。所以養乎陽氣也。經曰。陽氣者精。則  
養神柔。則養筋。是故用之互考。見火門。

蠲痺湯

蠲者明也潔也

羌活 赤芍藥酒炒 薑黃酒炒 甘草各五

黃耆

當歸酒炒

防風各二錢

五分

有漸於濕。以水爲事。痺而不仁。發爲肉痺者。此方  
主之。○濕氣着於肌肉。則營衛之氣不榮。令人痺。  
而不仁。卽爲肉痿。肉痿卽肉痺耳。是方也。防風羌  
活。風藥也。用之所以勝濕。經曰。營血虛則不仁。故  
用當歸以養營。又曰。衛氣虛則不用。故用黃耆以  
益衛。用夫赤芍薑黃者。活其濕傷之血也。用夫甘  
草者。益其濕傷之氣也。

六味地黃丸加黃柏知母方

熟地黃八兩 山茱萸去核 山藥各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤泻各三兩

黃柏

知母各二兩

醫方卷三  
腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。宜此方主之。○腎者水藏。無水則火獨治。故令腎熱。腎主督脈。督脈者行于脊壞。腎壞則督脈虛。故令腰脊不舉。骨枯髓減者。枯涸之極也。腎主骨。故曰骨痿。是方也。熟地黃山茱萸味厚。而能生陰。黃柏知母。苦寒而能瀉火。澤瀉丹皮能去坎中之熱。茯苓山藥能制腎間之邪。王永曰壯水之主以制陽光。此方有之矣。互考見虛損勞瘵門。

### 四君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草

陽明虛宗筋失養。不能束骨而利機關。令人手足

痿弱者。此方主之。○陽明者胃也。胃爲土。土者萬物之母。易曰。至哉坤元。萬物資生。若胃土一虛。則百骸失養。而絕其生氣矣。故宗筋縱弛。不能束骨。而利機關。令人手足痿弱。是方也。人參甘草。甘溫之品也。甘者土之味。溫者土之氣。故足以益陽明。白朮茯苓。燥滲之品也。燥之則土不濡。滲之則土不濕。故足以益脾胃。凡人大病之後。手足痿弱者。率是陽明虛也能於胃。而調養之。則繼東垣之式矣。

### 八味丸

熟地黃八兩

山茱萸去核

山藥各四

牡丹皮 去木

白茯苓

澤瀉各二兩

附子 鹽煮

肉桂 鹽炒各一兩

入房太甚。宗筋縱弛。發爲陰痿者。此方主之。○腎坎象也。一陽居于二陰。爲坎。故腎中有命門之火焉。凡人入房甚而陰事作強。不已者。水衰而火獨治也。陰事柔痿不舉者。水衰而火亦敗也。丹溪曰。天非此火不足以生萬物。人非此火不能以有生。柰之何而可以無火乎。是方也。附子肉桂味厚而辛熱。味厚則能入陰。辛熱則能益火。故能入少陰而益命門之火。熟地黃山茱萸味厚而質潤。味厚則能養陰。質潤則能壯水。故能滋少陰而壯坎中。

之水火欲實則瀝瀉。丹皮之鹹酸可以引而瀉之。水欲實則山藥茯苓之甘淡可以滲而制之。水火得其養則腎宮不弱。命門不敗而作強之官得其職矣。

天雄附子川烏硫黃蜀椒蛇床子韭子小茴香八物

考

瘡證大都主熱。瘡證大都主寒。然瘡證亦有寒者。瘡證亦有熱者。此不可泥也。內經曰。溼氣喘息。瘡聚在肺。溼氣憂思。瘡聚在心。溼氣遺溺。瘡聚在腎。溼氣乏竭。瘡聚在肝。溼氣肌絕。瘡聚在脾。此五證者。非溫藥不足以療之也。宜於天雄附子川烏硫

醫方考卷五  
六  
黃蜀椒蛇床子韭子小茴香輩消息之。

厥證門 第四十六

叙曰。六經皆有厥證。率是火爾。今表雜證之厥數條以示大者。若傷寒陰厥陽厥宜於傷寒方考求之。

六物附子湯

附子 肉桂 防已 鐵 各四  
炙甘草二 鐵

白术 茯苓 各三  
錢

陽氣衰于下。令人寒厥從五指至膝上寒者。此方

主之。○進退消長者。陰陽之理也。故陽氣衰之者陰必湊之。令人足下熱。熟氣循陰股而上者。各寒氣逆于下也。附子肉桂辛熱之品也。故用之以壯元陽。而防已甘草白术茯苓甘溫燥滻之品。也可佐之以平陰翳。

大補丸

黃柏一物炒褐色爲末作丸

陰氣衰於下。令人足下熱。熟氣循陰股而上者。各曰熟厥。此方主之。○陽消則陰長。陰退則陽進。故陰氣衰于下。則陽往湊之。令人足下熱也。熟盛則循三陰經而上逆。因謂之熟厥。黃柏味苦而厚爲。

陰中之陰。故能補陰氣之不足。瀉熱氣之有餘。王水曰壯水之主。以制陽光。此方之謂也。

### 八味順氣散

白术 人參 白芷 白茯苓 台烏藥

青皮 陳皮 各一錢 甘草 五分

七氣拂鬱。令人手足厥冷者。此方主之。○氣者。人  
身之陽也。一有拂鬱。則陽氣不能四達。故令手足  
厥冷。是方也。白芷台烏青皮陳皮。開鬱順氣之品  
也。可以宣發諸陽。人參白术茯苓甘草。補中益氣  
之品也。可以調其不足。經曰。邪之所湊。其氣必虛。  
是故用夫補爾。

### 人參固本丸

人參二兩 天門冬 麥門冬 生地黃

熟地黃各四兩

內經曰。陽氣者。煩勞則張。精絕辟積於夏。使人煎  
厥。宜此方主之。○諸動屬陽。故煩勞則擾乎陽。而  
陽氣張大。陽氣張大。則勞火尤矣。火炎則水乾。故  
令精絕。是以遷延辟積。至於夏月。內外皆熱。水益  
虧。而火益亢。孤陽厥逆。如煎如熬。故曰煎厥。是方  
也。生熟地黃能救腎水而益陰精。天麥門冬能扶  
肺金而清夏氣。人參能固真元。而療煩勞。以之而  
治煎厥。誠曲當之方也。

蒲黃湯

蒲黃一兩炒褐色

清酒十爵沃之溫服

內經曰。大怒則形氣絕而血菀于上。使人薄厥。宜此方主之。○肝藏血而主怒。怒則火起于肝。載血上行。故令血菀于上。菀亂也。薄雷風相薄之薄血氣亂于留中。相薄而厥逆也。蒲黃能消瘀安血。清酒能暢氣和榮。故用之以主是證。

二十四味流氣飲和蘇合香丸

尸厥者。破陰絕陽。形靜如死。醫者不知針石。宜此二方主之。○尸厥者。五戶之氣暴疰於人。亂人陰陽氣血。上有絕陽之絡。下有破陰之紐。形氣相離。

不相順接。故冷暴蹙如死。所謂一息不運。則機絶窮。一毫丕續。則霄壤判也。昔魏太子病。此扁鵲以三針右鬚烙治之而愈。今之醫者。多不識針石。苟臨是證。將視其死而不救與。故用二十四味流氣飲。和蘇合香丸主之。使其氣血流動。陽無絕絡。陰無破綴。則亦五會之針。五分之熨。八減之劑爾。○流氣飲見氣門。蘇合香丸見風門五症門。

## 瘡門 第四十七

叙曰。瘡風勝之病也。而寒濕每兼之。然蹠風之物不可獨用。獨用則筋益燥而瘡益堅。此養血之品所必加也。方藥三考。惟同志者廣之。

## 小續命湯

麻黃節去梗 人參 黃芩炒酒 芳藥炒酒  
川芎洗酒 防已 杏仁尖炒去皮 桂枝淨洗

甘草錢各一

防風

附子炒去皮臍各五分

病強瘡者。此方主之。○瘡瘍字之誤也。強瘡者。堅強而勁直。頸項牽急。而背反張也。此以風寒濕三者客于太陽。傷其太筋。筋牽而急。故令瘡也。然得

之風濕者。令人有汗不惡寒。名曰柔瘡。昔人以桂枝加葛根湯。主之是也。得之寒者。令人無汗惡寒。名曰剛瘡。昔人以葛根湯。主之是也。是方也。有麻黃杏仁。則可以發表散寒。有桂枝芍藥。則可以解肌驅風。有防風防已。則可以驅邪勝濕。有人參甘草。則可以益氣柔筋。有川芎黃芩。則可以和陰去熱。乃附子之熱。可以溫經。而亦可以去濕者也。正考見中風門。

## 十全大補湯

人參 黃耆蜜炙 紫苓 白芍藥酒炒  
白术炒 當歸酒洗 甘草炙熟地黃

川芎等分 桂枝少許

發汗過多，因而致痙者。此方主之。瘡家雖身寒，不可發汗。發汗則痙者，亦此方主之。○上件皆是過亡津液，無以養筋。筋牽而急，故令百節強痙耳。經曰：陽氣者，精則養神，柔則養筋。故用人參白朮，苓、黃耆甘草之甘溫者，以益陽氣。又曰：手得血而能握，足得血而能步。故用當歸、川芎、芍藥、地黃、桂枝之味厚者，以養陰血。

桂枝

勺丈云：以桂熬成濃汁，着於諸木嫩苗之上，必致萎謝。故痙者筋病也。肝木主筋，藥內用桂，可以伐

癰門第四十八  
肝緩筋。所謂木得桂而柔也。以故痙病宜之。

叙曰：癰，沈痼也。一月敷發者，易治。週年一發者難治。此虛實之判也。實者，卽攻之。虛者，先補可也。考方三首，識其大耳。臨證變化，豈曰拘之。

續命湯加紫蘇陳皮方

竹瀝一升 生薑汁五合 生桔汁一升

龍齒末

防風

麻黃各四兩

防已

附子炮

石膏

桂枝各二

陳皮去白

紫蘇各半

癇疾者。發則仆地。悶亂無知。齬舌吐沫。背反張目。上視。手足搐搦。或作六畜聲者是也。宜此方主之。  
○癇疾者。風痰之故也。風陽氣也。內經曰。陽之氣以天地之疾風名之。故其發也暴然。所以令人仆地者。厥氣併于上。上實下虛。清濁倒置。故令人仆。閼亂無知者。濁邪干乎天君。而神明壅閉也。舌者心之苗。而脾之經絡連于舌本。陽明之經絡入上下齒縫中。故風邪實于心脾。則舌自挺。風邪實于陽明。則口自噤。一挺一噤。故令齬舌吐沫者。風熱盛于內也。此風來潮潤之象。背反張目上視者。風

在太陽經也。足太陽之經起于睛明。挾脊而下。風邪干之。則實而勁急。故目上視。而背反張也。手足搐搦者。風屬肝木。肝木主筋。風熱盛于肝。則一身之筋牽掣。故令手足搐搦也。搐者。四肢屈曲之名。搦者。十指開握之義也。或作六畜聲者。風痰鼓其氣竅。而聲自變也。譬之弄笛焉。六孔閉塞不同。而官商別異。是也。是方也。有麻黃桂枝防風紫蘇。則可以泄在經之邪。有竹瀝薑汁陳皮。則可以行痰涎之滯。有芥斗石膏。則可以清心肺之熱。有龍齒可以安魂。有防已可以通塞。若夫沈痼之疾。非附子不足以行其滯。而其太熱之性。又足以益火之。

醫方 卷五  
原而消陰翳，譬之太陽中天，幽谷之翳障，無不消滅。此古人用附子之意也。

利驚丸

青黛 輕粉各一牽牛末五錢 天竺黃二錢

上件爲末，蜜丸黍米大，每服一錢，得利止後服。  
驚癇氣實者，此丸與之。癇疾之原，得之於驚，或在母腹之時，或在有生之後，必以驚恐而致疾。故曰：驚癇蓋恐則氣下，驚則氣亂，恐氣歸腎，驚氣歸心，併於心腎，則肝脾獨虛。肝虛則生風，脾虛則生痰，高極而通其發也。暴故令風痰上湧，而癇作矣。經曰：實者瀉之，故用竹黃青黛以瀉肝，牽牛輕粉

茶子吐法

以瀉脾，瀉肝，所以驅風瀉脾，所以驅涎。

癇證宜下，宜吐。茶子苦而善瀉，能吐頑痰，用者宜取一升，外搗爛，煎湯五倍之。令患者先一夕勿食，夜膳次早以帛束其少腹于無風處，飲而行之，得大吐便止，不必盡劑。

癲狂門

第四十

叙曰。癲狂皆失心也。經曰。主不明則十二官危。故視聽言動皆失其職。初病者宜瀉其實。久病者宜安其神。茲考名方八首。而古人之治法見矣。

大黃一物湯

大黃四兩。酒浸一宿。水三升煎之。分三服。不已再作。

癲狂病者。此方主之。○多怒爲癲。多喜爲狂。癲者精神不守。言語錯亂妄見妄言。登高罵詈是也。狂之始發。少卧少飢。自賢自貴。妄笑妄動。登高而歌。棄衣而走。是也。癲病者責邪之併于肝。狂病者責

邪之併于心也。此皆實證。宜瀉而不宜補。故用大黃以瀉之。取其苦寒無物不降。可以瀉實。又必數月後方可與食。但得寧靜便爲吉兆。不可見其瘦弱減食。便以溫藥補之。及以飲食飽之。病必再作。戒之戒之。緩與之食。方爲得體。故曰。損其穀氣。則病易愈。所以然者。食入于陰。長氣于陽。故也。

麻仁煎

麻仁四升。水六升。煎七合。空心服。

癲風者。此方與之。三劑効。○麻仁潤藥也。多與之令人通利。故足以瀉癲風。然可以濟火。可以澤肝。可以潤脾。可以濡腎。有攻邪去病之能。無虛中壞。

氣之患。足稱良也。

苦參丸

苦參一物爲末。蜜丸。梧子大。每服十五丸。薄荷湯下。

發狂無時。披頭大叫。欲殺人。不避水火者。此方主乏。○上件諸證皆神明內亂也。故古人病狂謂之失心。苦參主心腹結氣。故足以治時熱狂言。

生鐵洛

黃帝問曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯對曰。生於陽也。帝曰。陽何以使入狂。岐伯曰。陽氣者。暴折而難決。故善怒也。病名曰陽厥。帝曰。何以知之。岐伯

曰。陽明者常動。巨陽少陽不動。不動而動大疾。此其候也。治之柰何。岐伯曰。奪其食即已。夫食入于陰。長氣于陽。故奪其食即已。使之服以生鐵洛爲飲。夫生鐵洛者。下氣疾也。是謂怒者肝木之志也。鐵洛金之體也。木欲實金當平之。此其所以用鐵洛也。

靈苑方硃砂酸棗仁乳香散

辰砂

光明有牆  
壁者一兩

酸棗仁

半兩  
微炒

乳香

光瑩者半兩

癲疾失心者。將此三物爲末。都作一服。溫酒調下。善飲者以醉爲度。勿令吐。服藥訖便安。置床枕。令卧。病淺者半日至一日。覺病深者三二日。覺令人。

潛伺之不可驚觸使覺待其自醒則神魂定矣萬一驚寤不可復治○唐相國寺僧允惠患癲疾失心經半年徧服名醫藥不效僧俗兄潘大家富至孫思邈療之孫曰今夜睡着明後日便愈也潘曰但告投藥報恩不忘孫曰有鹹物祖與師喫待渴却來道夜分僧果渴孫至遂求溫酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法孫曰衆人能安神矣而不能使神皆得睡此乃靈苑方中硃砂酸棗仁乳香散也人不能用耳○正肅吳公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥○本事方以此方加

人參一兩名寧志丸。煉蜜作丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下。樓師云族弟因兵火失心制此方與之服二十粒愈。親舊多傳去服之皆驗。崑謂重可以去怯故硃砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能斂神歸心香可使利竅故乳香能豁達心志必酒調盡醉者欲其行藥力而成莫大之功也許學士加入參者亦謂人參能寧心爾。

白金丸

白礬三兩 檳榔金七兩須用川蟬腹者為真  
二共爲末糊丸梧桐子大每服五六十九溫湯  
下。

本事方云。昔有一婦人。癲狂失心。數年不愈。後遇至人授此方。初服覺心曾有物脫去。神氣灑然。再服頓愈。至人云。此病因憂鬱得之。痰涎包絡心竅。此藥能去鬱痰。崑按白礬鹹寒。可以軟頑痰。鬱金苦辛。可以開結氣。

驚氣丸

附子  
橘紅  
麝香五分  
天南星  
麻黃各半  
天麻  
分硃砂一錢  
姜汁浸一宿  
乾葛二兩  
石爲衣  
紫蘇葉各一  
上件爲末。煉蜜丸如龍眼大。每服一丸。金銀薄

荷湯下

本事方云。戊寅年。軍中一人犯法。褫衣將受刑。而得釋。精神頓失。如痴。予與一丸服訖而寐。及覺病已失矣。提轎張載揚其妻。因避寇失心。已數年。予授此方。不終劑而愈。又黃產元妻。狂厥者逾十年。諸醫不驗。予授此方。去附子加鐵粉。亦不終劑而愈。崑謂。殭蠶花蛇天麻南星。可以豁風痰。麝香腦子木香陳皮。可以通藏竅。附子。所以正元陽。硃砂所以安神志。麻黃乾葛紫蘇。所以疏表而泄其驚氣也。以鐵粉而易附子者。亦以金能平木。而責厥爲肝逆故耳。

雲母

此物性寒質重而明寒可以勝熱重可以鎮心明  
可以安神故紀朋用之湯液以療開先宮人

醫方卷五

驚悸怔忡門 第五十

叙曰驚悸怔忡心疾也心爲一身之主萬化之原失而不治則十二官次第而失職所謂主不明則十二官危也故考古人之方五首以表太法欲養其心者尚酌而劑之

養心湯

黃耆 白茯苓 茯神 半夏麴  
當歸 川芎各半兩 柏子仁 酸棗仁炒  
人參 遠志去心姜汁炒 五味子 辣桂半二錢  
甘草炙四錢 每服五錢

心血虛少神氣不寧令人驚悸怔忡者此方主之○心主血而藏神故方于靈臺名曰神室神室血少而空虛則邪氣襲之令人如有驚悸而怔忡忡不自寧也內經曰陽氣者精則養神故用人參黃耆茯神茯苓甘草以益氣又曰靜則神藏燥則消土故用當歸遠志柏子仁酸棗仁五味子以潤燥養氣所以養神潤燥所以潤血若川芎者所以調

肝而益心之母。半夏麌所以醒脾而益心之子。辣桂辛熱從火化也。易曰火乾燥故能引諸藥直達心君而補之經謂之從治是也。亦有加檳榔赤茯苓者。因其停水爲悸。加之以導利水氣耳。非停水者不之用也。

寧志丸

人參 白茯苓 白茯神 酸棗仁酒浸半日隔紙炒  
當歸 遠志 桔子仁 琥珀各半兩  
乳香 石菖蒲 珠砂各二錢五分

蜜丸梧子大每服三十九

氣血虛夢中多驚者此方主之○重可以去怯故

用硃砂明可以安神故用琥珀香可以利竅故用乳香菖蒲氣可以生神故用參苓茯神仁可使歸心故用柏仁棗仁酸可使養津故用遠志潤可以益血故用當歸

硃砂安神丸

硃砂五錢水飛另研 黃連酒洗六錢 生地黃一錢五分  
炙甘草當歸各二錢五分

夢中驚悸心神不安者此方主之○夢中驚悸者心血虛而火襲之也。是方也硃砂之重可以使安神黃連之苦可以使瀉火生共之涼可以使清熱。當歸之辛可以使養血。乃甘草者一可以緩其炎炎之焰。一

可以養氣而生神也。○治異夢多驚，外有二法。一於髮中戴粗大靈砂一紗囊，一於枕中置真麝香一囊，皆能杜絕異夢而療夜魘。

朱雀丸

白茯神二兩 沈香五錢

驚氣怔忡者，此方主之。○因驚而得者，名曰驚氣。怔忡內經曰：驚則氣亂，宜其怔忡忡如物之撲也。是方也。茯神之甘平，可以寧心。沈香之堅實，可使下氣。氣下則怔忡瘥矣。

蜜陀僧一物散 每服七許

驚氣入心，暗不能語者，此方主之。○有人伐薪山

間，爲狼所逐，暗不能言。一醫授以此方，茶調服尋愈。又一軍人採藤于谷，爲惡蛇所逢，趨歸證狀亦同。以此方與之，亦愈。蓋此物鎮重而燥重，故可以鎮心燥，故可以劫其驚癥。

健忘門 第五十一

叙曰：以虛無寂滅爲宗，則弗忘。而學忘，以家國天下爲念，則健忘。而懼其忘，君子有天下國家之責，柰何而可忘耶？此健忘之方所必考也。

歸脾湯

人參 黃耆 龍眼肉 酸棗仁

茯苓 白术 遠志 各一 炙甘草

木香 當歸 各五分

思慮過多勞傷心脾。令人健忘者。此方主之。○心藏神。脾藏意。思慮過度而傷心脾。則神意有虧而令健忘也。是方也。人參黃耆白术茯苓甘草。甘溫物也。可以益脾。龍眼肉酸棗仁遠志當歸濡潤物也。可以養心。燥可以入心。香可以醒脾。則夫木香之香燥。又可以調氣於心脾之分矣。心脾治寧復有健忘者乎。○丸劑宜主虛損勞瘵門。天王補心丹。

孔子大聖枕中方

敗龍甲 酸灸

龍骨研末入鵝腹中煮一宿

遠志 去心苗

九節菖蒲 去毛

上四件等分爲末。每服一錢酒調下日三。

學問易忘。此方與之。令人聰明。○凡人多識不忘者。心血足而無所蔽也。若心血不足。邪氣蔽之。則傷其虛靈之體。而學問易忘矣。龜介蟲之靈物也。龍鱗蟲之靈物也。用龜甲龍骨者。假二物之靈以養此心之靈。欲其同氣相求云爾。遠志辛溫味厚。辛溫可使入心。味厚可使養陰。菖蒲味辛氣清味辛。則利竅氣清則通神。以之而治易忘。斯近理矣。

是方也出於孫真人之全方。其來必有所自。但曰孔子大聖之方。則未敢是非也。

痛風門 第五十二

叙曰風者百病之長以<sup>其善行</sup>而數變也。痛風有寒有濕有痰有血。而惟以風名者得非以<sup>其善行</sup>數變長於諸邪之故乎。今考各方五首而痛風之情狀見矣。

丹溪主上中下通用痛風方

南星姜製

黃柏酒炒

蒼朮泔浸七日各二兩

神曲炒

川芎各一

桃仁去皮尖雙仁

白芷

草龍膽

防已各五錢

羌活

威靈仙酒拌

桂各三錢

紅花酒洗一錢五分

此治痛風之套劑也。○有濕痰死血而風寒襲之。風則善走。寒則善痛。所以痛者。濕痰死血留結。而不通也。所以走痛者。風氣行夫之象也。是方也。南星燥丁身之痰。蒼朮燥上下之濕。羌活去百節之風。而白芷則驅風之在臂。威靈仙驅風之在手。桂枝驅風之在面。威靈仙驅風之在股。川芎利血中之氣。桃仁紅花活血中之瘀。龍膽黃柏去濕中之熱。

乃神麌者隨諸藥而消陳腐之氣也。然羌活白芷威靈桂枝親上藥也。防已桃仁龍膽黃柏親下藥也。二之竝用則上行者亦可以引之而下行者亦可以用之而上顧人用之何如耳。

二妙散

黃柏乳潤

蒼术

米泔浸七日等分

共爲末每用酒調下三錢

濕熱作痛不拘上下此方用之每良○蒼术妙于燥濕黃柏妙于去熱一物皆有雄壯之性亦簡易之方也

趕痛湯

趕  
追也

乳香 没藥 地龍酒炒 香附童便浸  
桃仁 紅花 甘草節 牛膝酒浸

當歸 荘活 五靈脂酒淘去土

瘀血濕痰畜于肢節之間而作痛者此方主之○肢筋之間筋骨之會空竅之所也故邪易居之是方也桃仁紅花牛膝當歸養血而活血也乳香沒藥五靈脂散結而定痛也莊活所以驅風香附所以理鬱乃地龍者濕土所化之物同類相從故能達濕邪結滯之區甘草節者取其性平能和榮衛而緩急痛之勢也或問濕痰瘀血何以辨之余曰肢節沈重者是濕痰晚間病重者是瘀血

稀發丸事考

唐江陵節度使成訥進稀發丸方云臣有弟訥年三十一年中風就枕五年百醫不瘥有道人鍾鍊者因觀此患曰可餌稀發丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對五月間收洗去土摘其葉及枝頭九蒸九暴不必大燥但取蒸爲度杵爲末煉蜜丸梧子大空心溫酒米飲下二三十丸所患忽加不得憂慮至四十丸必復如故五十丸當復丁壯臣依法修合與訥服果如其言鍾鍊又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土民嗜猪爲稀呼臭爲發必緣此藥如臭發氣故以爲名

久經蒸暴發氣自消每當服多須喫飯三五匙壓之奉宣付醫院詳錄○又知益州張詠進稀發丸表云臣因在龍興觀搘得一碑內說脩養氣術併藥二件依方差人訪問採覓其草頗有異金棲銀線素根紫芝對節而生蜀號火燒草葉頗類蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明卽至千服鬚髮烏黑筋力較健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾中風墮馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風只眼喝斜時時吐涎臣與十服亦便得瘥今合一百劑差職貟史元奏進○義考見中風門

桑枝煎

桑枝一小升細切炒杏以水三升煎取一升，

一日服盡無時。

諸痛風者服此方良○圖經云桑枝性平不冷不熱可以常服療中風體痒乾澀脚氣及風氣四肢拘攣上氣眼昏肺氣嗽消食利小便又服輕身聰明耳目令人光澤兼瘡口乾抱樸子仙經云一切仙藥不得桑枝煎不服許學士云政和間序掌病兩臂痛服諸藥不効依此作數劑臂痛尋愈。

癘風門

第五十三

叙曰癘風一證古今難之是以斯世之妄治者多也深達癘風之奧者潔古東垣二人而已餘皆未有言也今考古人之方尤首庶幾乎精練之奇哉

愈風丹

苦參四兩爲末

土蝮蛇

白花蛇

烏梢蛇

頭尾全者各一條

酒浸二三日去骨陰

乾爲末

五斤去皮弦以無灰酒浸一宿取出用

水熬膏

右以苦參蝮蛇白花烏梢四味爲末將皂角膏和丸如梧桐子大每服七十九以正屏風散煎湯吞下輕者三蛇得一即効不必全也

癘風手足麻木。毛落眉脫。遍身癩疹。搔痒成瘡者。  
此方主之。○癘風者。天地殺物之風。燥金之氣也。  
故令瘡而不膿。燥而不濕。燥金之體澁。故一客于  
人。則榮衛之行滯。令人不仁。而麻木也。毛落眉脫  
者。燥風伐其榮衛。而表氣不固也。遍身癩疹者。上  
氣下。血俱病也。諸痛屬實。諸癰屬虛。發風之癰。固  
多有蟲而衛氣之虛。不可誣也。是證也。主燥劑也。  
疏風則反以助邪。往往血枯而死。故求古方之潤  
劑。以主之。白花烏梢土蝮三蛇者。血氣之屬也。用  
血氣之屬。以驅風。豈不油然而潤乎。然其性中有  
毒。同氣相求。直達癘風毒舍之處。豈不居然而効  
矣。

乎。皂角之性。善於潔身。則亦可以潔病。苦參之性  
善於去熱。則亦可以去風。昔人吞以防風通聖散。  
此方乃汗下之劑也。非榮衛虛者所宜。今以玉屏  
風散。更之。則黃耆可以排膿。補表。防風可以利氣  
疏邪。白朮可以實脾。而補肌矣。

換肌散

- |                      |     |       |                              |                     |
|----------------------|-----|-------|------------------------------|---------------------|
| 白花蛇                  | 烏梢蛇 | 酒浸各一宿 | 地龍 <small>去土各<br/>三兩</small> |                     |
| 當歸 <small>酒製</small> | 蒼术  | 米泔浸七日 | 木鼈子 <small>去殼</small>        |                     |
| 細辛                   | 蔓荆子 | 白芷    | 赤芍藥                          | 威靈仙                 |
| 天麻                   | 天門冬 | 川芎    | 甘菊花                          | 何首烏                 |
| 紫參                   | 荆芥穗 | 沙參    | 石菖蒲                          | 胡麻 <small>炒</small> |

苦參 不灰木 草烏 炙甘草 白蒺藜

定風草 即天麻 半錢各一兩

上件共爲末。每服五錢。食後酒調下。多飲爲妙。  
大風年深不愈。眉毛墮落。鼻梁崩壞。額顱腫破者。  
此方主之。○身半以上。天之陽也。病則氣受之。氣  
受之。則上病。故眉落鼻壞。而顱破也。高顛之上。惟  
風可到。故用細辛。白芷。天麻。蔓荆。威靈。荆芥。甘菊。  
木賊。川芎。羌藥。木鼈子。定風草。諸物者。氣味輕清。  
可以親上。可以驅風。可以勝濕。乃不灰木。石菖蒲。  
草烏。蒼朮。則直可以療濕矣。若苦參。紫參。沙參。何  
首烏。皆用之。以解毒。當歸。甘草。附子。赤芍。胡麻。皆

養血。清氣。於驅風。燥濕之隊者也。地龍者。蛇蟠之  
物。濕土所化也。故能引諸藥以就濕。白花烏梢者。  
奔騰之類。風動之象也。故能君諸藥以驅風。此易  
所謂雲從龍。風從虎也。

凌霄散

蟬殼 地龍 半錢 各

凌霄花 半兩

右爲末。每服二錢。熱酒調下。無時。掌坐于浴室

湯中。一時許服藥神良。

癘風。此方常獲奇効。○癩風。攻鑿氣血。木石不能  
獲効者。非其類也。故用血氣之屬能主風者以治

之蟬退主風熱，地龍主風濕，殼蟲全蝎主風毒，凌霄花主風壤之血，斯五物者皆有微毒，用之以治癘風，所謂衰之以屬也。然必坐于浴室湯中服藥者，所以開泄腠理，使邪氣有所出爾。

補氣瀉榮湯

升麻 連翹各六分 生地黃 黃芩各四

當歸

蘇木

全蝎

地龍

黃耆

黃連各三分 桔梗五分 甘草一錢半

人參二分

胡桐淚一分 桃仁三枚 麝香少許

蚩蟲一枚

去翅足 微炒

水蛭二枚 炒烟盡

此東垣治癘風之方也。○補氣瀉榮治癘風之妙

也。衛氣虛而邪襲，故用人參黃耆甘草以補氣，榮血壞而爲癘，故用蚩蟲水蛭桃仁蘇木以消瘀。全蝎地龍引諸藥至風濕結聚之處，乃麝香者，利關竅而無所不入。升麻連翹桔梗入氣而解其熱，黃連黃芩入藏而清其氣，當歸地黃入血而調其新，若胡桐淚者，用之以除大毒之熱，又足以殺萬風之蟲而除頑腫也。

蛇

泉州有客盧元欽患大風，惟鼻根未倒屬，五月五日官取蛇膽，欲進，或言肉可以治風，遂取一截蛇肉食之，三五日漸可，百日平復，蓋蛇之奔騰疾

走皆風象也。故爲逐風之鱗。或嫌其毒而唾之不知醫之所取者妙在其毒也。吳曰。同氣相求有此蛇毒方能就彼厲毒。如水流濕火就燥各從其類耳。內經曰。衰之以屬正是此意。

皂角刺

癩風眉髮墮落者。取皂角刺九蒸九曬爲末。每服酒玉二錢。久服眉髮再生。肌膚悅潤眼自倍明。

喉閉門 第五十四

叙曰。喉者氣之關隘也。通則利。塞則害。無問其標本而當急治焉者也。今考八方于後皆古人已試之程規觸類而通之。則活人之機亹亹矣。

雄黃解毒丸

雄黃一兩 薔金一錢 巴豆十四粒去油皮  
共末爲丸。每服五分。津液下。

繙喉急閉者。此方主之。○繙喉急閉。軀命之所關也。急治則生。緩治則死。是方也。雄黃能破結氣。巴豆能下稠涎。薔金能散惡血。能此三者。開其通矣。丹溪翁生平不用厲藥。而此方者。其不得已而用

隘也

之乎

稀涎散

猪牙皂角四條去黑皮 白礬一兩

共爲末每服三字。

喉閉數日不能食者。以此方吐之。涎盡病愈。○皂角之辛利能破結氣。白礬之鹹苦能湧潤。數數湧之。涎去而病失矣。

甘桔防風湯

甘草五錢

桔梗

防風各三錢

咽喉痛者。此方主之。○甘草之甘。能緩喉中之急。桔梗之苦。能下喉中之氣。防風之辛。能散喉中之壅。

火刺繻喉風法

用巴豆油。金紙上。撫成條子。以火點着。纏煙起。卽吹滅之。○患人張口。帶火刺于喉間。俄頃。吐出紫血半合。卽時氣寬能言。及啖粥飲。蓋火氣熟處。巴油皆到火以散之。巴以濁之。煙以吐之。乃一舉而三善之方也。

鍼急喉閉方

於患人手太指外邊指甲後。一韭葉許鍼之。出血。男左女右。取之。血出。卽効。如太段危急。兩手大指俱鍼之。其効甚捷。蓋喉嚨者肺之系所。鍼之則乃少商也。爲肺之井穴。故出血而愈。

醫方考卷五

喉中紅赤用鍼出血法

凡患人喉中紅赤。宜用鍼從旁鍼之。出血即愈。所以必欲旁鍼者。避夫症門穴犯之。令人失音故耳。

筆鍼

項後入髮際三分

名醫錄云。李王公主患喉癰。數日痛腫。次食不下。召到醫官盡言。須用鍼力。潰破。公主聞用刀鍼哭。不肯治。痛迫水穀。不入。忽有一草澤醫曰。某不用刀鍼。只用筆頭蘸藥。癰上。霎時便潰。公主喜。令召之。方。兩次上藥。遂潰出膿血。一盞餘便寬。兩日瘡無事。令供其方。醫云。乃以鍼繫筆心中。輕輕割破而潰之爾。他無方也。

巧匠取喉鉤

宋咸平中職方魏公在潭州。有數子弟皆幼。因相戲。以一釣竿垂釣。用棗作餌。登陸釣鷄鱠。一子望之。而誤吞其鉤。至喉中。急引之。而鉤鬚已遠。不能出。命諸醫不敢措手。魏公大怖。徧問老婦。必能經歷。時有一老婦。今年餘九十歲。言亦未嘗見此。切料有識者可出之。時郡中莫都料性甚巧。令聞魏公。魏公呼老婦。責之曰。吾子誤吞鉤。莫都料何能。出之。老婦曰。聞醫者意也。莫都料魯在水中打磚塔添仰瓦。魏公悅。親屬勉之曰。試詢之。遂召莫都料至。沈思良久。曰。要得一蠶繭及念珠一串。公與

之都料遂將繭剪如錢用物柔其四面以油潤之中通一小竅貫之鈎線次貫念珠三五枚令兒正坐開口漸加念珠引之至喉覺至繫鈎處用力向下一推其鈎已下而脫卽向上急出之見繭錢向下裹定鈎鬚臾而出並無所損魏公大喜遂厚賂之公白心明者慧必大巧意明者心必善醫

頭痛門 第五十五

叙曰頭者身之元首一有疾苦無間標本宜先治之失而不治雖有股肱弗能用矣今考十方以治

加味二陳湯

半夏 陳皮 苍芩 黃芩酒炒

甘草

川芎

細辛

黃連

酒炒

薄荷

蒼耳

膽南星

頭痛常發者名曰頭風偏於一邊而痛者名曰偏頭風宜此方主之○丹溪云濕土生瘀瘀生熱熱生風是以頭風爲病多見於嗜酒之人也偏於一邊而痛者其說有二焉一則曰氣血有虛實左屬血分右屬氣分也一則曰身半以上天氣居之天不足西北故俱感于邪而右甚也是方也半夏陳

皮菝苓甘草。治痰之二陳湯也。加南星之燥。皆所以治痰耳。而菝苓黃連者。用其苦寒以治熱也。若川芎細辛薄荷蒼耳。皆治風之品也。高顛之上。惟風可到。是故用之。

辛夷散

辛夷 南星 蒼耳 酒芩 川芎

頭風鼻塞者。北方主之。○鼻氣通乎天。清陽往來之竅也。風盛則氣壅。故令鼻塞。內經曰。清陽出上竅。又曰。氣薄則發泄。辛夷川芎蒼耳。皆清陽氣薄之品也。故可透氣竅。佐以南星者。醒其風痰。佐以酒芩者。清其風熱也。

三五七散

細辛一兩

防風四兩

乾薑炮二兩

附子三枚

山茱萸去核

茯苓各三兩

共爲細末。每服二錢。溫酒食前調下。

太寒中於風府。令人頭痛。項筋緊急者。此方主之。○風府、腦後之穴。督脈之所主也。寒者。天地嚴凝之氣。故項筋緊急。乾薑附子辛熱之物也。可以散真寒。細辛防風氣薄之品也。可使至高嶺。山萸養督脈之陰。菝苓和督脈之陽。河圖之義。奇者爲陽。偶者爲陰。此方名曰三五七者。以補陽爲義也。

半夏白术天麻湯

半夏姜炒

陳皮去白

麥芽各半分

人參

白术炒

黃耆炙

蒼朮米泔浸七日

天麻

白茯苓

神曲炒

澤瀉各五分

黃柏一分半

乾薑二分

瘡厥頭痛目眩者。此方主之。○瘡厥者。濕痰厥逆。而上也。痰氣逆。則上實。故令頭痛目眩者。目前如見黑色也。東垣曰。頭痛苦甚。謂之足太陰瘡厥。非半夏不能除。眼黑頭旋風虛內作。非不麻不能療。人參黃耆之甘溫。可以去濕。亦可以健脾。澤瀉茯苓。能利水。可以去濕。亦可以補中。蒼朮白术之苦甘。可以去濕。亦可以利氣。橘皮乾薑。所濕澁之邪。神曲麥芽。能消水穀之滯。橘皮乾薑。所

以開胃調中。而黃柏者。取其苦辛。能療少火在泉。發燥也。

丹溪治頭眩方

南星

半夏

枳殼

桔梗

陳皮

甘草

茯苓

黃芩

瘡火頭眩者。此方主之。○瘡之生也。原於濕。故用半夏南星。以燥濕。茯苓以滲濕。甘草健脾。以制濕。痰之滯也。原於氣。故用陳皮。以利氣。桔梗以下氣。枳殼以破氣。氣滯則積。而有餘氣。便是火。故用黃芩。以瀉火。

番橘飲

木香

白术

橘皮

半夏麴

茯苓

砂仁

丁香

炙甘草

氣滯不能運痰。而作頭眩者。此方主之。○木香丁  
香砂仁橘皮。所以流氣。白术半夏甘草茯苓。所以  
健脾。脾運則痰。運氣行則痰行。

清空膏

羌活

防風

黃連

一兩酒炒

黃芩

三兩酒製

川芎

五錢

柴胡

七錢

炙甘草

一兩五錢

上件共爲末。每服一錢。茶湯調如膏。搽在口內。  
少用白湯送下。

風熱頭痛者。此方主之。○風者。天之陽氣也。人身

六陽之氣。皆聚於頭。復感於風。是重陽而實矣。故  
令熱痛。辛甘發散爲陽。故用羌活防風川芎柴胡  
甘草。乃黃芩黃連者。苦寒之品也。以羌活之屬君  
火。則能去熱於高顛之上矣。

八珍湯

人參

白术

茯苓

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黃

血虛頭痛眩暉。此方主之。○氣血。人身之陰陽也。  
兩相得則治。一有失則病。故陰血虛損。則陽氣獨  
治。陽氣親上。故令頭痛眩暉。是方也。當歸川芎芍  
藥地黃。味厚養血之品也。復用人參白术茯苓甘

草甘溫之品。以養氣者何哉。太極之妙。陰生於陽。故兼用此輩。以益氣耳。或問頭痛而用人參。陽邪不益亢乎。余曰。虛火可補。人參黃耆之類。此之謂也。

### 瓜蒂散搐鼻法

苦瓜蒂

赤小豆

等分

濕熱澁于巔頂之上。頭目偏痛者。令病人噙水一口。以此藥一字吹入痛邊鼻中。泄出黃水即減。苦能瀉泄。故用瓜蒂。燥能勝濕。故用赤豆。實者瀉乏。故行搐法。乃直搗巢穴之兵也。凡一字者。二分半也。取一文四字之義。

### 出血法

唐高宗苦風眩頭重。目不能視。疾甚。召秦鳴鶴張文忠診之。鳴鶴曰。風毒上攻。若刺頭出少血。即愈矣。天后自簾中怒曰。此可斬也。天子頭上。豈是試出血處耶。上曰。醫之議病。理不如罪。且吾頭重悶殆。不能忍。出血未必不佳。命刺之。鳴鶴刺百會及腦戶。出血。上曰。吾目明矣。言未畢。后自簾中頂禮拜謝之。曰。此天賜我師也。躬負縉寶以遺鳴鶴。胄謂諸痛爲實。理宜瀉之。內經言出血者屢矣。必以血變而止。今南人惡於鍼石。每畏出血。北人猶然行之。經曰。惡於鍼石者不足與言。至巧。故鑿之巧。

醫方考證卷五  
者必兼鍼石。嗚呼。丹溪之賢不知鍼石。今世人群然以醫之太成稱之。此予禽之賢子真也。使翁作於九原則。一言以爲不知。必於斯人而示之矣。

### 腹痛門 第五十六

叙曰。腹中者。中氣之所居也。一有疾痛。則壞中氣。百骸十官。胡然受氣而榮養乎。故考名方。十首。以治腹痛。

#### 仁薑丸

乾薑炮

良薑等分

腹痛脉遲者。此方主之。○腹痛之由有數種。今曰脈遲。則知寒矣。故用乾薑良薑之辛熱者以主之。辛可以破滯。熱可以散寒。不滯不寒。痛斯失矣。

#### 丁香止痛散

丁香 小茴香 良薑 炒甘草

此亦治寒氣腹痛之方也。○寒氣入經。滯而稽遲。故令腹痛。經曰得溫則痛立止。畏熱也。故用丁香。茴香良薑之辛熱者以主之。而復佐以甘草者。和中氣於痛損之餘也。

#### 鹽湯探吐法

燒鹽半

溫湯五升

和服探吐

諸腹痛連于脇膈。手足冷。脉來伏匿者。此方主之。  
○凡腹痛連于脇膈。多是飲食痰飲填塞至陰。抑  
遏肝膽之氣。肝者將軍之官。膽者少陽上升之令。  
抑之不得敷暢。兩實相搏。令人自痛。所以痛連脇  
膈者。少陽之經行於兩脇。厥陰肝脉貫於膈也。手  
足冷者。少陽之氣不敷也。脉來伏者爲痛甚。陽氣  
閉藏之象也。經曰。木鬱則達之。故用吐法。鹹能軟  
堅。故用燒鹽。

~~扶陽助胃湯~~

附子炮二錢 人參 草豆蔻 乾薑

白芍藥

炙甘草

官桂各一錢

五分

吳茱萸 陳皮 白朮 益智各五分  
客寒犯胃。胃脘當心而痛。脉來沈遲者。此方主之。  
○客寒犯胃。多是飲食寒冷。或因食後呼吸冷氣  
所致。脉來沈者爲裏遲。者爲寒。是方也。附子乾薑  
官桂吳茱萸草豆蔻益智仁。辛熱之品也。用之所  
以扶陽邪之所奏。其氣必虛。故用人參白朮甘草  
甘溫之品。以助胃用。芳藥者。取其味酸。能瀉土中  
之木。用陳皮者。取其辛香。能利腹中之氣。

~~三因七氣湯~~

半夏姜汁製五錢 砂苓四錢 厚朴三錢姜汁炒紫蘇二錢  
七氣相干。陰陽不得升降。攻衝作痛者。此方主之。

○二因者。內因外因。不內外因也。七氣者。寒氣熱氣怒氣恚氣。喜氣憂氣愁氣也。以二因而鬱七氣升降有妨。則攻衝而痛。是方也。紫蘇之辛芳。可使散七氣。厚朴之苦溫。可使下七氣半夏之辛溫。茯苓之淡滌。可使平水穀相干之七氣。

桂枝加大黃湯

桂枝

洗淨炒

甘草

生薑

各三兩

芍藥

六兩

大棗

十二枚

大黃

一兩

腹中寒熱不調而大痛者。此方主之。○寒熱不調而大痛者。先食熟物後食寒物。一者不調而令大痛之類也。是方也。桂技能散真寒。大黃能瀉實熱。

芍藥能健脾而和肝。甘草能調中而益氣。生薑可使益胃。大棗可使和脾。

玄胡酒

玄胡索

一兩爲未炒香

清酒

一升淬入溫服

婦人氣血攻刺疼痛。連於脇脰者。此方主之。○玄胡索味苦辛。苦能降氣。辛能散血。淬之以酒。則能達乎經脉矣。

迷汁酒

迷菜汁

清酒

等分和服

脇脰常時疼痛。得熱則減。得寒則增者。此方主之。○上件證死血也。故用迷汁消瘀。清酒行滯。

小胃丹

芫花好醋拌匀炒

大戟長流水煮一時洗淨晒乾

甘遂各半兩洗淨晒乾

黃柏三兩焙乾

大黃酒潤蒸熟晒乾一兩五錢

上件爲末。粥丸。麻子大。每服二三十丸。臨卧津液吞下。或白湯一口。送下。取其膈上之濕痰。以

意。消息之。欲利則空心服。

痰涎畜積。胃脘。胃腹作痛者。此方主之。○小消也。小胃者。消去胃中之痰物也。甘遂芫花太戟能下。十一經之濕痰。大黃佐之下行。黃柏制其辛烈。是方也。大毒之劑。攻殺擊刺之兵也。善用則治。弗善

用之。則亂。故醫者人之司命。實實虛虛。弗可弗察也。

雄濱丸

雄黃

白礬

擯榔等分

共爲末。飯丸黍米大。每服五分。食遠下。

腹中乾痛有時者。蟲痛也。此方主之。○乾痛者。不吐不瀉而但痛也。有時者。淡食而飢則病。厚味而飽則否也。浮粟經曰。腹疾乾痛有時。當爲蟲。此之謂也。是方也。雄黃白礬擯榔。皆殺蟲之良劑也。故主之。蟲盛者。以土下驅蟲之劑加之。視入虛實可也。

冰煎理中丸

宋徽廟常食冰。因致腹痛。國醫進藥。俱不効。乃召泗州楊吉老。脉之。吉老曰。宜主理中丸。上曰。服之屢矣。不驗。吉老曰。所進湯使不同陛下之疾。得之食冰。今臣以冰煎藥。此欲已其受病之原也。果一服而瘳。此謂是義也。本易所謂同氣相求。內經所謂衰之以屬也。自非吉老之良焉。能主此。

脇痛門 第五十

叙曰。脇者。肝膽之區也。肝爲盡陰。膽無別竅。怒之則氣無所泄。鬱之則火無所越。故病證恒多。今考

名方三首示大觀爾。

抑青丸

黃連

一味茱萸湯潤宿暴乾爲末作丸

左脇作痛者。此方主之。○肝東方木也。南面而立。則左爲東矣。故左脇爲肝之部位。所以痛者。木氣實也。木欲實。金當平之。以黃連瀉去心火。使金無所畏。自足以平肝。故曰抑青。此古人實則瀉其子。治之以其所不勝也。

小柴胡湯

柴胡

黃芩

人參

甘草

半夏

生薑

大棗

兩脇作痛者。此方主之。○少陽膽經行于兩脇。故兩脇作痛責之。少陽是方也。柴胡味辛而氣溫。辛者金之味。故足以平木溫者春之氣。故足以入少陽。佐以黃芩瀉其實也。佐以半夏破其滯也。而必用夫人參甘草者。恐木病傳脾而先實其土也。用夫生薑大棗者。調其營衛。不令經氣壅滯也。

嚴氏推氣散

枳殼 桂心 片子薑黃各半 炙甘草一錢  
肝氣脇痛。此方主之。○肝藏血而主怒。故病則氣血俱病。越人云。東方常實。實則可以瀉矣。故用枳殼破其氣。薑黃利其鬱。桂心能引二物。至於痛處。

又曰。木得桂而柔。以故用之。乃甘草者取其和緩之氣。以調肝方之急爾。

腰痛門第五十

叙曰。腰者腎之府。水火之司。有生之根也。善調之。則根固。而葉榮。不善調之。則根枯。而葉萎。考方四首。而治腰之大者見矣。

青娥丸加黃柏知母方

破故紙酒浸少時畧炒川萆薢童便浸一宿杜仲姜汁炒  
黃柏鹽水炒 知母酒炒 牛膝去蘆各四兩

胡桃肉去皮炮  
八兩

蜜丸

腎虛腰痛者。此方主之。○腎坎象也。水火竝焉。水衰則陽光獨治。而令腎熱火衰。則陰翳襲之。而令腎寒水火俱衰。則土氣乘之。而邪實於腎。均之念人腰痛也。是方也。破故紙杜仲胡桃味厚而溫。黃柏知母牛膝味厚而寒溫者可使養陽。寒者可使養陰。均之味厚則均之能走下部矣。若革薢者苦燥之品。足以利水上之邪。而平其氣也。曰青娥者。涵陽之坎也。假之以名。方明其全夫水火之真爾。

獨活寄生湯

獨活 細辛 牛膝 藜寄生如無用  
續斷

秦艽 茯苓 桂心

白芍藥酒炒

人參

防風

熟地黃

杜仲姜汁炒  
斷絲

川芎

酒洗

當歸

酒洗

甘草名三  
兩

每服五錢

腎氣虛弱。肝脾之氣襲之。令人腰膝作痛。屈伸不便。冷痺無力者。此方主之。○腎水藏也。虛則肝脾之氣湊之。故令腰膝實。而作痛。屈伸不便者。筋骨俱病也。靈樞經曰。能屈而不能伸者。病在筋。能伸而不能屈者。病在骨。故知屈伸不便。爲筋骨俱病也。冷痺者。陰邪實也。無力者。氣血虛也。是方也。獨活寄生細辛。秦艽防風。桂心。辛溫之品也。可以升舉。肝脾之氣。肝脾之氣升。則腰膝弗痛矣。當歸熟

地白芍川芎杜仲牛膝者養陰之品也可以滋補  
肝腎之陰肝腎之陰補則足得血而能步矣人參  
茯苓甘草者益氣之品也可以長養諸藏之陽諸  
藏之陽生則冷痺去而有力矣

臍着湯

乾薑炮 茯苓各四 炙甘草 白术炒各二錢  
腎着於濕腰冷如水若有物者此方主之○腎主  
水脾主濕濕勝則流必歸於坎者勢也故曰腎着  
腰爲腎之府濕爲陰之氣故令腰冷如水若有物  
者實邪着之也乾薑辛熱之物辛得金之燥熟得  
陽之令燥能勝濕陽能曝濕故象而用之白术甘

草甘溫之品也甘得土之味溫得土之氣土勝可  
以制濕故用以佐之白茯苓甘淡之品也甘則益  
土以防水淡則開其竅而利之此圍師必缺之義  
也

猪腰青鹽杜仲方

猪腰一

青鹽三

杜仲末五

先將猪腰剖開後入青鹽杜仲干內濕紙包裹  
煨熟空心服之

小可腰痛此方主之○易曰方以類聚物以群分  
故猪腰可以補腰經曰五味入口鹹先入腎故青  
鹽可以就下杜仲辛甘益腎之物也君以猪腰佐

以青鹽則直走腎而補之矣。

七疝門 第五十

九

叙曰。疝隱疾也。證有七。七者皆有虛實。今考七方。誌七疝耳。若虛實之辨。則在夫人之變通也。

吳茱萸加附子湯

吳茱萸 生薑各三 人參一錢

大棗二枚 附子二錢

水煎涼服

寒疝腰痛。牽引睾丸。屈而不伸。尺內脉來沈遲者。此方主之。○古稱七疝。寒水筋血氣孤癩也。寒疝

之由必是寒客下體。如坐於卑。涉於寒淵之所致也。寒氣自外入內。束其少火。鬱其肝氣。故令腰痛。而牽引睾丸者。肝之經絡環陰器故也。寒主收引。故令屈而不伸。尺內主腰。脉來沈遲。皆陰脉也。寒亦明矣。故用吳茱萸附子之辛熱者。以溫其寒。用生薑大棗之辛溫者。以和其氣。邪傷之後。其正必虛。人參之補。可以去其虛矣。

升陽除濕湯

柴胡 羌活 蒼朮 黃耆各一錢  
防風 升麻 藁本 炙甘草各一  
蔓荆子七分 當歸 獨活各五

水疝者。腎囊腫大。陰汗不絕。宜此方主之。○子和云。水疝者。得之飲水。醉酒。勞於使內其言當矣。蓋飲水醉酒。則濕氣勝。勞於使內。則腎氣虛。腎氣虛。則濕勝而流坎者勢也。故令腎囊腫大如水晶。陰汗不既如鑿漏也。內經曰。下者舉之。又曰。風能勝濕。是方也。柴胡羌活蒼朮防風外麻藁本蔓荆獨活皆味辛而氣清。風藥也。亦升藥也。故可以勝濕。可以升陽。而黃耆之甘可使托其陷下之氣。甘草之溫可使培其防水之土。當歸之潤可使調榮血。於風藥之隊也。○泄瀉門胃苓湯亦可酌用。

伏龍肝摻法

此卽竈心土也。土足以防水。燥足以勝濕。水疝者以此物細末摻之。腎囊亦良法也。

甘草稍黑豆湯

生甘草稍二兩

黑豆半斤

水五倍煎去半空心服

筋病者此方主之。○筋病者。革筋掣痛。撻脹不堪也。子和云。此以邪術得之。邪術者。旁術春方之故也。治宜解毒緩急。故用甘草稍黑豆以主之。

按摩法

外腎因撲損而傷畢丸偏大。有時疼痛者。中有瘀血。名曰血疝。宜於夜分之時。首以一手托其下。一

手按其上由輕至重丸弄百廻。彌月之間瘀血盡散。陳氣皆行。誠妙術也。雖年深日久無不愈之。

虎潛丸

黃柏

鹽炒

知母

鹽炒

熟地黃各三

白芍

藥酒

陳皮

鹽水潤晒乾

牛膝各二

龜板

四兩

鎖陽

酒潤

當歸各一兩半

虎脰骨

炙酥

羊肉爲丸

氣疝者拂鬚則畢丸腫大。悲哀則不藥而消。宜此方主之。○邪之所湊常乘其虛。拂鬚而畢丸腫大者肝氣乘腎之虛也。悲哀不藥而消皆氣有所泄也。先醫云。肝腎之病同一治。故黃柏知母熟地芍

藥牛膝當歸鎖陽。味厚之品也可以補腎。亦可以補肝。龜得天地之陰氣最厚。虎得天地之陰氣最雄。以血氣中之陰類以補陰。欲其同氣相求耳。陳皮者取其能推陳腐之氣。羊肉者取其能補五藏之陽也。或問何以不用橘核仁細枳實川練子青皮之輩。余曰此皆破氣藥也。昔醫固多用之。然而治標云爾。况蹠重虛之戒乎。氣實者用之可也。補中益氣湯加黃柏知母方

人參 薑耆 白朮 當歸 升麻

柴胡 陳皮 甘草 黃柏 知母

狐疝者。晝則氣出而腎囊腫大。令人不堪夜則氣

入而腫脹皆消。少無疾苦。宜此方主之。病愈而止。  
○狐之爲物也。晝則出穴而溺夜則入穴而不溺。  
以斯證肖之。故曰。狐疝。夫晝陽也。夜陰也。晝病而  
夜否者。氣病而血不病也。故用人參黃耆白朮甘  
草以益氣。方內有升麻柴胡。則能舉其陷下之陽。  
方內有黃柏知母。則能益火不足之坎。當歸味辛。  
可以活其壅滯之血。陳皮氣芳。可以利其陳腐之  
氣。或問何以不主辛香流氣之劑。余曰。本以氣不  
足而致疼。復以流氣之劑主之。非惟無益而又害  
之矣。或又曰。然則子和流氣之劑非歟。余曰。吾惟  
酌之於理而已。胡泥乎子和。

### 癩疝無治法

癩疝者。頑疝也。雖大而無疾苦也。此以父子  
相傳得於有生之初已然。非若有生之後三因所  
致之疾也。故不必主治。或有先是癩疝。後來疼痛  
疾苦者。此兼前件六證也。宜於前方消息之。

### 腳氣門 第六十

叙曰。腳氣類傷寒。則察之難。腳氣能令人死。則治  
之難。一病而有二難。是非可以淺論。脚氣矣。考  
方八首。同志者尚教我哉。

防已欬

木通

防己

蒼朮

生地黃酒

白朮

檳榔

黃柏酒

甘草稍

川芎

犀角

甘草稍

脚氣憎寒壯熱者此方主之。○脚氣者濕熱在足而作氣痛也。濕熱分爭濕勝則令人憎寒熱勝則令人壯熱。此其爲證亦有兼頭疼者頗類傷寒。惟其得病之始本於脚氣爲異耳。又不可以脚氣爲拘。亦有痛而不腫者名曰乾脚氣亦有緩縱不隨者名曰緩風亦有疼痛不仁者名曰濕痹亦有轉筋攣急者名曰風毒。此在醫者體會而辨證爾。各

有治法不同。太抵脚氣之疾壅疾也。喜通而惡塞故孫真人曰脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致盡而殂。故脚氣之人皆不得太補亦不得大瀉。是方也。木通防己檳榔通劑也可以去塞。犀角黃柏生地黃甘草梢寒劑也可以去熱。蒼白二术燥劑也。可以去濕。然川芎能散血中之氣。犀角能利氣中之血。先痛而後腫者氣傷血也。重用川芎先腫而後痛者血傷氣也。重用犀角。若太便實者加桃仁。小便澀者加牛膝。內熱加芩連。時熱加石膏。暑加竹瀝。全在活法。初勿拘也。凡脚氣臨心。喘急不止。嘔吐不休者。皆死水犯火故也。

越婢湯

石膏一兩

白朮半兩

麻黃七錢

附子半兩

甘草二錢

脚氣痛腫。寒熱相搏。脉來沈細者。此方主之。○氣不得通。則痛。血不得行。則腫。此脚氣之所以爲華。疾也。寒熱相搏者。邪氣與正氣相激搏也。脉來沈者爲裏細者爲陰。名曰越婢者。越以發越爲義。婢卑也。是方能發越至卑之氣。故以越婢名之。石膏性寒而重寒。能勝熱。重能就下。附子味辛而熱。辛能行壅熱。能壯氣。佐之以麻黃。則寒熱之壅滯皆從汗孔而泄矣。用白朮。甘草。取其氣味溫平。能致

中和之氣。於發越之餘耳。而甘草獨少者。恐其性緩。多之不能速達。於卑下之區也。

六物附子湯

附子

桂心

防已各四錢

甘草炙二錢

白朮

茯苓各三錢

水煎冷服

寒濕脚氣。疼痛不仁。兩尺脉來沈細者。此方主之。○此痺證也。內經曰。寒氣勝者爲痛。痹濕氣勝者爲着。今疼痛不仁。是寒而且着也。兩尺主兩足。脉來沈者爲裏。遲者爲寒。是方也。用桂心附子。溫其寒。防已白朮制其濕。甘草茯苓。脾家藥也。扶土氣之不足。制濕氣之有餘。然必冷服者。欲附桂之。

性行于下而不欲其横于上也。

**椒湯洗法**

川椒一兩

葱一握

薑如掌大一塊搗碎

水一盆煎湯洗之

凡人患寒濕腳氣，疼痛不仁者。內服煎劑，外宜以此湯薰洗之。○川椒辛熱，能療寒濕之癆，薑葱辛溫，能利肌膚之氣。又曰：諸腳氣者，皆壅疾也。洗之無有不良。

**當歸拈痛湯**

當歸

知母酒炒

猪苓

澤瀉

白术

防風錢各一

炙甘草

黃芩酒炒

羌活

茵陳各一兩

升麻

苦參酒炒

人參

葛根

蒼朮錢各二

脚氣疼腫濕熱發黃者，此方主之。○脚氣內壅，故令疼腫濕熱不得泄越。故令發黃是方也。羌活防風升麻葛根蒼朮，皆辛散之劑也。可以泄越壅塞之脚氣。苦參黃芩茵陳知母，皆苦寒之品也。可以解除內壅之濕熱，乃澤瀉猪苓白术淡滻物耳。能導利下焦之濕，當歸人參甘草者，所以養血于敗壞之餘，益氣于泄越之後也。

**升陽順氣湯**

升麻

柴胡

草豆蔻

陳皮去白

當歸錢各一 黃耆四分 半夏 人參各三分

甘草 柏皮各五分 神麴一錢

豆蔻五分

脾氣虛弱。胃氣下注。令人足跗氣腫者。此方主之。  
○脾雖具坤靜之德。而有乾健之運。故脾氣冲和。則升清降濁。無跗腫也。脾氣一虛。土不制水。則胃中水穀之氣下注隨經而下。令人跗腫是方也。半夏甘草。所以益脾。人參黃耆。所以益氣。神麴豆蔻。所以消磨水穀。升麻柴胡。所以升舉胃氣。當歸能使諸藥歸脾。陳皮能利中宮之氣。而柏皮者。取其味厚。能引升麻柴胡下走足跗。而升舉其陷下之陽爾。

### 杉木湯

杉木節一大

橘葉一升無葉用皮

檳榔七枚

火硝一升

童便三大

共煮一升半。分二服。得快利停後服。

唐柳子厚救死方云。元和十六年二月。得乾脚氣。夜成瘡絕。左脇有塊。大如石。且死。因大寒不知入。三日。家人號哭。榮陽鄭洵美傳杉木湯。服半食頃。大下三次。氣通塊散。病蓋死矣。會有救者。因得不死。恐他人不幸。有類予病。故以方傳焉。進謂此云。乾腳氣者。謂腳氣入腹。不得通泄也。脚氣干於肺。則左脇有塊。脚氣干於脾。則令人痞。脚氣干於心。

則令人絕。病絕於夜者，夜氣助其陰邪也。因太寒，不知人者，陰進而陽不舒也。是方也。杉木節質重，而氣芳，質重則能達下。氣芳則能疏壅，橘葉味苦，而厚過於青皮，櫟榔質實而重，等於鐵石，味厚則泄質重則降，故能令邪氣大下。童便鹹寒物也，鹹則能引邪氣以走濁陰寒，則能平熱氣使不上逆。經曰：道之遠者制大其服，故其量數五升云。

傳螺法

醫說云：白石董守約苦脚氣攻注，或告之搘數螺，傳兩股上，便覺冷氣趣下至足，而安蓋螺性能泌別清濁，故能療腳氣之濕熱也。

宣州木瓜

顧安中廣德人，父患脚氣，筋急腿腫，行寢不得。因至湖州，尉船，船中先有一袋，物爲腿疼痛，遂將腿閣之，袋上微覺不痛，及筋寬而不急，乃問稍人袋中何物，應曰：宣瓜。自此脚氣頓愈，噫藥氣相感，且能愈疾，則用藥當病者從可知矣。

眼疾門 第六十一

叙曰：眼五官之一也。匪明則無以作苔，故眼重焉。醫眼有專科，亦以其重耳。今考名方十五首，夫人

酌其宜而用之則復明之一助也。

消風養血湯

荆芥

蔓荆子

菊花

白芷

麻黃去節

桃仁去皮尖

紅花酒炒防風

川芎各五分

當歸酒洗

草決明石決明

白芍藥酒炒

甘草錢各一錢

眼痛赤腫者此方主之○痛者邪氣實也赤者風熱傷血也腫者風熱注之也是方也荆芥菊花蔓荆白芷麻黃防風川芎可以消風亦可以去熱風熱去則赤腫去矣桃仁紅花當歸芍藥草石決明可以消瘀可以養血亦可以和肝療消則不痛養

血和肝則復明乃甘草者和諸藥而調目氣也

益陰腎氣丸

熟地黃二兩

生地黃山藥

當歸稍

五味子牡丹皮

柴胡各五錢

澤鴻

茯神各二錢

腎虛目暗不明者此方主之○精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明王冰曰壯水之主以制陽光故用熟地黃山藥五味歸稍澤鴻丹皮味厚之屬以滋陰養腎滋陰則火自降養腎則精自生乃山藥者所以益脾而培萬物之母茯神者所以

養神而生明。照之精。柴胡者。所以升陽而致神明。之氣于晴明之窠也。孫思邈云。中年之後有目疾者。宜補而不宜瀉。可謂開斯此之謬矣。東垣曰。此方其近之。

秦本滋腎丸

黃柏酒炒 知母酒炒等分

共末爲丸空心鹽湯下百丸

此亦治腎虛目暗之方也。○眼者肝之竅。肝木藏也。得水則榮。失水則枯。故用黃柏知母之味厚者以滋腎水。所謂虛則補其母也。是方也。雖曰補腎。亦瀉之之類也。脾強目暗者宜主之。脾胃壞者非

乾熟地黃丸

人參二錢

當歸身

酒黃芩各五

乾熟地黃一兩

柴胡八錢

生地黃酒洗半錢半

炙甘草

天門冬去心

地骨皮

枳殼炒炒

黃連酒炒

五味子各三

血弱不能著心。心火旺盛。肝木自實。瞳子散大。視物不清者。此方主之。○肝者心之母。心火旺盛。故令肝木自實。肝主風。心主火。瞳子散大。風火動搖之象也。瞳子者主照物。今而散大。宜其視物不清矣。越人云。實則渴。其子虛則補其母。火是肝之子。

所宜也

乾熟地黃丸

人參二錢

當歸身

酒黃芩各五

乾熟地黃一兩

柴胡八錢

炙甘草

天門冬去心

地骨皮

枳殼炒炒

黃連酒炒

五味子各三

故用李連骨皮生地以瀉火。水是肝之母。故用熟地。門冬五味以滋水內經。曰。陽氣者精則養神。故又以人參甘草益其陽氣。而枳殼者所以破其滯泥。柴胡者所以升其清陽也。清升而目自明矣。經曰。目得血而能視。故又以當歸佐之。

補陽湯

肉桂一錢知母炒當歸酒洗 生地黃酒洗  
白茯苓 澤瀉 陳皮各三 白芍藥酒炒  
白术炒 人參 黃耆炙 防風  
羌活 獨活 熟地黃  
柴胡二兩 甘草各一兩

青白目翳者此方主之。○陽不勝其陰則生目翳。所謂陰盛陽虛則九竅不通乃陰埃及障日之象也。是方也人參黃耆白术茯苓甘草陳皮甘溫益氣之品也。固所以補陽。柴胡羌活獨活防風。辛溫散翳之品也。亦所以補陽。知母當歸生熟地黃芍藥澤瀉。雖曰養陰亦所以濟夫羌防柴獨使不散其真陽耳。是亦所以補陽也。用肉桂者取其辛熱。熟者火之象可以散陰翳。辛者金之味可以平肝木。蓋眼者肝木之竅。以故用之。

百點膏

蕤仁去皮尖 三錢 防風八錢 黃連淨二

當歸身

甘草各六錢

前藥剉細以水五碗同煎半乾去渣再煎至滴水不散以淨蜜等分加入又熬少時爲度日可五七次用之名曰百點膏蓋欲使藥力相繼耳東垣云張濟氏病翳六年以至遮蔽瞳人視物有雲氣之象因用此藥而効按全下五藥熟仁能散結氣當歸能活滯血防風能散風邪黃連能攻火熱甘草能和氣血乃蜜則潤之而已。

光明洗眼方

古青錢十文黃連一錢杏仁七枚艾葉三片

上藥用水一升煎去其半澄清一宿次日頻頻

洗之良

凡患風熱眼眶紅爛者此方洗之○銅性清肅可以勝熱明目黃連苦燥可以瀉熱堅膚艾葉辛溫可使驅風勝濕杏仁辛潤可使利氣澤皮

本事羊肝丸

黃連一兩白羊肝一具煮爛

二共爲丸梧子大每服三十丸忌猪肉冷水

本事方云諸目疾翳障清盲此方皆治○唐崔承元者宦官時治一死囚出而活之囚後數年以病死崔後爲內障所苦喪明逾年後半夜嘆息獨坐忽聞階除窸窣之聲崔問爲誰徐曰是昔蒙生死

之囚生不能報。公今來獻目疾方耳。遂以前方言訖而沒。崔依此合服。不數月復明。崔謂眼者肝之竅。肝木自實則病。眼邪害空竅也。越人云。實則瀉其子。故用黃連以瀉心。能瀉其心。則子食氣於母而肝弗實矣。目也。豈不瑩然而明乎。然必劑以羊肝者。取其爲血氣之屬。同類相從。用之補肝。非若草木之性偏一而失冲和也。

類說羊肝丸

夜明沙 清流

蟬退

木賊去節

當歸各

羊肝四兩

上藥以前四物研爲細末。以羊肝水黃燶搗。如

泥入前四物拌和。丸如梧子大。食後溫湯下五十九丸。

明州定海人徐道亨者。事母至孝。因患赤眼。而食蟹。遂成內障。凡歷五年。雖抱眼疾。篤孝弗衰。忽夢一僧人授以此方。制而服之。百日復明。崔謂夜明沙能攻目中惡血。當歸身能生目中新血。蟬退能去目中翳障。木賊能散目中翳熱。乃羊肝者。同類相從。能引四物入肝。而利其竅也。孝道感格。故致神方。所謂誠能動天也。

蟾蜍明目

晋盛孝子母失明。食必自哺。母既病。冬婢僕數見

推撻。心懷忿焉。向他出。取蟾蜍炙而餉之。毋食以爲美。藏以示彦。彦見之抱母痛哭。母目豁然而開。若有神者。嵐謂蟾蜍能攻惡血。若目中血障者。用之必然。神良。若用之。槩治目疾。則弗驗也。

真人明目丸

生地黃

熟地黃

川椒

夫目及閉口者。微炒等分。

共爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。空心鹽米飲

下

江陵傅氏。目昏多淚。家貧鬻紙爲業。性喜雲水。見必邀迎。一日有客。方巾布袍過之。授以此方。治目效方。修服不一月。目明夜能視物。嵐謂賢主目之

瞳子腎水虛竭。故晝目昏。肝之液爲淚。肝有風熱。故多淚出。是方也。生地所以涼肝。熟地所以補腎。乃川椒者。味辛而熱。可以療肝腎之痺氣。痺氣者。燄熱者。而不散之氣也。又於空心之時。以鹽飲吞之。宜其直達肝腎之區矣。病在標。而治其本。可謂補於病情者。此其所以爲真人之方歟。

蠶龍點眼方

豬膽

一枚

銀跳中微

火熬成膏。并入

水腦

米許

黑入

眼中

郭太尉者。真州人。久患目盲。有白翳膜遮睛。遍服眼藥。無能効者。有親仲監稅。在常州守官。聞張蠶龍之名。因薦于太尉。太尉請張視之。曰。予眼緣熟。

藥過多古云乃生外障，視物昏更無所覩。醫者以肝腎虛損治之，愈盲。張曰請大尉將藥點眼，併服之。一月取翳微消，後果一月翳退，雙目如舊。因求點藥方，乃只用前件修製點入眼中，微覺翳輕。後又將豬膽白膜皮暴乾，撚作繩子燒灰，待冷點翳云。盛者亦能治之。此方甚好，勿妄傳。崔謂猪膽汁者，甲木之精也。可以塗潤乙竅。水腦者辛溫之品也。可以旋開目翳。膜灰者化爛之品也。可以消去翳膜。

### 二百味花草膏

羯羊膽出其中脂，再與入

好蜜

拌勻蒸之候乾  
入鉢細研爲膏

福州人病目兩臉赤濕流淚，或痛或痒，晝不能視物，夜不可近燈，兀兀癡坐。其友趙謙子春語之曰：是爲爛緣血風眼也。我有一藥，正治此疾，名曰二百味花草膏。病者驚曰：用藥品如此，世上何書所載？有，豈易遽辨。君直相戲耳。趙曰我適間有藥，當以與君，携一錢已。堅凝成膏，使以匙抄少許入口，一日，淚止。二日，腫消。三日，痛定。豁然而愈。乃往謁趙致謝，且叩其名物。趙笑以前方授之曰：以蜜採百花，羊食百草，故隱其名，以蔽人耳。崔謂內熱則臉赤，肝熱則出泣，微熱則痒，熱盛則痛，或痛或痒，皆火之故也。氣熱則神濁昏悶，故含畫不能視物。

陽勝者喜惡火。故令不可以近燈光。此經所謂天明則日月不明邪。害空竅也。羯羊膽苦物也。足以勝熱。蜜潤物也。足以濟火。然曰入不曰入。眼則固服食之劑耳。用之者使頻頻噙之。藥力相繼爲良。

明日六事方

損讀書

減思慮

專內觀

簡外事

旦起晚

早夜眠

晉范寧常苦目痛。就張湛求方。湛書此六事。仍尾之曰。右方宋陽子少得其術。以授魯東門伯。次授左上明。遂世世相傳。以及卜平夏晉左太冲。凡此

諸賢。並有目疾。得此方之用。熬以視火。下以氣節。蘊於胷中。七日然後納諸方寸。備之一時。近可數其目睫遠可察夫簾垂長服不已。洞見牆壁之外。非但明目乃亦延年。許學士評之曰。審如是而行乏。非可謂之嘲謔。真明目之奇方也。

目疾者戒沐頭宜灌足

崑謂此二句者先醫之道動而生陽。靜而生陰。沐頭則上動矣。必生陽而損目。况夫濕氣難乾。乘風而梳拂不已。則風濕襲于首而併于目。甚者至於喪明。此沐頭之宜戒也。然何以宜灌足也。足太陽之經根于足之小指端。上貫于睛

明足少陽之經根于足大指歧骨間上貫于瞳子  
竅足陽明之經根于足中指內間上貫于承泣。易  
曰水流濕火乾燥若能以溫水灌其兩足則頭目  
間之熱邪亦能引之而下况夫溫灌之餘腠理疏  
泄又足以瀉經中之邪是亦去病之一助也故曰  
宜灌足。

耳疾門 第六十二

叙曰耳以司聽匪聽弗聰也君子有思聰之責者  
胡然而使聰如乎故考四方以治耳。

多矣白人再識耳人恒多矣

千金腎熱湯

磁石

煨紅碎七次

白术

牡蠣各五兩

甘草一兩

生地黃汁

葱白各一升

麥門冬

芍藥各四兩

大棗十五枚

水九升煎三升分三服

腎熱耳中膿血不聞人聲者此方主之。耳者腎  
之竅故腎熱則令人病耳。生膿出血不聞人聲也  
是方也。磁石能引肺金之氣下降于腎腎得母氣  
自然清肅而熱日愈。生地汁麥門冬白芍藥所以  
滋腎陰而瀉腎熱乃葱白者所以引腎氣上通于  
耳也。牡蠣鹹寒能軟堅而破結氣得葱白引之入

耳則能開聽戶而消膿血。乃白朮甘草大棗者健脾之品也。所以培萬物之母益上氣而制腎邪爾。

**千金補腎丸**

人參 黃耆 當歸 山茱萸 牡丹皮  
芍藥 桂心 遠志 巴戟天 兔絲子  
細辛 筻蓉 附子 熟地黃 蛇床子  
茯苓 甘草 乾薑 澤瀉 石斛各二兩  
石菖蒲 一兩 防風 一兩 羊腎二枚

**千金**云勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴者此方主之。○勞聾者勞火鼓其聽戶也。氣聾者經氣滯塞于聽戶也。風聾者風熱閉其聽戶也。虛聾者。

氣血虛耗而神不用也。毒聾者膿血障礙妨于聽戶也。久聾者病非一日邪氣痺聚也。凡是聾者勢必耳鳴。故總繫其耳鳴也。味之甘者可以補虛亦可以却勞。人參黃耆羊腎山萸乾地兔絲巴戟茯苓澤瀉芍藥當歸茯苓甘草均之味甘之品也能療虛聾勞聾味之辛者可以驅風亦可以順氣防風。細辛菖蒲遠志丹皮石斛均之味辛之品也能療氣聾風聾性之毒者可以開結毒亦可以療久聾。蛇床桂心附子乾薑均之辛溫微毒之品也能療毒聾久聾。

**治三十年久聾方**

故鐵三十斤。以水七斗。浸三日。取汁。入麴釀米七斗。如常造酒法。候熟。取磁石一片。研末。浸酒中。三日。乃可飲取。醉以綿裹磁石。內耳中。覆頭一卧。酒醒。去磁石。卽瘥。此謂磁石引鐵物類之相感也。磁石之性寒。可使主內熱。金石之性重。可使不怯氣。共釀於酒。欲其無所不至。既飲其酒。復以磁石內耳。欲其內外交感。而聽戶隨開爾。

耳膾方

人髮燒灰存性。每用分許。吹入耳中。卽瘥。此濕者燥之之意。而必以人髮者。充近取諸身而自足也。他如白礬赤石脂鵝糞。皆可枯灰用之。

鼻疾門 第六十三

叙曰。鼻居五官之中。疾非美觀也。記曰。盡飾之道。斯其行者遠矣。故考五方。以治鼻。

蒼耳散

白芷一兩 辛夷仁 蒼耳子炒各二錢  
薄荷五錢 共爲末。食後葱湯下二錢。

鼻淵者。此方主之。○鼻流濁涕不止者。名曰鼻淵。乃風熱在腦。傷其腦氣。腦氣不固。而液自滲泄也。此方四件。皆辛涼之品。辛可以驅風。涼可以散熱。其氣輕清。可使透于顛頂。顛頂氣清。則腦液自固。鼻淵可得而治矣。

辛夷散

辛夷 川芎 防風 木通去節 細辛洗去土

藁本 升麻 白芷 甘草等分

共爲末。每服三錢。茶清調下。

鼻生瘻肉。氣息不通。杳臭莫辨者。此方主之。○鼻者氣之竅。氣清則鼻清。氣熱則鼻塞。熱盛則塞。盛此瘻肉之所以生也。故治之宜清其氣。是方也。辛夷細辛川芎防風藁本升麻白芷。皆輕清辛香之品也。可以清氣。可以去熱。可以疏邪。可以利竅。乃木通之性。可以使通中。甘草之緩。可以使瀉熱。

瓜蒂散搐瘻肉法

先將鼻中瘻肉用針微刺。令患人含水一口。後以瓜蒂散和麝香少許。用水數滴吹鼻內出涎水。則愈。此苦能湧泄也。能瀉其實。則瘻肉愈矣。

補腦散

天雄炮 辛夷仁 老耳草等分  
共爲末。飯後酒下二錢。

陽虛腦寒鼻淵者。此方主之。○人身之上。天之陽也。故六陽之氣皆會於首。若陽氣自虛。則陰氣乘之。令人腦寒而流清涕。是方也。天雄辛熱而上浮。辛熱者太陽之象。故可以溫腦而補陽虛。辛夷仁老耳草。皆輕清徹腦之劑。可以佐天雄而透腦。

大朴散

大黃

朴硝等分爲末

鼻赤如榴者。將此二物爲末。酒調付之。○鼻赤者熱也。所以赤者血也。大黃之寒能滻熱。朴硝之鹹能敗血。是證也。醉於酒者而後有之。若不絕其酒而徒用其藥。施薪救火。何益於事。

口齒舌疾門 第六十四

叙曰。君子無尺寸之膚不愛焉。則無尺寸之膚不養也。口也齒也舌也。何莫而非吾身之膚。則亦何

口糜散

黃柏

黃連各一

雄黃

沒藥各一

片腦五分

五件共爲細末。每用分許着于瘡上。良。

口瘡糜爛者。此方主之。○口糜本於濕熱。濕熱不去。心至痺。寒可以勝熱。苦可以堅膚。故用黃連。黃柏。乃雄黃之悍。殺蟲而利氣。片腦之竊。殺蟲而入腠。沒藥之苦。散血而愈瘡。

薑薇煎

取薑薇濃煎汁食之。又稍稍咽之。日三夜一。冬

用根夏用葉

孫真人千金方云。薺薇根口瘡之神藥。人不知之。故其口齒一門。用薺薇根者蓋六方焉。今寡其藥。氣平而味苦。內經曰氣薄爲陽中之陰。又曰味厚則泄。如此言之。固清氣泄熱之藥也。

柴胡地骨皮湯

柴胡 地骨皮各三錢 實者加大黃朴硝

氣厥論曰。膀胱移熱于小腸。膈腸不便上爲口糜。此方主之。○膀胱者。水道之所出。小腸者。清濁必別之區也。膀胱移熱于小腸。則清濁不能泌別。濕熱不去。勢必上蒸。故令口中糜爛。而瘡乃竈底燃

薪籠中肉糜之象也。是方也。柴胡辛溫。所以升其清陽。地骨皮苦寒。所以降其濁陰。清濁既判。則乾坤寧。膈腸利。而口糜愈矣。實者。加大黃朴硝。謂大便秘澁。邪氣自實。二陰皆秘。地道不通。故用大黃苦寒以瀉實。朴硝鹹寒以軟堅。乃竈底拙薪之法也。

益膽湯

人參 炙甘草 黃芩各一錢 官桂半錢

苦參 茯神各一錢 遠志肉七分

謀慮不決。肝膽氣虛。口苦舌瘡者。此方主之。○肝主謀慮。膽主決斷。第於謀慮決斷。故令氣虛。咽門

爲膽之使。膽汁上溢于咽。故令口苦。木能生火。故令舌瘡。是方也。人參甘草。所以補其氣虛。苦參黃芩。所以清其氣熱。經曰。主明則十二官各得其職。故用茯神遠志以養心。又曰。微者正治。甚者從治。故用官桂之辛熱。

滋陰大補丸加鹿茸方

- |                         |                          |                        |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 熟地黃二兩                   | 川牛膝去蘆                    | 杜仲 <small>姜炒去絲</small> |
| 巴戟天去心                   | 山茱萸去核                    | 遠志 <small>去心</small>   |
| 五味子 <small>炒</small>    | 山藥 <small>各一兩</small>    | 小茴香 <small>研炒</small>  |
| 石菖蒲                     | 紅棗肉 <small>蒸熟十四兩</small> | 肉蓯蓉                    |
| 枸杞子 <small>錢</small> 各五 | 鹿茸 <small>炙火酥</small>    |                        |

腎虛齒長而動者此方主之。○腎主骨。腎虛則弱。髓弱則骨枯。骨枯則不能固齒。故令齒長而動。譬之敗几焉。凡敗木枯。則累竇之寸木搖搖而出。以水澤之。則敗几潤而寸木固。故治此者。宜滋陰。補腎。腎不虛。則齦骨潤。齦骨潤。則齒固矣。是方也。熟地牛膝杜仲山萸五味枸杞皆味厚之品也。可以滋陰益腎。巴戟菟絲茴香遠志石蒲山藥茯苓。皆甘溫之品也。可以溫腎生精。乃鹿茸者。取其爲血氣之屬。得陰氣之最完。故用之以爲補腎填精益髓之品耳。紅棗肉者味甘。益脾。故用之以劑丸也。

苦參湯

齊太夫病齲齒齲齒者，牙肉破缺也。倉公爲之作苦參湯日漱二升，五六日病已。蓋取其苦能安齒，寒能去風熱也。後人無風蟲，有用苦參潔齒，久而病腰重者，降多故也。此不知三軍之事，而從三軍之政，未有不敗者也。

費牙散

附子尖 天雄尖各二錢 全蝎七

皆生搗和勺點少許于痛處

牙痛惡寒喜熱者此方主之。○凡人卧失之時，閉口引其風寒，以致牙痛，故得寒飲則助其邪而痛甚。得熱飲則散其寒，而少寬是方也。附子尖、天雄、尖辛熱之品也，用之所以溫寒，乃全蝎者，微毒之品也。假之就寒毒之區，兼療風邪云爾。或用乾薑、草撥細辛作湯以漱之，亦是治寒之意。

定風湯

牙皂角灸一寸去皮 白石膏五錢 朴硝一錢

荆芥一錢

葱白三寸

風熱牙疼喜寒惡熱者此方漱之。○內生風熱，併于一頰，邪火自實，因致牙疼，故得寒飲則陰陽微和，而痛少可得熱飲則以火濟火，而痛益深，是方也。用牙皂、荆芥、葱白之辛溫以散其風，用朴硝石

膏之鹹寒以驅其熱

梧桐淚蟬酥。菖蒲子。韭子。石灰。總考

凡牙間有乳而痛者。以上五件。得一治之。皆獲奇効。○梧桐淚。主火毒風痺。齒。王海藏。常奇之矣。蟬酥。主牙蝕。到處痛定。林元禮。常奇之矣。菖蒲子。炮氣蒸齒。去齧。孫真人。常奇之矣。韭子。入艾。燒烟薰蠶。朱丹溪。常奇之矣。此皆古人之方也。新得一方。只是新燒石灰一物。蜜丸。着於齒蝕之處。應手而愈。此則古人之所未道也。

燒鹽竈突煤擦牙方

凡人齒縫中出血。只以燒鹽竈突煤二物。研勻。臨

卧擦牙漱口。良。○鹽勝血。故用燒鹽。血得黑則止。故用竈突墨。

取牙不犯手方

草烏

草撥各半

川椒

細辛各二

本事方云。四件共爲細末。每用少許。以鍼揩在患牙內外。如此數次。其牙日傷。則易落矣。蓋四物皆辛熱之品。入齒齦。而數傷之。則齒肉日離。此近理之方也。

蒲黃一物散

本事方云。一士人夜歸。其妻熟寢。士人撼之。妻問何事。不答。又撼之。其妻驚視之。舌腫已滿。口不能

出聲急訪醫，得一叟負囊而至。用藥塗之，比曉復舊。問之，乃蒲黃。一物，名謂內經曰熱勝則腫。此必心脾之火併于舌，故令腫而滿口。蒲黃性寒，能清氣涼血，故愈。

槐花一物散

良方云：一老人無故舌出血，仍有小竅。醫者不曉何疾。炒槐花爲末，摻之而愈。此謂諸見血皆是火證。槐花能療血中之熱，故愈。

冰片

熱證多舌出，有病愈而舌不能入者。以冰片分許，末其舌上，則入。所以舌出者，熱實于內，而欲吐舌。

泄氣也。所以不能入者，邪氣久居舌強而不柔和也。冰片味辛熱，而氣清香，可以利竅，可以柔筋，可以泄氣，故得之而舌入矣。

蓖麻油燃紙薰舌法

有人舌腫舒出口外，無敢醫者。一村人云：偶有此藥歸而取至，乃二紙燃以燈燒之，取煙薰舌，隨卽消縮。衆問其方，村人曰：吾家舊有一牛，亦舌腫脹，出口。人教以蓖麻油，蘸紙作燃，燒烟薰之而愈。因以治人，亦驗。此謂舌腫舒出口外，經所謂熱勝則腫也。然舌者，心之苗。又脾之經絡連舌本，散舌下。其熱當責於心脾二經。本草云：蓖麻主浮腫惡氣。

取油塗之葉主風腫不仁。擣蒸傳之則其能解風  
腫內熱也可知矣。然用其煙猶有妙義。煙乃輕清  
之物。一入其口呼吸傳變。可以使經達心脾匪微治  
標亦可療本。村人用之而不達其理。斯其所以爲  
村人醫者聞之而不察其理。則亦村人而已矣。

醫方考卷之五終

