



武 463

茂木 實記

高川 實記

源氏薄用

石灰 ヨクサラシカワカレ

右ニ味シニセ日ニカハカシヤケンニテ

シロシコミレテ用

右玉帛切疵 金瘡 灸ノイモヒ

血留

市方

ヤケドノ砂薬

桐ノ木ヲ黒ヤキテ用桐ノ灰ノナキ時
ハ火鉞ノハイシ水ニテツケバコレモヨシ

血留

八重山吹ノ黒焼

四時丸薬法

葛粉 三拵 人参 五拵 胡椒 五拵

薄荷 七拵 龍腦 二拵 丁子 三拵

挽茶 二拵 熊膽 二拵 麝香 四分

右九品

主治

第一胃熱をさましく口中のくさき白ひを
去り其外氣乃もしくと志き候用ひし
たんをひくきを酒乃酔を醒す
九薬如此

延命丸藥法

一葛粉

二指^四分

一胡椒

二分

一丁子

一分

以上三味糊丸

主治

一中暑一切^ニより一別而暑熱乃時俄^ニに
胸中冷^ニ痛^ニ吐逆^ニ顔色^ニ青^ニ事

を治す

金箔散

改金花散

一龍腦

正果八分

一阿剋藥

正味五分

一金箔

四分

一^加辰砂

二分

主治

一気付毒消^ニより^ニ用中

一鼻血^ニより^ニ事^ニ飲^ニより^ニ

一切瘧物乃痛
 一切瘧少瘧
 毒虫
 心胃乳喘水痛
 右之外瘧一切用
 乃痛用何れも水
 其上ふりけり

寶珠丸

- 一陳皮 壹匁 一茯苓 三匁
- 一良姜 二匁 一牡蛎 三匁
- 一胡黃連 一匁 一丁香 三匁
- 一沈香 二匁

右七味搗篩為末糊丸以辰砂為衣

主治

一 番飲母て胸よりはく痛みのほち
 立くみたり身何るに
 一 内を何きく免脾胃をさくの食を
 十、先小便も通す
 一 右二十粒三十粒又ハ五拾粒七拾粒づ
 白湯もあ或度も用中

血番

一 土用ノ内桐ノ葉ヲ取蔭干シテ細カニ
 シ用ニ奇ニ炒ス
 温中丸之方
 一 草撥 一 木香 一 丁子
 一 良姜 一 干姜 一 荻朮
 各二兩

一胡椒 一肉桂 一厚朴

各一两

以光明丹為衣

主治

一瘰癧 脾胃弱 少人 清冷 物不 過食
一 不消化 一 酸水 吐 腹 脹
一 腹乃 阿多 一 痛

奇功丸

一揚梅皮 九分 一人參 壹分五分

一丁子 九分 一木香 九分

一胡黃連 六分 一熊膽 七分五厘

一胡檠 六分 一耳草 壹分五厘

以上八呆辰砂為衣

右取之辰砂加本法一奴為金

氣をいじり中をあたる、さうさ冷
疔食もたれ

仙露油

一 白野バラノ花ヲ取胡麻ノ油ノ片

多好

主治

一 色々乃疔物

一 疔りあこ

一 湯火焼々け

一 ひびきもやけ

一 毒虫り

一 歎：陰

一 陰 陰ツのもれ痛又ハ

けがもつも治さ

右松井杖庵脚気方論中沈香
散方今為丸用為金衣

德相院様御自筆寫

一 縮子

セシドノウ

産後産前又ハ後産如也

用此得も名譽トクハ

一成徳古才土製ニ志ト付ル油をトク

あましく丸起り出車扱花々けり之ニ付ハ

得ハ名譽トクハ由

神明丸

一人葎

丑奴

黄蓮

拾奴

主治

積聚性痛ニト

心下痞疝気似く脇脘引痛ニ

下り腹水がせり腹痛に吉

若吐し無し會傷ハ塩湯ニテ用之

陽明丸

熊膽 五分 苦辛 三分 黃連 五分

主治

一 心脾の二臟を去る

一 替降性薬をつくる

一 きんもはよく

一 疼痛を止免腹性痛を治

右者宋朝大儒之製スル所の神製

ニシテ薬も味も甘く且月を明らる

希字れを可貯之要薬也

大盧薈丸方

蘆薈

木香

青皮

黄连

雷丸

鹤虱

蕪荑仁

各半兩

广香

二匁

加減 羚羊角 二匁

主治

一 小兒五疳 吐

一 口臭の辺 痰を生

一 目中うるま 目やに多く 常ニ酸^酸物^物

涙を流し 引ら潤なくやせ 腹

をり 食不消

一 解 麤

一 麤 陷

一 鳩 胸 龜 背

加減之主 治中人 少中 情^情何^何事^事ト^トモ

驚き易く用之バ心氣を平し
一痢氣治ふ乃婦藥なり

黄雪

天竺粉二匁 黄柏二匁 滑石五匁

麒麟血五分 龍腦二分

主治

一切疝突疝

一 疝りふじ

一 大人小兒熱々のたれ

一 血留

一 灸乃いほひ

一 二陰乃疝りこ

一 頭瘡ハニ用

一 鞆ハニ用

一 痔疾の痛ニ 同新

熊人煉 文政三年製

熊膽 人葭 各五分

主治

用胸膈救卒死

洗面方

白附子ニ 茸松ニ 白芷一

菜豆ニ 合去反

主治

一 顔乃佐やをく

一 子きびせはく

一 あせは説乃出本物

奇應丸 文政三年製

人葭 沈香各四 麝香ニ

熊膽 五錢

金箔

二十枚 三十枚 劑中入

主治

- 一 積乃痛服痛
- 一 伯膈^{ハク}之^ノ入^レハ^シト
- 一 疝^ハ疝^ノ数^ニ十^ノ疝^トト
- 一 疝^ハ元^ノ膈^ノ疝^ノ引^レ痛^トト
- 一 疝^ハ疝^ノ之^ノ物^ヲ事^ニ倦^トト

一 食傷^シ吐^ク噫^ク気^ニ悪^シト

一 瘧疾^ノ眩^シ暈^トト

一 顛^ノ痲^トト

一 兒^ノ枕^ノ痛^トト

一 舟^ノ乃^シ醉^シ駕^ノの^ノ暈^トト

一 酒^ノ毒^ヲを^シ解^クト

一 小兒^ノ五^ノ疝^ノ時^ニ用^フ之^ト時^ニ別^ニテ^テ奏^ス奇^ニ功^ト

孔聖枕中丹

敗龜板

炙酥

龍骨

研水入雞眼
煑一宿

遠志

九節菖蒲

等分

主治

一 文章^{カク}筆^{モン}乃通^カ才^カ多^ク一

一 抱負^{カク}を^ク一

一 万事^{カク}料理^{カク}合^{カク}さ^クく^{カク}事

右之藥久用子時ハ聰明ニ仍一

心血を^{カク}一^{カク}疼^{カク}を^{カク}け^{カク}一^{カク}爵^{カク}火^{カク}を

醒^{カク}と^{カク}津^{カク}を^{カク}神^{カク}一^{カク} 赤ナレハ酒ニテ用

赤龍丹

藤田玄隆家方

麝香

龍腦

犀角

鼈甲

琥珀

耳艸

各一錢目

升麻

益智

茯苓

桔梗

栝榔

香附子

雄黃

白朮根

各三錢目

沉香

人參

丁子

山梔子

各二錢目

牛黃

七分

葛粉

六錢

辰砂

九錢

金箔

銀箔

各二十枚

右各二十三味細末入蜜煉之

主治

治卒死中氣牙關緊閉不省人事

症并馬藥

安中散

藤田玄隆家方

茯苓

陳皮

黃連

牡蠣

各五錢

辰砂

三分

耳艸

二分

右六味細末白湯送下

主治

理胸膈痰熱心煩嘈雜

清風散

凡蒂 細末

主治

治久頭痛或頭瘡

用方

水ヲ口中へ含セ管ニテ左右ノ鼻ノ中ニ
吹入を耳カキニテ一完用

仙掌露

丁香

砂仁

各五分

ウシコ乳

龍腦

各一錢

阿仙藥

二錢

右五果為鏡以金箔為衣

主治

一切之食毒を解し毒を先くぐり
漿を引きき食をとり先酒乃碎

を醒し 船駕籠おろしをいし

防血散

稻葉宗軒家方

極上古渡 麒麟血

二両

没薬

三匁

麝香

一分

右油末

用法

胞衣下ラザル前一度用ヒ又胞衣下リ
テモ度々用ユベシ

主治

第一サシゴ血ノミチヲコラザル妙薬ナリ
コノ方々ニ類ヤシ外ノ血ノ薬トチガイ
頭痛目ミイナドニハ功能ヤシ只サシゴ

当坐ノ血ノミチ下通ニレルシアリ又産
ゴトニ血ノミチヲコリタル婦人ニコレヲ用ヒ
試スルニスニヤカニ奇巧ヲアルト神ノ如シ
秘傳軍中笑下灸

唐蒼朮 唐厚朴

唐益智 陳皮

唐木香 片キ 乾姜

右各當分

甘草 半減

右暑氣ハライ粉藥ニシテ用

茯苓散 藤田玄隆家方

茯苓 二匁四分 竹節人 一匁二分

陳皮 一匁二分 枳實 六分

乾姜 二分 右細末

師古閣

主治

理心下悸痞吐宿水涎沫者

ムナキワツキツルリウインニテミツドハクニヨシ

金徳圓 以七法河野家傳

香附子 五分 于姜 壹分戴分

丁子 壹分 肉桂 壹分

茯苓 八分 胡椒 八分

良姜 五分 七ハツ 五分

蜜 主治 痰氣ノツカレニ相用

逆上頭痛丸藥

硫黃 十反 消石 五分

衣丹 主治

耳カレニ宜惣ニテ逆上ニ相用

用方

寢シテ水ニ而相用翌日大便少トシテ初日四
五粒相用日増ニ粒數相増ニ七日相用八多
分ハ平愈●此位ニ食糊ニテ丸ス

三黄丸

唐大黃

壹匁

黃連

五分

黃芩

五分

小兒通藥

一粒丸

按ニ此方茶香飲

アセシヤリ

ハ匁

ヘシノウ 壹匁四分

ヒハツ

ニ匁

カニツウ 三ト

上々挽茶

壹匁七分

タムシナマツノ藥

酢ニラトキ用

ナスノ花

大

ユヲウ

中

ウオウ

中

ケイフシ

小

タムシナマツノ藥

クシハシ

ユオフ

ヲクオフ

名當分

タムシハ

カノ沖ヲ用

ナカハ酢ヲ用

萬億丸

熊膽

六分

木香

七分

乳香

七分

丁子

七分

胡黃連

三分

黃連

三分

牽牛子

三分

麝香

三分

雷丸

三分

三稜

三分

茯苓

三分

半夏

三分

大黃

三分

甘草

三分

桔梗

三分

白丁香

壹分

獨活

三分

茯神

三分

山梔子

三分

地骨皮

三分

陳皮

三分

藿香

三分

姜蚕	三分	煖椰子	三分
辰砂	三分	羌活	三分
防風	三分	天麻	三分
白朮	三分	枳殼	三分
テウトウカウ	三分	前胡	三分
神キク	三分	全蝎	三分
大人参	壹分	赤小豆	少

辰辰砂

主治

諸病_ニ宜 氣付_ニ宜 虫積食傷食_モタ_レヨ_シ
 小兒朝暮年之數程_ニ相用_レハ諸病不發
 病身小兒右之通相用_レハ病平愈
 小兒不快之節ハ病ノ強弱_ニヨ_リテ粒數相増用_ス
 大人_ニモ宜

九方蓮ノ飯ニ而・ケレ粒位ニ九シ用

又

小兒五疳

きやく風

食一やく

下りたら

大便をけつ

ちやくはらへる痛

右何きよあこ三葉の山見こあそくつ

四五方以てハ十粒或ハ十四粒白濁る

用ゆ

清心丸

以下十四方松前氏ヨリ来ル方

香附

三十枚

黄柏

廿枚

胡黄連

十枚

青木香

五枚

右為末糊丸

治腹痛食傷食鬱氣滯作痛

諸虫痛

黄連丸

黃連 一兩 茯苓 二兩 皮膠 一兩

右先將連伏為末以少許鎔膠和丸
療痢無問冷熱神驗

七寶圓

大黃 一兩二分 木香 枳殼 柴胡

訶子 各二分 桃仁 三分 日艸 一分

右煉蜜為丸

大便不通妙方也

辟邪丹

虎頭骨 朱砂 雄黃 雌黃

鬼白 蕪荑 鬼箭 黎蘆

各等分

右為末和煉蜜丸

辟天行時疫囊盛一丸男左女右繫
於背上或當病者戶內燒之一切邪

鬼不敢進氣治婦人與鬼魅交通

蘆吸散

款冬花葉五錢

鵝管石

陳皮各二錢五分

老人及虛者加人參五錢

冬月加肉桂一錢五分

右忌鐵器為細末和勻分作七帖七日服每服一帖夜仰卧將藥一帖作三

次入竹筒內病者口噤竹筒近咽喉用力一吸將白溫水一口送下不可多吃水忌諸般油膩鹽一七日

紫金錠

阿仙藥

二十錢

丁子

三錢

桂枝

一錢七分

唐木香

一錢七分

甘草

七錢

龍腦

一錢

麝香一分二厘

金龍丸

阿仙藥

五十二反

桂枝

五十二反

唐木香

五反

麝香

五十二反

龜腦

二反

益母草

二反

五仁丸

栝子仁

桃仁

松子

杏仁

各等分

右五味蜜丸

治血虛大便艱難

雄礬丸

黃臘二兩溶化待盡入雄黃末明礬末

各四兩和勻端午日為丸

治虫益毒及虫蛇畜獸等毒

梅肉丸

椒攬

山梔子

各七分

巴豆

輕粉

黃連

五方

攪今代梅肉即鹽毒

右研梅柅連別研巴豆合為糊丸
治諸惡毒疔瘡其他惡瘡悉
療之

香連丸

黃連

五兩

甘州

一兩

右以蜜水略拌濕置鍋中重湯蒸

良久取出晒乾如此九次後入木香二兩

為末糊丸

治一切痢疾

海青丸

海粉

二兩

青黛

三錢

黃芩

二錢

神麴

二兩

留羊糞丸

治痰積瀉

上糖香圓

沈香

鷄舌香

白檀

草撥

安息香

酒熬膏

辰砂

犀角

白水

訶子

香附子

各十錢

麝香

八錢

龍腦

薰陸香

蘇香油 各五錢

治氣中或卒暴氣逆心痛鬼

魅惡氣專能順氣化痰

平水丸

茱萸

芒硝

芫花 各三兩

高陸 四兩

甘遂 二兩

右糊丸又蜜丸

治脚氣腫滿水病及下部病

イケマ

以下ニ方 松前氏ヨリ奉ル

酒毒魚毒ヲ解シ黒燒ニシテ金瘡ヲ治ス

能馬ノ内羅ヲ治ス

イフリコ

湯ニ煎ノ腹痛ヲ治スキリキツスレキツ右
等ヲ治ス 創ヒツニ止齒ニテカミ付ベシ

ジシ灸

方宗軒差出ス

艾葉ヒツラシ 沈香一奴 乳香ニ分
没薬ニ分 片腦ニ分

右五味細末調合紙ニ包テ管トナス

第一腰ノ冷ルニヨシ或痛ニヨシ尤一兩ニ三度
宛用ユ腰痛ハ腰ヲアタムベシ諸病患ル処ニ
用ユ長病ハ七日モ十日モ用ユベシ

用方

痛不通ト通ルトハ衣厚薄ニヨル

一度用テ試ムベシ

白龍丸之方

字之在機家方

猿胞

畔

人多

麝香

分

桂支

丁子 各四

龍腦

分

井中

手むらぎ香

リフダワウ

白シボリ

ヤシヲ油

生蠟 各一錢

右リフダワウヲ乾干マシ白絞リニテ

煮ヤシヲ生蠟ヲ入レトカヌを煮候

テカスハトル

一切痰毒虫血留スリコワニユシ

小便ツマリ通ス膏藥

沖村組頭忠右馬方差出 施藥

法

一 古キ茄子

丹冬

西瓜皮

右二味木見斗入能煎シ濃ニ其濃ニ露シ

煎シツメルモ當分ヨリ茄子ノ方多ク

一 才一小便通セズ折脛江塩ヲ付コスリ其

上ハ張花ニ両足ノ土踏ズ口塩シユスリ

其上ハ張ル

和中飲

山田五長ヨリ來ル

桂支大

吳茱萸小

厚朴中

青苔赤藿香大

茯苓中

木香中

枇杷葉大

丁香小

右七味

紅圓錠

茯苓 半隻 沈香 丁香

木香 黃蓮 卅破 車牛

右為末

蘭法

テリヤアカ

一龍膽 一木香 一白芷 日


一夏白晷 但黑燒ニ干ス 一沒茶 八錢

一硫黃 四錢 一サフラン 八錢 一肉桂 四錢

一丁子 全 一阿片 全 一蜂蜜 見合

右諸藥味極細末ニテ一同ニ研入


攜夕



以下

3 丁

白紙



1 ← 10

10
11
12

