



武中門
467
卷一

俊齋先生述

古方羽翼

大阪書鋪

興文堂

積玉圃

仝梓

古方翼序



聖者恢卿之醫也名古方

翼矣其古方者何也指專

實心求不謂古方家者也

古方翼序

聖者何也、補其所未備以
好樂其說也、夫自乞人獻
說、太平二百年、又運日闡
百工月備、而我鑿亦與焉、

尊保寶為之省、後孫若
益之寧、德與各自稱、在方
鑿、其為術也、果敢峻駛、一
時應言若、指不自遠、庶於是

五行生尅之腐說、為之一
洗、拔痼起廢之奇勅、往
見之、而補瀉不論、藥石妄
投、虛實不顧、死生量同、以

為勇、以為工、則其弊亦大
矣、聖者以蓋有歎于世、乃
著書、人則推道三、方則攻
浦、魚收、瓶以救彼弊、且生

古方集序
三
主曰、醫之術、貴乎因循、及
補有偏、則雖有所長、而不
足觀、可謂斯道之正偏也、余
弱冠作醫、奔走東西者二

十餘年、為而醫者、以家
弊、不易恢復、常憾醫中
乏其人、乃雖聖者、以之云、
而有深感於心者、憐以余

不啻何人、又生其中、不論、
少能、去、去、日、而為序者、為
是故也、寬、以、甲、寅、秋、

楊春暉撰
書
陣

古方翼目錄

上冊

- 傷寒
- 中風
- 瘡病
- 黃疸
- 黃胖
- 水腫
- 痞滿并痞塊
- 斑疹
- 發熱
- 腳氣

淋病

中冊

霍乱

頭痛

勞瘵附虛損

見血諸症

下血

痢病

泄瀉

傷食

咳嗽

喘急并哮喘

積聚

飲病

咳逆

噎氣附嗜雜

吞酸

諸氣

疝氣

囊癰

泄汗

眩暈

痿痺

我掌風

鶴膝風

紫雲風

汗斑

腰痛

心痛

腹痛

癩疔

諸蟲

脫肛

消渴

膈噎并反胃

眼疾

下冊

小兒諸症

婦人諸症

瘡毒

癰疽

疔瘡

古瘡

湯火傷

別錄

吾門立方

古方翼上冊

攝陽 野間友真淡卿 述 門人筆記

○傷寒

○仲景ニ因テ傷寒ヲ治スルノ妙ナリ傷寒ノ療治カ手ニ入
 テテケレハ雜病ハヒトリテケルモノゾ仲景ノ深意ヲサグ
 ツテアヤマリナキヲモトメヨ○六經ハ素問ヲ始トス仲
 景六經ヲタテタレト手足ヲワケスコレソノアラマシカク
 ト其形證ヲアラハスタメナリ○太陽ハ表ヲ主ル總身ノ皮
 毛總クハリト思フベシ邪ノ初テ入ルヤ此所ヨリレテ入ラ
 ガルト云フナシ外邪ノ来ル必ズマツコレヲ犯ス皮膚ニ邪
 ヲウケ病腠理營衛間ニアツテイマタ府藏ニワタラサル是

古方翼
 ○三ツカシ
 ○三ツカシ

太陽病ナリ○太陽ハ諸陽ノ氣カ發生シモレル所ナリ目ニ
コソ見エ子ト皮膚腠理ヨリ諸陽ノ氣カ發生シテ表氣ヲ禦
タモツナリ○諸陽トハ何ゾヤ下焦腎陽中焦脾胃陽上焦膻
中ノ陽ナリ○表トハ營衛ヲカヌル辞ナリ經ニ云心ハ營肺
ハ衛通行陽氣○營氣ハ血ヲ統テ脉中ヲ行ク邪ノコレヲ犯
スヤ難シ必實邪ナリ必殘賊ノ脉ヲ見ス衛氣ハ氣ヲ統テ脉
外ヲ行ク邪ノコレヲ犯スヤ易シ虚邪タリミナ相乘ノ脉ヲ
見ハス○邪ノ營ヲヤフルコレヲ麻黄ノ症トシ邪ノ衛ヲヤ
フルコレヲ桂枝ノ症トス○傷寒ハ卒病ノ總名ナリ寒ハ邪
トヒロク見ルベシ○太陽ノ病タル脉浮頭項強痛シテ惡寒
スコレ傷寒論ノ本文ナリ邪ノ初テ表ニアタルハ頭痛惡寒
ヨリ證ヲアラハサスト云フナシ邪ノタメニ陽氣發生ノ氣

閉ラレル故ニ惡寒ハナハダシ頭項強ク痛ミ邪カ表氣ヲ
閉ル故太陽ノ經脉ヲ觸動スルニ因テ頭項強痛モノナリ脉
浮ハソノ大々、イヲ以テ表脉ナル故云發表ノ淺劑ニヨシ
○病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒骨髓ニアルナリ身
大寒反テ不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也コレ本文ナリ熱
ハ邪鬱シテ陽氣發生ノ氣ヲ閉ルユヘ熱トナルサテコ、ニ
表裡ヲイハス皮膚骨髓ヲ言フモノハ其淺深ヲワケテコレ
ライフナリサテ邪閉テ熱トナレハ随分ト熱ノ淺深表裡ヲ
ワケテ療スヘシ熱皮膚ニアリト云ハ淺症ハシレタコトゾ
寒骨髓ニアリ寒ハ邪ナリコレ外邪ツヨキ症ナレトモ初ナ
レハ尚熱トナルコトハ淺クシテ邪ハ深シ桂枝加葛根湯ノ
症ナリ身ノ大熱ナルニ衣ヲ近ツクルヲ得ルモノハ邪ミ

ナマテ熱トナラスタトヘハ腫物ノウハウミニ同ジコトソ
表一テ閉テ大熱アルナリ葛根ニテ肌ヲ解シ桂枝ニテ營衛
ヲ和シ邪ヲ去ルナリ骨髓トハ邪深トイフナリ○身大寒
及テ不欲近衣モノハ寒皮層ニアリ熱骨髓ニアルナリコレ
本文ナリコレ邪ハ浅ク熱ハ深シタトヘハ腫物ノ上ハイマ
タウ一ス血ニシテ針深クタテレバソコハウミタルト同ジ
コトソ○サテコノ症ハ本文ニイハ子ト煩悶スルハシレタ
コトソ桂枝加石膏湯ノ症ナリ汗ナキハ大青竜湯ナリ○太
陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風コレ本文ナリ此條ハ邪
衛ニアタリ至テ輕キ症ナリ衛カ和セサルユヘ發熱ス或ハ
惡風モ衛カ和セサルナリ名為中風トハ風ハ寒ヨリハカク
シ故ニ淺症ノカリ名トス風ニアタルノ寒ニアタルト心

得ルハアシ、邪ハ天ノ邪ニシテ人ノ身ニアタルニ何ノ遠
慮モナケレトモ人ノ身ニ形ノ強柔アリテ少シノハナタレ
咳氣ニモ不食シテ甚タ痛ムモノモアリコレハ氣質ノ柔弱
ナルモノナリ又ヨホトツヨキ熱ニモラシツケテナラモ
アリコレハ人ノ強柔ニヨルナリ先コノ條ハ浅ク輕キ症ナ
リ桂枝湯ヲ用テ衛ヲ和シテヨシ脈緩トハカクキ症ユヘ脈
平緩ナリ○太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰
陽俱ニ緊ナル者名曰傷寒コレ本文ナリコノ條ハ至テ深症
ナリ麻黄湯用ヘキ條ナリ○惡寒ハイカホトムシテモサム
イト云モノゾ惡風ハ少シテモ風カアタレハサムイソソ
ゾトスルソ○體痛ムモノハ邪カトチテ陽氣ノ發生ヲサマ
タケルユヘ體イタムナリ○脈陰陽俱ニ緊トハ脈ノ陰陽ハ

浮沈ナリウケテトルオシ按テトルト云フゾキニ緊ハキヒレキ脈ナ
リウケテモラレテモキヒレクケイキヤ勁急ナルゾコレシツギヤ實邪ノレル
レナリ○フウキヤク嘔逆ハ中風ノ乾カシラウ嘔トハチカヒ中風ノ乾嘔ハ則カ
ラエツキノフコノ嘔逆ハラキイナラフ有声有物ノ名ゾ○タタ華陀曰傷寒一
日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日在腹六日入胃コレ
ソノ大法ヲ云ナリ邪ノ人ニアタルヤ五六日モサラサレハ
陽氣ヲ爵シテ熱トナルコレヲ裏ニ入ルト云四日在胸ト云
カ和鮮スルトコロ則小柴胡ノアタリマヘナリソレヨリマ
ヘ一日二三日表症ニシテ淺深ニヨリ實邪虚邪ヲ見テ桂枝
麻黄ノ類ヲ以テ發表スヘシ裏ニ入テヨリ大柴胡姜氣白虎
ソレノ傷寒論ニヨリ見合ニ用テ熱ヲサマス熱去テ傾虚ス
ルモノ真武湯或ハ四逆或ハ後世医王ソレノ脱ノホドヲミ

ワケテ用ヒヨ○太陽ノ中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱
者汗自出フ蓄ツ惡寒漸シ惡風翕ク發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主
之コレモ本文ナリ太陽中風トハ表ニアタルトコロノ外邪
ノ淺症ノカリ名アリ陽浮而陰弱トハ脈ノ一脈ヲウケテト
レハ浮ラシテトレハ弱陽脈浮ナルモノハ熱ノ發スルコト
シカリ陰弱弱ハ緩ノ字ノ體狀ヲ叙クナリ陰弱ナルモノハ
汗自出ルトシカリ蓄ツハクワツト熱カ出ルカトオモヘハ
サムクナリテ惡寒スルノカタチヲイフ漸シ惡風ハフ汗ツニ
ト水ヲカケテソ、ク如ク惡風スル形ヲ云翕クハ炙也次第
ニツヨクナル熱氣ノ表熱ナリ面赤クシテ汗ツアルガコトシ
鼻鳴モノハ鼻ハ諸氣ノ門ユヘニ諸陽邪ニ閉ラレテ發生ラ
サマタケ鼻ナリ營衛メグラスレテ水ハナタレナトスルナ

リ鼻タレルモノハ邪ノ初ナリ鼻カハクトキハ熱トナルナ
 リ何テモ水ハナタレルトキハ病輕症ナリ○桂枝本為解肌
 若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也コレ本文ナリ桂枝湯
 ハ營衛ヲ和ス桂枝ノ辛温ヲ以テ虚邪ヲ去ルナリ実邪ニ用
 ヒテハ甚アヤマルソ脉ニ心ヲツケヨ又汗ノ有無ヲ心得テ
 汗ノナキニ桂ヲ用ヒスコレ麻黄ヲ用ユルノ症ナリ○緊脉
 ノスカタ指ニアタルゴトコハク急ニシテ少ハヤシホメキ
 續ヲオスカ如シ口傳ニ云緊脉ト弦トトリワケカタシ緊ハ
 弦ニミリノカ、ルカコトシ經絡寒ニ傷レルナリ○凡服桂
 枝湯吐者其後必吐膿血也コレ本文ノ桂枝コレヲ汗症ニ用
 レハ解肌スベシ深症ニ用ユレハ閉邪シテ邪ノ出ル路ナシ
 反テ辛熱ノ助ヲサシハサミテソノ營中ノ血沸爵スルコトヲ

得テ上弁シ吐シテツバイテ用ユレハ膿血ヲ吐ク医ノアヤ
 マリナリ○酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故
 也コレ本文ナリ酒客病トハ常ニ酒ヲコノム人ノ病モノ桂
 枝ノ證アレトモムサト桂枝湯ヲ用ユレハ必ス嘔スルモノ
 ツ○サテ桂枝湯ハ營衛ヲ和スルト云カ目付ナリ○太陽病
 外證殊解者不可下也コレ表證アレハ可下證兼タルトイヘ
 トモマツソノ表症ヲ治シテ後下スベシ○傷寒大下後復發
 汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表宜桂枝湯攻痞
 宜大黃黃連瀉心湯コレ本文ナリ桂枝ハ痞ニ用ユル方ニア
 ラサレトモ表症痞ヲカ子ルモノハマツ桂枝ヲ用テ表解シ
 テ後痞ヲセメヨ○太陽ノ病頭痛發熱身痛腰痛骨節疼痛惡
 風無汗喘者麻黃湯主之コレ本文ナリ頭痛發熱ハ太陽病皆

シカリ身痛腰痛モノハ邪表ヲ閉ルユヘナリ汗ナクシテ喘
スルハ腠理トツルユヘナリコノ忘麻黄湯ヲ用ユヘシ○咽
喉乾燥者不可発汗コレ本文ナリ津液亡ンテウルホヒナシ
故ニ咽喉カハキカラツクモノハ発汗ナラサルモノナリ○
淋家不可発汗発汗則便血コレ本文ナリ淋家トハ常ニ淋疾
ヲ煩フ人ヲ云喘家モ同シ○常ニ病持モノヲ云○瘡家不可
発汗汗出則瘡コレ本文ナリ瘡初発ハ發表中終ハ発汗ヲ忌
モノ○衄血不可発汗汗出必額上陷脉緊急目直视不能拘
不得眠コレ本文ナリ傷寒ノ衄スルモノ熱サラシスル輕
症ナリ発汗スルキユヘ衄シテ病イユ亦衄家トハ病ウケサ
ルマヘヨリ持病ニラシク衄スルモノナリコレ清陽ノ気素
ヨリ傷ル更發汗スレハ重虚トス予思フニ傷寒ノ衄ハ汗セ

ナルユヘ邪陽氣ヲ破テ衄スルナリ初發表スレハ衄スル
ナシ發汗ニ宜シキ衄アリ亦忌モノアリ○亡血家不可發汗
發汗則寒慄而振コレ本文ナリタトヘハ産後ナト失血ノ者
表忘アルトモ發汗スヘカラス陰虛ノ上ニ夕陽ヲ亡シ陽脱
スレハ則寒慄シテ振ス○脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯脉
浮而數者可發汗宜麻黄湯コレ本文ナリ緊脉ニ泥ンテ麻黄
ノ忘ヲ失フ故ニコレヲ出ス○發汗後可更行桂枝湯若汗出
而喘無大熱者可與麻黄杏仁甘草石膏湯主之コレ本文ナリ
汗アルモノ桂枝ト心得ルアシ、汗アリテモ邪深クシテ
喘スルモノ麻黄湯加減シテ用ヒヨ下シテ後喘スルモノモ
コレヲ用テヨシ大熱ナキト云ニ深意アリ○中風發熱六七
日不解而煩在表裏忘渴欲飲水入則吐者名水逆五苓散主

之コレ本文ナリ太陽一經有標有本太陽コレ標ナリ膀胱コレ本ナリ中風發熱標ニ邪ヲ受邪轉ジテ膀胱ニ入ルコレヲ本ヲ犯スト云其人必小便不利コレヲ太陽經ノ裏證トス○發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之コレ本文ナリコレ陽明裏渴トトリチカヘ石膏ヲ用ユレハ大ニアヤマルゾコレハ太陽裏證ナリ小便不利ノ證ナキニ五苓散ヲ用ユルモノソノ氣ヲ和シ津ヲ回シ膀胱ノ裏分ヨリソノ熱ヲ出サシムルナリ○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚味可攻當先解外之解已但小腹急結者乃可攻之宜挑拔兼氣湯コレ本文ナリ太陽本ヲ犯ス氣分血分ノ不同アリ何ヲ氣分ト云膀胱ハ津液ヲ主ルコレナリ何ヲカ血分トイフ膀胱多血ノ經タリ下血海ニ連ルコレナリモシ太陽病不解

熱必ス經ニ隨テ裏ニ入ル小便不利モノハ氣分ナリ小便自利スルモノハ血分ナリ○傷寒熱アリ少腹滿瀝小便不利今及テ利者為有血當下之宜抵當丸コレ本文ナリ○病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當溫其裏宜四逆湯コレ本文ナリ溫法ヲ明ニセサレハ大イナルアヤマリナリ發熱頭痛ハ太陽表証ナレトモ脈沈ナルモノソノ證ニカハハラス急ニ溫法ヲ用ユヘシ脈ニ心ヲツケヨ○微數ノ脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散中脈火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也コレ本文ナリ脈浮熱甚不可灸者以管分受邪為實故也血少陰虛スルノ人脈微數ヲ見ハス尤灸スヘカラス○太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表

和裏昧和也十束湯主之コレ本文ナリ汗出惡寒スルモノハ
表邪イマ夕鮮セス汗出テ惡寒ヒカルモノハ表邪去テ裏氣
飲邪ノタメニ轉結セラレテ和セズ○表証ノ脈浮緊表實シ
テ汗ノナキハ麻黄ト心得ヨ脈浮緩ニシテ汗ノナキハ煩躁
スルモノゾ各半湯ト心得ヨ○半表半裏ノ症翕々發熱邪外
ニアリ若小便黄ナルモノハ外ニアルニアラス小柴胡湯脈
浮大ハ表証尿赤ク煩渴スルハ裏証ナリ五苓散裏証ステニ
急ニシテ或ハ脈浮頭痛スルハ表証ナラアルナリ大柴胡湯
ヲ用ヒヨ○裏証トハ内熱コレナリヨロシク下スヘシソノ
症惡寒セズシテ反テ惡熱シ腋下ニ汗出咽カハキ糞結シ潮
熱シ腹滿シテ喘シ或ハ譫語シ脈沈滑ナルコレ裏証ナリ小
便少ク手足ノウラ並ニ腋下ニ滋潤ナキモノハ下スヘカラ

ス○表裏寒熱ノ心得アリ發熱シテ欲得衣モノハ熱表ニア
リテ寒骨髄ニアリ骨髄ノ寒ヲ去レバ表熱ハトレルモノゾ
脈沈遲ニシテ手足或ハ微厥シテ清穀ヲ下利スルモノハコ
レ陰症ノ發熱表解セズ四逆湯○陽毒ト云モノアリ初發ニ
邪毒深重ク汗スヘキコトヲ汗セズ下スヘキコトヲ下サス
或ハ熱茶ヲ服メ變ジテ陽毒トナルモノゾ其症必ス發狂身
ニ錦斑シ鼻ス、ケ舌マキ焦レ黒ク脈洪大ナリ五日ハ治ス
ベシ六七日ハ治セズ又熱甚シクシテ時ニ昏シ口クヒツメ
牙ヲ咬テ茶咽ニ下ラスハ水清法ヲ用テ牙ユルマリ後茶ヲ
用ヒヨ○陰毒ト云モノアリ初テ病ヲ受寒邪深重ク汗吐下
ノ後變ジテ陰毒トナル其症唇青ク面黒ク厥冷シ身痛ムコ
杖ニテウタル、カ如シ腹中イタミ或ハ自利シ咽利セス虚

汗^{カシ}嘔吐^{ウツト}脉^{マツ}沈^{シム}微^ビナリ三日ハ治スベシ五日ハ治セス真武湯或
ハ葱^{ソウ}慰^ヱ法^{ホウ}ヲ以テ臍^{サイ}下^カヲ温^{アタ}ムベシ漸^ヤク醒^サメ手足^{シユソク}温^{アタ}リ汗^{アセ}スレ
ハ則^{スレバ}治^ツス続^ツテ四逆湯ノ類^レヲ用ヒヨ手足^{シユソク}厥^ケ冷^{レイ}腹^{ハク}中^{チウ}絞^{カウ}痛^{ツウ}唇^{レン}青^{セイ}
ク氣^キ冷^{レイ}ハ急^{キヤ}ニ丹^{タン}田^{テン}ノ穴^{ケツ}ニ灸^{キヤ}スルヲ五十〇陰^{イン}疝^{セン}トハ怯^{キョ}弱^{ジュク}ノ
人^{ニン}寒^{カン}湿^{シツ}ニ感^{カン}ジ發^{ハツ}熱^{ネツ}シテ不^フ食^{シヨク}日^{ニチ}ヲヘテ後^{ノチ}人^{ニン}事^ジヲシラズ言語^{ゴンゴ}
乱^{ラン}妄^{ワン}シ神^{シン}思^シクラミ面^{オモテ}青^{セイ}ク齒^ハ黑^クク必^{ヒツ}死^シノ疝^{セン}ト見^ミユ秘^ヒ傳^{デン}ニ云
コノ疝^{セン}氣^キ分^フ子^シニ參^{サン}附^ブニ及^キヲ加^カヘテ煎^{セン}ジ碗^{ワン}ヲ以テ盛^{モリ}盆^{ボン}中^{チウ}ニ
放^ナチシハラク其^{ソノ}熱^{ネツ}性^{セイ}ヲ殺^サシテ温^{アタ}テ服^{ハク}セヨ脉^{マツ}ト神^{シン}ト即^{スレバ}チ回
ル然後^{シカウニテチ}スナハチ茶^{チヤ}ヲ用ヒヨ〇陰^{イン}疝^{セン}陽^{ヨウ}ニ似^ニタリ陽^{ヨウ}疝^{セン}ニ似
タリトハ煩^{マン}躁^{ソウ}シテ面^{オモテ}赤^{セキ}ク微^ビ熱^{ネツ}シ脉^{マツ}沈^{シム}微^ビナルモノハコレス
ナハチ陰^{イン}疝^{セン}ナリ脉^{マツ}ヲ以テ攪^{カウ}トス疝^{セン}ニヨラス小便^{シユベン}赤^{セキ}ク大便
結^{ケツ}シ脉^{マツ}沈^{シム}滑^{カク}ニシテ四肢^{シシ}逆^{ギャク}冷^{レイ}スルハ伏^{フク}熱^{ネツ}ノ深^{フカ}キナリコレス

ナハチ陽^{ヨウ}疝^{セン}陰^{イン}ニ似^ニタリ白虎承氣ノ類^レ見^ミ合^{カフ}セ用^{ヨウ}ヒテヨシ〇
惡^{ラク}寒^{カン}ニモイロク分^{ワケ}テアリマツ太陽^{タイヨウ}發^{ハツ}熱^{ネツ}シ汗^{アセ}ナクシテ惡^{ラク}寒^{カン}
麻^マ黃^{ワウ}湯^{トウ}陽^{ヨウ}明^{メイ}下^カ証^{ショウ}アリト云^{イハ}トモ惡^{ラク}寒^{カン}セハ表^ヘ解^ゲセス麻^マ黃^{ワウ}太陽^{タイヨウ}
發^{ハツ}熱^{ネツ}シ汗^{アセ}有^{アル}テ惡^{ラク}風^{フウ}セハ桂^{ケイ}枝^シ湯^{トウ}ヲ用ヒヨ陽^{ヨウ}明^{メイ}脉^{マツ}遲^チニシテ汗
多^{オホク}ク微^{スコ}シ惡^{ラク}寒^{カン}セハ表^ヘ解^ゲ桂^{ケイ}枝^シノ疝^{セン}少^{ショウ}陽^{ヨウ}頭^{トウ}痛^{ツウ}發^{ハツ}汗^{カン}シテ惡^{ラク}寒^{カン}セ
ハ小^{ショウ}柴^{サイ}胡^コ湯^{トウ}ヲアタフベシ少^{ショウ}陽^{ヨウ}發^{ハツ}熱^{ネツ}シ微^{スコ}シ惡^{ラク}寒^{カン}セハ柴^{サイ}胡^コ桂^{ケイ}
枝^シ湯^{トウ}少^{ショウ}陰^{イン}惡^{ラク}寒^{カン}脉^{マツ}沈^{シム}細^{サイ}ナラバ四逆湯ヲアタフベシ汗^{アセ}シテ後
惡^{ラク}寒^{カン}スルハ芍^{シャク}藥^{ヤク}甘^{カン}艸^{ソウ}附^ブ子^シ湯^{トウ}ヲ用ヒヨ吐^ト下^ゲ後^{ノチ}解^ゲセズ熱^{ネツ}渴^{カク}シ
テ時^{トキ}々^々惡^{ラク}寒^{カン}スルハ表^ヘ裏^リトモニ熱^{ネツ}ス白虎湯〇潮^{ウシ}熱^{ネツ}シホノサ
シヒキノゴトク時^{トキ}ヲサダメテ熱^{ネツ}カテルソノ時^{トキ}ニヨリテ深^{シム}
淺^{セシム}ヲ見^ミルナリ少^{ショウ}陽^{ヨウ}ハ寅^{イン}卯^{ボウ}ニ出^デル太陽^{タイヨウ}ハ巳^イ午^ブニ出^デルコノ時^{トキ}
ニ發^{ハツ}熱^{ネツ}スルハ邪^{ジャ}イマダ胃^イニ入^イラズ時^{トキ}ヲサダメテモコレ表

熱十リ赤申ニ應ジテ癸スルモノ邪胃ニ入ルコレマコトノ
潮熱十リ悪寒シテ潮熱スルモノハ小柴胡湯汗後惡寒セス
腹滿テ喘シ潮熱セバ大小承氣下シテ後潮熱シ太便復カタ
クハ大柴胡湯ヲ用ヒヨ下シテ後解セス日晡ニ潮熱シ衣ヲ
ナテ床ヲサグリ喘急直視シ脉弦ハ生瀉ハ死ス承氣湯日晡
ニ潮熱シ脉虚セバ汗セヨ挂枝湯ヲ用ヒヨ○煩熱トハ煩ヲ
ナシテ熱シ時無シテ渴スルモノコレナリ心煩シテ喜ニテ
嘔セバ小柴胡湯汗シテ後煩熱シテ渴セハ辰砂五苓散○煩
躁ハ懊懐シテ眠ルコトヲセサルモノゾイキレサハカシキナ
リ煩熱ハイキリホトヲル熱邪裏ニ傳フルユヘ煩熱スナ
リ煩ハ内安カラサルコトヲナシ躁ハ外安カラサルコトヲ
ナス結胸煩躁スルモノ卧コトヲ得サルモノ吐利煩躁四逆

スルモノ自利煩躁シテ卧コトヲ得サルモノ皆死ス表ニ邪
氣アリテ裏ニ熱アレハ熱邪ニ閉ラレテ煩躁ス大青竜湯惡
寒シテ踈リ時ニ自燥シテ衣ヲ去ントスルモノ大柴胡ヲア
タフベシ煩躁シテ消渴スルモノ辰砂五苓散ヨシ汗シテ後
ニ煩躁シテ眠コトヲセス水ヲ飲コトヲ欲セハ少クアタヘ
テヨシ自汗心煩シテ小便多ハ芍薬甘草湯ヨシ五六日大便
セス煩躁シテ腹痛發作時アレハ燥屎アリ小承氣湯ヨシ吐
利厥冷煩躁スルモノ呉茱萸湯下利咳嘔シテ煩躁シ卧コト
ヲセサルモノ猪苓湯傷寒五六日脉微ニシテ手足厥冷シ煩
躁セハ厥陰ニ灸ス背ノ第四ノ椎兩傍各一寸半ニ灸スコレ
厥陰俞ト名ク○自汗盜汗肢汗頭汗ノ證分チアリ癸熱シテ
風ヲニクミ自汗セハ太陽中風ナリ挂枝湯自汗小便數ナル

ハ芍薬湯自汗心熱シテ渴セサルハ柴胡加桂枝ヨシ自汗多
発シテ汗漏レテ止ス漏風亡陽ト名ク桂枝附子湯陰疝四肢
厥冷レテ自汗セハ四逆湯ヲアタヘヨ陽明ノ疝汗多クシテ
渴シ大便セサルハ調胃承氣湯ヨシ汗多シテ止ス温粉ヲ以
テ周身ニコレヲ撲汗多クシテ亡陽トナリ煩燥シ惡風レテ
卧コトヲセサルモノマツ防風白朮牡蛎湯ヲアタヘヨ汗止
テ後小建中湯ヲアタヘヨ肢汗大便難ク譫語シ手足ニ汗出
ルハ熱胃ニアツマルナリ下シテヨシ不食シ小便澁ツテ手
足ニ汗出ルハ中寒ナリ温ムヘシ下スヘカラス盜汗睡ツテ
汗出テ覺ムルトキハマサニ止ム邪半表半裏ニアリ雜病ノ
虚スルトハチカヒナリ汗出テ少シ惡寒セハ小柴胡湯ヨシ
或ハ桂ヲ加ヘヨ脉浮ニシテ潮熱或ハ盜汗セハ黄芩湯ヨシ

頭汗ハ汗下ノ後胸脇滿結シ小便利セズ寒熱往來シ心煩シ
テ頭汗セハ柴胡桂姜湯頭ニ汗出テ惡寒セハ小柴胡湯ヨ
シ汗止サルモノハ治シカタシ喘モマタシカリ心下滿テ頭
汗セハ水結胸小半夏茯苓湯○魚汗トハ脉浮ニシテ遲ハ汗
スルコトアタハス身必痒シ桂麻各半湯ヨシ陽明ハ汗アル
コトヲ主ル今反テ汗ナク身痒シ黄芩建中湯○頭痛太陽ノ
証多シ頭頂痛ムモノ厥陰ニルイス頭痛ハ少陽ニルイス
額痛テ鼻ニ及フハ陽明汗ナクシテ發熱頭痛セハ麻黃湯六
七日大便セズ頭痛ミ熱有テ尿清ムハ裏ニアラス表ニアリ
汗シテヨシ痛甚シキハ必ス劓ス○葛根葱白湯或ハ石膏湯
發熱頭痛シテ癰ニ似タリ各半湯ヨシ厥陰少陰頭痛涎沫ヲ
嘔吐スルニ呉茱萸湯ヨシ夏月頭痛身冷テ自汗スルハ暑濕

ニ中ルナリ木附湯ヲアタヘテヨシ夏月頭痛惡寒シ心下煩
躁スルモノ五苓散ヲアタヘテヨシ自汗シ頭痛セハ風暑
ヒ雜病トモニ白虎ニ宜シ或ハ竹葉石膏湯ヨシ熱シテ惡寒
シ或ハ大便セス小便赤キハ胃實ナリ調胃承氣湯汗シテ解
セス頭痛セハ三切散ヲ鼻ノ中へ吹入ヨシ胸脹滿胸滿ハ多
クハ表証ヲ帶フ腹滿ハ多クハ半表半裏ヲ挾ム半表半裏腹
下痞鞭ハ小柴胡ニ枳ヲ加ヘヨ東ハ去テヨシ汗後又下シテ
後胸脹滿テ微シ結シ小便利セス渴シ頭汗出テ或ハ往來寒
熱セハ柴胡姜桂湯下利身熱シテ腹痛ハ大柴胡心下滿テ痛
ナルモノハ半夏瀉心湯嘔滿シテ發熱スルハ柴胡湯ヨシ水
ヲ飲コト多クシテ心下滿脹セハ牡蠣瀉湯ヨシ○結胸ト
ハ下スコト早クシテ成ルモノアリ脈浮緊ニシテ心下硬ク

痛ムハコレヲ下スヘカラスコレヲ按セハスナハチ痛ムヲ
小結胸トス按ヘスシテ痛ムヲ大結胸トス結胸ノ疝コトク
ク具ハリテコレニ煩燥ヲ加フルモノハ治セス結胸熱有テ
煩渴セハマツ小柴胡ニ枳實ヲ加ヘ用ヒテヨシ飲水散セス
シテ結セハ小半夏茯苓湯或ハ小柴胡ニ茯苓ヲ加ヘテ用ヒ
ヨ邪熱上ニアリテ胸膈痞結シ未タ虛實ヲ辨マヘスバマツ
理中湯ニ枳ヲ加ヘテ用ヒヨ或ハマダ桔梗枳殼湯ヲアタヘ
ヨ汗シテ後マツタク解セス誤ツテコレヲ下シテ小結胸ト
ナルモノ脈實セハ三黃瀉心ヲアタヘヨ熱實シ脈沈緊ニシ
テ心下痛ムモノ大陷胸湯ヲアタヘテヨシ寒實シ脈浮滑ニ
シテ心下コレヲ按セハ痛テ熱疝ナキモノ小陷胸湯又ハ白
散モヨシ頂強テ瘥ノ如ク或ハ心下ヨリ臍上ニ至テ手モ近

ツクベカラス大陷胸湯ヲ用ヒテヨシ○痞ハ心下滿テ硬セ
スコレヲ按テ痛マサルヲ痞ト云硬ハ水停ナリ濡ナルハ氣
聚ナリ不滿不硬ハタ、妨悶スルモノハ痞ニアラスコレヲ
支飲ト云胸滿テ濡ナルモノ半夏瀉心湯ヲ用ヒテヨシ胸滿
テ硬クコレヲ按ヘテ痛マス關脈沈緊ナラハ大柴胡湯痞滿
シテ小便利セサレハ五苓散○腹脹滿腹滿テ痛ハ小柴胡湯
苓ヲ去テ用ヒヨ六七日大便セズ腹滿テ痛ハ急ニコレヲ下
ス小承氣大ニ實シテ痛ムモノハ桂枝大黃湯ヨシ太陽ノ病
反テコレヲ下シ因テ腹滿時ニ痛ムモノ桂枝芍藥湯ヨシ小
腹滿テ硬ク小便自利シテ狂ノ如クナルモノハ血疝ナリ小
腹急結スルモノ桃仁承氣湯ヨシ小腹硬クシテ尿利セズ血
トスコレヲ滲利スベシ○腹痛コレヲ按テ痛マサルヲ虛

トス小建中湯ヨシコレヲ按ヘテ痛ムヲ實トス桂枝加大黃
湯ヨシ少陰腹痛テ或ハ泄利セハ通脈四逆加芍藥湯ヨシ少
陰腹痛ミ瀉シテ厥冷シ脈微ニシテ惡寒セズ面赤ク裏寒外
熱セハ通脈四逆湯ニ芍ヲ加フ脈實シ便秘レ腹滿テ臍ヲ繞
テ痛ミ煩躁セハ燥屎アリト心得テ大承氣湯ヲ以テ下スヘ
シ腹滿テ時ニ痛ハ桂枝加大黃湯ヨシ○咳嗽表ニ邪アリテ
肺氣ヲラカサハ則チ咳嗽ス發散シテヨシ太陽發熱シテ咳
セハ小青竜湯青竜ノ疝ハ表解セス心下ニ水アツテ乾嘔シ
發熱スルニ咳ツヨキニ用テヨシ發熱嘔噦シテ咳セハ小柴
胡湯用ヒテヨシ少陰四肢厥冷腹痛シ或ハ泄シテ咳セハ四
逆散ニ五味子ヲ加ヘテヨシ少陰腹痛テ尿利セズ四肢重ク
疼ミ自利シテ咳セハ真武湯○喘急邪氣外ニ盛ニシテ喘シ

汗ストイヘトモ喘ヤマサルモノ汗下ラヘルト云トモマ
汗ヲ癸スヘシ麻黄杏子石膏湯ヨシ脉盛ニシテ自汗喘スル
モノ大柴胡湯ヲ用コテヨシ太陽コレヲ下シ微喘スルモノ
表解セス桂枝加厚朴杏子湯ヨシ水心下ニ停テ小便不利腹
滿テ喘セハ小青竜湯ヨシ汗シテ後水ヲ吞コト多クシテ咳
喘セハ小青竜ニ麻ヲ去杏ヲ加フ陰毒喘促シ或ハ陰疝脉伏
シテ喘促スルモノ理中四逆湯ヨシ腹滿テ喘大實シテ喘
セハ潮熱アレハ大柴胡或ハ小承氣桂枝ノ疝反ニコレヲ下
ス利トマラス脉促シ喘シテ汗出ルハ葛根黄連黄芩湯ヨシ
直視譫語シ喘滿スルモノハ死ス汗出髮潤ヒ喘ヤマサルハ
肺ノ絶ナリ身ノ汗油ノコトク喘休サルハ命絶ス○嘔吐渴
シテ後嘔スルハ水心下ニ停ル赤茯苓湯ヨシ嘔シテ癸熱ス

ルハ柴胡疝具テ心下急澀シ微煩セバ大柴胡湯ヨシ膏脹滿
嘔シテ潮熱セハ小柴胡湯芒ヲ加ヘヨ○吐逆シテニ便通セ
ズ厥逆シテ脉ナキモノ大承氣湯半表半裏ノ疝多ク嘔スルモ
ノ小柴胡湯ヨシ胸熱シ腹痛テ嘔吐セハ黃連湯吐シテ手
足冷ハ小橘皮湯ヨシ寒多クシテ嘔セハ理中湯ヨシ煩渴シ
テ水ヲノマントシテ水ヲノメハスナハチ吐ス五苓散ヨシ
嘔シテ水ヲ思フモノハ急ニ猪苓湯ヲアタヘヨイエテノチ
餘熱胃ニアレハ嘔スルモノゾ竹葉加生姜汁湯ヨシ傳云熱
嘔ヲ治スルニハ烏梅ヲ加ヘヨ○渴ハ邪裏ニ入テ熱氣薰蒸
シテ膈ヲ焦スナリ脉弦ニシテ嘔渴スルモノハ邪半表半裏
ニアリ小柴胡湯ヨシ或ハ括ヲ加ヘヨ消渴シテ氣上衝心中
痰熱セハ桂苓亦甘湯汗下ノ後胸膈滿テ微結シ尿澀リ渴シ

古今圖書集成

卷之

テ嘔セズ頭汗出テ往來寒熱シ心煩セハ柴胡桂枝干姜湯脈
浮ニシテ發熱シ渴シ水ヲ吞ニコトヲ欲シ小便不利猪苓湯
ヨシ汗シテ後脈洪大ニシテ渴シ陽明脈長ニシテ汗アリテ
發熱ス渴セバ白虎湯自利シテ渴シ尿白ハ下焦ノ虛寒ナリ
甘草干姜湯ヨシ心煩シテ眠リ自利シテ渴セバ理中湯ヨシ
汗シテ後脈浮ニシテ渴セハヨシ小便不利ニシテ渴
スルハカナラズ發黃茵陳五苓散ヨシ脈沈滑熱實煩躁渴セ
ハ大陷胸○衄血太陽脈浮緊ニシテ發熱シ汗ナク衄スルハ
邪サラントスルユヘナリ衄血ヒサレク止サルハ梔子黑炒
末トシテ鼻中ニ吹イレヨ煩ヲ發シテ目瞑ル劇シキハカ
ナラス衄ス衄スレハスナハチ解ス脈浮緊ニシテ汗ヲ發セ
ス因テ衄スルモノ麻黃湯ヨシ六七日大便セズ頭痛熱シテ

衄セハ涼膈散ニ生地黃ヲ加ヘテヨシ汗スベキヲ汗セズ衄
ヲイタシ及ヒ吐血セハ黃芩芍藥湯ヨシ少陰病但シ厥レテ
汗ナレツヨクコレヲ發スレハ必血動キ口臭ヨリ出或ハ目
中ヨリ血ヲ出スヲ下厥上竭トイフ治シカタシ姜附湯ヲ以
テ本ヲ治セヨ傷寒七八日解セス胸上ヨリ頭面ニ至テ色黑
ク紫壅腫レ寸脈浮大ニシテ數ハコレ衄セント欲シテ出ル
コトアタハズ鼻中ヲ刺シテ血ヲ出スコト數升ニシテ安レ
アルヒハ兩ノ尺沢ノ穴ヨリ血ヲ出スコト射ルカ如クミレ
テスナハチ安シ○譫語身微熱シ脈浮大ナルモノハ生ク逆
冷シテ脈沈細ナルモノハ日ノウチニ死ス直視譫語シ喘滿
スルモノハ死ス下利スルモノモ死スイハユル正氣脫絶ス
レバナリ汗多クシテ陽ヲ亡レ反テ身和シテ譫言スルハコ

津液和セサルナリ下スベカラス柴桂湯傷寒發熱經水米
リ書ハサメ暮ニ謔言スルハ熱血室ニ入ルナリ小柴胡湯謔
言シ脉沈細弱ナルモノ經ヲ温メ陽ヲ助ケテヨシ謔言シ惡
寒セズレテ反テ惡熱セバ白虎湯ヨシ煩シテ眠ラズ謔言セ
ハ白虎加梔子ヨシ腹滿テ身重ク面垢ツキ謔言シ遺尿シ脉
滑実下スベカラス白虎湯ヨシ○喘滿シロ乾咽タバレアル
ヒハ大便セズヒサシキトキハ謔語スコレ白虎ノ症ナリ下
利ノ謔言燥屎ニ心ヲツケヨ○發狂邪熱至極ス新汲水ニ布
ヲ湿シ胃上ニアテヨシキリニカヘヨ熱病六七日汗ヲセス
脉洪數面赤ク目ハレ煩躁狂走レテ大ニ渴セバ大柴胡湯○
發黃 發黃脉無ク鼻氣冷ルハ治セズ身黃ニシテ烟薰ルガ
ゴトク直視シ頭ヲ搖カスモノ絶ナリ發熱身痛ニ身黃ナル

ハ太陽ノ中湿ナリ麻黄連朮赤豆湯發黃脉浮緊ハ下スベカ
ラス各半湯ヨシ往來寒熱身痛テ黃ヲ發ス小柴胡湯ヨシ或
ハ加梔子身熱シ頭汗シ尿澀リ渴シテ水ヲ飲ムコレ瘵熱裏
ニアリ身黃ナルハ茵陳湯ヨシ○瘵 赤瘵ハ五死一生黒瘵
ハ十死一生ナリコレヲ下スコト太早ク熱氣虚ニ乗シテ胃
ニ入故ニ瘵ヲ發ス又傷瘵ニ熱茶ヲ多ク用ヒテ胃熱シ焦レ
黒クナルモノ熱毒内ニ陷ナリ治セズ陽毒ステニ深ク舌卷
焦レク口ク鼻ス、ケ狂言シ面赤ク瘵錦ノゴトク升麻湯ヨ
シ五日ハ治ス六七日ハ治スベカラス陽毒瘵ヲ生ス涼膈散
ニ飯ヲ加ヘテヨシ赤瘵熱瘵具テ咽痛ハ玄參升麻湯ヨシ班
ヲ發シ面赤ク謔言シ脉大ニシテカナク或ハ絶シテアラハ
レス參芩附十黃湯ヨシ○自利トハ攻下ヲセスト自ラ瀉泄

ヲナスナリ身涼シク脉小ハ嘔身熱シテ脉大ハ逆ナリ下利
至テハナハタレク厥シテ止サルハ死ス下利日二十餘行脉
反テ実ナルモノハ死ス直視譫言シテ下利スル者ハ死ス下
利煩躁シテ寐ルコトヲセサルハ死ス下利手足厥冷シテ脉
ナキモノ灸シテ温ラス脉カヘラサルモノ死ス下利身熱シ
腹滿テ乾嘔寒熱往來シテ脉長ナレハ大承氣湯ヨシ發熱後
重シテ泄色黄赤ナルモノ熱アリトス脉遲ニシテ滑ハ内実
数ニシテ滑ハ宿食小承氣湯ヨシ自利清水ニシテ心下痛ミ
口燥ハ下スベシ自利シテ渴セバ白虎湯或ハ黄連阿膠湯ヨ
シ自利シテ渴セサルハ理中湯ヨシ咳シテ嘔シ渴シテ下利
シ心煩シテ眠ラサルハ猪苓湯ヨシ腸垢ハ熱ナリ煖熱ニシ
テ利セバカナラス臍下熱ス黄芩湯ヨシ鴨澹ハ寒ナリ煖熱

ニシテ利セバカナラス臍下寒ス理中湯ヨシ自利十餘日止
ス手足微冷シテ熱症ナキハ理中湯ヨシ○大便不利脉數ニ
シテヨク食スルモノ陽結ト名ク調胃承氣湯ヨシ脉遲ニシ
テ食セズ陰結ト名ツク金液丹ヨシ厚朴湯モ可ナリ大便不
利尿カタキハ津液アリ汗スベシ尿數ハ汗スベカラス大便
カタク小便數ナルハ下スベシ跌陽脉浮瀦ナラハ麻仁丸ヨ
シ三タビ下シテ通セス攻ベカラス吐シテコレヲ提グヘシ
○小便不利邪熱内ニタクハヘテ津液不行故ニ利セズ汗シ
テ後小便利セス微熱シテ消渴セバ五苓散渴ハナハタレキ
ハ猪苓湯ヨシ汗下後尿利セス心煩ハ桂枝干姜湯渴セバ小
柴胡湯ヨシ小便不利大便タチチカタクタチチ易ク微
熱セバ胃中ニ燥屎アリ承氣湯ヨシ傷寒七八日身黃ミ尿利

セズ腹滿テハ茵陳湯ヨシ○四逆湯ノ症諸ノ四逆スルモノ
下スヘカラス吐利煩躁シテ四逆スルハ死治シカタシ惡寒
シテ踈卧シ厥逆スルモノ陰氣ノ極ナリ治セズ病ヲ得テ後
四肢逆冷シ脉沈細ニシテ惡寒シ水ヲノマス清穀ヲ下利ス
ルハ陰厥ナリ四逆湯手足ノ指頭少シ冷ハ理中湯裏熱内ニ
盛ニ陽厥シテ極テ深ハ皆下スコトヲ失スルニ因テ以テ身
冷ルコトヲ致ス脉微ニシテ昏シテ死セントス寒茶ヲ以テ
下スコトヲスレバスナハチ死ス又陰厥トシテ温茶ヲアタ
フレハ必ス死ス但涼膈湯ヲアタヘテヨシ○舌胎ハ傷寒三
四目ノ後舌上ニ膜アリテ白滑ニシテ胎ノコトシハナハタ
シキモノハ或ハ渋リアルヒハ黄ニ或ハ黒シ皆熱氣ノ淺深
ナリ表邪ニ舌胎ナシ邪氣裏ニ傳テ津液結搏シテ舌胎ス付

景云古上ニ白胎アラバ攻ヘカラス小柴胡湯ヲアタヘヨ服
下鞭滿テ大便セス嘔シ舌胎アラバ小柴胡ヨシ熱胃ニ聚リ
テハ舌黄ナリ熱深ナリ沫下モノハ下セヨ黑滑モマタコレ
ヲ下セヨ熱病口乾キ舌黒キハ死ス傳ニ云ク石膏ヲ用ユル
コト至テ舌ニ心ヲツケヨ外厥冷スト云トモ内実熱スルモ
ノ口中ノ燥潤又ハ舌胎ノ淺深ヲ見ヨ胎黄黒ノモノ熱トス
白虎湯ニヨシシカレトモ舌黒黄ニシテ寒ニ因ルモノアリ
舌芒刺ノ如キモノナクシテ口ニ津液アリ急ニ温補シテヨ
シ寒邪ヲ投スレハスナハチアヤフシ口訣ニ云ク酒ノミノ
舌々バコヲ至テ好ム人ノ舌常ニ胎アリ心得テヨシ○咳逆
胃ニ寒アリテ水ヲ飲テ咳逆セハマツ理中湯ヨシ脉微細
ナレハ橘皮干姜半夏生姜湯ヨシ脉浮洪ニシテ或ハ熱アリ

テ咳逆スルモノ半夏泻心ヨシ少陰下スコトヲ失スルニ因
テ咳逆スルモノハ大便鞭クハ大承気湯ヨシ大便軟ナラハ
泻心湯ヨシ脉散スルモノハ死ス黄芩アラスハ硫黄乳香末
ニシテ酒ニ煎シテ急ニコレヲ觀セヨ頭汗謔語滿微喘咳逆
危シ○悸動ハ氣虚アリ停水アリ汗多クシテ榮虚シ神弱ニ
シテ汗後胕下悸シテ奔豚トナラントスルハ茯苓桂枝甘草
湯ヨシ發汗後汗過多シ心下悸シ按ンコトヲ欲セハ桂枝甘
艸湯ヨシ少陽ノ汗ヲ發スルトキハ謔語シテ動悸ス小柴胡
湯ヨシ飲水多クシテ厥シテ心季セハ他邪アリト云トモ一
ツ水ヲ治セヨ茯苓甘草湯ヨシ脉代結シテ心悸セハ炙甘草
湯四通シテ悸スルハ四通散ニ桂ヲ加フ○戰慄正ト邪ト争
フトキハ戰慄ス桂苓朮甘湯ヲ用ヒテ經ヲ温メヨ汗下後ニ

戰セバ救逆湯ヲアタヘヨ汗ヲ發シテ後解セス發熱シ悸
胸振セハ真武湯○身痛 太陽汗ナク脉浮ニシテ身疼ミ拘
急セハ麻黄湯中湿身痛尿不利ハ五苓利尿スルハ朮附ヨシ
陰毒身痛テ杖ニテウタルハカコトク呎利シテ唇青ク面黑
クハ陰毒ナリ甘艸四通湯ヨシ或ハ真武湯ヨシ汗後脉沈ニ
シテ身痛ハ血ノ不足ナリ桂支加芍薬半夏生姜湯汗後身痛
テ脉沈ナルモノ桂枝加芍湯ヨシ○咽痛ハ汗スベカラス下
スベカラス少陰腹痛猶有熱咽痛ムモノ黄連龍骨湯ヨシ脉
緊ハ汗ナキコトヲツカサドル反テ汗アルヲ亡陽トイフ咽
痛ムベシ甘桔湯ヨシ咽痛テ下利シ四肢冷熱忘ナキハ理中
湯ニ甘倍ヲ加フ○蛔厥ハモト虻有テ藏寒スルコトヲナセ
ハ枕上テ膈ニ入テ時ニ煩シ食ヲ得テ呎シ自ラ虻ヲ吐ス或

ハ汗ヲ発スルニ因テ胃中冷ルガ故ニ長虫出理中丸烏梅丸
 ヲ以テ胃ヲ温メヨ消渴シテ蛔ヲ吐セバ理中ニ大黃ヲ加ヘ
 天蜜ヲ入テコレヲ利セヨ蛔ヲ吐モノハ大熱アリト云トモ
 涼薬ヲイム胃中寒レハ蛔上ル理中湯ニ干姜烏梅ヲ加ヘヨ
 蛔治シテ後小柴胡ヲ以テ熱ヲ退ク○汗後不解汗ヲ発シ
 テ解セス及テ惡寒スルモノ虚ナリ芍薬甘艸附子湯汗シテ
 後發熱シ心下悸シ振ニタラバ真武湯ヨシ汗後身痛テ脈沈
 ナラバ桂枝加芍薬人參湯ヨシ大ニ汗出テ熱去ス内拘急シ
 四肢疼テ下利惡寒セバ四逆湯發汗過多シテ心悸シ按ル
 ヲ欲セバ桂枝甘艸湯汗後腹脹滿セバ厚朴生姜人參湯ヨシ
 發熱シ汗出テ解セス心中痞硬シ嘔吐シ下利セバ大柴胡桂
 枝ヲ服シテ後煩渴シテ解セス脈洪大ナラバ白虎加人參湯

ヨシ汗後惡寒セス惡熱シ蒸ニトシテ發熱シ脈洪大ナラバ
 白虎加人參湯ヨシ渴ナクハ調胃承氣湯ヨシ○下後不解
 大ニ下シテ後身ノ熱サラス心中結痛シテ煩セバ枳實湯
 ヲシ下シテ後脈促滿セバ桂枝去芍薬湯ヨシ脈促スルモノ
 ノハ表解セス喘シテ汗出ルモノハ葛根黃芩黃連湯ヨシ汗
 下後熱解セス加減涼膈散ヨシ○勞復病イエテ後早ク起
 テカミユヒ面ヲアラヒナドシテ勞復スルモノゾツ、シム
 ベキコトナリ病後酒肉菓消シカタキモノヲ忌ムコレヲ過
 飽スレハ結熱スコレヲ食復ト名ツクスクヒカタシ傷寒後
 百日スキサルニ房室ヲ犯スモノハ死スコレヲ女勞復ト云
 勞復熱ヲ生シ脈浮ナラバ汗ヲ以テ解セヨ枳殼梔子湯病後
 渴セバ竹葉石膏湯ヨシ○勞復シテ發熱シ絶ント欲スルニ

麦門冬湯ヨシ食復脈沈実ニシテ腹滿譫語セハ枳實大黃湯
ヨシ○陰陽易男ノ病新ニ瘥テ婦コレト交ルヲ陽易トス婦
コレト交ルニイエテコレト交ル陰易トイフ婦ハスナハチ裏急
シ腹ニ連リ痛ム男ハスナハチ陰腫小腹コハリ痛燒視散ヨ
シ或ハ竹皮湯尿利セザルハ五苓散○狐惑 齒燥テ飲食ヲ
惡シ面目夕チマチニ赤ク舌上白ク唇黒ク瘡アリ
四肢重ク眠ルコレト喜ブ虫喉ヲ食フヲ惑トイフ下部ヲ食
シテ声嚶ルモノヲ狐ト名ク甚シキモノハ藏ヲ食シテ死ス
上唇ニ瘡アルハ虫藏ヲ食フ下唇ニ瘡アルハ虫ソノ工ヲ食
フ雄黃銳散ヲ以テ穀道ニ入ヨ黄連犀角湯ヨシ○藏結ハソ
ノ形結胸ノコレトク飲食モトノコレトク時々下利シ舌上ニ白
胎ニ脐痛シ陰筋ニ引寒熱セズソノ人反テ静ナルモノコレ

ナリ死ス○不治脈症 陽病ニ陰脈ヲ見ハスハ死ス代脈ハ
死ス譫言シ身熱シ脈洪大ナルハ生ク身冷テ脈沈細ハ死ス
癰疽ハ陰脈ナレバ死ス咳逆上気脈散シ耳聾シ脈浮瀦トル
ハ瘥カタシ下利脈反テ実ナルハ死ス少陰厥逆シテ脈ナク
薬ヲ服シテ脈漸ニ続ハ生ク脈暴出ルハ死ス脈陰陽トモニ
虚シ熱止ス脈夕チマチニ疎夕チマチニ数ナルモノ死ス多
夜レテ汗ナク脈不至ハ死ス衣ヲナテ床ヲサグリ熱内ニ結
ス脈弦ナルハ生ク瀦ナルハ死ス赤瘧出ルハ五死一生黒班
ハ十死一生動ジテ汗ヲ癸スルモノハ死ス陰毒陽毒トモ六
七日ヲ過ルモノハ治セス結胸具テ煩躁スルモノハ死ス歩
陽ノ汗ヲ癸シテ譫言シ汗夕バ頭面ニアツテ遍身ニ至ラズ
衄血スルハ逆歩陰ノ汗ヲ癸シ血ヲ動シ九竅ヨリ血ヲ出ス

モノコレヲ下軟上竭ト云藏厥ノモノハ死ス厥陰舌卷囊縮
ルモノハ死ス少陰吐利煩躁シテ四逆スルモノハ死ス爪甲
青ハ陽ノ衰敗ナリ口乾キ舌黒キハ治セズ汗出テ貫珠ノ如
キハ絶汗ナリ喘休ナルハ衝氣敗ル、ナリ發黃変シテ黒キ
ハ治セズ汗ヲ發シテ足ニ至ラサルハ逆汗後嘔吐シテ水瀉
不入逆腹大ニ滿テ下泄スルハ不治目張り目陷ハ不治發斑
自利ハ不治厥シテ下利セハ不食ナリ反テヨク食スルハ不
治傷寒七八日以上大ニ發熱スルノ治シカタシ譫言シ直視
シ喘滿シ下利スルモノ治セズ頭ヲ搖シ直視シ煙薰ハ心ノ
絶反目直視シ狂言シ遺尿スル腎絶環口蠶黑柔汗發黃脾ノ
絶ナリ汗出テ油ノゴトク喘息スルハ肺ノ絶ナリ絶スル
三四藏ニ及フトキハ死ス○禁戒 服藥病ニ中ラバ後服止

日瘥テ後百日房ヲ忌○灸法 嘔吐半表半裏ニアリ小此胡
用ニテ止スハ厥陰ニ灸五十壯スヘシ吐利手中熱ニ脈至ラ
スハ少陰大谿ニ灸ス陰疝小便不通陰囊縮リ入り小腹痛死
セントスルニ石門ニ灸スヘシ○秘菴 傷寒陰陽虛實ヲ論
セズ一切ノ疝ニ沙糖五錢目ヲ用ユ湯ニテ服ス陰疝ニハ葱
生薑ノ湯ニテ服ス陽疝ニハヨクワカシタル湯ニテ用ヒヨ
虛疝ニハ米湯ニテ下ス實疝ニハ陳皮湯ニテ用ヒ傷食ニハ
山查子ヲ煎シタル湯ニテ用ヒヨ結胸ニハシホユニテ用ヒ
ヨ細脈ニハ烏梅トサンシヤウト煎シタル湯ニテ用ヒヨ腹
痛ニハ款汲水ニテ用ユ傷寒内熱ヲ解シサマスニ梅工 黒
サユニテ用ヒヨ○熱ナトハナハ夕強キトキハサマストモ
シバラクイキリヲサマスナリモノ、煮ワキアガルニフタ

ラトリテ其氣ヲヌキトルコ、ロナリ今ノ医病ノ末ヲ治シ
テ本ヲ治スルヲラシラス頭痛スレハ苦ヲ加フ足痛ニハ牛
膝ヲ加フルノルイミナ末ヲ治スレナリ因テキハメテ療マ
ヘンタトヘハ家ノ内ニモエク井アルニ四方ヘケフリ出ル
ニソレヲケフリノ出ルトコロヲノミラサヘマハルユヘ病
根ヌクコトナラズツト入テ内ノモエク井ヲケセハ四方
へ出ルケフリハ治セズシテ治マルナリ○傳ニ云ク惡寒ハ
疝ニモ勞咳日晡朝熱ニモイヌゴニモ氣アツマルト表氣急
慢ニナルムヘ惡寒スルナリ邪鬱閉スルト熱ニナルナリ○
療治心得 療治ト云ハ病根ヲ見ツケテ薬ヲ以テ病ヲ治ス
ル要ナリサテ療治ニ手クセカツキタカルモノナリ當流ノ
心得ハ寒ニカタヨラス温ニカタヨラス補ニカタヨラス海

ニカタヨラス手クセナキハ良医ナリ昔ヨリノ名医ニ手ク
セノナキハスクナシソノ手クセノナキ道三か日本ノ仲景
ナリト心得ベシ何ゾトナレバ下スヘキハ速ニ下シ吐ヘキ
ハ速ニ吐シ寒ヘキハ速ニ寒シ温ヘキハ速ニ温メテ治方速
ナリ近年日本名医アレトモ療治ニ手クセツキテ或ハ温ニ
カタヨリテ附子ヲ多く用ヒ或ハ補ニカタヨツテ人參ヲ多
クツカヒ或ハ寒ニカタヨツテ連石ヲ多クツカヒ或ハ下ニ
カタヨツテ十東或ハ大黃紫圓ノルイ多クツカヒ我々ノ好
ムトコロヘ心ツキ病ヲ見チカヘアヤマルヲ多シソノ傷新
ヲ見テ療ズルコト專一ナリ薬能薬味ヲクハシク知テ薬ヲ
用ユベシ左ナクテハ一向薬ウケアシクシテノミコムコト
ナラジ料理スル人ノ心得ト同ジコトナリ故ニ何ノ病ヲ治

スルニモ服茶シテ病ヲ治スルハ第一ニ中焦穀府ヲ以テ本
 トシテ腹中へ茶ウケツケ子ハ何ホドノ良茶テモ病ヲ治ス
 ルコトナラヌゾ異朝ニモ東垣ナトハ諸病ヲ治スルニ脾胃
 ヲ本トシテ忘レズ當流ニモ中焦穀府ヲ本トシテ茶ヲ用ユ
 ルナリ傳云我門ニニ分子トイフ茶方アリニ分ト名ツケタ
 ルハ血ノ氣分ノニ分ナリ血分トハ血海ナリ先天ナリ後天
 トハ氣分ナリスナハチ中焦穀府ナリコノニ分ヲ養フテ
 減ニ因テ氣血ノ病ヲ治スルナリコレスナハチ内因ノ治方
 ナリ外因ハ仲景ニヨルベシ内因ハ東垣ニヨルベシ

○大青龍湯

麻黄 五錢 桂枝 各一錢半 杏仁 七箇 石膏 三錢

○桂枝湯

桂枝 二錢半 芍藥 一錢半 甘草 一錢

姜朮水煎

○桂枝加葛根湯

桂枝湯加葛根四兩

○麻黃湯

麻黄 二錢 桂枝 一錢三分 杏仁 十箇 甘草 六分

○小柴胡湯

柴胡 二錢 黄芩 一錢半 人参 半夏 各七分 甘草 五分

生姜朮肉水煎

○大柴胡湯

柴胡 四錢 半夏 二錢 大黄 二錢 枳實 一錢半 黄芩 二錢 芍藥 各二錢半 姜朮水煎温服以利為度

○小承氣湯

大黄 七钱 厚朴 枳实 各三钱半
水煎以利为度 味利再投 一服

○大承氣湯

大黄 七钱半 厚朴 枳实 各一两 芒硝 半合
水煎去渣 納芒硝更煎一沸 温服 以利为度

○白虎湯

知母 六钱 石膏 一两二钱 甘草 二钱 粳米 五勺
水煎待米熟 温服

○真武湯

茯苓 芍药 生姜 各三两 白术 二两 附子 一枚
水煎

