



氣表ニ浮充シテ皮膚ヲムスヲ以テ汗自出ルコトヲ得又人
飽食シテ汗出饑テ冷汗出ルモノハコレミナ胃ノ氣ノ疲ニ
後テ汗出ルノ由ナリコレヲ以テミレハ自汗モ肺心ノ虚ト
スルモ故アレトモミナ汗疰ハ前熱ト見ルカヨシ亡陽マテ
陽虚ト見テ補フベシ○亡陽ハ脱汗シテ極テ虚喘ヲ兼ルモ
ノナリソノ冷汗ナルモノナリ 芪建中湯 竜骨 牡蛎ヲ
加ヘテ用ルハ定方ナレトモ亡陽ト成テハ治シカタシ

○自汗ノ人後腹脹トナルモノアリ或ハ小便通セサルモノ
津液ノ亡タルナリ必ス死ス○盗汗ノ一疰俗ニ子アト云
陰虚火動ニ生スルモノナリ陰火ステニ肺氣ヲ搏テ火氣肝
腎ニ含ムノ人カナラス眠ルウチニ汗ヲシテ出サシムル
アリ凡ソ人常ニ睡ル時ハ陽氣下テ陰分ニ入陰氣反テ陽分

ニ旺ス今反ルトコロノ陰氣虚シテ表ヲマモルコトナシ故
ニ盗汗出ルナリ

○主方 盗汗

當 芩 栝 苓 連 芪 右煎服

○眩暈

○眩暈ハ氣上ニ在テ降ラサルニ生ス其因數種アリ多クハ
心下痰飲塞ルトキハ眩暈ス痰ナケレバ眩暈セサルナリト
カク眩暈ハ毒カ氣道ヲ塞クユヘトシルベシ 氣関方氣分
子ニ加減シテ用ユベシ○灸モ足一シテヨシ
○虚疰ナル者飲食中焦ニ塞リ升降ヲ防礙シテ成モノアリ
又氣血ノ疲レタルモノ外邪乘ジテ元氣ヲ搏カユヘニナス
者アリ医王ヨシ

○痿痺

○痿痺ヲ皆風ト作テ治シ誤ツテ熱燥ノ劑風ヲ攻ル茶ヲ用ユヘカラス痛マサルモノヲ痿トス虚痛ニ属スルモノヲ痺トス

○主方

飯 芍 杜 牛 菘 木 辛 知

○筋骨疼痛手足痿不行

木 羌 芍 飯 艸 海桐皮 芷

○痿痺 足ナヘテ行コトアタハサルモノヲ云ソノ病因ヲ換メテ療スヘシ多クハ瘀血アツテ気血不順ナルユヘナリ

家方起癢丸ヲ用テ下シテ後ニ分ニ 川烏 附 圭ヲ加ヘテ用灸モスエテヨシ

○痺トハ麻木トモ云シビレコハバルヲ云病因ハ風湿或ハ痰或ハ瘀血ヲ兼ルモアリシビレルトコロニ灸シテ附子六物ヲ用テヨシ ○ワカキモノハシビレハクルシカラス四十ヨリシビレルハ大事ナリトカク灸治カヨカルヘシ痺ハ皆気血ノ虚ナリ榮衛シブリ経絡通セサルユヘゾ 曲池 風市或ハシビレルトコロニ針ヲ刺テ血ヲメグラシテヨシ

○附子六物湯

●附子 防已 肉桂 各一匁 茯苓 白朮 各七分

○鷺掌手風

甘艸二分半 姜煎服

掌ニハタケ瘡生スルヲ云

○洗方

槐花

花椒

大麦

地骨皮

艾葉

ハト

ノフシ

白芷

煎湯ニシテ先薰後ニアラフ

毎日数度シテ愈

○薰方

雄黄

穿山甲

火ニ焼テコレヲ薰ス

○鶴膝風

○三陰ノ氣不足シ風邪コレニ乗ジテ兩膝痛ミヲナシ久シキトキハ膝大ニシテ腿細クナル因テ鶴膝風ト名ク敗忘ナリ

参

防

當

芍

芎

朮

菖

薤

膝

○秘策

治鶴膝風一切脚痛者

酒糟四十匁

皂角ニ去子皮

硝

五味子各十匁

砂糖

姜汁各一盞

右搗調へ膝ノ上ニ付包ミ置コト十日餘モシ燥カハ燒

酒ヲ数度上ニヌリ潤スヘシ年久シキ者モ又效アリ

○紫雲風

○紫癩ノ如ク遍身ニフクレ出ルナリ

艸一兩

川烏頭

姜汁ニ浸炒

草烏頭

姜口傳

防己各五匁

牛膝

炒七匁

羌

獨

芎

芷

馬兜炒各四匁

右細末ニシテ一度ニ七分ツ、酒ニテ服ス

○洗方

蛇床子

夏枯艸

二味煎ジ洗フ

○紫雲風ハ塊タルトコロニ針シテ血ヲトツテ灸ナトモス
ルコトアリ

○汗斑

○汗出タル後ナマツノ如クマダラニナルラ云

硫黄

蛇床子

蜜陀僧

各研テ生姜汁ニテ解茄蒂ニ茶ヲヒタシテ細クコレヲ
擦ヘン

○腰痛

○ソレ腰ハ兩腎ノ所在ナリ血液流通スルトキハ疼痛ノ疾
ナシ気血腰ノ間ニ滞リ塞ガレハ終ニ痛ヲ生スルナリ又精

汁竭キ虚シテノ腰痛アリソノ脉必ス大ナリ
○通氣湯

桃 已

茯苓

羌

膝

地骨

後ニハ虚ヲ補フベシ

桃 紅

芩

膝

地 芍

○腎虚ノモノニ分圭附ヲ加ヘ用テヨ

○灸 八畧ノ穴ヨシ

○心痛

○胸ノ痛ニ種々ノ分別アリ其ノ起リタル故ニ胸腹ヲ痛メ
スハ面ノ色白ク班ヲニシテ唇紅ナリ痛ニサメラコリアル
ナリ

○安夷快膈湯

青 莎 枳 兵 前

○氣ノ塞クカラ胸イタムト見タラバ氣開方加減シテ用ユ
 ヘシ○黄連ヤ熊膽ナト用テ反ツテ痛ミツヨクナルハ甘艸
 干姜湯用テトマルモノゾ又冰糖梅干肉合セ用イヨ○心
 痛スルトコロ甚タ堅クシテ手ラフレ按スルコトヲ畏レ脉
 堅実ニシテ大便結スルモノハ下スベシ承氣湯ヨシ○心痛
 スルトコロヲ物ヲ以テツヨク按レバ痛ヤク快シト云ハ虚
 ナリ甘艸干姜湯氣分加減ナト用ユベシ○婦人ノ胸臑トテ
 宿病ニアツテ時々發スルニハ快膈湯用ユヘシ

莎 枳 羊 連 青 厄 莪

○夷胸中ニ入テ咬カ如クニ痛ムハ快膈湯ニ陳皮ヲ加フ
 ○灸 ワラスベラ頸ニ掛下ニ兩端ヲ前ヘマハシテ兩乳ノ

頭マテトク處ニスミラツケテ背ヘマハシ脊ノトラリニ
 テ兩端ヲ一緒ニシ其墨ノアタルトコロニ点ラシテ五十壯
 スエテヨシ

腹痛

○腹痛ハ虚实ヲ見テ急ニ治スヘシ卒ノ腹痛ハ毒物ニテフ
 サグニ心ヲツケヨ手足冷アカルト云トモハジメヨリ灸ス
 レバ毒ヲシメテワルシ吐泻シテ後ニ弱ト見タラ灸スルゾ
 尤三里ニハ初ヨリシテヨイゾサテ食ノアタリテ腹痛スル
 ハ三味ノフリ茶或ハ不換金ニ蘇命丸兼用シテヨシ或ハ毒
 ニアタリハラコハリ煩悶スルハ牛角丸用ユレバ吐モノゾ
 ○腹コハリ按テ快ト云ハ虚ナリ建中湯用テ治スヘシ大方
 ノ腹痛ハ圭支加大黃湯ニテ治スヘシ○久年ノ腹痛ニハ白

ケイトウ煎ジ用テ妙ニ治スルゾセンクハン共モ妙ナリ○
脾胃弱ク中焦虚シテ食物消スルコトカヒナキニ反テ化シ
カタキ臭鳥或ハ生冷ノ物ヲ過食シ積トナツテ終ニ痛ヲ
生ス大便セン前ニ痛ツヨク大便通ジテ後痛ミユルムハ食
積トス脉カナラス弦ナリ通利ノ薬ヲ用ユベシ

大黄 枳 朴 青 橘

○痰氣中焦ニ滞リ水穀不利ノ職怠ルニ因テ小腹痛ムコト
アリ痛ムトキカナラス小便澁遺スル者ナリ

已 枳 扶 朴 右煎服ス

○痛ニ常処アリテ他處へ移リ動カス痛ニ増減ナキハ死血
ナリ 起癥丸

桃 紅 大黄 枳壳湯ニテ用ユヘシ 瘀血下

テ治スヘシ

○腹中常ニ熱有テ痛ハ積熱痛ナリ腹堅クンテ按コトヲ患
ムモノ 大黄 枳 芍 芎

○灸 上腕 中腕 巨關 不容 天樞 章門 氣海 崑
崙 大白 大淵 三陰交

○腹痛甚シク目眩シ死セントスルニ 隱台 湧泉ニ灸ス
ヘシ

○腹痛増減ナキハ寒ナリ乍痛乍止ハ熱痛ナリ泄シテ後ニ
痛減スルハ宿食ナリ時ニ痛ミ時ニ止ミ面白ク唇紅ニシテ
飢ルトキハ痛甚シク食スルトキハシバラク止ハ喪痛ナリ
痛処移ラサルハ死血ナリ股下ニ引痛声アルハ痰飲ナリ何
レノ腹痛ニモ先腹ニ針灸スレバ反テ痛ミ増モノソ必ラス

マヅ足ノ穴ニ灸スベシヤハラキテ後腹ニスベシ

○癩症

○癩狂癩トワケテ病門ヲ出スハ誤ナリミナ毒心竅ニ閉テ
 此病ヲ生ス癩ハ須臾ニ運倒シテ人事ヲ知ス手足搐搦シ眼
 スカメロ噤シテ沫ヲ出スコレ風痰瘀血ナトカ心竅一塞ル
 故ナリ癩ハ氣クセアルノ病ナリモカ氣一カ、リ何トモ
 心ホソ、井ノソコヘモラケ入ルヤラニ思フハミナ癩症ナ
 リ今ミナ前症ト云モノモ癩症ナリ狂ハ心竅塞ルユヘ水火
 ノ升降ヲ失フテ狂乱スルナリ○一切ノ癩癩諸論アリトイ
 ヘトモ病因ヲタツヌルニ風痰瘀血鬱火塊共ノ五ツニ心ヲ
 付ヨ○煎劑ハ三黄或ハ泻心ナト用テヨシ
 ○續命湯 癩癩シテモタエ倒レアラハラ吐四體ソリカヘ

リ目カヘリロクヒツメ物オホエサルヲ治ス

瀝 芥汁 竜齒 姜 防 麻 已

附 膏 圭 右煎服ス

○二癩丸 小兒癩症 右末シテ服スヘシ

荊芥 白菴 右末シテ服スヘシ

○妙功丸 宿病ノ癩癩ヲ治ス

光明丹 十冬水飛 甘州粉 一匁

右丸ジテ辰砂ヲ衣ニシテ右半分ニカケワケ半分ヲ十

四日ニ用廿一日シテコンニヤクヲ用テコ、ロミヨ治

セサルモノハノコリ半分用ヨ

○黑神散 癩症妙茶

牛房根 紫蘂 青木香 栗 桐ノ実

右黒焼粉ニシテ湯ニテ用ヨ

灸... 傳可秘ス

○癩癩ハモト母ノ胎内ニアツテ驚ヲウク五種アツテ五臟ニ應ズトイヘトモ心ノ一臟ニ歸ス驚クトキハ神舎ヲ守ラズ舍空シキトキハ痰心竅ニマヨヒフサキタマシイ出入セサルニヨリテ卒ニ倒レ卧テ手足ビクメカシロ眼引ツリ或ハサケビ沫ヲ吐キシハラクニシテヨミカヘル

○狂病キチカヒモノグルヒノ病ハイキホヒツヨキハ治シヤスシヌルキハ治シカタシ

○滝ナドニテ水ニウタセ家方丸菜ヲ用テ少シ子サセテ目覚ナハ亦ヤカテ吞セヨ三度ニシテ必ス愈ユ

水銀ニ兩 辰砂 乳香各一兩 鉛一兩ニ分

鉄ノ器ニ入レトカセ右鉛ヲヨクナカシテ次ニ水銀ヲ砂ノ如クナル時兩種ヲ入テ温カナルトキ柳ノレシギニテ摺合セテシテ井花水ヲ以テ空心ニ服ス

○狂病イキホヒヨハキト見タラハ三生飲用ユベシ

南星 四兩 川烏頭 附子 木香 半兩

○狂病灸スベシ 義山 風池 曲池 尺澤 神門 上腕

○諸灸

○患ハ濕熱ヨリ生ス腐草虫トナルカ如シ濕熱ヨリシテ腸胃ニ患ヲ生ス内ガ不サハケナレバ患ハ生スルモノゾサテ患ノ療治ト云ハ鷓鴣菜湯ニテ患ヲ下スヨリ外療治ナキヤウニ患トミルトメツタニ鷓鴣菜ヲ用ユルコトナリ患ヲ下スニコレニ倍スル方ハナイゾ下シテモ濕熱ヲトルニ内ノ

瀉物ヲ去ラサレハ又虫ヲ生ジテ治スルコトハナキナリ○
 虫ノ疔ハ嗜雜腹痛涎沫ヲ嘔吐シ面色痿黃眼瞇鼻ノ下青黒
 ク食少ク色黒ク瘦或ハ寒熱咳嗽スルナド種々ノ疔アリ
 ○九虫一二伏虫ナカサ四寸ニニ蛔虫長サ一尺動クトキハ
 清水ヲ吐キ或ハ心痛ス三ニ寸白虫長サ一寸動クトキハ腹
 痛清水ヲ吐心ヲ傷トキハ死ス四ニ肉虫タバレタル杏ノ如
 シ煩満セシム五ニ肺虫蚕ノ如シ人ヲシテ咳嗽セシム六ニ
 胃虫カハツニ似タリ吐逆歳ヲスル七ニ弱虫瓜ノナカゴノ
 如シ多ク唾ヲ吐クハニ赤虫生ノ肉ノ如シ腸鳴ス九ニ蟻虫
 細ニシテ菜虫ノコトシ諸瘡ヲ生ス○諸虫ミナ上半日ハ頭
 ヲ上ニ向フ又子ノトキヨリ辰ノトキマテハ頭ヲ上ニ向フ
 ト云

○虫下鵲鴿菜湯

- 鵲鴿菜 一斗
- 苦楝根皮 二分
- 莪朮 一分
- 梅柳 小
- 木香 中
- 大戟 大
- 連大 藥小

右煎湯ニテ安虫ヲ用ユレハ虫多クトレルナリ鵲鴿
 菜湯ヲ以テ虫ヲ下スニロ投アリマツ下サント思フニ
 へ下劑ヲ以テ大便ヲ下シ粥マテ用テ後鵲鴿菜湯ヲ用
 ユレハ虫下ルコト妙ナリ

○虫動シテヲサマラサルモノノ數虫ヲ吐下スルモノハ脾胃
 ノ溫和セザル故ナリ中焦ノ陽氣ヲメグラシ 烏梅 山椒
 ヲ加味シテ虫ノ動ヲサマツテ病愈ユ氣分ニ 烏梅 山椒
 干姜 半夏 黃連ヲ加ヘテコレヲ治ス○虫ヲ治スルハ寒
 溫兼テ用ユ中焦ノ陽氣溫和セズシテ胃ノ冷タル故虫カ動

スト見タラハ附子ナトモ用ルコトアリ○灸モ折ミシテ氣ヲメグラセバ大方愈ルゾ

○脱肛

○夫肛門ノ脱出スルハ氣虚シテ收引スルコトアタハサレハナリ下焦ニ熱氣生ジテ脱出スルモアルゾ芫或ハ芫ヲ加ヘテ用ユ脱肛ヲ收ル方ハ香附ヲ濃ク煎ジテ古壁土ヲ内レカキマセヨキホトニシテ脱肛ヲアラヒ五倍子末ヲ塗テ推イルベシカクノ如ク四五度モシク八十度モスレハ必ラス縮マリ入ナリ 鼈頭 龜頭並ニ燒末シ香油ニ和シ脱肛ニスルベシ

○石風呂ヲ設ケ赤雞冠花ヲ肛門ニ抵テ石風呂ノ上ニテ蒸スベシ頻ニ花ヲトリカユベシ

○消渴

○多ク湯水ヲノミ食量スクナク大便常ノ如クナルハ上焦ノ渴ナリ○消渴ハナハタシキトキハ舌上赤ク裂ルナリ○湯水ヲ多ク飲食モ常ヨリ多ク食テ小便赤ク黄ナルハ中焦ノ消渴ナリ○渴シテ湯ヲ好ミ煩渴シテ小便油ノ如クニ濁リ澁リナドスルハ下焦ノ渴トスルコレ大法ヲ云ナリ

○善食シテ渴スルハ 知母 石 甘 参 食少シテ

渴セハ 葛 木 茯 参 艸

○渴病ニハ半夏ヲ用ユヘカラス汗ヲ發スルヲ勿レ常ニ天花粉ヲ湯ニ攪テアタフベシ○消渴ハ三焦ノ大熱ナリ三黄芒硝 石膏ヲ加ヘテ用ヨ 二介ニ 花 味 門冬 知ヲ加ヘテ用ヨ○渴病ハ津液ノカハキカレタル病ナリ滋潤ヲ

專ニスヘシサテ秘方ヲ以テカハキヲ止ヘシ 浮石 青
黛 射香 少許 右粉ニシテ用ヨ サテ灸ヲ忌モシ灸多ク
シタラハ治セヌゾ

○膈噎 翻胃

夫三焦ト云ハ水穀ノ道路ナリ故ニ上焦ハ水穀ヲ受納ル
役ナリ中焦ヨリ納タル水穀ヲ蕩シ化シテソノ精華ナル物
ヲ血氣トナシテ五臟六腑ニ分散シ一身ヲ潤シ養フモノナ
リソノ糠糟ト水汁トヲ大小腸へ傳へ送ルナリコノ糟ト汁
トヲ分別シテ大便小便ニ送ル処ヲ下焦トハ云ナリ○憂愁
思慮ニヨツテ心ヲ苦シムル故ニ氣胸中ニ滞リ順流セヌシ
テ上焦ニ痞アリテ胃腑ニテ化シタル水穀ノ華ナル潤ヲ一
身ノ表裏ニ流通シ養フナリコレヲ津液ト云ソノ津液モ獨

ハ得行ス三焦ヨリ出テ全身ヲ流行シ元氣散スルトツレテ
行ルナリ故ニ氣上焦ニ滞リ胸膈ニ痞テ痰トナルナリシカ
レハ氣ト痰ト上焦ニ滞リ胸膈ニ痞ユルトキハ食餌ヲシ終
テ吐逆ス或ハムセツマルコレヲ噎ト云○痰ト氣ト胸膈ニ
痞工胃氣力ナクシテ食餌一日半日スレドモト口ケスソノ
マ、アツテ大小腸へ送り出スコトナシ故ニ朝ニ食シテ暮
ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐スコレヲ反胃ト云ナリ必ズ大便
燥靱ナリ○膈噎反胃ハ津液カハクニ因テ胃陽モヲトロヘ
邪火ハイヨクツヨクナリテコノ病ヲ生ズ○反胃ハ中焦ノ
陽氣ヲトロヘルカラノコトナレハ 乾姜 附子 半夏ニ
大黃ヲ加ヘテ下ヘノ通ヒヲモトメヨ
○膈噎ハ痰飲ヲ逐テ胃陽ヲ助クヘシ 木 茯苓 半 陳

藿 干 甘 姜ヲ煎ジアタフベシサテ炒茶ヲ用ヨ

○天元丸

人膽 金木石 各黒燒

○膈蟲トテ蟲アツテ噎ヲ病モノアリ蟲ヲ取方ヲ用ユヘシ
蒲公英ノ花ヲ陰干ニシテ末ニシ蜜ニテ和シ舌ノ上ニヲキ
吞ヘシ蟲咽ヨリ出ルト云○膈ヲ煩フ人死スレバ蟲ヲ取テ
サラスコトヲセサレバ後人ニソノ病ウツルナリ故ニ膈ニ
テ死シタラハ刀ニテ病人ノ膈ヲタチヤブリ蟲ヲサルト云
○膈噎食ヲ吐スルニ 大ナル鯽魚一尾ハラワタヲ去リウ
ロコヲトバメ大蒜ヲ切鯽ノ腹ノ内ヘウツメ紙ニテ十重ニ
ツ、ミエニテヌリ炭火ニ煨ヘシ平胃散一兩ニマセ蜜ニテ
桐子ノ大サニ丸ジ三十粒ツ、米湯ニテ用ニ

○反胃吐食

仙人杖 煎服ス

○老年反胃噎膈米粒喉ニ下ラズ病危キニ至ル者ニハ

狗宝 三々 牛黄 三々 人ニ々 沈香 二々

右細末ニシ時ニ拘ラス少許舌ノ上ニ置テノミ下ス一
日ニ四五分服スヘシ

○噎膈名方

丹卷 明卷 各五々 木香 甘艸 各少

○眼疾

○目疾總論ソノ症七十二種アリコレヲ治スルノ法ソノ源
ヲ究ムヘシ大約紅ヲ熱トシ白ヲ冷トシカユキヲ風トシ
ルヲ表氣ノ作トス風ナレハ散シ熱ナレハコレヲ清涼シ冷
ナレハコレヲ温補シ氣結ハコレヲ調順ス刀針ヲ用ユル

大事ナリ又涼茶ヲ多ク用ユルコトナカレ恐ラクハソノ血
 凝テ流レジ凡人ノ老少氣體ノ虚实ヲ量テ茶ヲ用ユベシ又
 腎虚ノモノアリ目光ヲウシナフ或ハ冷翳ヲ生ス又眼目婦
 人ハ瘀血ニ心ヲ有ヨ小児ノ眼目ハ胎毒ニ心ヲツケヨ又小
 児ノ眼目ニハ実疔アツテ虚ハナキナリ
 ○通治方 此茶ハ何トモ見分シカタキニ用テ諸ノ眼愈
 ルゾ

- 荆 羌 菊 州 防 藁 苓 飯
- 危 芍 芷 乳 没 各一炙 蝎 三箇

水ニ碗入一、碗ニ煎ジ空心ニ服ス
 ○夫眼ハ五臟六腑ノ精華ナルガ故ニヨク物ヲ照シテ明朗
 ナリトイヘドモ血ヲ得テ後視ルコトイヨク明ナリ血ニ大過

不及アルトキハカナラス眼疾ヲナスモノナリ○血大過ナ
 ルトキハ風邪コレニ乘スソノ疔眼目浮腫血脉多ク努肉翳
 膜出テ疼痛甚シコレヲ名ツケテ風毒眼ト云或ハ血不及ナ
 ルトキ風邪コレニ乗シ寒邪コレヲ冒ストキハ必ス眼ノ明
 朗ヲ失シ瞳子弱クシテカク或ハ黑白花散乱スコレ血虚
 ノ上ニ風邪ヲ傳ルガ故ニ血イヨクカレタルモノナリスナ
 ハチソコヒ中瘴虚眼等ノ類ナリ○凡眼病ヲ見テコレハ五
 藏ノ中何ノ藏ヨリ起ルト云ヲ知ルコトツ瞳子ヲ大昔ノ方
 ノ傍ヨリ障礙スルハコレ膀胱ノ腑ヨリ起ルト知ルベシ黒
 眼ヲ大昔ノ方ヨリ障礙スルハコレ肝ノ藏ヨリ起ルトシル
 ベシコレナトハ大方ヲ云マテノコトナリ黒眼ハ肝藏ニ配
 ス白眼ハ肺ニ配ス○瞳子ハ腎ニ配スマフ夕脾ニ配スコレ

ナトモ大約ヲ云タモノゾコレ眼目ヲ見ル大方ナリ
 ○風眼ノ疔ハ多ハ白眼ニ紫色ノ脉出テ黒眼ニ入ルモノナ
 リ或ハ眼腫或ハ膜脉出テ痛シテ黒眼ニ入或ハ濃肝アツテ
 痛テ黒眼ニウミヲモテ甚疼痛スルモノナリシカルニ急ニ
 アハテ、湿熱ノ燒金針灸用ユルトキハ人ヲシテ盲セシム
 ルモノナリ或ハ曰ク風眼全ク愈サルウチニ星出ルコトア
 ルニハ真珠散ニテシリソクヘシ多ク血アラハ蕪木湯口訣
 正傳ニ云眼風毒ニアタレバハレテウツキ膜筋多ク出テ眼
 開クコトヲ得ス背脊コハリセ推ノホトリ申酉ノ刻ヨリ身
 ノ毛ヨタツヤウニ覺エ或ハ曉コトニ眼甚ウツクコトアリ
 コレ風眼ナリ

○敗毒散 風眼初ニ用ユ

茯苓 羌活 芍薬 前枳 枳壳
 柴薄 右煎用痛ナク熱ツヨキハ柴胡湯ヨシ
 風毒上ヲセメテ頭痛シ眼昏ク膜肉ヲ生ジ努多キモ
 ノハ血分ニ 荆當 芍 羌 加ヘテ用ヨ
 ○退痛湯 一切風眼ノ疼痛並ニ諸眼ノ疼痛ヲ治ス
 白芷湯 風眼甚頭痛及諸眼ノ疼痛ヲ治ス
 薄 荊 菊 右煎
 細 芍 艸 右煎
 ○風眼ヲ見分スルニ秘傳アリ敷居ニ灸シテソノ灰ヲ目ヘ
 サスヘシ風眼ナレハ甚タシミイタムシマザレハ風眼ニア
 ラス

○風眼秘方

飯一分 芫一分 防五分 薄同 危同 将同 艸少

右五服二分煎服ス

○風毒眼ニハ初メサシ茶スヘカラス中ホトヨリサシ茶ス
ヘシ

○大明丹 風眼血ノ道目上気膜アリ血多キ諸症ヲ治ス

龍腦一朱 芦岩一匁 寒水石ニ匁 生腦一匁

朱砂ニ朱 右ホシテ蜜ヲ以テ子リ大眦ニ少許点ス

○柔眼散 風眼血多赤膜努肉或星出テ眼痛ヲ治ス

芦 生腦各一匁 寒水 竜腦 真珠各三匁

茗石一分 辰三分 右乳汁ニ和シテ大眦ニ点ス

○風眼外障膜星ノ雜リ出ルモノヲ治ス

貝母大 竜腦中 麝香小 鹽少 右点ス

○真珠散 風毒ノ餘血外障ト反シテ膜星ヲ生スルヲ治ス

竜腦 真珠各一朱 寒水 蓬砂 辰砂各二朱

右末蜜ニ和シテ大眦ニ点ス

○病目ハ白眼ニ血脉アツテ眼疼痛シテ熱アリ頭痛アリテ

眼浮腫者ナリ○天行時氣ニ依テ一邦流布シテコレヲ患ル

コト七日ニ及ブモノナリ○病目ハ七日ノ間ノモノナリ病

目ノ時ノ惡血シリゾカサレハイロクニ變ジテ或ハ外障ト

ナルモノゾ内茶ヲ以テ治スベシ初ハ香蕪散ニ加減シテ治

スベシ或ハ敗毒モヨシ

○竜腦散 病目及一切ノ目ノ病ヲ治ス

寒水石一分 石膏 竜腦 鹽 礬 射各少

右蜜ニ和シテ点ス

○病目血多クマフタウソハレテ眼閑キカタキヲ治ス

ヨモキ葉 黒ヤキ

黄栢 同各一匁

白朮 少

右末ニシテ湯ヲ以テ攪タテ、紙ヲ以テ漉出シテ洗ヘシ

○外障ノコトハ大抵上熱ヨリ発ス或ハ風眼病目強盛ナルヲ養生アシクシテ終ニ外障ト変ズルアリ尤ソノ忘多シク口ヒトミノ四方ヨリ白雲ノ如ク来テカ、ルアリ或ハ血虚シテ外障トナルアリ気虚シテ外障トナルアリミナ心肝脾ノ三藏ノ所作ナリ又外障ニ厚薄ノ分アリ厚ウハヒト云ハ黒眼瞳子スヘテ色白クシテ碁石ノ如ク一ツノ物ヲ見ルコトアタハスコレハ皆血気強キニヨツテ発ス薄ウハヒト云ハ黒一ナコヒトミ薄雪ヲ置カ如クスヘテウスイロナリ或ハ

ウスカスミノ如クニシテ烏暗ニカ、ルアリ血気ノ虚ナリ

○厚ウハヒハ係切ヲ以テコレヲ削リ腐ラスヘシ又外障ニ膜星ノマヅリ出ルコトアラハ真珠散ヲ点ジテヨシ○口傳ニ曰ク外障ノコトソノ本黒眼ニ血ノ滞リアツテ少シ白色ノモノカ、ルナリソノ白色ノモノセンクニ長ジテ外障トナルモノナリ内茶血分ニ芍ヲ去リ 薄 獨 防 尮 將 芍ヲ加フ

○外障ヲ治スル妙方

連 芎 木 尮 周 薄 菊 使

参 艸

○牛如散 外障内障星推目翳血眼ヲ治ス

苜ニ 膏ニ 寒一 苕少 辰少 射少

右細末ニシテコレヲ点ス

○滑石散

治諸眼ヲ

滑石

石 各一

右末ニシテ

連 蓮肉 芷

椽葉 各五分煎ジ右石茶ヲ合セテ一宿ヲヘテ明日水
ヲステ日ニ干シ末ニシテコレヲ点ス

○草膜

ノコト春秋ニ季ニ発スルモノナリ草ノ始テモスル
トキト枯ルトキトニ発ス故ニ草膜ト名ク毎年発ルナリ眼
白翳ヲ生ジテ物ヲ見ルコト明カナラス或ハ眼赤クシテカ
ニシ点茶ハ 麩仁五粒 芦一分 竜一朱 鹽一分 射一朱

右末ニシテコレヲ点ス内茶二分ニ 木ヲ去 周 芥

○芎 参ヲ加フ

爛膜ノコト筋多ク出テ大眦小眦タハル、モノナリ温

余ヲ以テコレヲ治スベシ 爛目ニハ血分ニ 将 芎

芎 連 菊ヲ加フ

○点茶

青茶 一両 石 鹽 硝 各一朱 生腦 二朱

右末ニシテタダレタルトコロニ点ス

○爛退散

明卷 一両 辰砂 二朱 竜腦 二朱 右末ニシテ又ルナリ

○患膜

ノコト上下ノマフタナラヒニ大眦小眦タハレカユ
クシテシノフベカラスコレヲ治スルニハマツ金ニテ燒又
ハ灸スベシ眼ノ内へ障ル有ベカラス凡患膜ハ心ノ藏ノ
惡血患トナツテ寒熱スルコトゾ

○泻肝湯

患膜爛目ヲ治ス

厄 荆 將 艸 或ハ血分ニ 大黄 黄芩
川芎 黄連 地黄ヲ加ヘテ用ヨ

○洗茶 畏膜血目草膜爛目ニ用テヨシ

荆芥 黄連 ニ味血分ニ加ヘテ煎ジ洗フテヨシ

○蠅膜ノフ白眼ノフ白眼ニ蠅ノ羽ノ如クナルモノ出テ漸

ニ黒眼ニ入モノナリ或ハ爛レルモアリ点茶真珠散ヨシ

○内茶血分ニ 大黄 川芎 地黄 黄連ヲ加ヘテヨシ

○分膜ノフ大眦小眦ヨリ膜イテ、上下へ膜スチ分レホニ

テ一ニ合セテカスムナリ

○退血湯 分膜血ハナハタ多クシテ眼ヲ閑キカタキニ

蕪木 紅花 川芎 大黄 木賊 黄芩

甘艸 薄荷 地黄 芍薬 右煎

○退翳湯 治ス諸眼

蒼朮 川芎 當皈 山厄 木通 杏仁

黄連 黄芩 甘艸

○王明散 分膜爛目血目外障其外一切ノ病眼ヲ治ス

朱砂一匁 丹砂三分 芦ニ匁 龍腦五分 生腦

角石 各五分 寒水一 石膏ニ匁 硃石少

右末シテコレヲ点ズ

○輪月ノコト眼ハ始少シ物イテ其カタチ三日月ノ如クニ

シテ漸クニ満月ノ如クニ成テ鳥睛ヲメタルモノナリコレ

ヲ療治スレハ満月ゼンクニ缺テ又始ノ三日月ノ如クニ成

テ後ツイニ失フ者ナリ輪月ハ甚ダ難治ノ症ナリ

○補眼湯 諸翳外障輪月及ヒ藤膜ヲ治ス

芍 芎 将 苓 飯 芎 莎 艸
○輪月内瘴ノモノニ分ニ 芷 枳 車 草决 解ヲ加
テ用テヨシ

○清明丹 輪月血目ヲ治ス
黄一朱 芦一匁 寒水ニ匁 生腦一匁 丹ニ朱

○黒梅散 風眼及ビ惡血多ク眼腫テ開キカタキニ一切
ノ痛ツヨキ眼及ビ輪月ヲ治ス

烏梅霜ニ匁 竜一朱 右蜜ニテ合セ大眚ニ点ス
○星目ノ一切ノ膜イヅル数ニ從テ出ソノ形凸ノ如クニ
ナルナリ早ク茶ヲ以テコレヲ治スヘシ○傳ニ云ク星目ハ
本白眼ヨリ紫色ノ筋出テ黒眼ニ入モノナリ世医ニ十星ノ

根元ヲシラスシテ目瘡ト見アヤマルコト多シ目瘡ハ白眼
ト黒眼トノ間ヨリ出ルモノナリ星ハ瞳子ト黒眼トノ間ヨ
リ出ルモノナリ疼痛多シコレヲヨク見分ベシ○外瘴黒眼
ノコノカシコニアツテ後ニ一所ニアツマツテ星トナル症
アリ角石散ヲ用ユ○白眼ノメクリニ肉血イテ黒眼ノ上下
或ハ大眚ノ方ニ大ナル星ヲ生スルアリコレヲ提婆星ト名
ツク大事ノモノナリ一切ノ星目ニハ血分ニ 芍ヲ去リ
芎 翹 芎 桃 通ヲ加ヘテコレヲアタフ

○順血湯 星外瘴并ニ諸眼ヲ治ス
當飯 川芎 卮 芎 荊 艸 芍

○金竜膏 星目外瘴霞血目爛目一切諸眼ヲ治ス

南星 十文 辰砂 五分 蓬砂 二分 射香 少

右末シテ白蜜ニテ煉テコレヲ点ス

○白龍散 星外瘡一切ノ眼ヲ治ス

牡蛎 白竜各二分 真珠 少 地骨 一分 虎肉 少

右末シテコレヲ点ス

○久星治不治ヲシル^キ一サ^ケヲ炒テ竹ノ先ニ挾ミ温テ

當ルコト兩度ニ至ルトキ星爛ル者ハ治スベシシカラザ

ル時ハ治シガタシカクノ如キノ症ニハ虎肉散ヲ主トスベ

シニ三日ニシテ星ノ中ニ穴アラハ 蛇骨ヲ加フ

○篠推ノ^ク其カタチ烏暗ノ中ニムラ雲ノ如クナルモノ出

テ高下ナク黒眼ト平ニ出ルモノナリ此^ク症タヤスク治シカ

タシ

○川芎散 篠推病目頭痛眩暈ヲ治ス

芎 薄 芍 芷 飯 柴 州

点茶 竜腦散ヨシ

○疔目ト云アリ其カタチ白眼ニ紫色ノ血筋イテ黒眼へ入

モノナリ点茶ハ真珠散ニ 石膏ヲ加フ○傳ニ云ク疔目ハ

七推ヨリ午後及ヒ申酉ノ刻ヨリ蒸テ身ノ毛ヨダツモノナ

リ或ハ疔目ニ内瘡ノイツルトキハ石決明散ヲ点ジテヨシ

○疔目ニハ補眼湯 疔目膜目星目トモニ治ス

蒼 參 陳 飯 菊 防 州 升

○九種竜腦散 膜目疔目内瘡ヲ治ス

膏 一分 朱 半朱 鹽 草決 丹 雀貝 各一分

貝齒 半朱 龍 少 石決 半朱 右末ニシテ点ス

○上気膜テラ附血道目ノレ上気膜ト云ハソノカタチ病目ノ如ク眼中雞冠ケイカンノ血ノゴトク紅ノ筋大ニ出ルモノナリ病疔ノカロキトキハソノ血ノ色赤シオモキトキハソノ血ノ色黄赤ナリ凡ソ上気膜ト云ハ病人手足冷ル故ニ血氣逆シテ生ズルモノナリ○血ノ道目ト云ハ上下ノ臉ニ血有テヤ、モスレバカスミヲ生シ或ハタッレルモノナリ久シクシテ治セサルモノ種シユクニ變ズルモノナリ内茶血分ニ柴 苓 厄 連 將 紅ノ類ヲ撰エラミ加フヘシ

○辰砂散 血ノ道目上気膜ヲ治ス 辰ニタ 寒水ニタ 鹽少 膏ニタ 白朮 白竜 右末シテ眼中ニコレヲ点ス 清眼湯 血ノ道目上気膜洗茶ナリ 血分ニ 榛皮

連 草決 右加ヘテ煎シ眼上マブタヲアラフベシ但シ鹽スロシ入テヨシ ○内瘻ハ五色アリ五色ヨリ分テ三十六種ノ品アリミナ虚ヨリ起ルトオモフベシ○青内瘻ト云ハソノ形内ニ膿ナクシテ外ニ膿有テ青色ナリ病人ノ目ニハ眼前ニ蠅ノトフ如クニ目ガチラクトスルモノナリ○黄内瘻ト云ハソノ形黄色ニシテ瞳子朱ノウスイロニ見ユルモノナリ○赤内瘻ト云ハ其カタチ赤色ニシテ猫兒眼ヲミルガ如シ黒花散乱スルモノナリ後ニハウミヲモツテイタムモノナリ針ヲ以テウミヲトリテヨシロ傳○白内瘻ノ其カタチヒトミノ内蓮葉ノ中ニ露ノ有ガ如シ○黒内瘻ト云其形ヒトミ大ニシテ黒ク濁テ疼痛ナシ漸ニニミエヤムモノナリ或ハ黒白花

散乱シテ疼痛スルコトモアリ○口訣ニ云内障ノ症甚多シ
 トイヘトモ白黒花散乱シ或ハ針ヲ以テ刺カ如ク霞濁ヲ生
 スルモノハ皆コレ内障ノ漸ナリ此時早ク茶ヲ用ユベシ○
 一切内障ノ一ニ分ニ 乾姜 五味 防 柴 升 葛 芪
 羌ヲ加ヘテ用ヨ

○補眼丸 ソコヒ或ハ黑白ノ花散乱シソノ外一切ノ病
 眼ヲ治ス

蒼 五兩 參 一兩 飯 陳 各三兩 菊 二兩 防 三兩
 艸 升 一兩三分

右細末ニシテ蜜煉ヨキ酒ニ調テ送下セヨ

○竜腦散 内障ノ秘茶ナリ
 膏一分 朱砂半朱 鹽 石決 丹砂 雀貝 各

一朱 貝齒 半朱 龍腦 草決 各少 右末メ点ス

○中障ソノ形黒白眼ニ鹿毛ノ如クナルモノコ、カシコニ
 出テ後ニハソノモノ一、所ニ集テ瞳子ノ薄皮一重下ニ遠山
 ノ雪ヲミルガ如ク出ルモノナリ久シキトキハ瞳子黒眼ニ
 白キ膿ノ如キモノ出ルナリサヤウノトキハ治シカタシ但
 腫アサヤカナルトキ速ニ治スヘシ

○治障湯 中内外障膜目其外一切ノ病眼ニヨシ

芩 膠 車 斛 穀 杏 防

右煎服ス
 ○竜腦丹 中障外障一切眼病ニ
 水石 二匁 膏 朱 滑 各一匁 生腦 竜腦 各
 五分 右蜜煉コレヲ点ス

○退瘡散 中内外瘡ヲ治ス

角石白燒 輕粉少 右瘡ノ上ニ点ス口傳

虚眼ノフソノ形上へハナルホト清光アリテ瞳子ノ色清
光ナクシテミエカヌルモノナリコノ病^因ハ虚^冷ヨリ發ル
ナリ

○川芎湯 虚眼ソノ外諸眼ニヨシ

大黃 川芎各一分 黃栢 山茱 各四分 人參
白芷各一分 黃連 甘艸

○真珠散 虚眼一切ノ眼アキラカナラサルニヨシ

膏一朱 蓬一朱 雀子ニ朱 丹砂 貝石 各一朱
射一分 竜一朱 右コレラ点ス又家方ニハ
膏一朱 鹽朱中 真一朱 竜一分 射少 右点ス

○藤膜ノ^{トウマク}其形^{ナシヨホツ}初發ノ時^{トケ}ケスチ多シ加減四物湯ト名ケ

テ血^{クニ}分ニ 芎 鮮 堯 枳ヲ加ヘテ用ヨ

○竜明丹 血多キ目ニヨシ

苦岩一匁 寒水石ニ匁 石羔一分 生腦一匁

丹砂ニ朱 竜腦少 右末ニシテ蜜ヲ以テ煉リ点ス

○痒膜ノ^{ヨクマク}何^{ナニ}レノ目ニモアレ血筋多ク或ハ膜多クシテ痒
キ^キ堪カタシ大黃湯ト名ケテ血分ニ 大黃 川芎 桃仁

苓 連 薄ヲ加ヘテ用ヨ秘傳ニ 圭ヲ加フト云

○辰砂散 血筋多ク一切ノ翳膜ヲ治ス

辰砂ニ匁 寒水三匁 鹽砂少 石膏 白朮各三匁

○明眼湯 治^ス諸眼^ヲ

白竜ニ匁 右末ニシテコレラ点ス

丁子中 竜腦大 右乳汁煎瀝サス

○眼目雜治

○目洗秘方

辰砂一分 當飯五分 右縮ニツ、ミ振出シ目ヨマ
ラフヘシ血目ニモマケマロウト目ニモヨシ

○ヤミメ洗方

黄栢 明菴シモニテ モグサ シモニシテ
縮ニツ、ミフリ出シ洗フベシ

○ヤミ目血目風眼治方

明菴霜ニシテ セリノ汁ニテサスヘシ

○目ニ痘瘡入タル薬ニハ

アケヒノ羽ラスリテ目ニサス男ニハ女ノ吞乳ニテ

スヘシ

○銅青散

タバー目ウハヒ血目マケ目

青菜一 ホレイニ 口カン石 黄連汁ニツケ霜ニシテ

ホウシヤミ 熊膽少 竜腦少

○ツキ目ノ薬

マハトノ上羽ニ霜 カラスノ上羽ニ霜 ヘソノヲ少霜

竜腦少 右末ニシテ目ニサスベシ

○五金膏

竜腦 南星 生腦 辰砂 射香 ホウシヤ

右トウゴマノ油ニテサスヘシ

○黄神膏

治一切眼病血目ヤミメ風眼タバレ目ウハ
ヒイツレモ水ニテトキ入ルツキ目ニハ乳ニテトキ入ヨ

黄栢半斤アラクトキサミユルキ火ニテソロクト子リ
メウバン焼カヘシ少シ入レアメノ如クナル時サハチ
ヘ入レウスクヒロゲ日ニホシ米粒ホニ丸ジ用ユル
トキニ水ニテトキサスベシ

○家方清眼湯

目アラヒクスリ

薄荷 紅花 黄連 明礬 黄栢

右煎ジアラフベシ

○瘡毒眼秘方

四物湯ニケニゴシ

皂角子 大黃

木通各十文 忍冬八十目二十貼

枳壳 牛膝 菊花

右煎法口傳

○極秘

○洗方

黄栢 一匁 紅花 同 石膏 同 芦カン石 同 寒水石 同
大黃 五分 黄連 五分 明礬 燒五分 辰砂 五分 竜腦
五分 乳香 五分 右粉ニシテ絹ニツ、ミ水ニテフリ
出シアラフ

○カケ方

蘆眼 カハラケニ入焼一匁 寒水石 同一匁 石膏 同一匁
滑石 同一匁 紅花 一匁 黄連 五分 明礬 燒五分
辰砂 五分 竜腦 二分 右九味細末ニシテ虚眼大事十
ルニハ 真珠 五厘加フ乾目ニハ水ニテ子リサス

○内薬方

飯 芎 芍 羌 防 翹 荆 菊
蔓 連 梔 苓 膝 壳 紅

頭痛ニハ 蔓 菊ヲ去 木通ヲ加フ血下リノタキニ
ハ 大黄ヲ加フ腫痛ニハ 大黄 芒硝ヲ加フ

○赤眼ニハ 四物ニ 芍 澹 防已ヲ加フ

○風眼色青ク疼強キニハ

蔓荆 扁竹 甘艸 梔

○風眼疼ムニハ

牛膝 石斛 枳壳 桃仁 防风 芫十

○一切眼目禁物 鹽 酢 酒 辛物 魚類 房事

○好物 クチ キスゴ

○久シク愈カヌル虚眼ニハ 血分子ニ 芫 防 羌 荆

菊 葛 巳

○頭下シ 一切頭ニ血多ク有テ眼ヲ煩フモノ下スベシ

大黄 四分 黄芩 砂仁 各二分 芫 連 各三分

沈香 一分 参 一分 右煎酒ヲ加ヘ用ユベシ

○眼中細ナルモノ出ルニハ

荆 大 牛房子 甘艸

○頭下シ

大黄 一匁 壳 一匁 莎 飯 芫 紅
通 各五分 右七味酒ヲ加フ

古方翼中冊終

此方乃...
 治...
 用...
 每...
 凡...
 此...
 治...
 用...
 每...
 凡...

