





467  
ナ止

吉方翼下冊

攝陽 野間友真惓卿 述 門人華記



○小児門

○小児ノ病ハ実<sup>シツ</sup>シ安<sup>ヤス</sup>シ虚<sup>キヨ</sup>シヤスシ寒<sup>サマ</sup>熱<sup>ツキ</sup>虚<sup>キヨ</sup>定<sup>サマ</sup>メ極<sup>キハ</sup>メテス  
 ヤカニ治スベシカナラズユルカセニスベカラス○小児生  
 下<sup>カ</sup>スレバ<sup>カ</sup>スナハ<sup>カ</sup>チ甘<sup>カン</sup>連<sup>レン</sup>湯<sup>トウ</sup>ヲ用<sup>モチ</sup>ユル医<sup>イ</sup>アリ又五香湯ヲ用ニ  
 ル医<sup>イ</sup>アリ吾<sup>ワ</sup>門<sup>カ</sup>ニハ生<sup>カ</sup>下<sup>カ</sup>ノ後<sup>カ</sup>小児ノ虚<sup>キヨ</sup>实<sup>ジツ</sup>ヲ見<sup>ミ</sup>キハメテ虚<sup>キヨ</sup>寒<sup>カン</sup>  
 ノモノニハ五香湯<sup>ジツキツ</sup>实<sup>ジツ</sup>熱<sup>ネツ</sup>ノモノニハ甘<sup>カン</sup>連<sup>レン</sup>湯<sup>トウ</sup>トソレクワケテ  
 用<sup>モチ</sup>ユベシ本<sup>ホ</sup>朝<sup>チウ</sup>三<sup>サン</sup>ツグスリハ生<sup>カ</sup>下<sup>カ</sup>後<sup>カ</sup>モチユルニ虚<sup>キヨ</sup>实<sup>ジツ</sup>トモ用  
 ヒテ毒<sup>ドク</sup>ヲトルベシハナハダヤハラカニシテ功<sup>コウ</sup>アリ○小児  
 生<sup>カ</sup>下<sup>カ</sup>シテ声<sup>コエ</sup>ヲ発<sup>ツク</sup>セス气<sup>キ</sup>結<sup>ケツ</sup>シテ死<sup>シ</sup>セントスルハ難<sup>ナニ</sup>産<sup>サン</sup>ニ依<sup>ヨク</sup>テ

○ニツミ



クルシミ<sup>キモタニ</sup>気胸<sup>キウツ</sup>テシカリ急卒<sup>キウツ</sup>ニ臍蒂<sup>ヘソノ</sup>ヲ断スベカラス急<sup>キウ</sup>ニ見  
 ラ綿<sup>ワタ</sup>ニツ、ミ紙<sup>シ</sup>燭<sup>ソク</sup>ヲモヤシテ胞衣<sup>エナ</sup>ニ附<sup>ツ</sup>シ臍蒂<sup>ヘソノ</sup>ノ口<sup>クチ</sup>ヲ燒<sup>ヤク</sup>ヘ  
 シ火<sup>ヒ</sup>氣<sup>キ</sup>臍<sup>ヘソ</sup>ヨリ腹<sup>ハラ</sup>中<sup>ナカ</sup>ニ入<sup>イ</sup>テ須<sup>ス</sup>臍<sup>ヘソ</sup>ニ氣<sup>キ</sup>復<sup>フク</sup>シテ息<sup>イキ</sup>出<sup>デ</sup>ルナリ○小  
 兒<sup>コ</sup>ニ乳<sup>チ</sup>ヲアタフルニハマツ<sup>マツ</sup>宿<sup>シユク</sup>乳<sup>チ</sup>ヲ去<sup>ク</sup>テ後<sup>ノチ</sup>アタフヘシ乳<sup>チ</sup>母  
 寐<sup>イヌ</sup>ルトキ乳<sup>チ</sup>頭<sup>チカシラ</sup>ヲ去<sup>ク</sup>ヘシ兒<sup>コ</sup>飽<sup>ハツ</sup>満<sup>ミツ</sup>シテ胸<sup>ケダ</sup>中<sup>ナカ</sup>ニト、コホルナリ  
 ○小兒<sup>コ</sup>生<sup>ナ</sup>下<sup>ノチ</sup>後<sup>ノチ</sup>異<sup>ヒ</sup>形<sup>カタ</sup>ニウマレツキタルモノ治<sup>シ</sup>スルモノト治  
 セサルモノト見<sup>ミ</sup>分<sup>ワ</sup>シテアヤマルヘカラス生<sup>ナ</sup>レツキテハタ  
 カ子<sup>ゴ</sup>ト云<sup>イ</sup>テ皮<sup>カ</sup>ナク生<sup>ナ</sup>ル、アリ米粉<sup>コメコ</sup>ヲマブリテ治<sup>シ</sup>スル法<sup>ホウ</sup>ア  
 リ六<sup>ム</sup>ツ指<sup>ササ</sup>ト云<sup>イ</sup>テ指<sup>ササ</sup>ノ数<sup>スウ</sup>六<sup>ム</sup>ツアルモノアリ小兒<sup>コ</sup>ノウチニ切  
 トリテ療<sup>リョウ</sup>スヘシマツアルフンヲツケテシヒラシ一時<sup>イツ</sup>ホト  
 シテ切<sup>キ</sup>取<sup>リ</sup>酒<sup>サケ</sup>ニテアラフ金瘡<sup>キンソウ</sup>ノ療<sup>リョウ</sup>治<sup>シ</sup>ト同<sup>ドウ</sup>ジコトナリ○井<sup>イ</sup>グ  
 チハセツハツノ歳<sup>サイ</sup>ニ療<sup>リョウ</sup>治<sup>シ</sup>テヨシ療<sup>リョウ</sup>治<sup>シ</sup>金瘡<sup>キンソウ</sup>門<sup>カド</sup>ニ出<sup>デ</sup>ス○五

ツノ指<sup>ササ</sup>ノマタニ鳥<sup>トリ</sup>ノ水<sup>ミヅ</sup>カキノ如<sup>ドシ</sup>クナルモノアリ早<sup>ハヤ</sup>クキリ  
 ワケ療<sup>リョウ</sup>治<sup>シ</sup>テヨシ六<sup>ム</sup>ツユロノ療<sup>リョウ</sup>治<sup>シ</sup>ト同<sup>ドウ</sup>ジコトナリ○尻<sup>シラ</sup>ノ  
 穴<sup>アナ</sup>アカスニ生<sup>ナ</sup>レルモノアリ銀<sup>ギン</sup>ノ針<sup>ハリ</sup>ニテキリアケテヨシ早  
 ク療<sup>リョウ</sup>スヘシ○舌<sup>ゼツ</sup>ノ下<sup>ノチ</sup>筋<sup>スネ</sup>ツリツケテ言<sup>ゲン</sup>語<sup>ゴ</sup>スルコトナラサル  
 ヤウニ生<sup>ナ</sup>レルアリ針<sup>ハリ</sup>ニテキリ茶<sup>チヤ</sup>ヲツケテ治<sup>シ</sup>スルナリ○ア  
 サコトヤケホクロミサ生<sup>ナ</sup>レツクモノソレ<sup>レ</sup>外<sup>ガイ</sup>療<sup>リョウ</sup>門<sup>カド</sup>ニイタ  
 ス

○小兒秘方

○萬功散 小兒萬病ニヨシ

唐白木 黒燒 下 右紅水ニテ用ユ妙アリ

○一歳兒 鬱金 山柘 紅花 右振出シ用ユ

○二歳兒 藿香 爵金 虎丁 芎 木 薑



○三歳児 参 藿 丁 芩 莎 芩 橘 木 大 枳

将

○四歳児 木 丁 芩 芩 将 薰 参 藿 伽

○五歳児 史 爵 藿 沈 木 丁 芩 薰 枳

○六歳児 丁 参 木 将 芩 薰 爵 史 沈 我

○七歳児 伽 我 木 爵 薰 丁 藿 芩

右加減

○五疳ニ黄蒲 史 君 加 フ ○虫疳ニ甘艸 カリロク ○虐

ニ 草菓ヲ加フ ○胸チリケ 我 木 草菓ヲ加フ ○乳ヲ

吐ニ 藿 爵ヲ加フ ○惣身草瘡ニ 虎 爵 続 ○一

歳ノ児腹脹乳ヲノマスクルシニ 死セントスルニ 将

藉 菊ヲ加フ ○同舌タバレ 乳食セズ 足ノウラニ半夏ヲ

粉ニシテ付 柴 周ヲ加ヘテ用ユ ○舌ニハ天将子黒燒 付ヨ

○牛黄湯 治ス 泄瀉下血者

肉豆 藿香 牡蛎 牛黄 右振出用

○五疳如神湯 治ス 五疳者

参 木 伽 茯 肉豆 枳 曲 連 吏 右振出 用ユ

○草菓湯 治ス 瘡者

朴 毒 菓 藿 半 丁 曲 右振出用ユ

○白水湯 一切病加減シテ用ユ 右振出用ユ

参 伽 茯 藿 葛 甘 右前

右加減



○乳ヲ吐ニ丁子ヲ加フ ○腹大ニシテ下ルニ木莪ヲ加フ ○色黄ナル者 連ヲ加フ ○大熱ニ苓ヲ加フ ○小瘡ニ連荊ヲ加フ ○腫氣ニハ苓ヲ加フ ○小便シブルニハ前子 疝下ニハ使君ヲ加フ ○驚風ニ 菴 菓ヲ加フ ○痘疹後腹瀉ニハ 粟米 虫屎ヲ加フ ○同内攻ニ 白朮 シロヲ白朮湯等分ニ合セテ煎シ用ユ ○腹大ニシテ咽セリツクニ胡升ヲ加フ

○連翹湯 一切草瘡腫物ニ

紅 丁 沈 翹 兵 葱 爵 將 桔 右振

○山厄湯 瘡初發用之

紅 厄 我 兵 將 橘 候 右煎用

○小茄湯 痰ツマリ咽ニコケタルニ

藿 沈 爵 丁 小茄 黑燒 右振出用

○赤黄散 痰下シナリ小兒熱氣アツテ痰セリツキ咽

クルシク菜モ入カタクハ鳥ノ羽ニテ入テヨシ

爵金 黄栢 黑色ニ炒 紅花 枳壳 水ニヒタシ小麦ノ粉

甘艸 右四色等分ニ合セ 白牛子ヲロシ粉ニシ

テ物茶等分ニ合セ白湯ニテ振出し用ヒテヨシ

○小兒頭瘡治方

檜ノ葉ヲ黑燒ニシテ ラシロイ 等分ニ合セ胡麻ノ

油ニテツクヘシ

○小兒舌瘡治方

黄栢 甘艸 トウサ 梅干 黑燒 右合セ付テヨシ

○白雲妙茶



メ松甘ハタ黒焼 ニカ竹ノアマハタ黒焼等分  
ヲシ  
ロイ少シ入テ白雲ヨクアラヒテカキノ油ニテ子リツ  
クヘシ

○五疳泻功丸

將軍 木香 栴榔 等分合セテ粉ニシテ●丸ジテ用

○茵艸茶

南天実 黒焼 沈香 一匁 黄栢 エンシヤウ ツバ  
ノ夏コノフン 四匁 粉ニシテ針シテツケヨ

○元艸妙茶

犬ノフン 黒焼 ラシロイ少合セ付ヨ

○一切クサ茶

土竜一両 ナモミカケテハラヤスリテ付ヘシ

○瘡下シ

ヒルムシロ 陰干黒焼 ハラヤウ 右粉ニシテミ、カ  
キヒトツツ、乳ニテ用ユレハ小兒一切クサ下ルナリ

○秘丹

小兒上衝胸窒者  
射香 米粒ホト膳同 腦 三分 右蜜煉用

○疱瘡茶

百草霜 金銀箔 ホト、ギス 黒

○頭瘡瘡妙黒散

雪下紅 百 紅花 廿五匁 アカサミ 五十目 山危 十二匁五分  
右四色黒焼水ニテ用ユニ三日ニシテ瘡愈ユ

○小兒血熱

ニテ痰喘目ヲミツメ或ハ瘡ニモヨシ



小人参少 胡黄連少 甘艸少 紅花大 雪下紅大

右白湯ニテ振出シ用ユ

○泻功丸 泄泻血下久不止

肉豆蔻 藿香 蛎 牛黄 右振出用ユ

○消痞湯 五疳葱菜

参 木 伽 茯 肉豆 兵 曲 連 使

右振出シ用ユ

○連翹湯 一切草瘡腫物一切用

紅 丁 沈 翹 兵 葱 薺 将 桔

右細末ニシテ振

○五疳草子リケ妙方

山ノイ 生中ノ 虫ヲ 赤充 紅花 甘艸 縮キヌ

ツ、ミ振用ユ

○将兵丸 小兒痰下シ或ハモ工草走草或ハ喘息脹滿

胸腹脹或ハ熱シ一切艸瘡痰咽ヘサシツメセリツクニ妙

ナリ

三年米 二兩 紅花 一兩 輕粉 五分

右三味粉ニシテハコヘノ汁ニテ煉合セ板ノ上ニ口

ケ付テ日ニ干粉ニシテ 兵 五分 卮 一兩 炒 将 五分

右粉ニシテ前ノ三味ト合セノリニテ・コレホトニ丸

ジ三十粒五十粒モアタヘヨ熱氣ツヨキニハ水ニテア

タヘヨ常ニヌル湯ヲテアタヘヨ但シモ工艸ナドノ急

ナルトキハ振出シ用ユ 将ヲ一匁加ヘテヨシ

○小兒水瘡妙薬



玉子ノ皮 黑燒 コノ油ニテ付ヨ

萬功湯

沈將 百州霜

小兒虫下

ククリ一兩

栴柳二兩

莪同

苦棟

小麦ノカラ

金性丸

藥四十八丸

莪連

苦木各一兩

栴一丸

右六味丸或ハ散・大サ如圖

下利病腹痛煎茶用之

小兒泻シキヤニ薄味増汁用之

天麻防風圓

稜 蝎

天防

蔓一五

牛一分

縮麝

雄各二

甘少

珍珠五小

蚕五小

附三小

右十三味水丸朱砂衣

保兒丸

使二小

龍一分

橘二分

木二朱

連一分

兵二朱

薑一分

海一分

狼一分

右九味末糊丸大如麻子

肥兒丸

連 麴

木各一兩五小

栴 薑

各二兩

使

麥牙四

西 桃花五小

日本秘方

甘 胡黃

款冬根

振出

甘連加紅花湯

治舌瘡者

圓一方

治變蒸發熱咳喘吐乳或胎毒胎熱胎黃慢驚



必同カキ二便通ノツケ閉ヘイ後消ノチ息ノチ十歳トシ己ニ下ノチ月朔ツキ用ニ之ヲ無ク病成ル也

○兵一方

木沈 藿 苓 連 将 芎 紅 薑 谿

○治走馬喉痺

龍 鈞 苾 苓 桔 芍 茯 甘 大

○清胃散

桔 牛 甘 荆 薄 防 升 竹 果

○牛黃散

辰砂 五厘 牛黃 一分 白牽牛子 二分

右末ニシ急慢驚風ニハ好酒ニ蜜少許入右ノ茅ヲアケ  
フヘシ

○牙齦

見テ小泡ノコトキモノアラハ急ニ淨絹ヲ温湯ニ

○嚏驚散

治驚風卒死 鼻中へ吹入レハ即甦ル

○五疳奇方圓

木蜜水浸炒 茯苓 史君子切碎炒各 蓮肉炒 麦芽

○五疳奇方圓

炒 金櫻子炒 陳皮 山查子各五分 麦門冬一兩

○五疳奇方圓

芡實二分五分 甘州一分五分 青皮二分

○五疳奇方圓

以上細末ニシテ茶一兩ニ蜜四兩入煉調テ日中ト晚ト

○五疳奇方圓

温湯ニテ口ヲ漱キテ此茶數匙服スヘシ弱ニ參一分五



分加ヘテ用ユヘシ

○治瘦圓

神曲 十兩 山查 八兩 馬子 四兩

右細末シテ砂糖ニ調ヘテ服ス瘦損ヲ治ス

○化毒丹

舌木 舌口瘡ノ疔ヲ治ス

玄參 二兩 人參 七兩 茯苓 十五兩 馬牙硝 五兩 青黛

鹿茸香 一兩 夏不用 甘艸 七兩

右密辰砂ヲ衣トス每服一匁薄荷ノ煎湯ニテ用ユ一

切餘毒ニヨシ

○安胃醒脾湯

木 茯苓 各一匁 滑石 砂仁 炒各七分 木香 五分 姜 水

治吐瀉甚

驚ヲ夾ムニハ天麻 南星ヲ加フ  
外腎腫大

通 五分 甘艸 三分 黃連 炒四分 黃芩 七分 水煎

○脫囊瘡

小兒陰囊ニ瘡ヲ生シ潰爛レテ皮脫テ墮ン

ト欲スルニ 紫葍葉ヲ付テヨシ

○小兒卒死吐利シテ何ノ病トモ解セサルニ  
狗屎一丸汁ヲ絞ツテコレヲ灌ク乾モノハ水煮テ汁ヲ

取ベシ

○治卒死者

葱ヲ下部ト鼻中へ入ルヘシ立処ニ甦ルナリ

○喉中痰壅喘甚

巴豆一粒搗キ爛シ一丸トシ綿ニツ、ミ男ハ左女ハ右



ノ鼻中ヲ塞グベシ痰スナハチ下ル

右秘方神傳拔書ナリ

○小兒療治心得ハ虚実ヲ見ルコト大人ヨリムツカシ、目ノウチニテ大方生死ハ見ユルモノナリ息合ニモヨク心ヲツケヨ

○小兒眼中ニ不時ニ赤筋ヒトミヲツラヌクモノハ卒死スルナリ ヒトミヲアラハレテ眠ルモノ脾元ノ虚ナリ上竅ニモ虚実ノニツアリ肝風ノ上竅ニハ風茶ヲ用ユ脾元

虚シタルモノニ風茶用ユベカラス  
○視眼口訣 ○眼胞ハ脾ニ属ス爛痒ハ風熱ナリ ○烏珠ハ肝ニ属ス ○瞳人ハ腎ニ属ス晴ヲ轉セガルハ死ス ○眼角眼尾ハ心ニ属ス ○白睛ハ肺ニ属ス

右五臟ニ合テアラカタヲ云モノナリツヤノ有ナレウル  
△トミルナト云ニコ、ロヲツケヨ

○視面口訣 ○左ノ腮ハ肝ニ属ス色青キヲ順トス色白キヲ逆トス赤キハ肝經ニ風熱アリ青黒ハ驚風腹痛ヲ主ル  
右ノ腮ハ肺ニ属ス色白キヲ順トス赤キヲ逆トス赤色甚シキハ嗽胸乱ヲ主ル

○額ハ心ニ属ス色赤キヲ順トス黒キヲ逆トス青黒ヲ逆トス驚風腹痛啼哭ヲ主ル黄ナルハ驚癇ヲ主ル ○鼻ハ脾ニ属ス色黄ヲ順トス青キヲ逆トス赤キハ脾經ノ熱ヲ主ル  
コク黄ナルハ小便閉血スルヲ主ル ○頰ハ腎ニ属ス色黒キヲ順トス黄ナルヲ逆トス赤キヲ腎ト膀胱トニ熱アツテ小便通セサルコトヲ主ル ○三歳ヨリ内ハ男ハ左女



ハ右ノ手ノ虎口三瀬ノ紋理ヲ見テ病ヲ知ルナリ人サシ  
指ノ本ノ節ヲ風瀬トス寅ノ位ナリ中ノ節ヲ虎瀬トス卯  
ノ位ナリ○三ノ節ヲ命瀬トス辰ノ位トス三節ヲ過レハ  
病治シガタシ

- 小児死候 ○目ニ赤キ筋ヲ生シテ瞳ヲツラヌク○目ヲ  
タロクミスエテ瞳ヲ動カサス○魚ノ目ノ如ク猫眼ノコ  
トクスハルハ夜死ス○面青ク唇黒キハ晝死ス○ヲトリ  
ハレテ坑ノ如ククホム○鼻カハキ黒燥○指ノサキ黒色  
○覚エス舌ヲ出ス○齒ヲクヒレメ○人ヲ咬○啼テ声ヲ  
ナサヌハ驚○肚大ニ青筋出○枕喪長病ニ下ルモノイツ  
レモ死忘ナリ
- Y 魚刺ノ形ハ驚風痰熱ナリ○

○手指脈紋圖

懸針ノ形傷風池瀉積熱也○水ノ字ノ形ハ食積  
咳嗽驚癇也○乙ノ字ノ形ハ肝病驚○夷ノ形ハ  
疳積○環ノ形ハ疳積吐逆也○亂紋ノ形ハ患ヲ  
主ルナリ○珠ノ形ハ必死ナリ  
○外症ノ口訣 ○牙ヲカミナラスコト甚シキハ驚ナリ  
○涎沫ヲタレテ啼ハ虫ノ痛ムナリ○ウカクヨク子ムリ  
ヒタトハナヒルハ瘡疹ナリ○吐瀉ヨク子ムリテ瞳子ヲ  
アラハスハ虚熱ナリ○糞青キハ子ビエト見ヨ○糞白キ  
ハ胃ノ冷ナリ○吐瀉乳トケス下冷ハ食傷ナリ○頭ヲフ  
リ眼ヲロ子リミルハ肝ノ風ナリ○涙多クシテ明ヲイヤ  
ガルハ三焦ノ積熱ナリ○清ミタル涕ヲタルハ肺邪ナ  
リ○盗汗ハ熱ナリ○土ヲ喰ハ脾疳ナリ



○急驚風ハ牙<sup>ハキ</sup>關<sup>ハキ</sup>ヲクヒシメ<sup>チツ</sup>熱<sup>チツ</sup>サカシニ<sup>ヨシ</sup>涎<sup>ヨシ</sup>ヲ流<sup>ナカ</sup>シ上<sup>ナカ</sup>竅<sup>ナカ</sup>シ反<sup>シ</sup>張<sup>キウ</sup>擗<sup>キウ</sup>首<sup>キウ</sup>ヲフリ熱<sup>チツ</sup>ツヨク<sup>チツ</sup>頰<sup>チツ</sup>赤<sup>チツ</sup>唇<sup>チツ</sup>紅<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>脈<sup>チツ</sup>浮<sup>チツ</sup>洪<sup>チツ</sup>数<sup>チツ</sup>ナルコ  
レ熱<sup>チツ</sup>ツヨク<sup>チツ</sup>シテ<sup>チツ</sup>肝<sup>チツ</sup>風<sup>チツ</sup>ヲラヒ<sup>チツ</sup>ヤカ<sup>チツ</sup>シタル<sup>チツ</sup>ユヘ<sup>チツ</sup>ナリ<sup>チツ</sup>急<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>牛<sup>チツ</sup>  
黄<sup>チツ</sup>散<sup>チツ</sup>或<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>防<sup>チツ</sup>風<sup>チツ</sup>圓<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>用<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>サ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>煎<sup>チツ</sup>劑<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>加<sup>チツ</sup>味<sup>チツ</sup>敗<sup>チツ</sup>毒<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>ア<sup>チツ</sup>タ<sup>チツ</sup>フ<sup>チツ</sup>ヘ<sup>チツ</sup>

參 羌 獨 柴 前 茯 桔 芩 枳 地 金 蚕  
附 天 艸 姜 右煎ジ用ユヘシ 牛黄 防

○風ノニ方ハ秘方門ニ出ス

○參柴苓湯 氣分ニ釣 橘 柴 升 危ヲ加フ急驚  
アガビクモノニ用ヒヨ ○急驚ニハ針<sup>ハリ</sup>ヲシテ灸<sup>チツ</sup>セ<sup>チツ</sup>ス<sup>チツ</sup>先<sup>チツ</sup>發<sup>チツ</sup>  
驚<sup>チツ</sup>卒<sup>チツ</sup>死<sup>チツ</sup>ノ<sup>チツ</sup>モノ<sup>チツ</sup>ユ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>水<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>ヒ<sup>チツ</sup>タ<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>身<sup>チツ</sup>柱<sup>チツ</sup>ノ<sup>チツ</sup>ト<sup>チツ</sup>コ<sup>チツ</sup>ロ<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>ヒ<sup>チツ</sup>マ<sup>チツ</sup>  
シ<sup>チツ</sup>急<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>牛<sup>チツ</sup>黄<sup>チツ</sup>散<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>用<sup>チツ</sup>ユ<sup>チツ</sup>レ<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>則<sup>チツ</sup>治<sup>チツ</sup>ス<sup>チツ</sup>

○卒死<sup>ソツシ</sup>シテ何トモシレスバ小兒ノロヲ吸<sup>ス</sup>ヘハヨミガヘル

○出血口傳

○慢驚風ハ病後<sup>ビョウゴ</sup>或<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>吐<sup>チツ</sup>瀉<sup>チツ</sup>或<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>脾<sup>チツ</sup>胃<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>損<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>起<sup>チツ</sup>ル<sup>チツ</sup>ナリ<sup>チツ</sup>難<sup>チツ</sup>治<sup>チツ</sup>  
ノ<sup>チツ</sup>忘<sup>チツ</sup>ナリ<sup>チツ</sup>慢<sup>チツ</sup>驚<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>灸<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>啼<sup>チツ</sup>声<sup>チツ</sup>出<sup>チツ</sup>ル<sup>チツ</sup>モノ<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>治<sup>チツ</sup>ス<sup>チツ</sup>ベ<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>声<sup>チツ</sup>出<sup>チツ</sup>  
ナル<sup>チツ</sup>モノ<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>死<sup>チツ</sup>ス<sup>チツ</sup> 天<sup>チツ</sup>麻<sup>チツ</sup>防<sup>チツ</sup>風<sup>チツ</sup>圓<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>急<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>用<sup>チツ</sup>ユ<sup>チツ</sup>煎<sup>チツ</sup>劑<sup>チツ</sup>ハ<sup>チツ</sup>氣<sup>チツ</sup>分<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>  
附<sup>チツ</sup>香<sup>チツ</sup>全<sup>チツ</sup>蚕<sup>チツ</sup> 天<sup>チツ</sup>麻<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>加<sup>チツ</sup>ヘ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>ア<sup>チツ</sup>タ<sup>チツ</sup>フ<sup>チツ</sup>ヘ<sup>チツ</sup>シ  
灸<sup>チツ</sup> 尺<sup>チツ</sup>澤<sup>チツ</sup>七<sup>チツ</sup>壯<sup>チツ</sup> 額<sup>チツ</sup>會<sup>チツ</sup> 百<sup>チツ</sup>會<sup>チツ</sup> 各<sup>チツ</sup>三<sup>チツ</sup>壯<sup>チツ</sup>ス<sup>チツ</sup>ベ<sup>チツ</sup>シ 腕<sup>チツ</sup>骨<sup>チツ</sup>モ<sup>チツ</sup>ツ  
ト<sup>チツ</sup>モ<sup>チツ</sup>ヨ<sup>チツ</sup>シ

○慢驚風トイフハ脾胃<sup>ヒイ</sup>ノ虚ニヨツテ大便赤ク白クシテ瀉<sup>シヤ</sup>  
シ小便ニヨリ面黄ニクタビレ子イリテ目ヲヒラキ暗<sup>ヒトミ</sup>ヲ  
アラハシ上<sup>ハ</sup>目<sup>ハ</sup>ツカヒシ身冷<sup>ヒユ</sup>口鼻ノ息ヒユルハ十死一<sup>チツ</sup>生<sup>チツ</sup>  
ナリ家方 蛭<sup>チツ</sup>蝎<sup>チツ</sup>ヲ<sup>チツ</sup>焙<sup>チツ</sup>リ<sup>チツ</sup>末<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>朱<sup>チツ</sup>砂<sup>チツ</sup>等<sup>チツ</sup>分<sup>チツ</sup>ニ<sup>チツ</sup>シ<sup>チツ</sup>テ<sup>チツ</sup>綠<sup>チツ</sup>豆<sup>チツ</sup>ノ<sup>チツ</sup>大



廿二丸シ朱砂ヲ夜トシ酒ニテ一丸ヲ下ス○急慢驚風ニ  
痰涎咽ニ塞リ死セントスルニ奪命散ヲ以テ風痰ヲサル  
ベシコレ痰ヲ利スル聖薬ナリ○礞石法製ノコトクシテ  
毎服羊錢急驚熱ニハ薄荷ノ汁ニ蜜ヲ入レ調下ス慢驚脾  
虚ノモノニハ木香湯ニ煉蜜ヲ入レ調下ス  
○温白丸  
脾氣虚弱泄瀉瘦怯冷痛洞泄及吐瀉轉ジ  
テ慢驚トナリ身冷筋ヒキツルモノニヨシ

天半兩 蚕 白附 生 蝎 炒 星 炮ルニ丸五分

右末トシ麴丸菽豆ノ如ク五七丸姜米湯ニテ下ス  
○慢驚風ノ症ハ吐瀉シテ脾ヲ損シ脾ノミ受ルユヘニ慢痺  
ト云風ヲ逐ニハ風ノ逐ヘキトコロナク驚ヲ鎮スルニハ  
驚ノ鎮ムヘキナク但脾間ニ痰涎アツテ虚熱往來シソノ

眼合スルモノハ脾困シ氣乏シク神思沈迷シ痰涎凝滯シ  
テシカルノミ○慢驚風ニ五症ノ極リアリ一ニ云小兒頭  
熱ストイヘトモ眼珠青白ニシテ足冷ニニ云小兒頭熱ス  
トイヘトモ或ハ腹脹テ足冷三ニ云頭熱或ハ瀉シテ足冷  
四ニ云頭熱或ハ嘔シテ足冷五ニ云頭熱或ハ瀉シテ足冷  
已上五症忽然トシテ吐シテ搐スルモノ慢脾風ト名ク氣  
分ニ附 丁 芪 木 藎 ヲ加フ○全橘湯用テヨシ  
灸ハ大衝ノ脉アラハ百會ニ灸シテヨシ  
○泄瀉ノ症ハ冷熱ヲ別テ治スベシ冷瀉ハ脾虚シテ冷ヲ受  
水穀化セス泄瀉注下ス熱瀉ハ大便黄ニシテ赤ク或ハ沫  
アリヨク冷熱ヲ辨ヘテ茶ヲモチヒヨ  
○益黄散 治小兒受寒瀉利青白



陳皮 丁香 訶子 青皮 甘艸

○理中湯 治小兒脾胃虛洩利

參 朮 乾生薑 甘艸

○銀白散 治冷瀉糞者

扁豆 糯米 各四分 霍香 白朮 甘艸 各二分

○家方氣分加霍香陳皮方 治吐瀉者

○小兒吐瀉ノ忘ニ枕喪ヲ兼ルモノハ熱アリト云トモ寒剋

ヲ用ユヘカラス温茶氣分ニ加ヘ用ヒヨ

○吐瀉四肢厥冷スルモノハ氣分加附子湯ヨシ

○小兒虛熱煩渴吐瀉煩渴不止 參 四分 茯苓 八分 犀角 二分半 桔 同 甘艸 葛 二分

右煎灯心五莖加煩渴加竹葉

○小兒周歲吐乳腹瀉

滑 朮 葛 陳 千金湯 香砂平胃 ○虚ト見

○小兒吐瀉 初実ト見エハ 七味白朮散 ○脱疰ト見タ

エハ 氣分加減 ○虚渴セハ 附子理中湯 ○又毒中焦ニアツテ腹痛吐瀉スルモ

ラハ 辰砂丸ヲ以テ通下スベシ ○甚タ脱シ慢驚ニナラン

トスルモノハ灸スヘシ

○小兒泄瀉ハ大人ノ所因ト同シク 外傷内傷虚実寒熱ノ不

同アリトイヘトモ多クハ食乳ノ積滯ト胎毒トニ因テ致

スノミ凡泄瀉不欠速者ハ多クハ停滞瀉下已ニ久シキ者

ハ多ハ中焦ノ虚ニ属スレカレトモ必定テカクノコトキ



ハアラス始ヨリ全ク不足ニ属スルモ人久シキトイフ  
トモ停滞イマタ除カサルモノアリ惟病ノ際ニノゾンテ  
詳審ニスベシ

○家方気分加滑石木香砂仁方 治吐泻者 初發熱甚シ

キモノ 小柴胡ニ気分加橘皮湯

○小兒泄瀉ニ灸スルモノハ腹診ニ心ヲツケテ見ヨ手ヲ以  
テ腹ヲ見ルニヲチ入ヲシゴタヘセサルハ頓虚ナリ灸シ  
テヨシ腹部ニ毒アリト見タラハ灸スヘカラス毒ヲシメ  
テ死志トナルナリ

○痢病 小兒痢病ノ症ハ赤白兼下ナリ裏急後重ツコキモ  
ノコレヲ痢ト云痢ハ利ナリト云ハコレ療治ノコトナリ  
通利ノ劑ヲ用ユルコトヲ云病志ニテ云トキハ痢ハ不利

ナリ病因ハ陽間ノ毒時氣ニツレテ發下スルモノナリ  
○痢病初熱ノトキハ小柴胡ニ芒硝ヲ加ヘテ熱毒ヲ去ヘシ

後ハ二分ニ當ラ去テ 黃連 陳皮 枳 芩ヲ加ヘテ  
コレヲ本方トシ赤白兼下ルニハ紅花 滑 乾ヲ加ヘテ  
用ヒヨクシク下利スルニハ膠當ヲ加フ裏急後重ニハ木  
香枳榔ヲ加ヘテ用ユヘシ腹痛ニハ延胡索ヲ加ヘテ用ユ  
黑豆ノ汁ノ如クナルヲ下スニハ 蒼 防ヲ加フ○噤口  
痢ハ大人痢病門ニ出ス○小兒泻下スルコト褐色ニシテ  
食乳スルコトアタハス身冷ルモノハ元陽ノ不足トス泻  
下清白ニシテ煩渴セサルハ生冷ノ食積泻ナリ大便黃沫  
アルモノ藏中ノ積或ハ瀉熱ノ致ストコロトス大便泻下  
シ小便赤黃澁少口渴ハ冷湿ノ生スルトコロ泻下久シク



シテ止ス面色痿黄或ハ脱肛泻物不消化者ハ脾胃虚ナリ  
 吐泻トハ吐泻并テ起ルモノヲ云ナリ凡吐下相兼ルモノ  
 ヲ霍乱ト名ク小児ノ吐泻ハ多クハ児ノ稟質中氣ノ怯弱  
 ナルトコロノ者生冷粘硬ノ食物或ハ乳食ノ停滞中焦ニ  
 鬱積シテ升降ノ交氣ヲ閉隔セシム故ニ升テ降ラズ降テ  
 升ラス遂ニ発シテ吐下ノ症ヲ致ス或ハ全ク脾胃ノ元氣  
 虚微ニシテ中焦順和スルコトアタハサル者モ一タ升降  
 ヲ防テ吐泻セシムルコトヲ致ス或ハ胃陽ノ氣疲弱ナル  
 児冬月霜雪ノ寒邪ニ感入シ中焦脾胃口寒邪ニ閉塞セラレ  
 テイタスモノアリ或ハ大病後津液不足シ虚熱ソノ間ニ  
 迫テイタスモノアリ或ハ脾胃ノ中ノ陽氣虚冷ヲイタシ  
 吐中ニ蛇ヲ出スモノアリ又胎毒中焦ニ迫ルニヨツテ致

スモノアリ諸吐合テ生スルモノハ虚实寒熱ノ不同アリ  
 トイヘトモ皆中焦ノ閉塞ニアリ○候察ニ云小児吐泻ノ  
 症緩ニスヘカラス蓋シ胃ノ氣傷ルハニ因レハナリ久シ  
 キトキハ脾胃虚敗シテ慢脾ノ病ニ変ス且不治ノ症アリ  
 吐泻ノトキ不定反テ精神好者ハ脾胃ノ敗ナリ一ノ不治ト  
 ス吐泻唇泻紅ナルモノハ死ス二ノ不治ナリ面黒ク息喘  
 者ハ三ノ不治ナリ大渴止之不息者ハ腎ノ敗四ノ不治ナ  
 リ上吐下遺泻シテヤハサルモノハ死ス五ノ不治ナリ  
 医ヨク候察スヘシ  
 ○疳病 疳ハ玉案ニ曰ク甘也ト乳母嬰兒ミタリニ甘甜味  
 肉ヲ多ク食スルコトアリテ積滯中焦ニ鬱塞シテ脾胃消化  
 スルコトアタハス遂ニ発シテ疳疾トナル故ニ字象从疒



从甘凡疳ニ五ノ名アリテ五藏ニ属ストイヘトモ其源ハ  
 脾ノ一藏ニ傳ヘテ五疳ニ变化スルモノナリソノ疳常ニ  
 熱シ黄瘦シテ小便シロミツノ如ク腹脹毛髮粘リ面色瘡  
 黄生百虫吐ニ青筋アリ頭上ニ瘡ヲ生ジ大便泻下スルノ  
 類ナリ○疳證ハ昔ヨリ五疳ニ分ルトイヘドモコレハ五  
 臟ヘワリツケタルモノナリ疳疾ハ初メ脾ノ一臟ニウケ  
 テ四臟ニツタフ或ハ肺ノ藏イタミカツケハ肺ノ疳ヲア  
 ラハスソレヲ肺疳ト名ツクコレ本ヲワスレルナリ凡疳  
 證ハ前ニモ云コトク脾ノ藏ニウケテ他ノ藏ヘツタフ一  
 藏ツ、脱シテ死疳トナルナリ當流ニテハ疳疔ヲ食門疳  
 胎疳トニツニワケルナリ前ニイフ脾ノ一藏ニウケタ  
 ル疳ヲ食門疳ト名ツケ胎毒ヲウケテソレヨリワツラフ

ヲ胎疳ト名ツク胎疳トモ又類疳トモコレ疳ニ類シタル  
 モノナリ保元ニ曰ク十五以前ヲ疳ト云十五以後ヲ疳カ  
 ト云ト又驚疳風疳滾疳氣疳急疳骨疳筋疳内疳外疳肥熱  
 疳瘦冷疳諸名アリトイヘトモミナ疳ニ類スルモノヲ名  
 ツケテ出スモノナリ諸疳通治ハ氣分子ニ黄連 胡黄連  
 神曲 青皮 砂仁ヲ加フ喪ヲサシハサメハ史君子ヲ  
 加ヘテ用ヒヨ丸茶家方ニ疳丸通治方ナリ

疳證家方

○金剛圓

胎疳熱疳下利

- |                           |                     |     |                     |                                           |
|---------------------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------|
| 大黃 <small>ニ</small> 戔     | 紅花                  | 青木香 | 沈香                  | 積雪草 <small>一</small> 戔 <small>五</small> 分 |
| 巴豆 <small>五</small> 枚     | 土龍 <small>燒</small> | 輕粉  | 甘艸 <small>少</small> |                                           |
| 右丸 <small>シ</small> 朱ヲ衣トス |                     |     |                     |                                           |



○五疳奇方圓 前ニ出ス 疳疔ムツカシク何ヲ用ヒ  
テモ切ナキニコノ煉茶ヲ用ヒテヨシ

○通疳丸

連 胡各二錢 蒸 史 木 ウナギ 黒ヤキ

○二神傳參仙丸

木 丁 我 參 兵 松 仙人艸 馬鞭艸

右九十粒空腹用

○丁香圓

乾膝 二分 丁子 二分 青皮 三兩 三稜 三兩 我 四兩

使君 三分 枳 一兩二分 甘松 三分 肉豆 一兩二分 連 一兩

○疳瀉妙方

アマガイル 三ツ クサギノ虫 九ツ 竹ノムシクソ

カタツムリ 三ツ 右何レモ黒燒

○疳目ニ入タルニ

赤トシホウ ムカテ 青カイル

右合セテ黒燒ニシテ朱少シ入煉合セ尤油ニテ子リ少

ワケテ目ヘサス

○如龍散 五疳妙方

丁 星 天石 桂 兵 厄 スケ霜 木香 陳皮

イナコ霜 熊膽 木 栢

○五疳ニ灸スルコト大事ナリ食疳ニハ灸スヘシ胎疳ニハ

灸セストハ當流ノ口訣ナリ胎毒疳トハ前ニモ云胎毒ニ

テ疳ニ似タルモノヲ云俗ニ火疳ニハ灸ヲセストハコノ

コトナリ食門疳ノ灸章門ニ灸スルコト何リニモクサト



云テスルコトナリ前方ハ氣分加減シテヨシ又秘傳ノ灸ニカメノ尾ヨリ上三寸ニ灸シテヨシ當流三ヶ所ノ灸モスルナリ

○胎毒小兒百病ノ癸スル十カ九ツ胎毒ヲ兼ザルハナシ故ニ病門ニ出ス 初生兒百病 牛黃圓 小五香湯或ハ甘連加大黃湯 將兵丸 萬功湯 胎毒腫物ニハ外治門ニテ附茶ヲ求メヨ

○蛔虫 小兒蛔虫中焦虛弱ニシテ動シ或ハ肥甘ヲ食スルニ因テ動シ其動スルトキハ腹中痛シ或ハ心ヲ攻メ痛ムトキハ哭シテヤマス眼ヲ合シ身ヲ仰キ心神悶乱嘔噦涎沫或ハ清水ヲ吐シ或ハ寒熱往來スルモノハ化毒丸ヲアタフヘシ口訣ニ云蟲半日午ノ刻マテハ頭ヲ上ニムケル故

○化毒丸方 桑ヲ用ユルハ早朝ヨリ午ノ刻マテニ茶ヲアタフヘシ先化毒丸逐虫丸ノ類ヲ用ユルニハ初甘艸湯或ハ蜜砂糖ノ甘物ヲ用テ後逐虫丸ヲ用テ虫ヲ治スヘシ又胃寒ノ證蛔虫ヲ吐クモノハマツ烏梅丸或ハ氣分子ニ 連 魚山 干ヲ加ヘテ用ヒテヨシ

○化虫丸方 鶴虱 枳榔 苦練皮 胡粉 炒各一兩 白礬 二錢半 右細末糊丸

○化虫丹 逐虫丸トモ云 小兒段ミノ病諸ノ虫有或ハ瘦虛シテ弱ナルニ依テ虫ハタラキ或ハ甘キモノヲ食スルニヨリ虫ヲコル腹中痛ミワツラフ更断ス胸ヘ込上泣又目ヲ見ツメ身ヲアヲノケ



アハシハク或ハ鹹水ヲ吐足ヤセ枯面ノ色青黄ナリ食進  
△コトナシ 鶴虱 マクリ 山柝 檳榔 各二兩 白礬  
牡蛎 各二兩

右丸ジ食ノ湯ニテ用ユヘシ散茶ニテモ用ユヘシ

○練陳湯 治就患作痛

苦棟根皮 二錢 陳皮 半夏 茯苓 各一錢 甘艸 五分

右姜

○小兒喪志ニハ苦味ヲ用ヒテヲサマラヌモノ甘艸湯ヲ用  
ユレバ治スルモノナリ

○海人艸湯

苦練皮 海人艸 甘艸

○丹毒 小兒丹毒赤遊腫ノモノハ熱毒騰理ニアタリ血氣

ヲ搏テ外皮上ニ發ス赤キヲ丹砂ノ如シ血ト熱毒ト相ツ  
チテ風コレニ乘ス所以ニ赤ク腫テ遍身ニ走ルナリマツ

○犀角消毒飲

卡旁子 荊芥 二錢 防風 甘艸 一錢 犀角 一錢五分

右入竹葉水煎一方有黃芩

○防風升麻湯 治丹瘤赤腫

防風 升麻 山巵 麥門 木通 甘艸

○升麻散 治五種丹毒

升麻 爵金 桔梗 葛根 天花 甘艸 各等分

右末トシ薄荷湯入蜜少許調下

○飲食ノ毒ニ因テ丹ヲ發スルモノアリ氣分ニ柴 曲ヲ加  
ヘテアタフベシ



○丹毒敷茶

青黛 土朱

右末トシ井水ニ入レ蜜ニ調ヘ敷

○血熱生瘡遍身腫痒及脾胃常ニ弱シ血分子ニ 芫 芩

防 芩 ヲ加フ

○日本ノ医ムカシヨリ丹毒ノ病ヲクサト云テ家ニ口傳スルコトナリ予二十四クサ療治ノ秘傳アリ

○二十四クサノ内ノドクサムナクサ内クサヲ大事トス此ニ痣ハ外へ見エスシテ卒ニトリ極ルモノナリ医モ知ズシテ足モトカラトリノ立ヤウノシソコナヒアルモノナリ其外赤草モエ艸ハシリ草上ニハレアガリテ目ニミユルモノナリ

○ハシリ草上アカク後ニハコマカナルモノ出テコトノ外イタムモノナリ牛ノ角ノ黒燒ヲ藍ノ汁ニテ付ヨモエクサハタカクマメツブホト火フクレテ出ツブレテシルイツルナリシタイニ身内ニヒロコルモノナリ早く治シテヨシ大事ノモノナリ

○水クサニコマカニ千ヨホクトイテカユキモノナリカキヤブレハシルイテイタムナリ

○前ニ云ニケ條ノ咽クサムナクサ内クサト云モノ療治秘スヘシマツ咽クサトハ小兒咽ハレフサカリ手ヲヒカサヌモノナリ急ニ開關散ヲ用ユヘシ

巴豆 三粒 南天葉 十枚 明礬 一丸

右カハラケニイレ犬ノ上ニテ南天葉ノコゲルホト燒



巴豆ヲ拾テ残リヲ粉ニシテノトヘフキ入ヨ亦針スル  
コト口傳ナリ内葦將兵丸ヲ振葦ニシテ 大黃 一匁ヲ  
加ヘテ用ユヘシ内クサトハ熱ツヨクイキクサク舌黒  
ク大事ノモノナリ 皂角 大黃 各二分  
湯ニテモ水ニテモ可用亦將兵振葦可用

○トヒクサトテ赤ク所サタマラスコ、カシコニハシルカ  
キ針ニテ血ヲトリ沈香ヲ粉ニシテ水ニテ付内葦將兵振  
葦ヨシ 身熱シテヲヒヘアツキツフノ如クフツト出テ  
火ノモユルコトクハシリアルクヲ排毒加減用ユヘシ  
桔 天花 根 升 芎 芎 独 柴 甘  
右姜ヲ入煎シ用ヒテヨシツケケスリニハ 赤小豆粉  
ニシテ水ニテツケヨ甚ムツカシキニハタツノ黒燒酒

ニテ付ルナリ

○二十四艸ト云内ムツカシキ分ヲシルシテ輕症ヲ不出ニ  
神傳ニクハシク出ス又二十四クサト云モミナ熱ナリヨ  
ク、考ヘテ治スヘシ ○丹毒カキ針シテ付クスリセヨ丹  
毒モ内攻スルモノハ將兵丸何ニテモ將兵ハ内攻ヲ見テ  
用ユルトノ傳ナリ 穴クサト云テ初ク千ナクシテソコ  
ウミツブレテ穴フカクアクナリ シ、ノツノ燒酢ニ  
テ付ル 内葦紅花散  
紅花 二分 木香 一分 丁子 二分 藿香 各一分半  
升 二分 金 二分 大黃 三分 枳榔 一分半 沈 二分半  
積雪艸 桔 甘  
右サユニテ二三度フリレホリテノ千カスヲコマカニ



シテベニニテトキ用ユヘシ

○小兒クサ丹腫ノルイ医レラズシテ死シテ後ニツケルコ  
多シマツ小兒熱ハケシキト見タラハハタカニシテセナ  
カ所ニヲアラタメ見テヨシクサ出ルコト多シコ、ロヲ  
ツケヨニ神傳ニクハシクアリ考フヘシ

○痘瘡

凡ソ傷寒ノ初發ト痘瘡ノ初發トマギラハシキモノナリ  
何レモ發散ノ風茶ヲ用ヒテ誤ルコトナシ  
乍チ寒ク乍チ熱シ悶エ呵欠驚悸嗽ハナヒ兩ノ腮紅ク甘  
涼モノハ痘疹ノ熱トス或ハ渾身熱サカンニ妄ナルタハ  
コトヲ云口鼻ヨリ血ヲ出シ驚搐目マハシテ死ナントシ  
テ又甦ルハ痘疹ノ實熱内ニアリトスルナリ○傳云痘瘡

初熱目ヲマハシ暗ヲ不轉ハ必死ト見ルベシサテ目ヲマ  
ハシテモアハテ、灸ナトスベカラス伏神圓ヲ用テ甦ル  
モノナリ○痘疹初熱重痣ハ委中 沢罽ニ赤ク紫ナル  
筋ハフモノナリ其筋ヲ切り出血スレハ痘輕キモノナリ  
秘スベシニ、サテ初熱ニ用ユル茶 白散

靈天蓋 大 葛粉 中 滑石 小 辰砂 小  
右粉ニレテ水ニテ用ユレハ内熱サメ汗出テ痘輕シ、  
○加味排毒湯 痘瘡初テ起リ發熱スル時此方ヲ用ユ

柴 前 羌 獨 防 荆 薄 枳 桔 芩 麻 地  
右煎シ用ユ 泄瀉ニハ猪 澤 ヲ加フ ○以上痘疹  
初熱ノ療治ナリ初熱三日ソレヨリ報痘ト云出痘シテ



ヤマヲアゲルナリ○初熱三日生死ヲ決ス發熱ノトキ身  
熱和緩或ハ熱シ或ハ退キ飲食モ常ノ如ク大便調ヒ小便  
清克利シ難忘ナキハ吉ナリ○發熱ノトキ先驚搐スルモ  
ノハ吉ナリ○發熱ノトキ吐瀉シテスナハチヤムモノハ  
吉ナリ○發熱ノトキ頭面一片紅ナルコトベニノ如クナ  
ルモノ六日後決シテ死ス○發熱ノトキ手ノアテラレヌ  
ホト熱アリテ眼赤ク口唇紫黒破裂スル者ハ死ス○發熱  
ノ時紫黒斑ノ者ハ死ス○發熱ノ時胸高クシテ突スル者  
ハ死ス

○加味葛根湯

初熱壯甚疑似未明服此或痘出テ發熱甚  
者ヲ治ス

升麻 葛根 芍 甘艸 姜 山查 牛旁 苓 連

○出痘時頭面胸前比月上ニ少ク痘ナク紅潤ナルモノハ吉  
ナリ○出痘ノトキ三五相連ルモノハ必ス多シ單ヘニ形  
ヲ見スモノハカナラズ少シ○出痘ノ時遍身蚊蚋ノ咬カ  
如キモノ多クハ死スコレ 斑毒肌膚ニ壅ルユヘ出ルヲ  
得サルユヘナリ急ニ清熱ノ薬ヲ以テ治スベシ○出痘ノ  
時色紫黒乾枯スルモノハ死ス○出痘色白ク肉ト一般久  
シク不轉者ハ死ス○痘舌捲囊縮ル者死ス○出痘破レテ  
血流ルモノハ不治ナリ 升葛湯ニ加減シテ用ユベシ  
○痘出太相密 參 當 木 紫艸 大子 防風 桔 ヲ加 裕  
神功散 ○痘出テ毒氣太盛血紅一片不分地界如蚊蚕  
種ヲ治ス或ハ諸ノ失血或ハ吐瀉七日前ノ諸症ニ用ユベ  
シ



黄芪 人参 芍药 紫艸 牛旁 红花 各等分  
前 甘 減半

○痘出三日ノ内頂陷者非虚神功散ヲ用ヒヨ或ハヘイサラ  
ハサヲ兼用ヒテヨシ

○痘ノ色白ヲ帯ルモノヲ気虚トス保元湯ニ 甘艸ヲ去リ  
紫艸ヲ加フ

○保元湯方  
芪 参 艸 姜

○痘色紫ヲ帯ル者ヲ血热トス四物湯ニ 苓 連 紅ヲ加  
痘瘡發渴スルモノハ津液ヲ潤スヘシ保元湯ニ 麦門

五味ヲ加フ  
○痘出テ不快大便洩利

紫艸 木香 白朮 茯苓 甘  
右糯米入煎

○痘出テ腹痛スルモノハ毒盛也神功散ニ 紫艸 牛旁子  
ヲ倍シテヨシ

○消毒飲 痘出ントシ或ハ已ニ出テモ熱シリゾカス毒  
氣盛ニシテムラクト紅ク粒アサヤカナラスハ急ニ此方  
ヲ用ユベシ

牛旁子 炒四々 荆芥 一々 防風 五々 甘艸 二分  
黄芩 一々 犀角 五分

右加減 熱盛ナルニハ 黄芩 紫艸ヲ加フ出テ快カ  
ラス或痒ニハ蟬退ヲ加フ

○氣弱ク痘出テソロハス肌膚ノ間ニカクル者ヲ治スル



ニハニ分子ニ 木通 蟬退 糯米 紫艸 參ヲ加ヘテ  
用ヒヨ

○痘七八日ニ至テ忽ニ黒ク變ジ腹ノ内ヘチリ入遍身ヲカ  
キヤフリ死セントスルモノ血分子 芎 芎 升麻 紅  
花 右酒少シ加ヘテ煎ジ用ヒヨ遍身黒ク陷ハ麻黄ヲ加  
ヘテヨシ

○痘已ニ出テ六七日長セス膿ヲ生セス或ハカユキモノニ  
分ニ 芫 芎 通 紫艸 防風 糯米ヲ加ヘ用ヒテヨシ  
身已ニ涼シテ汗止サルハ血氣ノ虚ナリ

當歸 五文 酸東仁 炒一文 芫 三文  
右煎ジ用ユレバ汗止ルナリ

○痘初中後用 黒神圓

絲瓜拈タルモノ黒燒ニシテ辰砂少加ヘ研末ニシ蜜ニ  
テ煉リ水ニテ用ユ

○痘陷不起其色黒ク氣絶ント欲スル者ニハ穿山甲洗淨ク  
シテ黄色ニ炒末トシ紫葳ノ煎湯ニ酒少シ加ヘ右茶末五  
分ツ、服ス

○倒陷色黒ク唇氷冷 狗蠅セツ焙乾シ末トシ酒ニテ服ス  
時ヲ移シテ即紅潤出ツ

○奇命丹 家秘 痘ノカハキニ腹ノハルニ手足ヒユル  
ニ或ハフルヒハギリヲカムニモ虚ナレハ保元湯ニテ用  
ヒヨ実ナレハ解毒ニ兼用ユウミタレ皮ノヤブレタル  
ニモイテカヌルニモ起張マテ用ユルゾ風邪マセリ痘出  
カヌルモノニハ挂枝葛根湯ニテ用ヒヨ或ハ吐利スルニ



ハ白朮散ニテ用ヒヨ○痘出テ黒色ニ変スルニヨシクホ  
△ニモ用ヒテ妙ナリ

麻黄 升麻 各半兩 山豆根 紅花 大力子 翹 各二錢半  
蟬蛻 紫草 各一錢五分 人中黃 三錢

右酒蜜和煉辰砂ニテ危ヲトル薄苛汁ニテ用危ニ共ソ  
ヒテコハムハ熊膽辰砂合テ水ニテ用ユ

○痘妙功丸 痘出カヌルニモ色ノワルキニモヤマアケ  
又ニモヨシ

牛旁實 五兩 黑燒 川芎 一兩 括萎根 三錢 甘艸 一兩半 炮  
連 三錢 右粉ニシテ金箔 五枚 モミ合茶ニ服ホトアタフベシ  
吞汁 金 五錢 銀 五錢 煎シ用ユ

○痘起脹セサルモノハ虚ナリ保元湯ニ穿山甲ヲ炒リテ加  
フ○痘ノ痒ヲ発スルニニツノ論アリ火邪ニテ肌膚ノ間

ヲ塞ニハ血分ニ飯ヲ去リ方 荊 升 芍 桂 牛 葛  
竹葉ヲ加フ 氣血虚テカユキニハ二分ニ 芪 芩

芩 參ヲ加フ○痘瘡、虚実マキレテ見チカヘルモノナ  
リ虚ニ似テ実アリ実ニ似テ虚アリクハシク見ルベシ○

出痘三日ノ後ニ當テ漸ク起脹シ肥滿光澤面目漸ク腫レ  
飲食常ノ如キモノ吉ナリ痘起脹ニ當テ頭面起脹セサル

ハ遍身ミナ壯ナルト云トモ死ス○痘起脹ノ時ニ當テ頭  
面手足マテ色紫ニシテ起脹セサルハ乾燥シテ死ス○痘

灰白紅紫黒陷不起發ニ分ニ 芍 茯ヲ去リ 芪 查  
クイハク コクカシホニキハツセ

芎 木 川山甲 圭 淫羊藿 ヲ加ヘ 煎シ用テヨシ



○痘瘡ノ冷疔寒戰咬牙痒泄瀉スルモノノ二分ニ去芍 木香  
人參 朴 丁香 肉豆蔻 各ニ錢五分 桂 半 附 各錢ヲ  
加フ

○痘瘡内攻ノモノ白朮散ニヒルムシロ等分ニ加へ煎シ  
用ユ アヒルノ血 尤頭ノ生血ヲ兼用シテ妙ナリ

○痘瘡内熱強ク毒盛ニ見ユルハ日數ニカ、ハラズ下シテ  
ヨシ

○金芎丸

川芎 大黃 爵金 各ニ錢 丁香 一反 巴豆 七錢油ヲトル  
右粉ニシテ・コレホトニ丸ジ小兒ノ歳ノ數紅水ニテ  
用ユ輕粉衣ニスルコトアリ秘スヘシ内攻ノモノモ下  
スコトアリ

○痘瘡内攻シテ黒ク陷ルニ 觸髅齒牙ニ三枚 煎ジアタフ  
ヘシ

○小兒痘疹ハ母ノ腹中ニアルトキ胎内ノ血穢ヲ飲惡血啼  
声ノ吸ニツレテ腹中ニ納リ下焦ニ伏シ歳火大過ニシテ  
熱毒ガカニニ行ハル、トキ痘毒催シテ発スルナリ

○毒氣出盡サス黒陷スルコト甚シキモノニハ無病兒ノ糞  
ヲ黒燒ニシテ蜜水ニ調テアタフヘシ臘月ニ製スヘシ

○陳氏木香散異功散ハ從治ノ法ナリ又コレヲ熱因熱用ト  
云痘瘡ハ熱毒内ニ拂前シテ起發セス故ニ丁 附 木

香 桂 等ノ劫前ノ劑一ニ服ヲ用ヒテ劫シテ開之内ニ  
爵スルモノヲ盡ク茶氣ニ因テ外ニ發越セシム故ニ陷伏

灰白色ノモノ後用ユヘカラス反テ用ユルトキハソノ毒



黒爛咽閉声沈テ死ス○陽瘧ハ足脛熱シ臆紅ニ大便秘シ  
 小便澁リ渴シテ止ス氣急脈洪數已上ノ証熱茶不可用○  
 陰証ハ足脛冷腹虚脹シ糞青ク面皓白目睛青ク脈沈微已  
 上寒茶用ユヘカラス痘出テ四肢逆冷或ハ自利セハ急ニ  
 氣分ニ附肉圭鹿丁ヲ加フ或ハ木香散○大虚  
 ノモノ氣分ニ附參當芪鹿茸ヲ加フ  
 ○痘疹ノカユキニ或ハタマリニ成ニ蜜ヲ湯ニ和シテ羽ニ  
 テハクニ愈テ痕ナシ  
 ○痘疹喉ニ出タルニ牛旁子ニ羌  
 桔梗一錢半 粉甘艸ノフ  
 シ七分 煎服ス  
 ○痘瘡色悪ク黒ク乾キ危キ瘡ニハ 查子 紫艸 煎酒ヲ  
 加ヘ用ヒテヨシ

○痘ノ頂陷ミ色悪ク煩熱氣急ノモノ 靈天盖 燒三分 雄  
 黄ニ分 酒ニ調ヘ服シテ起發スルコト神妙ナリ  
 ○痘疔ハ痘ノタマリヲ云 雄黄一錢 紫艸三錢 末ニ  
 テカタベニト和シ疔ヲ破リ茶ヲ付テヨシ○傳ニ云ク痘  
 疔ヲ破リ針ニテ深クサスベカラス血泉脈ヲ誤テ刺セハ  
 出血シテ止ス死スルナリ  
 ○痘虚寒ニ属シ八九日色光白ニシテ水泡ノコトク頂陷根  
 白ク痒塌寒戦スルモノ 回陽酒ヲ用ユヘシ  
 鹿茸 酥燒 大附子 芪 當飯  
 右酒ニテ煎シ用ユヘシ痰嗽ヲ兼ルモノ 牛胆 南  
 星ヲ加フ  
 ○起命丹ハ起脹マテ用ユ起脹後ヨリハ回陽消毒圓ヲ兼用



シテヨシ

アヒル頭生血　ヘイサラバサル　ウニカウル  
右アヒル頭生血ニテ煉リ用ユロ傳アリ

○田陽消毒圓ヲ用ユル疔ハ痘貫膿ノ時頭面腫レ大キニ瘡  
カキヤブリ臭クシテ紫黒ノ者ハコレヲ用ユベシ

○不治ノ疔瘡ハナハタ痒クシテカキタヲシ寒戦シ齒ヲカ

ミ渴甚シク痘紫黒ニシテ喘シテ安カラズ痘灰白色ニシ

テ瘡頂陷ミ腹脹頭ハ温ニシテ足冷胸乱水ヲ飲呼吸ハヤ

クシテ浮シ渴ス以上五不治ノ疔トス痘出ニトスルトキ

謔言シテステニ出テ止ムハヨシ出テ止サルハ凶痘出テ

吐泻止サルハ凶大便血ヲ泻シテ乳食化セス死ス大便秘

シ目閉声啞皮膚層黒ハ死ス面色青黒死痘愈テ後驚悸スル

ハ凶右不治死疔ト云モ田陽酒消毒ノ方ヲアタヘテ治ス  
ルナリ

○凡痘瘡フタツクリテ後浴スルアリ痘初メテ出シ日ヨリ

二十一日ホトシテ湯ヲカクルナリ痘ノ輕重ニヨリテ日

限定マラス輕キハ早クカスルナリ十二三日メニ湯ヲカ

クルモアリ面サヘミナカスレハ手足ニハ所々ニノコル

トモ湯ヲカケルニクルシカラス

○室中ニ　沈香　白檀　龍腦　麝香ノ類燒ヘカラス生冷

五辛麵類魚鳥用ユベカラス

○痘瘡療治ニ神傳ニクハシキユヘニ神傳ヲ見ルヘシ并ニ

小兒療治ニ神傳ニ名方ヲ出ス参考スベシ

○婦人門



○有夫曰婦無夫曰室女室女ノ病至テムツカシキモノナリ  
且婦人ノ病男子ト異ナルトコロハ胎前産後七癥八癥崩  
漏帶下ノ症ナリ其所因ヲ考ルニ多クハ月水不調ニヨツ  
テ生ス月水不調ハ氣血ノ不順ニヨツテナリ故ニ二分ニ  
加減シテトリワケ婦人ニヨシ婦ノ病ハ氣血ヲ調ルコト  
ヲ本トシテヨシ

○婦人ノ病男子ヨリ療シカタシト云ハ古今雷同コトナ  
レトモ吾門ニ云ハ婦ノ病療シヤスシ何ゾトナレハ血分  
ニヌケ道アルユヘ血ノアマルモノハコレヨリモラスユ  
ヘナリ男ノ病血実ト見タラバ無理ヲセ子ハナラス  
○婦ノ勞瘵惡血心肺ヲセメテ咳嗽痰血寒熱往来スルコト  
アリ勞ノ一ギレモノゾ痰血ヲ下セバ治スルモノゾ心ヲ

ツケヨ  
○肥タル婦ニハ濕熱下焦ニ濁物アリ玉門或ハ肛門瘁夕道  
ヲ行バスレタバレルト云俗ニコシケノワサト云モノ吾  
門解毒劑ヲ用ヒテ妙ナリ

○甘テ室女ノ病至テムツカシキト云ハ思フコトトゲサル  
ユヘナリ氣ムスホレハ血モマタトバコホルナリ何レ  
モニ分子ニ加減シテヨシ  
○婦人帶下モロク白クヲリルニハ湯治灸或ハ雞ヲ極上酒  
ヲ入煎テミソウルシヲ加ヘテアメノコトク煉リツメ用  
ヒテ妙ナリ

○乳ノタラヌニ牛旁子ノ皮ヲ去リカユニシテ食フ妙ナリ  
乳ノ腫イタムニ甘艸ニテ煎ジ洗ヘハ痛ミハ妙ニトマレ



トモ乳タラヌモノゾ心得ヘシ

○血塊ニカラサケ黒燒ニシテ酒ニテ用ヒヨ又アカ貝酢燒ニシテ用ユ

○婦人瘀血血塊アルトキハ經水不順ニナルモノナリ氣ノメクリアシケレハ半分ハ經水ニナレトモ半分血塊ニ成産後灸血サタマラヌヘマツハセ又カヨシ血暈ツヨケレハ足ニスルコトアリ

○婦人月經不順病湯灸カラサケ或ハ辛キ物ヨシ身ニ出<sup>デ</sup>来モノアレバヨシ ○經水前後腹痛ハ爵ヒフケートレテイタムナリ

○懐胎セ又婦人ニ因アリ疾アツテハラマヌモノハ多クハ短命ナリ又ウハキニテ心多キ女ハ懐胎セヌモノナリ

○陰門中カユク虫ナドワクニ薄荷赤布ノ袋ニ小指ノコトクニシテ入丁子ニ粒真中ニ入ルハ夕ヘヨレバシミテ痛ムナリ

○リンキシツトカラ癩癧ノコトク煩フニウクヒスノ黒燒ヨイト云

○産後ニ多ク身ニハラリトキイサキ物出ルコトアリハリタル爵氣ナリ出ルガヨシ

○婦人ニモ疝アレトモ婦人ノ病疝ト名ヲツケルコトハコトヤウニテ悪シ男ハ疝氣婦人ハコシケト云カ今テノ時

行コトナリ  
○姪娘ト結塊ト見ワケカタキモノナリヨク心ヲ用ヒ察スヘシ姪娘ハムツクリトシテ底ニ沈ミ結積モナクヤハラ



カニツヤアル気味ナリ血塊ハソコカタクシテムツクリ  
トセスニツトリケナキ物ナリサテ其婦ニ問フニ夜陰ト  
クト子イリタル後腹内ムツクリト高クヲコルトコロア  
ルヲ考ヘシルヘシト云ニコレアルトキハ妊娠タルコト  
疑ナキナリ又乳頭クロムモ妊娠タルコト察スヘシ ○  
血塊多キ婦人ハ胎ヲ生ストイヘトモ産ニノゾミテ塊積  
ニテ子宮ヲサヘ難産多キモノナリ

○凡不産ノ婦人ニ血積アルモノナリコレ治シカタシカリ  
ソメノ瘀血ナラハ桃仁承氣或ハ水蛭虫不極丸ノ類ニ  
テ治スルコトモアレトモ数年ノ血積ニテ臍下一面ニ凝  
タルナトハ中ニ治ヲホトコシテモ下サレ又ナリモソ  
レヲ下セハアトノスキマが充又ナリヤハリアシラヒテ

ヲクカヨシ

○婦人産後産前モニ神傳ニクハシク出スト云トモマタ

モレタルヲコレニ出ス

○熱病ニテ胎腹中ニ死スルモノハ母熱病ヲ患フル六七  
日以後ニ臍極テ熱シ其胎ヲ熏煮ス是ヲ以テ死ヲ致ス兒  
身死シテ冷ルニヨツテ自ラ出ルコトアタハス但黒神散  
ヲ服シテソノ胎ヲ暖ムレハ胎氣暖リテ即自ラ出ツ産婦  
ノ舌色青キモノコレ死胎ナリ ○黒神散方

圭 當 芍 甘 芎 乾 炒各二兩 黑豆 炒去皮 附子 兩

右為末每服ニ芫温酒ニテ調下ス

○妊娠ニテ熱病ヲ煩フモノスミヤカニ熱ヲトルヘン臍下  
ニ青黛散ヲツケヨ



○胞衣不下エナホゾハラ堅脹急痛スルモノ并ニ子腹中死スルモノヲ下ス血分ニ芍ヲ去リ膝瞿滑通葵ヲ加

○産後血暈ハ因ラ分テ療スヘシ胃中モトヨリ痰飲アツテ阻病除カス産後多クハ眩暈ヲ致ス半夏茯苓湯血盛ニシテ氣弱ケレハ血逆シテ上リ攻メ血壅レハ血暈ス牡丹湯

産後血暈悶絶モヒツ口噤スレハ拗用シテコレヲ灌グ  
牡丹皮 大黃 芒硝 各一兩 冬瓜子 桃仁 右煎

○産後衣寒シタチナ下熱ス古方柴胡チハ忘吾ワシ門血分ニ參 芍 乾姜ヲ加フ

○産後四肢浮腫スルモノ産後敗血虚ニ乘シテ五臟ニ積テイシタシテ煩ワラフモノ医水氣ト作シテコレヲ治スルニ導水ノ薬ヲ用ユ虚スルモノイヨク重虚シテ死忘トナル又氣分ニ

テノ腫氣アリ血分ノ腫氣ハ 血分子 各一錢 沒薬 別研 琥珀 同 桂心 各二錢 細辛 麝香 各半錢

右末トシ每服半錢生姜汁温酒 各少 調服ス氣分ノ腫氣 氣分加減シテ用ユ

○産後虚腫喘促ノモノ小便利スレハ愈 生姜 三兩汁ヲトル 白麵 三石 半夏 七箇 右口傳

○産後腹痛泻利スル者諸医療治シテ治セズ死セントスルモノ調中湯ヨシ 高良姜 當皈 桂心 芍薬 附子 芎 甘艸 右煎シ用ヒヨ

○産後下利ノモノ血分子ニ 黃連 阿膠ヲ加ヘ 桃膠散ヲ兼用シテヨシ 桃膠 沈香 蒲黃 炒等分 右末トシ



每服ニ芫陳米飲ニ調ヘ食前ニ服ス産後利下赤白裏急後重ヲ治ス

○産後遍身疼痛スルモノニ分ニ 茯苓去り獨 黄芩 桂 牛膝ヲ加ヘ用ヒテヨシ

○産後大便秘スルモノ血分ニ 大黄枳殼湯ヲ加ヘテアタフヘシ

○妊娠ノモノ石ニクシキツマツキウチテ半産シ或ハ胎ヲ墜ント欲シ妄リニ毒藥ヲ服シ諸ノ惡症ヲ見ハス者ニハ胎已ニ下リイマダ下ラザルヲ論セス此方ヲ用ユ

當飯酒洗五々 川芎 益母艸 五々 水煎シ濃クシテ飲シムモシ口ヲツグム者ハ開テコレヲ灌ク産後ノ諸症モマタ治ス口傳ニ古酒 童便 各一小杯ヲ入テ用

○妊娠率倒シテシハラクニ甦ル者兎暈ト名ツク 葛根 麻黄 桂枝 芍薬 艸 姜 枣

右煎服シ微汁ヲ出シテ愈 子死シテ腹中下ラサルモノヘウタン 黑燒每服一々空心ニ熱酒ニテ下ス

○月数未足胎死不出 大豆ヲ酢ニテ煮テコレヲ服スレハ立トコロニ下ル

○産後虚煩ノモノハ去血過多エシテ血虚スレハ内熱ヲ生ス熱生スレハ煩悶シテ安カラス血分ニ 参 麦門冬 芩 桂 粳米 淡竹葉ヲ加ヘテ用ヒヨ

○産後虚渴頭眩飲食無味ニ 芩 参 門 枯 艸 糯米 生姜 枣 煎シ用ヒヨ

○産後惡露不決モノ血分ニ

○産後惡露不決モノ血分ニ

○産後惡露不決モノ血分ニ

○産後惡露不決モノ血分ニ



牡丹 延胡 桂ヲ加ヘテ下スヘシ ○産後腰脚イタミ  
壯熱自汗惣身イタミ気短キモノ血分ニ 莖ヲ加テ用  
ユレハ愈

○産後傷風發熱面赤ク喘シテ頭痛スルモノ

葛 防風 桔梗 桂 参 艸 附 炙各一分

右 東 竹葉 嘔ニハ半夏ヲ加ス

○産後 切ノ病ニ血分ニ 牡丹皮 圭 陳 青皮 百合

芎 乾 参 麴 麦 紅ヲ加ヘテ用ヒヨ

○瘡毒

○瘡毒ハモトヨリ濕熱ヲ畜ル人濕フカキ婦ト交合シテノ  
ノ毒ニ感シ楊梅ノ如ク惣身ヘ発スルモノ楊梅瘡ト名ツ  
ケ陰頭ニ粟粒ノ如ク発シ傷レタレタルモノ下疳瘡ト

名ツケ陰頭ニ粟粒ノ如ク発シ傷レタレタルモノ下疳  
瘡ト名ケ魚口ニ結腫スルモノヲ便毒ト名ツク本道家血  
疔ト名ツク或ハ又肛門玉門ナドニ爛傷スルモノ之ナド  
疔ト名ツケテ療スヘシ ○淋家ニ濃淋ト云コトアリ吾門  
内下疳ト名ケテ解毒ヲ用ヒテ車前子ヲ加フ後二分ニ  
厄 通 車ヲ加ヘテ用ユ ○初發解毒ヲ用ユルコト瘡毒  
通用ノコトナリ ○土茯苓ヲ用ユルニ口授アリ土茯苓多  
ク用ユルト髪ヌケノホスモノナリ陰莖ナヘテ陽事テケ  
ヌモノナリ瘡毒ニ大風ヲカ子タルモノ土茯苓ハナハタ  
イム土茯苓多ク用ユレハ眼痛ムモノナリマハラカニ用  
ヒテヨシ ○輕粉ヲ用ユルニ下部ニ毒アルモノハ切アリ  
面部頭上一毒アルモノ粉劑甚惡シ五宝丹ヲ用ヒテ治ス



へシ○土茯苓ヲ多ク用ヒテ内虚<sup>キ</sup>シ目ウスクナルモノ六  
 味ヲ用ユルコトアリ結毒<sup>クワク</sup>ノ頭痛治シカタキモノゾ虚ト  
 見タラハ六味粉<sup>ロクミ</sup>毒ト見タラハニ味ノ下シヲ用ユヘシ○  
 瘡毒土茯苓多ク用ヒテ虚<sup>キ</sup>シノホスト見タラハ六味丸草  
 薺ノ煎汁ニテ用ユ○瘡毒初中ホトマテハ雞肉ヲ用ユル  
 コトヲ忌古瘡ト見タラハ何ノ茶ニモ兼用<sup>キヨウ</sup>シテヨシ  
 ○牛黄丸 誤テ輕粉ヲ服シ遍身疼痛及ヒ爛レ破ル、モノ  
 山帰来 一介取用 乳香 沒茶<sup>各六分但シ油ヲ</sup> 川椒 一両  
 牛黄 一匁  
 右白蜜一斤十両茶ヲ和シ勻へ麻油ヲ手ニヌリ丸トス  
 大廿彈子ノ如シ毎朝四粒晚ニ三粒服ス 土茯苓濃煎  
 シタル湯ニテ用ユ

○土茯苓忍冬煎 楊梅瘡初発或下疳便毒痔淋疾一切治之

土茯苓 忍冬 國水 芎 菫菜 將 甘艸

○通氣湯 梅瘡誤テ朱水銀輕粉ヲ服シテ瘡愈カタク其  
 毒残リテ骨痛足ホノク或ハ鶴膝風或ハ痛風トナルヲ治

山帰来 十匁 苡仁 防風 地骨 木通 木瓜  
 白ムクゲノ皮 皂角

○順氣散 下疳瘡骨ウツキ脚氣ヲ治ス

山帰来 四十五匁 牛膝 四匁 茯苓 當皈 川芎 各四分

○去毒丸 右粉ニシテ山帰来汁ニテ用ユ

茶 山厄 各三分 青木葉 三分 黑燒 カワニナ



沈香 人參 各五分

右粉ニシテ椒目ホトニ凡一度ニ十五粒山帰汁ニテ十  
四五度一日分ニ用ユ

○血通散 瘡毒骨疼

柴二分 苦楝皮一分半 山厄一分半 黑燒

白粉四九ニ交  
ナレホト

○黄藥膏 瘡破爛敷茶  
右粉ニシテ廿一日ニ分一日ニ三度湯ニテ用ユ

藥 楮脂 輕粉 香油ニテ煉リツケヨ

○天角散 諸瘡愈

天石 角石霜 輕粉 流黄

右四色合セテ外ニツケテヨシ

○水金方 瘡毒カギ茶

木香一分 甘州一分 ウ黄二朱 五味子一朱

水金一分 輕粉一分

右粉ニシテコヨリニヒ子リ七日カギテヨシ

○金切丸 瘡毒早愈方

牽牛子二兩 古茶五分 山梔五分 沈香二朱 黄連一分霜ニ

輕粉一分炮

右粉ニシテ●ホトニ丸シ一日二十粒ツ、三度用ユ十  
五日廿日ニ愈

○白黄玄散 瘡毒ツケ茶

牽 梔 輕粉 右ツケテヨシ

○黒梅丸

輕粉一桶 巴豆一分 古茶 赤ニシノ霜 天石



梅干霜 右四色少シ加フ

右粉ニシテ丸茶七粒ツ、一日ニ三度用ユ

○將軍丸

大黃十兩 蔚金ニ兩霜 朱一匁 輕粉一桶ニ匁

ハコベニ匁霜 イノシリニ匁霜 ヒヨト 重茶各ニ匁

右粉ニシテ椀茶三包ホドシホ湯ニテ用一七日ニ愈

○金性丸 瘡毒妙方

角石大霜 櫻大霜 アヤメ根トモ霜少 カマキリ霜少

右細末ニシテ十包ニハラヤ四リン加ヘテ包ミワケ湯  
ニテ用ユ一七日ニモ治スルナリ又瘡破爛カサハラスニタ  
ルニツケテヨシ其付ルトキハ米ノ酢ニテ煉リ付ルナ  
リ大事ノ腫物ニハ牛頭霜 天石ヲ加ヘヨ

○瘡毒嗅茶

骨ウツキニモクツレテ久シクナルニモヨ

辰砂一匁 水金一匁 天南星三匁 ナマリ一匁五分

右ナマリト水金ト一ツニ合セワカシニ味ノ粉ヲ入テ  
コヨリニ入テ油ヲ付テ茶ヲヒ子リコメテカグヘシ一  
日ニ四五度モカクナリロニ水ヲフクミテカグヘシ度  
ク水ヲ吐カヘテヨシ

○瘡毒ハニ神傳ヲ以テ療スヘシ今此書ニハ妙茶ヲ出スモ

ノナリ

○外科回春日夫楊梅瘡者以其形似楊梅又名時瘡又名棉花  
瘡自期綿難絶總由濕熱邪火之化但氣化傳染者輕精化  
慾凍者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部見之皮膚作痒



筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝腎受毒其患先從下部見  
乏筋骨多疼小水淋漓其形大而且硬如氣化毒在皮膚未  
入裏宜萬靈丹發汗解散皮層之毒精化者毒在骨髓宜服九  
龍丹通利二便以泻骨中之毒

○解毒天漿散

治楊梅瘡不問新久遍身潰爛者

- 天花 防風 已 皂角 白蘚皮 連翹 川芎 當歸
- 風藤 木瓜 金銀花 蟬脫 蕙苡仁 甘艸 土茯苓
- 牛膝

右水酒煎

○鷲黃散

瘡毒潰爛疼甚者

- 石膏 輕粉 黃柏 炒
- 右搽爛上

○神仙膏

治結毒潰爛臭穢疼痛不斂及風腫瘡

- 輕粉 一兩 黃 五 麻油 五兩 蠟 三兩 乳香 三錢
- 沒茶 三錢 章腦 二錢 右煉搽口傳

○洗方

- 葱 艾 甘艸

○五寶散

治結毒筋骨疼痛腐爛諸藥不效者服之

- 滴乳石 四錢 琥珀 一錢 硃砂 二錢 珍珠 二錢 冰片 一錢
- 右各研極細用茶二錢加飛羅麵八錢再研和勻每用土茯苓一斤水八碗煎至五碗瀘清作五次每次加五寶散一分和勻量病上下服十服自愈如鼻子腐爛每日土茯苓內加辛荑三錢

○結毒紫金丹

治遠年近日楊梅結毒骨疼日久腐爛咽喉



唇鼻破諸藥不効妙

龜板炙二兩 石決明煨 硃砂各六錢

右凡筋骨疼一錢酒下腐爛土茯苓湯下至病重者四十日而愈

○九龍丹

兎茶 血蚶 乳香 沒藥 巴豆 木香

右等分

○瘡下梅功丸

梅干肉黑燒 山柘各一錢 巴豆 四分 輕粉 一錢但三妙

右糊丸一度ニ五分或ハ七分毎夜臨ンテ丸吞ニスヘシ  
白湯一日計用ヘシ空心ニ用ユルナリ少シニテモ食後  
ナレハ吐スルナリ此丸葉輕粉ヲ用ユルトイヘドモ巴

豆ニテ翌朝三行計モ大ニ泻スルユヘ粉葉殘ラスシテコ

○中服解毒

土茯苓 九錢 芎 通 忍 赤茯苓 各二錢七分

大黃 三錢六分

右六味水一升五合入五合ニ煎ス

○癰疽

癰ハ氣血塞リ毒ムスホレテ腫レ大ニ高キモノヲ癰ト名  
ツク 疽ハ腫物ノ口小ニシテソコヘクサリイルモノナ  
リ療法至テムツカシ、○玉案曰癰者壅也氣血為毒壅滯  
不行疽者沮也氣血為毒沮滯不行癰ト疽ト其所因異ナル  
コトナシ熱毒ノ淺深ヲ以テ別チアルノミ



○癰疽ノ生スル要害所ト云モノアリ諸書ニ記ス所同ジカ  
ラス吾門一身ノ中肌肉軟薄筋骨細少血氣ノ注コト少  
キ所ハ皆要害ノ所ナリ

○癰疽膿水流レテシ口水ノ如クナルモノ脱痣ナリ急ニ補  
フヘシ○内托ノ方法他流破潰ノ後ノ術トスルハ非ナリ  
血氣胃ノ氣ニノ者不足スルトキハ膿セシムルコトアタ  
ハス潰破セシムルコトアタハス肉ヲ生セシムルコトア  
タハス膿シテ潰サレハ毒散セス反テ深ク内攻ス破テ肉  
セシムルコトナキトキハ愈ルコトアタハス故ニ其虚実  
ヲハカリテ血氣不足ノ者ハイマタ破裂セストイヘトモ  
内托補益ノ劑ヲアタフベシ○脾ニ積毒アレハ肩脊ニ毒  
腫ラ生ス○心火動発スレハ惡腫ヲ生ス頂後ニ疽ヲ生ス

シモノ對口ト名ツク前口ニ對スルユヘ名ツク對口ハ太  
陽膀胱ノ司トル濕熱トヲ攻テ凝結シテ成ルナリ其腫紅  
活也カタク堅硬ニシテ潰難ク両肩胛頂腫ヲ作シ十五日  
外黒ヲ変ジ膿水シ口水ノコトク或ハ膿ヤク出血スル者  
ハ難治ノ症ナリマツ黄連消毒飲ヲ以テ消毒スルコトヲ  
要トス次ニ解毒清心托裏ヲ要トス○耳後一寸三分ニ癰  
生スルモノ至テ惡候ナリ形カタク頭大ニカクレ伏テイ  
マタ潰ス先黒ク毒内攻シテ多クハ死スルナリ○癰疽初  
發清々消毒ヲ用ヒテ惡寒治シテ後灸スベシ○癰疽初家  
方消毒或ハ荆防排毒日ニ五六服用ヒテ消毒スベシ惣テ  
外科ハマツニンニクヲヨキテ灸スベシ痛ムモノハ痛ミ  
止マテスベシ痛ミヲホヘサルモノハ覺ユルマテ灸スベ



○膏藥ハバジリコニツケテヨシ腫ルモノハ燒酒ニテ洗フエジブシヤクニ付レハイカヤウニ腫ルトモ臍トマルモノナリサテエンフラストバジリコニツケテ肉上リ愈ル

○癰洗茶

ロクワイ 乳香 沒薬 當歸 各一匁 水五合入煎  
○一切腫物ウミツカヘタル時 明礬 口クシヤウ 少宛入アラフ

○癰臍ヲ取後肉上リカヌルモノ燒酒ヲ温メエジブシヤクンケ入ソレニテ洗ヒシメリヲ取ステイブニツホツクニ浸シテ付肉上リテ愈ヘシ  
○頭上ノ腫物ニハ灸スベカラス

○疔瘡

○疔瘡ハ尤急症ナリ毒ノ甚シキモノナリ早ク療スヘシ初發寒熱往來シテ毒強ク見ユレハ家方消毒ニ櫻皮大ニ加ヘテ十貼モ十五貼モキメツケテ用ユサテ外療○ツ腫物何方ニ出ルトモ十文字ニ切ワリシレハ内ニ根カラマリテ針モテカツクヘカラスソレヲ残ラズ切去テアホマヲツケテヨシサテ後療治癰ト同毒流レテ腫レルモノハ愈白散ツケテヨシ○疔毒内攻ノ者ハ疔下シテヨシ方ハニ神傳ニ出ス

○古瘡

○何ニテモフルク愈サル腫物ハ洗茶ヲシテ水菜ヲツケレハ臍トレテ肉上ルモノナリ肉上リテ後ハ薄色膏ヲツケ



テ愈 洗茶ノ方

黄栢 甘艸 山危子 當歸 苛葉

○古瘡久シク愈サルモノ臍骨アルコトアリ臍骨ヲトツテ  
愈スヘシ

○燒火傷

○湯ニテモ火ニテモヤケタルハ急ニ 山危子黒燒蜜ニテ  
煉リツケ或ハ馬油ヲ子リツケルモヨシ内治 血分ニ

連 苓 將 危 ヲ加ヘ用ヒテヨシ

○ヤケト皮損シ熱ナト有テ其痛ムモノニハ

石膏 防風 山施 等分ニ煎ジヌルクシテ下地ヲ洗

薄色膏ヲツケテヨシ

別録

吾門立方

○ニ分子 治氣血病

伽 結 飯 芍 艸

加減 ○傷寒陰症自利者去飯加附 ○厥冷加乾附 ○太

陽裏症尿結者氣分加猪沢圭 ○心下有水飲咳者去飯木

加半麻杏味圭 ○汗後亡陽者去結芍加芪參附 ○汗後亡

陽小水不利者去飯加附 ○陽脫喘者加悶味附參 ○自汗

陽脫者加芪蛭竜 ○吐血者加膠連今果 ○痢疾者連今木

枳或大黃枳壳 ○瘧通治者氣分加柴青苓將菓ト已搗常

○脾腎泻去飯伏加味橘參 ○一切泻利者去飯加蒼橘ト

猪沢 ○中暑煩渴泄泻者氣分加連葛朴 ○尿澁加通或車



前滑石ヲ○水腫スイニユ上部者氣分ニ加麻杏ニ主石○小兒風後キウカシ久咳者氣分ニ加杏ニ桑砂仁○肩手痛カタテ不屈伸者クツシキ加姜ニ黃海桐皮ニ卷ニ治

○葛主紫橘湯 治外クワイニヒヤク因病者

葛 主 紫 橘 姜

右加減 實邪者ジツジャ加麻黃 虛邪キヨ加芍藥 舌白胎シタハクタイニ加紫參

大渴ニカクスル加石膏 咳嗽者カクソウ加杏味

○通滯方 治腹中滯塞者

枳 橘 蒼 茯 姜

○右加減

○消毒方 治一切瘡腫者

忍 翹 荆 防 芩 將 國木

○醒熱方

柴 苓 枳 甘

○上清丸 頭風 傳ニ曰ニ唐ニ瘡ニ後ニ頭ニ痛ニ者ニ紫ニ四ニ下ニ後ニ此ニ丸ニヲニ用ニ

苓 三兩 連 三兩 石 一兩 將 三兩 芒 一兩 白物少

○三奇丸 吐血

滑石 一兩 苓 三兩 犀角 一兩 連 三兩

地黃 一兩 門冬 同 右丸

○泻心丸

大黃 五兩 黃芩 三兩 芒硝 二兩 連 三兩 滑石 一兩

青黛 一兩

○備急圓

大黃 五兩 苓 二兩 青黛 二分 芒硝 二分 連 一兩



巴豆 三兩

○芫黃散

サイカシ 霜粉ニシテ合スルナリ  
一切惡血者加減シテ用之

川芎

大黃

頭上惡血下之加芷沈玄一切惡瘡加忍通或土茯苓

○痛風奇方

松ノミトリ 一兩

厚朴 一兩

キハサウ 少

防己 一兩

甘州 一兩

右粉ニシテ酒ニテ用ユ

○濁清湯

治スルニテ用ユ

カリヤス 一味

右粉或ハ水煎シテ用ユルモヨシ

○方翼下冊大尾

先子以醫為業四方就而學者數十人先子  
所口授者各私記之及其即世也予不復  
業醫固是以宗決之歎咸頌諸教子者今已  
數歲者容稍遠門人或謂予曰先師之言  
數在吾二三子祇足以自教而未足教於人  
且恐其傳之朽也我集而編之請梓而傳之  
子益為我考行以贊襄其事予曰吾之



是非吾任也既為改之曰有助於人醫之道也今如傳之以有助於人蓋亦先子之志也其殆足施於今而傳于後乎乃為之考訂以贊襄其事云編名謂何曰古方翼寬政壬子初夏尾崎嘉跋



# 古方便覽

全二冊

附錄腹候圖

寬政六甲寅年九月刻成

心齋橋通北久太郎町

柳原喜兵衛

同南久寶寺町

高橋平助

## 浪速書肆



