

85

80

75

70

65

60

葛氏方醫考叢輯本
中



門
武9
編
卷
47/
2

古今文庫



容縣唐麻鈔本

以下
了丁
白紙

葛氏方卷中

森氏開萬
冊府之記

卒得風搖隱軀搖之生瘡汁出初痒後痛煩同不可堪方

燒石令赤以少水中內塗數合及熱的以洗漬之

又方剉苦皮二斗許煮令濃及熱以自洗浴

又方以鹽湯洗之按大黃皮參菜塗之

又方以慎火令熟搗以傅之

三丁五丁

癩病乃有八種云

治白癩爲癩方

中

容昧瘡麻鈔本

苦參根皮乾之麻鳩以好酒三斗漬廿日去滓服

三合日三

又方干艾葉隨多少濃煎後瀝麵及飯醡如常法酒漿隨意飲恒使薰

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名蠶石草鳩末服方寸匕日三百日更志契一年都差復色

又方搗好雌黃末苦酒和雞羽深以塗瘡上乾

度塗之

三廿六夕

治鬚令長方

木升剉之水五升莫以沐不過三即長

乃三月

治白髮方

先沐浴頭髮令淨取白灰胡粉少許漿和溫之夕卧

塗傳丸油於杞墨明日洗去便黑

無驗方同上

又方拔白毛仍以好蜜傳丸靈即生黑

四分一粒

治鬚髮黃方

燒梧桐作灰乳汁和以塗其脣及鬚髮即黑

四分一粒

治鬚髮禿落不生長方

麻子三升秦椒一升合研量瀝汁中宿去滓

旦沫一月長之

又方生柏葉一斗附子一枚搗末以鹽勝肪三斤合和為

暗

廿九布裹一丸暑沫汗中间一日沐髮長不落四分

治年少氣盛面生皰瘡方

鷹矢白三分胡粉三分蜜和塗上日二

又方以三歲苦酒漬鷂子三宿當軟破取以塗良四分

治面多肝蘿或如雀卵色方

苦酒漬木桓以拭面稍二自去

又方桃花依子分等搗以傳面四分

面及鼻宿酒敷方

鷂鴉矢末以鵝月猪膏和塗之鷂矢多佳四分

治卒病飼面如米粒傳者方

十月霜初下取以洗拭面乃傳諸藥為佳

又方白芨三分生薑一个白石脂三分杏仁半分搗末鷂子白和暮卧塗面明日升花水洗之二方无妄石白脂有鷂子白蜜和新水以拭之四分

面頸忽生白駁狀如癬世名為癰瘍方

四分

以新布揩令赤苦酒摩已豆漿之勿廣

又方取生樹木孔中汁拭之赤桂且唾和傳之口三分白癰風一名白癩或謂龍誠此大難療藥

取苦瓠絳冬干者穿頭貯如錢許以物刺穰使遍灌好酢滿中麵封口先以皂莢葛揩使

痏傷以藥汁塗之 ロサヲ

去黯黯方

乘灰艾灰各三斗水三石淋取汁重復淋三過
以五色帛內中合煎令可丸以傅上則煥脫
乃以猪膏塗之 ロサヲ

以鹽塗貼上令半舐之不過三

又方作艾主如貼大灸上三壯

又方以流黃揩其上三過佳

又方蒴藋赤子棲壞刮日上令布以塗即
人身腋及腋下狀猶犯氣世謂之胡冕治之方

元旦以少便洗腋下

又方炒覩飯及熟丸之以拭腋下仍与大食之七
旦如此即愈 ロサヲ

治臍中生息肉不通利方 樊石胡粉少末以青
羊脂和涂上數佳 又方末陳蒜蒂注息肉ウツ
治審肩常瘡爛方 燒葵根傳之 又方頭垢傳之
又方東壁土傳之五ノ三ニヲ

治肩裏忽生九核稍大方 以刀鋒決去其膿血即愈
五ノ三ニヲ

冬月肩干忻血出者方 熬桃人搗猪脂和塗之五ノ三ニヲ

脣卒有傷缺破敗處者方 刀鋒細割開取新敷
鹿茸鹿兜以剉補之患覺缺又然禁大語咲百日

五ノ辛ニウ

齧治吻瘡方 燒栗扶傳之 五ノサニウ

治風齒疼痛頰腫方 酒煮獨活令濃及熱含之

四

治風齒ニ敗口氣自發方

茵草

細辛

白芍

當歸 獨活分等水濃煮含之吐去汁 五ノ甲セウ

治男子陰瘡

爛方 剝黃蘖煮以洗之日十過 又方

狼牙草根煮

以洗清之日

五六過

又方黃連黃蘖

分等搗以肥猪空汁煮之去滓以清之復搗此二物

絹袋下以粉瘡日五六又治陰蝕瘡 又方煮地榆以
洗清之合甘草尤佳 七ノ一ウ

治陰蝕瘡欲盡方 取蝦蟆兒分等搗勃瘡上

ナノミヲ

治陰莖頭急腫生瘡汁出方 濃煮黃蘖汁管中漬
之又方濃煮水楊菜管中溫漬之又方當歸三分
黃連三分小豆一分凡三物搗篩以粉上又方杏仁鷄
子白和涂之又方燒豉三粒末傳之又方以白蜜
塗之又方燒牛矢末和苦酒塗之 又云陰 七ノ五ヲ

陰莖忽腫痛不可忍方 雄黃樊石各二兩甘草三尺

中

水二斗者火取二升以漬之セノ五ウ

治卒陰痛如刃汗出如雨方 小蒜一升韭根一斤楊柳
根一斤右三物合燒以酒灌之及熱以氣薰陰七ノ五ウ
治男子陰卵卒腫痛方 燒牛矢末以苦酒和傳之
又方蛇床子末鷄子黃和傳之 又方搗蕪菁塗
之 又方灸足大指第二節橫文理正中央五壯佳セツ
治陰囊下濕痒皮剥方 酸將水煮地榆根及黃檗汁
洗皆良 又方柏葉鹽各一升合煎以洗之畢取蒲
黃傅之 又方煮槐枝以洗之 又方嚼大麻子傅之
又方濃煮香菜洗之セツセウ

治人超躍舉重卒得陰頰方 爪兩足六指外白
宗際陷中令艾丸半在爪上半在宗上七壯 又方
以芷補度口廣倍之申度以約小腹中大橫理令中
央正對脊乃灸兩頭及中央三處隨年壯善
自養勿言啖勞動 又方白朮五分地膚子
十分桂心三分右三物搗末服一刀圭日三七九
治下部痒痛如虫齧齒者胡粉水銀以乘膏和調綿
裹衣道守之 又方杏仁熬令黑搗取膏塗之
又方高鼻蟻燒末綿裏內孔中當六蟻出
又方桃葉木鵝一斛蒸之內小口器中大孔布上坐

虫死 セノナニヲ

治下部卒有創方 捣蛴螬塗之 又方煮豉以漬之
又方豆汁以摩墨道守之 セノナミヲ

治患腸痔每大便恒去血方 常服蒲黃方寸匕
日三湏差 セノ十九ウ

脚弱滿而痺至少腹而小便不利氣上者死 ハナガ
治足忽得瘧病肺脇暴大如吹頭痛寒熱筋急
不即治之至老不愈方

隨病痛所在左右足對內踝直下白肉際灸三壯
即愈後發更灸故處 ハノニセウ

治腳癰冬夏憚坼裂衣者名戶脚足

治手足中寒雪凍腫創 爛 方

車菖溫令熱以灌之洋臍雜蜜名佳

又方溫鹹菹汁清之又方熱火煮小便以清之

又方燒禾稈粟若麥荳葉作灰以水和煮令熱穿

器盛於箒中滴創上半日中為之 ハノミキウ

治冬天手足蟬裂而出及瘃凍方

取麦苗煮令濃熱的：尔以洗清之 ハノミキウ

手足忽發脰方

取粢米粉鐵鎗熬令赤以眾人唾和之以塗上厚

一寸即消 小三十二

代指方

煮地榆根作湯漬之半日甚良

又方以指刺炊飯中二七遍良

又方以泥々指令通迎厚守許以內熱灰中炮之
泥燥候視指皮綑者即愈也不綑者更為之

指忽掣痛不可堪轉上入方

灸病指頭七壯立差

指端忽發瘡方 燒鍼令赤以灼之

卒五指筋牽急不得屈申方 灸手踝骨上數壯

治卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡
治之方 令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人又可以
竹筒吹之並側身遠之莫臨死人上 又方以葱葉
刺其耳：中吊鼻中血出者莫恆無血難治有血
是治候也 又方以綿漬好苦酒中湏臾出量死人
鼻中手案令汁入鼻中并持其手足莫令驚
又方以小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也 又方
末皂莢如六豆吹其兩鼻孔中速則氣通 又方
擣女青屑以重一錢上開口內喉中以水若酒送之立
活 又方灸其頤下穴：中名承漿十壯 又方灸心下

一寸十四ノ三ヲウ

華他治卒中惡短氣欲死者方 蕤根一把 烏梅十枚
菜萸半升 以勞水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛
浮者生沉者死者煮得三升飲之 又方灸足兩母指上
甲後取毛中各十四壯即愈十四ノ六ノ

治鬼擊手病方 以淳苦酒吹內兩鼻孔中 又方灸鼻
下人中一壯立愈不愈可加壯數也十四ノ七ノ

治諸飛尸鬼擊手走馬湯方 巴豆二枚 杏仁二枚 合綿
裹椎令碎投熱湯二合中指捻令汁出止白便与飲
之如食頃下便老小量之十四ノ七ノ

客忤死者中惡之類也 善於道間門外得之令人心腹
絞痛脹滿氣衝心胷不即治夕飲人治之方 以水
漬粳米取汁三升飲之口已噤者以物強發內之
又方銅器若凡器盛熱火湯先以衣三重藉腹上乃
舉湯器著衣上湯轉冷者去衣器親完大冷者
易以熱火湯取愈也

又方擣書墨水和服一錢上 又方以繩橫度其口
以度齊去四面各一處灸各三壯令四大俱起

又方灸鼻下人中卅壯令切鼻柱下 又方橫度吊
折之令上頭著心下灸下頭五壯十四ノ八ノ

已死者擣生昌補根絞取汁含之立愈十四十九

凡中熱大渴死不可使卒得冷之便仍死矣治之方

以泥作正繞賜人齋使三四人更溺其中 又方亦可屈革帶勿可扣凡塢底若脫車鉦以著賜人齋上取令溺不得流去而已此道路窮急无湯當令人溺若有湯便可以之 又方干薑橘皮甘草末少內熱大湯中令稍咽勿頓多之可煮之十四治冬天墮水凍四肢直口噤裁有微氣方 以大器多熬灰使緩囊盛以薄其心上冷復易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作粥清稍食之即活若

不先溫其心便持火灸其身冷氣與火并則死勿為也十四十六

注病即是五戶中之戶注又狹諸鬼邪為害也大略令人寒熱淋瀝沉嘿不的知所苦而無處不惡累年積月漸以至死；後復注易傍人乃致滅門覺見似此疾者便宜急治之方 桃核仁五十枚研之以水一斗煮取四升一服盡當吐病不盡二三日更作若不吐者非注十四雖有五戶之名其例皆相似而少有異者一飛戶變作二遁戶聞哀哭便作三風戶得風便作四沉戶遇寒冷便作五戶經致大惡

凡五戶即是身中戶鬼接引外邪共為病害經術其有消

滅之方而非世伎能用今復撰諸經要以救其弊方

雄黃一兩大蒜一兩搗令相和如彈丸者內二合燒酒中
服之湏臾差未差更一服便以有戶疾者常宜蓄此
藥也 又方桂干薑分等末之鹽三指撮熬令青
末合水服二方寸匕十四ノ廿五ヲ

治瘡病方

多煮煎或作湯飲數升合得大呴便断
又方破一大豆去皮書一片作日字一片作月字左手
持日右手持月左之立愈向日服勿令人知之 又方
炙鼈龜甲搗末酒服方寸匕至發時令三服兼用
火炙无不断十四ノ廿六ヲ

老瘡久不断者方

末龍骨方寸匕先發一時以酒一
升半煮六三沸及熟盡服溫覆取汗立愈 又方

炙鼈甲搗末酒服方寸匕至發時令三服兼用大灸
無不断也十四ノ三十三ヲ

治瘡發作无常心下煩熱方

恒山二兩 甘草兩半

豉五合 以水六升煮取二升分再服當快吐仍断即
飲食十四ノ廿七ヲ

傷寒時行溫疫雖有三名同一種耳而源本小異其冬月
傷於暴寒或疾行力作汗出得風冷至春夏發名
為傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西南風使人骨節
緩墮受耶至春發名爲時行其年歲月中有厲氣
薰挾鬼毒相注名爲溫疫如此訛候並相似又貴勝雅

言擇名傷寒世俗同号時行道術初言五溫急復以此致大歸終是共途也十四ノ卅六ノ

陽毒病面目班如錦文喉咽痛下膿血五日不治死
陰毒病面目青舉軀疼痛喉咽不利手足逆冷五日不治死
死毒病發赤班一死一生十四ノ卅六ノ

熱病未發汗而脉微細者死
內熱脉盛躁發汗求不肯出者死
汗雖出至足者猶死
已得汗而脉猶躁盛
熱不退者死
汗出而誠言煩躁不得卧目精亂者死
汗不出而嘔血者死
汗出大下利不止者死
汗出而寒不止
鼻口冷者死
發熱而症腰掣縱齒齦者死
不得汗而

掣手縱狂走不食腹滿冒背痛嘔血者死
喘滿誠言直視者死
熱不退目不明舌本爛者死
亥而劙者死
大劙不以腹中痛短氣者死
嘔咳下血身熱瘡而大瘦
削者死
手足逆冷而煩躁脉不至者死
大下利而脉
疾及寒者死
下利而腹滿痛者死
下利手足逆冷而
煩躁不得眠者死
腹滿腸鳴下利而四肢冷者死
利口眩冒者死
腹脹嗜飲食而不得大小便者死
身面黃腫舌卷身瘞良久者死
不知痛處身面青聾
不欲語者死
目眶陷不見入口干謬語手循衣縫不得眠
者死
始得使身不收口干舌焦者死
疾始一日腹便滿

身熱大不食者死 二日口身熱舌干者死 三日耳龍耳陰縮
手足冷者死 四日腰下至足熱而上冷腹滿者死 五六
日氣息高者死 七八日脉微干而溺血口干者死
脉若不數三日中當有汗若无汗者死 十四ノ四十

老君神明白散避溫疫方

白朮二兩 桔梗二兩半 烏頭一兩 附子一兩 細辛二兩
凡五物搗篩歲旦以溫酒服五分ヒ一家有藥則一里
無病帶是藥散以行所經過病氣皆消若他人有

得病者便溫酒服一方寸ヒ 十四ノ四ニウ

度嶂散辟嶂山惡氣若有黑霧鬱勃及西南溫風

皆爲瘦癘之候方

麻黃五分 蜀椒五分 烏頭三分 細辛一分 防風一
分 桔梗一分 干薑一分 桂心一分 白朮

凡九物搗篩平旦以溫酒服一錢上 十四ノ四十三ヲ

斷溫病令不相染着法

斷汲水綆長七寸盜着病人卧席下

又方密以艾灸病人床四角各一丸勿令病人知之

又方以鯉魚密置病人卧席下勿令知之

又方附子三枚小豆七枚令女人投井中

治時行垂死者破棺五金湯方 苦參一兩咬咀以酒二升

煮令得一升半盡服當吐毒十四ノ四十三ウ

傷寒有數種膚人不能別今取一藥兼治者若初舉頭痛宜熱脉洪起三日便作此葱豉湯

葱白一席口豉一升以水三升煮取升頓服取汗
又方葛根四兩水一斗煮取三升內豉一升煮取升

半一服

又方搗生葛根汁服三升佳十四ノ四四ウ

若已六日熱大盛心下煩悶狂言見鬼欲起走者方 絞糞

汁飲數合至一升世人謂之為黃龍湯陳久者弥佳十四ノ四四ウ

治傷寒嘔不口方 甘草三兩 橘皮一升水五升煮取

一升頓服之日三四十四ノ四十九ウ

治熱火病不解而下利困篤欲死方 大青四兩 甘草二兩

膠二兩豉八合以水一斗煮取三升分三服盡更作

日夜兩劑愈 又方以水煮豉一升文干十四枚葱

白一把取二升分三服十四ノ五十ウ

治篤病新起臯勞及飲食多致復欲死方

以水服胡粉少許 又方燒飯籜末服方寸匕十四ノ五十一ウ

男女濕病差後雖數十日血脉未和尚有熱毒步之交接

即得病名曰陰陽斂人甚於時

治大病後多虛汗及眼中汗流方 龍骨牡蠣麻

黃根搗末雜粉以粉身十四ノ五十四ウ

治毒病後毒攻目方 烹蜂巢以洗之日六七

又方冷水漬青布以掩目

若生翳翳者燒豉二七枚未內管中以吹十四ノ五十五ヲ

治時行病發黃方 苜陳葛六兩 大黃二兩

支子十三枚以水半先煮苜陳取五升去滓內藥
又煮取三升分四服之十四ノ五六ヲ

治大孔中卒癢痛如鳥啄方 赤小豆一升大豆一升

合搗兩囊盛之令熱牙壁上十四ノ五十七ヲ

治時行胞瘡方 以水濃煮升麻綿沾洗拭之又苦酒

清煮亦好十四ノ五十九ヲ

治諸癰疽發背及乳房初起忻赤急痛不早治飲入

使速消方

但灸其上百壯

又方金底土搗以鷄子中黃和塗之

又方搗紵根薄之

又方搗黃蘖下篩以鷄子白和厚塗干復易立愈
十五ノ十九ヲ

治癰發背腹陰處通身有數十方 取千牛矢燒

搗細重絳篩下以鷄子白和塗干復易秘方十六ノ九

治癰已有膿當使速潰壞方 雀矢以苦酒和塗

上如小豆 又方吞薏苡子一枚勿多十五ノ廿二ヲ

治癰發背腹陰處通身有數十方 取干牛糞燒搗細重絳篩下以鷄子白和以塗

之干復易秘方劉涓子方同之

又方用鹿角桂心鷄矢當別燒合之搗以鷄子白和塗之秘方

又方生枯棲根細搗以苦酒和塗上干復易之
又方赤小豆塗之名良十五ノサカラ

治久疽骨疽以積年一合一發汁出不毛方 大烊飴以灌瘡中日三 又方以白楊葉屑傅之十五ノサカラ

治卒患毒腫起稍廣急痛方 燒牛大末以苦酒和

傳土燥復榦

又方搗荳子如泥塗上燥復榦之

又方以苦酒升麻及青木香紫真檀合磨以指

塗痛處良

又方但以甘刀破上泄去毒血乃傅藥弥佳十六ノ

若風毒蕪改通身漸腫者方 生苦參昌蒲根三百

根剉各一斗以水一石五斗煮取一斗去滓內好酒一升

溫服半升日三又洗耳十六ノ

允毒腫多痛風腫多痒按之隨手起或癰瘍隱
輒皆風腫治之方

但令人痛以手摩捋抑按數百過自消

又方炒蠶矢并塙布裹熨之

又方苦酒摩桂若獨活以傅之

又方楸葉浸水中以裹衣腫上

又方以鉗刀決破之出毒血便愈十六ノ十二ノ

治惡核腫結不肯散者方

烏翼根升麻各二兩

以水三升煮取半升分再服以滓熨上

又方燒白鵝矢以水服三方寸口以肉薄腫上

又方苦酒摩由跋塗之搗小蒜薄之十六ノ方ヲ

治皮肉卒腫起夾長赤痛名曰編方

鹿角一兩 白芩一兩 杜薦四兩 附子二兩 炮

右四物搗下竹篩苦酒和塗帛以帖之干復換之十六ノ方ヲ

治頸下卒結裹漸大欲成癰方

海藻一斤酒二斗漬一宿稍吟三合咽之酒盡取
滓末服方寸匕日三十六ノ五ウ

通治諸瘻方

取地中潛行奚鼠一頭破腹去腸干之火炙令令可
成屑末以臍月猪脂和傅瘻上

又方燒蠅蛆作屑猪膏和傅之

又方白犬骨燒末以猪膏和傅之十六ノサヲ

治諸瘻署口裏齒頰間者方

東行母練根細剉三四升以水濃煮取汁含之

數吐易勿咽之十六ノ世ウ

治鼠瘻方

取槲白皮濃煮取二升服一升當吐鼠子

又方鴉車前草以薄之

又方巴豆去心皮以和艾作炷灸瘻上

又方取小鼠子剥去皮炙令燎搗末以臘月猪膏和傳之

若已有口膿血出者以孰火牛矢塗之日三十六ノ卅五ヲ

若著鼻內外瘡膿血出者是蜂癰取角礪峰房火炙焦末溫酒服方寸匕日一十六ノ卅五ヲ

若瘡多而孔少者是蟻癰

燒陵鯉鰓甲猪膏知傳佳十六ノ四二ヲ

丹火者惡毒之氣五色无常不即治既痛不可堪又待懷則去膿血數升或發於節解多斬人四肢蓋癰疽之類治之方

又方者火粟不疾有棘刺者以洗之十七ノ五ヲ

又方取赤雄鷄血和真朱以塗

又方猪膏和胡粉塗之

又方搗麻子以塗之

又方恭菜塗之

又方以慎火塗之

治白丹方

又方清蠅蠅塗之末豉以苦酒和塗之

又方搗香菜若蓼傳之

又方燒鹿角以猪膏和塗之

又方搗酸模草五葉者飲汁以淳薄之

治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫滯分散上下周匝煩毒欲死方

取生魚切之如膾以塈和傳之通身赤者敵力多作令竟病上干復易之鮒魚為佳

治癬瘡方

以好苦酒於石上磨桂以塗之

又方苦酒磨柿根塗之

又方千蟾蜍燒末以膏和塗之立愈

又方接蓼葉塗之

治濕癬方

刮瘡上火炙麋脂塗之末蛇床子猪膏和傳之

又方取葎母草以刮癬上取恙止

治瘞癬方

水銀和胡粉塗之

又方雄雞冠血塗之

又方熬胡粉令黃赤色苦酒和如泥傳上以紙帖之于更塗之

又方搗桃白皮苦酒和塗羌

又方以穀樹汁塗之ナノガラ

治卒得蚧瘡方

豬膏煎芫花以塗之

又方麻油摩流黃塗之

又方石灰二斗以五斗湯洗取汁先拭瘡以此灰汁洗之

又方東行練根刮末苦酒和塗通身者濃煮以浴

佳

又方酒漬苦參飲之ナソナニウ

治大人小兒卒得諸惡瘡不可名識者方
燒竹紫以鷄子中黃和塗之

又方取牛膝根搗塗之

又方取蠅蠅蟲絞取汁傳瘡之中虫即走出

又方臘月猪膏一升亂髮如鴨子一枚生鯽魚一頭合
煎令消盡不沸止又內赤雄黃鳴黃苦參屑各二
兩大附子一枚令攪凝咸器以傳諸瘡无不老

若瘡中惡肉突出者

末烏梅屑傳瘡中佳ナソナガラウ

治卒得浸淫瘡轉廣有汁多起於心不早治之繞身
周迺則斂人方

以鷄冠血塗之

又方牛新矢絞取汁塗之燒以燻之佳

又方胡蘿蔔窠赤以水和傳之ナソナガラウ

治大人小兒卒得王灼瘡一名熛瘡一名王爛瘡此瘡初
起作膘癧似火瘡故以灼爛為名

燒牛矢篩下以粉之

又方熬大林米令黃黑搗以傳

又方煮小豆汁內鷄子絞以洗之良

又方赤黃連胡粉油和塗之ミタ

治大人小兒卒得月食瘡方
於月望夕取蓖子仍以內蝦蟆腹中合燒末以傳
瘡上驗

又方取羅麻草汁塗

又方燒蚓矢令赤膏和傳 セノサニヲ

治卒得瘻瘍方

以雞子黃塗之干復塗不過三

又方煮柳葉適寒溫以洗之

又方搗蕷令如泥以塗之

又方搗蟹塗之

又方嚼米塗之

又方煮香薷以清洗之

又方接慎火若鷄腸草以塗之 セノサヌヲ

治卒得蝦瘻シカツ常對在兩脚及手足指又隨月生死

方

以白大血塗之立愈

又方以苦酒和黃灰塗之

又方搗桃葉以苦酒和瘻上塗之

又方煮苦酒沸以生韭杞內中就火出以薄瘻上即愈

又方亂髮頭垢分等蝸牛殼二枚合燒末臘月猪

膏和傳之 セノサニヲ

治卒得蠅蠅瘻方此瘻常繞入腰脇甚急痛

鹽三升以水一斗煮取六升及熱大以綿浸湯中搗

瘻上又方燒鹿角苦酒和塗之

又方練皮及枝燒作灰傳之

又方赤豆苦酒和塗若燎者猪膏和塗

又方胡粉塗之

又方末蚯蚓傳之 サノサカウ

治因創而腫皆坐中水及中風寒所作也 其腫入腹
刺鉗入治之方

素灰汁溫以瀉之大良

又方燒白茅為灰以溫仍和之以厚封創口于
輒易之不過四五 サノサニラウ

治婦人奶乳腫痛方

削取柳根皮就火搗火溫帛裹熨上冷更易

又方梁上塵苦酒和塗

又治陰腫

又方赤地榆白皮苦酒和傳

又方白芨夕藥酒服方寸匕又可苦酒和塗之

又方鼠婦虫以塗之

又方車前草搗苦酒和塗之 サノ四ヲウ

婦人陰苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰內陰中 サノハウ

婦人陰瘍痛者方煮甘草地榆及凱火以洗之

又方以鹽湯洗之 カラ

婦人陰腫痛者

熬樊石三分 大黃一分 甘草半分 末以綿裹裹如

米核以遵守之 又方炙枳實尉火之 サノカウ

治婦人陰中瘡方

末流黃傳瘡上 又方燒杏仁擣以塗之

又方末雄黃熬三分樊石二分麝香半分和末傳
之 サノナウ

婦人陰中白肉突岀者方

以苦酒三升清煮喙五枚三日以洗之日夜三四過之
又方取猪肝炙熟內陰中即有虫出著肝セノサウ

治婦人陰脫出外方

水煮大生鐵令濃以洗之ヒタチ石ノ良

又方燒蛴螬末以猪膏和傅上補黃粉之セノミツウ

治婦人月水不利結積無子方

大黃桃仁桂心各三兩搗末食服方寸匕日三

或至兩三月半年一年不通者

桃仁二升麻子仁二升合搗酒一斗清一宿服一升日

三夜一二十六ウ

治婦人崩中漏下及月去青黃赤白使元子方

鹿茸二兩當歸二兩補黃二兩

搗篩酒服五分匕日三加至方寸匕

又方赤石脂蜜丸服如梧子三丸日三

又方露蜂房燒末三指撮酒服之良セノサウ

治婦人漏血方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服

又方葵根莖子元在取一升水四升煮取一升內書

中白魚虫十枚研服一合セノサウ

若中風若風瘡通身冷直口噤不知人方

作沸湯內薰中令生婦以足踏薰上冷復易之

又方吳茱萸一升生薑五累以酒五升煮三沸

分三服セノサウ

治產後若中柔風舉軀疼痛白汗出者方

獨活四兩以清酒二升令煮取升半分二服

廿三
廿四

燒鰯繁蓼末傳良

廿五
廿六

燒鯽魚末以醬汁和傳之

廿五
廿六

又方末梨蘆猪膏和全土之

廿五
廿六

鷄屎燒治為末和豬脂付之

廿五
廿六

取兒父禪兒汁以浴之勿令兒及母知也

廿五
廿六

搗蕎菜取汁以注目中

廿九

棄白汁塗瘡上日夜十餘過

廿一
廿二

葵根燒末付之

廿三
廿四

以兒著箕箇中東向內中炙箕舌三壯良

廿五
廿六

又方金月下土苦酒和傳舌下

廿三
廿四

以薄蟻編繩向東磨齒處微令破即生甚神驗

廿五
廿六

取東行牛口中沫塗兒口

又方搗鹿角熬如豆著舌下

廿三
廿四

小兒風齶及齶瘡久不瘥方

燒醜帶竹灰和乳汁傳之

廿五
廿六

又方末者肉粉之

廿五
廿六

粉及鹽分等合熬令變色以磨腹上即愈

廿三
廿四

方若患腹中痞結常壯熱者方

廿五
廿六

生礬血和桂屑塗痞上

廿三
廿四

又方末麝香服如大豆者

廿三
廿四

又方大黃

矣今

烟出龜甲

矣今

黃伏苓

仁三物分等蜜丸服如大豆一枚日三

又方搗白頭公練膏以掩瘡上冊

取竈中黃土末以鷄子白和付之

又方濃煮黃蘖汁漬之冊三

熬石灰令熱故綿裹不坐其上冷復易之

治卒下部有瘡方

煮豉以漬之

又方穀汁以磨墨道寸也

冊六

薏苡根二斤細剉水七升煮取二升分再服又

可作糜末也

冊六

令兒仰卧以小盆著胷上燒覩蔽於盆中火

減即愈

冊五

取大頸下毛縫囊裹累衣以繫兒兩手立止

又方暮取兒衣以繫柱

冊五

燒牛矢塗之

又方鷄冠血塗之

冊五

以干薑末一分粉三分合以粉之又方石膏一兩

冊五

糯米研和粥付之

又方米粉熬唾和塗之

冊五

以五月五日蝦蟆屑和膏付之

冊五

燒亂髮并金月下土猪膏和傳之

又方梁上塵傳之

又方黃連胡粉水銀末和傳之若瘡燥和猪

肪傳之

冊五

治人面體梨黑膚色廉陋面血濁皮厚容狀醜
惡方末蘇子米酒和塗面厚粉上勿令見風三
日即白 又方白松脂十分乾地黃九分干涼五分
附子一分桂心二分搗末蜜和如梧子末食服十枚

日三諸虫患出漸舉肥日廿六十三兩

令人身體香方 白芷薰草杜若茤衡橐本
丸分等末蜜和且服如梧子三九暮四九廿日
身香 又方甘草蕤子大乘松皮分等未食

後服方寸匕日三十四ヲ



