

經穴彙解

卷之八
奇穴部

491
8止



門 491
卷 8 止



經穴彙解卷之八目次

奇穴部第十二

四支第四

瞬石子頭

河口

地神

虎口

飛虎

大骨空

小骨空

拳尖

中魁

中泉

五虎四穴

二白四穴

四關四穴

龍玄

龍虎

四縫四穴

神授

手心

交脈

高骨

金門

劍巨

肘尖

衝陽

硯子骨

天心

橫文

腋門

靠山

威靈

一扇門 二扇門

精靈

二人上馬

外勞宮

一窩風

鬼城 十宣

十指頭

手足陽明

手足十指端

手大指節理

大拇指頭

八邪八穴 八關

大都二穴

上都二穴

中都二穴 液門

下都二穴 中渚

三門

鬼眼四穴

鬼哭

手五冊

手隨孔

足五冊

足隨孔

手太陽

奪命

蝦惺 蟄惺

鶴頂

脚後跟

漏陰

膝眼四穴	關儀	膝外	女膝	足太陽	華佗	承命	大陰	厥陰	氣端
<small>鬼膝目</small>			<small>女大母</small>	<small>鬼路</small>					
營池四穴	陰陽	風市	<small>女須</small>	腎系	足大指節橫理	少陽維	大陰	八風八穴	八衝
<small>陰陽</small>			巨陽						
環谷									
膝下									

八會	獨陰	腕骨	跨骨	前承山	鼠尾	上崑崙	伏鬼	鹿溪	下滿
內踝尖	外踝尖	大趾甲下	通理	鞋帶	內崑崙	下崑崙	腓腸	慈門	大幽
體骨	腕骨	腕骨	體骨	腕骨	腕骨	腕骨	腕骨	腕骨	腕骨

經穴彙解卷之八 目次 三 叢桂亭藏

胡脈

肋戶

食門

曲尺

扁鵲十三鬼穴

脚氣八處灸穴

經穴彙解卷之八

水戶 侍醫 南陽 原昌克子柔 編輯

奇穴部第十二

四支第四

瞬石子頭 還取病人手自捉臂從腕中大澤文向

上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疽等病金十

按瞬千金翼作臂澤作淵是也

河口 腕後陷中動脈金十

按千金翼作手腕後陷中動脈此與陽明同類經

曰按此當是手陽明陽谿之次千金曰心痛灸臂

腕橫文三七壯又曰治丁瘡掌後橫文後五指男

左女右七壯。卽瘥。已用得効。丁腫灸法雖多。然此一法甚驗。出意表也。此二處亦似河口。

地神 治自縊死。灸四肢大節陷。大指本文名曰地

神。灸七壯。金十

虎口 心痛。灸兩虎口。白肉際。七壯。金十

按千金翼曰。治煩熱頭疼。刺虎口。

飛虎 卽童門穴也。又云。是支溝穴。以手於虎口一

飛中指書處。是穴也。全大

按此穴。闕其詳。詳于支溝條。

大骨空 手大指第二節前。尖上。屈指當骨節中。灸

二七壯。主治內障久痛。及吐瀉。經類中節上。屈指當

骨尖陷中。成大 禁鍼。經類

按醫學綱目。灸九壯。以口吹火。滅千金翼曰。脾風

占候。言聲不出。或手上下灸。手十指頭。次灸人中

大椎。兩耳門前。脉去耳門。上下行壹寸。次兩大指

節。上下六穴。各七壯。

小骨空 手小指二節。尖上。全大

按玉龍賦曰。治眼爛。能止冷淚。醫學綱目曰。灸七

壯。亦吹火。滅千金翼曰。喉痺。針兩手小指爪文中。

出血。三大豆許。卽愈。左刺。左右刺。右。此處相近。

拳尖 中指本節前。骨尖上。握拳取之。經類

按千金曰。風瞽。患右目。灸右手。中指本節。頭骨上。

五壯如小麥大。左手亦如之。千金翼曰。牙疼灸兩
 手中指背第一節前。有陷處七壯。下火立愈。
 中魁 手中指第二節前。骨尖上。屈指得之。又曰。在
 手腕中。上側。兩筋間陷中。灸二七壯。蓋此以陽谿
 言也。觀者辨之。主治五膈。五噎。經類宛宛中。全鑑
 按千金翼曰。牙齒疼。灸兩手中指背第一節前。有
 陷處七壯。下火立愈。大成曰。治五噎。反胃吐食。可
 灸七壯。宜瀉之。又陽谿二穴。亦名中魁。
 中泉 手腕外間。陽池。陽谿中間陷中。經類
 五虎四穴 手食指無名指背間。本節前。骨尖上。各
 一穴。握拳取之。經類

按奇效良方曰。手食指及無名指第二節。骨尖握
 拳得之。治五指拘攣。可灸五壯。
 二白四穴 掌後橫紋上肆寸。手厥陰脉兩穴相並。
 一穴在兩筋中。一穴在大筋外。針三分。瀉兩吸。主
 治痔漏下血。裏急後重。或痒。或疼。醫網即郄門也。在
 掌後橫紋中。直上肆寸。一手有二穴。一穴在筋內
 兩筋間。即間使。後壹寸。一穴在筋內。與筋內之穴
 相並。大成
 四關四穴 即兩合谷。兩大衝是也。大成
 按關。吳文炳作開。奇效良方。大衝作行間。
 龍玄 側腕。交叉脉。神應兩手側腕。又紫脉上。大成

按醫學綱目。作在列缺上青脉中。灸之。主治下牙疳。

龍虎 側腕紫脉中。小學

按醫經小學曰。龍虎側腕紫脈中。滿口牙疼。灸七壯。恐是龍玄。然不可改。暫記。

四縫四穴 手四指內中節是穴。用三稜鍼出血。治

小兒猢猻勞等証。成大

神授 牙癰。灸神授二七壯。隨人大指上直去骨罅

二處。起用患人手一跨。秘灸經神

手心 犬癩之為病。手足拳攣。灸兩手心一壯。金十灸

黃。手心中七壯。十翼療卒死。令人痛爪其人。人中取

醒不起者。捲其手。灸下文頭。隨年壯。外臺

交脉 卒中風。灸手交脉三壯。左灸右。右灸左。其炷

如鼠屎形。橫安之。兩頭下火。金十短氣不得語。灸小

指第四指間。交脉上七壯。同上齒疼。灸外踝上高骨

前。交脉上七壯。十翼

高骨 掌後寸部前伍分。針一寸。灸七壯。治手病。成大

金門 瘰癧之發於項後耳之間。累累如貫珠者。是

也。法當灸金門二壯。掌後參寸半是穴。外科大成

劍巨 馬刀之發在耳後。侵入髮際。微腫堅硬如石。

甚者。引頂痛也。當灸劍巨二七壯。在掌後參寸。外科大成

肘尖 忤注。灸手肘尖。隨年壯。千治瘰癧。左患灸右。
右患灸左。如初生時。男左女右。灸風池。門入肘骨尖。
上。屈肘得之。成大肘尖端處。鑑金

按千金腸癰篇曰。屈兩肘。正灸肘頭銳骨。各百壯。
下膿血。即瘥。千金翼曰。灸手肘尖。註曰。一作文外。
科大成曰。取穴。令患者端坐。叉手平胸。肘後突出。
尖骨是。灼艾。人須立於患人後。因穴在後面內側。
小尖骨尖。以指按之。患處酸麻者。是真穴。此乃大。
肘尖之傍。小肘尖。仰手與小指對直者。是也。按此。
骨尖。小指即麻。為驗。此穴與肩尖穴。多不取。不真。
惟此取法最確。故重表而出之。宜珍之。勿忽。今按。

恐是少海穴。

衝陽 肘外屈橫文外頭。千翼

按千金翼註曰。是曲池穴。衝陽在足趺上伍寸外。
臺同。外科全書曰。足八邪。足左右五指歧骨間。各。
有四穴。其衝陽穴亦可刺。在足背對中指近曲處。
左右亦同。蓋同名異穴也。千金曰。狂走刺人。或欲。
自死。罵詈不息。稱神鬼語。灸兩肘內屈中五壯。又。
治五尸。灸手肘文。隨年壯。千金翼曰。呀嗽。灸兩屈。
肘裏大橫文下頭。隨年壯。又丁腫。在左灸左。臂曲。
肘文前。取病人三指外。於臂上處中灸之。兩筋間。
從不痛至痛。腫在右。從右灸。不過三四日瘥。此他。

散見諸篇主治部中詳之

硯子骨 腕豆瘡灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左

女右千金○頭註曰硯明板作硯無異義

天心 乾捌寸許旨秘

按文不解所圖在勞宮內傍

橫文 掌盡處橫文指至中指尖主吐旨秘

按千金曰灸掌後橫紋後五指男左女右七壯即
瘥已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於

意表也

腋門 大指節下伍分治氣促氣攻腋門推向橫文

主吐門疑是推向腋門主瀉旨秘

靠山 大指下掌根盡處腕中能治瘧疾痰壅旨秘

按腕當作腕千金翼曰轉筋在兩臂及胸中灸手

掌白肉際七壯

威靈 虎口下兩傍岐有圓骨處遇卒死症揉指即

醒有聲則生無聲則死旨秘

一扇門 二扇門 中指兩傍夾界下半寸是穴治

熱不退汗不來指此即汗如雨不宜太多旨秘

精靈 四指五指夾界下半寸治痰壅氣促氣攻旨秘

二人上馬 小指下裏側對兌邊是穴治小便赤澀

清補腎水旨秘

按千金曰短氣不得語灸小指第四指間交脉上

七壯。

外勞宮 指下正對掌心是穴。治糞白不變。五谷不

消。肚腹泄瀉。旨秘

一窩風 掌背根盡處。腕中。治肛痛極效。急漫驚風。

又一窩風 指至中指尖。主瀉。旨秘

按腕當作腕。

鬼城金千一名十宣良邪病大喚。罵詈走。灸十指端去

爪壹分。金千在手十指頭上。去爪甲角壹分。每一指

各一穴。兩手共十穴。故名十宣。治乳蛾。用三稜針

出血則効。良方

按千金曰。治卒忤死。灸十指爪下各三壯。蓋同處。

十宣大成良方等所說乃鬼城也。今移入一名。

十指頭短氣不語灸手十指頭合十壯。金千脾風占

候聲不出。或上下手當灸手十指頭。同上

按合外臺作各是也。

手足陽明金千

手足十指頭 手足陽明謂人四指。凡小兒風病大

動手足掣癡者。盡灸手足十指端。又灸本節後。金千

按外臺引備急方云。療卒死而張目反折者。灸手

足兩爪甲後各十四壯。

手大指節理 灸黃法。屈大指節理各七壯。金千

按外臺引肘后云。卒心腹煩滿。灸兩手大指節內

邊。爪後第一文頭各一壯。又千金曰。脾風占候。聲不出。或上下手灸兩大指節上下各七壯。又曰。治目卒生翳。灸大指節橫文三壯。左灸右。右灸左。資生曰。小兒雀目。夜不見物。灸手大指甲後壹寸。內廉橫文頭。白肉際各一壯。醫學綱目引摘玄曰。喉痺。頷腫如升。水粒不下。手大指背頭節。三稜針刺之。出血。以上所說。大抵似同處。蓋取奇穴者。無定論。臨機應變。其巧拙各分。蓋古人之治理。不必拘拘。

大拇指頭 五尸。灸兩手大拇指頭各七壯。針

按千金又曰。水通身腫。灸兩手大指縫頭七壯。

八邪八穴 成 一名八關 醫 在手五指歧骨間左右各

四穴 成

大都二穴 在手大指次指虎口赤肉際握拳取

之 成

按良方曰。治頭風牙疼。類經曰。治虛勞一法。取手掌中大指根稍前肉魚間近內側大紋半指許。外與手陽明合谷相對處。按之極痠者是穴。此穴同長強各灸七壯。甚妙。更按此穴與大指節理宜合考。

上都二穴 在手食指中指本節歧骨間握拳取 之 成

中都二穴 一名液門在手，中指無名指本節岐

骨間大成

按少陽經液門同名下都一名中渚亦少陽經之穴名。

下都二穴 在手無名指小指本節後岐骨間一

名中渚也。中渚之穴在液門下五分。兩手八穴。

故名八邪。大成○良方曰以上三穴治手臂紅腫。

按醫學綱目引潔古曰：眼痛睛欲出者，須八關大刺十指出血，即十指縫。今移入八邪之一名五雲。抄又載八關即八邪刺瘡篇云：諸瘡而作千金脉不見刺十指間出作見血，血去必已，千金引此文，且

曰：先視身之赤如小豆者，盡取之，八邪八關之名。

古典不載大成所說主治同良方。

三門 一名少骨，手次指本節後內側陷中，治蜂窩

疽。外科大成

鬼眼四穴 手大拇指去爪甲角如韭葉兩指並起。

用帛縛之，當兩指歧縫中是穴。又二穴在足大趾。

取穴亦如在手者，治五疔等症，當正發時灸之，大

効。良方

按醫燈續焰曰：足大拇指離爪甲一韭葉許名鬼眼穴。金鑑曰：鬼眼在足兩大指內，去爪甲如韭葉許。此二說不說手鬼眼，又有鬼哭穴，其法亦同。蓋

竒穴。隨意命名。頗致紛煩。

鬼哭 治鬼魅。狐惑恍惚。振禁以患人。兩手大指相

並縛定。用艾炷於兩甲角及甲後肉四處。騎縫着

火灸之。則患者哀告我自去為効。門入

按千金曰。治卒中邪魅恍惚。振禁灸鼻下人中。及

兩手足大指爪後甲本。令艾丸半在爪上半在肉

上。七壯不止。十四壯炷如雀屎大。千金翼曰。野金十

無野狐魅合手大指急縛大指灸合間二七壯當

狐鳴而愈。外臺引備急方曰。卒死而口禁不開者。

縛兩手大拇指灸兩白肉中二十壯。蓋皆同處。資

生引秦承祖而共無鬼哭之名。

手五冊 一 對 對 手 髓 孔

足五冊 一 對 對 足 髓 孔

灸手五冊。次灸手髓孔。次灸手少陽。次灸足五冊。

次灸足髓孔。千金偏灸猥退風。半身不隨。法先灸

天窻云云。次手髓孔。腕後尖骨頭。宛宛中。次手陽

明大指竒後。次脚五冊。屈兩脚。膝腕文。次脚髓孔。

足。外踝後壹寸。十癩狂二三十年者。灸天窻云云。

次足五冊。上同按五冊髓孔。其法不詳。未見他籍載之。

手太陽 手小指端。灸隨年壯。治黃疸。針苦心下急

熱痺。小腸內熱。小便赤黃。刺手太陽。治陽在手。第

二指本節後壹寸。動脈翼鼻中擁塞。針手太陽入三分。在小指外側後壹寸。白肉際宛宛中。上同
按第二指者。食指也。凡手十指各有灸刺穴。拳尖中魁。大小骨空。既舉之。綱目曰。主治困睡多。無名指第二節。灸一壯。屈指取之。千金曰。一切病食症。灸手小指頭。隨年壯。男左女右。又曰。男癩灸手季指端。七壯。病在右可灸左。左者灸右之類。不可枚舉。凡無名稱者。詳載于主治部中。足趾亦同。但如大拇指頭。十指頭。雖非穴名。舉其一二。使後學知。每指有刺灸之穴而已。
奪命英聚一名惺惺。門英聚一名蝦蟆。綱醫手膊上側筋骨陷

中。英聚曲澤上壹尺。

綱醫

禁灸。

綱醫

按聚英引劉宗厚曰。暈鍼奪命穴。救之。男左女右。取之不回。却再取右。女亦然。此穴正在手膊上側。筋骨陷中。蝦蟆兒上。自肩至肘。正在當中。註曰。劉氏止言奪命穴。而不言何經何絡。今按此穴。分是肺大腸脉分。而古亦無奪命穴。醫學綱目曰。在曲澤上壹尺。針入三分。主治氣昏暈。東醫寶鑑作目昏暈。入門曰。針暈者。神氣虛也。不可起針。以針補之急。用袖掩病人口鼻。回氣。內與熱湯飲之。即甦。良久再針。甚者針手膊上側筋骨陷中。即蝦蟆肉上惺惺穴。或三里。即甦。若起針壞入。綱目又曰。直

兩乳頭。以篋量過。當兩臙脈絡上。灸之。臙絡脈。俗呼為蝦蟆穴也。主治紫白癩風。按奪命。惺惺。蝦蟆。三名。共是同穴。今併名。為一項。或傳小兒丹毒治法。其法以口吮臙膊上。久而滿口皆血。甚良。蓋是奪命穴也。

鶴頂 膝蓋骨尖上。灸七壯。主治兩足癱瘓。兩腿無

力。醫網

脚後跟 白肉後際。鍼灸隨便。治馬黃。黃疽。寒暑。諸毒等病。金千

按外臺引救急方曰。霍亂轉筋。灸足跟後黑白肉交際。當中央。千金曰。腰痛。灸脚跟上。橫文中。白肉

際。十壯。良。

漏陰 女人。漏下赤白。四肢酸削。灸漏陰。三十壯。穴

在內踝下伍分。微動脚脉上。金千

按千金翼。無脚字。

膝眼四穴。針一名膝目。外一名鬼眼。金鑑膝頭骨下。兩

傍陷者。宛宛中是。金千膝蓋下兩邊。外膝前。金大禁

灸。生資

按大全。作膝根。誤。金鑑曰。膝蓋骨下。胫骨上陷中。

千金。八種灸法。有膝眼穴。曰脚氣初得。脚弱。使速

灸之。

關儀 女人陰中痛。引心下及小腹。咬痛。腹中五寒。

灸關儀百壯。穴在膝外邊，上壹寸。宛宛中是。千金
按五寒恐有訛謬。蓋五臟寒之言歟。

營池四穴。一名陰陽。女人漏下赤白。灸營池四穴。
三十壯。穴在內踝前後兩邊池中脉上。千金

按千金翼作池上脉。

陰陽。女人漏下赤白泄注。灸陰陽。隨年壯。三報。穴
在足拇趾下。屈裏表頭白肉際是。針橫文兩傍乃

陰陽二穴。就橫文上。以兩大指中分。望兩傍。抹為
分陰陽。治肚腹膨脹泄瀉。二便不通。臟腑虛。並治。

秘旨按千金翼同。秘旨不言足大指者。蓋遺脫也。

環谷靈樞

按出于四時氣篇說見下。

風市。兩髀外。可平倚垂手。直掩髀上。當中指頭。大

筋上。捻之。自覺好。肘后可令病人起。正身平立。垂兩

臂。直下舒十指。掩着兩髀。便點當手中央指頭。髀

大筋上。是灸之百壯。多亦任人。輕者不可減百壯。

重者乃至一處五六百壯。勿令頓灸。三報之。千金平

立垂手。當中指頭。髀兩筋間。是。外膝上柒寸。外側

兩筋間。經類從環跳。下行膝上。外廉。金鑑

按四時氣篇曰。徒疥。先取環谷。下參寸。以鉞鍼。

之。馬蒔曰。按各經。無環谷穴。止足少陽膽經。有環

跳穴。今日參寸。意者風市穴乎。外臺曰。黃帝三部
鍼灸經。無風市二穴。此處恐是環跳。風市。疑其別
名。未詳所出。本事方曰。風市。即中犢。在髀骨外。膝
上五寸。分肉間陷中。並非千金曰尿牀。垂兩手。兩
髀上。盡指頭。上有陷處。灸七壯。是指風市。

膝下 姪娠三月灸膝下壹寸。七壯。千金轉筋。脛骨痛
不可忍。灸膝下廉。橫筋上。三壯。上同

按千金翼。作屈膝下廉。

膝外 灸瘰癧法。五月五日午時。灸膝外屈脚當文

頭。隨年壯。兩處灸。一時下火。不得轉動。千金翼

女膝 一名大母。一名女須。一名女壻。癸辛雜識足跟後。

上同

按周密癸辛雜識曰。劉漢卿郎中。患牙槽風。久之
頷穿。膿血淋漓。醫皆不效。在維陽。有丘經歷。益都
人。妙鍼法。與漢卿鍼委中及女膝穴。是夕膿血即
止。旬日後。用此法。頷骨蛻去。別生新者。其後又張
師道。亦患此證。復用此法。鍼之而愈。殊不可曉。丘
嘗治消渴者。以酒醪作湯。飲之而愈。皆出於意料
之外。委中穴。在腿腠中。女膝穴。在足後跟。俗言丈
母。腹痛。灸女壻。脚後跟。乃舛而至。此亦女膝是也。
然灸經。無此穴。又云女須穴。
巨陽 腰痛。灸足巨陽七壯。巨陽。在外踝下。千金

足太陽 一名鬼路。胞衣不出。刺足太陽入四分在
外踝後壹寸。宛宛中。千金身重腫坐不欲起。風勞脚
疼。灸尺太陽五十壯。鍼入三分補之。千金

按巨陽太陽共是同義。然不可合以為一。並存以
備後考。千金曰。狂癲鬼語。灸足太陽四十壯。千金
翼曰。足太陽名鬼路。千金十三鬼穴。鬼路註曰。申
脉足太陽蓋申脉。與千金翼尺字恐足之誤。

腎系 消渴小便數。陰市二處在膝上當伏兔上行
參寸。臨膝取之。或三二列。灸相去壹寸。名曰腎系
者。註曰。黃帝經云。伏兔下貳寸。千金

華佗 療男子卒疝。陰卵偏大。取患人足大指去爪

甲伍分。內側白肉際。明堂

按千金曰。癰腫。灸兩足大指奇中。立瘥。又老人
小兒大便失禁。灸兩脚大指去甲壹寸。三壯。又灸
大指奇間。各三壯。程敬通曰。奇間當是歧間。資生
作歧是也。千金又曰。癩瘡。灸足大指奇間。二七壯。
又大人小兒癰腫。灸兩足大拇趾奇中。立瘥。仍隨
病左右。大抵似華佗穴。

足大指節橫理。千金

按詳于大敦。

承命 狂邪驚癇病。灸承命三十壯。千金

按穴註詳于三陰交。

少陽維 內踝後壹寸。動筋中。是。外臺

按筋當作脉。

大陰 內踝下向宛宛中。是。外臺

大陰 內踝上壹夫。金千

按此穴治癩疔名太陰者一載中都一載三陰交又千金翼曰婦人逆產足出針足太陰入三分足入乃出針穴在內踝後白肉際陷骨宛宛中又外臺曰太陰二穴在內踝上捌寸骨下陷中是指地機邪宜與三陰交併考外臺又曰黃帝三部鍼灸經並銅人腧穴經並無少陰維太陰太陰躄三穴名。

厥陰 治卒癩灸足厥陰在左灸右在右灸左三壯

在足大趾本節間。金千

按是蓋指大敦穴也。

八風八穴成大一名八邪。外科全書足五指岐骨間兩足共

八穴故名八風。

按靈樞曰五指間各一凡八瘡足亦如是乃是手八邪足八風之祖外科全書曰足八邪足左右五指岐骨間各有四穴其衝陽穴亦可刺。在足背對中指近曲

宜合考。

氣端。金千

八衝 足十趾去指竒壹分。兩足凡八穴。曹氏名曰八衝。極下氣有效。其足十趾端名曰氣端。日灸三壯。並大神。要其八衝。可日灸七壯。氣下即止。千金
按外臺引蘇恭曰。若脚十指酸疼悶。漸入趺上者。宜灸指頭正中甲肉際三炷。即愈。千金翼作足十指竒端去竒一分。

八會 狂走易罵。灸八會。隨年壯。穴在陽明下伍分。

獨陰成大一名獨會。學小足三指下橫文。灸外腎腫平。學小

足趾下橫紋中。經類足第二指下。成大

按大全曰。婦人產難不能分娩。獨陰。即至陰穴。類

經曰。即至陰穴。當是足小指也。未詳孰是。皆主治小腸疝氣。心腹痛。乾嘔吐。女人經血不調。死胎胞衣不下。又醫學綱目有獨陰穴。在足四指間。灸三壯。主治月經不調。又醫經小學曰。獨會在足二指下橫紋中間。又治產難。獨陰。獨會。蓋同穴也。

內踝尖 足內踝骨尖。成大

按千金曰。若筋急不能行者。內踝筋急。灸內踝上四十壯。外踝筋急。灸外踝上三十壯。立愈。又曰。癥瘕。灸內踝後宛宛中。又諸惡漏。中冷息肉。灸足內踝上。

外踝尖 卒淋。灸外踝尖七壯。千金重舌。灸外踝上三

壯。上同外踝尖上參寸。經類

按內外踝上。針灸多效。千金外臺所載。極多。詳于主治部中。而有言白肉際。青脉上交脉。又踝上容爪甲者。幼幼新書曰。臆釣不熱。乳食尋常。多睡。眼不開。灸足踝上肆寸。男內踝女外踝各三七壯。綱目引東陽曰。治久漏瘡。足內踝上壹寸。灸三壯。至六壯。

通理 足小指上貳寸。主婦人崩中。及經血過多。鍼入二分。灸二七壯。寶鑑

大趾甲下 尸厥而死。脈動如故。刺大趾甲下內側。去甲參分。千金

按千金又曰。扁鵲云。卒中惡風。心悶煩毒。欲死。急

灸足大趾下。橫文。隨年壯。立愈。今按大趾甲下。十

三鬼穴中。鬼壘也。指隱白。

髌骨 膝蓋上。梁丘。傍外開壹寸。經類委中。上參寸。髀

樞中。垂手取之。大成梁丘兩傍。各開壹寸伍分。兩足

共四穴。大成

按三說不同。又小學有腕骨。

腕骨 腕骨四穴。梁丘。傍各開寸半。腿痛。小學

按與髌骨同處。腕腕。若有一誤。

跨骨 卽梁丘穴也。大成

維會 足外踝上參寸。此卽玉泉穴也。大成

按楊繼洲曰。此兩解不可俱屬經外奇穴。並存以俟知者。

前承山 小兒望後跌。將此穴久掐。久揉。有效。旨秘

按無穴註。而所圖在筋前對承山處。

鞋帶穴 小兒望後仰。掐此。旨秘

按無穴註。而所圖在跗上。外臺引文仲曰。療傳屍。

立脚於繫鞋處。橫文以手。四指於文上。量脛骨外。

逼脛當四指中節。按之有小穴。取一縷麻。刮令薄。

以此麻。緩繫上灸。令麻縷斷。男左女右。患多減。

鼠尾 療瘰癧穴法。用草一莖。男比左手。女比右手。中

節橫紋。攢量過四肢紋。盡處比。交折斷。將至絲螺

骨尖中。比至脚后惣筋中。是穴。鼠尾左灸。左右灸。

右俱有。俱灸。一年五壯。年深多灸。又曰。二鼠尾在

手臂上大肉處。是穴。驗癆經全書。十四灸穴下。建之。

內崑崙 治脚轉筋。鍼內崑崙穴。在內踝後陷中。入

六分。氣至。瀉之。千翼

按千金翼。又曰。少腹堅大。如盤盂。胸腹中脹滿。飲

食不消。婦人癥聚。瘦瘠。灸內踝後宛宛中。隨年壯。

上崑崙資生

下崑崙 上崑崙。針伍分。下崑崙。外踝下壹寸。大筋

下。資生引。明堂。

按資生曰。明堂。有上崑崙。又有下崑崙。銅人只云。

崑崙而不載下崑崙。豈銅人不全耶。抑名不同。未
可知也。但上經云。內崑崙。在外踝下壹寸。下經曰。
內崑崙。在內踝後伍分。未知其孰是。予謂既云內
崑崙。則當在內踝後矣。下經之穴。為通上崑崙。在
外踝故也。

伏鬼

腓腸

鹿溪

按右三穴。千金。驚癇篇。足部十四處。灸穴下。載之。
未詳其處。

慈門

按千金曰。悲泣邪語。鬼忙歌哭。灸慈門。三十壯。千

金翼曰。狂邪鬼語。灸慈門。五十壯。

下滿 千金筋極篇

大幽 千金風癇篇

胡脉 千金翼雜療篇

助戶 犬癇之為病。手足拳攣。灸兩手心。一壯。灸足

太陽。一壯。灸助戶。一壯。 千金

食門 出外臺。飲却。註。

按以上六穴。無註解。未詳其處。

曲尺 小品方曰。在一脚踏上。脛之下。接腕曲屈處。
對大指岐。當踝前。兩筋中央。陷者中。是也。 醫心方

扁鵲十三鬼穴

鬼宮 鬼信 鬼壘 鬼心 鬼路 鬼枕 鬼林
鬼市 鬼路 鬼堂 鬼藏 鬼臣 鬼封

千金方曰。凡百邪之病源。起多塗。其有種種形相。示表癩邪之端。而見其病。或有默然而不聲。或復多言而謾說。或歌。或哭。或吟。或笑。或眠。坐溝渠。取食糞穢。或裸形露體。或晝夜遊走。或嗔罵無度。或是蜚蠱精靈。手亂目急。如斯種類。癩狂之人。今鍼灸與方藥。並主治之。凡占風之家。亦以風為鬼。斷。千翼凡下無十字。

扁鵲曰。百邪所病者。針有十三穴也。凡針之體。先從鬼宮起。次針鬼信。便至鬼壘。又至鬼心。未必須

併鍼止五六穴。即可知矣。若是邪蠱之精。便自言說。論其由來。往驗有實。立得精靈。未必須盡其命。求去與之。男從左起。針女從右起。針若數處。不言便徧穴。而無穴字。針也。依訣而行。針灸等處。並備主之。無十字。以下。仍須依掌訣。捻目治之。萬不失一。黃帝掌訣。別是術家秘要。縛鬼禁劫五嶽四瀆。山精鬼魅。並悉禁之。有目在人。兩手中。十指節間。第一針。人中名鬼宮。從左邊下針。右邊出。第二針。手大指爪甲下。名鬼信。入肉三分。第三針。足大趾爪甲下。名鬼壘。入肉二分。第四針。掌後橫文。名鬼心。入半寸。註曰。即大淵穴也。千翼。寸作解。第

五針外踝下白肉際。足太陽名鬼路。火針七銜。銜三下。註曰。即申脈穴也。第六針大推上入髮際。壹寸。名鬼枕。即風府。火針七銜。銜三下。第七針耳前髮際。宛宛中。千翼無字。耳垂下伍分。名鬼牀。即車頰。火針七銜。銜三下。第八針承漿。名鬼市。從左出右。第九針手橫文上。參寸。兩筋間。名鬼路。註曰。即勞宮穴也。千翼有下此名。問使四字。第十鍼直鼻上。入髮際。壹寸。名鬼堂。火針七銜。銜三下。註曰。即上星穴也。第十一針陰下縫。灸三壯。女人即玉門頭。名鬼藏。第十二鍼尺澤。橫文外頭。千翼作橫文中。肉外頭。接白肉際。名鬼臣。火針七銜。銜三下。註曰。此池也。第十三針舌頭壹寸。當舌中下縫。刺貫出舌上也。

名鬼封。仍以一板橫口吻。安針頭。令舌不得動。已前若是。手足皆相對。針兩穴。若是孤穴。即單針之。按千金翼之文。大同小異。或語句上下。而其意同者。不註。

脚氣八處灸穴

千金曰。凡脚氣初得。脚弱。使速灸之。並服竹瀝湯。灸訖。可服八風散。無不瘥者。惟急速治之。若人但灸。而不能服散。服散而不灸。如此者。半瘥半死。雖得瘥者。或至一二年。復更發動。覺得便依此法。速灸之。及服散者。治十。十愈。此病輕者。登時雖不即惡。治之。不當。根源不除。久久期於殺人。不可不精。

以為意。

初灸風市。

次灸伏兔。

千翼無灸字下同

次灸犢鼻。

次灸膝兩眼。

千翼作膝目

次灸三里。

次灸上廉。

次灸下廉。

次灸絕骨。

凡灸八處。第一風市穴。可令病人起正身平立。垂

兩臂。作千翼手直下舒十指。掩著兩髀。便點當。千翼無當字

手中央。央字無指頭髀大筋上。是。千翼無灸之百

壯多亦任人。逐四輕重灸之輕者不可減百壯。重者

乃至一處五六百壯。勿令頓灸。三報之。佳。第二

無十字以伏兔穴。令病人累夫端坐。以病人手夫掩

橫。千翼作膝上。夫下傍。與曲膝頭齊。上傍側夫際。

當中央。是灸百壯。亦可五十壯。第三犢鼻穴。在膝

頭蓋骨上際。外骨邊。骨邊千翼作角平處。以手按之。得節

解。則是一。千翼有云在膝頭下近外。三骨箕踵中。

動脚。以手按之。得窟解。是灸之五十壯。可至百壯。

第四膝眼。千翼作目穴。在膝頭骨下兩傍。陷者宛宛中。

是。千翼有三灸百壯之第五三里穴。在膝頭骨節下壹夫。

附脛骨外。是。千翼有云在膝頭骨節下參寸。人

長短大小。當以病人手夫度取灸之。百壯。第六上

廉穴。在三里下壹夫。亦附脛骨外。是灸之。百壯。第

七下廉穴。在上廉下壹夫。一云。二字千翼作亦字附脛骨

外。是灸之百壯。第八絕骨穴。在脚外踝上壹夫。亦云。肆寸。是壯之百。凡此諸穴。穴千翼無灸。不必一頓灸。盡壯數。可日日報灸之。三日之中。灸令盡壯數。為佳。凡病一脚。則灸一脚。病兩脚。則灸兩脚。凡脚弱病。皆多皆多千翼。兩脚又一方云。如覺脚惡異千翼。下同。便灸三里。及絕骨。各一處。兩脚惡者。合四處作千翼。灸之多少。隨病輕重。大要雖輕。不可減百壯。不瘥。速以次灸之。多多益佳。按八穴。皆冠第幾之二字。為次。千金翼無諸穴。既有本條。宜參考。

水戶醫官楊元貞子幹

門人

常北丹彛叔承

江都大内陽春卿

同校

水戶小田文卿子章

門人大谷彰年六十七全
部八卷不假鑿鏡書之

經穴彙解卷之八畢

南陽原玄璣先生著述目錄

經穴彙解

俞穴の誤と訂 悉古書小徴
頭面腹背手足分寸と以圖を加
流注の二卷ハ一經切小別圖と記八卷
一奇穴二卷ハ諸書小出なる以
あつて四花患門の圖と記す

瘈狗傷考

病犬喰療治くこと記附録
ハ鼠喰蛇喰其外諸毒虫刺一冊
經驗の秘方と載す

砦草

戰場にて急卒の病金瘡打身水死す小卒を
救ふ心得又旅行差す病難慮て貯き藥一冊
方素人亦て製する事成り易に秘方と記

叢桂偶記

仲景の事跡と考(諸書)出づ
と集り廣東人參伊吹史の考(痘
瘡)の考(八丈島)流行の事(痘二卷
瘡神の考(病名)儒書と考(金傷
寒の名義等)と記す

解毒奇功方

諸家の妙劑秘方用て經驗あり
そのと多年あり置まると湯液一冊
丸散の類と分載し醫家必一本と
備へて濟生の助けとす

嘉永七年甲寅初春再刻

發行

書林

京都三條通富小路東入
大坂心齋橋筋安堂寺町
江戸日本橋通一丁目
同 淺草茅町二丁目
水戸下町本町三丁目

須原屋平左衛門

秋田屋太右衛門

須原屋茂兵衛

須原屋伊八

須原屋安治郎

