




醫方紀原

武
493
3止



門 武 9
卷 499
卷 3 止



醫方紀原卷下目錄

○血症

- | | | |
|-------|-------|--------|
| 栢葉湯 | 黃土湯 | 赤小豆當歸散 |
| 瀉心湯 | 童便 | 犀角地黄湯 |
| 胃風湯 | 山梔子散 | 舌衄槐花方 |
| 花蓋石散 | 髮灰散 | 心漏方 |
| 茯苓補心湯 | 理中湯 | 加味理中湯 |
| 藕汁飲 | 人參湯 | 門冬清肺飲 |
| 麥門冬飲子 | 涼血地黄湯 | 斷紅圓 |
| 加減四物湯 | 歸脾湯 | 當歸活血湯 |

桃仁承氣湯下之法 胃實犀角地黄湯 虛者小建中加黃連

治痰血方 即清咳湯 治咯血方 即清咯湯

下血熱者敗毒散 虛者不換金加芎歸

○汗

黃芪建中湯 溫粉 麻黃根小麥

團參湯 當歸六黃湯 耆附湯

黃耆六一湯 玉屏風湯 調衛湯

牡蛎麻黃根粟米粉撲法 牡蛎散

○虛煩健忘驚悸怔忡不寐癩癧邪祟

靈柩半夏湯 酸棗湯 竹葉石膏湯

定志小圓 溫膽湯 附千金千里流水湯等

歸脾湯 胡洽酸棗仁湯 海藏百合四君子湯

小補心丸 即天王補心丹 辰砂妙香散 寧志膏

癩狂加味道遙散 五癩丸 妙切十一丸 即反魂丹

追風祛痰丸 朱砂安神丸 鬼城灸法

鬼信灸法 狐魅灸 鬼哭灸法

沉香天麻湯 治魅鹿角末方 枕中方

○秘結

大承氣湯 小承氣湯 蜜導方

豬膽汁方 麻仁丸 三和散

六磨湯

四磨湯

潤腸丸

通幽湯

潤燥湯

導滯通幽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

二便不通臍上灸

○赤白濁遺精遺尿

桂枝加龍骨牡蛎湯

小建中湯

清心蓮子飲

茯苓圓 附玄鬼丹

水陸二仙丹

革解分清飲

猪苓丸

縮泉丸

秘真丸

小便頻數知柏丸

香苓散

加味清心湯

四七湯下白丸子

○痔

加味四君子湯

斷紅圓

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮湯

秦艽防風湯

秦艽羌活湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

槐角圓

釣腸圓

薰痔無花果葉方

熊胆貼痔方

○頭痛 眩暈 面病

麻黃附子細辛湯

吳茱萸湯

大三五七散

小三五七散

加減三五七散

消風散

川芎茶調散

如聖餅子

化痰玉壺圓

點頭散

半夏白朮天麻湯

清空膏

頭痛六經加味

選奇湯

清上瀉火湯

氣虛血虛頭痛法

調中益氣加芎蔓細之方

順氣和中湯

赤火金針

苓桂朮甘湯

川芎散

釣藤散

頭風分左右法

二陳加芩蒼卷之方

酒炒大黃方 芎藭湯

附子理中湯

桂苓圓

芎朮除眩湯

參附湯

鹿茸一味之方

菊花茶調散

二陳送白丸子法

升麻加黃連湯

升麻加附子湯

犀角升麻湯

胃風湯

孫兆治滿面黑色之方

○心痛 腹痛

栝萎薤白酒湯

栝萎薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯 即理中湯

赤石脂丸

備急丸

九痛丸

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

七氣湯

加味七氣湯

二姜圓

順氣木香散

草豆蔻丸

扶陽助胃湯

芎朮姜施二陳湯

以手按察虛實法

當歸活血湯

○腰脇痛

肩背痛

甘姜苓朮湯

腎着湯

獨活寄生湯

立效散

三聖散

小續命加桃仁方

五積散加桃仁方 烏藥順氣散 青城圓

附木湯 安腎圓 立安圓

枳實散 推氣散 川芎散

當歸龍會丸 五磨湯 羌活勝濕湯

通氣防風湯 左金丸 丹溪臂痛方即二末

○痿 當與脚氣通痺參考

清燥湯 黃耆人參湯 加味四斤圓

藿香養胃湯 即藿仁養胃湯 健步丸

虎潛丸 附麻木痛風痺

○脚氣 附麻木痛風痺

八味丸 立效散 小續命湯

四物附子湯 茱萸湯 獨活寄生湯

烏藥平氣散 勝駿圓 左經湯

六物附子湯 八物附子湯 加味敗毒散

脚氣灸風市 換腿圓 五痺湯

蠲痺湯 大防風湯 五枝湯洗方

五木水浴方 棋蕪散 敗毒散加棋柳木方

舒筋散 神效黃芪湯 羌活導滯湯

當歸拈痛湯 二妙散 丹溪四物湯加味方

潛行散 三妙丸 足跟痛四物湯加味 并五積加味

補中益氣湯加味方 正防風通聖散治痢後鶴膝風之誤

○疝

大烏頭煎圓 當歸生姜羊肉湯 大建中湯

烏頭桂枝湯 外臺烏頭湯 蟠葱散

茱萸內消丸 葱白散 補腎湯

倉卒散 即山梔附子 治疝切藥 當歸四逆湯

丁香棟實丸 天台烏藥散 茴香棟實丸

川苦棟散 加味五苓散 丹溪治疝方

烏苓通氣散

○咽喉口舌牙齒耳鼻眼目

桔梗湯 如聖湯 涼膈散

甘露飲 荊芥湯 赴筵散

山豆根口噤方 治鯁砂仁甘草 治喉痺附子會方

治失欠頰車蹉法 玉鑰匙吹喉散 舌衄槐花方

理中加附加桂法 清胃散 犀角升麻湯

治膽痺益膽湯 安腎丸 訶子湯

人參平補湯 即滋腎湯 揩牙法 獨活散 加味二陳湯

磁石酒 地黃湯 蔓荊子散

防風湯 辛夷散 鹿澤通氣湯

面鼻紫黑方 明目流氣飲 洗肝散

湯泡散

蟬花散

羊肝丸

眼疾不可洗浴

定志丸

地芝丸

助陽和血補氣湯

神效黃芪湯

冲和養胃湯

益陰腎氣丸

蔓荊子散即益氣聰明湯

百點膏

○婦人

烏魚骨圓

芎歸膠艾湯

當歸芍藥湯

乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

當歸散

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

半夏厚朴湯

小柴胡湯

甘草小麥大棗湯

溫經湯

腎氣丸

蛇床子散

失笑膏即失笑散

鯉魚湯

內補當歸建中湯

轉女成男法

大岩蜜湯

牛膝湯

產乳運絕嘔醋

四順理中圓

半夏茯苓湯

茯苓圓

益母膏

血暈醋塗法

胎動芎歸湯

作竹瀝法

產難符

面舌决死生

四物湯

芎歸湯佛手散附

增損四物湯

黑神散

逍遙散

安胎飲

花蓋石散

五積散

六合湯

地黃圓即生地黃丸

小柴胡加地黃湯

通經圓

紫蕪飲 紫蕪和氣飲附

朴硝下死胎

香桂散

奪命丹

平胃散加芒硝

清魂散

參蕪飲 人參蕪木

天仙藤散

神效瓜蒌散

柞木飲子

芎歸補中湯

麥門冬湯

羚羊角散

安榮散

四製香附丸

古鄉古敗散

荊芥末酒調下

束胎丸

柴胡四物湯 即柴物湯又名三元湯

白朮散 即白朮黃芩

三分散

黃龍湯

達生散

產後用大補有雜症以末治法

產後不可用芍藥

產後用乾姜

姪婦腹內鍾鳴方

孕婦兒哭方

又兒哭方

柴胡抑肝散

解毒四物湯

○小兒

初生拭法

甘草湯

朱蜜法

黃連法

黃連甘草法

五香湯

五香連翹湯

瀉青丸

地黃丸

瀉白散

阿膠散

導赤散

益黃散

瀉黃散

白朮散 即七味白朮散

塗頰法

浴體法

瀉心湯

花火膏

生犀散

百祥圓

宜風散

抱龍圓

異效散 即五味異效散

五福化毒丹

大蘆薈丸 即九味

地骨皮散

人參生犀散

羌活散

升麻葛根湯

惺惺散

消毒散

甘露飲

附子理中湯

胡荽酒

四聖散

退陷散

和中散

人齒散

張煥小兒方

抑肝散

瘡疹臙脂塗眼法

五福化毒丹

五疳保童圓

惺惺散

消毒散

人參散

人參羌活散

四順清涼飲

生犀散

加減四君子湯

肥兒丸

小駐車圓

磨積圓

麥煎散

六神散

三豆飲子

十二味異功散

十二味木香散

七味肉豆蔻丸

麥湯散

龜胸散

龜背灸

補腎腎氣丸

小兒骨弱用八味丸

溫脾丹

溫胃散

小兒吐逆方

小兒夜啼

黃耆湯

附人參黃耆散

沉香天麻湯

馬脾風奪命散

腎疳地黄圓

生附四君子湯

集聖圓 諸疳通用方

人參地黄丸

瀉白散加參方

甘桔湯加參方

不換金正氣一方

真人養藏加龍骨方

香砂正氣散

醫方紀原卷下目錄
十一
玉池堂版

理中去甘加芍桂方
加味五皮散
加味犀角飲

辰砂益元散
敗毒合化斑方
免血丸

加味清涼飲
柴木參苓湯
柴芍參苓散

清肝益榮湯
清熱涼血飲
清中解鬱湯

芍藥參苓散
姜木補脾湯
和肝補脾湯

益脾清肝散
瘡瘍
王不留行散

薏苡附子敗醬散
大黃牡丹湯
黃連湯

排膿散
排膿湯
千金內托散

五香連翹湯
五香湯

花蕊石散
神效托裏散
大一膏

常歸膏
琥珀膏
升麻和氣飲

復元通氣散
刀刃傷石灰法
國老膏

灸瘰癧肘膠穴
歸命膏即茄子膏
治蛇蜈蚣等虫咬方

又灸法
加減八味丸
竹葉黃芪湯

神效瓜樓散
騎竹馬灸
隔蒜灸

蟬鍼法
點烙法
黃礬丸即蠟礬丸

內疎黃連湯
仙方活命飲
散腫潰堅湯

連翹散堅湯
聖愈湯
內托羗活湯

復元活血湯
瓜子湯
龍膽瀉肝湯

醫方紀原卷下目錄
十一
玉池堂版

當歸飲子

桔梗湯

十六味流氣飲

托裏消毒散

托裏散

梔子清肝散

紫胡清肝散

益氣養榮湯

清肝解鬱湯

清肝益榮湯

神効葱熨法

神効桑枝炙

烏金膏

加味龍膽瀉肝湯

換肌消毒散

蠲痺消毒散

八味茯苓補心湯

砭法

附搜風解毒湯等

豆豉餅

槐花酒

附子餅

香附餅

刺少商穴

肩尖肘尖

生姜炙

○卒死尸厥

還魂湯

備急丸

救卒死法六條

卒死灸法

尸厥

客忤鬼擊

卒中灸

治五絕方

五尸灸法

蕪合香丸

白薇湯倉公散

○雜方

度瘴散

老君神明白散

屠蕪酒

黃膏

屠蕪白散

香婆萬病圓

仙人玉壺圓

虎頭殺鬼圓

碎温殺鬼圓

雄黃圓

阿伽佗丸

螢火丸

紫雪

一粒金丹

神仙萬億丸

神仙解毒萬病丸 即紫金錠

混元丹

醫方紀原拾遺目錄

○中風

中風不宜用龍麝類之說 中風五藏主劑五方

仙靈脾酒 桑椹酒 史國公浸酒方 銀液丹

○傷寒時疫

易簡建中湯 附子建中湯 固陽湯 即真武湯

沃雪湯

○暑

辰砂益元散 冬天傷暑治驗

○痰飲胸痺

三因括萎圓 附嚴氏瓜樓實圓

○痰咳喘

溫肺湯

○泄瀉

君苓湯

○消渴

神白散

○痧症

醫說得効治方數條

○火

四順清涼飲

左金丸考

醫方紀原卷下目錄終

醫方紀原卷下

健齊甲賀通元輯

○血症

○栢葉湯 金匱要略吐血不止者主之栢葉乾姜艾馬通合煮

○黃土湯 治遠血 ○赤小豆當歸散 治近血

○瀉心湯 木黃黃連黃芩治心氣不足吐血衄血

按中藏經三黃丸以此三味蜜丸丸成作伊手三黃湯已上金匱要略

○童便 褚氏遺書津潤篇 云咳血飲溲溺則百不一死服寒涼則百不一生

○犀角地黃湯 千金方吐血 犀角生地黃芍藥牡丹皮水煎

按外臺秘要載小品芍藥地黃湯即犀角地黃湯也袖珍

丑機引濟生方又準繩引活人書皆誤矣當以千金為原
丑因方筋實極犀角地黃湯本方去牡丹加葛根玄參
梔子升麻大黃

犀角地黃湯 原方去芍藥加硃砂黃連茯苓甘草

雲收子犀角地黃湯生地黃黃芩黃連大黃 袖珍方

按心法附餘同醫方撰要出此方有犀角神珍附餘脫
再按活人書犀角地黃湯犀角之下云如無升麻代之後
世方書皆從此說蓋以犀角升麻共入陽明經而有解毒
之功也雖然草根獸角外降浮沉迥然不同如誤代用則
有不虞之變頃年閱汪詠菴本草備要升麻條引朱土丸
說辨不可其代用可謂先得我心者可參考

胃風湯 易簡 山梔子散 本事方 衄血一味燒存性末之
搽入鼻中

舌衄 舌無故出血 炒槐花傳之而愈 百一選方引泊宅編
醫說引良方

花藥石散 局方 髮灰散 丑因方 尿血
髮灰一味燒存性

心漏 當胸數竅血液長流 鹿茸附子二兩鹽花三分棗肉丸 醫說
引已志

茯苓補心湯 丑因方 詳考見虛勞門

理中湯 丑因方 治傷胃吐血

按理中湯本出傷寒論霍亂如局方雖治症多未載治吐血
至於其因治傷胃吐血者陳無擇變通之見歟又濟生
方治飲酒傷胃吐血有加味理中湯即本方加葛根嚴氏
此方出於丑因

加味理中圓 丑因方 飲酒過多啖炙博熱食動血發為鼻衄
按此方本方加乾葛川芎

藕汁飲 濟生方 生藕汁生地汁木薊汁生蜜

○人參湯 任齊直指方

治吐血咯血新羅人參慢火煎服

按即獨參湯一切血症用獨參是其權輿歟又獨參詳考見傷寒

○門冬清肺飲 辨惑論

○麥門冬飲子 辨惑論

○涼血地黃湯 脾胃論

○斷紅圓 濟世方治下血 袖珍曰前紅丸同

○加減四物湯

濟世方治腸風下血 四物去芍藥加側柏槐花枳殼甘草

○歸脾湯

詳考見前虛損門

按歸脾湯本出於嚴氏濟世方為思慮過制勞傷心脾健忘怔忡而製焉玉機微義血證門載此方治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血下血薛立齋治失血用此方至今取效詳考雖出嚴氏為失血方者玉機是其始歟又當歸遠志詳說見前虛損門

○當歸活血湯

傷寒六書治瘀血如見出宗

當歸赤芍紅花桂心乾姜枳殼生地人參柴胡桃仁甘草按龔氏血鬱當歸活血湯腹痛活血湯之類依此陶氏方增損歟

○吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之 丹溪心法

○吐血出於胃實者犀角地黃湯虛者小建中湯加黃連 丹溪心法

按丹溪心法吐血門小建中湯方仲景方而無膠節有阿膠玉機微義虛損門小建中湯亦無節而有阿膠薛氏補註雜著附方亦從玉機而作阿膠詳考小建中湯長沙張先生之方出于金匱素有悸衄之治也玉機心法作阿膠者蓋傳寫之誤耶抑有意而用阿膠耶未可知之俟識者耳

○治痰中血 丹溪心法

按回春咳血清咳湯即此方

○治咯血方 丹溪心法 按回春咯血清咯湯即此方

○腸風下血 熱則敗毒散冷者不換金正氣散加川芎

當歸 丹溪心法附錄

○汗

○黃芪建中湯 金匱 ○溫粉 詳說見傷寒門

○麻黃根小麥 水煎 外臺盜汗方引崔氏

○治盜汗 人參當歸猪心百蓮方 按即團參湯也

○當歸六黃湯 袖珍引聖惠方 又出蘭室秘藏準繩引東垣

○耆附湯 濟生方自汗

○黃耆六一湯 局方寶慶新增方

○玉屏風湯 得效方 ○調衛湯 脾胃論

○治体虛自汗 百蓮方 牡蠣粉煨麻黃根為末粟米粉右和勻

袋以撲身

○治虛勞盜汗不止 牡蠣散 本事方 牡蠣麻黃根黃芪水煎服

按袖珍方後有小麥

○虛煩健忘驚悸怔忡不寐癰癩邪崇

○半夏湯 靈樞邪客篇 治陽盛陰虛目不能瞑以千里水煮秫

米半夏云云

○酸棗湯 金匱要略 虛勞虛煩不得眠

○竹葉石膏湯 傷寒論 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

按日因方病後虛煩有入參竹葉湯即傷寒論竹葉石膏湯治汗下後表裏虛煩不可攻者然則為病後虛煩治方者出於日因歟

○定志小圓 千金方風虛驚悸

千金翼定志補心湯同又好忘

開心散同

按局方定志丸同後人以此丸移治目不能近視

○温膽湯考 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也千金方

半夏竹茹枳實橘皮生姜甘草

千里流水湯治虛煩不得眠千金方治膽虛方

麥門冬半夏各三兩茯苓四兩酸棗二升甘草桂心黃芩
遠志葶藶人參生薑各二兩秫米一斗右以千里流水煮
米云云

酸棗仁湯治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠千金方

膽虛寒

按此方於仲景酸棗仁湯去芍藥加桂心石膏生薑人參
又按前千里流水湯即王因方治膽虛寒眩厥足痿指不
能搖蹇不能起僵仆日黃失精虛勞煩擾因驚膽懣奔氣

在胃喘滿浮腫不眠之温膽湯也品味悉同蓋千金方云
左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能
搖蹇不能起僵仆日黃失精眩厥名曰膽虛寒也始出温
膽湯一方乃半夏竹茹枳實等方也而又載千里流水湯
即如右端蓋陳無擇於膽虛實寒熱證治出瀉肝瀉膽補
肝等湯又以千里流水湯易名温膽湯而併載千金膽虛
寒病症與酸棗仁湯之治症耳蓋千金流水湯原出自靈
柅半夏湯

王因方膽虛寒温膽湯 按即千金千里流水湯詳見于前

王因方虛煩温膽湯 治症與千金同品味比千金方只有茯苓

王因方驚悸温膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥或
異象惑遂致心驚膽懣氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症
品味與虛煩門方同

再按王因虛煩門方，一依千金治症，而只加茯苓，乃二陳加竹茹枳實方也。若驚悸門，心膽虛怯，觸事易驚，云云治症者，後世溫膽湯方，下主治皆如此。但若曰氣鬱生涎，涎與氣搏，變生諸症，是此方眼目。又友松子增廣口訣特論，後世不知有治膽虛寒之溫膽，詳引王因，然未知原是千金流水湯也。詳考如溫膽湯元出千金治病後虛煩不眠，至於王因始舉心膽虛怯觸事易驚等治，後世皆依之，只遺氣鬱生涎云云之因者，後代方書厭煩之失耳。溫膽之義，汪詠菴醫方集解說得稍可，猶有管見為贅置筆。

得効方健忘溫膽湯 按即虛煩門之方，而但有人參即二陳湯加竹茹枳實人參之方，凡後世龔氏驚悸虛煩溫膽湯皆非本方，由于千金而立一方。

○**歸脾湯** 濟生方 詳考見虛損門及血症門

○**胡洽酸棗仁湯** 醫聖元方 治振悸不眠，四君子湯加酸棗仁

○**海藏百合四君子湯** 醫聖元方 治老弱虛人不眠，按此方未詳四君子加百合之方乎

○**小補心丸** 百一選方 按與天王補心丹大同小異，吳昆方考

天王補心丹條下云昔者志公和尚，日夕講經，鄧天王憫其勞也，錫以此方，因得名焉。

○**辰砂妙香散** 局方 紹興續添方 詳見虛損門

○**寧志膏** 局方 淳祐新添方 治心藏虧虛，神志不守，恐怖驚惕，恍惚健忘，睡臥不寧，一切心疾。酸棗人參辰砂乳香煉蜜圓。

按本事方直指方共與局方同，又百一選方寧志丸此方

加當歸茯苓石菖蒲陳氏婦人良方寧志膏於局方加茯
神琥珀

○加味逍遙散 得效方婦人癲狂

治顛疾歌唱無時踰牆上屋乃榮血迷心包所致即本方
逍遙散加遠志桃仁蘼木紅花煎服病退却用平胃散內
減厚朴加生蒼朮川升麻煎服全安須常服以絕其根
按龔氏書癲狂加味逍遙散即此方而只有生地又無後
用平胃之法予始謂出於龔氏後讀得效方知其古法

○五癩丸 袖珍方引楊氏家藏方

○妙切十一丸 儒門事親治癩

按本邦稱延壽反魂丹即此方也只事親方有輕粉巴豆無積殼

○追風祛痰丸 丹溪心法附餘 按與回春之方同

○朱砂安神丸 東垣辨惑論 黃連硃砂生地黃當歸甘草

蘭室秘藏朱砂安神丸比辨惑論方無當歸生地黃又單
名安神丸即與辨惑論方同

○邪病大喚罵詈走灸十指端去爪一分一名鬼城 千金方

○手大指爪甲下名鬼信入肉三分 千金方

○狐魅灸合手大指縛指灸合間三七壯狐鳴即瘥 千金方

按此法與秦承祖鬼哭穴大同

○秦承祖鬼哭穴 千金翼 一名鬼眼穴

○沉香天麻湯 衛生寶鑑

按羅氏本方用姜屑五錢誤作姜蚕後世方書皆從五錢

○治魅方以水服鹿角末方寸匕 千金方風癩

肘後方鬼擊附方引古今錄驗療妖魅猫鬼病人不吉言
鬼方鹿角屑搗散以水服方寸匕即言實也
外臺秘要鬼神交通方引備急男女喜夢鬼通致恍惚者
鹿角屑酒服三撮日三

○枕中方 千金方 與回春孔子大聖枕中方同

○秘結

○大承氣湯 小承氣湯 蜜煎導方 猪膽汁方

○麻仁丸 即今脾約丸也方考潤腸丸亦此方 已上傷寒論 按脾約丸之名出活人

○三和散 肩方 ○六磨湯 得效方 按因嚴氏四磨而加減

○四磨湯 濟生方喘門人參枳椏沉香烏藥詳見喘門

○潤腸丸 脾胃論 蘭室秘藏 ○通幽湯 脾胃論 秘藏 與回春通幽湯不全

○潤燥湯 道滯通幽湯 活血潤燥丸 潤腸湯 與回春潤腸湯 不同 秘藏

○治大小便不通 袖珍方秘方 用火燒鹽放臍內蓋赤堊炙

○赤白濁 遺精 遺尿

○桂枝加龍骨牡蠣湯 金匱要略 治男子失精女子夢交 即桂枝湯加龍骨牡蠣

○小建中湯 金匱要略 虛勞主治中有夢失精

○清心蓮子飲 肩方寶慶新增方

○茯兔圓 肩方續添諸肩經驗方 兔絲白茯苓石蓮肉為 末酒糊丸治心氣不足溺有餘瀝小便白濁夢寐

頻泄

按肩方又有玄兔丹即此方加五味子云治三消渴神藥
又有小兒絲子圓此方加山藥治腎氣虛損五勞七傷

○水陸二仙丹 醫學入門 夢遺 雜繩入赤白濁 未考所出

○草薺分清飲 袖珍方引楊氏家藏方

袖珍方赤白濁引楊氏家藏方益智草薛石菖烏藥又遺尿有分清飲引簡易方比濁門方有茯苓甘草

○猪苓丸 本事方 半夏猪苓二味糊丸

按治腎氣閉而夢遺宜考本事方

○縮泉丸 本草綱目益智附方引朱氏集驗方治小便頻數

○秘真丸 河澗宣明論

按秘真丸諸書載之河澗治白淫之方即龍骨訶子皮縮砂芎藭丸以朱砂為衣再考百一選方有秘精丸日劉子壽家專貨此藥品味比河澗秘真丸無朱砂有靈砂不知河澗本於百一方歟

○小使頻數滑不禁 儒門事親 知母黃柏水丸 詳考見滋腎丸下

○香苓散 得效丹游濁 治男婦小使赤濁諸藥不效五苓散

辰砂妙香散和勻用天麥門冬煎湯調服

○加味清心湯 得效方 清心蓮子飲去黃芪地骨黃芩加益智遠志石菖白木澤瀉

○四七湯下青州白丸子 易簡方四七湯方危日治思慮過度陰陽不分小便白濁 按薛新甫治上有痰飲下有帶下以四七湯下白丸子蓋倣此法

○痔

○加味四君子湯 三因方 按本方加扁豆黃芪王碩易簡方

四君子湯方下亦有此方治五痔下血云云之主治與耳 同

○斷紅圓 濟生方

○秦艽白朮丸 蘭室秘藏 秦艽蒼朮湯 秘藏

○秦艽防風湯 同

○秦艽羌活湯 同

○當歸郁李仁湯

○紅花桃仁湯

○秦艽當歸湯 已上秘藏

○槐角圓

糊丸

按本草槐實附方槐角丸即此方

○釣腸圓

局方

○薰苻方無花果葉煮水薰少時再洗

丹溪心法痔

本草附方五痔腫痛煎湯頻洗引震亨

○翻花痔熊胆片腦和勻貼之

丹溪心法

○頭痛

眩暈

附面病

○麻黃附子細辛湯 傷寒論

○吳茱萸湯 傷寒論

按三方本論雖非頭痛之治而東垣六經頭痛用此三方見後

○大三五七散 小三五七散

千金方 頭面風

○加減三五七散 集

○消風散 局方

○川芎茶調散

局方傷寒吳直閣諸家名方

按局方藥品八味有細辛直指方頭痛出此方有香附子以為九味後世回春方有香附子無細辛

○如聖餅子 局方紹興續濟方

○化痰玉壺圓

局方痰飲 風痰頭痛方

○點頭散 百一選方

川芎香附茶下治偏正頭痛

脾胃論 蘭室秘藏

○半夏白朮天麻湯

東垣治范天驟夫人痰厥頭痛而製之

○清空膏

蘭室秘藏

○頭痛六經加味

蘭室秘藏

○大陽川芎羌活獨活麻黃之類

○少陽柴胡

○陽明升麻葛根石膏白芷

醫方紀原卷下

○大陰蒼朮半夏南星 ○少陰麻黃附子細辛

○厥陰吳茱萸湯

○選奇湯 蘭室秘藏 治眉痛不可忍 龔氏書有半夏末考

○清上瀉火湯 秘藏 與回春方同

○氣虛頭痛人參黃耆為主 秘藏

○血虛頭痛常歸川芎為主 秘藏

按平治會萃金匱鉤玄等云血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯 醫學六要云眉尖後近髮際日魚尾醫方集解云魚尾眼角也

○調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛治氣血虛頭痛 秘藏

○順氣和中湯 衛生寶鑑治氣虛頭痛治驗

按此方補中益氣湯加川芎白芍細辛蔓荊子之方後世

魚尾眼角

龔氏治氣虛頭痛之方做此等製

○赤火金鍼 醫林集要頭痛

按龔氏回春頭痛六聖散即是赤火金鍼醫林方比回春有全蝎石膏無白芷餘藥同

已上多係頭痛

○苓桂朮甘湯 金匱 治心下有痰飲目眩

○川芎散 本事方 治風眩頭暈山茱山藥菊花人參伏神川

芎龐先生方

○釣藤散 本事方 治肝厥頭暈

○在左屬風荊芥薄荷屬血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半夏屬熱黃芩 平治會萃 金匱鉤玄丹溪心法頭風門

○有痰即以二陳湯治痰而佐之 丹溪心法頭風

○二陳湯加黃芩蒼朮羌活或用防風 會萃鉤玄頭暈火動其痰

醫方紀原卷下

十一

玉池堂

按後世龔氏清暈化痰湯之類做此丹溪諸法

○頭痛如破 酒炒木黃茶煎丹溪心法附餘

○芎藭湯 三因方眩暈 產後去血過多云 即芎歸湯

按濟生方眩暈亦出此方治一切失血過多眩暈不甦

○附子理中湯主虛寒眩暈 仁濟直指方

○桂苓圓 治暑症眩暈 肉桂茯苓為末蜜丸 仁濟直指

○芎朮除眩湯 治着濕頭重眩暈 易簡方

附子白朮川芎官桂甘草姜煎服

○濟生方芎朮湯治胃兩中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎半夏白朮甘草姜煎

○參附湯 得效方 治真陽不足氣短頭暈云云詳考見虛損

○鹿茸一味每服半兩用無灰酒煎去滓入麝香少許服

治眩暈擡頭則屋轉眼常黑花或有物飛動見物為
兩云緣鹿茸生於頭治以鹿茸蓋以類相從也

右證治要訣

○菊花茶調散 直指方附遺心法附餘

按本方加菊花姜蚕蟬退回春茶調散方后出此方

○二陳湯煎飲吞下 青州白圓子治眉心并眉梁骨疼者

痰飲也 得效方

已上多係眩暈

○升麻加黃連湯 衛生寶鑑面熱方 按回春方同只有蒼朮

○升麻加附子湯 衛生寶鑑面寒方 按回春方同

○犀角升麻湯 本事方

按入門方詩所出方同治鼻頰口唇頰車髮際痛之方

○胃風湯

脾胃論
寶鑑面腫

按入門方詩面病升麻胃風湯同治虛風胃風之方

○孫兆治一人滿面黑色乃因登瀛感非常臭氣而得無
如至香令用沉檀碎劈焚於爐中安帳內以熏之明日
面色漸變旬日如故證治準繩面病

已上係面病

○心痛 腹痛 宜與諸氣痞滿疝氣等參看

○栝萸薤白白酒湯

栝萸薤白半夏湯

枳實薤白桂

枝湯 入參湯 按即理中湯

赤石脂丸

三物備急丸

九痛丸

右出金匱要略胸膈心痛此餘猶有

○原朴三物湯

金匱要略

治痛而閉者厚朴大黃枳實

按回春腹痛積實大黃湯此方加栝柳木香甘草蓋倣此

金匱歟

○大柴胡湯

金匱治心下滿痛

大柴胡湯治腹滿

右見金匱腹滿

○七氣湯

千金方積氣

半夏人參桂心甘草生姜

同方同

按七氣四七天七氣之方頗多見諸氣

○加味七氣湯

濟生方心痛門

按千金七氣加乳香延胡治七氣心腹痛

○二姜圓

同方

吳直閣諸家方

○順氣木香散

同上

○草豆蔻丸

辨惑論

治胃脘當心痛方

○扶陽助胃湯

衛生寶鑑

治胃脘當心痛方

○二陳湯加蒼朮川芎倍加炒山梔痛甚者加炒乾姜從之

按此法出丹溪見平治會萃金匱鈞玄等後世雲林回春
心痛門所載芎朮姜梔二陳湯即此方

○凡腹痛以手不可按者屬實宜大黃芒硝下之以手重
按者屬虛宜參朮姜桂之類丹溪心法附錄

按此法諸痛察虛實之要訣

○當歸活血湯 傷寒六書

按龔雲林治死血痛活血湯由于此方增損歟又見前血
症門可互考

○腰脇痛 肩背痛

○甘草乾姜茯苓白朮湯 金匱要略 腎着之病主方

○腎著湯 千金方 腰痛 即仲景甘草乾姜茯苓白朮湯

三方治妊娠腰脚腫痛腎著湯 本方有木瓜仁

按腎著湯之名出千金蓋以金匱治腎著之病也

○獨活寄生湯 千金方 詳見中風

○立效散 中藏經腰痛 延胡當歸肉桂酒服

○三聖散 百選方葛丞相方一名舒筋散

按此方即中藏經立效散雖中藏為附托書當以是為本
張李明醫說遍体疼痛引周離亨之言出此方皆同其所
由來尚矣

○小續命湯加桃仁 三因方 治風腰痛 ○五積散加桃仁 五因方 治寒濕腰痛

按小續命出千金五積出司方共加桃仁者出五因

○烏藥順氣散 同方 續添諸局經驗方

○青娥圓 同方 寶慶新增方 續添諸局經驗方

按寶慶之方胡桃破故布蒜杜仲續添諸局之方無蒜

○附朮湯 濟生方 治濕傷腎經腰痛 附子白朮杜仲姜煎

按金匱曰木附子湯加杜仲

○安腎圓 五因方 腎虛腰痛

○立安圓 五因方 五種腰痛

○枳實散 本專方 兩脇疼痛

枳實芍藥川芎人參

○推氣散 得效方 治右脇痛

袖珍引濟生今見無回春之方同

○川芎散 得效方 治左脇痛

枳實川芎甘草

○當歸龍會丸 宜明論作當歸龍膽丸即同後人或加柴胡青皮

○五磨湯 醫林集要 治男婦脇痛以木香沉香枳榔烏藥

煎枳殼湯磨服吳昆方考以此五味名五磨湯治氣厥暴

死

○羌活勝濕湯 辨惑論

○通氣防風湯 辨惑論

按入門回春通氣防風湯乃辨惑論羌活勝濕湯

○左金丸 平治會萃金匱鈞玄 丹溪心法一名回令丸婦

人良方補註作四金丸恐回令之誤

○臂痛方 丹溪心法 按龔氏回春二水湯即此方醫方口訣

名半夏黃芩湯亦此方而但無茯苓

○痿 與脚氣痛痺互看

○清燥湯 辨惑論脾胃論

○黃耆人參湯 脾胃論

○加味四斤丸 三因方

治胃虛痿躄

○藿香白養胃湯 三因方 治胃虛痿躄

按醫學入門方詩藿仁養胃湯即此方但三因方有神麴

入門無神麴有茯苓蓋入門傳寫神麴誤作茯苓耳治症

亦入門同干三因 準繩引集驗

○虎潛丸 丹溪心法

○脚氣

按仁齋直指云外症與傷寒類但卒然脚痛為異耳此說當與類傷寒參考又中藏經云邪毒從內而注入脚名曰脚氣也風寒暑濕邪毒之氣從外而入脚膝漸傳於內者名曰氣脚也云云此說牽強不可據憑

麻木

按證治律補云麻止習習然尚無氣血攻衝不行之狀木則氣血已痺不仁莫知其痛癢也附痛風痺

○八味丸

出金匱要略中風歷節林億附方崔氏八味丸詳考見前虛損門不贅于茲宜參考

○五效散

中藏經詳考見腰痛○小續命湯千金方詳見中風

○四物附子湯

千金方詳見後六物附子湯條下

○菜黃湯

千金方治脚氣入腹死吳茱萸木瓜煎服

○獨活寄生湯

千金方詳見中風

○勝駿圓

三因方脚氣

○六物附子湯

三因方

白木茯苓附子肉桂防已甘草千金方四物附子湯附子肉桂白木甘草方後云體腫者加防已悸氣小便不利加茯苓

按三因六物附子湯乃千金四物附子湯加防已茯苓之方蓋依千金方後之加味者也

○八物附子湯

三因方

治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍按此方三因名附子八味湯即千金四物附子湯加乾姜芍藥茯苓人參之方後人名八物附子湯即是又易簡方

○加味敗毒散

三因方

按本方加大黃蒼朮

○脚氣灸風市

醫說引夷堅志

醫方紀原卷下

廿六

玉池堂

○換腿圓 局方吳直閣增諸家方諸局經驗方

按二方大同小異

○五痺湯 局方淳祐新添方

○蠲痺湯 百一選方 葛聖相方

按五痺蠲痺詳見中風門

○天防風湯 局方續添諸局經驗方 百一選方

百一選方云紹熙子年患痢之後足履痿弱遂成鶴膝風兩膝腫大而痛髀脛枯腊但存皮骨而已拘攣跖趾不能屈伸待人拘持而後能起如此數月分為廢人淮東趙德遠參議之甥李二十七官人惠以此方服之氣血流畅肉亦漸生遂能良行不終劑平復如故真奇方也按此方治痢後鶴膝風諸書記之但百一之說可為本據

○五枝湯 袖珍方引聖惠方 洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝煎湯洗脚消腫住痛先吃酒三盃

○五木水沐浴法

蛇莓草桑葉蒼耳草蓖麻葉白節草右同煎浸浴或皮膚頑痺漆入棗葉赤槿木皮膚泡痒亦添入苦參菖蒲根一方蒼耳蓖麻莖苦參柳枝陳艾云惡病治療方按此方傳聞出醫林撮要濕門醫林撮要韓醫鄭敬先著

○槿蘓散 本事方 濟生方

○本事方 槿柳湯 香蘓散去香附甘草加槿柳 孫兆方

○濟生方 槿柳湯 香蘓散加槿柳木瓜五加皮

心法附餘 槿蘓散 香蘓散加槿柳木瓜入門 槿蘓散此方但代蘓梗

○外臺秘要 脚氣門 唐侍中療脚氣攻心方 槿柳生等備皮 吳茱萸紫蘓木瓜水煎又云此方甚散腫氣極驗 按此外黃方與槿蘓散相類故併錄

醫方紀原卷下

廿七

玉池堂

○敗毒散加楨榔木瓜 治痢後手足疼痛神效方引存方

○舒筋散 百一選方 葛聖相方 詳見腰痛三聖散條下

○神效黃芪湯 蘭室秘藏 ○羌活導滯湯 蘭室秘藏 醫學發明

○當歸拈痛湯 蘭室秘藏 醫學發明 ○二妙散 丹溪心法 蒼朮黃柏二味

○四物湯加桃仁紅花陳皮牛膝黃耆薑生薑研滑行散 格致餘論

○潛行散 丹溪心法 黃柏一味 ○三妙丸 蒼朮黃柏牛膝 醫學入門 未考

○足跟痛血熱四物知母黃柏牛膝之類 五積散木瓜 丹溪心法

○補中益氣湯加羌活防風天香附子麥門烏藥 丹溪醫按 詳見中風門

○萬病回春 中風防風通聖散加減後有痢後鶴膝風良驗之句蓋通聖方下加減原出保命集無痢後鶴膝風之治醫學正傳引之雲林

又由 正傳詳考 五傳治痢後鶴膝風之句後大防風湯治症錯置通聖散加減後回春復承其誤來耳友松子方考緝符實為通聖散所治予恐有誤人故特表出之

○痢

○大烏頭煎圓 金匱要略 ○當歸生薑羊肉湯 金匱

○大建中湯 金匱 ○烏頭桂枝湯 金匱

○外臺烏頭湯 金匱附方 ○罌葱散 局方續添諸局方

○茱萸內消丸 局方寶慶新增方又續添諸局經驗方

○葱白散 三因方痢 按入門方詩白葱散同

○補腎湯 三因方痢 按入門方詩補腎湯同

○倉卒散 三因方痢 山梔附子為末水酒入盞服

按丹溪治痢烏頭山梔併用者或由于此 鄒詳按肘後方 卒腹痛附方引博濟方出此方當為原

○治痢却藥 丹溪心法 烏頭梔子為末白湯丸服 格致餘論

○當歸四逆湯 衛山寶鑑 ○丁香棟實丸 醫學發明痢

○天台烏藥散 醫學發明

○茴香棟實丸 發明

○川苦棟散 發明

○加味五苓散 元戎本方加川棟

○丹溪治痢方

枳殼山施糖卷吳茱萸桃仁 平治會萃金匱鉤玄等

梔子桃仁橘核吳茱萸川烏 同上

按後人依是等法增損加減頗多

○烏苓通氣散 明醫指掌

按回春癰疽所載之方同予未獲原書以其先於回春而姑以此書為據回春無猪苓乃脫漏耳又入門方詩烏附通氣湯於此方除換柳延胡索方後云痛甚加換柳延胡

○咽喉 口舌 牙齒 耳 鼻 眼目 已上之方頗多今記二

○桔梗湯 傷寒論 按即今甘桔湯元戎云百桔二生湯同

又按李時珍云桔梗湯後人易名甘桔湯通治咽喉口舌

諸病宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯

○如聖湯 局方咽喉口齒 按即今甘桔湯又有如聖湯見前

○涼膈散 局方積熱 ○耳露飲 局方積熱紹興續添方

○荊芥湯 局方續添諸局方 按甘桔湯加荊芥濟生方名三神湯

○赴筵散 局方吳直閣增名方治風牙脚牙

良姜草烏細辛荊芥為末於痛處擦之
且因方治口瘡赴筵散五倍子黃柏滑石為末糝患處
宜明論赴筵散青黛黃柏蜜陀僧 回春線絕散同
按於齒舌赴筵散頗多

○咽喉腫痛 山豆根水浸入口中嚥下 百一選方

○治鰓 砂仁草綿裹含之 百一選方

○治喉痺附子一枚蜜塗炙令咽汁 升金方

○治失欠頰車蹉開張不令方以手指牽其頰以漸推之則復入千金方

按落下頰拿法見外科正宗其原出千金可相參考

○玉鑰匙 丑因方咽喉 煇硝鵬砂腦子姜蚕為末吹喉中

吹喉散 同方口舌生瘡咽喉腫塞蒲黃金車硝青黛石用薄荷汁調搽於口內

按玉鑰匙外科發揮名金鑰匙比丑因有雄黃治喉閉

○舌無故出血炒槐花為末搽之 百一選方引泊宅編醫說引良方

○理中湯甚者加附子或噲官桂治口瘡服涼藥不愈者丹溪之法 出金匱要略玄平治會萃等

○清胃散 脾胃論

○犀角升麻湯 本事方 又見回病門治鼻頰連口唇頰車痛方

○益膽湯 宜明論 治膽瘰肝虛熱氣上衝口中常苦洩熱

不已藏府素虛致然 黃芩甘草人參各二兩官桂一兩苦參茯苓神各一兩半右為末水煎溫服

按羅謙甫有治膽瘰龍膽瀉肝湯見于后瘡瘍門

○安腎丸 丑因方牙齒 ○訶子湯 宜明論訶子桔梗甘草治失音方又見直指方

○人參平補湯 直指方 按回春治失音滋腎湯即此方

○揩牙法 百一選方 鐵薤城申先生方

香附子五兩炒令焦色青塩二兩研細右每夜臨卧以少許揩牙

○獨活散 治風毒牙根腫痛

濟生方香塩散同云常用字牙治一切齒疾

神珍玉機引御藥院方 八門方詩牙齒獨活散同

神珍玉機引御藥院方

八門方詩牙齒獨活散同

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

神珍玉機引御藥院方

○加味二陳湯 直指附遺梅核氣

二陳加黃芩枳殼蘇子桔梗白朮山梔 按後人治梅核氣方多此類

○磁石酒 千金方耳聾

○地黃湯 本事方治瘡毒後腎經熱右耳虛鳴

○蔓荊子散 直指附耳門

按與回春耳病方同

○防風湯 宜明論

治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必

成衄血之疾黃芩人參甘草麥門冬川芎各一兩防風一兩半右為末每服二錢沸湯點之服

按此方雖非常用之劑然鼻淵之方諸書不多載故併記備參考

○辛夷散 濟生方鼻

○麗澤通氣湯 蘭室秘藏鼻疾與回春鼻病方同

○回春紫黑方 格致餘論

回春鼻赤清血四物湯即此方

已下係眼目

○流氣飲 局方吳直閣諸家方

按合門方註明目流氣飲同

○洗肝散 局方吳直閣諸家方

○湯泡散 局方續添諸局方 赤芍當歸黃連為末湯泡洗

○蟬花散 局方寶慶新增方

按八門方詩蟬花散即還睛散方後一方與此方全

○羊肝丸 本事方

○眼疾不可洗浴 醫說引有電編

○定志丸 保命集眼目 治能遠視不能近視茯苓人參遠志菖蒲蜜丸以朱砂為衣

○萬壽地芝丸 保命集 治目能近視不能遠視生地天門枳殼甘菊為末蜜丸

此事難知遠視近視定志丸地芝丸之說同于保命集

原機啓微薛氏附錄同前入門同

醫學綱目日目不能近視能遠視地芝丸主之眼不能遠視能近視定志丸主之

按定志丸出千金為補心之劑局方入虛損門治症皆心氣不足而無眼目之治以遠視近視充定志地芝二丸者保命集惟始歟如綱目與保命集此事難知等顛倒相反宜以保命難知為正

○助陽和血補氣湯 脾胃論

蘭室秘藏作助陽和血湯薛氏書作助陽活血湯

○神效黃耆湯 秘藏

○中和養胃湯 秘藏

一名圓明内障升麻湯

○益陰腎氣丸 秘藏

即六味丸加生地五味當歸柴胡

○蔓荊子湯 秘藏

按原機啓微益氣聰明湯同但有葛根

○百點膏 秘藏

○婦人

○烏魚骨圓治婦人血枯證 素問 又宜明論載此治法

○芎歸膠艾湯 金匱要略婦人妊娠漏下之方

乾地黄芍藥當歸芎藭阿膠艾葉甘草以水酒合煮

○易簡方膠艾湯比金匱之方有黃耆乾姜

○局方與金匱同

○奇效四物湯 心法附餘引聖惠方 四物湯加艾葉阿膠黃

芩方古菴云此方與膠艾湯少異但膠艾湯純於補虛而

此方補虛中兼退熱

○當歸芍藥湯 金匱 妊娠腹痛 歸芍苓木澤芎

○乾姜人參半夏丸 金匱 妊娠嘔吐 姜參半以姜汁丸

按後世妊娠禁忌藥中有半夏今觀仲景治妊娠嘔吐有此丸其云妊娠嘔吐者即後世所謂惡阻也千金方中治惡阻亦用半夏夫惡阻多由素有痰飲易簡方王碩曰如妊娠惡阻古方有茯苓湯茯苓圓內有地黃竹茹川芎葶安能定嘔服之則愈見增極大抵惡阻皆由素有痰飲以致之可用二陳湯并紅圓子用之此王碩說最有理宜研按焉妊娠嘔吐不可拘泥於半夏禁忌先輩有論之者偶忘其書

○當歸貝母苦參丸

治妊娠小便難即三味蜜丸

○葵子茯苓散

妊娠有水氣即二味

○當歸散

妊娠宜常服

○當歸芍藥芍藥黃芩白朮

○當歸生薑羊肉湯

產後腹痛

○枳實芍藥散

產後腹痛煩滿即二味

○半夏厚朴湯

婦人雜病治咽中如有交響按局方易簡四七湯即是詳考見前

○小柴胡湯

婦人熱入血室

○甘草小麥大棗湯

婦人藏厥

○溫經湯

○腎氣丸

婦人轉胞按即八味丸

○蛇床子散

陰中坐藥

已上金匱婦人此餘尚有不悉載錄

○失笑膏

中藏經

治婦人產後血不快刺痛等症

婦人良

五靈脂蒲黃為末米醋同熬為膏

按後人為散用為兒枕痛方

○鯉魚湯

千金方

鯉魚白朮當歸芍藥茯苓生薑

按婦人良方濟世方妊娠水氣鯉魚湯同

○內補當歸建中湯

千金方產後按小建中湯加當歸

○轉女成男法

千金方

○天岩蜜湯

千金方

○**半膝湯**

千金方

胞胎不出方 同方同 良方引必效方

○**產乳運絕**

取醋醋嚙面即愈 千金方

○**四順理中圓**

千金方產訖可服此方

按仲景理中圓

○**半夏茯苓湯**

千金方惡阻無方名 同方同

○**茯苓圓**

千金方惡阻 同方同

已上千金方此餘頗多不悉載錄

○**益母膏**

外臺秘要

○**產後血暈**

醋塗口鼻及聞醋氣 外臺秘要

○**文仲徐王勿神驗胎動方**

外臺秘要即芎歸湯酒煮云云

○**按本草當歸附方**

娠胎動神妙佛手散引張文仲備急方

○**作竹瀝法**

外臺娠子癰 產難靈符 外臺 與同方同

○**產難回舌決死生之候**

外臺引崔氏

○**四物湯**

同方婦人門

陳自明婦人良方云此藥不知起於何代或云始自魏華佗今產寶方乃未梁時節度巡官咎鷹所撰其中有四物散國朝太平興國中修入聖惠方者數方自後醫者易散為湯自皇朝以來名醫於此四物中增損品味隨意虛實寒熱無不得其效者然非止婦人之疾可用而已醫方祖劑云仲景芎歸膠艾湯乃四物湯之祖方也中間已具四物後人裁而用之按四物湯增損加減之方頗多今不悉錄

○**芎歸湯考**

同方婦人門芎藭湯當歸川芎各等分為煎散水煎

易簡方芎歸湯正因方芎藭湯與同方同

本事方佛手散當歸六兩川芎四兩水一盞投酒煎云此

蔡惟生神妙

○婦人良方佛手散川芎二兩當歸三兩為末水一盞酒二分煎七分一方名芎歸湯只是此二味等分咬咀水煎專治傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血及一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事 局方治症同良方亦曰催生神妙佛手散

按芎歸湯佛手散品味相同但分兩不同煎法亦異詳考局方芎歸湯專治產後及一切去血過多等症易簡芎歸湯五因芎歸湯同二味等分水煎若為催生藥則君歸臣芎水酒同煎方名佛手是其異也蓋芎歸芎歸一切失血之通名佛手散乃催生之奇稱乎 保命集名立効散同又良方方后曰一名桂香散加桂心童便一名當歸散一名琥珀散一名羊肉湯加羊肉姜一名君臣散一名芎當

散茲不悉錄宜考本書

婦人良方產後虛羸佛手散當歸川芎黃芪柴胡前胡入桃柳枝姜棗煎

按佛手之名不一定中藏經治眼疾有佛手膏百一選方治纏喉風有佛手散只稱其神効耳併錄以明佛手之名

○增損四物湯

易簡方 二因方 局方續添諸局經驗方

按局方一本引易簡方當以易簡為本即四物去地黃加人參乾姜甘草又宜明論有增損四物湯本方四物湯加白朮牡丹皮地骨皮

○黑神散

局方續興續添方 又附易簡方增損四物湯方下

按四物去芎加蒲黃肉桂黑豆甘草乾姜也後世又有黑神散與是不同

○逍遙散

局方詳考見虛勞門

○安胎飲

局方寶慶新增方

按有三方可考後世安胎飲不同

○花葉石散

局方

按主治中有胎外腹中胎永不下

○五積散

局方傷寒

局方方後云婦人難產入醋一合同煎

○丑因方五積散方後云產婦人難產胎外腹中或產母氣乏委頓產道乾澁加順元散水酒同煎胎外者不過三服當下

順元散方烏頭附子南星木香

○得劫方催生湯

五積散加木香杏仁

方後云內芍藥肉

桂能開通子宮其餘藥皆助氣之盛閑竅自通麻黃內通陽氣陽氣盛則血行即產矣寒月用之甚為的當陰暑之時恐難輕服但以五苓散用藥子燈心煎湯調下

○六合湯

按五積散難產神劑其所由來也尚矣

易簡方治經血凝滯腹內血氣作痛

四物湯加莪朮肉桂

○地黃圓

本事方

按即生地黃丸師尼寡婦寒熱之主方也

蓋褚澄有師尼寡婦之論故許學士製之其原出於倉公治濟北王侍人韓女之案薛院使專用此丸王守泰雜繩名柳陰地黃丸

○小柴胡加地黃湯

本事方熱入血室

按熱入血室用小柴胡湯元是張長沙聖法其加生地黃者許學士之法可謂亞聖之才矣

○通經圓

本事方

與回春通經丸不同

齊生方同但本事方有川烏濟生方無川烏有紅花

○紫蘇飲

本事方

百一選方紫蘇飲無川芎

○百一選方難產方紫蘓飲同日劉經略施此方經驗無比
○婦人良方方後云一名七寶散無川芎

按此方當以本車為原古方皆有人參又龔氏古今醫鑑
有紫蘓和氣飲即此紫蘓飲和氣飲未見古書有此方名
或謂產寶紫蘓和氣飲未見明據又古今醫統紫蘓飲無
人參有香附子龔氏濟世全書紫蘓和氣飲即無參有香
附

○朴硝為末童便調下下死胎 醫說引信效方

按張季明引信效方其稱奇效證以猫牛之胎死婦人良
方亦舉此方

○香桂散 婦人良方下死胎方 麝香肉桂二味

○奪命丹 婦人良方胎衣不下方

○平胃散加芒硝 婦人良方 下死胎方 清魂散 婦人良方血暈
人參荆木澤蘭川芎

○參蘓飲 婦人良方云胡氏方 袖珍方引聖惠方
治產後血入於肺面黑發喘欲死 人參蘓木

○天仙藤散 婦人良方妊腫 良方云元豐中淮南陳景初名

醫也獨有方論治此病初謂之香附散李伯時易名曰天
仙藤散 按正傳回春子氣方即此方也但正傳回春
有木香無木瓜

○神效瓜樓散 婦人良方 乳癰

○催生柞木飲子 婦人良方上蔡張不愚方柞木枝甘草二味

○芎藭補中湯 嚴氏濟生方 半產

○麥門冬湯 濟生方 回春子煩方同只回方有黃芩無人參

○羚羊角散 濟生方 子癇 回春方同

○安榮散 濟生方 子淋

有客問妊娠咳嗽日子嗽有否予曰醫學正傳有子嗽之目正傳以前不傳淺見未考及焉可俟博識夫孕婦有病皆可稱子所謂子懸子氣子煩子淋子癇等也又東醫寶鑑有子痢子瘡之目矣

○四制香附丸 本草綱目附方 引瑞竹堂方

○古鄉古敗散 中藏經 又名荊芥散治頭風血風荊芥菊花

川芎白朮為末食後茶調此藥明目去風

○荊芥末溫酒調下治產後癰症 活人書 元戎名活人舉敗散即是

○東胎丸 活法機要白朮枳殼為丸云胎瘦易生 又丹溪心法等方黃芩茯苓陳皮白朮為丸

○柴胡四物湯 活法機要 三三元湯同

保命集治產後日久虛勞三三元湯即小柴胡四物合方又出柴胡四物湯與三三元湯方同乃後代所稱柴物湯世多知柴物之名不知三三元之名

○白朮散 姪婦傷寒安胎 白朮黃芩各等分姜棗 活人書

○黃芩湯治婦人孕胎不安白朮黃芩等分水煎方後有當歸 宣明論 按丹溪云產前安胎白朮黃芩為妙藥其本出活人白朮散若過其本源則金匱當歸散中摘黃芩白朮

○三分散 活法機要 按十全大補湯去肉桂加柴胡黃芩半夏

○黃龍湯 活人書 姪婦 按此黃龍湯即小柴胡湯而但無半夏蓋以治姪婦嗽夫黃龍湯之名原出千金方乃仲景小柴胡湯原方也又醫壘元戎黃龍湯治胎前產後寒熱小柴胡去半夏加芍藥

是也又元戎一法以四物湯加蒲黃亦名黃龍湯

○達生散 丹溪方出平治會萃金匱鈞玄丹溪心法等

按此方紫蘇飲去川芎加白朮入青葱黃楊腦之方也格

致餘論云於大全方紫蘇飲加補氣藥名其方曰天達生

散丹溪心法方后或加枳殼砂仁又曰達生散又名東胎散

○產後必用大補氣血藥雖有雜證以未治之 平治會萃

○產後不可用芫藥以其酸寒伐生發之氣故也 丹溪心法

○產後大熱必用乾姜此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳

丹溪心法

○妊娠腹內鍾鳴用鼠窟中土為末入麝香酒調下立愈

陳氏婦人良方

○治孕婦腹中兒哭用川黃連濃煎汁母常呷之

熊氏婦人良方補遺

○兒在腹中哭方 多年空屋下鼠穴中土一塊令產母

之即止

一方川黃連濃煎汁母呷之得初方

薛氏良方補註云產寶云小兒在腹中哭其治方亦用空

房中鼠穴土或黃連煎濃飲之即止想即是症又云臍帶

上疔瘡兒含口中因妊娠登高舉臂脫出兒口以此作聲

令妊婦曲腰就地如拾物仍入兒口即止然黃連性寒麝

香開竅當酌量用之

紫胡柳肝散 古今醫統

按未考所出龔氏書多載之寡居寒熱之主方

○解毒四物湯 丹溪心法附餘崩漏

按即四物湯黃連解毒湯合方龔氏回春血崩溫清飲即

此方

○小兒

按小方脈元是一科予非專門素乏其書載錄甚少援據尤踈為識者慚焉

○初生拭法 千金方 小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡一作衝若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

○甘草湯 千金方 兒洗浴斷臍竟襁抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜩殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也飲一合盡都不吐者是兒不食惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也

○朱蜜法 千金方 以飛鍊朱砂如大豆許以赤蜜一蜩殼和之以綿纏筋頭沾取與兒吮之與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也

○黃連法 證治準繩引集驗方 初生兒惡汁留胸膈壅塞寒易生

蘊熱驚癇瘡癩用好黃連數塊搥碎綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈擦一二點兒口中惡汁自下乳食便義
按黃連法本草綱目黃連附方頑解胎毒引王海藏湯液本草末詳本據姑從準繩引集驗方

○黃連甘草法 陳文中活幻名方 誕生臨月黃連切搥碎暴百沸湯同甘草一處泡拭口次用朱蜜法 古今醫統亦同

按初生法先用甘草湯次用朱蜜是古法歟後人先用甘草次用黃連蓋甘草連合用法姑以此書爲據

○五香湯考 千金方 癰疽青木香藿香薰陸香沉香丁香木煎齊德之外科精義引總錄五香湯治諸瘡毒氣入腹托裏丁香木香沉香乳香各一两麝香三錢嘔者去麝香加藿香渴加人參右爲末水煎又云總錄聖惠千金外臺治諸腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣

不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小兒便澀者未可與服

○**司方續漆諸司方五香散**木香沉香雞舌香薰陸香麝香按五香湯本出千金治癰疽結核外科精義引魏錄其說精審可為準則此方本邦為小兒初生必用之藥愚夫愚婦亦稱之未知明據竊謂先輩豈無故而妄為常用之方乎且便兒多服常用者亦未見生害蓋小兒一二歲多生胎毒瘡是所不免也其意原於治諸瘡毒氣之說而遂至使兒預服者歟或取諸香避穢氣之義歟明者幸正焉

○**五香連翹湯**千金方按千金有二方一方大人癰疽方即是

司方五香連翹湯只無甘草一方出小兒癰疽瘰癧與大人之方異而與司方方後所載亦不同我邦先輩所用方千金大人之方即司方初出方

○**瀉青圓**一名瀉肝丸錢氏小兒方訣

○**地黃圓**按即六味地黃丸小兒方訣

○**瀉白散**又名瀉肺散

○**阿膠散**又名補肺散

○**道赤散**

○**益黃散**又名補脾散

○**瀉黃散**又名瀉脾散

○**白朮散**按即七味白朮散

○**塗頤法**

○**浴體法**

○**瀉心湯**

○**花火膏**夜啼燈火一顆塗乳上令兒吮乳

○**生犀散**

地骨皮赤芍藥胡乾葛甘草生犀水煎

○**百祥圓**一名南陽丸

○**宜風散**

○**抱龍圓**

按與司方小抱龍圓同 ○**異效散**按即五味異效散

○**五福化毒丹**治驚熱涼心肺生熟地黃青黛玄參甘草

甜硝天門麥門為末蜜丸 按與司方大不同

醫方類聚卷之...

○天蘆會丸 按即九味蘆會丸

○地骨皮散 即小柴胡去黃芩 加知母地骨赤苓

○人參生犀散 前胡杏仁桔梗人參甘草水煎

○羌活散 按敗毒散方後云此古方也錢氏加葶藶薄荷名羌活散

右瀉青圓以下錢仲陽小兒方訣此餘猶多茲不悉錄

○升麻葛根湯惺惺散消毒散甘露飲附子理中圓 已上與局方同

○胡荽酒 ○四聖散 紫州木通甘草枳殼黃耆水煎

○退陷散 人牙燒存性入麝溫酒下

○和中散 和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

按此方錢氏白朮散去木香加白扁豆黃耆

○入齒散 錢氏方中用麝香及酒調難用蓋瘡豆最怕麝與酒若用時只是紫州煎湯調下不然用蘗木煎湯

○張煥小兒方 疹後毒氣攻眼生翳膜四物湯加荊艾煎服

已上小兒方訣闕考忠外編附方

○抑肝散 按此方逍遙散去芍藥加川芎鈞藤鈎也世以為錢氏方以其出於薛氏補註小兒直訣也蓋今十六種中所收入直訣附方薛氏多捨舊方參新方予頃得直訣原本疑是錢氏小兒方平有瀉青丸無抑肝散竊謂

柳青抑肝二方恐出於薛氏所製而非於錢氏立方其補脾抑肝乃薛氏平日所長非錢氏峻攻所為矣薛氏序直訣云錢氏之法可以日用錢氏之方可以時省也非特以錢氏峻攻為不可用也視古既遠元氣亦殊不欲直施之於今耳此言宜併按焉直訣原本名小兒方訣

○小兒瘡疹未出急以臘脂塗眼過迴令瘡不入眼甚妙 醫說

○五疳化毒丹 和劑局方 五疳保童圓 陳氏疳疔名方同 按與錢氏方不同

醫方類聚卷之...

卷之...

五疳保童圓

○**惺惺散** 局方

按消毒散局方積熱又有消毒犀角飲詳考見斑疹門

○**人參散** 局方 按錢氏白朮散而只無白朮

○**人參活散** 按人參敗毒散加地骨皮天麻 局方

○**清涼飲子** 赤芍當歸大黃甘州水煎 局方

○**四因方** 小兒積熱四順飲同 儒門事親清涼飲子同

按後世謂四順清涼飲即此方蓋古云清涼飲又云四順

飲後併稱四順清涼飲歟

○**生犀散** 按與錢氏方不同

○**加減四君子湯** 紹興續添方 按即本方只方後詳載加減

○**肥兒丸** 寶慶新增方 肉豆蔻史君子麥蘖各五兩黃連神麩

各十兩檳榔二十箇木香二兩為末豬膽為圓

三因方同麩糊丸 活幼名方同 且因局方一方無麥蘖

按薛氏保嬰粹要**大肥兒丸**此寶慶新增方加乾薑

○**百一選方**馬敏叔**傳肥兒丸**川黃連蕪荑仁各一兩神麩

麥芽各半兩為末生豬膽汁煮麩糊丸 衛生寶鑑有胡黃連

按百一選方**肥兒丸**即後世所稱**四味肥兒丸**也薛氏保

嬰粹要保嬰撮要**四味肥兒丸**一名**小肥兒丸**水糊丸云

○**小駐車圓** 續添諸局經驗方 ○**磨積圓** 續添諸局經驗方

○**麥煎散** 續添諸局經驗方

按此方與婦人良方云黃州吳判官方名同藥不同

已上和劑局方小兒

○**六神散** 且因方小兒積熱

人參茯苓山藥白朮白扁豆甘草姜棗方後云此藥

用處甚多胃冷加附子風症加天麻冷利加鷲粟殼

按張果醫說云小兒發熱用涼藥或解表表裏俱虛氣不

歸元而陽浮於外再發熱只用六神散入硬米煎和胃氣則收陽氣身體便涼又聶久吾活幼心法亦舉此醫說又云六神散加烏梅收其陽氣云

○三豆飲子 丑因方 斑瘡門

赤豆黑豆某豆甘草云天行豆瘡頰眼則不發

○十二味異功散 陳文中活幼名方 ○十一味木香散 活幼名方

○七味肉豆蔻丸 活幼名方 ○麥湯散 治水痘 活幼名方云出王氏方

按麥湯散方書或作參湯參滑皆誤當以麥湯為正

○龜胸散 活幼名方引聖惠方

木黃天門百合杏仁木通桑皮葶藶朴硝蜜丸

全幼心鑑有枳殼活幼全書龜胸百合丹無朴硝有石膏

○龜背 活幼名方引聖惠

灸第三椎骨下兩傍一寸半第五椎骨下兩傍各一寸半

○補腎腎氣丸 活幼名方鶴節 按六味地黃丸加鹿茸牛膝

按得切方鶴節地黃圓同後人治解顛亦用此丸

○小兒骨弱至七八歲不能行立者只服八味丸 切在澤瀉 選方

按此切在澤瀉一句愚未會其意必有以也俟他日見

○溫脾丹 百一選方小兒滯頤葛丞相云此方甚奇 張潔立方 丁香木香半夏青皮白朮乾姜為末蜜丸

○又方溫胃散 百一選方丁香半夏白朮乾姜肉蔻人參甘草

○小兒吐逆 百一選方丁香半夏為末姜汁和丸

○小兒夜啼 百一選方錢艾子傳

燈花鵬砂朱砂右同研令細以蜜調抹口唇

○黃香湯 東垣蘭室秘藏小兒治驚方

黃耆二錢人參一錢炙甘草五分水煎加白芍藥尤妙

○得効方入參黃耆散治發熱自汗虛煩入參黃耆楊芍藥

醫方紀原卷下

三十四

三洲堂版

各五錢粉草二錢姜棗麥子煎服

按此得効方與東垣黃耆湯品味相同疑東垣仿此方歟
又魏桂岩博愛心鑑治痘保元湯即東垣黃耆湯

○沉香天麻湯 羅氏衛生寶鑑 按羅氏治小兒驚癇之方原方

有姜屑五錢微義作姜蚕後世方書皆作姜蚕

○奪命散 衛生寶鑑喘促胸痺云出楊氏極濟方

黑白牽牛大黃檳榔為末冷漿水下

○儒門事親小兒胸膈喘滿品味相同蜜水調服云

○醫學綱目馬脾風門出此方

○五機微義云俗謂之馬脾風作錢氏午黃奪命散

按中藏經暴喘欲死方大黃牽牛二味為末蜜水調立止

觀是則奪命散原中藏暴喘方再加檳榔乎近世葉氏醫

鑑回春治馬脾風一捻金即此奪命散只有人參夫馬脾

風小兒危症死在旦夕古方唯見此方龔氏加人參也大

奇又丹溪心法附餘引板葦方本方有木香

○地黃圓 仁齋直指小兒方 治腎疳 全幼心鑑治腎疳方同

六味地黃丸去澤瀉代赤苓加當歸川芎川練子史君子

○生附四君子湯 仁齋直指小兒方 四君子湯加生附子

按得効方同又保嬰撮要方四君子加木香附子陳皮

○集聖圓 仁齋直指小兒方 諸疳通用 蘆會五靈脂夜明砂宿

砂橘皮青皮葦朮木香史君子各二錢黃連蝦蟇各三錢

右末猪膽汁和藥入糕糊圓疳勞瘦弱加當歸川芎

按赤水玄珠疳門載銅壁山人黃公集聖丸即此直指方

集聖圓加方後當歸川芎者也只方後詳載加減法生生

子云此方十全丹去檳榔白芷加黃連夜明砂砂仁者似

未知直指方集聖圓蓋銅壁山人未知何世人但取古方

醫方紀原卷下

三十五

三洲堂版

集聖丸增損加減通治諸疳耳本邦北山氏增廣口訣亦詳載玄珠說為銅壁山人方觀直指方則應是古方而非黃山人之製方乎友松子亦偶失考索耳

○人參地黃圓 全切心鹽 六味丸去澤瀉加人參鹿茸

○瀉白散 全切心鹽 按錢氏原方而方后有人參

○甘桔湯 全切心鹽 按原方而有人參

○不換金正氣散 全切心鹽吐瀉 按原方有人參茯苓木香

按此方陳氏外科精要云家傳不換金正氣散即是非新製

○不換金正氣散 明錢大用活幼全書痢疾

按此方六味原方加黃連枳殼白痢去甘草云偶合今時

治法故併錄

○真人養藏湯 活幼全書痢疾 按十味原方有龍骨

○香砂正氣散 活幼全書瘵氣痞結痲痛腹疼治小兒疳傷積

痛風痰喘嗽心腹絞疼吐瀉藏府虛鳴

按此方十一味藿香正氣散加香附砂仁莪木王稜檳榔

偶憶和方香砂正氣散云通仙配劑即此香砂正氣散但

有一二味異同耳予始謂是通仙院自得之方殊無本據

今讀此書屢感先輩博覽矣

○理中湯 活幼全書治小兒寒氣所侵腹痛立効

此方古方理中湯去甘草加芍藥肉桂因寒重動吐出加

烏梅 按理中建中合方去甘草亦奇

○加味五皮飲 活幼全書腫脹治一切腫脹 五加皮地骨皮

生姜皮茯苓皮桑白皮五味子滑石葶藶白木大腹皮猪

苓澤瀉黃芩梔子仁車前子石菖蒲心竹葉煎服一日一

服至十四五服腫自消此乃家藏秘方其効為神

按此方未親試用姑錄之以備考索

○加味犀角飲 活幼全書 犀角消毒飲加升麻麥門桔梗

○辰砂益元散 丹溪心法附餘小兒中暑引 應驗方

○敗毒散 嬰童百問丹毒赤遊 入參敗毒散加布膏萎蕤知母

糯米 按敗毒合活人化斑湯活人化斑湯見斑疹門

○免血丸 本草綱目免附方引 劉氏保壽堂方

按龔氏古今醫鑿痘門出太極丸即免血丸其脩製與本

草附方同

○加味清涼飲 薛氏保嬰粹要四順清涼飲方下 加山梔牛蒡

○柴胡參苓湯 保嬰粹要

此方八物湯去人參白朮加柴胡山梔

○柴芍參苓散 保嬰粹要

此方八味加味逍遙散加人參陳皮

○清肝益榮湯 同書 此方八物湯去人參加柴胡山梔龍膽

木瓜薏苡仁 外科秘要方無薏苡仁

○清熱涼血飲 同書 此方四物湯加黃連荊芥

○清中解鬱湯 同書 此方五味異効散去人參加山梔川查

神麩麥芽川芎桔梗

○芍藥參苓飲 同書 此方五味異効散去人參加芍藥柴胡

山梔

○姜朮補脾湯 同書 此方六君子湯加乾姜黃耆當歸

○和肝補脾湯 同書 此方五味異効散加柴胡山梔川芎芍

藥

○益脾清肝散 同書 此方四君子湯加當歸川芎黃芪柴胡

牡丹皮

右加味清涼飲以下出薛立齋家君醫錄似薛氏自製如其治症茲不載之但觀方名與藥品則度幾乎得其大意

醫方類聚卷下

矣

○瘡瘍

○薏苡附子敗醬散 金匱要略

腸癰

○大黃牡丹湯 金匱要略

腸癰

○王不留行散 金匱要略

瘡癤

○排膿散

排膿湯 金匱

○黃連湯 金匱要略

已上金匱要略

○五香連翹湯 千金方

詳見小兒門

○五香湯 千金方

詳見小兒門

○千金內托散考

千金方發背門內補散當歸桂心各二兩人參芍藥厚朴防風甘草白芷桔梗各一兩酒服方寸匕

外臺秘要廣濟排膿散同于千金

日因方癰疽門千金內補散同于千金云不能飲酒以香湯調下

和劑局方紹興續添方化毒排膿內補十宣散比于千金

丸但有黃者餘藥同本方後集化毒方同于局方

按日因方癰疽論云近胡承得一方甚寶秘之以獻洪永

祖丞相為之作序言重於世已遍行矣其方乃千金內補

散添黃者加入參減桂又張季明醫說云歙丞胡權在都

下遇異人授以治癰疽內托散云云其方亦有黃者又陳

自明外科精要排膿內補十宣散又名于奇散一名內補

散其方亦有黃者審考諸方則千金方原無黃者胡承相

偶得加黃者之一方而傳播于諸家者歟以其本出於千

金故後人特名千金內托散耳

○花蕊石散 局方續添諸局經驗方

神效托裏散

局方寶慶新指方

○神仙大一膏 局方吳直閣增諸家名方

醫方類聚卷下

三十八

玉龍堂版

○神仙當歸膏

吳直閣增諸家方

按此膏治湯火傷薛氏專用之

○琥珀膏

吳直閣增諸家方

按此膏治瘰癧薛氏多用之

○升麻和氣飲

局方續添諸局經驗方

按易簡方五積散方下云一方治渾身瘡疥膿水淋漓經時不愈去麻黃加升麻大黃名升麻和氣飲與局方不同如現用方即局方

○復元通氣散

局方續添諸局方

○治刀刃傷

石灰端午日午時取百草汁和作餅子入韭菜汁陰乾為末摻之

百一選方

按回春金瘡軍中一檢金同

○國老膏

穀道前後所生癰謂之懸癰用好粉甘草云云

百一選方韶州劉從周方

本草綱目甘草附方引李迅癰疽方外科精要同

按百一選方無國老膏之名

○灸瘰癧法

百一選方

按即附膠元薛氏屢用此法

○歸命膏

治發背百一選方

按此膏取野生茄子慢火熬成膏甚稱其効

○治蛇傷及蜈蚣蝎螫諸毒虫咬方

百一選方

麝香乾姜雄黃

右等分為末用津唾糝患處痛即止

○又方用艾炙咬處五壯或七壯痛即止

百一選方

按薛氏外科發揮治風犬傷以灸為良法可供按焉

○加減八味丸考

陳自明外科精要引李氏說

按此丸癰疽前後發渴主方即長沙八味丸去附子加五味子詳考肘後方建中腎瀝湯即仲景八味腎氣丸方後云長服去附子加五味子又千金方八味腎氣圓方下云仲景常服去附子加五味子今見金匱無此語蓋以當時相傳有此口訣而林億等千金方校正時記此說於方下

歟又海藏醫聖元戎仲景八味丸條下云楊氏云常服去附子加五味子參考諸說則八味丸去附子加五味子乃是古法由來尚矣李嗣立專用之立加減八味丸之名以治癰疽發渴尚稱其効陳自明又舉李氏癰疽方之說薛立齋再以此丸通治雜病而後此丸盛行耳

○證治要訣名五味子八味圓丹溪心法全八物腎氣丸皆

此加減八味丸薛氏書六味丸加肉桂亦名加減八味

丸三方通用又願生微論張氏醫通七味丸即六味丸加

肉桂方也然則八味丸去附子加五味是古方加減八味

丸但八味丸去附子亦加減八味丸而後世所謂七味丸

○竹葉黃耆湯瘡瘍發渴方王機後義引聖濟

○神效瓜樓散婦人良方乳癰云李嗣立方

外科精要云乳疽之方甚多獨此方神効無比

○騎竹馬灸法陳自明云如葉丞相方洪內翰方陳日華方

郭知懸方皆云自得之救人不可勝計僕亦嘗用果有神

效外科精要

○隔蒜灸肘後方癰疽灸腫令消法千金方灸瘰癧法

三因方治初生癰疽發背神效灸法江寧府紫極觀因掘

得石碑載張果醫說外科精要皆同薛氏專用稱奇

切按當以肘後方千金方為原

○蜈蚣法外科精要云出洪丞相果効方

○黃礬丸外科精要又直指內疎黃連湯活法機要

○仙方活命飲袖珍方云秘方奪命散原書未攷

○散腫潰堅湯蘭室秘藏

○聖愈湯蘭室秘藏

○連翹散堅湯蘭室秘藏

○內托活湯蘭室秘藏

○復元活血湯

醫學發明 墜墮

○瓜子湯

婦人良方 腸癰 薏苡桃仁 牡丹 瓜萎

○龍膽瀉肝湯考

東垣蘭室秘藏陰痿陰汗門龍膽瀉肝湯柴胡稍澤瀉車前子木通生地黃當歸梢龍膽水煎

按龍膽瀉肝湯當以東垣秘藏為原後來薛正齊有加味之方載于後

○薛氏外科樞要加味龍膽瀉肝湯 東垣本方去柴胡加

黃芩山梔甘草 薛氏外科發種加減龍膽瀉肝湯同

按醫學入門萬病回春等方即是薛氏加味之方蓋薛先生効於東垣老人之制愈奇愈妙

○薛氏保嬰粹要小龍膽瀉肝湯 前加味龍膽瀉肝湯加

柴胡赤茯苓

同書大龍膽瀉肝湯 前加味龍膽瀉肝湯加防已連翹

按此大小二方亦出於薛先生製

○衛生寶鑑治膽癰龍膽瀉肝湯柴胡黃芩人參天門冬黃連知母龍膽山梔子麥門五味子生甘草水煎日焦秀才病口苦予製此方

按口苦名曰膽癰本出素問劉河間治膽癰有益膽湯出宜明論詳載口病此寶鑑瀉肝湯與東垣本方治症不同偶以名同附錄于此薛氏口齒類要以此方治口苦生瘡

○當歸飲子 濟生方治瘡疥

○桔梗湯 濟生方肺癰

桑白皮甘草節黃耆百合杏仁

○得効方肺癰桔梗湯比濟生之方多防已葶藶地骨皮知母五味子 按桔梗湯肺癰主劑有二方薛立齋常用

得効之方回春所載濟生之方而誤防已作防風又醫學

入門之方，濟生方，而無枳殼有人參防己未知所出

○十六味流氣飲考

婦人良方臂痛流氣飲 紫蘊青皮桔梗大黃當歸芍藥
烏藥枳朮川芎黃芪枳殼防風甘草橘皮木香連皮大腹
姜棗 得効方臂痛流氣飲與良方同

按此良方流氣飲即十六味流氣飲予未獲原書姑以良
方為據後來方有一二味異記于后以便搜覽

○丹溪心法附錄破滯氣門流氣飲比千良方無大黃有枳
櫛半夏枳實此方十味薛氏外科發揮流注門方脉流氣飲
與丹溪心法方同

○外科發揮瘡科流氣飲比千良方流氣飲無青皮大黃枳
朮橘皮腹皮有人參肉桂厚朴白芷檳榔八味按此瘡科流氣飲方與正傳入門回春等乳病十六味流

氣飲同

○薛氏女科撮要附方方脉流氣飲予與良方流氣飲同但
無大黃有半夏 入門方詩氣門流氣飲與此同

詳按流氣飲良方為氣血凝滯致臂痛者而設焉如瘡科
流氣飲合千金內托散而去耗氣破血故正傳入門回春
等為乳岩主方雖然未免利血流氣非王道之劑今世為
乳岩癰癤主方不問虛實驟用此藥瘍科特甚若遇此症
宜從薛院使治法庶幾無過矣

○托裏消毒散

薛立齋外科秘要 托裏散 外科秘要

○梔子清肝散

外科秘要 柴胡清肝散 同

○益氣養榮湯

同 清肝解鬱湯 同

○清肝益榮湯

同 神效葱熨法 同

醫方類聚卷下

四十一

玉池堂啟

○神效桑枝灸 同外科發揮名桑木灸法

○烏金膏 同巴豆一味去殼妙黑研如膏點患處

○加味龍膽瀉肝湯 詳見前

○換肌消毒散 同 土茯苓當歸白芷皂角刺薏苡仁白蘚

皮木瓜木通金銀花桑草水煎 保嬰粹要用皂角子

按本草綱目土茯苓發明搜風解毒湯及入門仙遺根湯皆此方而有少不同耳又保嬰撮要有一方換肌消毒散

當考本書

○蠲痺消毒散 同 治時瘡肢節筋掣 姜黃土茯苓獨活白

木當歸赤芍白芷水煎 保嬰粹要有皂角子

按此方以古方蠲痺湯增損加土茯苓又云時瘡者近時瘡之謂乃楊梅瘡

○八味茯苓補心湯 保嬰撮要胎毒瘡瘍 治心氣不足血氣不和患瘡

茯苓酸棗仁五味當歸人參白朮菖蒲 心甘草水煎

右托裏消毒散已下出薛氏自製

○辰法 豆豉餅 外科發揮原出千金方 槐花酒 外科發揮

附子餅 外科發揮 刺少商穴 咽喉外科發揮

香附餅 外科發揮 肩尖肘尖 即肩髃肘髃治瘰癧秘穴外科發揮

按此諸法薛氏屢用取效故併錄于此 ○生等灸 類經圖翼痔漏

○卒死尸厥

○還魂湯 金匱要略 救卒死客忤死 麻黃杏仁甘草水煎

按千金方卒死還魂湯有桂心 正 因方追魂湯同而無桂

○三物備急丸 金匱要略 主中惡客忤心腹卒痛氣急口噤停

死卒死 辨惑論備急大黃丸同方後云易張先生又名獨行丸

醫方類聚卷下

四十一

玉池堂啟

○救自縊法 救中喝死法 救溺死法 治馬墜及一切筋

骨損 尸厥治方 救卒死方

卒死張口反折方 灸手足兩爪後 已上金匱雜療方

○尸厥 以管吹 容忤鬼擊灸人中 卒中惡死 半夏末吹鼻

○治五絕方 夫五絕者一日自縊二日墻壁壓迫三日溺木

四日魘寐五日產乳絕

取半夏一兩細下篩吹一木豆許內鼻中即活 千金方

○五尸灸法 灸兩手大拇指頭各七壯 千金方

○蕪合香丸 骨方 按治氣中案見本事方

○百薇湯倉公散 本事方飛尸血厥

○雜方

○度瘴散 肘後方百病備急丸散方中

按千金方有度瘴發汗青散又千金翼方有度瘴散與肘

後方大同小異

○老君神明白散 肘後方百病備急丸散方中 千金翼方同 白木桔梗細辛附子烏頭

本藥綱目引陳延之小品方云此葶化方也云云

○屠蕪酒 本草綱目引陳延之小品方云此葶化方也云云

又出千金方碎温方當以小品為原如其藥品于

茲不贅

○黃膏 千金方傷寒膏

按屠蕪散度瘴散白散黃膏 本朝元三

御前延壽御祝酒至於庶人以為恒例先輩除去大黃烏

頭附子等家々猶有傳來方

○屠蕪白散 按屠蕪散白散合方也蓋出於庶人厭煩耳

傳聞草全翁所令也未知然否

○耆婆萬病圓 千金方萬病丸散 仙人玉壺圓 萬病丸散

○虎頭殺鬼圓 千金方傷寒辟溫方

○辟溫殺鬼圓 千金方 傷寒、辟溫方

○雄黃圓 千金方傷寒辟溫方 千金翼方名書生丁季迴授殺鬼丸

○阿伽佗丸 千金翼方 紫檀小藥茵根爵金胡椒各等分爲末水和丸 婦人良方原本方同云小藥皮乃山石榴皮

○螢火丸 千金翼方 紫雪 千金翼 外臺詳火門

○一粒金丹 古今醫統經驗秘方 詳載王經略患山嵐瘴氣事 醫學入門瘴氣 一粒金丹與古今醫統同

○神仙萬億丸 古今醫鑑通治門 一粒金丹與本草綱目阿芙蓉附方同 古今醫鑿通治門云

○神仙解毒萬病丸 勅封通微顯化真人即赤脚張三峰所授 按今所謂紫金錠

○百一選方云喻良能方葛丞相傳 外科精要名神仙追毒圓又名聖授丹 薛氏校註外科

○精夢一名玉柁丹又名解毒丹又名萬病丸又名紫金錠

○王蓬頭祖師秘傳混元丹 萬病回春通治門

王東園藥性纂要先天一炁丹云萬病回春通治門有王蓬頭祖師混元丹混元衣即水中金丑亥即牛黃空箇玄即天竺黃皆隱名耳諸品俱係此方中藥但分兩不同水中金藥肆所無俗醫未見余家世傳屢用有驗今公諸世以廣利濟

按混元丹今世或用其混元衣世以爲紫河車東圃特爲水中金而出其製法未知然否今錄水中金製法以助博覽蓋一炁丹混元丹品味同但一炁丹無梅花

水中金 東圃製法用淺磁盆盛細柴灰上坐鐵鍋一隻鍋內放篩過半濕柴灰裝滿按實打成灰池又篩淡灰潤濕鋪於池內仍按實用蜜陀僧一二兩研細篩上面壓定將夾碎出山生鈴量池大小放入上架大栗炭二方一方一頂

留火門，如煎銀法約二炷香時看鉛回如滿月有金花起去炭用濕草紙要厚依池略大卷住鉛上結成薄皮回子於側邊近灰處打細縫一條連鍋連盆輕輕側起逼去內鉛溜地上此去矣留王法王即水中金也逼時手不可大重，大急若一震則結成鉛殼陷下也逼完起去鉛回子腹內即水中金矣 一名鉛中金鎮心安神墜痰降氣

醫方紀原拾遺

○中風

○中風之人不宜用龍麝犀珠譬之提鈴巡於街使盜者伏而不由益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知事宜用藥下其痰涎故風者乃百病之長 繫古保命集中風

海藏云初病不宜服至寶丹小兒微疾亦不宜服至寶丹大抵風毒始自皮毛入留孫絡孫絡不已流入大絡小絡不已為風入骨髓不能得出故用人骨髓透肌膚之劑為開窓牖之藥龍麝牛犀犀珀金珠皆入骨髓透肌膚之劑為使風邪得以出於外也初病風疾未及於裏便服入透骨肌之藥是引賊入家如油入麵不可出也其反招害如此 海藏醫聖元成

按中風初病不可服腦麝如油入麪之說載諸方書蓋出於索古歟但海藏說詳審明白故及于茲

○麻黃散 心藏中風或作麻黃湯 犀角散 肝藏中風

防風散 脾藏中風 五味子湯 肺藏中風 獨活散 腎藏中風

右五藏中風主方見薛立齋補註婦人良方中風此餘猶多予未獲所出姑錄之以便覽閱薛氏補註明醫雜著附方載麻黃湯犀角散獨活散三方

○仙靈脾酒 本草綱目引聖惠方 ○桑椹酒 本草綱目酒附方

○史國公浸酒方 醫學入門 壽世保元 按未獲所出以俟他日 ○銀液丹 司方 諸風

○傷寒時疫

○易簡建中湯 按仲景本方而但無膠節予始得謄寫易簡方謂無節則不可名建中傳寫脫之再讀醫聖元戎出

易簡建中湯亦無膠節詳按易簡方中往往嫌藥味之甚或減甘草或惡地黃當歸滯藥由是觀之則王碩有意而去節乎今世用建中多去節勿議其鹵莽矣

○附子建中湯 易簡方建中湯方下曰或吐或瀉狀如霍亂及肩涉濕寒賊風入腹拘急切痛加附子名附子建中湯

○固陽湯 易簡方 按即仲景真武湯 易簡真武湯方後云此藥不惟陰證傷寒可服若虛勞之人增寒壯熱咳嗽下痢皆宜服之因易名固陽湯今人每見寒熱證多用地黃當歸鹿茸菴補益精血殊不知此等藥味多甘切欲懲膈若脾胃大段充實服之方能滋養然猶恐因時致傷胃氣胃為倉廩之官受納水穀五藏皆取氣於胃所謂精氣血氣皆由穀氣而生若地黃等藥未見其生血而穀氣已先有所損孫兆謂補腎不如補脾正謂是也故莫若以固陽

湯調其寒熱不致傷脾飲食不減則氣血自生。
按此說的確宜服鷹馬又古今醫統翼醫通考舉古醫十
四科曰脾胃科古有而今亡則王碩蓋有所據歟嗚呼先
於東垣有此言不亦奇乎

○沃雪湯 三因方疫病蒼朮乾姜甘草防風葛根厚朴芍藥水
百一選方傷寒沃雪湯比三因方無乾姜有當歸川芎橘
皮 王宇泰證治準繩神效沃雪湯即三因之方日治
傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服之如湯沃雪
方後云水煎少頃取生姜葱作羹投之避風坐臥身體微
潤即愈如疫氣相傳染清晨進一服為佳
按往年疫氣流行一門生來話曰我邦一醫以沃雪湯往
往取效故併及茲

○暑

○辰砂益元散 醫方撰要 治伏暑煩渴引飲小便不利心神恍

惚 辰砂三錢滑石六兩甘草一兩為末白沸湯調下
按辰砂益元末詳原書丹溪心法附餘小兒引應驗方

○冬天傷暑 進士李通甫之內冬間開衣箱其內衣裳乃夏

月所晒者開時覺暑氣所侵良久患霍亂足指足跟俱轉
筋甚惡自分必先用香薷飲一劑急煎一咽即愈 婦人

良方補註薛氏治驗按吳楚山諸症辨疑錄舉冬天傷暑

用黃連香薷飲夏月中寒用附子理中湯之治驗與此薛
氏治偶相合按徐春甫評辨疑錄日冬天傷暑夏月中寒
是其失也予亦以為非然所侵夏月所晒衣裳其理或有
不可曰必無此理但立夏月中寒冬天傷暑之名目是其
誤矣夏月中寒用附子理中湯是與東垣所謂避暑於深
堂大厦之症古人用大順散者一般也夏月用附子理中

湯不足以爲奇，以用附，中理中不可名，夏月中寒，予故謂其治方，或然，名稱甚誤矣。

○痰飲胸痺

○栝萸圓

三因方胸痺

栝萸積殼爲末，取栝櫞研末，水熬爲膏。

濟生方瓜萸實圓

三因方加半夏桔梗姜汁糊圓

○痰咳喘

○溫肺湯

百一選方

此方麻黃湯加乾姜五味子細辛

又百一選方无求子百問溫肺湯即麻黃湯加五味子

局方溫肺湯白芍五味子乾姜肉桂半夏陳皮杏仁甘草

細辛

世醫學正傳方無白芍有阿膠

○泄瀉

○君苓湯

明醫指掌

補氣止瀉和中即四君子對四苓散

按本邦醫家六君子合五苓散名君苓湯，予嘗謂君苓之名出于俗稱，偶見此書，知其所據，又如八解散加桔梗名葛安湯，淺見末考。

○消渴

○神白散

儒門事親劉河間三消論

按此方即益元散

○痧症

按宇治田雲庵醫學辨害以世俗日死瘡

爲發沙病，可謂知痧之一端矣。然舉龔氏青筋北人多患之，南人有此即沙症也。之語以青筋與沙爲二病，而議龔氏此翁未知青筋亦沙症也。蓋若宇治田氏用力於醫經，不致思於方書，故其治論未免粗俗。誠可嘆惜。又按日死瘡，東井翁所謂日腫亦同歟。後附醫說得効併愚按，以備參考。

醫家外傳

四十九

王池堂

○辨沙病 沙病江南舊無今東西皆有之原其證醫家不載

大凡才覺寒慄似傷寒而狀似瘧但覺頭痛渾身壯熱手足厥冷潮落多用艾炙以得砂為良有因炙膿血迸流移時而死者誠可憐也有雍承節印行此方云初得病以飲艾湯試吐即是其證急以五月蚕退紙一片碎前安枕中以牒蓋密以湯泡半碗許仍以紙封牒縫勿令透氣良久乘熱飲之就臥以厚衣被蓋之令汗透即愈醫說引葉氏錄驗方得効同濃煎艾湯試之如吐即沙得効方沙証 又近時多有頭額止及胸前兩邊有小紅點在於皮膚者却用紙燃成條或大燈草微蘸香油於香油灯上點燒於紅點上煖爆者是又名水傷寒却用樟木煎湯服或葱豉湯汗出愈

○腹痛不止又用鐵於兩手十指近甲稍鐵出血即愈

○心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂攪腸沙今攷此証乃

名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或飢飽失時陰陽暴亂而致用鹽湯吐此法救人不一 又治沙証但用苧麻蘸水於頸項兩肘臂兩膝腕等處扞擦見得血凝皮膚中紅點如粟粒狀然後蓋覆衣被喫少粥湯或葱豉湯或清油生葱茶得汗即愈皆使皮膚腠理開發鬆利誠不藥之良法也

○又兩足墜痛亦名水沙可於兩脚曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈亦名委中穴 己上得効方沙証

按痧證古來莫論之者偶有發沙之名亦不過射工含砂之說耳但醫說得効論沙病又開放刮之端緒或可為痧證之本據從來未有發揮之者大清康熙間郭右陶有條出才著痧脹王衡云先人因此書而擴之頗有發明又按攪腸沙名乾霍亂其稱久矣然似非的稱夫痧者天地間之厲氣也故頃刻致死多是痧也霍亂乃腸胃之病與痧

醫家外傳

五

王池堂

絕不相于但以死在且夕故與乾霍亂相混稱歟夫乾霍亂濕霍亂其目雖古恐名稱不當與識者論焉如曰乾脚氣濕脚氣其稱或當矣

○火門

○四順清涼飲 司方三因方 詳見小兒門

○左金丸考 平治金匱萃金匱鉤玄火門 治肝火黃連六兩吳茱萸二兩

丹溪心法左金丸一名回令丸 又丹溪心法拾遺雜論回

令丸瀉肝火行濕又名左金丸治肺火 品味同

醫學綱目發熱引丹溪回金丸伐肝經火品味同前又出

一方佐金丸佐肺金以伐肝木之邪片苓六兩吳茱萸一

兩蒸餅丸

按綱目作回金恐回令之誤歟或回金令之謂歟一方佐

金丸用黃芩無黃連未考所出宜歸症撰用併錄備參考

婦人良方補註作四金亦回令之誤耳

○醫方紀原草稿成有客一覽曰若此書日用之方出於薛立齋先生重定者頗多矣然而今鮮知之何也予曰然豈止藥方而已醫家法言發于先生者不數如其曰命門火衰曰腎虛火不歸經曰肝木乘脾土曰肝火血燥心脾鬱結之類皆前人未發之旨誠有補於先賢而有功於後人者也若先生祖述東垣而補其未備變化丹溪而闡其未發總括十三科簡約百千方世醫粗讀薛氏醫按謂益氣湯八味丸是薛已流者纔走先生門外者而

豈望其入室哉如加減龍膽瀉肝湯逍遙歸脾四
物小柴加牡丹皮山梔子以爲定方小兒肝疳用
大蘆薈丸老人痢疾用芍藥湯倍加大黃嘔吐絕
食用黃連一味中焦畜血用桃仁承氣下部畜血
用抵當湯血分腫滿用椒仁丸水分腫脹用葶藶
丸凡此類十六種七十餘卷歷歷可見矣蕭萬興
稱大成繼聖中天日月一代醫聖千載宗工者其
言雖似過論誠深知先生者也無外症治論者立
言未及之耳竊謂如先生諄諄然雖曰苦寒清涼
沉陰降火損傷脾胃戕賊元氣而未嘗及片言罪

劉朱李士材謂不善學丹溪者誤丹溪也此說得
其意何如張夙輩視劉朱如寇讎以爲醫道文
魔生民厄運哉誠見不知其量耳夫治病特在方
藥其論高尚其理精妙而踈於方意皆是紙上空
談雖切有何補乎先生十六種咸是求本察因之
治驗也禪補後人莫大焉苟不得先生之意假令
有出奇應變之術而皆出偶然未可爲規繩也然
非偏貴先生而賤諸家要先熟讀先生書而傍遊
諸家則醫道基本立而始可與言醫已矣予先人
登景慕先生殆探其蘊不佞謏陋未能窺一斑深

堪慚愧焉以一時說話附之卷尾云

健齋甲賀通元識

醫方紀原卷下尾

後曾方紀原

神曰抄者本末了者

終始去而先後別也

及矣善矣了了之了不

奇之者不始而法

醫方紀原後

醫門類聚

玉池堂版

弱其末終身終身
能得之即身本之
了矣於身深心
念能中身能讀之
生以之身而之

其長道之末身終
是得身之而應之
甲矣此身學識之
漸也望身如原一出
甲矣天通元不若太

醫門類聚

玉池堂版

也予志在甲咳買在
 海去之在為人學海
 江河流星卓然在
 感以去每方難之
 源以可之先收實

去本始而為補於思
 心矣也之將難梓以
 公於了之之予宥志
 意之矣前此篇之
 本由之發云

昔元文戊午春二月
中安後學法橋
中山玄亭公於玄

玄亭



元文第五庚申歲仲冬穀旦

書目林

武江 須原屋茂兵衛

浪速 柏原屋與左衛門

