



文

産

論

翼

坤

武
495
2止



武門
495
卷 22



產論翼目錄

坤之卷

諸產懷孕圖三十二

附錄

治驗二十八條

產論翼坤之卷目錄

目錄

畢
目錄

產論翼坤之卷

阿州鑿官賀川玄迪子啓鑿定

濱松鑿官永井 篤士祐

門人

津輕鑿官樋口淳美子成

同考次


懷孕圖

明和壬辰之春子啓先生再蒙藩召來在江戶
邸滿城士庶家迎敦如織門下諸子無閒受諄
而請益不已先生誨僕等作諸產形狀圖鼻之
諸子以補其提耳所闕其圖凡三十二其中蓋亦



有產論終未及言其治術者雖然識者若據斯圖而以復求論之微肯則思過半矣

正產懷孕圖

凡正產之胎背
面倒首其胞蓋
胎之尻上其左
右足膝皆張而
旁出其手膊則
皆展而依脇傍




產論翼坤之卷




正產探之得頤圖


此圖正產探之得頤圖也
其法以手探入子宮
得胎頭之頤部為正




正產探之得半頭弁肩圖



壯屍胎露半身圖




壯屍胎圖




產論所謂子腰已下甚大者
也死胎候法條亦已詳之


剖膜見胎圖



正產七八月被膜胎圖




倒產先露胞帶圖




倒產懷孕圖


凡倒產之胎背
面上首胞衣蓋
乎兒膏肓之上




圖足兩露產倒




圖下先衣胞產倒




倒產露下身以肩未出圖




倒產兩足交叉又露一足圖




倒產露左足胞衣先出圖




倒產頭項礙橫骨圖




倒產露左足圖



倒產露一手一足圖




正產歪斜圖




坐產之得臀肛圖




圖膊臂露產橫




圖背得之探產橫



橫產頭手足及胞帶出圖




橫產露手胞衣先出圖




學胎正法圖

凡學胎一側於左而倒首向
下二側於右而豎頭向上




橫產露手指圖




學胎駢首向下圖

已上為學孕奇法




學雙胎逆圖


十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十




圖足一手一露橫一逆一胎學



圖足兩露各逆雙胎學



孿胎坐探之得臀尻圖



孕胎奇者孿胎之外又有品胎品胎等蓋造化
偶感出奇無窮僕輩方集此圖請問品胎師云
品胎甚罕家君平生治孕婦數萬僅見一二而
已故其法未詳君子於所不知則闕之可也是
以此等數種例不具圖

產論翼坤之卷終

附錄治驗二十八條

甲午之歲克乞暇西遊受業東門橘先生同盟近藤生者曾受產術於子啓先生因又得介從事子啓先生乃今產論翼成矣二三子商克以記其治驗附之然而子啓先生之門迎請如市而無產不艱無艱不起不可勝書雖然此其於事也偶令外人窺之率又有猶甚於蜀犬吠日者焉克以忝從門牆未乃不自揆乃與二三子相議抄出其最異常可以

備後案者以錄卷尾云水藩玄亭原昌克謹識

一條坊賣油家婦新姓至五月墮胎後二月而腹仍便便延師診曰是孕也婦曰自胎墮夫出賈于外矣師曰勿疑予言胎已七八月但善自防護之可也既滿期而果產母子皆無恙矣此蓋變孕而奇之又奇者

四條織羅匠之女因失足顛躓右脚腫大遂成痛楚醫之來者不曰痛風則曰脚氣延師診之

曰是孕也且爲品胎皆已死矣用藥者誤焉母亦不可救矣舉家以其處子不信及爲出之衆皆吐舌其明日而死

明和戊子師應召在藩一村婦有乳後發狂已經八年者此年復產幸師適在其夫來請之理師爲作折衝飲二劑且囑曰煎成加朱砂各四分後朝其夫來謝曰未盡劑狂狀頓退今日則無所病師乃更爲作劑復囑加朱砂四分如前煎夫驚曰嘻僕昨誤聞教命加至四錢耳此可

謂郢書楚說矣師每語人曰積年之病非小劑之所能理也後以為談資

師在藩時一武弁某氏內人經閉六月以為瘀血療之一朝腰腹弔痛更甚嘔噦藥食不下者五晝夜勢已危極衆暨束手因迎師診視曰是孕也而兒既死矣不速出則母亦斃家人疑阻將議諸娣族叱曰生死之分界豈緩議之時急與第四和劑為出之果死胎也時坂東生亦在坐後語人曰師之用術速於牙鑿拔齒

隣里有一尼經閉者累月自以為姪以墮藥塗一草根插入牝戶竟不出後二年而發臀癰不堪痛苦因延師乃與楸葉湯其莖自潰口出癰亦尋愈

明和辛卯師從公在武城之邸一梨園者之姊數日不產小便悶澀腹脹如鼓道中一望而去者不一矣乃介邀師診則兒項拒留于橫骨間者也且當先導水令患者左側臥行導術捫其腹一按快利始能飲食因為出之遂得不死

一國侯侍醫在武城邱某姓女坐草不免者十日神脫脈絕瀕死矣會師自京來因求療師曰是死胎也爲出之頭顱三折而出於是乎父子執弟子之禮

堀川一鍛家妻三十五歲有物稿黑出於陰門二寸許大如筒不得前洩者四日立起解之則不能涓點臥則得微通衆醫不知爲何物延師診視問有痛痒乎曰無乃指頭搜出之後稍白色者可三寸割之理如纏筋爾後順利復故

大宮街煙草行妻三十三歲經閉十一箇月妄認爲妊一日腹內大痛穩媪勉強坐草愁楚之聲不絕師診曰是血塊也乃今將潰所以有痛也與折衝飲下黑血塊大如拳者十八枚調理旬餘而收功

一村庄室女經閉五月衆醫誤認投破血劑無驗招師診曰是姪也父母不信後迄九月請診老夫子老夫子因問師曰汝嘗視此女邪曰然曰夫腹大九月而無應者吾恐未爲娠也師曰

前診得孕候請待十日而更診之乃旬餘而老
夫子與師復診仍無應者父母又相語曰阿子
性格謹厚安得有奸將復用破血劑師堅爭以
不晚過二十日外胎始應手乃引其母之手以
示之曰是兒頭也是兒手也父母愕然遽具襪
褌以待後半歲而娩前後計十五日而母子皆
全

郡村一農婦產後子宮脫不收者五年色黎黑
甚堅而其口反向於下月信至則自其口出師

爲行歛術霍然復故

隣里一婦駢胎舉一男一女胎衣不出嘔吐昏
煩仍發血暈爲行禁術次日胞下河島村一農
婦既產胞未下亦發暈師爲禁之更與折衝飲
越三日而下皆得輕快師每語人曰胞滯發暈
者雖得一救全功難收如是二婦實千百中之
一二幸免鬼錄者耳

千本坊一婦逆產已露全身不出者累日因請
師至其家夜已半矣診之其胎孿也皆已死蓋

先是坐婆強引其所露之兒項頸挺長但有皮連如線已當師探之時如線之皮已自絕去乃先爲出其全胎者既欲取其所遺之頭其頭在內轉滑不可捉定探索久之而始得其口乃拘曳出之以產難移日故脈息俱虛無力開聲先是其婦母病臥其後室其夜及牌勢極既屬續家族悲泣聲聞于產室婦聞其聲詰問不已繼覺其死乃又悲傷氣勢更疲急與第四和劑且慰且叱因曰死者有命悼之何及胡不自重汝

今臨危不如生者之不殞其身撫喻數次婦心稍若回者俄又鐘聲連響殷殷徹耳報言失火師復慮其驚悸生變守不離側百端安貼心力俱費竟得無事後語門人曰若使世之產就椅者則其豈得救乎

六條土手坊一商婦歲三十八秋間患痢暨與澀劑變成腸箆肚腹如箕坐則不見膝頭衆以爲必死置之若棄有人偶延師診之肋骨歷歷如蜘蛛以腹皮脹極連引面皮口眼歪斜悉向

下先與鎮砂九十錢且日唯食以赤小豆及麥
通利漸順出入歲餘而竟得存生矣量小水凡
五斛八斗有餘除飲食所日用者則一斛六斗
住吉巷餅匠之女乳後在草蓐手足腫裂狀如
大風師乃與鷓鴣菜湯下蟲及穢物更與四物
湯加芩連而康復

朱雀邑一農婦晚後產門下垂一物如囊躬自
欲出之持刀子忍痛貫之意欲以爲拳出之已
而誤割不堪痛楚因迎師診曰是子宮脫也則

行欵術傷口亦遂不覺有痛嗣歲復生育

一內人初妊當坐月一日覺腹內微痛坐婆以
爲臨盆鑿者雷同投用催生劑或稱易產奇方
珍藥紛紛亂投擠篋房中須臾霍然既間一日
復痛漸緊坐婆曰莫慮是試疼也又邀前鑿看
之鑿曰定痞痛也唯忍痛爲可耳乃處理痞之
劑去已而腹痛至不可堪家人以信鑿及坐婆
之言不復顧後迨七朝面上發黑斑於是家人
輩始覺其有異同族適有知師者迎而視之婦

聲音舉止尚如平日唯六脈數急師出則告家人曰是猶死屍也胎柱橫骨而母羸甚回生有術亦難以施胎若一出其斃乃不待瞬是取胎失其期之過雖扁倉亦不能救耳婦果不及娩而死

一婦欲娩不娩者累日招師至則既產兒不發聲全面皺縮目鼻無別婦與穩媪相議曰兒生若此縱令得長醜怪驚人爲衆目所笑噬臍其及乎師曰叱去無他此特產難歷橫骨而然耳

已而不經一時形已復

一寡婦三十五歲經行不來者五月衆鑿以爲經閉理之遂下紫黑衄血者累旬而不已家人皆以爲所下未盡故也乃來託之師診曰是孕也因與膠艾湯十日而血遂止及滿月而果娩母子俱全師命門人記之

烏丸坊一米戶妻初妊年甫四十產難旬餘綿綿漸就沈滯衆鑿技窮延師診視四體疲極六脈細伏而惡臭滿室告曰胎死既久矣不亟療

母亦斃療亦危家人泣曰病固危急君爺幸盡意救之則死而無恨也因爲出之婉後劇大熱一身如火昏悶煩燥口渴引飲極喜熱粥六七碗時或吐沫咬牙日發五六甚則將死用鷓鴣菜湯五劑下死蛔前後十六條貼然得痊可棚橋氏內人每孕必墮藥餌針灸竟不見寸効兄弟相議託師婦泣曰妾重身者嘗七不得一正產父母以責妾生兒育三日則死而不恨告曰有一法唯恐不從也曰唯命是從師因爲之

棄去鎖帶與以膠艾湯且戒之夫妻別寢又禁浴時會盛夏連月天旱彼以信師言堅守其戒終無點滴濡身者師又爲之日以整理其胎遂得及期而舉一女子次年復孕亦如前法復舉一女子
五條街一釀家妻年過三旬經產者凡十一最
後已乳腰中強硬不能行履越三年百藥無驗
師先用洞當飲加地黃菊歸杜仲午膝其次日
刺左右委中各一針隨手而忽起步矣退嘆曰

甚哉產椅之害人_也

六角坊綃商婦婉後八朝倏忽暈厥藥汁不下
衆醫不知所理以危急延師至則見家人哭泣
者且辭曰婦不幸不能及君之一診既逝矣師
曰病發日且而今尚未移晷余且爲視之直入
出告傍人曰婦未死此曰癩一身溫和尚可救
也皆曰君其毋欺乎曰救之而不理則命是何
忍以不救而死乃行救術氣息少通脈亦微應
乃急濃煎參連類類灌之夜半稍省人事次日

能言迨五朝而瘥

師在出羽時一婦乳後患人門潰爛起步則如
刺時時尿牀爲診且探宮陰中有物大如桃核
頗類浮石應指而出爾後若一掃頓快
一門徒僧內室胞漿既下不產者七朝穩媪勉
強努力身體困倦腹內猶疼不能側臥一老醫
投用附子理中湯益甚先是嘗新產患脚弱受
診老夫子以故招師師至未診問曰有鎮帶邪
曰然曰是病之原當去之鎮帶壓胎先所下之

水卽脬中餘瀝也於是爲以整胎術未半痛頓除更與洞當飲二三劑巾櫛如常越四十日胎被膜而娩母子并全

堀川煙草戶妻坐月患咳嗽動作無衰師診曰死期在迫晚後不越一日果然一二子問其所以曰測法云虛里動劇者乃氣急之兆也以故知之

室坊漆匠婦經閉三月偶出行遊歸後小便不通者十五朝涓滴亦無矣幾至於危延師診曰

是子宮下墜校便道也用玄英湯加竹葉投二劑師因創意以蓐墊起其腰後候背反腹脹使一人就其右兩手隔膜摸上子宮師以右手食中二指自陰中捺下其子宮口及向上者小水卽潰決如泉肚腹頓寔而安洩閉用是術自此始

田中生妾新產延師至其家則曲屏周圍衣被粘着婦交睫而倚椅診之其腹豐充其乳寬皴而婦出聲曰妾素多病產前用藥不少乳汁恐

不給育兒師笑曰如是乳房原無汁之理乃使
一婢取其赤子其兒頭圓圓蓋經乳已再三尤
易產者之兒也乃出語曰診之無產後之證彼
將給余是必有故既詢之妾者故祇園一娼妓
也生未弱冠時買為妾為作一室外居之後數
年無子因更聚他已而其妾與其父母恐被廢
棄乃密相謀託一孀母買貧家之初生之子以
詐身也其事果覺於家婢妾遂放逐

附錄治驗畢

古產高事人生之本。此可
與。我。從。未。才。出。論。理。危。亦
巫。現。亦。多。在。家。子。至。毛。靴。出。
走。生。視。其。器。張。至。乃。才。紫。手
未。之。松。松。雞。之。錦。極。愧。事。
子。言。翁。渴。心。其。子。也。初。出。考。

每十年。高臨世多。遂以無名。論
之。究已。于世。實古。之。年。時。
不。未。而。也。子。勝。其。能。正。
系。拖。得。之。恐。又。加。其。時。等。錄。
以。曰。每。年。來。冊。而。之。以。與。予。
乃。先。其。忠。以。前。也。之。所。未。也。

無。不。精。治。海。鏡。心。契。此。時。
若。而。有。此。精。以。能。又。其。其。
空。亦。之。以。美。云。子。之。為。以。登。論。
家。若。也。操。以。多。心。其。子。能。之。
亦。亦。也。法。予。其。多。法。以。以。字。其。
何。能。之。然。一。生。其。也。故。亦。可。後。

後序

子母好強以爲家之二及
之角。

安永乙未五月

山家之約題



安永四乙未春三月

京師書肆

堀川佛光寺下町

河南四郎兵衛

同四條下町

河南 喜兵衛

發行

心齋橋筋安堂寺町

大野木市兵衛

日本橋一丁目

須原屋茂兵衛

大坂

江戸

