



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN TAIIIBA

南總積山先生選

武門
卷一
號
508

藏海錄 十冊

浪速書肆 積玉園藏



孫江葉談序

而し子玄仙於東洋之志法之曰
矣為一小冊名療治葉談如之而
來云清而永以內得乎其鑒定
之如風雨精思得心精思如孤雲
之有情乎此連冥之病如孤云之
思主業不外本是乃一病人空許解
素淨而無所依持折枝之佳美之題
之質之弘文沈痛取之以求之誠當

予來京後。亦有七十里。自予已
來。多雨而少晴。子夕而北。承文院嘗
百里。父老子孫。情分為主。重承雨露。有
信。乞祐。不玄仙。其努力。奉常。也。他
濟。將毛。首無。本。尔。

明和七年十一月。總理。興。炒。白。江。

達。治。茶。談。序。

鈐印

鈐印

療治茶談序
余舊友茂公。嘗投簪隱于南。終寒暄書
問。每憩僻邑。無可與言者。獨往無聊之
狀。頃者。額價來諭。州之小。櫨距余居五
里。有醫士玄仙者。原某。歲藩臣。拂衣歷
游京師及東都。遂棲遲於此。與拔之士
也。偶得相見友善。有所著。療治茶談者。
欲刊公之。便余下雌黃。余卒業跋之。敢
累子序。因致其書。余移居檜巷以來。家
務鞅掌。舊業不復講。筆研束閣。藻思都

盡是以詞林之選。壹皆拒絕。然茂公之請。不能恝然。受而讀之。其生平刀匕之務。沈疴痼疾。所奏奇効之方法。記以國字。俚言反覆。唯恐童蒙之不易曉也。其言云。始用漢文起草。後有所悟。因更國文為術。毫釐之差。係于人命。故傳之方法者。要在勉盡其蘊焉。既盡其蘊焉。則奚擇文辭也。今夫醫家者流。著述如林。皆善修文辭也。然盡其蘊者幾希。譬諸桃

李。開其華而不結其實。徒備觀美耳。君子不取也。玄仙蓋有悟於此也。余特稱之。且其治久痢噎膈之方法。上依於仲景。下攷於宋元明季諸方書。以發其機。使死人復起者。可謂博涉今古。善精其術者也。唐李良薦。蒙求表。云。童子則固多弘益。老成亦頗覽。起予。余於此篇亦云。明和庚寅年九月。

東都 碩隆軒山田尚繩撰

龍羅

闡

自序

今世末底望考于三史曰
儒學曰空淡曰新奇是如
今嘗識也未嘗之而見之
也蓋也而其亦以仁術稱
之或名之曰儒望以取人稱
久至古仁者固之非人謂

王考之是也而無往不至
以去謫不衣ふ歎往使有
有而以國以の法似以可
化而以不以正之於主
者之以所為者是也以
物潔之以所為者是也以
以仁政也而能致福求

臣榮也由是觀之而儒士
皆去而潤仁而益而陽
濟於國紀因日之深也終
傳家以益深乎仁以深也
平儒而謂人知紫玉呈其
自益而仁考自仁也傳考
自儒而望考自考也傳考

而源孔子曰君子之過也亦
必然也乃不自謂過乎此中嘗
見壁之高平者工平文考
於泥牆瓦松也雖有鑿石
而冗者亦僅十之一二耳
苟云為庸當不以舊則通而
活名考而至後曰儒望無

切是實之一也亦未不傳
先王沒而玉以建廟君之
祀火仙崇長事也之傳說
皆是也淡多有之猶以之
社廟家雷同系附之怪之也
非考而之多上世後其事
川二比包張一家之說羽

嘗亦是自所云後唐雖稍得之至切忌之大半雖於中宮以無殊友之助者於也以於宮淡之而惑而詭出臣案宋室雖世祖猶可得數多是宋之二也近

世有稱古方考今說新古
焉之大抵苟其此計而名
告宋王必為笑而今宋益
亡全而以郭之流泥溺至
淤六分而五丈而以名桂
之玉平去安之實地考於
豫木求血南株考水也當可

13
是事之三也蓋多資
教情而無志者已苟有
志於海世者必先可得此
三書是初學之多能者也
蓋少降此三書而乞升至
堂者方解仲景後生未以
之故而已重而之擇是掌

既往考以名文蒙士過其
三書於家能粉毫毫稿未
脫於先述至極榮以貽因
志云尔毛氏定元仲秋

南歸津田玄仙



療治茶談几例

一先年太宰氏倭讀要領ノ書ヲ撰ンデ童子ノ學則ヲ定ム
其中抜書ニ五益アルノ說ヲ載ステ初學ノ頃ヨリコノ
一條ニ感ヲ發シ常ニ一小冊子ヲ作り坐右ニライテ書
見ノ時要語奇證名方難證等ヲ始スベテ今日治療ノ助
ナルベキ物ト悉ク彼冊子ニ抜書ス今ニ於テ十有五年
汲クトメ急ズ且治療ノイトマ其冊子ヲ取テ毎月或ニ
度或三度頻ニ誦メ止ズ是即千古人ノ讀書百遍ト云レ
旨ニヒトレク兎角其書ノ骨子ヲ得機微ノ妙處ヲ自得
セント思ニハコノ抜書ノ一則初學者肝要ノ先務ト知
ベシ倭讀要領ニハ五益ト有レビ醫學ノ上デハ此抜書
ノ修行其益十倍セリ只此一則ノミニ止ズ凡學問ニ則

ヲ定メ階級ヲ設ケテ仕立子バ白首マデ書ニ勞ス凡其
學成就ノ期アルベカラズ喻ヘ成就ス凡只駁雜ニ走テ
歸一ノ見十ク或ハ新奇ノ衆論ニ首鼠シ或ハ迂遠ノ空
談ニ陷リ一關頭ヲ打破シ脚跡ノ實地ヲ踏ム見識ハイ
ツマデモ發ラヌモノナリ此關頭ヲ打破スル氣力ナケ
レバ衆論ノ是非ヲ取捨スルトガナラヌ取捨ノ見ナケ
畢竟其取捨ノカノ有ト無ト關頭ヲ打破スル勇氣ノ出
ト出サルト治療ノ拙ト不拙トハ初學ニ則ラ立ルト立
ザルトニテ分ル、トナレバ輕トニアラズ故ニ予醫學
則ト云フモノヲ撰ンデ同志ニ示ス事ノ繁アイトツテ
爰ニ略シ又

一予又治療ノ間彼冊子中ニ板書レタル病證ニ遇ブトニ
則取テ之ヲ試シ試チ効アルヲバ朋友集會ノ時々喫茶
ノ餘談ニ出レテ之ヲ示ス朋友又之ヲ病ニ試シ月ヲ經
年ヲ重子テ試験ノ毎度神効アルモノハカリヲ集メテ
今此一書ヲ撰ビ剝削氏ニ附ス是茶談ノ名設ケタルユ
ヱンニシテ本ヨリ是ヲ海内ニ廣メ其名ヲ求ルニ非ス
只初學者ノ一助ヲ願フ一片ノ婆心ナレハ諸君子鬼テ
笑フコナカラバ幸甚ナラン

一此書モト漢文ヲ以テ撰ビ机下ニ捨オキシカ近頃醫療
手引草トイフ書ヲ得テ之ヲ見ルニ撰ブニ國字ヲ以シ
其理モ半短ニ初學ノ理會レヤスキヤウニ仕立其外治
療ノ手眼醫學ノ妙达予が意ト一々等ク符節ト合レタ

ル力如レ陳輔之が詩話ニ王荊公嘗言世間好言語已被老杜道盡ト云レ如ク予モ亦願意此書ニ道盡サレタリ然レゼ之ヲ手引ニ比ハ彼ニ無處此ニ在リ此編ニ無モノハ彼書既ニ之ヲ出し相偶テ一助ヲ相十ス畢竟書籍モ世ニ行ハレザレバ其作者ノ苦心モ空ク初學ノ為ニモナラス本ヨリ是ヲ博物ノ君子ニ備ントテ撰ビレフニモアラ子バ免角初學ノ通達レヤスキヤウニト惡フヨリ急ニ彼手引ニ勘ヒテ悉ク國字ヲ以テ仕立レセ且予ガ治療経験ノ諸條只此限斗ニ兆ズ然レゼ其艸稿未ダ成ラザルニヨツテ先其中十中ノ一二ヲ抜ヒテ一卷トナシテ梓ニ上ス其二編三編ノ如キハ他日ヲ待テ之ヲ出サン

一 醫療手引草ニ内經取捨ノ辨アリ惜力十諸氏著述ノ取捨ニ及ズ之ニ因テ予又此一條ヲ補ヒ彼ニハ内經ヲ渉汰レ此篇ニハ諸氏ノ評ヲナシテ相偶フ是則千初學者近來ノ書籍ヲ見ルニハ最其心得アルベキトナレバ止フヲ得ズレテ之ヲ出ス予敢テ爭ラ好ニハアラズ
一 卷末ニ附スル所ノ一十五方ハ各方條下ノ諸證ニ用テ毎度經驗ニ及ビタル神方ナリ其中累世ノ家方ハ其効左神妙ナリ今濟世一助ノ爲ニ其傳ヲ廣メ世ト凡ニ行フ見ル人必ズ艸々ニ看過スベカラズ此外経験ノ神方家方數首アレゼ第二編三編ニ出スベケレバ爰ニ略ス

療治茶談

南總 津田玄仙兼註 述

諸病虛證經驗

虞天民曰或問內傷發熱之症其爲有痰有食胸中迷悶者固不敢驟用補氣之劑其有察脉審証明白知是虛損內傷之候而投以東垣補中益氣等類遂致胸中滿悶難當醫者其技窮矣若此者又將何法以治之平曰此皆濁氣在上而清氣不能上升故濁氣與藥氣相拒故耳宜以升柴二物用酒製炒更加附子一片以行參芪之氣及引升麻直抵下焦引清氣上升而濁氣下降而服參芪等補藥不致滿悶矣學者其可不知此乎コレ即千正傳ノ全文十リ允ソ益氣湯ヲ用ル病人ニハ必

ズ此心得ナクテ叶ハヌアリ但シ此時ニハ熟附子ヲ用
ベシ近來藥ニ製ナシトシテ諸藥ヲソノマヽニテ用ル流
義ハヤレビ予此證ニ逢フゴトニ此文ニ隨テ其製ヲ少モ
略サズシテ試ルニ符節ト合シタル如ク効應神ノ如シ凡
ソ醫學ハ之ヲ病ニ試テ効アルヲ實トシ効ナキヲ虛トス
初學ノ輩浮華ノ學流ニ化セラレテ畫餅ニ飽フナカレテ
又此語ニ次デ説アリ内傷外感ノ證ニ益氣湯ヲ始メ補劑
ヲ二三貼モ服メ後ニ俄ニ面色青慘シ周身戰慄シテ全ク
癱瘓ノ劇キ證ヲ見ルヨウニ苦ムフガアルスベテ虛人ノ
重キ感冒ニハ多アルヲナリ驚クベキニアラズ程ナク
發汗スルノ吉兆ナレバ猶更本湯ヲ立カケ用發汗ノ勢ヲ
助クベシ若シ發汗不足ナラバ傷寒論ニアル粥法ヲ以テ

樂カラマスベシ此戰慄ヤ面色等ニラドロイテ別證トナ
シテ治方亂雜スベカラズヤハリ本方ニ加減シテ用レバ
諸證自然ニ退イテ快復スルナリ傷寒論ニ其人本虛ス是
ヲ以テ戰ラ發ストアルガ即⁴コノミナリ猶次ノ條ノ發癥
ト併セ見テ其理ヲ得ベシ
○又其人性素無病ノ時ニモ夏日トイヘビ熱湯ヲ好ミ或
ハ人ニ勝レテ厚⁵ギラシテ些少ノ寒温ニモ堪ヘ兼ル等ノ
人ハ皆是レ真陽氣血虛弱ナルガ故ナリ此等ノ人感冒ノ
指重⁶タルニハ中、益氣湯アシライデハ届カヌアシナゼ
トイヘ益氣湯ハ本申列下陷ノ虛弱ヲ目的ニメ風邪ヲ始
ソ諸病ノ虛候ニ用ルガコノ方ノ本旨ナレバ真陽氣血ノ
虛脱ノ感冒ニハモトノ目的カ背イテ居ル故ナンボ用テ

五寺、力遠イ此ノ時八十全大補湯ニ發表ノ加味ヲ一二味アイシライ甚キニハ附子ヲ加ヘ用ルト心切ノ的方ニシテ即妄ガ益氣ト十全トノ別レメナリサテ此陽虛ノ重キ感冒ラ治スルニ十全ノ右ニ出ル名方アリ其名方トイフハ張介賓ガ新方彙ノ散陳ニ出テアル大温中飲ナリ予十全ヲ用テモ効ナキ大病人ニ此方ヲ用タルニ成程方前通り少モチガイナク服後大ニ煩熱シテ大汗ヲ得テホドナク全快ニ及ベリ此ヨリ以來ヤハリ十全ヲ用ント思フ證ニハ此方ニ指引シテ用ルニ甚効速ニスベテ此方ノミニ限ラズ又賓ノ著述ノ中外ニハスグレタ達見モ見ヘ子母虛弱ノ感冒發散ノ諸條ト回陽補虛等ノ手段ニ至テハ古人未發ノ妙論奇方各相備ハリ上ハ仲景ノ諸方ヲ補佐

シ下ハ東垣益氣ノ右ニ出ル大功アリ志アルモノ其書ヲ坐右ニ置テ熟覽セバ療用ニ於テ無盡ノ大補アルベシ今纔ニ大温中飲方論一條ヲ撮ンデ同志ノ爲ニ之ガ木樺ヲナスモノナリ。大温中飲○凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣身雖熾熱時獨畏寒即在夏月亦欲衣被覆蓋或喜熱湯或兼嘔吐泄泻但六脉無力者背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深必致不救溫中自可散寒即此方也服後畏寒悉除覺百躁熱乃陽田作汗佳兆不可疑之畏之○此外凡以素稟薄弱之輩或感陰邪時疫發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於初感時卽速用此飲連進二三服無不隨藥隨愈真神劑ニ○此方宜與理陰煎麻桂飲相參用熟地三錢冬白朮

丹水子能此
卷表妙旨ノ面
日ヲ得タリ論
ニハ医方問余等
ニ見タリ併セ
又クベシ
見テ其術ヨ々

三五當歸(三五錢)如泄浮者不入參(二三錢甚者一灸甘艸錢)
柴胡(二三錢)麻黃(一錢)肉桂(一錢)乾姜(炒熟一二錢或用生姜三五七片亦可)水二
鍾煎七分去浮沫溫服或略蓋取微汗○如氣虛如黃芪二三
錢○如寒甚陽虛者加製附子一二錢○頭痛加川芎或白芷
細辛亦可○陽虛氣陷加升麻○如肚腹泄浮宜少減柴胡加防風
湯是也亦知補氣而散如小柴胡之属是也至若陽根千疊汗
化於液從補血而雲騰致雨之妙則仲景猶所未及故予制此
方乃邪從營解第一義也其功難悉所當深察

○又內傷外感ノ證二十全益氣溫中ノ諸劑ヲ用諸證大半
愈テ后俄ニ大熱出テ或ハ譫語妄見咽乾キ或ハ喉痛テ赤
癰周身ニ發スルノアリ此時ニ大熱譫語等ニ驚キ別證ト

思イ必ズ涼劑ヲ用ベカラズ若シ誤テ涼劑ヲ用レバ其病
愈ヌバカリデナシ輕キ證ハ重ク重キ證ハ死入其理イカ
ントナレバ實熱血分ヲ攻メテ發ス實癰ハ寒涼ノ諸藥的
中スルノ云ズモ知レタルトコノ虛癰ノ證ハソレトハ雲
泥ノ相違ナリ本ヨリ外邪ニ感スレビ元氣虛弱ナレハ肌
氣必虛ストアルガ即チ此ノ場十リ今挖散ノ補力ヲ得テ
元陽氣血盛ナルトキハタトヘバ君子位ニ在バ自ラ小人
膝ヲ容ルノ地ナキガ如ク伏スル所ノ表邪悉ク化シ赤癰
トナツテ表卫發出ス是レ痘瘡家内陷ノ證ニ挖裏ノ劑ヲ
用ルトキハ痘毒表ニ出ルト同一理ナリ喻ヘ赤癰周密ニ

ノ大熱アリニヤハリ本湯ニ加減メ服用スレバ自然ニ癥モ消諸證モ愈ルナリ此意ヲ張ヘ實傷寒全書ニ委シク論シテ見ヘタリ熟覽スベシ又十四味建中湯ノ陰癥ヲ治スルトハ同ジ虛癥ヲ治スル中デモ余程意氣方ニ不同アレバ兼テ其區別モ心得テ置ベシ

○又一老農九月ノ下旬痢疾ヲ患フ大便ノ度數晝夜ニ八十行六脉微細ニメ手足厥冷僅ニ薄粥ヲ與レバ尅化セズ完穀ニテ下ル因テ附子理中湯ヲ始ソ獨參參附ノ大劑ヲ數貼用ルトイヘビ寸効ヲ得ズ轉メ真人養臟湯ヲ用エ二三貼ノ后痢數減ズルノ六十行飲食モ少ク進ム二三日ヲ隔テ又下ルノ八九十行不食モ前ニ倍セリ之ニ因テ數醫治療ヲ辭シ去ル只病人ノ息予ヲ陰モ招イテ云吾

父タトヒ死マトイヘビ治ニ於テ少シモ悔ルノナシ願ハ貴藥ヲ賜ヘト云フ之ニ因テ予熱、其病情ヲ考アルニ傷寒論大陽篇ニ醫以理中、與之利益甚、理中者埋中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之又李知先詩下焦有病人難愈須用餘糧赤石脂又喻氏寓意艸=萍槎先生ヲ治シタル案用餘糧石脂者取其顯固下焦之脫况腸胃之空非ニ味不填賜垢已去非ニ味不復其祐著之性トアル三條ヲ併見ルニ此病人モ初メ中焦神虛ノ劑ヲ用テ反テ甚ク滋劑ノ養臟ヲ用テ少効ヲ得タルヲ見ル寸ハ能ク傷寒論ノ旨ト苟合ス其治全ク下焦ニ在ノ中焦ニアラザルト明ナリ其上眼精ノ活動尺脣ノシマリ腹部ノ診ニ至ルマデ正ク少死ノ證也見ヌニ因テ捨モノニエテ真人養臟湯ヲ用別一赤石

脂ヲ極細未トナシ蜜ヲ以テ煉リ膏ノ如ニ製シテ右ノ煎
計ヲ以テ漸ニ與ヘ服サシム法ノ如ク禹餘糧ヲ加シ貯ト
ナリニセナキテ止ムト富薏艸ニシラ得ズ赤石脂味セシム
ナク予松醇之法ヲ用イ取ニ其緩々入トアレ意之法ヲ用イ
嘉言代藥ニ土器ヲ用ル說アリ予未其効ヲ試ヌト製セシム
ニアガ言ヲ俟セ考ル寸ハ在其理ラエタリ必ズ用テ利モ
三四貼ノ間ハ廿ノミ的中生見ヘサ川ニカ五六貼ニ十
至テ余程快ハ九貼ニ至テ療敷モ半ラ減ジ飲食モ進ミ十
五貼ニ至テ諸苦十二七八ラ減ジ后調理三十餘日ノ經テ
萬死一生ノ危證全快ラ得タリソレヨリ以來四五人此法
ニヨツテ諸醫ノ辭退ニ及ベル難證ラ治ミタリ今世間ラ
見ルニ下焦滑脱ノ虛利甚多ク見エレニ其主方近クハ理
中遠クハ養臟等ニ至テ其技窮ル傷寒論ニ禹石二物ノ効

能其病證ノ目的凡ニ詳ナレ此ニ親シテ服用ルモノヲ
見ズ利家ノ靈藥也ニ落ルニヤ久シシイ哉

○又痢疾ニ邪實ノ痢腐肉ノ痢十云フカアルコノニ證
ヲ分ツ1至テ肝要ノ1也若シコノニ證ノワカレラ知ラ
サレバ過トトル少カラズ先邪實ノ痢トイフハ諸邪ガ
大腸ニ集會メ青白等ノ穢物ヲ下ス外證ハ熱ガ入スマジ
ラハス其上必ズ圓ニ至テ后重ノ氣味イヨクツノリ苦シ
ガルコノ證ニハ傷寒論ノ白頭翁湯或ハ芍藥湯或ハ芩連
湯ナドノ涼劑去邪ノ品味ヲ用テソノ集會ノ陽邪ヲ去レ
バ辛モナク愈ル是ハ誰モ知リタル癥瘕正面ノ通治ナレ
バサノミ六シキ1ハナシ只腐肉ノ痢ニ至テハイコウ目

カリノ入ルト也腐肉ノ癆トイフハ前ニ云フタ大腸中ノ邪氣ガ下ルデハナイコノ證ハ邪氣ハサツハリト下シ盡シテ元氣虛脱シ食餌ハラズ腹中ニ何モ转化为スル拔ナクシテ大腸ノ内皮ガタバレ腐リテ其肉ガ落ル也故ニコノ腐肉癆、虚證ニナツテハ血ノコドリラ多ク下スモノナリ是極虛ノ危證ナレビ其外證モ手足が冷ヘ熱湯ヲ好ンデ冷物ヲイマガリ承ハ勿論其余イロクノ虛證ヲアラハス其上后重前ノ邪實ノ證ニ比スレバ甚ダウスク糞ノ具ミ一向ニナキモノ也爰が彼ノ虛實ヲ見分ルノ大事也シカレビマダ邪氣ノアル中ニ元氣ガ虛シテ赤肉ヲ下スモアリ其時ハマダ邪氣ノ脉ヲアラハス故一應ニ見テハ木ノ虚脉トハ見ヘズ世醫此間ニ臨シテ虛實ノ両端ニ首

微ニ遂ニハ同邊ナル白朮散アシライニテ事ヲ仕損ズルト多シ何ニセヨモハヤ大便中ニ膿血點滴モ下ル十テバ腐肉癆ノ下地ト思イ軽クハ桂附ノ中ヲ見合ニ諸薬ヘ加重クハ溫補ニ油断スペカラズ此ノ場ヲ中世ノ名医衆ガ糞色ヲ以テ五臟ニ配當シテナシノカノト論シオカレタガ甚無益ノ辨ニシテ今日治療經驗ノ實地ヨリ之ヲ見レバ一トシテ取ルベキ論ニアラズ予ケ心付ニテ腐肉邪實ノ二名ヲ分テ門人達へ教ルモ此邪路ニ陷入セシノ歎テ也此等ヲ併セ考ル寸ハ古方家ニテ五行配當ノ義ハ后来附會ノ邪説トイフカ無理デハナイ又此旨从賓ノ新方景或ハ半引出ナトニモイフテ見ヘタレビ予又爰ニ初学ノタメニ圓字ヲ以テ其要处ヲツマミアゲ知テスルモノ也

○又補中益氣湯ノ發熱ハ陽氣自ラ傷レテ升運スルト能
ハズ脉大ニメ力ナシ六味丸陰虛ノ發熱ハ陰血自ラ傷レ
テ火ラ制スルト能ハズ脉數ニメ力ナシト云フ語アリ是
レ陰陽氣血兩虛ヲ區別スルノ要語ナリ此ノ大ト數トノ
兩脉ノ別レヲ能ク默識メ取分ケベシ前ニ云刺后ノ虛證
ニハ爰ニイフテアル大脉或多クハウツモノナリ此ノ大
脉トイフハ脉カカサ高ニトリシメナク真縞ラフクラシ
タル外クニ指卫アタル効心ノ中ハ此カサ高ニ目ヲ付テ
テ洪大實大ナド、心得藥ノ盛リキガイアルヒノ十レバ
心ヲ付ケテ熟スベシ此ノ脉ガウテハ其外ノ證モ飲食生
ニ熱物ヲ好ニデ冷物ヲイヤガリ膜モ底カナク眼力ノ見
張リモ弱クイロく虚候ラ顯ハスモノシレナシ、本方カ

理中湯ガ、リノ温補デナケレバ千ニ千万ニ万救レヌト
ナリ必ズ涼劑去邪ノ藥ヲ與フベカラズ是只惄ノミニア
ラス一切ノ雜病ニコノ兩脉ニ心ヲ付取分ル一肝脾ナリ
ト又極虛ノ病人或ハ大病后ノ虛人ナドニフト少氣短氣
ノ証發スルトアリ短氣ハ俗ニ息遠ニキトニシテ臍下ノ
真氣根十フメ乱リニ逆上スルカ故ナリ少氣ハ心ガ井依
散漫シテ真氣胸中ニ會セザルが致ス所ナリ脾胃論等人
書ニ語言輕微或ハ言語出難シナドアルガ即チ此證ノ互
辭也故ニ勞役ノ證ニ多クアルモノ也但ニコノ短氣ノ證
喘ト甚々マギレヤスキ證ナレハ能、心ヲ用テ別ツベシ
喘ハ痰毒咽中ニゼリツク短氣ハセリツキナク只息遠シ
キマテナリを甚キニ至テハ息ツキアラクカタラウコカ

三胸ラハリ稍、喘ト別レカヌル之ヲ逆氣ト云フコノ逆氣ニナツテミ候ノゼリツクノハナシ是、嘔ト短氣ト連レカムシテ治且金匱ラ始メ諸方書ヲ見ルニ痰飲ニ因テ起ル短氣甚多テレ庄是ハ其病人ノ諸候ラマジヘテ參伍セハ虛實大丸分ルモノナレハ紛ル、「ナシサテユノ極虚ノ短少氣等ノ証衆方應セズシテ危ニ至ルニ予新方彙ノ補障ニ出テ、アル貞元飲ヲ大劑ニシテ人參ヲ加ヘ用タルニ大効ヲ得タリ以來ツゞイテ八九人皆コノ方ヲ用テヘ、急難ラ救フ實ニ保元生脈等ノ右ニ出ル袖方ナリ其方熱地黃者一二兩、炙甘艸三錢當帰錢、右三味煎法常ノ如シ其加減諸論ノ如キハ本書ヲ求テ熟覽ミバニ寔ニハ只其方ノミヲ記メ當用ニ便ベルノミ

○又脾胃論ニ脾病當脾有動氣按之生苦、煩動氣築矣

牢如、有積而硬若似瘍也甚則亦大痛有是則脾虛病也無則非也ト云トアリコレ本難經ノ文ニシテ援サニナシニ本方ノ病証ナリ今日ラ見ルニ甚夕多クアル病ナリ然レ庄餘證混雜シテアル病人ハイ口くニ迷イテ續モ痰モ鬱モ見ヘテ一次シ難キモノナリ此レ等ノ場ニ臨ンデハ主證客証ヲ能ク辨別ノ客証ハイカホドアリ凡目ラ付ベカラス内經ニ衆脉不聽衆声不見ト云フテアルが即チ此場ナリ

○又虛損ノ證ニ熱腫ノ内口舌乾燥シテ木ノ皮フナヅルガ如クカサクシテ潤ナキモノアリ此ノ一證ハ必ず陽氣ガ不足シテ陰火上行スルガ故ナリソレ故虚勞ラ始メ一切陽虛ノ證ニ屬スル病ニハ多クアル證ナリ諸病、中此

ノ證アルトイハ、本藥ノ中立外陽補氣ノ藥ヲ加入スル
カ又本方ニ加減シテ本藥ト掛け合ニ用ベシ是レ喻昌が
尚論ニ云フテアル旨ニシテ予毎度此法ヲ用テ試ミタル
ニ益アルゝ甚多シ

炙甘艸湯證治經驗附人養養榮湯

一婦人二十六歳一ツノ奇證ヲ患フ其證始々惡寒發熱嘔嗽
等外感ノ證ヲ備フコレニ因テ感冒ノ治療ヲ加ヘテ三日
ニ効ナク數日ラ絶止中自汗頭痛喘急胸中痞悶等ノ
諸證ヲ加ヘ完^カモ風邪后ノ因循ミタル虛勞ノ始々見ユル
故其走藥エイロく加減指引ニテ治スレモ寸効ナシ反テ
嘔吐眩暉不食健忘耳聾ノ證ヲ増ニ或ハ面色忽チ赤フメ
戴陽ノ如シ見ヘ或ハ夢中ニ獨語鄭邑アリテ百合ノ證ナ

ドノヨウニモ見ヘ或ハ忽チ熱シ忽チ冷ヘテ冷熱定ラズ
或ハ手ヲ以テ肌ヲ押スニ熱甚シ之ラ問ヘバ熱ナシト云
イ或ハ胸中痞悶ノ氣味アルニ病人ハナシトイフ脉モソ
レニ順テ虛實一定セズ又腰部ヲ察ルニ臍下ヨリ胸脇ニ
至ルマテ熱トキラアラ、察ルニ腹一面ニ盡ク動氣アリ
胃脘ノ下膈中立カケテ左甚シ因テ塊癖ニテモアルカト
思ヘバソレモナシ此ノ動甚キ寸ハ肩ノ邊マデモウヅク
リレモ既未ニ察テハ知レズ熱ト心ヲシヅメ中年ニアテ
、察ト其皮下ノウヅキ知ル、ナリ衆醫コノ混雜ノ諸證
ニ迷イ癒ヲ以テ治シ鬱ヲ以テ治シ劣ラ以テ治シ麻ラレ
テ治シ氣ヲ以テ治シ遂ニ治療乱雜シテ甚夕危キニ至ル
予傷寒論ノ炙甘艸湯二貼ヲ與フ其翌日ヨリメキクト快

ナリ十五日ラ經テ千死一生ノ久疾全快ラ得タリ又隣家
ノ奴僕瘧后ニ前證ヲ患フ腰ラ察ルニ動氣亦前ノ如シ因
テ前方ヲ用ルト六貼ナルホド狀クハ見レバ思フホドニ
効ツ得ズ轉ズルニ人參養榮湯ヲ用ルト六貼ニ及シニ大
効ラ得十五貼ニ及シニ全ク愈ルトラ得タリ予心ラ用テ
是ラミルニ婦人ニ尤多アル證ナリソレヨリ以來此二方
ヲ以テ此證ラ治スルニ効アラスト云トナシ但シコノ證
腹部ノ動氣ヲ熟ト候フベシ是ガコノ證中ノ目的ナリ卽
チ傷寒論ニ脉結代心動悸スル者灸甘草湯之ヲ主ルトア
ルヲ見テ其主證タルトラ知ルヘシトテ此ノ理ラ考
フルニ灸甘草湯、傷寒論太陽篇四十三ニ出タル方ニテ
其病發汗的當ノ證ナリトイヘモ虛弱ニシテ津液枯稿シ

テ表藥ヲ用イラレザル寸用ルノ方ナリ故ニ藥味モ桂枝
解肌ノ一湯ヲ全體トナシテ阿膠地黃麥門麻仁ノ四品ヲ
以テ其津液ノ枯稿ヲ潤補シ人參甘草大棗ノ三味ニテ中
氣ヲ建立シテ表部ニ陷伏スルノ邪ヲ托送スルノ義ヲ以
テ制セシ方ナリ今コノ病婦素賦虛弱ニシテ外邪ニ感ジ
邪氣久シク表部ニ陷伏シテ周身ノ津液イヨク虛耗メ曰
邪ヲ發散スルノ勢ナシコノ故ニ病證因循シテ前段ノ諸
證ヲ生メ愈ヘズ今コノ方ヲ得テ津液氣血一舉メ三補シ
少シク桂枝解肌ノ一法ヲカ子シ故此證ニハ畢竟餘サズ
洩サズノ神方ナレバ全狀スルモ理リナリサテ次ノ奴僕
ノ證ハ瘧后ニテモハヤ周身ノ邪氣盡ク去テ氣血純一ニ
虚シタルノ外更ニ一点攻ベキノ邪ナシ灸甘草湯ヲ用レ

バ方中ノ解肌無用ノ餘物ニシテ害アリ其上コノ方ハ外邪ニ因テ津液ノ枯槁シ專一ノ目アテニ用ル方ナレバ氣血ヲ調ルノ功輕シ又人參養榮湯ハ外邪ノ有無ニカヽラズ氣血ノ虛弱ヲ專一ノ目アテニ用ル方ナレバ津液ヲ潤補スルノ功輕シ今コノ奴僕氣血ノ虛弱甚キ故多甘草湯ニテハサノミ効ナシ養榮湯ヲ用テ大効ヲ得タハハ之ガタメナリ故ニ此方ノ條下ニモ氣血虛メ名狀スベカラザルノ證ヲ治スルトアルモ是レナリ此二方區別ハ傷寒論太陽篇ニ亡陽ノ證ニハ真武湯ヲ用滻風ノ表邪ヲ兼シニハ桂枝加附子湯ヲ用タルト其意氣方ヤガテ似ヨリタルモノナリ

胸痛證治經驗

丸ノ胸痛ノ證其主藥ヲ與ヘテモ治セス縱令治シテモ又體度モ打カエシテ治セヌ病人アリ其時ニハ必ス食餌ヲトフベシ厚味温熱ノ魚鳥ヲ食シ其病邪ヲ助ケテ治セヌク在此ノ証ノモツレタルニハニ日モ厚味ノモノハ勿論穀食ヲモ絶シメテ療治スヘシコノ通リニスルト藥ノ効早ク立テ半年ハカリ經タル病若モ一時ニ治スルアルモノナリ予カ經驗甚多シ蓋シ此ノ義乾霍亂ノ證ニ穀ヲ入ル、トカレ若シ些少ノ食咽ニ下レハ忽チ死スト云フ戒メアリ奉ヨリ穀ハ人命ヲ養フ靈物ナレモ邪實中滿ノ証ニハ反テ其中外壅塞ノ邪ヲ助ケテ天地否絶メ遂ニ死証トナルノ義トヒトシスヘテ胸痛ノミニ限ラス

又證治要訣ニ
腎虛胸痛ノ詳論アリ此証尤見有ガタシ予が経験ノ論アレニ編ニ出ニス

胸脇ヨリ腰部卫カナテ邪氣有餘ノ證其外嘔吐反胃膈噎
痞滿食齧等ノシモツレタルニハ此ノ法ニ從テ治ヲ施ス
ヘシ其利甚タ著ルシサテ右ノ諸證甚キニ至テハ七日ヲ
限テ食ヲ絶シムヘシ其中ニ病人空腹ノ心アルハ必ス其
病愈ントスル下地ノ吉兆ナリ然レバ食餅ハムサト與フ
ベカラス其時ハ老黃米一兩人参五錢陳皮二錢右ノ三味
ヲ調合シテ水煎シ本病ヲ治スル煎劑ト別ニ煎ニワケ
テ掛ケ合ニ用ベシコレが食餅ノ代リニナル若シ病人空
腹ニナイト云フウチハヤハリ此方モ用イズ食ヲ絶シム
ルガヨル又定メノノ七日ヲセスキ十日十五日ヲヘテモ食氣
ナクシテ空腹ニナラヌハ極メテ死證ナリ老黃米トハ俗
ニニ子粟ノトナリ是モ三年餘ヨヘタル品ヲシ人參ハ其

邪氣ノ多少ヲ見テ宜キニ從フベシサテ病人イヨク狀ナ
ルニ隨イテ空腹モ次第ニツノル其時ハ粥ヲウスク煮テ
少シツ、與ノ一シ右ノ方モト醫宗必讀ノ反胃門ノ末ニ
出タル方ナリ即コノ方前ニモ丸ソ反胃ノ證藥ヲ得テ愈
ルモノ切ニ粥飯ヲ與フハカラストアリ予コノ方ヲ得テ
ヨリ愚案ヲ廣メ右ノ諸證ニ施シ人ノ難治ノ病若ヲ救イ
起シタルヲ甚多シ猶吐食ノ條ト併者ルヘシ

吐食證治經驗

吐食ノツアラマシ五等ヲワカツヘシ嘔吐膈噎王宇泰医
鏡ニ誤テ
鼠糞ヲ食シ吐之ヲ鼠嘔テ灰トナシ白湯ヲ以服云ハ
試ストイヘ庄必アルヘキノ理
ナリ学者記誦メ后用便スベシ反胃是ナリ嘔ハ声アツテ
物アリ吐ハ物有テ声ナシ噎ハ食ヲ反ス咽喉ノ下胸膈

又 櫻花 盡藏
虫 論 行ノ又冒
僕 セ見ルベタ
身 テ見タ
行ジテ見タ
又 背
出 委
ス クハ
又

ノ上ニアリ俗ニ食ニムセブト云フハ即嘔ナリ膈ハ食ラ
反スノ胸膈ノ下胃ノ上口ニ在反胃ハ食ヲ反スノ胃中ニ
在リ故ニ噎ト膈トハ其道近シ食メ即吐出ス反胃ハ其道
遠シ故朝飯ヲ昼吐シ午食ヲ晚ニ吐出サテ此證ノ治法
諸書ニ說得テ明了ナレバ再ビ論スルニ及ハス然ルニ靈
樞上膈篇ニ黃帝曰氣爲上膈者飲食入而反出余已聞之矣
蟲鳥下膈下膈者食肺時乃出余未聞其說願卒聞之トアル
ヲ見ルニ下膈ト云フハ後世ニイフ反胃ニ虫證ヲ兼タル
モノナリ上膈ト云フハ噎ト膈トノニ證ナリ后世ノ方書
ニ反胃ノ證ヲ冒寒トナシテ劑ヲ用甚ニ至テハ桂附等ノ
劑ヲ用タル方ハ多ナレ此證ニ虫アルヲハ論モ立ス治
方モナシ予今日ヲ以テ見ルニ此篇ニイフテアル下膈ノ

證ラ患ルモノ十ノモノハ六七ニミテ后世ニイフ反胃ハ
反テ少エモトヨリ冒中虛冷ナレバ蛇虫胃中ニ安ンゼズ
逆上メ吐食ノ病勢ラ助クルノ理了然タレハ多クアルモノ
理リナリコレラ后世ノ反胃ノ主方デ治シテ見ルニスキ
ト大効ラ得ズ因テ諸書ラ考ヘ合テミルニ傷寒論ノ厥嘔
篇ニ蛇厥ノ一條アリ此蛇厥ト云フモ胃中虛冷メ蛇虫逆
上スルノ證ナリ只靈樞ノ下膈ラ后世ノ反胃ト云フニ比
スレバ下膈反胃ハ食ヲ吐出シコノ蛇厥ハ虫ヲ吐ノ不同
アルノミナリ然レビ其因ラ求レバ同一理ナリ夫レ故反
胃モ甚キニ至テハ其脾血ラ動シテ血ヲ吐フアル
リ蛇厥モ時ニヨレバ食モ吐スルナリ此蛇厥ノ主方ハ理
中湯ノ煎汁ヲ以テ烏梅丸ヲ用ルノ不易ノ治法ナリ是レ

何ニノアハ十ク内子乾姜入參桂枝ラステ胃中ノ虛冷ラ温養シ烏梅黃連細辛蜀椒黃柏ノ苦辛酸寒ラステ其逆上ノ蛇虫ヲ伏セシムルノ術ナリ予コノ理ララニテ下膈ノ證ハ勿論ノアスベテ吐食ノ證諸治効ナクモツレタルモ共ニ下膈ノ證ドナニテ法ノ如ク内子理中湯ニ蜀椒烏梅ラ加ヘタル煎汁ラステ烏梅丸ヲ呑シメ七日ガ間食ヲ絶シメテ治スルニ其効神ノ如ク七日力闘仲梓が医宗必讀ニ見ニタリ古論ハ物痛ノ條ニ詳ナレハ併セ見ルベシ六七年以外ラ經テスデニ廢人十
ナリタル輩ラコノ方法ニヨツテ一二旬ノ間ニ全快ラ得タルト十有余人一及ベリ此治療ノ法病因ヲ靈樞ニ永メ方ラ仲景ニ取り則ラ李仲梓ニ學ニ三家ノ要ラ撮シデ設タル治療ナリ此法只膈證ノミニ非ズスベテ吐食ノ類ニ

用テ大利アリ

产后證治經驗

凡ソ産后寒熱ノ往來ヨリ起ツテ五心煩熱ニ或ハ目眩耳鳴或ハ舌燥キ咽渴シ或ハ面色赤白定ラズ或ハ壯中驚悸自汗或ハ周身麻痺或ハ惡寒肩背ヨリ起ツテ后周身ニ及ビ或ハ潮熱健忘等ノ諸證蜂起メ医禱百術寸効ラ得ザル難證アリ予コノ難證ラ見ルト九人ニ及ベリ其ノ中病證ニ少、ノ不同ハアレモ多クハ此レニ似ヨリタルモノナリ然レビ病人ノ全體ラ見レバ食モ減セズ元氣モ病能ニ應シテハ行歩健ニシテ床ニモツカズ右ノ通りニテ能モ恩モナラざ歲月ラ經テモ諸證蕤蕤タル故后ニハ病人モ医家モ療治ニ退窟カ付キ折ヤリモノニシテ捨オクモノ

多ニ予モコノ證ニアイ或ハ補或ハ攻或ハ和シ其他鎮心
清瀉ノ諸法兼子施サズトイフ所ナニ然レビ全快ラ得ル
モノ少シ彼是奇怪ノ證故イロく考ヘテノ的方ヲ得タ
其の方ト云フハ即金匱要略產后門ノ末ニ出タル附方
ナリ今其全文ヲ載テ當用ニ便ズル左ノ如ニ
千金三物黃芩湯治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭
痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩一兩

苦參二兩

後藤氏以黃連代之

乾地黃四兩

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐下蟲此次ハ記ス

十全大補丸

此分上下受邪而治也草蓐卽生產坐草也產後血氣未復或

蓋覆不周爲自發露得風蓋四肢屬土風邪屬木風乘脾胃淫

此次ハ編註

於四末故四肢苦煩熱但當辨其上下受邪分治則知較應病
然邪從上受必入陽經勢必頭痛當與小柴胡湯和解表裏風
木之邪由風氣通於肝故也若胞門氣血虛而風從陰戶侵入
血海風化爲熱上衝心脾故四肢苦煩熱而頭不痛所以地黃
補其陰血風與濕蒸氣血化而爲蟲以苦參燥濕而殺蟲又去
伏風_{スラ}黃芩能清風化之熱服之多吐者乃逆上之標風從上
中下蟲者胞門濕盛卽從下出矣又同書產前門當歸貝母苦
參丸ノ註ニ本草ヲ引テ云ク苦參入陰能驅大風開結氣除
伏熱トアリコノ兩條ノ註ニ因テ見レハ病形病因共一解
キ得テ甚夕明ニシテ辨ラ貲スニ及バズ予前論ノ難證ヲ
治スル毎ニ爰ニ云フテアル陰戶風入ノ證トナニテ此方
ヲ用テ三人大効ラ得タリソレヨリツバイテ試ミタルニ

甚効アリ方后ニ蟲ヲ吐下ストアレモ予ガ治ニタル病入
何レモ其事ナシ是ハ未ダ蟲ヲ生ゼ又證ト見ヘタリサテ
此ノ病諸證多端ナリトイヘビ畢竟風性善行數變ストイ
フ古語ノ通リ其因トイフモノハ陰戸風入ノミ其標證多
キニ孰泥スベカラズ且此證ノ目的ハ目ガ覓メテ居ルウ
チハ何ノフモナク昼夜ラ分タズト口クト熟睡ニ臨バ熱
モ發ニ汗モ出耳モ鳴口中モ乾クナリ湯水中乾トイヘドモ
試ルニ皆カクノ如ニ予コノ理ラ考フルニ風邪陰分ノ產
門ヨリ入り内胞中ニ隠伏シテ邪熱トナル是レ即ナ陰火
ナリ凡ソ人開眼動作ノ時ハ真陽周身ニ散灌シテ陰火灌
ヲ孰ルト能ハズ故ニ陰分ノ旺スル睡中ニナレバ同氣相
和ニ陰火顯レテ獨リ權ヲ專ニス譬へバ天ノ太陽照臨ス

ル問ハ山野荒澤ノ怪火隠伏シテ見ヘズ夜陰ニ及ベハ顧
然トメ人ヲ苦迷サスルガ加シ故ニ此證口中乾燥ストイ
ヘビ渴シテ水ヲ呑ナシ是レ怪火ノ光炎里外ヲ照スト
イヘビ人火ノ如ク物ヲ燒コラヌガ加シモシコ、熟夜
分ノ睡中ニバカリ發シテ日中ハ縱令熟睡スレビ熱セザ
ルモノアリ是ハ伏熱在至陰ノ境ニアル故也ソレトバ
四物湯ニ舛麻柴胡ヲ加ヘ大劑ニシテ三四服モ用ベシ物
湯熟地ヲ乾地黃是四物ヲ以テ至陰伏熱ノ血分ニ至ラシ
メ舛提ヲ加血分至陰ノ陷熱ヲメ陽分ニ提ケ出スノ術十
リ其后ニコノ三物黃芩湯ヲ用ベニ此レ又予か試ミタル
良術ナリサテ此方ヲ用ルニ心得アリ原方ノ如クニ修合
シテハ苦^ガミ甚シク服用ニ便トラズ殊ニ長病ハ季ヨリ藥

ニ厭テイル上ニ此通リノ苦劑ヲ過服スレバ忽チ不食スルモノナリコレニ依テ少ミ甘艸ヲ加ヘ頭痛耳鳴甚キモノニハ柴胡蔓荊子ヲ加フカクノ如ク加減指引シテ用來レリ畢竟耳艸ヲ加フルヲ只服藥ニ便ナルバカリテナシ脾胃ヲ調和スル爲ニモ宜シキナリ

○又產后ノ轉胞ニハハ味丸ヲ用テ多クハ効ラ得ルモノナレバ其中ニ効ナキモノアリ其時ニハ龜信ノ古今函鑑ニ出テアル方ヲ用ベシ極テ大効ラニル良方ナリ予度、試タルニ効ラ取リシト甚多シ其方且遂上好ノ品ハ众多ヲ撰テ細末トナニ飯糊ニオミマロテ臍ノ下ニ敷貼スベニ又耳草節六女ヲ以テ湯ニ煎シ頻リニ興ヘ服ケシムベニ忽チ小便通シテ人ヲ一時ニ救フフ奇妙也蓋ニコノ方金

匱婆略ノ療飲門ノ日遂半夏湯ニ耳草ノ爻藥アツテ其爻亂ノ勢ヲ借リテ伏飲膝ヲ入ヘキノ地ナカラニムハノ一珍ニ歟テ製セシ方ト見ヘタリ故ニコノ方後ニモ藥汁臍ニ至ニ及ニデニ藥相反メ胞自轉ズトアルヲ見テ知ルベシ

○又產后ニ腹中痛ミ腰背ニ引テ小腹拘急スルヲアリ此時ニハ虛痛ト瘀痛トノ能ク見分クルト肝要ナリ瘀血ノ痛ミハ手ヲ以テ押ス寸ハ痛ミ劇シタトイ押ズニ雖ニテ刺ス如クイラクト痛ムナリ虛痛ハ只イツマテモ間断タク柔ニ緩ク痛ム手テ以テ重ク押ス寸ハ其痛快ニ是レ血脫ノ後寒血分ヲ傷テ致ス證ナリコノ主方ハ千金ノ當歸建中湯ヲ用ベシ必奇効アリ

○亦產后ノ小便閉ノ證ニハ臨產ノ時努力甚キニヨツテ子宮ガ陰門ノ外卫突出シテソレガタメニ小便ノ通路ヲ塞イテ通ゼザルフアリ俗ニコレラウミゴミト云フ医者モ產婦モ爰ニ止ガ付ズシテ頻リニ通藥ハカ一用タレバトテ益ナシ只益ナキノミニ非ズ東垣ノイワレシ降ノ又降ト云フモノニシテ愈、其害シ招キ其死ヲ速ニスルナリ凡スル人先ズコノヨウスヲ伺ハシメイヨク此證ニ極ラバ煎藥ニハ補中益氣湯ノ舛提ヲ與ヘ外カラハ先淡竹ノ葉ヲ煎テ洗ニ次ニ五倍子明礬ノ二味ヲ細末メニ子リカケ突出ノ子宮ラソロクトキラ以テオシ入レサスルト忽チ小便通利スル也コノ證甚タ多キ證ニテ医者モ傍入モ產婦モ心身サレバ非業ノ死ヲサスルフアリ

黄腫病證治經驗

黄腫病ノ別名ヲ黃腫也フノ病也アラバレ庄云フ其證多クハ黃疽ニ似タリ玉案ニ黃腫ノ黃ハ其色白ノ帶ビ眼中舊ノ如ラ以テ黃疽十分ツ王宇恭医鏡モ亦玉案ノ說ノ如シコノ證初發ヨリ眼中黃ムモノ多クシテ中、眼中ノ黃白テバカリハ疽ト腫トノ區別ハナリカタキモノ也ニレニヨレリ今予が數年來經驗ノ要訣アリ因テ記シテ后用ニ備フ第一喘急軽キ證ニハ山坂上力一リタル片バカ第二眩暈或ハ有或ハナシ人一定セズ第三半足怠惰半足カラ甚シ腰背第五千錢コトガダトシ第四好喫茶若ニ煎茶湯ナキ才ハ只茶葉重シラキ食スルト平人ノ飲食ノユ茶葉重シラキ

第五面色多クハ土テ色ナリ又人ニヨリ初發力ラニテ此
五證ノ中喘急喫茶手足怠惰コノ三證アルヰハ飲食ノ多
少寒熱ノ有無脉ノ虛實ヲ問ハズ次メ黃胖トナニテ療治
スベニ余證具バ猶更ノフ是レ脉ラステ、證ニ從フノ正
鵠ニシテ百發百中ノ妙次ナリ常陽ニコノ證甚矣シ予先
師ヨリ傳ヘ此口訣ヲ以テ治療ヲ施シ試タルノ百余人事
及ブトイヘビコノ法則ニモル、トナニ古方ニ多ク針
砂ヲ用テ此證ヲ主治ストイヘビ予每、試ルニ針砂ノ冷
氣殺カサレテ脾胃虛冷シテ本病愈バニ雜病人カリ剩
ヘ疵邪ヲ兼タル病人ナドハ忽チ大害ヲ十スノ眼前にリ
縱令害ヲナサズヒ全快ヲ得ルモノ少シ今予が経験ノ秘
方ヲ記メ世ノ患人ノ爲ニ其傳ヲ廣ムルモノナリ

家傳經驗綠礬丸

治黃腫効如神

蒼木炒

神麴

陳皮

厚朴炒

大棗各八

丹艸每

綠礬四分之一

燒存性

右六味細末トナシ赤小豆二粒ヲ合タルホドニ丸シ一度
ニ三十丸ツ、食后ニ朝晩晚ト一日ニ三度ヅ、用ベシタ
トヨイ此證醫禱効十ク周身浮腫シタル重病ニテモ元氣未
ダ虛敗ニ及バザル人ハ加減ニ因テ効ラトルノ妙ナリ其
加減ト云フハコノ丸方ノ藥味ヲ增減スルノハ非ズタ
トヘバ此證ニ疵邪ヲ兼タル人ハ疵邪ヲ治スル煎藥ヲ以
テコノ丸子ヲ杏下シ虫ノ方勝ハ殺虫ノ煎湯ヲ用テコノ
丸子ヲ杏下スル井ナリ茶ヲ好ムノ譲スナキアカルガノ
ユヘナリ指迷セ氣湯ヲ以テコノガノ丸ヲ各下スベシ
其効更ニ奇トリ此方亦先師ノ授與ナリ十二ノ一ハナク

回春ノ棗子綠礬丸ノ内ニテ針砂一味ヲ去リシモノナリ
サレビ其効他方ニ倍ス是レ衆人ノ試ト試ザルトニテ其
奇方モ空ク地ニ若ハモノナリ謬ニ秘更ハマツ毛ト云フ
モコノ場ナルベシカテ此病因ノアハ諸書ニアル中ニモ
王宇恭醫鏡ニ詳ナレハ爰ニ贅セズ

煩躁區別

煩十八胸中ノイキル、丁ニテ俗ニ胸ノアツクルシキト
云フ祥ノア躁ハ身體熱ノ有無ニカ、ワラズ身モダモニ
シテ手足ラ動シ衣服ラジヤマニシテナントナク病人ノ
全體サハカシク見ルラ躁ト云フナリスベテ熱ガ有ナ煩
躁ト云フモハ起ルト一向ニ心得ル人多ケレビソウデ
ナイ熱ガ有テ煩ヤ躁ノ發スルハ李ヨリノア虚煩實煩重

躁實躁トテ虛脫、隕證ニモ煩モ躁モアルアリ其虛證
ノ煩躁傷寒ハ勿論諸病ト云フ中ニモ痢疾ノ虛證ニトリ
ワケテ多シ見ルサテコノ煩躁ノ二證一證ヲ見セバ多リ
ハ難治ノ痢ト心得ベシサレビコノ時ニ隨分温補セバ十
ニ六七八枚トラルベシ又コノ上ニ一等ノ危證アリ其危
證ト云八目ノ光リ青ミザシテ照リ尋常ニ異也凡ソ痢家
ニコノ證アラバ必死ト心得早ク治療、辭退スベシ余證ノ
能キニ迷ニ藥ラ施シテ居ルウチニ急ニ變證來リ汚名ヲ
トルアリ油斷スベカラズ其余今日ヲ以テ三ルニ此證
ハ諸病ノ中ニ交リテアレビ熱ト病人卫引アテハ熟察セ
ザレバドレガ仲景ノイワレシ煩ヤラ躁ヤラ知止又モノ
也傷寒論ノ註書ニ但煩メ躁セズ或ハ先煩メ后躁スルモ

ノハ皆治スベカラズト云ヘリ煩ハ胸中ノ實熱發シテ蒸
ツクバカリニテ手足サワガシク身モタヘラスルトハナ
シ是ラ但煩シテ躁セズト云フ又其膀胱ノ鬱熱甚メ熱勢
引テ周身ニ散滿メ身モダニヨスル是ラ先煩メ后躁スル
ト云フナリ蓋コノ兩證只實熱マテニテ元氣虛脱ノ陰證
ニハアラズ故ニ治スベキノ證ト云ナリ又云但躁シテ煩
セス或ハ先躁メ后煩スルモノハ治セズト是ハ前證トハ
ウラハラノ證ニシテ卽チ陰躁陰煩ナリコノ張寒ノ字陰陽
丹溪ノ字義ニアラズ夏月伏陰内ニ在ノ陰ノ字ヲ麗ノ義ヲ寒ノ字寒ノ字
思惟シル陰・致余論ニ云フテ見ヘタリ蓋シ是ト同ク一途ニ
テ其理ヲ得ベシニ皆邪熱ノ所爲ニハアラズ無根
失守ノ虛火外ニ空發シテ真氣内ニ脫去ス是レ燈滅セント
スル寸暫時光ヲ増加如シ前ノ實熱有根ノ煩躁ニ比ス

レバ外攻ムベキノ邪ナク内真陽ノ復ベキナシ故治セズ
トハ云ナリ此等ノ數語ヲ以テ取合セ熟ト思惟ミテ見ヨ
自然ト言外ニ二證虛實ノワカレヲ默識セラルベシ本邦
先輩ノ医案ニ予コレヲ診スルニ脇腹煩躁ラ覺ト書レタ
リ本ヨリ煩ト躁トノニ二證別ハナルトハ言ハズ庄知レタ
ルトナリ然ルニ脇腹ニ煩躁アリト云レシハ煩躁庄ニ一
證ト心得ラレシカ未ダ併景ノ書中ニ脇腹ニ煩躁ノニ二證
ラ異足シタル論ラ見ズコレトイフモ煩ハ内煩ニシテ心
胸ニカヽワリ躁ハ外躁ニシテ周身ニカヽワリタルトラ
悟ラズシテ如此文盲ナルトラ吐露セシモノナリサテ諸
書ノ註ニ煩ハ氣也躁ハ血也煩ハ肝ニイデ躁ハ腎ニ出庄
煩ハ陽トシ風トス躁ハ陰トシ寒トスモ内熱ラ煩トイ

、有根ノ火トス外熱ヲ躁ト云フ無根ノ火トス凡諸説區
、ノヨウ見ユレビ其旨ハ一途ニ出然レビ如比諸論穿鑿
過タル故ニ初學ノ輩ニ證ノ別レラ知ラズ書籍ノ上デハ
合点シテモ病人ニ臨ニシテ恍然タル害アリ尤煩ハ肺ニ出
トイフ註ナドハ余リ理窟スギタル註ナリ畢竟肺心腎三
臟ニカヽワラズ凡見ヘワタリタル頭證ラトクト合点人
レバスムフ也如比臟腑卫配リダテラスルトイカラ事ハ
ヤカマシク初學ノ輩又ハ寒卿ノ醫者ナドハ逐テ遂ノ端
トナリ先輩医案ノ如ク杜撰ノ本トナルナリ此等ノ場ニ
至テハ近世流行古方家ノ時明ナル了簡ニ付テ見ルモ益
アルフ也陳養晦傷寒五法ニ煩ハ内安カラズトス躁ハ外
安カラズトス其輕重ヲ較ルニ躁ハ煩ヨリ重シト云フ語

ニテコノ二證ノ分レノ大段ハ甚ヨクスンデイル右前記
ノ諸註ヲ熟ト記誦シテノ上今日ノ病人引アテ、試ベ
シ后、功ガ積ルト是ガ仲景ノ云レミ煩是ガ躁ト自然ト
言外ニ了然タルベシスベテ医学ノ沙汰無形ノ論說ライ
リホガニ吟味セシヨリハケヨウノ日用切緊ノ要處ラキ
リ入ル、「先勢ナリ無形ノ論說ノ」ハ古人ノ琢磨細密
ニテ事足ルナリ然レビ好事ノ人ハイヤガ上ニモ理ヲ
取リ付テ附會ノ説ヲ吐露スルフアレビ畢竟理ハ言。次第
ノモノナレバ益少シ今日入用ノ要處ヲ熟ト手ニ入テク
ラ無形ノ論說ニ立入テモ医学ノラクレニハナルマジ近
來時行ハ吉益氏利刀深入ノ害ハアレビコノ場ラバ能ク
心得ラレシ人ナリ此煩躁ノ二證ハ傷寒ハモトヨリ癪病

ヲ始メ其余雜病ニ多クアル證ナレバ人、其證ノ別レラ
ウカツニ心得テ過チラ取ル輩多キニヨツテ爰ニ記ス
死證之辨

傷寒論陽明篇ニ直視讞語喘滿者死ス下利者モ亦死スト
云語アリ成無己か註ニ直視讞語ハ邪勝ナリ喘滿ハ氣上
脱トス下利ハ氣下脱トス是皆死ラ主ヘト註セリ予コノ
註ラ以テ李文ヲ解スルニ疑アリモトヨリ讞語モ喘滿エ
トモニ陽明ノ李候ニシテ必定ノ死證トハイハレズ陽明
篇ヲ見ルニ活證甚多ク死證ハ反テ少シ下利ノ證ハ合病
ノ下利ヲ始メトニテ大陰ノ下利惣然下利清穀下利其外
下利ノ諸證諸篇ヲ見ルニ是王多クハ活證ニシテ死證ハ
十中ノ一二ニ居、李文ノ中只直視ノ一證諸書ニモ云テア

ル通り必死ノ證ニイフベキモノナリ是ラ以テミレバ仲
景ノ本文ニ於テ疑ナキト能ハズ予喻昌ノ尚論篇ヲ見テ
始テ義ノ了然タルヲ得タリ喻尚、註文ニ云ク此條意ヲ
會メ讀ムベシ讞語ノ人直視スル者ハ死ス喘滿ノ者ハ死
ス下利ノ者ハ死ス其義始テ明ナリトコノ數言ニテ真理
盡タリ比中主證アリ客證アリ其主證トイフモノハ讞語
ナリ客證ト云フハ直視喘滿下利ナリ一ツノ讞語ノ證ニ
下ノ三證ノ中一ツラ兼ル寸ハ節チ死證トナル况シヤ三證
一時ニ兼見スラヤ予病人ニ就テ試ルニ皆喻昌ノ註ノ通
リ死證ナリ成無己か註ニテハ主客ノ兩證ヲ分々又故要
語反テ地下ノ賤物トナリシ也

○又内傷ノ證ヲ始メスベテ虛損ノ病其朝マデモ一粒モ

食氣十キ病人故モナク忽チ食ヲ思イ不相應ニ大食シ顔色甚々能ク見ヘ脉モシヨリテ狀見ヘルトアリ予此證ラ毎度タメシテ見ルニ甚ダシキモノハ二三日ノ中寛キモノハ五六日ヲ待ズメ必ズ死スルカリ虛損ノ証ニハマ、有ル証ナレバ頗メ知テ后用ニ便ズベニ蓋シ此ノ證諸書ニ云フテアル戴陽ノ証也違ノ即チ傷寒論厥陰篇ノ第六條ト七條トニ論ミテアル除中ノ證ナリ此除中トイフモノハ胃中ノ元陽無根ノ散火トナツテ發露スル脱証ナレバ前段ノ如キ諸証頭心、ナリセニ此ノ證ラ知ズシテウツタリト藥ヲ施ミテイルウキニ俄ニ變証來リテ足本カラ鳥立テタルヨウナ仕ゾコナイ出來ルモノ也大医先生ト呼ル、人此ノ證ラ知ラズ急ニ變証來リ汚名ヲ取

リタルヲヨマノアタリニ見タリ

服法経験

凡諸病真寒假熱ノ證ニハ必桂附ノ劑デナケレハナラズ煎藥ノ服法ハ諸書ニアル通り冷服スルノ萬世不易ノ法ナリ若シ此證ニ熱服サスル寸ハ其病證ノ真寒ト桂附ノ熱氣ト相争ヒ相搏テ反テ病勢ヲ増スモノナリ然レビ此證内力冷ル故得テ極熱ノ飲食バカリヲ好ンデ冷物ヲ多クハイヤガルモノナリ法ノ如ク藥湯ヲ押シテ冷服サスレバ忽チ嘔吐ヲ生シ又好ニ任セテ熱服サスレハ假熱ノ證增長シテナラズ何氏コノバニ於テシアマスヲアリ其時ニハ人尿ヲ中蛤ニテ一ツ程煎湯ノ中卫入レ又煎ズルノ一沸シヤハリ其好ニ從テ熱服サスベシ此通リニスレ

バ服法ニモ背ズ病人ノ情志ニモ從イ害モナサズ萬全ノ良術ナリコレ傷寒論少陰篇ノ白通加人屎猪胆汁湯ノ意ニシテ陰物ノ人屎ヲ假ニ其真塞ノ陰邪ト一和セシムルノ義ナリ

○又指迷七氣湯ハ虫證ヲ治スル神方ナリ此ヲ諸方書ニ詳ニシテ諸人ノ知レル所ナレバ爰ニ略ス然ルニ近來ノ方書ヲ見ルニ只水ニ煎ジ露^ハスト一宿五更ニ空心ニ溫服ストバカリ有テ肝要ノ服法ヲ載セズ真肝要ノ服法ト云フハ壽世保元ニ此藥ヲ服メ後些少ノ飲食スルヲ得ザレ然ラザレバ藥力減メ虫積行ラストアル是ナリ予毎、試ルニコノ服法ヲ略スル寸ハ効ナシタトイ効アルモ皆當分ノリニシテ其病根ヲ斷ツアタワズ虫積深クモハ

ヤ痼疾トナリタル杯ハ取ワケ此法ヲ守ルベシ其飲食ヲ断ツ規矩ハ前ノ咲食ノ内ニ詳ナレバ見合テ宜ニ從フベシ委ニキトハ壽世保元ヲ熟覽スベシ爰ニハ予が経験ノミラ記スモノナリ

○又頑痰百方應セザル病人ニ十棗湯又ハ滾痰丸控涎丹等ノ攻劑ヲ用テ后其人急ニ痰声咽中ニゼレツキ語音出ズ倒臥シテ無性ニナルトアリ必ズ驚イテ雜藥ヲ用ヘ力テズ程ナク正氣ニナリソレヨリ大便ニ頑痰ヲ蹲下スルモノナリ是ガ即千古書ニ云テアル眞眩ナリコノアラ因春滚痰丸ノ方后ニ服后臥倒咽喉稠滯壅塞不利者乃ナ痰氣従上藥病相攻故少噴藥力既勝自然寧帖スト云フテ見ヘタリ予一人ハ控涎丹一人ハ滚痰丸ヲ用テ后コノ變アル

ヲ試ミタリ是レ攻剣ラ用ル第一ノ心得ナリ

○又丹溪曰、胃氣亦賴痰以養、不可盡攻。攻盡則虛而愈剣シト。ソ一切攻ムベキノ病コノ痰ノミニ限ラズ十分ニ攻ントシテ剣ラ過スハ治病ノ大禁ナリ。此ノ故ニ素問ニ大毒病治ハ其六ラ去ル常毒病ラ治セバ十二其七ヲ去ル小毒病ヲ治セバ十二其八ヲ去ルトモ又大積大聚ハ其犯スベシ。其大半ヲ衰ヘシメテ止ム過ル者ハ死ストアルモ是レナリ。又傷寒論ニモ諸寒氣ヲ始メ發汗ノ諸方后ニ必ズ後服ヲ止ノ戒語ナルラ見テ知ルベシ中ニモ痰ハモト人身ノ重寶タル津液凝滯化スル物ナリソレヲ重攻ル寸ハ反テ津液枯槁メ大害ヲ生スルノ患アレバ此戒ノ一語治痰家ノ三昧ト云フベキモノナリ近來ノ古方者流コノ旨トハ

背腰ニシテ萬病一毒ト立テ切テ攻ラ尊ーデ補ト云フ。ナミ予其論說ヲ見ルニ古語ラ以テ今日ノ療治卫引アテ、理窟ラシク言廻シナル程文面ハ面白ク見エレビ實地ヨリ是ヲ見レバ用ニ立ツフモマレビ又害ニナルフモ甚ダ多シ畢竟已ガ道ラ主張セント思ニハ老婆ノ心切ヨリ覺ヘズ知ラズ学風ニ偏癖モ出ルモノ学者其癖毒一サヘ化セラレズハソレヲ深クトガムベニモアラズ今此流モ其好ム所ニ化セラレテ遂ニハ攻癖トナリタルモノナリスデニ癖トナツテハ盧扁ノ神術トイヘモ愈スアタワズ河渭ノ火癖戴人ノ攻癖王濟カ馬癖和嶠カ錢癖杜頑力傳癖等ノ類ニシテ如レ此上古ヨリ名举賢哲ノ人トイヘボ大能アレバ癖毒アリテ一人トシテ学風ニ十全ナ

ル入ハ十キフナレバ是ハコノ人ノ能コレハ毒ト其人ノ能毒ヲ撰リ分テ取捨スルト學問ノ用心ナリ若シコノ心得ナシニ書ヲ見ル寸ハ諸氏百家ハ云ニ及バズタトニ聖經トイヘビ皆疵物トナリ今日實更ニハ用ニ立ズ皆名間售オニ走リ鬪争ノ端トナリ學問ノ全體ニ於テ損ハ多クシテ益ハ少シ中就吾歸依スルトコロノ流義ノ取捨ハ覇負ノ目デ見ル故むナリガタキモノナリタヘバ古方家后世方ノ中ニテ吾好ム所ニ從テ控涎丹滾丹丸等ノ攻剣ヲバ專ラ取用レバ其余補剣ノ中ニテ救世ノ神方アリト雖ビ一方モ収用ズ此レ已ガ攻癖ノ爲ニ化セラレ救世ノフラモ思ハズ知ラズ打忘レ取捨ノ中正ヲ取失ニシルイ也スベテ近來ノ時行ニテ異見ヲ好ミ吾一門戸ヲカマ

ヘタル嘗述ヲ見ルニ医道ノ備ヘラ仲景一家ニ求^メ及上ノ頭證ヲノミ取テ目ニ見ヘヌ臓腑経絡筋骨肉ヲ始メ三焦心色舌相ノ二火運氣脉候等マデ正疾医ニアツカラズ治ニ益ナシト立切リテ取ラヌト徂來出テ古学ヲトナヘ宋儒ノ窮理ヲ破シテ性心ノ空論ヲトラズ老佛ノ緒余ヲ離レテ一手眼ヲ開キ今日有形ノ實事ヲ以テ論ヲ起シタルテ聖經ヲ解シタル旨ト一、符合スサレバコソ古方家后世家ノ二名ヲ出シテ其道ヲ生張ス爰がカノ古方家醫道ノ全體ニ眼ヲ付テ取タル骨子見ユル予爰ニ於テ取捨ノ勘辨ヲナシテ見ルニ允ソ李邦ノ医学中興マデハ先天后天君相ノ二火ヲ始メ三焦ノ有形無形五行生尅等、諸論ヲ大論ト尊ヒテ講窮ス然ルニ此諸論モ禪家ノ本來ノ

面目ラ坐禪ノ上ニテ開語スルヨウナ空論十レバ十二ボ
世話ラヤキ出精シア見テモ其理紙上ニツキガタク論ノ
上ニモ論ラ重子果ハ老蟲ノ無爲禪家ノ眞如眞言家ノ五
行等ヲカリテ解廣々其說愈、多々其理愈、隱ルニ止ル
ノノト本朝バカリデモナク異邦ノ人モ医道ノ全體ヲア
シク心得ラレシ人ハ皆是ノ空論ニ骨ヲ折リ生涯ラ送ラ
レシ人多シ見ユル此諸論ビラ古方家ニテハ疾医ニアヅ
カラヌ空論トソシレビサウバカリデモナシ人ハ陰陽ノ
氣ヲ受テ生ラ天地ノ間ニヨスレバ是モ一應ハ其理ヲ知
ラ子バナラズ然レビ鑿空ニ吟味スルハ無益ノトニシテ
甚療治ノ手ヲクレニナル此故ニ右ノ論ビニ骨ヲ折リ出
精ニ及ビシ人ノ中ニハ存ノ外療治下手ナ此医者多々見

ユルト異邦李邦舉テ數力タシ如此ベタ付夕学風故傷寒
論金匱等ノ書ラバ素問靈樞難經等ノ書程ニハ出精スル
人少シ其中ニ取カ、リタル人アレビ高テ五苓猪苓大小
柴胡白虎諸養氣四逆理中等ノ數方ラヌキくニ世話ラ燒
レシ分ノトニシテハカグシク取上ケハセナンタ本ヨリ
傷寒論ノ一書右ノ數方ニカギラズ妙論神方開卷ヨリ大
尾ニ至ルマテ皆日用切緊ノ要書ト云ウハ此書ノト也近
來古方家ノ行ル、奇トクニハ右ノ空論等ノ舊弊大方ハ
去リ先ス吾く如キノ庸愚ノ輩ニ至ルマテ傷寒、金匱等ノ
名ヲ見子ハ口キクモナラヌヨウニナリ人、出精ニ及
ヒスタレタル靈書ラ地上ニ引上ケ衆医ニシタシニラ付
タルハ彼ノ古方家ノ賜モノニシテ此間ニ医学ノ全躰ニ

於テ少功ヲ見ズ其余往々方ノ取ルヘキアリ論ノ取ルベキ所アレビ大毒多中ニテ少能ヲ卫リトルフナレハ初学ノ目ニハ真取捨及ガタシ強イテ其道ニ入ントスル人吾シラズカノ攻癖ニ化セラレ又攻癖ノ疾ラウケ其子其孫累々トシテ相傳ヘ遂ニ攻癖海内ニ廣マルヲ得タリサテ次ニ藥補ヲステ、食補ヲ重ンシ攻ヲ先ンメ補ヲ賤ンスル等ノ旨ハ張子和出テ之ヲ論シ其詳ナルヲハ古方家ヨリモ詳ナリ又藥制ヲ取又ト香川氏ノ諸説明白ニシテ餘蘊ナシ之ヲ要スルニ畢竟見識ノ骨子ヲ徂來ニ求張子和ニ潤色シ勇ラ後藤香川ノ兩氏ニ効ニテ此一流ヲ建立シタル志情書外ニア然タリ只コレヲ藤川兩氏ノ學流ニ比スレバ藥能ヲ金匱傷寒ノ兩書ニ求メ元氣ノ說ヲ取又

ルイ略新奇ニ出此ノ兩說医学全體ニ於テ其害尤甚ニキ別ニ辨アリ事ノ繁ヲイツソニ爰ニ略ス且今ノ古方家後藤ノ正眼ヨリ見來しハ全ク奪朱ノ化物也此意氣方ヲ飲込タル人コレラ此分デオケハ世ノ爲ニナラヌト云テ出板シタル著述ヲ見ルニ是亦取捨ノ見ナク博識ノ人扼腕ノ志情ニ任せテ書タル物故其門流ノヨキ处マデモ詐謗スルノ我意アリコレ其右へ曲ルヲ直ニトシ反テ左へ曲ルノ徒ナリコウイフ訣カラ其門、ノ弟子等又一戸ヲカマヘ各師流ヲ回護ミテ一大虛ヲ吹レハ百大實ヲトナヘ闘争止日十シコノ闘争モ論語ニアル其争ヤ君子ナリトイフ類ナレバ医学琢磨ノ爲ニヨケレビコノ兩流ノ筆戦ハ全ク人ノ爲ニモ医学ノ爲ニモナラズ只已力物知ラ

人ニ知ラスルト云分ノフ也。爰ガ即キ其人、ノ毒ニシテ
毒ト云フカ節チ偏癖ナリ。其偏癖ヲ苦世詔ニスル心ヨリ
争モテキ学風モアニシ世ノ爲ニモ十ラ又免偏癖ハ前ニ
モイフ通リ千萬億兆ノ人トイヘビ各戸ルモノナリ博識
多才ノ人ニ限テワケテ多クアルモノタトヘバ手練ノ馭
子ハ先ス其馬ノ偏癖ヲ能ク知ル。其馬ノ偏癖ヲ合点シテ
ツカヘハ何程キアラク馬ラツカヘバトテ其偏癖ノ馬ノ
タメニ誤ラトリ疵ヲ蒙ル。ナシ又下年ハ其偏癖ヲ知ル
トウトク又知テモ其偏癖ヲ始末スルト不功者ナルカ故
ニイットテモ半足ニ生疵ヲ設クルノ害アリ。遂ニハ其偏
癖ヲ告ニシテ用立馬ヲ厭イスツルカ如シコレ其馬ヲ用
ニ立ルト立サルト疵ヲ蒙ラサルトハ其馭子馬ノ

偏癖ヲ知ルト知ラヌト又能ク其偏癖ヲ使フト使ヒ得サ
ルトニアリテ全ク其馬ニアル一思フベカラズ是ノフヲ
論語ニモ道人ヲ弘ルニスルニ非人道ラ大ニスト云ヘリ
麦ガ人ノ長不長ヲ取捨スル大段肝心ノバニシテ近代新
奇ラ好ニデ異見ヲ生ジタル書物ヲ取アツカウ輩ニハコ
ノ心正丸太切ナリヤ別ニ医学總論ヲ作テ同志ニ不サン
ト欲ス岬稿未ダ成ラザルニヨツテ先其大段ヲ記シテ后
日ノ張本トナスモノナリ。

廢沼榮陵跋

長沙戊巳夏。游家寧鄉。山如屏。而丘
不峻。是彼能此。未嘗不盡十年之耕耘。
且予方以四立庭。走踰半百。為小治其之
影。所以戒疾。更病。乃知而初若鮮矣。此
無他。亦若人杰。讀者不精。毫釐之差。或
有懷之傷也。嗚呼。以極人之微。苟云害
人。可不慎乎。蓋古望之於某。聖以渴人
自飲。群人與食。以河病於小沼。津玄仙
氏原與物之產。故世以聖也。其興利之

間。幼の志子爲。長仕家。而詳究其道。
翁仕。越東郡及西条は豆焉。お南
小櫃の紫宮お此。生也。お端名。決病
度治。身勵。老致。活之。是生活ふ。
其居。往來。未之幸差。ふ。吾れ盡以
私欲。忘焉。差を仙。亦考む。考
半之在焉。一日至病家。れ。收去冬。承認
効能。實如意也。时。一冊子。お紫中。不
未。歌曰。藤江。葉落。生治麻。之。取。不。手。已
枝。も。癒。之。記。少。國。字。原。山。徑。通。是。也。

東洋本草



經驗秘藏十五方

大百中飲 此方昔年ヨリ予が家ニ傳來シ下疳黴瘍其外
一功湿毒ノ難證ヲ治スルニ神効アリモハヤ三五年ヲ
經テ頭ニ穴アキ梟柱陥リ人ノ交姦モ十ラ又様ニ成メ
ル廢疾ヲ此方ヲ用テ救タルトアゲテ數ガタシ

土茯苓

上好品
百七枚

牛膝

父

甘艸

一两
八分

黃連

三分

楡榔子

一分

人蔘

根直
百七枚

大黃

此一味宜少
サバ効力

肉桂

上好品
八分

黃芩

唐

沈香

上好品
二分

川芎

各一分

杜仲

一分

右一劑ヲ七貼ニ分ナセ日ニ用煮法左ノ如レ

一番煮水三盃半入二盃ニ煎水黑ハ通例ノ茶碗ヲ用テ可ナリ

二番煮水三盃入二盃ニ煎

三番煮水四盃入二盃ニ煎

都合六盃ヲ空心ニ頻服又七日ニ七貼用終テ右ノ渣ヲ
又三貼ニ分午前ノ如ク煎一貼ヲ一日宛三日ニ用ニ兩
方合レテ十日ニ用セ服藥事塩好物ハ一功ノ魚鹽酒陰
但レ後藥三日ノ内ハ牛膝大黃ヲ右ノ両目加ベシモレ
本方ニテ殘ナク本復レタル者ハ加ヘカラズ叔右ノ療
治ニテ毒氣殘リタルニハ次ノ方ヲ用ベシ

小百中飲

人薦根直

當歸

川芎

菝葜各

黃連

牛膝

甘艸各

土茯苓

三十

右八味細末メ山帰來煎汁ニテ一日ニ五六度ツ、空心
ニ服證此即千家書有來ノ証ノ服法也然レビ一應ノ湿

合メ用テ可ナリ其毒深證

ハ必此服法ニ從フベレ

三棱散 婦人經水ノ時腹痛甚ク數年治ズモニ産後瘀血
下ラズ氣上リテ正氣ヲ失譴言狂氣スル等ノ證ニ治ス

三棱鴉膽子參

莪朮

芍藥

延胡索

乙功草

葉莖

五分

黑大豆 生姜

斧

豆姜二物

酢

五合

ヲ用テ煮豆

煮タレタル時取アゲ

灸

リ乾ス

各

分

五分

用各

各

分

五分

各

分

五分

各

分

五分

各

分

五分

各

分

桂品

當歸

乾地黃

烏藥

黃菊花

八分

各九分

右十三味各別ニ細末メ和レ交ヘ一度ニ五分ツ、溫酒
又ハ白湯酛リ入用予懷中藥トナレテ婦人

又ハ白湯酛リ入用予懷中藥トナレテ婦人

沈香散 婦人一切血ノ道并ニ長血白血テ治ス

三年味噌

一

白角豆

三分

何骨

六

アカザ

全

沈香

上好ノ

香附子

一

甘艸

二分

右七味酒ニ浸スト一宿土器卫入一夜蒸シ粉ニメ飯ノ

取湯又ハ味噌汁ニテ用懷中藥ナリ

紅花散 赤白帶下ヲ治メ大効アリ

當歸 大川芎 中白芍 中熟地 中紅花 大地榆 中艾葉 大
右七味家書ニ散トレ予ハ陽下ス産後惡露ワキテ清血

前腰湯 婦娠腰痛ヲ治メ効應神ノ如シ

羌活 大獨活 大藁本 中防風 中第荆子 中川芎 大甘艸 小

右七味生姜水煎用

後腰湯 產後ノ腰痛ヲ治メ治効同前

紅花 大香附 大枳殼 中黑姜 中甘艸 小當歸 大白芍 大川

芎 大

桃仁 大

木香 大

沈香 大

茴香 中

乳香 大

牛膝 大

右十四味生姜水煎用

餘味湯 小兒肌熱痺熱或骨蒸諸藥解セザル者ヲ治ス

青皮 大

厚朴 中

香附 大

白芍 中

柴胡 大

葛根 中

黃芩 中

甘草 小

右水煎

此三方ノ湯名略奇ニ似レ
家書ノマハニ之ヲ出ス

七味湯 痢大便結燥ヲ治ス

枳殼 木香 桂榔 大齒 川棟子 吳茱萸

右水煎溫服

一方 雀目ヲ治スルノ祥劑

逍遙散夏枯艸一味一分ヲ加食療トナスベシ

又方 前證ヲ治ス

四苓散唐蒼朮ヲ加タル方十リ其効甚速ナリ

一方 鯨魚ノ食傷ヲ治メ大効アリ

不換金正氣散 檳榔ヲ加枝ト肉トアミ用

奇効丸 遺精益火遺ノ兩證ヲ治ス

牡蠣 煎

右一味丸ジ主病ノ煎剤ヲ以テ下ス

此方医方問金出たり
予が経時二十人三及ヘリ

射干散 咽喉腫痛ヲ治メ神ノ如シ

射干 山豆根各等

右二味細末メ竹筒ヲ用テ其咽喉ヲ吹

一方 蟻ノ治スルノ神法

蜘蛛絲俗ニ山蜘蛛絲取俗ニ山蜘蛛絲云フ
小ナル物ハ七八日瘤ノ根ニ夏月
試之又明友ノ試験ヲ過マ月
故ハ爰ニ得タリテ是日學誰ノ試験ヲ過マ月
ナレバガルヨク此用ガ后初學誰ノ試験ヲ過マ月
信此蜘蛛絲醫示久見此日ノ見瀆クニ
妙藥ト思出テ此用ガ后初學誰ノ試験ヲ過マ月
姿見テ有人患此用ガ后初學誰ノ試験ヲ過マ月
ナレバガルヨク此用ガ后初學誰ノ試験ヲ過マ月
ズ方蜘蛛絲醫示久見此日ノ見瀆クニ
瘤類七案此日ノ見瀆クニ
日ノ見瀆クニ此方方ナ人メナラ
瘤全ナ人メナラ
瘤ニリレイヲル引
駿魚俗ニヅツ瘤其老ニ
ト氏間其レルモ自三十日間
云筆來ニ効甚治三人
文ヲ引

療治茶談經驗家藏方 終

