



療治茶談

二

十武
508
2



門武  
第 08  
卷 2



療治茶談後篇序  
余竊謂醫之弄方辭如弄  
丸者苟術拙則丸不轉丸  
不轉則落而為死物術巧  
則舞曲隨聲運轉隨手上  
下或縱橫如此則丸乃為  
活物醫醫亦然弄方之際察

證與方默識神通得之掌  
而施治則病斯可愈矣不  
然而徒拾古人之唾餘無  
獨得之見則縱雖愈偶中  
身豈可之謂醫乎向玄僊  
有茶談之撰今歲復著後  
篇較之前刻稍有所長可

謂志士勵行者也讀者日  
弄月轉不置則遂知流丸  
止於甌臠矣今也父子隔  
南北使肝膽楚越不能書  
以盡其情嗚呼是命乎此  
序也嘗通老驥千里之志  
而已安永辛丑春三月東

奧白河隱醫曾津田玄林書  
於破愚亭



南總元知書



療治茶談序

古人有言曰聖主明於成敗之事良醫  
知病人之死生知言哉夫醫之為術亦  
然其所行悉係人命豈徒以鬻藥為業  
而已乎夫醫之為業也尚經驗焉外此  
而無有也如彼苟且之徒目論一時之  
輕證而取全愈擅譽于一縣者則是浮  
雲之功也即可謂幸何足以為奇吾友

玄仙氏天骨疏通可謂爲勤矣身雖在  
衡門不言而四方來請藥受治者日滿  
其庭蓋刀匕之奇其所云爲咸有效驗  
也故以鄉人不稱其名而以其効爲名  
不亦宜乎先于此玄仙有所著今已爲  
衆人所取焉今茲燈下之功已積後編  
者成矣蓋其所著饜而飶之使學者自  
趣之予雖曰未學鑿三四讀之其說所

及怡然理順粗有所發明也實可謂後  
進之領袖有忠後學者也已余遠游  
于南總五年于茲矣朝夕從遊觀其爲  
說者大補後學因請施之于大都者數  
然玄仙養志於林阜不求釣名於當世  
今茲予又固請而梓之蓋亦應于書肆  
之需誠敦厚之教發之於蹊徑其亦庶  
乎有益于世矣

于時天明元年辛丑秋八月

東都之舟臺之西美謹撰



Faded bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '東都', '舟臺', and '西美'.

療治茶談後編

目錄

沈香天麻湯問證秘事 二十五條

清涼至寶湯經驗 附痧熱

家傳秘方三合湯口訣 附灸法

補中益氣湯秘訣

人參截瘧飲秘訣

發汗口訣

小兒疳痢經驗 附秘方

痘瘡補瀉之口訣

麻黃之論

加味小建中湯經驗

虫病問證口訣二十七條  
加增經驗方 十二方

目次終

療治茶談後編

南總 津田玄仙兼詮 編述

門人 薩州鹿兒嶋 村上恕林義學  
南總大田 春日玄庵兼郷 筆授

沈香天麻湯門證秘訣 二十五條

予常陽大鑿ノ許ヨリ衛生寶鑑ノ沈香天麻湯問証秘事ノ  
口訣二十五條ヲ得テ此方ヲ試ル二十年來ノ中三四百人  
ニ近シ其中ニ大効ヲ得タル者數ヲ知ラズ今同志ノ為メ  
ニ其傳ヲ惜マス全文ヲ記ノ示ス左ノ如シ鑿ヲ齧イテ  
口腹ヲ養フモノ州々看過スヘカラス

療治茶談後編

- 一 臆病ニナリ物事少シノコニモビツクリ驚キマスキ  
一アリヤ
- 二 何事モナキニ怔忡トテ胸中カヲドリ人ニ追ヒカケ  
ラレタルヤウナルコアリヤ
- 三 胸膈ニ氣上逆シ塞ルヤウニ覺ヘ快ヨカラサルヤ
- 四 肩背首筋モト強ハリ頭ハ重ク足モトハ輕ク上ヅリ  
ニナリ歩行ノ時ヨロメクコアリヤ
- 五 俄ニ上氣シ面ハ火ノ如クニホテリ足ハ氷ノ如クニ冷  
テ心ワルクナルコアリヤ
- 六 胸ノウチイキレ謂フニイワレスモ夕ヘ苦ルシクナ  
ルコアリヤ
- 七 時々心氣昏々トシ眼クラミ深キ井ノソコヘ落入り

- 沈ヤウニテ危クアフナク覺ルコアリヤ
- 八 常々目ノ上重ク何ソ物ヲカムリタル如クニテ氣モ  
チウツトシク時々頭痛又ハアクヒヲシテ平日心ヨカ  
ラサルヤ
- 九 目眇或ハ唇或ハ周身時々ヲトリテ眩暈スルコアリヤ
- 十 足ヨリ冷ルト思ヘハ何ヤラ小腹ヨリ胸ノウチハサ  
シ上ル如ク思ハレ氣絶セントスルヤウニナルコアリヤ
- 十一 時々眩暈シ舟ヤ車ナトニノリシ如クニ覺ヘ又ハ家  
クルトマワルヤウニナルコアリヤ
- 十二 ヲリクハ其人バカノ如クニナリウカクト氣ツタル  
コアリヤ
- 十三 人ノ木ノボリ又ハ高キヤ子ヲ見アケタリ空ヲ見ル



寸ナト俄ニ心カ大地ヘマキコム如クニ覺ヘ氣絶スル  
コアリヤ

十四 夕マク能ク眠リテモ足ヲ人が引ハルヤウニテヒツ  
クリ驚キ目サメテ後膝タクトヲトルコ有リヤ

十五 病中不祥ノ悪夢ハカリヲ見テ犯サルコアリヤ

十六 時々コレハ手ヲ振ヒ足ヲユルガシ總身ニククト  
痺ルコアリヤ

十七 時々搐搦トテ手ノ指ヲ開タリ屈メタリ目ヲ見ツメ  
驚風ノ如ク煩コトアリヤ

十八 高キ木ノ梢ニ登リ或ハケワシキ岨ニ立ッカ如ク心モ  
千危漂々トノ心身ウキ上ルコアリヤ

十九 時々悪心嘔吐シ或ハ蕪子降氣湯ノ證ノ如ク足冷テ

喘ヲ發シテ涎ヲ吐キカラエツキ出ルコアリヤ

二十 俄ニヒダルクナリ腹中ニカク胸ヤケテ食フクイ  
タクナリ食ニ向バ正思ホドニハ進サルコアリヤ

二十一 眼中白目カチニナリ赤筋出ルコアリヤ

二十二 強ク起レハ周身手足ニ振アリ咽エ何ヤラ上リ無性  
ニナリ病家サワキ恐ルホト起ルト思ヘハヤカテレ  
ツマリ本性ニナルコアリヤ

二十三 病ツイテカラ何事モ物クサク家業モナラヌ小便朝  
スミ晚ニハ濁リ又坐スレバ悪寒發熱スルコアリヤ

二十四 頭ハ重ク足ハ輕クメヨロメキケンベキノヘン首筋  
引ハリ引ツルコアリヤ

二十五 前ニ脱血セシカ又ハ産後カ瘵疾ナト煩シカト尋問

右二十五章ハ家傳ノ秘事ナリ能々證ヲ問明ノテ用ベシ  
奇効アル妙方ナリ男子ナラバ父レキ下血又ハ二十前後  
色慾ヲ過ン俄ニ腎水ヲ耗シ心虚ノモノカ婦人ハ産后經  
血下リスキ或ハ父レキ痢病膿血ヲ多ク下シ或ハ腫物ヲ  
患ヘ膿血父レク出ル後カ畢竟脱血ノ後必ス前證ヲマム  
モノナリ四物ハ珍補益ノ方効シナキニ此方ヲ用レハ再  
造ノ神効アリ○又コノ證ニ虫ヲ薫ルコアリ疰氣ヲカ子  
ルコアリ虫ニハ苦楝根皮枳櫛ヲ加疰氣ニハ大茴香吳萸  
ヲ加ヘシ○脉ハ浮弦數ニメカアリ或ハ沈弦數或ハ沈微  
ニメ急ナルカ或ハ沈遲ナリ但沈弦數ニメ五六動熱メア  
ルヤウナルモ前證アラハ此方ヲ用テヨシ○又痰火ノ實

證ニテ前證アツテ脉進ニテ洪實數ニメカアリ心下ハ痰  
火ガ逆上メ煩熱スルニハ清心導痰湯ヲ用ベシ虚實ノ見  
ワケ肝要ナリ○又云コノ方ノ中ニハ烏頭附子ナドアリ  
テ久シク用ガタシ久服ニハ六君子湯ニ防風天麻沈香ナ  
トラ加用ルカ或ハ加味四君子湯半夏白朮天麻湯ナドノ  
ウチ考用ベシ  
玄曰右ノ條々ハ傳書ノ全文ナリ但シ方後ノ箇條ノ中ノ  
清心導痰湯ハ本朝名醫ノ手ニテ増減シタル奇方ナリ此  
方前ノ天麻湯ノ證ニメ熱甚シキモノニ用ベシ是レ本方  
ト表裏ノ偶方ニメ予ガ試効モ少カラズ故ニ今其方ヲ後  
ニ備且上田山澤著ス所ノ切要方義コノ方治例ノ全文ハ  
一々經驗切當ノ要語ニメ又予ガ朝夕試テ覺アルコトナレ

蘇沈方論 卷之三

ハ併テ之ヲ出ス

沈香天麻湯 沈香 益智 川烏頭 各二錢 防風 天麻

半夏 附子 炮各三錢 羌活 半兩 炙甘草 當歸 白姜各

各一分 獨活 錢四 右姜水煎食前服三劑而愈

清心導痰湯 頭目眩暈脈來弦數實屬痰火者去之

陳皮 半夏 茯苓 天麻 各二錢 南星 枳實 黃芩

黃連 山梔 各一分 羌活 獨活 各一錢 當歸 五分 甘草

右剉生姜水煎服

切要方義治例曰家傳一本曰此痰火眩暈之要方也煎沈香天麻湯互可用之○又曰胸痛屬痰脈滑者用之○又曰自覺痰火上逆胸中煩熱者用之○又曰胸中動悸眩暈吐逆怔忡用之有痰有火者必吐逆○又曰痰火證頭重足輕

項太陽經痛頭運用之○又曰鳩尾下佛々有熱寐則如人捉足牽之此痰火候也用之立効丹溪治之主二陳湯加知柏又効○又曰一人與客對食俄尔眩暈吐逆脈弦數用之立愈

清涼至寶湯經驗

予是ニマテ諸病ヲ療治スルウチ醫書ニ有リ來ル処ノ熱證ノ外ニ一ツノ奇熱ヲ經驗セリ其証虛非ス實非ス積非ス勞ニ非ス傷寒疫熱ニモ非ズ甚夕諸病ニ紛レテ眩ト見定メガタクトリワケ時疫ノ熱勞役ノ熱ト其形狀相類シテヤモスレバ治ヲ誤ル奇熱ナリタトヘバ大ニ煩渴メ白虎ナドノ熱ニ見ヘテモ脈モ微弱ニノ舌ニ胎モカ、ラズ且白虎ナドノ寒藥ヲ用レバ効モナクサワリモナシ又勞役ノ

虚熱ナド、見テ醫王ニ附子ナドヲ加テミテモ其熱ガ減  
モセズ増シモセス又必死ノ證カト思ヒ病人ノ全軀ヲ見  
レバ正シク死證テモナシ但シ此證右陶ガ説ノ如ク多クハ  
證ト脉トガ引合<sup>ム</sup>モノナリタトハ、白虎ノ熱ニノハ古ニ  
胎モナク脉モ微弱ノルイ是ナリ又證ト引合<sup>ム</sup>モア  
リクトハバ大熱譫語ノ症ニ渴モナク小便清白ノルイ是  
ナリ又脉ト引合<sup>ム</sup>ハ又<sup>コ</sup>モテリタトハ朝ハ數ニシ  
テ暮ハ遲ニナリ右ハ沈微ニノ左ハ實大ノルイ是ナリ此  
ノ外ニモ病人ヤミツキカラノ様子ヲ巨細一尋子諸症ヲ  
引合セ診察スレバ別ニ一種ノ奇熱ト云<sup>フ</sup>ガ知レル當時  
疫熱ガハヤルカ又ハ痘瘡ノ餘熱産後ナドニトリワケ  
アル證ナリ予コノ奇熱ニ痧脹玉衡ニ謂<sup>フ</sup>所ノ痧熱ト見

テ清凉至寶湯ト云<sup>フ</sup>方ヲ用<sup>テ</sup>テ大効ヲ得ク<sup>リ</sup>四五年ノ間ニ  
試験ニ十人ニ近シ皆々醫俗ノ目ヲ驚カスホトノ奇効也  
今其方ヲ記<sup>シ</sup>同志ノ經驗ニ備<sup>フ</sup>志アラバ玉衡ノ全書ヲ  
取<sup>テ</sup>熟讀スベシコノ外ニ痧筋ヲ刺<sup>シ</sup>テ紫黑血ヲ取<sup>ル</sup>法  
甚ク詳ニ論<sup>シ</sup>見<sup>タ</sup>リ予四五年來ノアイタコノ奇熱ヲ治  
セシ中ニ五六人モ、ノ痧筋紛明ニアラワレタル病人  
有<sup>リ</sup>ケレ<sup>ル</sup>痧筋ノ刺<sup>シ</sup>法モトヨリ未熟ナレバ其術ヲ施<sup>ス</sup>  
<sup>コ</sup>アタワズ黙<sup>シ</sup>止<sup>ム</sup>靈樞癡狂篇ナトニモ瓠壺ヲ以<sup>テ</sup>惡血ヲ  
取<sup>ル</sup>法アリイツレニモ諸醫手ヲツカ子タル癆病難治ノ  
症ニ遇<sup>フ</sup>タル時大益アル一奇法ト見<sup>ユ</sup>救世ノ君子願<sup>フ</sup>クハ其  
刺術ヲ習得<sup>テ</sup>其傳<sup>ヲ</sup>世ニ廣<sup>メ</sup>ン<sup>コ</sup>ヲ祈<sup>ル</sup>ノミ予ガ治驗  
多キ中ニモ奇中ノ奇熱ニ遇<sup>シ</sup>愚案ニ條<sup>ヲ</sup>記<sup>シ</sup>其事ヲ證

後編

スルコト左ノ如シ  
 一我同邑ノ一男子歳二十三本爪ヲ食フ宿癖アリ嘗テ一  
 奇熱ヲ患フ其熱始ノ右ノ肩井ノ一穴熱スルコト火ノ如シ  
 三日ヲ經テ退カズ病人癩毒ノ兆熱ナルコトヲ疑テ癩癧ヲ  
 ノ膏藥ヲ貼セシム其熱漸ニ退又十日餘ヲ經テ左腹熱ス  
 ルコト火ノ如ク小便少シ赤ク六脉平和飲食常ノ如シ一醫  
 敗毒散ヲ用ルコト十四五貼ニ其熱又隨テ退ク又四五日  
 ヲ經テ脊骨十三四ノ推ヨリ一團ノ熱火起テ上ハ後髮際  
 中攻上リ下ハ命門ノ穴ニ至リテ止ルカクノ如キノ怪熱  
 昼夜起發ノ其時ヲ定メ又先醫ノ藥ヲ請フ醫又前方ノ敗  
 毒散ヲ服セシム藥貼二十餘劑ニ其熱又隨テ退キ元氣常  
 ニ復メ藥ヲ止又十四五日ヲ經テ一團ノ怪熱臍ノ右ヨリ

起リ上ハ胸中ニ上リ甚シキ時ハ火毒咽喉ニ衝テ息スル  
 コトヲ得ズ下ハ少腹ニ徹シ陰丸ニ陷テ止ルカクノ如キノ  
 十有餘日然レ六脉平和飲食常ノ如シ怪熱起ラサル時ハ言  
 語形體事ナキ人ノ如シ因テ前醫ノ藥ヲ請フ醫コトニ於  
 テ謂フク素瓜ヲ食フコトヲ嗜ムハ疝ノ癖熱タルコト決セリ  
 ト淨府湯ノ煎汁ヲ以テ治疝ノ丸藥ヲ服サシムルコトニ越  
 月ニ其熱半ヲ減メ服藥ヲ休又一月餘ヲ經テ更ニ怪熱頭  
 面ニ起リ左半面尤甚シク口鼻ノ呼吸火ノ如ク苦悶前ニ  
 倍シ飲食言動コトニ至テ略衰フルニ似タリ又前醫ヲ請  
 フ又前方ノ湯下丸トヲ作テ之ニ與フ十餘日ヲ經テ寸効  
 ナク反テ足冷テ氷ノ如ク口渴耳鳴等ノ證ヲ加フ是ニ因  
 テ治ヲ予請フ詳ニ先醫ノ治法并ニ熱ノ形狀ヲ問フニ癩熱

タルヲ疑ナシ且腫中ヲ見ルニ痲筋二三條アリテ皮下ニ  
 隱伏ノアラワレズ清涼至寶湯ヲ用ヒ時ニ臨ミ痲脹ノ治  
 法ニヨツテ本方ヲ増損シ服シムルヲ八十餘貼ニシテ怪熱  
 ノ諸證減スルヲ十二七八ヲ得タリ後病男治療ニ倦ンテ  
 藥服ヲ止今ニ於テ痲火ノ餘毒往來シテ全快ヲ得ズカク  
 ノ如キ病證ニ願クハ痲病功者ノ良醫ヲ得テ刺法或ハ藥  
 劑ヲ施サシメバ多年ノ舊病モ一朝ニ起シムルトヒアラン  
 ニ只患者ヲノ醫ノ目前ニ病マシメテ置クハ赤子ノ井ニ  
 入ラントスルヲ外目ニ見テ救ハザル不慈ニ其罪ヒトカ  
 ランノミ

一村吏ノ妻歲四十嘗テ奇熱ヲ患フ發ル寸ハ左脇熱ノ火  
 ノ如シ甚シキ時引テ周身ニ散滿ノ苦悶常ニ異ナリ毎ニ

當歸 二兩一夜 川芎 一兩 白朮 和 白芍藥 一兩  
 黃芩 一兩 木香 一分 甘草 五分 浸炒

右細末ノ温湯ヲ用テ下ス後方正氣散ト相對ノ利ヲ得  
 正氣散 治痞積之神方

換椰子 三兩 菝朮 一兩 丁子 一分  
 右細末温湯ヲ以テ下ス

此ノニ方常ハ分々ニ調、持ナリ蕪人散ヲ用ル時婦人痞  
 積アルニハ蕪人散ニ正氣散ノ粉三分一ヲ加ヘ入レ用テ  
 効ナリ痞甚シキニハ蕪人散一正氣散トヲ各半ニ調ヘ用  
 ベシ猶モ痞甚シキニハ正氣散ノ煎湯ニテ各半ノ粉藥ヲ  
 用ヘシ婦人一切血ノ方痞積最上ノ妙方ナリ初メハ薄茶  
 一服ホドヅ、用其後ハ一服半ホド三度ニ及ブトキハ二

服小下用ベシ初ヨリ強ク用ユレバ事テ効ナシ惡血ヲ追  
 ハライ血ヲ順ス○惡血滯リ滯テ諸病生ズコノ藥ヲ用ル  
 寸ハ血ヲ順シ肥息災ナリト云  
 玄云右ハ仲條家秘本ノ全文ナリ予亦コノ方法ニツイテ  
 試驗ノ一條アリ傳本ノ如クニ調合シテモ又煎湯ニシテ  
 モナルホド能ク奇効アル方ナリ然レモ婦人ノ痞積ハ勿  
 論一切ノ諸病氣滯氣鬱ヲ兼テ患アルモノ十人ノ中六七  
 人ハアルモノナリ譬氣滯氣鬱ノ症ヲ兼ズトモ氣道ヲ順  
 スルハ治積不易ノ法ナリ故ニ本方ノ藶人正氣ノ二方ハ  
 正氣天香湯ノ中ノ烏藥香附子ヲ少シ炒三方ヲ合シ煎湯  
 一テシテ用テ見ルニ其効更ニ奇ナリソレヨリ家傳三合  
 湯ト名ヅケテ婦人ノ血滯積聚ノ諸證ハ勿論男子久積血

癩氣鬱等ノ諸證ヲ治メ類リニ神効アリサテ藥ノ増減ハ  
 時一臨ンデ直ニ從フベシトヘハ血虛ニハ方中ノ苦歸  
 ヲ倍シ虫癩痞積ノ諸證ニハ丁子菝朮木香換榔ヲ倍シ芎  
 歸芍ヲ減シ甘草ヲ去リ氣鬱ニハ天香湯ヲ倍スルノルイ  
 是レナリ餘ハ推シテ知ルベシ  
 又コノ方後ニ灸治ノ法アリ是モ予ガ經驗甚ダ多シ中ニ  
 就テ無姓ノ婦人コノ灸法ニヨツテ懷妊ヲ得タルヲ試驗  
 四人ニ及ベリ其灸法主治左ノ如シ  
 凡ソ婦人或ハ瘦咳嗽血痰吐血赤白帶下疰ヲナク又妊シ  
 デモ留マラス或ハ手足力ナキ等ノ證不食下冷ノ證血不  
 順ノ證勞咳ニナラントスルヲ治ススベテ病未發ノ時之  
 ヲ灸スベシ神効アリ

灸穴ヲ取ル法其婦人口ノ左右ノ幅ヲ取リ其寸ヲ三ニ取リ  
 延テ三角ノ形ヲナシ其婦ノ臍ニ点メ一角ヲアテ下ヘニ  
 角ヲ左右ヘアテニ方ニ点ヲスベシ左右ノ点一々ニ五寸  
 壯ヲ灸ス男子ニモ勞咳トナラシムルニ必ス妙ノリ婦  
 人コノ灸ヲ点スル時座シテ背ヲ延ズ屈ノスツ子ノ如ク  
 ユツタリト合座シテ点ヲ立テヘシ老婦少女モニスヘル  
 時ハ息災ナリ年久シク嫁ノ子ナキ人子ヲ生ズルヲタビ  
 くナリ 玄云クコノ説虚ニアラスヲ 灸穴ノ圖左ノ如シ  
四人ヲ試ムルニ皆姓ヲ得タリ



右ノ灸ヲスレ内藥ニハ正氣散蘇人散其證ニ隨テ用ヘシ  
 或ハ三十日病ニ因テ不同ナリ

神中益氣湯口訣三條

凡ノ傷寒瘟疫ヲ治スルニ只神中益氣湯一方ニイロク加  
 減指シ引キシ病氣ノ見ヤウニ種々ノ口訣ヲ立テ、療治  
 スルヲ或ル大醫家ニテ極秘トシ其門人等モ神文誓約ニ  
 非ザレバ妄リニ傳ヲ許サズ予其經驗ノ車跡ヲ見ルニナ  
 ルホド十二ニヒハハ病ヲ愈スヲ妙ナリ益氣湯ハモト勞役  
 傷寒ノ為ニ組タテタル神方ナレバ此方相應スル證澤山  
 ニアルモ理ハリナリ予モ亦益氣湯ニテ瘟疫ヲ治スルニ  
 効應數ヲ知ラズ神妙ヲ得タリ又傷寒正而ノ療治ヲ勞役  
 類傷寒ノ證ニ施セバ忽チ其害ヲアラワシ甚クハ人命ヲ



アママル又勞役ノ療治ヲ傷寒ニ行フニ只其疾苦同邊ト云フフンテ一向サワリナシソレナリニ主方ヲ轉ズレバ散テ不應ノ損ハ夕、又モノナリ右ノ如ク益氣湯一方ニテ妙用ヲ盡スト云フモ兎角流ニ沛テ東垣翁立方ノ本旨ニダニ達スレバズイブン無量ノ妙効モツクサル、ナリ必ス家傳口訣ヲ他ニ向テ求ルニ及バス只脾胃論辨惑論ノ二書ヲ朝夕熟讀翫味セバ其中ニ極秘モ口訣モ生ズルト知ルベシ故ニ今コノ二書ノ中ニテ益氣湯ヲ用ル目的ニナルベキ処且予ガ試験ニ及ベル口訣一二條ヲ和解シテ初學日用ノ便リニ備フ餘ハ本書ヲ座右ニ置イテ熟讀スベシ近來益氣湯ダチノ療治ハ初學カラシテ古メカシク思ナゲヤノニスル是豈療ノ一大變ナリ總ニ世

間ヲ見ルニ后来見識高ナル療治ハツマル処損多シテ益少ノ病ヲ愈スト少シテ仕損ジハ多シト見ユ三折ノ弦ヲ實地ニ下セバコノアンバイガ知レル

外邪内傷惡寒之區別

外邪正面ノ惡寒ノ摸樣ハ背カラ水ヲカケラル、如クゾツクトシテ嚴シ其上夜着ヲ着テモ身ニツカヌマウニ覺火ニアタリテモ惡寒ヤマズイヨク暮チサムケダツ是ガ彼ノ傳經ノ勢ノアル惡寒ナリコノ惡寒ノ狀ヲ傷寒論ニ畜々トノ惡風シ浙々トノ惡寒スト畜々浙々ノ四字ヲ以テ外邪ノ惡寒ノ摸樣ヲ形狀シタルモノナリ其形容ヲ認得ベシ○内傷勞役ノ惡寒ハ前ノ畜々浙々ノ氣味ハナク只ゾツクトシテ俗ニサムガナシイト

云フホドノ意モチナリ東垣ノ云ハレシ面色慘々トノ  
 樂マズトアルガ即チコノゾククトシテ寒ガナシイト  
 云フホドノフナリ外邪ノ證ノゾククト内證勞役ゾク  
 クトノ形容ノ詞ニ心ヲトメテ其別レヲ察スベシ且夜  
 着ニマカレ或ハ風ノ入ラヌ密室ニ引コモルカ或ハ炬  
 燵ナドニアタルト其ゾククトスル氣味ガサツハリト  
 無シヌ少々ノ風寒ニデモアヘバ身ニシミコタヘテ堪  
 カ子或ハ日ノアタラヌ座敷ナトニ居ルト又ゾククト  
 ナムカナシクナツテクル

外邪内傷發熱之區別

外邪正面ノ熱ノ模様ハ翕々トノ發熱スルト云フが目  
 的ナリ翕々ハ俗ニクハツクト云又ハツクト云フホド

ノフニテタトヘバ鳥ガ羽ヲ合セ覆ヒ温ムルガ如ク其  
 熱イカニモ表ニ在ルヲ形容シタル字ナリ又熱ノ字ノ  
 上ニ一ノ發ノ字ヲ重子タル処コレ亦見処ナリ發ノ字  
 ハヒラクトヨム譬ヘバ倉廩ノ中ヨリ戸ヲ開イテ物ヲ  
 出スガ如ク是レ亦表熱ノ區別ヲ發ノ字ニモタセ置タ  
 ル證ナリ善外ニトクト了悟スベシ且外邪ノ表熱ハ惡  
 寒ト發熱ニ併セ起リテ離レズ一刻ノ中一時ノ間モ正  
 一ナクメツノル氣味アリ又手ノ甲ニハ熱アレハ手心  
 ニハ熱ナシ○内傷勞役ノ熱ノ模様ハトノ燥熱ス  
 ルト云フガ目的ナリ蒸々トハ俗ニムシツク或ハムシ  
 ンスルナド、云フホドノフナリ譬ハ大雨ノフラント  
 スル前ニハ必ズ蒸々テ、<sup>イナ</sup>煩熱モノナリコノアンバイ

ニテ蒸熱ノ摸樣ヲ察シ知ルベシ燥熱ノ燥ノ字ハ躁ノ字ノ義ヲ含ンテ見ルガヨイ躁ノ字ハ靜ノ字ノ反對ナリ故ニサワガシヒシツカナラズヒヨム是レ病人蒸熱ノ夕メニ周身ヲ躁動ノ安靜ナラサル狀ヲ燥ノ字ニテ形容シタル心モチアリ手足倦怠ノ上ニコノ蒸熱ガ加ハル故躁悶困苦ノ手足ノ置キ処ナシトワメクモノ也且コノ蒸熱ニハ外邪ノ發熱ノ如ク寒熱併起ルコトハナク熱スルバカリナリ但シ身体ヲアラワスカ戸ノ隙ナトヨリ微風ヲ得ルト惡風スルノミナリ但シ惡風ハ外ニ在テ身ニナク惡寒ハ身ニ在テ外ニナシ是ガ惡寒ト惡風トノ別レナリ猶詳説アリ且勞熱ハ手心ニ熱有テ手ノ背ニハ熱ナシ

外邪内傷頭痛之區別

外邪ノ頭痛ハ昼夜夕ハマモナク痛ミ熱ガ裏ニ陷ルト頭痛ガ止ナリ○内證ノ頭痛ハヲコリサメガアル又痛ミアンバイモ外邪カラ見テハ柔カニノ輕シ

外邪内傷不食之區別

外邪ノ不食ハ口中和メ能ク五味ヲ知テ食ライヤカラズ○内證ノ不食ハ食ライヤガリ口中和セズノ五味ヲ知ラズムリニ食スレバヌカラカムガ如シ且口中ニ白沫ヲ出ス

外邪内傷言語之區別

外邪有餘ノ言語ハ鑿者ヘヤウストラ告グルニモシリバリニカ有テ能別リカイヅルイ氣味ナシ○内證不足ノ

言語ハチヨトモノカタリスルニモサモ弱々ト次第ニ  
シリビクニ息モ短ク三ツ謂フテ能キコモ一ツ云フテハ  
息ラツギニツハナシテハ休ミ残り一ツハ謂ハズニシマウ  
兎角言語フシヤウニナル且ツ眼中ノ見張ナドモカイナ  
ク口鼻ノ呼吸モ鑿者ノ手心ニ弱ク短クアタル是ヲ少  
氣モ短氣モ云フ

外邪内傷骨節痛 附手足倦怠

外邪ノ骨節疼痛ハイラクトシテ嚴シク痛ム病ミツイ  
テ卧トイナヤ人ノ手ヲソヘ子バ起ツコガナラヌホド痛  
ム○内證ノ骨節疼痛ハ手足倦怠ノ甚シキ證ニアルコ  
ナリ倦怠トハ倦ハウム怠ハラコタルトヨミテ俗ニ手  
足ノカイダルイト云フ也其倦怠ガ甚シケレバ身體

ノ節々カ離ル、如ク思ハレカイダルヤメニ疼ム是ヲ  
酸痛トモ酸疼トモ云フサスレバ疼痛トハイヘトモ實  
ハ疼痛ニハ非ズト知ルベシサテコノ手足倦怠ノ一證  
ガ内證病ノ全體ニカ、ル目的活套ノ證ト知ルベシ餘  
ノ證ハ病ノ輕重ニ隨テアル證モアリ又無キ證モアリ  
テ一定セズコノ倦怠ノ一證バカリハ内證勞役ニハ必  
ズアル證ニテ只コノ一證ヲ能ク見定メ聞定メテ愈相  
違ナクハ益氣湯正面ノ主治ト知ルベシ譬へ方中加減  
ノ差別一二味ノ不同ハアルベケレモ中ラズトイヘモ遠  
カラズ確乎トメ後ツベカサル目的ノ要證ナリ

内傷眼診

凡ソ内證病眼中ヲ能ク察スベシ本方的中ノ證ニハ必ズ

眼中瞳子ノ見張り弱キモノナリ何ホト病人カヲ入テ見張テモ全體ノ眼精ガ何トナク弱ク見ユルモノナリ是レ又大病長病一切ノ壞證ニ至テハコノ診察肝要也

外邪内傷口渴之區別

外邪ノ渴ハ初メ大陽表證ノ時ハ何ホドノ發熱タリトモ咽ノ乾クナシ熱ガ裏ヘ陷テカラ渴ガアル必ズ冷水ヲ好ミ熱湯ハイヤガルコノ證ニ若シ熱湯ヲ好ムナラバ足必ズ内證ヲカ子タル傷寒ト知ツテ勞役傷寒ニカ、ツテ藥ヲ施スベシコノ見ワケ大事ノバナリ○内證ノ渴ハ右蒸熱ノ證ニハ病ツキヨリ渴スルナリ十人ノ中ニ七八人ハ大熱湯ヲ好ム然レモ蒸熱至極ノバナニ至テハ鄭聲錯語モ備ハリ大渴ノ冷水ヲ頻リニ好ムア

夕カモ外邪裏熱ノ證ニ少シモカワルコトナク白虎湯ノ煩渴ニ甚ダマギレ易シヨク心ヲ留メ氣ヲ定メテ診察スベキコノ処ニ在リ人ヲ殺スモ活スモ醫者ノ手際晴事ト云フハカヤウノ證ニアルコトナリ但シコノ證益氣湯正面ノ治ニチガイハナケレモ徒方バカリデハ多クハ藥功十分ニ立ヌモノナリ此時ニハ必ズ附子ノ加味打ツケノバナリ他證ヲモ能ク參伍シテイヨク勞役ノ蒸熱ニ極ラバ大熱大渴ノ證ニ如何程附子ヲ用ルトモ恐ル、ニ夕ラス膽ヲ放テ多ク用ユベシ服法ハ必ズ冷飲ニヨロシ此等ノ処ニテ附子ハ一刀兩斷ノ利ヲタルコトモ親切ニ知ラル、コナリコノ時ノ附子ハ必ズ生ヲ用ベシ熱ハ反テカ弱シト覺ユ但シコ、ニ生云フハ

近來時行ノ州鳥頭デハナイ世間通用ノ性能キ附子ヲ  
 四ツニ片夏ハ一昼夜冬ナラハ二日水ニ浸シヨク童便ノ  
 氣ヲ去リ到ミ乾シテ屑ユ是モ予ガ試験ノ一ツナレバ爰  
 ニ贅メ紙筆ヲ費スノミ

外邪内傷舌診之區別

凡ソ證ヲ明シ病ヲ擒ニスルハ能ク舌色ヲ診スルニ  
 在リ舌色ヲ診スル上ハ舌胎ノ厚薄潤燥ヲ見テ病ノ輕  
 重淺深ヲ診スルヲナリ先外邪舌胎ノ見ヤウハ初メ  
 太陽發熱ノ時ハ舌ヲ見ルニイサ、カノ滯リナク鮮  
 紅ニメ潤常ノ如クナラバ是レ發汗一通リノ舌ナリサ  
 テ其場ガスギルト舌ガ薄白ク潤モ少ク咽モソロク乾  
 イテ來ル此時ニハ必ズ寒熱ガ往來シテ耳ナドモ略

クナルコ、ガ半表裏ノ證ニ小柴胡湯ニ加減サシヒ  
 キシテ十ノモノ七八ハ治スル譬ヘ一二ノ他證アリト  
 モ小柴胡ノ手談ヲハナレテ別治ヲナスヲナカレ其場  
 ガスギルト舌ノ白ミガ厚クナツテ咽ノ乾キモツノリ  
 謔語モチトアリ大便ナドモ秘スルモノナリコノ時ハ  
 先ハ大柴胡湯ノモチマヘナリ然レモ證ニヨツテハ白  
 虎ノヨロシキヲモアリ涼膈ニテ解スルヲモアリ又蒸  
 氣ナド、見ユル證モアリ此時ガズイブン見令ノ入ル  
 ヲニテ方ノ定リノナキ時ナリコノバラ切者ニ療治ス  
 レバ多クハ難證ニモナラズ助ルモノナリソレラスギ  
 ルト前ノ白胎ガイヨノ厚クナツテ潤モ過半ニ乾キ大  
 渴シ胎ノ中ニ必ズ黃色ヲ帶ビ或ハ薄黒クナルモノナリ

是ヲ老白胎ト云フテ養氣白虎涼膈等ノ寒下諸劑ナシ  
 ツメノハナリソレヲ選レバ胎色純黒ニナリ潤サツハ  
 リ乾キ芒刺ヲ生シサメヲナツルガ如シコノ胎ヲテラ  
 ワセバ極大病ニシテ多クハ不治ナリ然レドモ黒ミノ  
 底ニ少ニテモ紅色アラバ必死ノ證ニハ非ス能々他證  
 ヲ參伍シテ其治ヲ施スベシ助ルモノモ亦多シコノハ  
 ニ至テハ鑿ノエ拙ノワカル、処ニシテ短絛ノ盡スベ  
 キニ非ズ傷寒金鏡録ナドニハ三十六舌ノ形狀ヲ盡ク  
 圖ノアレドモ穿鑿ニノ取り用ヒラレザル処多シ○内  
 證ノ熱證ニハ先多クハ胎ハ生セヌモノナリ然レドモ蒸  
 熱ノ甚シキ證ニナツテハ白胎ガカ、リ甚フノハ黒胎  
 モアラワル、トアリサレトモ潤モ乾カズ芒刺モ生セ

ヌモノナリ其胎ヲ鑿者ノ指先ニテナデ、見ルニ反テ  
 ヌラツキアリ是ヲ滑胎トモ滑涎トモ云フ必スコノ胎  
 ニ目ヲツケテ冷藥ヲ用ユベカラスコノ滑涎ナドアル  
 證ニハ取リワケ附子ノ加味ウチツケノハト知ルベシ  
 又一等舌胎純黒ニシ乾燥シ芒刺ヲ生シ全ク傷寒實熱  
 ノ舌胎ニ少シモ異ナルトナキ病人モアルヨシ薛氏張  
 氏ノ論治明白ナリ然レモ予勞役等ノ虛證ニカクノ如  
 胎アル病人ヲ是マテ一人モ見タルトナケレバ今姑ク  
 評論ヲ闕テ後ノ試験ヲ待ツモノナリ

脈狀

外邪ノ脈ハ浮緊ニノカ、アリ内證病ハ洪大ニノカ、ナシ  
 一云フガマゾ一應不易ノ大法ナリマタコノ外ニモ浮

緩代澁等ノ脉狀アレト筆頭ノ尽スベキニアラ子バ姑  
 ラク是ヲ關ク良師ニ就テ其脉ノ形狀ヲ面命口授スベ  
 シ○但シ其中ニ緩脉ノ一ツニ於テハ略心得ベキトアリ  
 傷寒論ノ中風ノ證ノ緩脉ト又諸家ニ謂フ所ノ胃ノ氣  
 ノ緩脉トハ字面ハ同ジクシテ意ハ別ナリ其子細ハモ  
 トヨリ傷寒論ノ緩脉ハ傷寒麻黃湯ノ證ノ緊脉ノ緊ノ  
 字ニ對ノノ緩ニノ是亦同ジク一邪脉ナリ只傷寒ノ證  
 ノ緊急迫切ニ來ル脉狀ヨリ之ヲ見レバ少シユルニテ  
 ウツノミナリ本ヨリ風邪初入ノ病脉ニ無邪悠緩ノ美  
 脉來ルノ理アラシマ傷寒論ノ緩脉ニ於テハ脉ノ全體  
 ニカ有テ進ム勢ヒノアル病脉ヲ云フト知ルベシ意思  
 欣々トメ名狀スベカラヌト云フ所ノ無病人緩脉ト

同日ノ談ニアラス然レク胃ノ氣ノ緩脉ヲ以テ傷寒論  
 ノ中風ノ證ノ緩脉ヲ同様ニ見ルハ粗ニ且ツ鑿事ニ  
 害アリ  
 内傷勞役ノ證ニ益氣湯ヲ用テダシク様子全快ニラモ  
 ムクトキ何ノ故トモ知レズ大汗ヲ發スルコトモアリ或  
 ハ又大ニ戰慄ヲ發シ瘧ノ病ミツキノ如クニフルイツ  
 クトモアリ或ハ少シ熱ガサシテ汗モノ如クフキテモ  
 ノ發スルコトモアリ苦シカラスヤハリ本劑ニ増減シテ  
 方ヲ轉ズベカラヌコノ處テ療治ダテラシテ轉方スル  
 ト反テ害アルコト多シマハリ本劑ニアシラヘラケバ右  
 ハ三證ハイツトク退イテ全快スルモノナリ是即チ  
 辨惑論ニ云フテアル和汗ノ一種ニメ皆是陰陽調和ノ



ハズニニ因テ本皮膚一感伏スル処ノ微邪モ脾胃升提  
 ノ元氣ト益氣湯ノカニ托送セラレ汗トナリ疹トナリ  
 戰慄等ノ諸證トナツテ發出スルニ因テナリ小柴胡湯  
 ノ戰汗ナドモ是ヲ推シテ知ルベシ是亦益氣湯ヲ用ル  
 一ノ心得ナリ  
 友松子曰愧予行醫多年未能到手惶々多々然有一得不  
 敵囊藏特ニ表之凡瘧疾不問寒熱多少四五發後便可截  
 之用本方二錢換柳三分或五分炮姜一片生薑一片煎成  
 露一宿臨發日五更空心温服渣再煎服於將發之前  
 右ハ北山氏經驗ノ全文ナリ予亦コノ法方ヲ用テ頻リ  
 ニ効ヲ得但シ本文ノ如ク服法煎法少シモ略スベカラ  
 ス若シ略スル寸ハ効ナシ素問瘧論ニ夫時ノ戒メアルヲ

見テ服法ノ尤肝要ナルコトヲ知ルベシ但シノ方ノミ  
 非ズ時ヲ失ハザルハ總テ治瘧不易ノ法ト知ルベシ又  
 露一宿ノ三字是亦要法ナリ露ノ字ハサラストヨシテ  
 煎シアゲタル藥ヲ器ニ盛リテ蓋ヲセズニ露ニウタヌ  
 ルコト一夜ヲ經ルヲ云フナリ本草滙云瘧藥俱宜黃昏煎  
 以井水澄冷須露一宿五更時温服蓋瘧乃暑邪為病暑者得  
 露則散也云云

人參截瘧飲秘訣

凡ソ諸病后久シク寒熱ノサシヒキ有テ自汗盜汗咳嗽ナ  
 ドモヲリク出其病人ノ全瘧勞勞嗽疑似決シガタク諸  
 治手ヲ尽セ且治セズ歲月ヲ經テ荏苒タル證アリ若シ此  
 證ニアハ必ズ足ノ冷ヲ能問フベシ寒熱ノ時ニ足少シ

ニテモ冷ルト云ハ、回春ノ人參截癩飲ヲ用ベシ決シテ  
 効効アルナリ人參養胃湯逍遙散滋陰降火湯ナド諸劑ニ  
 テ効ナキニ極メテ効アリ但シコノ症ニ足ノ微冷ヲ問、  
 秘事ナリ素問ノ癩論ニモ四肢先有寒意癩ノ兆ナリトア  
 ルニテモ截癩飲の中證タルヲ知ベシ此段岡本玄治先  
 生撰述ノ藥方口解ノ醫案中ヨリ得タル口決ナリ總テ本  
 朝ノ良醫多キ中ニモ取リワケ療治功者ト云フハコノ玄  
 治先生ト見ユル志アルモノ其書ドモヲ求メ得テ熟覽記  
 誦セバ治療ニ大益アルベシ但シ玄治翁時代ノ書籍ヲ見  
 ルニ心得アリコノ時代ノ書ハスベテ文辭ヲ飾ラズ鄙キ  
 方言俗語ニテ只義理ノ通ズルマデニ平々ト書タル書籍  
 多シ今時ハ初學ノ輩マデモ文辭自負ノ學域ニ化セラレテ

自詞ノ鄙キ醫書ナドヲバ奴婢ハ如ク賤シジテ見ムキモ  
 セズナゲヤリニスル輩多シ是見識ノ高キニ似テ反テ甚  
 卑ニノナリ予好シデ本朝ノ古ヘ名醫方ノ書籍ヲ見ルニ  
 空遠玄義ノ論ハ姑ラク置ク其外治術ノ手談ニヲイテハ  
 當時已ガ醫藥ノ拙ヲ隱サシメニ口給文辭衣服ノ美觀  
 ヲ以テ人ヲ街フ如キ庸醫トハ同日ノ談ニ非ズ詞ノ鄙俗  
 ナルヲ以テ緼袍ノ君子ヲ棄ルヲ勿レ是近來異見ヲ好ム  
 學風ニ化セラレタル初學ノ輩ニハ心得ニナルベキユト  
 ナレバ爰ニ略其肯ヲ記スノミ

發汗口訣

汗アル證ニ發汗ノ劑ヲ與フルヲハ先ハ禁法也然レハ表  
 邪ノ汗アル症ニハヤハリ發表ノ劑ニテオシ通ス症ガア

ル即千麻黃甘艸杏仁石膏湯ノルイ是ナリ其外傷寒論太陽篇中往々其例アリ併セ者ルベシ此理ハイカバト云フニ周身ノ溼理ヘ分布スル氣ガ表ニ出マウトスル表ニハ又寒邪ガ腠理ヲ閉塞ノ出サズコノモメルハリ合ニテ内カラ津液ヲムシタテハ出ル汗ナリ故ニ此證ノ汗ハ必臭氣甚シキモノナリタトヘバ煮タテノ飯ニ蓋ヲシテオク如ナリ飯器ノ蒸氣皆湯氣トナツテ蓋ノ外マデ溢潤フ其蓋ヲ取レバ湯氣モカワキ薰蒸モナク熱モサメルナリユレ飯器中ノ蒸氣ハ一氣ノ張リナリ飯器ノ蓋ハ外塞ノ邪ナリ其蓋ヲトルハ發表ナリ此バニ臨ンテ發表ヲイヤガリテハ又ナラヌコナリコノガ彼ノ内經ニイフテアル通用ノ一法ナリ今愚案一條ヲ述テ其事ヲ證スルコト左ノ

如シ予ガ近邑ニ今村政右衛門ト云フモノ太陽ノ表證ヲ患フ其證喘咳胸痛頭痛惡寒臭汗鼻ヲ衝テ近クベカフス因テ小青龍湯ヲ用ルコト四五貼ニシテ大汗ヲ發ノ流スガ如ク喘咳脇痛半ヲ減ストイヘトモ頭痛惡寒終ニ十中ノ一二ヲ減スルノミ予思ラク是留飲先イヘテ表邪猶不除之症ナリ挂枝湯ノ方後ニ通身熱々微似有汗者益佳不可令如水流滴病必不除トアル即千是ナリ因テ青龍中ノ麻黃ヲ倍メ又四五貼ヲ用ル發汗ノ日數八九日ニ及ンテ汗モソロクウスクナリ頭痛惡寒モ餘ホド減ジタリト云フソレヨリツバイテ七八日カ間ヤハリ小青龍ニテ全快ニ及ベリ但シコノ通リノ汗症ニハユダンスルト傷寒論ニアル亡陽カ漏風ノ症ニナリタガルモノナリ此バダニシカ

ト見届ケタナラバタトヘ麻黄ノ劑數貼ニ及テモアマシ  
ムニタラズサテ其亡陽漏風ノ汗ト表邪未ダ去ラザル汗  
トノ見ワケハト云フニ只惡寒惡風ヲ念ヲ入テ聞クベシ  
若シ惡寒シテ汗アラバ表邪除サルノ症也又惡風シテ汗  
アラバ亡陽カ漏風ノ症ナリ是虛實ヲ正ス大段ノワカレ  
メナレバ能々心ヲ留メテ吟味スベシ此症ノ惡風ハ肌膚  
微冷シテ少シノ風ニ中テモタヘカタキ程ニ身ニシム風  
ニモアタラズ衣被ヲ覆テ身ヲ動サズニ居レバナシノハ  
ナク只周身微冷ヲ覺ルノミニテ汗甚出ルナリ是真武湯  
ノ條下ニアル擗地ノ症トモ云フベキモノナリ又惡寒ハ  
タトヘ風ニアタラズ衣被ヲ厚ク覆フトイヘドモゾクク  
ト甘ムケダツ氣味ガアルコレガ表邪イマダ除カズシテ

汗出ルノ目的ナリサテ亡陽漏風ノ治法ハ傷寒論ヲ初メ  
トシテ諸子百家ノ說巨細ナレバ茲ニ云フニ及バズ但シ  
漏風ハ亡陽ノ上ニ又外邪ヲ引ソヘタル證ナレバ惡風ノ  
中ニ惡寒ノ氣味アルベシ症ニヨツテ頭痛發熱モアルベ  
シ巨細ノ見ワケハ醫師ノ功拙ニモヨルナレバ紙上ニ其  
理ツクシガタシ

小兒疳痢經驗 附五疳秘方

初編茶談ノ中ニ腐肉痢經驗ノ一條ヲ記ス其後又小兒疳  
痢危篤ノ證ヲ治メ神妙ノ經驗アリ又今之ヲ記メ同志ニ  
備フ  
一小兒七歲七月ノ下旬ニ痢疾ヲ患フ腐肉ノ如キモノヲ  
下スコト晝夜百餘行少腹切痛苦悶甚シ不食米粒入ラズ入レバ

必ズ吐ス肌肉消瘦大渴度ナク肛門脱出ノ熱厥交々發シ  
 六脉微細數危證全ク備ル補中益氣七味白朮理中參附養  
 臟等其他百方應セズ諸證荏苒タルヲ八九日因テ予藥ヲ  
 辭ス他醫ヲ請フ服藥三日又寸効ナク反テ乾嘔甚シク兩  
 眼翳膜ヲ生ジテ明ヲ失フ又一醫ヲ請フテ藥ヲ求ム醫見テ  
 遁ル其父母必死ノ症タルヲ悟リ鑿禱ヲ棄テ、其死ヲ  
 待ツヲ二日然レデ死生未<sup>ク</sup>決セズ父母痛苦ヲ見ルニ堪ヘズ  
 近邑庸醫ノモトヨリ五疳ノ俗藥黑霜ノ物ヲ求テ一服ヲ  
 用ユ二日ヲ經テ少効アルニ似タリ因テ又一服ヲ求メテ  
 飲マシム連進合ノ五六貼ヲ服シ終テ元氣衰ニ殺氣進ミ  
 痢數半ヲ減ズ又八九貼ヲ與ヘテ翳膜去リ諸證退キ後調  
 理二月餘ヲ經テ全ク愈タリ

一商家ノ小兒七歲痢疾ヲ患フ其病苦前兒ニ比スレバ眼  
 疾ノ一證ナキノミ鑿禱百計効ナシ予又藥ヲ辭ス俗醫  
 ヲ請フ鑿ノ云ク此兒蓋シ本疳痢ノ輕證ナリ然ルヲ先鑿  
 參芪挂附ヲ以テ其病ヲ培フ故ニ危篤カクノ如シ皆温補  
 ノ害ナリナリ予ガ前藥ノ温補ヲ除イテ惟一角ノ煎湯ヲ用  
 テ黑炒ノ疳藥ヲ吞ミ送ラシム十餘日ヲ經テ諸苦頓ニ愈  
 一小兒六歲痢疾ヲ患フ諸治効ナク藥ヲ予ニ請フ診察ス  
 ルニ前ノ二兒患フル所ノ疳痢ノ證ナリ先鑿ノ藥ヲ見ル  
 ニ參芪挂附ノ劑ナリ予モ亦温補ノ藥ヲ盡クニ除キ黑霜  
 疳藥ノ煎汁ヲ以テ肥兒丸ヲ吞ミ送ラシム二十餘日ヲ經  
 テ鬼錄ヲ遁ル  
 右三兒皆一滴ノ補カヲ假ラズ只治疳ノ一藥ヲ以テ極危

ノ證全快ヲ得タリコノ經驗以來尤其病情ニ熟シ且ツ左  
ニ記ス処ノ疳藥ノ妙効アルヲ知レリ  
小兒五疳秘方 小兒疳痢ヲ治メ神効アリ

寒中ノ鳥嘴ト羽足トヲ去ラズ腹ヲ切割テ腸ヲ去リ苽  
葉車前子紅花各等分ヲ入能ク縫合セ赤土ヲ以テ塗リ  
封シ固メ糞糟ヲ用テ蒸シ焼スルヲ一昼夜ニメ取り出  
シ火毒ヲ去リ細末シ鰻鱺魚ト同シク餌食トナス○又  
方右ノ如ク封シタル鳥ヲ糞桶ニ埋ムヲ二十日餘リテ  
經テ取出シ其封土ヲステ別ニ再ビ封ジ固メ蒸焼ニメ  
用ユ服法前ノ如シ其効更ニ奇ナリト云フ○若シ鳥ナ  
キ寸ハ鰻鱺魚活鮮ノモノヲ取テ前ノ如ク封ジ固メテ  
蒸焼ニシ鰻鱺魚ノ灸肉ト和醬テ餌食トナサシム治功

前方ニ同シト云フ然レドモ予未ダ後ノ二方ヲ試ス

痘瘡補瀉温涼之口訣

小兒虚痘ノ證ニ參耆ヲ用ルハ膿漿ノ厚薄ヲ見テ増減ス  
ベシ若シ參耆ノ功満足スレバ膿漿モ必ず満足スコノ時  
ニ至テハ減ズルカ去ルカノ見合セハ其證ニヨルベシ若  
コノバヲ過テ參耆ヲ多服スレバ必ず實々ノ禍ヲマ子ク  
又虚寒ノ痘ニ挂附ヲ用ル目的ハ唇舌ヲ見ルニ在リ唇舌  
淡白ニシテ舌上ニ滑涎アラバ正シク是虚寒ノ證ナリ淡白  
トハ唇舌ガシラケルヲ滑涎トハ舌ニヌラツキノアルヲ  
コノ時挂附ヲ恐レテ用ヒガレバ其變反掌ニ在リ且コノ  
證ニ挂附ヲ用テ藥功満足スレバ滑涎モ去リ唇舌モ紅活  
ニ轉ズルモノナリ是ノ時ニハ又挂附ヲ去テ只平補スハ

シ是虚痘ニハ參耆ヲ主トシ虚寒ニハ挂附ヲ用ル大段ノ  
別レ茲ニ在リ其目的ハ參耆ハ膿ノ厚薄挂附ハ唇舌ノ淡  
白ヲ以テスベシ但シ虚痘ニモ時ニ臨テ挂附ヲ用ルア  
レモソレハ只參耆ノ功ヲメグラス為ニノ挂附ノ主治ニ  
非ス必ス虚ト虚寒トヲ能ク診察スベシ又實痘ニ芩連等  
ノ涼劑ヲ用ルニハ舌胎ヲ見テ加減スベシ其胎ノ摸様白  
胎ガ厚クカ、リ其中ニ少シ黄色アラバ輕フメハ梔子黃  
栝連翹花粉ノルイ重フメハ芩連石膏ノ大劑トイヘドモ  
避ケザルハナリサテ又コノ舌胎ニ少シ黑ミツノリテ津  
液ナク大便秘結口渴等ノ證アラハ大黃朴硝等ノ瀉藥イ  
カトド多ク用ヒテモ恐ル、ニ足ラスコノ時只一應ノ涼  
藥ヲ用テモ實熱モル、トナク遂ニハ黑陷紫陷等ノ

證蜂起ノ救フ能ハス是涼藥ト瀉藥トヲ用ル手談只舌  
胎ノ厚薄ニ能ク心ヲ用テ藥ヲ施スベシ右ハ痘瘡ノ始終  
ニカ、リタル要藥ニノ其要藥ヲ自由自在ニ用ル目的ヲ  
知ル、脉ヨリモ唇舌ト膿ノ厚薄トニ在リ猶ヲ詳ニ痘科  
鍵ヲ見テ其法ヲ熟スベシ予ガ經驗多キニヨツテ先其ア  
ラマシヲ記スノミ

麻黃論

麻黃ノ能ハ喘咳ヲ主治スト云フ說アリ是レウハスベリノ  
論ニノ取ルニ足ラス表邪ノ證ニ喘咳ヲ發スルヲ譬ヘバ  
居風炉ニ入テ深ク沈メハ息ノハツムト同ジ故ニ又居風  
炉ヨリ出レバ息ダハシキ氣味ナシ是レヲ以テ見レハ全  
表邪ノ喘咳ハ表ヲ寒邪ニテ閉塞シテ居ル故ニ周身ヘ分

布スル氣息毛竅ヨリモル、コヲ得ズ肺中ニ鬱逆ノ喘咳ノ證起ルナリ凡ソ人平日呼吸ノ口鼻ヨリ出入スル如ク周身ノ毛竅ヨリモ目ニコソ見ヘ子ドモ昼夜氣息カ通フナリ今其毛竅ヲ寒邪ニテ閉チ塞クニヨツテ毛穴ヨリ出ル氣息ノ分ガ皆悉ク口鼻ヘツドヒ出ルカラハ其モメアヒニテ喘モ咳モ起ル理明白ナリソコヲ麻黃ノ發表ヲ用テ表氣ノ通路ヲツクンバ惡寒モ喘咳モ止ム是レ居風呂ヨリ出レバ呼吸ノ短促モ止ト同ジ故ニ麻黃ハ惡寒ノ喘咳ニ用テハ一刀兩断ノ大効アレドモ寒邪ナキ虚喘乾咳等ノ雜病ニ用テ効ナキノミニ非ズ反テ害アリ鑿スル者斯ニ意アラザルベケンヤ猶發汗口訣ノ條ヲ併見ルベシ

加味小建中湯經驗

證治準繩ノ加味小建中湯虚寒ノ虫痛百方効ナク諸鑿手ヲ束タル難證ニ用テ神ノ如キ即効ヲ取リシコ勝テ數ガ夕シ其證身ニ寒熱ナク腹中満ズ硬カラズニ便常ノ如ク飲食皆熱物ヲ好ニ常ニ熱手ヲ以テ腹ヲ推セバ暫快活ヲ覺ヘ其痛ミイカニモ緩クシテ間断ナク増減ナシ兩唇朱ヲ塗ルガ如ク時々乾嘔アリ脉ハ大方微數或ハ緊數ナリ蓋シコノ證ニ緊數ノ脉ガ來ルハツハナケレドモ畢竟虫痛ニテ氣ノ凝滯ヨリ自然ト脉モ假リニ激シテ緊數ニ來ルナリ邪熱有テ緊數ニハ非ズ此ノ外虚痢ノ後重強キ證或ハ淋疾ノ痛甚シキ者或ハ瘰疔ノ痛痒常ナラヌルイ或ハ産後陰門破傷ノ證ナド身ニ熱ハナケレドモ脉ニハ必ズ緊數ノ熱狀アルモノ也凡ソ諸ノ痛證コノ緊數等ノ脉ニ



目ヲツケテ方中ノ温藥ナド必ス減去スベカラズ爰ガ彼  
ノ療治ノ手談ト云フモノニシテコノ末ニモ云フ如ク病  
ノ情ヲ得ルト云フハ爰ノバナリ今愚案一條ヲ記メ經驗  
ノ大意ヲ示ス一婦人虫痛ヲ患フ衆治効ナク予ニ治ヲ請  
フ診察スルニ前證ナリ因テ先前證ノ藥劑ヲ尋ルニ一人ハ  
椒梅湯ニ丸藥ヲ兼用シ一人ハ小建中湯ニ甘州ヲ去膠飴  
ヲ減シテ用ヒ一人ハ金匱大建中湯一人ハ五積散ニ灸治  
ヲ兼一人ハ千金當歸建中湯ニ黑丸子ヲ兼用シ一人ハ金  
匱甘草粉蜜湯ヲ用ヒ一人ハ附子粳米湯ト折衝湯トヲ朝  
夕ニ用ユ前證轉方ノ次第カクノ如シト云フ予其主人ヘ  
對メ先證ノ主方トモ殘ル方ナキ療治ナリ中ニ就テ小建  
中湯當歸建中ナドニテ効ヲ得子バ予ニ於テ既ニ治方ナ

シト云フベキホドノ病人ナリ然レモ病人ノ全弊ヲ見ル  
ニ正シク必死ノ證トモ見ユス切ニ予ガ調藥ヲ望マルニ  
ヨツテ止ヲ得ズ一貼ヲ呈スルニ一貼ヲ服シ終ニ寸効  
モナクハ他診ヲ求メモヘト断テ即チ加味小建中湯ヲ與  
フ服シ終テ寸効ヲ知リニ貼ニメ痛ミ半ヲ減シ三貼シテ  
二十餘日ノ痛苦頓ニ失フカ如シ後六君子湯ニ木香炮姜  
ヲ加ヘ用ルル十餘貼ニメ全効ヲ告タリカクノ如キ證ハ  
千眼一同ニテ誰が見テモ虛寒ノ虫痛トヨリ外ハ別見モ  
ナク藥劑モ同シ趣キナレモ只一二味ノ増減ニテ前ノ如  
ク治切ニ優劣アレバ方ノ撰ヒハ預メ綿密ニ備ヘヨキタ  
キモノナリ但シ或レ説ニ建中類ノ諸方ヲ虫痛ニ用ルニハ  
方中ノ甘味心得アルベシ飴膠ハモト麥芽ニテ製シタル

物ナレバ分量多クトモ苦シカラズ甘草ノ一物ハ魚痛  
 ドニハ益ナキ品ナリトテ過半ヲ減ジ或ハ去テ用ル人  
 リ此說一應ニハ尤ニ聞ユレト畢竟ノ所藥物ノ性味ト方  
 ノ全昧ニ熟セ又聞説ト云フベシ若シ藥證ニ對セスハ建  
 中ノ諸方絶シテ用ベカラズ苟モ用ヒントナラバ必ズ増  
 減ハ無用ノ沙汰ナリケ様ニ決断ノ方ヲ用ルヲ立方ノ本  
 意ヲ得タル人ト云フベシ何ゾ甘草一物ヲ減ズルノ理ア  
 ラヤ若シ甘草ヲ減ズル寸ハ飴膠モ減ノ可ナリ是靴ヲ隔  
 テ、痒ヲ搔キ河豚ヲ食ハント欲ノ命ヲ惜ムノルイニ  
 一絶倒ヲ發スルニ足レリ甘草ノ能ト云フハ急迫ヲ緩フ  
 スルガ天性ノ真能ナリ譬々小兒誤テ辛辣ノ物ヲ食ヒ口  
 腹痛苦ニ堪サル時甘草ノ煮汁或ハ砂糖湯ヲ吞マシムル

トキハ辛毒解メ痛苦ユルマ川治スルモノナリタトハ  
 人苦キ物ヲ食ヌレバ鼻眼ニ皴ヲヨセテ面色舒ズ甘美ノ  
 物ヲ食バ舌頭ヲ鼓シ鼻目緩舒ノ樂ム是レ皴ヲヨスルハ  
 急迫ナリ緩舒スルハ急迫ヲ緩フスルナリ此等ヲ以テスベ  
 テ甘美ハ急迫ヲ緩フスル能アルコトヲ知ベシ湯丸散ノ中  
 ニ甘草ノハナレヌモ又粉蜜建中ナドノ腹痛虫痛ヲ治シ  
 兼氣ニ甘草有テ調胃ノ名アルモ又俗間ニ甘草ヲトゲヌ  
 キニ用ルモ解ドクノ藥ト云フモ急救ノ諸劑ニ甘草ヲ去  
 ルモ皆是急迫ヲ緩フスト云フ処ヨリ其眼目ヲ付ハ思半  
 ニ過ンモノナリ甘草ヲ補脾胃トバカリ云フハ猶一層ヲ  
 隔タル癍論ト云フベシ又飴膠ハ本麥芽ノ消化ヨリ變化  
 シタル物ナレト今製造ノ上デノ味ハ甘シ今ノ甘味ヲ取

テ方ノ取捨ヲナスベシ昔麥芽ノ時ノ消化ノ性ト味トハ  
 論ズベカラズ今コノ建中ノ本意モ只其甘味ヲ取テ其性  
 ノ消化ヲ取ラズ甘草ノ急ヲ緩フスル藥切ヲ助ルマデ  
 特コノ飴膠ノミニ非ズ凡ソ諸藥ノ性味ヲ取捨勘辨スル  
 ニ心得アルベキコトナリ味ヲ取テ其性ヲ用ヒザル藥ア  
 リ其性ヲ取テ味ヲ次ニスル品アリ香氣ヲ重シ味ト性ト  
 ヲ捨ル物アリ胡椒ノ大辛桂ノ甘辛甘草ノ大甘黃蘗ノ大  
 苦等ハ其味ヲ重シ其性ヲ次ニシ地黃阿膠等ノ如キハ  
 粘滑ノ性ヲ貴ンデ味ヲ輕ズ大黃牽牛子ノ如キハ下瀉ノ  
 性ヲ用テ其味ヲ取ラズ麝香龍腦ノ如キハ其香氣ヲ取テ  
 性ト味トヲ論ゼズ餘ハコトヲ推シテ知ルベシカクノ如  
 心得テ藥物ヲ論辨シ諸方ヲ增減セバ今日治療ノ上於テ

無量ノ大益アルベシ

加味小建中湯 治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆

虛寒證服熱藥并針灸不痊此藥主之

桂心 三分 路 半兩 白芍 一兩 遠志 半兩

右為剉散每服四大錢水一盞半姜五片棗二枚煎七分去  
 滓入錫糖一塊如皂夾子大煎令饒食前温服

虫證口訣

世虫ヲ患フルモノ甚ダ多ク其證亦至テ多端ニシテ他病  
 ノ中へ混雜シテ鑿ノ治療ヲクマラスモノハ虫證ナリ近  
 世初學ノ取用ル処ノ方書ヲ見ルニ虫證ヲバ只腹痛門ニ  
 寄附ノ虫ノ部門ヲ立ザル書アリモトヨリ腹痛ト虫痛ト  
 ハ別種ナルヲ勿論ナリ其論ノ是非ハ指シ置キ先撰書ノ

部立甚ダ粗ニノ初學ノモノ虫證ノ巨細ヲ知ルニ申ナシ  
故ニ今予カ虫證經驗ノアラマシヲ撮シテ鑿療日用ノ助  
ニモナレカシト左ニ記スモノナリ

虫證問證

一虫ノ脈ハ病證ト脈カ引アワ又程山道ナリニ洪大ナリ  
コノ脈ノスガタヲ心ニカケテ取覺ベシ洪大トテ常ニ來  
ル洪大トハ又略違フ処アリ山道ナリト云フニ心ヲツケ  
ベシ又細緊ナルモアリ其外イロクノ脈アレモ先ハ右ノ  
脈多キモノナリ  
一諸病ノ中病人食ヲ望ムニヨツテ食物ヲ取リソロヘ持  
行ケバ其食氣ヲ嗅グトハマイマニナリ嘔吐ナドアリ或  
者病人病人ノ傍ラニテ食ヲ食フ音ヲ聞イテモ胸ワルク

ナリテ嘔スルコアリヤ  
一 小兒昼ハ熱モナク機嫌ヨク遊ヒ戯ムレ夜ニ入レバ大  
熱サシテ苦ミ甚フメハ譫言妄語ナドアツテ煩渴シ人明  
朝ニナレバ常ノ如クニナル毎夜カクノ如クナリヤ  
一 惡心トテナンノ故モナキニ俄ニ胸ワルク虫津ヲ吐テ  
クルシミ食物ヲ吐シテシマヘバ其跡心モ千サツパリト  
ナリテ能キコアリヤ  
一 病人ノ元氣總躰ノ合恰ヨリハ面色アシク土氣色ニテ  
唇モ白ケテ顔少シムクミナド帯ビテ行歩ノ時ハ胸ニ動  
氣發リテ息切ナドスルコアリヤ  
一 唇ノ色朱ヲヌリシ如ク常ノ色トハ甚ダアヤシク見ユ  
ルコアリヤ

一 齒根ノ肉カ又ハ唇ノ裏皮ニウルケ米ヲ推シ平ラメタル如キノ白点數粒アルコアリヤ

一 米飯ヲキライ麥飯バカリヲ好シテ食ヒ或ハ土炭茶ノ葉生米梅干塩辛ノアンバイ炒リ物番椒胡椒山椒其外何ヨラズ病中以來トリワケ偏味ナル物が好物ニナリタルコアリヤ

一 口中粘リ甘ク或ハ白沫ノ如クナルモノ出或ハ塩ヲナメシ如ク口中ニ塩カラキコヲ覺へ或ハ舌上ヌラノト糸ノ立如キ津ヲ吐キ或ハ口中朝ハ甚ダ苦クノ晩ハ又甘ナリテ定リナク或ハ時々口中酸キ水タマリ或ハ胡椒番椒等ヲ如何ホド食フテモ一向辛ミヲ知ラヌナドアリヤ

一 甘い物ヲ食へバ胸モトスキノトナリ心モ千ヨキマ惡

キヤ又酸キ味ヲ食シテ胸ノウチヨキコアリヤ又ハアソキヤ

一 夏ニナレバ兎角味噌汁ガイヤニナリ胸ヒヤツイテ氣味アシク氣色スグレザル持病ニテモモキタルヤ

一 平生食ヲ食ヒタル時ノ腹モ千ニノ三四日食ハズトモ手前カラ食ヲ求メテ食フト思フ心出ザルヤ

一 腹ヲ見ニ胸高ク或ハ繩ノ如クナルモノアリ或ハ塊アツテ上下シ或ハ表ハ柔カニメ裏ハカタクノ動氣シ或ハ腹脹テ胸ナド痞ヘルコアリヤ

一 時々小便濁リテ白水ノ如クニ通ズルコアリヤ

一 咽ノ中ニ何ヤラ細ク長キモノアリテ吐クドモ出ズ吞メドモ下ラズメナンギスルコアリヤ

一平生息災ナル時細虫ナド時々吐クカ下カシタルコト有ヤ  
 一多バコヲ吸ヘバ胸中サツパリトシテ快キコトアリヤ  
 一聲音何ノ故モナキニ濁リ或ハ嘔ル、コトアリヤ  
 一鼻ヲセ、リ或ハ鼻ノ下赤ク或ハ口ノハタヘ小瘡ナト  
 デキ或ハ面部マダラニハゲ或ハ爪ヲ食、或ハ髪毛枯テ潤  
 ナク或ハ面色ヅ、クロキコトアリヤ  
 一時ニヨリ胸マケテ黄水ナド五合モ一舂モ吐、コトアリヤ  
 一トカク胸ノ中苦ルシク覺ヘ怔忡驚悸ノ氣味アルコトア  
 リヤ  
 一衆醫ノ見ステタル病人又ハ多年ノ痼疾カ或ハ腸胃反  
 胃等ノ難證カサテハ奇病等ニアイタル時、コト有ヤ  
 一以テ其病因ヲ問探ルベシ若シニツモ三ツモ右ノ問證ノ中

都合シタルコトアラハ猶又諸證ヲ引合セテ考ヘイヨク虫  
 ニ相違ナク、虫證ノ療治ニ方ヲ轉ズベシ是先醫ノ見立  
 チカヒニテステタル極大病ヲコノ法ニヨツテ其病因ヲ  
 探シイダシタビク手柄ヲシタルコトヲ、シ  
 一虫證ヲ治スルニ心エアリ其藥的中シテタンク快ナリ  
 テ又程ナクウチカヘスコトアリ其時ニ醫者ヘカクシテ其  
 物又ハ温熱ノモノデモ食ハセヌカトヨク、ラシテ尋テ  
 モシソレナラバヤハリ本劑ヘ一二味ヲ加ヘテ其毒食ヲ  
 ケスベシモシ又其ギモナク自然ト再發スルコトアルトモ  
 別病ニテ見立チカヒト思ヒ必ク治法ヲ轉ズベカラズヤ  
 ハリソレナリニ虫劑ノ中ニテ加減サシ引シテ療治スベ  
 シ遂ニハ全快ニ及ブモノナリ遂ニハノ詞ニ心ヲ付ベシ

療治ノ骨ナリ  
 一 虫劑ヲ用ルニハ空腹ニヨロシ食後或満腹ノ時ニ用テ  
 一 藥功立カタシ  
 一 虫證ハ必ず食ヲヒカヘサスベシ年月ヲヘテ痊サル難  
 治ノ證ナドハ初編ニモ云ヒシ如ク兎角食ヲ時々絶シム  
 ベシコレ肝心ノ心エナリ  
 一 虫證ニハ魚肉ト甘味ハ大禁物ナリモシコノ禁食ヲ犯  
 ス寸ハ其病ニ培故イツマデモ治セヌモノナリ鑿スル人  
 能々禁戒スベシ  
 一 虫證ヲ治スルニハトカク煎劑ノ外丸藥ヲ兼用スベシ  
 丸藥ニアラザレバ其全功ヲ取りガタシ  
 虫證經驗方

大七氣湯赤蛙ヲ加 無熱ノ虫證治無熱二字心ヲ付ベシ  
 烏梅丸丁子ヲ加 虫ヲ吐タリ下シタリスルニ用  
 錢氏白朮散丁香菝葜ヲ加 虛人ノ虫證ヲ治ス  
 柴平湯 虫證ノ寒熱往來或ハ虫瘻ヲ治ス  
 七味清脾湯 虫痛ヲ治ス  
 加味小建中湯 虛痛ヲ治ス  
 淨府湯 虫熱ヲ治ス  
 消疳退熱飲 虫證ノ腹脹ヲ治ス  
 紅丸子 無熱ノ諸虫皆兼用ス  
 家傳三合湯 婦人ノ虫證先此方ヲ用  
 虫證一味經驗  
 赤蛙 蝦蟇 苦棟根皮 烏霜 丁子 鰻鱺魚

右ノ六味虫證ニ用テ能ク効ラリ何レモ細末ニ貯ラキ  
 本劑ヘ一二味ヲ加フ又時ニヨリ丸藥トナシテ與フルナリ  
 梅花無盡藏ノ華モ予タビク用テ見レモ今ニライテ人ニ  
 示スホドノ試功ナシ予ガ製ノクワシカラサル誤リニヨ  
 ルカ知ルヘカラズ

虫證經驗愚按

一男子歳十七歳傷寒瘥テ後人事ヲ知ラズ其人愚ノ如ノ  
 言語スルヲアタハズ若シ食ヲ求メントスル寸ハ人ニ向  
 テ只口ヲ開クノミ歩常ノ如ク脉洪大ニメ身ニ熱ナシ  
 大七氣湯ニ蝦蟇ヲ加用ルコト五十餘貼ニメ愈ユ  
 一人大熱狂言腹脹便秘脉洪大口中粘津ヲ引キ衄唇朱ヲ  
 塗ルカ如シ衆治寸効ナシ消痞退熱飲ニ赤蛙烏霜ヲ加藥

服十日餘ヲ經テ全快ヲ告ク  
 一農夫興州湯殿山旅行ノ後周身浮腫喘急腹脹小便秘澀  
 諸治寸効ナシ予之ヲ診スルニ身ニ寒熱ナクメ六脉特リ  
 洪大ナリ問テ云ク他ニ苦シム所ナキヤ病人ノ云ク咽中  
 灸肉ノ如クナルモノ有テ飲食ヲ妨グト大七氣湯ニ赤蛙  
 ヲ加用ルコト一貼ニメ小便通スルコト一舛バカリ同方ヲ連  
 進スルコト二十餘貼ニメ全快ス  
 一老人七十八單腹鼓脹ヲ患フルコト二月餘衆醫手ヲ盡セ  
 予モ治セズ予ニ治ヲ請フ六脉洪大ナリ因テ問テ云ク飲  
 食何ヲ食ノカ心ヨキ病人ノ云ク山椒ヲ多ク食フ寸ハ喘  
 急少シユルシト大七氣湯ニ赤蛙ヲ加紅丸子ヲ兼用ス三  
 十日餘ヲ經テ全ク愈タリ



一人癩疾二年ヲ經テ愈ハ聖禱効ナシ發スル寸ハ胸痛テ  
 苦水一斗バカリヲ吐ス吐後寒熱失フガ如シ毎發カクノ  
 如シ六脉緊急七味清脾湯ニ栴柳赤蛙丁香ヲ加用レテ十  
 貼ニシテ少効アリ連進七十餘貼ニメ全愈タリ  
 一婦人産後米飯ヲ惡シ特麥飯ヲ食フ三年ヲ經テ愈ズ面  
 色痿黃六脉洪大大七氣湯ニ赤蛙ヲ加紅丸子ヲ兼用スル  
 一ニ越月ニメ愈  
 一農夫胸膈ニ動氣有テ衣ヲ振フ喘急ノ寸歩能ハズ諸治  
 効ナシ脉洪大烏梅丸ヲ服スル一一年ニメ愈  
 一婦人産后血崩數日ノ後面色灰白頭面浮腫シ勞動スレ  
 バ喘急甚シ兩唇全ク血色ナシ脉緊急衆醫枝窮丸予后方  
 二赤蛙丁香ヲ加用ル日三十貼ニメ全快ス

岡本玄治先生虫積方 虫積臍下痛氣屈足冷ルヲ治ス  
 香附子 桂枝 莖朮 三稜 木香 童皮 良姜  
 陳皮 藜蘆 右九味水煎服○玄治翁云ク此方虫積ヲ  
 治スルニ大七氣湯ニマサレリ  
 一療治ニ持ト云フアリ持ト云フ先見合スルト心得ベ  
 シ見合ルトハ病ノ寒熱虛實ヲ見合スルナリタトハハ疫  
 熱ト見テ疫熱ニモ非ズ勞役ノ熱ト見テ勞熱ニモアラズ  
 甚ダマギレテ一決シガタキ時ハ疫熱ニ近キカ又勞熱ニ  
 近キカト心ヲ用テ診察シ疑ハシナガラモ勞熱ト方ニ近  
 シトミユルナラバ先アタラサハラズノ平劑ハ解散ダ  
 千ノ藥ヲ一二日モ用テ見合スベシソノウチニハヤイヨ  
 く勞熱ナレハ勞熱モ千マヘノ病證トガナラベタテ、顯

ハルベシソコテ勞熱正面ノ補中益氣ヲ用ヒテ加減サシ  
ヒキレテ内證一卷ノ正治ヲ施ス傷寒トテモ亦カクノ如  
コレ見合セナリコノ疑似ノバデ證按ダテ療治ダテスル  
ハ甚アシ、又一種アリ病證ガシカト知レテモ知タ上デ  
藥劑ヲ持見合セルバガアルタトヘバ傷寒愈ソコナイノ  
壞證ノ如キコレナリコノ壞證ニナツテハ何程功者ナ證  
者衆ヘミセタレバトテ早速藥切ノ立モノデナイヘタゲ  
ニ證案ダテラシテ療治スルト反テ仕損ジアルモノナリ  
コノ時ニハ只虚弱ナラバ平補シ熱氣アラハ和解ノ一法  
ヲ守リ小柴胡或ハ參胡芍藥ガ○リノ藥ヲ用ヒ時ニ時ニ  
加減サシヒキシ漸々ニ療治スレバイツトナク諸證シラ  
ケナラリニ本復スルモノナリ療治初心ノ時ニハ右ノ見

合セノバヲモカマワズ只無性ニ高上ノ證案ダテシクツ  
ナルモノナリ精學ノモノホド一旦ハコノ域ニ入ルモノ  
也兎角療治ト云フモノハ時ニヨリ理屈ヲモ書物ヲモ離  
レテヒキクヒラタク療治スルモ亦ツノ手談ナリ老子經  
ニ明道若昧ト云シ如ク理屈ト書物トヲ離レタバニ妙ハ  
アルコト知ルベシ諸病ニラシワタツテコノ見合セノバ  
アルコト療治醞釀ノ後デナケレバ得ト知ガタシ東垣ノ  
辨惑論ニモ若シ疑似決カタキノ證アラハ必ズ二日待テ後  
ニ證ノ治療ヲ求メヨ必ズ錯誤ニ至ラズトアリ又古語ニ  
病有ル寸ハ妄リニ庸醫ノ藥ヲ服セズ只食養保護スベシ  
是レ中證ノ治ヲ得タルニ當ルト云ヒ趙經宗ガ儒醫精要  
ニ汗吐下ノ三法ヲステ、和解ノ一法バカリヲ以テ傷寒

ノ諸證ヲ通治スル論アリ是等ヲ以テ諸病ニ見合ノバ多シテ治療ノ一法タルコトヲ了悟スベシ

加増經驗方

寧肺消中飲子 馬脾風ヲ治ノ神効アリ關東方言百日咳

上總方言ク千メンシヤブキト云フ是ナリ

枳殼 紫蘇莖 葛根 陳皮 甘草 紫蘇子

新蘿蔔子 枳柳子 厚朴 旋覆花 各等分

右水煎用

正氣天香湯 烏藥香附子ヲ炒リ用 産後ノ嘔吐諸藥効

ナキモノヲ治メ神効アリ

旋覆花代赭石湯 嘔吐ノ諸證大便秘結スル者ニ用テ

神効アリ○周揚俊曰予用此方以治反胃噎食氣逆不降

者神効又綱目云病解後痞鞭噫氣不下利者用此湯下利

者生姜瀉心湯主之云○予亦コノニ方ヲ用テ頗ニ効得

人參養胃湯 五味子桑白皮ヲ加 寒熱アル咳嗽ニ用テ

効アリ

黃連湯 治傷寒胸中有熱而欲嘔胃中有寒而腹痛喻嘉言

曰湿家下之舌上如胎者丹田有熱胸中有寒也仲景亦用

此湯以治之云○此證諸病ニ甚タ多キ症ナリ舌上如胎

ト云フ四字此方ヲ用ル眼目ナリコノ證ノ胎ノ模樣ハ

舌ノ輿ホド胎ガ厚クカ、リ少シ黄色ヲ帯ヒ舌上潤テ

滑ラカナリコノ胎アルモノハ譬へ腹痛ナクトモ雜病

乾嘔アルモノ諸治効ナキニ決シテ効アリ腹痛アラバ

猶更ノ口但シ方下ノ欲嘔ノ二字ハ乾嘔ノ口ニシテ乾嘔ハ俗ニニカソキノケルナリ嘔吐ト混ジミルベカラズ

當歸四逆湯

治<sup>ス</sup>疝邪之嘔吐反胃〇年久シク疝氣ヲ持病一モ千タル人脾胃ノ虚寒ヲカヌル寸ハ多<sup>ク</sup>翻胃膈噎等ノ廢證トナルモノナリ疝氣ノ反胃ト云フハ醫書ニ方論ナシコノミワケハ腹中雷鳴シテ心下ヘサシコミ其雷鳴ガ又小腹ヲ横スチカイニ下リ腰、落コシテ止ル予ガ經驗ノ病人皆カクノ如シ此方ヲ用テ大効ヲトリシコト多シ

勻氣散 元氣飲食常ノ通ニノ只口眼ユガミテ中風中氣ノ如クナル證ニ用テ効アリ又虚人ノ疝氣ヲ治スル

効アル方ナリ

毒赤丸 近年狐妖ノ證甚ク多シ其初ノ癩癩失心瘟疫等ノ證ニマギレテ疑似決シガタキモノナリ人中ノ紋ニガムカ両手ノ拇指ヲ隠スカ口中白沫ヲハタカ両手ノ脉左右相反スルカ又忽チ大忽チ沈ニメ大小齋シカラサルカ右ノ中一二證ヲアラワセバ狐妖ニチガイナシ人中トハ鼻ノ下ノミゾ拇指トヤ手ノヲヤユビナリモシコレニテモ真疑決シガタクバ先兩人脇下ノ陷ナル中ヲ探リソレヨリソノアタリ四五寸四方ヲ念ヲ入テナテ探ル中ニ少シニテモ指頭ニサワル物アラバソレヲカラ入握リヒシグベシ狐妖ニ相違ナケレバ甚ク痛苦ニ堪カ子テワメキ誤ル〇又法ニ擦ノ葉一撮ニ鹿

角ノ細末ヲ一匁合セ水煎メノマシム狐妖ノ者ハ曾  
ノマズ常ノ病氣ナレバ藥臭ヲ惡ムトイヘドモヨク吞  
○又法鬼哭ノ穴ヲ灸スベシ鬼哭ノ穴トハ 拇指ノ爪ノ  
生際ノ肉ト爪トヲハサム処ナリ 圖中ノ黒丸コレ  
穴ナリ手ノ左右四穴足モ亦左右四穴合ハケ処ナリ能  
綿絹ノ類ヲ以テ縛定メテ動悶セザラシメ灸スルニ臨  
テハケ所ヲ一齊ニ火ヲ点ズベシモシハケ所ノ中一ヶ  
所ヲユルヌ寸ハ功ナシ狐妖ナレバ必ズ痛苦ニ堪ズメ  
我自ラ去ルベシト云テ其真ラツグ但シ一度ニ七壯ラ度  
トスベシ只コノ狐妖ハニ非ズ尸疰邪祟ヲ治メ刻効  
アリ輕キ症ニハ只コノ灸治ラ五六度モ施セバ腑水祈  
禱ノサタニモ及バズ自然ト愈ルモノアリ重キ邪祟ヲ

イカヤウノ呵嘖ニ遇フテモ其真ラ告ズ愈カヌ此方ノ  
ナリ其時ニハ右ノ諸法ヲ以テ探リ試ムベシ其中ニハ  
必ズ一ニ法的當ノ法アリテ真疑自ラワカルモノナリ  
主方ハ八毒赤丸ヲ用ベシ決シテ妙効アリ但シ此方ヲ  
用テ大便ヨリ異物ヲ下ス是其驗シナリ即千晋ノ李之  
豫カ方ニシテ名醫類案ナドニモ其奇効アルヲ載タ  
リ凡ソ一切ノ尸疰邪祟ヲ治スル名譽ノ奇方ナリ  
雄黃 礬石 硃砂 附子炮 荆蘆 牡丹 巴豆  
蜈蚣 一條  
右八味為末蜜丸如赤小豆大每五七丸冷水送下  
坐藥ニ方 左ニ記ス所ノ坐藥ノニ方ハ後藤氏試驗ノ方  
ニノ帳中遺稿ニミハタリ予取ワケ前方ヲ以テ無姓ノ

婦人又ハ墮胎シヤスキ婦人ナドへ前ノ家傳三合湯ノ下條ノ灸治ト兼施シテミルニ其益尤多シ猶又同志ノ試驗ニ備フ

前方坐藥 治其婦人久不產陰中隱々如喪齒令々如風吹或轉胞不通或姪子不成慣墮者

硫黃 桂皮 芎藭 丁香

後方坐藥 治其經閉瘀帶下不斷或濃淋下疳腐臭不可近陰中突出如菌子如鷄冠不堪煨痛者

桃仁 大黃 礬石 龍腦

右二方細末先以絹袋盛大如指束內婦人陰中坐臥任意勿行走急小便時取出更安新者耳若夫前方惟宜溫導下體之氣而後方則下瘀血及青黃濁汁以其諸證漸退為度

治者當臨證擇之庶無悞也

十九味如神湯 一切瘡毒目ニ集リテ殺羽膜ヲ生スルモノ

ニ用テ神効アリ

山歸來 黃芩 黃連 木通 白鮮皮 白芷 丁子

茯苓 連翹 防風 大黃 枳殼 沈香 地黃 乳香

木香 升麻 薰陸 各等分 甘草 少

加減方 膿出ルニハ獨活ヲ加毛髮脫ルニハ皂角子ヲ

加齒痛ハ木瓜薏苡仁ヲ加舌痛ニハ蟬胎白姜蚕人參

ヲ加

右煎法目方ノ大小ニ隨テ水率ヲ加減スベシ

瘡毒目洗藥

金銀花 三々 荊芥 三々 忍冬 三々 川芎 二々 黃蘗 三々 黃連 三々

二々 山歸來 二々 菴活 二々

右煎類々ニ洗フベシ

療治茶談後編終

予自醫年潛心於鑿之道而患寡  
 聞鮮見於此乎辭國逐師於浪華  
 及京師凡三年矣後負笈於東都  
 就某上而學又有年矣雖然論無  
 歸旨方無適從或得此而失彼或  
 舉前而遺後徒以臆見而卒無透  
 徹之論未以厭吾意因來茲鄉遇

積山先生者先生篤實詳敏博極  
群書工於鑿者三四十年于此矣  
華于枯肉于骸之液不可勝數且  
先生教予以三術一曰處方二曰  
抄書三曰察證是也予敬奉教汲  
匕不怠孳匕不休夜以繼日學一  
年許略似有學悟其道者而後以  
三術施之治試之病則桴鼓應神

妙不可勝而言積年之疑惑渙然  
冰釋豈不愈快乎先生前者有茶  
診之撰已行于世今茲又撰其統  
編者以應於書肆之需皆是面命  
口授之秘決而經驗之要領也書  
以國字者為令初學輩易通曉也  
凡業鑿者以其俚語不可輕視先  
生命予序其梗槩予雖淺陋也命



不可辭聊述以其意云爾予生薩  
刈鹿兒島郡西田郷曰村上恕林  
今嗣對父之後以佐氏偶居于南  
總僻地矣干時天明元年辛丑秋

八月

佐久間亮采

謹識



