



療治茶談

六

十武
508
6



門中武
號
508
6



茶譚五編序
龍門子曰。中國言六藝者。折中於孔子。長沙氏於醫。亦復爾爾。若夫李東垣張子和二氏。各稱一家。未能出其方域。豈唯二子。雖則王氏亦非王氏之舊。攙入殊不少。諸家各自有解。多歧愈迷。千歲之下。終身手不釋卷。其奈殘亡何。余嘗持

茶譚五編序

十五

一論先王之道在治國平天下也。如吾醫則在于起一病。雖直晤語于長沙氏于一堂上。豈有他哉。譬猶匠用刀鋸錐鑿也。工拙同其器。及其成也。邈矣。醫處方劑。工拙同其物。及其起病也。遠矣。是無他。補瀉緩急。機要不同也。竊聞今人名乎醫者。或以工文而飾技。或託解

經而售術。卽傲然臨病。茫不識其要。乃徒爲庸醫所嗤。奚其陋也。蓋積山先生之有此舉。其在斯乎。博蒐獵諸家。能拔萃乎。所自經試。作爲茶譚。自初編至五編。覽者玩索以對病。則當不失其要。而後輪扁之斲。丈人之承。可得而庶幾焉耳。是之謂直晤語于長沙氏于一堂。

上。豈誣乎哉。

寬政六年甲寅仲秋

南總 玄門遠山知則序



越中 牛山塾 正則書



療治茶談五編

南總 田村玄仙兼詮撰 門人

武備 森子篤
信陽 三宅實之
南總 下條成玉
田村 林兼孝
同因 三原詮孝
州 田中詮義
筆授

疝氣類方

スヘテ醫書ニノスル処ノ疝氣ノ諸方甚ダ多クメ短紙ノツ
クス処ニアラズ今爰ニ誌ス処ノ方ハ四編ニノスル經驗ノ良方バ
カリヲアツメテ治療ノ一助ニソナフルノミ

挂枝加附子湯

治寒疝心腹疼痛手足逆冷身軀拘急

挂枝 芍藥 附子各六分 甘草 大棗 生薑各三分

右六味水煎服。コノ方ハモト傷寒論ニ出タル方ナリ然ルニ尚
因ハ寒疝ヲ治スル最上ノ神方トナシテ神効ヲトル是コノ人ノツ
カヒヲボヘナリ予モ尚因ガ經驗ニスガリテコノ方ヲ試ルニ大効

ヲトリシコトタビクナリ但シ甘州ヲコノ通りニシテハ甚ダ甘スギ
テ病人イヤガルモノ多シ芍藥ハ守多ヨシコノ方ニ吳茱萸ヲ加ヘ
テ治効更ニ奇ナリ予ガ經驗ナリ

當歸四逆湯

治十年患疝形容枯槁左脇有形其大如臂以熱
手握之漚漚有聲甚至上攻于心悶絕者久之熱醋熏灸方
魁

當歸分七 附子分七 桂枝 大茴香 柴胡各五分 白芍四分

延胡索 川練 茯苓 澤瀉各二分

右水二鍾煎一鍾空心服

一方ニ小茴香アリコノ方ハモト羅氏ガ衛生寶鑑ニ出ツ李仲梓ガ
醫宗必讀ノ疝氣門ニコノ方ニ八味丸ヲ兼用メ疝氣ノ難證ヲ治シ
タル醫案アリ方ノ條下ニアル文ハ即チワノ醫案中ノ文ナリ予コ
ノ方ヲ用テ種々ノ難病ヲ治シタルコト四編ニ詳ナレハ爰ニ略スル

ノミ○コノ方ノ證ニ沈香天麻湯ノ證ヲカヌルコトアリ輕クハコノ
方ニ沈香天麻ノ二味ヲ加フベシ重クハ沈香天麻湯ノ全方トコノ
方ヲカケ合ニ用ユベシ

枳縮烏附湯

治寒疝魚痰飲兩證雜出痰喘胸膈痛者

枳實 縮砂 半夏 香附各一分 陳皮 厚朴 大茴香
延胡索各八分 木香 艸豆蔻 乾姜各五分 甘州各三分

川烏頭 附子各五分

右十四味竹瀝姜汁水煎服

コノ方枳宿ニ陳湯ニ烏頭附子ヲ加ヘタル方ナリ痰疝ノ經驗ハ友
松子先生ノ傳ナリ予又是ニ吳茱萸ヲ加テ前證ヲ治ス其効更ニ奇
ナリ治効ノシダイハ前編ニ詳ナレハ爰ニ略ス

氣散

治虛人疝氣神効

白朮四分 烏藥三分 天麻 人參各一分 沈香 白芷

青皮 甘艸 木瓜 紫蘇各五
右十味姜棗水煎

コノ方モト中氣中風ノ口眼喎斜ヲ治メ神効アル方ナリ然ルニ北
山先生コノ方ヲ以テ虛人ノ疝氣ヲ治ス予先生ノ説ニヨツテ疝氣
ノ諸症ヲ治スルニ甚効アリコノ方ノ藥品ヨククミタル方ナレバ
カケンノシダイニテハ種々面白キ使ヒラボヘノアルヘキ方ナリ試
テヨシ

内疝散

治諸疝神効

草蓰 枳殼 大茴香 小茴香 宿砂 烏藥 枳榔子 薑皮
甘艸 沈香 木香 陳皮 橘核 荔枝核 川練子各等
右十五味細末用酒或鹽湯每服點服

コノ方一大家ノ秘方ナリスベテ疝氣ノ諸症挂附ノ證ナキモノ廣
ク用テヨシスベテユルク効ヲトラントスルモノ皆コレヲ用ベシ

コノ方モ人人ノハタラキレダイニテ如何トモ用ユヘシ予ハ本方
ニ吳茱萸ヲ加テ用

治疝丸

諸疝兼用之劑

大茴香 小茴香 川練子 吳茱萸 良薑各等
右糊丸

丸ズル法葱白根ヒゲ臣ニ細カニキガミスリバチノ中へ入レテスル
時ハ大方トケ水トナルコノ水ノ中へ右五味ノ藥ヲヒタシ一夜ツ
ケテ明朝ハ日ニホス晩ニハ又右ノ葱ノ水ノ中へヒタシオクテ煎
ノ如シ又明朝日ニホス毎日毎夜カクノ如ニメ右ノ葱ノ水ヲコノ
藥味ノ中へノコラスホシツケテシマウヤウニスルナリコノ藥味
ヲ細末トナシ丸ズ丸ノ糊ハ古酒ト水トヲ等分ニ合セコノ中へ米
ノ粉ヲ入レ火ニ子リテ糊トスコノノリノ中へ右ノ粉藥ヲ入レテ
丸トナス丸ノ大サハ小豆グライニ丸ス鹽湯カ酒ヲ以テスキハラ

ニ一度十四五丸ヲ用ユコノ丸ノ功能フカイクチノ次葉ハ前編ニ詳レバ爰ニハ略メイダサズ

聚香飲子

治七情所傷遂成氣疝心脇引痛不可悅仰

乳香 沈香 丁香 木香 檀香 藿香 各五分
薑黃 川烏頭 桔梗 桂心 甘草 各二分
右十二味薑棗煎服

コノ方其證ニアハ甚々効アル方ナリ然レビコノ七情疝ハ醫者ノ見フコ子ル證ナリ予一婦ヲ治シタルコアリ其婦一子死メ後ナキカナシムコ二月バカリ其證咳痰アツテ脇痛メ息ヲヒキトメヨコニ子ルコナラズ喘急甚シ一醫ハ瓜薑枳實湯ヲ用ヒ又一醫ハ十棗湯ヲ用テ共ニ効ナシ予ハ七情疝トナレテコノ方ヲ用フ五六服ニメ治シタリコノ愚案ニヨツテコノ方ノツカイアンノイヲ知ルベシ七情ノ二字ヨクク心ヲツクベシ

補腎湯

治寒疝肚腹疼痛泄瀉胸滿痞塞或虛火上攻舌胎

食○又此方腰痛治諸治無効者有神効

附子 人參 白朮 茯苓 黃芪 木瓜 各五分
乾姜 沈香 各三分 紫蘇 川芎 甘草 各二分
右十二味水煎服

コノ方ハ尚因ガ家方ニメ方書ニナシタレキ泄瀉ノ證腰痛ノ證ナドニハエテ疝氣ノ證ガアルモノナリヨクク心ヲ用テ經驗スヘシコノ方ノ治例ハ四編ニ詳ナレハ爰ニ略ス

冬不凋附湯

治寒疝小腹疼痛泄瀉不止甚則交血利者

茯苓 白朮 羌活 附子 大棗 甘草
右六味水煎

コノ方モ尚因ガ家方ナリ經驗ノコト詳ナレバ爰ニイダサズ

疝秘湯

治疝大便結燥

枳殼 木香 檳榔子 大茴香 川練子 吳茱萸 童皮

右水煎服 コノ方ハ一大家ノ秘法ナリ方中一味ノ下藥ナクシテ大便ヲ快利スルヲ妙ナリ但シ疝秘ノ外ハ効ナキヲ勿論ナリ

古施附湯

治寒疝入心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺脾腎氣攻

牽急極痛難忍腹中冷重如石自汗不止等

梔子 附子各等分 右二味水一斗酒半交鹽一撮入煎服即方也

コノ方ハ疝痛常ニカワリテ苦痛ヲヨクイカヤウニモセシカクナキ時ニ用テ即効ヲトル方ナリ方後ニ即方也トアルハ急痛ニ用テ即効ヲトル方ナリト云フコトナリ煎法酒ト鹽トヲ入レザレバ即効ナシ

四味茴香散

治寒疝小腹痛

當歸 大茴香 附子 良薑各等分

右四味水煎温服

コノ方ハ尚因ガ家方ナリ經驗ハ四編ニ詳ナリ

大黃附子細辛湯

治疝腹脹滿痛甚欲絶者以此方不為下利者不治

大黃 附子各六分 細辛四分

右水煎温服

神保丸

治諸積氣痛項背注痛宣通臟腑之方

全蝎七箇 巴豆霜十箇 木香 胡椒各五分 右為末蒸餅丸麻子大硃砂為衣每服五七丸

スベテ疝積ノ治ハ宣通ヲ主トメ補塞ヲツギトス本文宣通ノ一字深ク味フベキ処ノモノナリ

饑疝湯

治飢則心胃痛得食則痛止者

蘇合香丸

龍膽 附子 黃連 各等
右水煎温服

療治茶談疝氣類方終

療治茶談五編

南總 田村玄仙兼詮撰 門人

武備 森子篤
吉陽 三宅實之
信陽 下條成玉
南總 林無孝
因州 三原詮孝
同 田中詮義

筆授

疫病經驗

疫病ト傷寒トノニツ仲景ノ傷寒論ニ詳論ナシ其ヨリ下
テ諸氏百家モ詳論ナシトカク紛然トメ成説ナケレバ今日療治ノ上
ニ於テモ多クハ傷寒ノ治法ヲ假用ヒテ治スルトハナレリ然ルニ
疫病迄来ハ寒郷ニ最多クシテ毎年人ノ此ノ病ニ死スルヲ勝テカ
ヘガメシ予コレニ心ヲ傷テ傷寒論金匱要略温疫論ヲ首トメ其外諸
氏ノ要論奇説ヲ抄出メ是ヲ病人ニ試ミ試ミテ効アルコトヲ又更
ニ別ニ誌テ同志ニ告シト思フ久シ今既ニ試効スルモノ聊卷トナ
スニ足レリ是ニ於テ疫病經驗ノ一編ヲ作テ同志ノ一助ニ備ルテ左

療治茶談

十五

如シ詳ナルハ本書ニツイテ考フベシ只コノ編ニハ經驗ノ処バカ
リヲ誌マイマダ試ミザルモノニ爰ニ出サザル耳

疫寒異因

傷寒ハ即字面ノ如ク冬ノ寒氣ニ傷レテ熱病トナルモノ
ナリ然レバ寒氣ハ傷寒ノ病因ニテ熱ハ末ナリ證ナリ傷寒トハイヘ
ズ病證ハ皆熱ナレバ傷寒論ナドモ熱病論ト云フベキヲ傷
寒論ト名ケタルハ其病證ノ熱ヲステ、其病因ノ寒ヲ取テ傷寒論ト
名ケタルモノナリ然レバ傷寒ノ病因ハ冬ノ寒邪ニテ熱ハ證テ因ニ
ハ非ズ又疫病ハ地中ノ惡毒ノ氣カ人ニ中リテ熱病トナルナリ然レ
バ疫病ノ因ト云フモノハ地中ノ惡毒ガ病因ナリ是傷寒ノ因ト疫病
ノ因トツ區別ナリ而疫病ノ因ハ地中ノ惡毒ノ氣トバカノ云フテハ
理會アルマジ大成論ナドニモ古キ井ノ水ヲ吞ントナラバ先ヅ鳥ノ
羽一本ヲ水中ヘ投テ見ヨ若シ其羽ガ井ノ中ホドニ在テ周旋トマ
イアガル意有テ水面ヘ落カヌルモノハ毒氣アリ必ズ其水ヲ吞ベカ

ラズトアリ又醫書ニ古キ墓所或ハ荒タル宮寺ナドヘユキ卒コ口嚙
テ中風中氣ノ如クヤミツキ或ハ腹痛霍乱吐瀉牙關禁忌スルナドノ
證ヲ惡中ト名クイカマノ謂テ惡中ト云フナレバ惡毒ノ氣ニ中ルノ
意ヲ取テ惡中トハ云フナリ畢竟ノ処是亦地中惡毒ノ一種タルヲヨ
知ルベシ右ノ如ク地中惡毒ノ氣ハ固ヨリ無形ノ氣ナレハ人ノ目ニ
ハ見ヘ子夜トナク日トナク人ノ息ノ出ル如ニ土ノ中カラ日夜々
チノホリテ通フナリ然ルニ此毒氣ノ出ルヲ海邊ニ多ク出テ山ニハ
出ザル時アリ又山ニ出テ海邊ニハ出ザル時モアリ又間里ニ多ク出
テ山海ニ出ザル時アリ又間里ノ中ニテモ彼ノ村ニハ多ク出テ此ノ
村ニハ出ザル時アリ又出ルトイヘ少キ時アリ多キ時アリ何ヲ以
テ其毒氣ノ多少ヲ知ト云フニ其毒氣ノ多キ村ニハ疫病ガ至テ多ク
毒氣ノ少キ村ニハ疫病モスリナシ是ヲ以テ其毒氣ノ出ルニ
多少アルヲ知ル又今朝マテハ此方ニ出テ暮ニハ彼方ニ出ルヲ

療治茶談

アリ或ハ春出テ夏出ズ秋有テ冬ナキコアリ右ノ如ク毒氣ノ出ルコ
定リナキモノナリ然ルニコノ毒氣ニ種々ノ毒氣アリテ一様ナラズ
或ハ痘瘡ヲサフイダス毒氣モアリ或ハ麻疹トナル毒氣モアリ或ハ
犬ニバカリ中テ病犬トナル毒氣モアリ或ハ牛馬ニバカリ中テ急死サ
スル毒氣モアリ或ハ百日咳トナリテ世間一面ハヤラスル毒氣モア
リ或ハ疫眼トナリ或ハ大頭瘟トナリ或ハ痢トナリ瘧トナル毒氣モ
ノリコノ外一村一郡一天下舉テヤム時行病ノ多ハコノ種々ノ毒ニ
觸犯レテ病ト知ルヘシ今疫病ハコノ毒氣ノ中ノ一種ニテ最テ地
中ヨリ多ク出ル毒氣ナリ故ニ世間ニ疫病ハ常ニ多クシテ餘ノ種々
ノ毒氣ハ常ニ出ルコトスナシ故ニ餘ノ時行病ハ疫病ヨリハ至テス
クナシ以上右云フ処ノ時行病ハ皆風寒暑濕燥火ノ六氣ヨリ生ズル
運氣病ナリト云フハアヤマリナリコノ説温疫論ニアレハ爰ニ出サ
ズ右云フ如ク地中ノ毒氣ハイワト云フ時ナク地中ヲリ湧出ルコトナ

リ其毒氣カ地中ヨリ出ル処ヘニキアワセタル人ガコノ毒氣ヲ口
鼻トヘ引キコミ疫病トナル是レ疫病ノ因ナリ

疫氣預避

スベテ地中ニ惡毒ノ氣ヲ生ズルコト只一種ニテアルベキ
ニ右ノ如ク人ニアタリテ牛馬ニハ中ラズ牛馬ニ中リテ人ニ中ラズ
其外痘トナリ疹トナリ痢トナリ瘧トナリ其餘サマク毒氣ニ品多ク
アルハ是人ノ疑ノアルベキ処ナリ是ノ謂ハ譬バ附子ヲ百斤モ二百
斤モコニ封ジ置キタルヲ用アリテ其封ヲキル時附子ノ香氣ヲ鼻ニ
引キコメバ忽チ鼻腫テ大ニヤムコトアリ又燒酒ヲ瓶ナドニ入レテ
封ジオキタルヲ用有テ封ヲキル時其香氣ヲ面ニアテレバ其氣
ガ目ニ入テ目赤ク痛デナヤムコトアリ附子モ燒酒モ同ク其氣ヲ面ニ
觸バ同ク目ト鼻ヲナヤマスニキハブノコナルニ附子ノ毒氣ハ鼻ヲ
イタメテ目ニ中ラス又燒酒ノ毒氣ハ目ニ入テ鼻ニサワラズ是ヲ以
テ考ル時ハ毒氣モ亦其感ズル処各々其異ナル処有ルコトヲ知ルベシ

春治本

又地中ニ毒氣ノ生ズル謂モコノ附子ト燒酒ト久シク器物ノ中ニ貯オク時ハ其器物ノ中ニ一種ノ毒氣自然ト鍾生ズルニテ知ルヘシ又是ヲ以テ考ルニ人ノ使ヌ古キ井又ハ人ノ往来セ又宮寺或ハ捨擲住タル家或ハ溝堀ナトノ通りアシク汚水多キ間里ナトハ地上ノ穢氣ト地中ノ惡氣ト自然ニ同氣相ヒ鍾リ易ク疫病多キドウリレバコフ諸侯ガタノ第地ノ中ニテモ家丁房ニハ疫病アレヒ諸々ノ疫病ヲヤムコハナシ蓋諸侯ガタノ堂奥ハ清淨ニテ地中ノ穢氣モ鍾ニ便ナク家丁房ハ不淨ニメ惡氣アツマリヤステレバナリ人コノ理ヲ知ラバ疫病ヲ避ル一ツノ心得ニナルベキコナリ

疫寒異感

傷寒ノ人ニ中ルハ其初メモ穴ヨリ入テ内臟腑ニセメイル疫病ノ人ニ中ルハ口ト鼻カラ入テ膜原ト云フ処ニヤトリニ三日或ハ四五日モタチテ其膜原ノ邪ガ周身ヘヒロガリ傷寒ノ熱ノ如クヤム傷寒ハ外皮モカラ内ヘ入り疫病ハ内カラ外ヘ出ル是傷寒ト

疫病ト感ヲ異ニスル処ナリ膜原ハ暮原トモ書テ即兩名通用ナリコノ膜原ハ人ノカラダノ中デ何處ヲサシテ云フゾトイフニ



コノ區ノ如ク背骨ノ裏通り胃ノ腑ノ外ヲサシテ膜原ト云フ疫毒ハ口鼻カラ入テ直ニコノ膜原通りニ盤屈テ居ルナリサスレバ表ト裏トノ間ニカマヘテ居ル邪氣ナリ傷寒感邪ノフリアイトハ大キニ相違セルコノ圖ヲ以テ考ヘ知ルベシ

疫邪如盜

疫邪ノ人ニアタリテ病氣トナル始終ノシダイヲ盜賊ニ譬テ云フ時ハ初メ疫邪ガ口鼻カラ入テ膜原ニ隠テ外ニ見ヌ時只ニ

三日何ヤラ心アレキバカリテ是ハ疫病チヤト云フハ其身モ知ラ
ヌハ是盗ガ戸ヲアケ壁ヲ穿テ謀入りモノカゲニ隠居テ家ノヤウス
ヲ見金ノ在処ヲウカバヘド舉家ヨク子イリテ盗ノ入レヲ知ラヌト
同ジソレヨリ膜原ノ邪氣カ動出テ周身ヘヒロガリ大熱トナリテ苦
ハ是盗氏カ其家ノ便利ヲ見スマシ其舉家ヲ縛往西走東トヤサカレ
ヲシテ金銀衣服ヲ思フマ、ニ奪取テ出ントスルガ如シ

疫寒異治

スヘテ疫病ト傷寒ト療治ノ區別ハ傷寒ハ初メ寒邪ガ皮
毛ヨリ入テ頭痛惡寒骨節煩疼發熱脉浮緊是ヲ表證ト云フコノ時ハ
麻黄湯葛根湯ノ類ヲ用テ汗ヲ發テ寒邪ヲ腠理ヨリ泄シ去ル是ヲ發
表ノ治ト云フ是ヨリ一等邪ガ深ク入テ寒熱往來胸脇苦滿耳聾脉弦
數等ノ如キ諸證ヲ見ス是ヲ半表裏ノ證ト云フコノ時ハ小柴胡湯ヲ
用テ其邪ヲ解ス是ヲ和解ノ治ト云フ又是ヨリ一等邪ガ深ク入テ痞
滿燥實堅等ノ如キ諸證ヲ見ス是ヲ裏證ト云フコノ時ハ承氣ノルイ

ヲ用テ邪ヲ下ス是ヲ下法ト云フ是其傷寒治法ノ大略ナリ而疫病ノ
治法ニ至テハ是ト大ニ別ナリ右ニモ云フ如ク疫邪ハ膜原ニ匿テソ
コカラ熱ヲ周身ヘ配リ出スナリ譬バ盗ノ首領ガ人ノ知ラヌ山谷
ニ住テ世間ノ凶惡徒ヲ保オキソレニ命テ村々ヘ出シテ盗ヲサスル
ガ如シ然レバ其首領ノ住山谷ハ膜原ト同ジ又手下ノワルモノ氏ガ
村々ヘ出テ盗ヲナシ諸人ヲサワカスハ疫病ノ大熱ガ人ノ四躰ヲ苦
テナンギサスルト同ジ故ニ疫病ノ治法ハ先ツ其膜原ノ首領ノ邪ヲ
追ヒ去ルヲ第一トシテ發汗清熱ノ藥ハ次トスベシ若シ熱ヲ見テハ
熱ヲ清シ汗ナキヲ見テハ汗ヲ發スル藥ヲ用ヒ只其未ヲ取テ本ヲ治
セサルハ盗ノ首領ヲバ其分ニサシヲキ只其手下ノ惡徒バカリヲ捕
ルガ如シ其當座ヲ姑息メ小益ハアランナレ氏實ニ根治ノ良法ニ非
ス然レハ疫病初發ノ治法ハ先ツ何ヲサシオイテモ膜原ノ伏邪ヲ追
去ルガ先務ノ手段ナリ是傷寒ト疫熱ト治法ノ區別ル、処ナリ達原

飲此方主之

達原方

疫病ノ初發ノ狀ハ初ニツクト惡寒其惡寒ガヤメバ熱ヲコル如此癩ヲ見如ク寒ト熱ガ犬牙ニ来テ二三日モスギ四日アタリニハ惡寒ハナツバリトシテ只熱バカリニナリ日ノ七ツ時ヨリ日没ノ時マデ最熱ヲヨク頭モ痛ミ身モ痛ム脉ハ浮テモ沈テモナク只數ニウツ是ガ疫病ノ初發正面ノ證ナリ病ノ輕重ハ是ヲ規矩トハ醫案ヲ決セヨ

- 檳榔子ニ 厚朴ニ 草菓ニ 知母ニ 芍藥ニ
- 黄芩ニ 甘州ニ

右七味用永ニ合煎八分午後温服 ○方中ノ檳榔厚朴草菓ノ三味肝要ノ品ナリ檳榔子キリオキノ品アシ ○一方ニ人中黄ヲ加ル方アリ予未ダ試ズ ○加味ノ法腰背頭痛アルハ是膜原ノ邪ガ太陽膀胱ノ經ニ泄出タルモノナリ羌活ヲ加テ邪ヲ其經ニ隨テ泄ス

ベシ若シ脇痛耳聾寒熱往來嘔メ口苦キ等ノ證アルハ是邪ガ小陽膽經ニ泄出タルモノナリ柴胡ヲ加テ邪ヲ其經ヨリ泄スベシ若シ目痛肩稜痛眼眵痛鼻乾不眠等ノ證アルハ是邪カ陽明胃經ニ泄出タルモノナリ葛根ヲ加テ邪ヲ其經ヨリ泄スベシ右ノ如ク其證ニヨツテ加味セバ輕キモノハ汗出テ治スベシ若シ汗ナク諸證モ退サルハ是邪ガ深ク裏ニ入ントスルシタヂナリソレナラハ右ノ加味ヲセズニ只本方バカリヲ用ヒテ可必々強ニ汗ヲトルベカラズ既而邪ノ重キモノハ既舌胎ノ白色モ最厚クナルモノナリコノ時モヤハリ達原ヲ大服ニメアシライオクベシ又既而舌ノ奧ヲ見ルニ白胎ノ中ニ少黃色ガマガリテ見ユルナラハ疑モナク邪ガ裏ニ入りタルナリコノ時始メテ大黄ヲ用テ裏邪ヲ追去ルノ用意カンヤウナリ達原ニ大黄一味ヲ加テ用ヨ達原ハ膜原ノ邪ヲ追出カ能ナリ大黄ハ裏邪ヲ追カ能ナリ葛柴羌ノ三味ノ加味ハ表ニハシル邪ヲ汗ニカセテ出スカ能

ナリ若シ裏ニモ邪ガ入り表ニモハシリテ表裏ニ邪ガアラバ四味ヲ加ヨ若シ邪ガ表ニノミ走リテ裏ニ入ラズンハ大黄ヲ去ル若シ邪ガ裏ニノミ入りテ表ニ走ラズンバ大黄一味ヲ加テ三味ヲ去ルヘシ

達原打破 達原飲ハモト疫邪ヲ治スル方デハナイ只疫邪ヲ膜原カラ驅出マテニ用ユル方ト心得ル是立方ノ本旨ナリ疫邪ハ膜原ニ城郭ヲカマヘテ籠城シタル邪ナレバ發汗ヤ下藥ノカノ届ク処ニアラズ故ニコノ達原デ籠城ノ邪ヲ膜原ヨリ驅出テオイト而其驅リ出サレタ邪ガ表ヘ亡トスル時ハ發汗サセテ之ヲ退治シ裏ヘ亡入ントスル時ハ是ヲ下メ退治スルナリコノ退治ノ手段ヒトカク籠城ヲ打破メ後ノサタナリ然レハ達原ヲ用テ一モニモナク全快スル病人モアルナリ但シ是ハ輕キ證ニハアルコトニテ重キ證ニハナキコトナリト知ルヘシ

疫勢加重 疫病初發ノ時或ハ發汗シ或ハ和解シ種々ニテテ重キ證ニハナキコトナリト知ルヘシ

此藥効少モナク病勢日ヲ追テツノル一種アリ是ハ疫毒膜原ニ深クメ邪氣裏ニ入ントスルシタナリコノ時ノ療治ハ藥効ヲイソグベカラズヤハリ達原ヲ用テ置バ遂ニハ邪氣膜原ヲ離レテ裏ニ入ル裏ニ入レハ必ズ古ガ黄色ニナル是其目的ナリコノ時ニ至テ輕キモノハ達原ニ大黄ヲ加甚キモノハ羌氣ノルイヲ以テ裏邪ヲ下ス時ハ愈此理ヲ醫者モ病家モ知ラズ病家ハ病勢ノツノルヲ見テ轉醫ヲヒリカヘ醫モ亦藥効ノナキニ窘迫テ轉方ヲトリカヘ一モトラズニモトラズニスルコトアリ醫者コノ理ヲ知テ病家ヘモ其理ヲ告サトシ醫モ亦法ヲ守テオキツガバ両ツナガラ大益ヲ得ルコトアレ

白虎散漫 達原ヲ用テ邪ノ亡クニナル時表へ出ルカ裏へ入ルカ又表へ半分裏へ半分亡ルカ邪氣ノ亡路多クハコノ三ツニ出ス然ルニ此三ツノ外ニ又一種ノ亡路アリ其亡路ト云フハ表へモ出ズ裏へモ入ラズ只表裏ノ間血肉ノ分へ邪ガカラマリテ大熱メ周身ヲ

瘧疾始末

十一

ムシタテル是一種ノ七路ナリ此時表ニ邪ナケレバ表ヲ汗スベカラズ裏ニ邪ガ入ラ子バ裏ヲ攻ムベカラズ只表裏ノ中ノ血肉ノ分ニ邪ガ七留リテ熱スルヲ散漫ノ熱ト云フナリコノ散漫ノ證ヲ知ル目的ハ大熱大汗大渴厚白胎脈長洪而數コノ五ツヲ目的トスルナリ主方ハ白虎湯ヲ用ユベシ是白虎湯正面ノ證ナリ但シ白虎湯ノ大汗ハ必ズ汗カホテリクサシ脈長洪而數ハ疫病ノ脈ハ只數バカリニウツ此數脈ニカラ有テフトクザドリテ来ガ長洪而數ナリ胎ハ前ニモ云フ如ク米ノ粉ヲ厚クスリシ如ク舌ガ一面ニ白キヲ云フ而コノ散漫ノ熱ニ白虎湯ヲ用テ相應シタ病人ハコトニヨルト戰汗シテ治スルモノアリ戰汗トハ瘧ノヤクニガタクトフルイツイテ汗ノ出ルヲ云フ預會テフトロクベカラズ

白虎湯方 温疫脈長洪而數大渴大汗通身發熱者主之

石膏 兩 知母 錢五 甘草 同 粳米 撮

右コノ方ノ煎ジカタハ水三合ヲハカリ入レ其三合ノ水ノ中へ粳米ヲ入レ一合少シ餘ニセンシツメテ米ヲスツベシ其一合餘ノ煎汁ノ中へ又新ニ一合七八勺バカリヲ足加ル時ハ又セトト三合トナル其三合ノ中へ三味ヲ入レテ又是ヲ一合強ニ煎シツメテ用ユルナリ是經驗ノ良法ナリ○或ル人ノ曰ク白虎湯ヲ用テ戰汗ヲ發スルヲ疑ヒアリ石膏能ク熱ヲサマセ也發汗ノ能アルヲ知ラズイカン吞テ曰ク白虎湯ハ知ルトウリ石膏一味ニテワガアル方ナリ然ルニ石膏ハ石ナリ石ハ熱重ク冷ルヲ常トス理ヲ以テイヘバ石膏ニ發汗ノ能ハ少シモナキ理ナリ然ルニ今散漫ノ熱ニ用テ汗ヲ得テ治スルコトアル時ハ石膏ニ發汗ノ能ナシト云フベカラズ然ルユエンハ石膏ハ石ニテ熱重ケレド其氣ハ至テ輕キ藥ナリ其徵ニハ現ニ石膏一味ヲ細末メ煎汁ヲ吞ンデミルニ其味淡甘ニメ素湯ニヒトシ是ヲ以テ氣ノ輕キヲ知ル輕キモノハ陽ニ屬メ揚ル揚ルモノ表ニ走ル表ニ走ル時ハ

醫治法 卷之五 十三

汗スル理アリ是陰陽自然ノ符ナリ疑フベカラズ○或ル人又問テ曰ク散漫ノ熱ニハ白虎ヲ用ヒザル前ニ大汗アリ然ルニ又其上ヲ石膏ヲ用テ發汗スルハ其理ナキニ似タリ答テ曰然ラズ白虎ヲ用ヒザル前ノ大汗ハ譬バ夏雨ノ前ニハムシツイテ粘ル汗が出ルモノナリ今コノ散漫ノ大汗モ其如ク多ク邪熱ガ肉分ニ蒸ニヨツテ出ル汗ナリ然レバコノ汗ハ邪汗ニ正汗ニハ非ズ故ニ散漫ノ邪汗ハ必ズホテリクサキヲ目的ニスルナリコノ処ヘ白虎ヲ用ユル時ハ石膏ノ輕涼肌肉ノ分ニ走テ散漫ノ邪熱ヲ發散スル故ヘ更ニ戰汗自汗ヲ出メ大熱退クナリ譬バ大雨ノ後ニ爽然トメ身快涼ヲ覺ルガ如シ是正汗ニテ邪汗ニハ非ズ故ニコノ時ノ汗ハホテリクサキヲハナキモノナリ熱真ノ有無ヲ以テ正汗ト邪汗トヲ知ル時ハ白虎ヲ用テ汗ヲ發スルノ疑ハアルヘカラズ

散漫發癩

雜病ノ發癩ハ赤癩紫癩黑癩等ノ區別アリテ輕キモノナ

シ方書ニ詳ナレバ爰ニ略ス而傷寒時疫ノ癩ハ發表ノ一種ニ雜證ニ比スレバ輕シスベテ邪ガ氣分ニカ、リテ表ヘ出ル時ハ戰汗自汗トナツテ解スルコトアリ又血分ニカ、リテ表ヘ出ル時ハ癩トナツテ解スルコトアリ是常理ナリ雜病ノ治例ヲ以テ見ルベカラズ而コノ傷寒時疫ノ發癩ハ右ニ云フ散漫白虎ノ證ニ多クハ發スルモノナリ散漫ノ熱ト見タナラバ毎日病ノ體中ヲ改メテ癩ノ有無ヲ見ルベシ主方ニハ玄參白虎湯ヲ以テ本劑トナシ虛ニハ人參ヲ加ヘ血熱ツヨクハ歸芍ヲ加フコノ外ノ加減ハ時ノ見合ニアルベシ玄參白虎ハ本方ニ玄參一味ヲ加フ

癩疫相兼

癩カ疫カ初ニ區別カヌル病人アリ其時ハ舌ト脉ニ心ヲツケヨ若シ癩ナレバ何ホト身ニ大熱アリ舌ハヤハリ常ノ如クニメ胎ナシ又熱ノサメタル時モ脉ニハ數アリコレナレバ癩ノ療治ヲセヨ若シ舌ニ胎ガアルナラバ是必ス癩カ疫ニヘンジタルカ而ハ癩

ノ中ニ更ニ疫氣ヲウケタルモノナリコノ時ハ古胎ノ厚薄ニ從テ疫ノ治ヲナセ若シ古ガ白胎ナラハ達原ニ前胡柴胡ヲ加ヨ若シ古ガ黄ナラバ更ニ大黄ヲ加ヨ若シ古ガ厚白胎ニメ熱渴アラバ白虎ヲ用ヨ輕クハ達原ニ石膏ヲ加フルモヨシ是瘧ニ疫ヲカ子タル經驗ノ大略ナリ瘧モ本ト地中雜氣ノ一種ナレバ同氣相求メテ疫ヲカスルコアリ人^ト是ヲ知ラス只瘧バカリヲ治メ治療ニ窮ルコアリ心得ベシ

頭痛兼氣

スベテ疫病ニ頭痛ガ最^トキヒシクスルコアリ是ハ常ヲ以テ治スベカラズ蓋シコノ證ハ初メニ麻黃湯葛根湯ノ如キモノヲ用テ強ニ汗ヲトラントシテ邪氣ヲ上ヘツリノホセタル故ニヒドリ痛ムコアリ是ニハ大氣湯ニ沉香ナドヲ加テ用ユベシ其上ヘツリノホリタル邪ガカノ兼氣ノヲモリニ引カレテ自然トサガル時ハ頭痛モシセント治スルコアリ是亦一ツノ心得ナリスベテ兼氣ノルイヲ使フニヒキサケノタメニ輕ク心得テ用ユルコアリ下ス心得テ重

ク用ユルコアリコノ輕重ノ使セクチヲ會知セヨ雜病ノ頭痛ニモ

便秘嘔吐

スベテ疫病ノナカバニ嘔吐ガツイテ諸藥ノ効タヌコアリコノ證ニハ必ズ大便ヲ問フベシ若シ大便ガ秘閉スルナレバ是下ガフサカル故ニ上ニ逆メ吐トナルナリ兼氣ノルイヲ用テ大便ヲ下ス時ハ吐ハ治セザレバ治スルコアリ周揚蛟ガ翻胃ノ秘結ニ旋覆代赭石湯ヲ用テ妙アリト云フタモコノバツ頭痛兼氣發表治裏ノ條ノ理ト同シ併考ヨ

發表治裏

スベテ重キ疫病ハ初發カラ表裏相カ子テヤム病人ガ多キモノナリ此時裏證ヲバ次ニシテ一向ニ表藥ヲ用テ發汗ノミヲ守ルコト是通例ノコナリ然レバ一滴ノ汗モナク及テ熱氣イヨクツノリテ大病トナルコトガアル是大キナル療治ノ前後ナリコノ時ハ表證ヲバステ、裏ヲ治スベシ裏ヲ治スレハ及テ汗出デ、治スルコトアリ是

發表ヲ行フ一ツノ心得ナリ或人問テ曰ク今及テ裏ヲ治メ汗ノ出ル
 理ハイカン吞テ曰ク表裏交リアルニ裏ヲステ、表ノ汗藥ヲ與フル
 ハ譬バ水注ノ中ノ穴ヲ塞テ前ノ穴ヨリ水ヲ出サントスルカ如シ
 中ノ穴ノ塞リタルハ裏邪ノ多トヘナリ前ノ穴カラ水ノ出サルハ汗
 ラカ、ヌタトヘナリスベテ汗ハ表裏互ニ和メ氣ノ通ズルヨリ出ル
 モノナリ今邪カ裏ニアレバ表氣ノメグリモ裏邪ノタメニサハ、
 シテ自然ト不和メ氣通ゼザル故汗ハ出ザル理ナリ然ルニ今疎導ノ
 裏藥ヲ用テ其邪ヲ去ル時ハ表裏氣通メ内外相和シ譬バ水注ノ中ノ穴ノ
 指ヲトレバ前ノ穴カラ水ノ出ル如ク發汗ノ藥ハ用ヒサレモ邪汗自
 然ト出テ表證自ラ去ルナリコノ證往々アリ予コノ說ニヨワテ奇効
 ヲトリシトタビクナリ因テ記テ同志ノ經驗ニフナフルト云フ

裏邪戰汗 白虎ノ條下ニモ云フ如ク戰汗ハ必ズ表證ニアルコトニテ裏
 證ニハ先ツハナキコトナリ然レモ裏證ニモ又戰汗アツテ治スルコトモ

アリ一途ニ心得ベカラズ一男子疫ヲヤム達原ヲ用ユルコト五服ニ戰汗
 アツテ全ク愈リ又四日ヲスキテ戰汗アツテ瘧如シ吉黄ニメ脉數ニカラアリ
 達原ニ大黃ヲ加ヘ用ユル六服ガリニメ諸證イヘテ藥ヲヤメタリ後二日ヲスキテ
 又戰汗スコノ時モ亦吉黄ニメ脉數ナク予又達原ニ柴胡大黃ヲ加ヘ
 用ユルコト七八服ニメ全快ヲ得タルコトナリ是裏邪ニモ戰汗アルコトヲ知
 ルベシ一途ニナヅムベカラズ

戰厥不汗 コノ證ハガタクトフルイニテ手足ガ冷汗ナキ證ヲ云ノト
 リ是ハ氣血虛弱ノ人カ而ハ脾胃弱ク元氣カインナキ人ニ多クアル證
 ナリ邪氣ガ出ントシテモ出ル勢ナクメ汗ガ出ルコトナラ又故ナリ
 故ニ戰バカリニテ汗ヲカ、メナリコノ時ハ補中益氣湯ニサシヒキ
 メ其ノ虛弱ヲトリタワレバ汗出ルモノナリ若シ手足ノ冷モ治セマ
 汗モ出サルモノハ正氣脱メ邪氣ニマクルガ故ニ多クハ難治トナル
 モノナリ

戰瘧難治

瘧瘧ハ俗ニ云フソリナリ戰ノ中ニ瘧ノソク證ナリコノ證ハ疫病ハモトヨリ其外ノ産後金瘡ノ如キモ若シ療治ノアシライナ
 ルキ時八十人ノ中一人モ救フコナラズ予一婦ヲ治スルコアリ是ニ
 刺ラサシケル刺ヲスイテヨホド血ヲ出シケリ五六日夕チテ疵イヘ
 ケルニヨリ海へ出テ貝ヲトリケル家ニ歸リテ大熱狂言面赤キコ朱
 ノ如シ脉洪大ニメ數諸藥効ナシ其翌日瘧ヲ發ス病イヨク重リ一ツ
 モ活ベキヤウスナシ予已コヲ得ズ大養氣湯一服ヲ與ヘケル一服メ
 瘧ヨホトユルミ又一服メ狂言シヅマリ飲食味ヲ知ル又一服メサツ
 ハリト治シタリ又一一人ノ女産後八日身ノサキコヲ氣ノドクニ思
 ヒ湯ヲアヒケリ其夜瘧ノ如クフルイ大熱火ノ如シ翌日ニナリテ俄
 ニ目ヲ張リ口ヲクイツメ瘧ヲ發メ諸證大ニ危シ病家予ヲ信メ死生
 コマカセケル故ヘ已コヲ得ズ大養氣湯ヲ與ケルニ一服メ瘧大ニユ
 ルマリ又一服メ諸證大半退キ飲食モ亦進ム後東垣全生羌活湯十四

五服ヲ與テ全クイヘタリコノ二人ノ經驗ハ予一人ノ經驗ニモ非バ
 父玄林ナルモノ金匱ノ說ニヨツテ之ヲ經驗アリケルニヨツテ予モ
 經驗ニ及ベルモノナリ

再感誤名

ト何ニノ故モナク寒熱頭痛ナドアリテ即ヤミツキノ如クアトヘモ
 ドリテ煩フ是ヲ世ニ再感トヨブコ只日本バヤリニ非ズ吳又可ガ說
 ニヨツテ見レバ中華トテモ同ジコナリト見ユコノ再感ハ病人ニヨ
 リテハ二度三度乃至ツヨキモノハ四度モ五度モウチカヘスモノア
 リ再感ト云フハフタ、ヒカンズルトヨシテ病ガ一タビ治メ後其病
 人が慎カイナクメ再ヒ飲食外邪等ニ感傷セラレテアトヘモドリテ
 病是ガ真ノ再感ナリ然ルニ世ノ再感ト云フモノヲ見ルニ病後ズイ
 ブン風ニモアタラズ不養生ナルコモナキ病人ニコノ再感ノ證ガ多
 クアルコ世ノ知レル處ナリ是ヲ再感トハ云ハレヌコナレト其病カヘ

シノシダイヨク再感ニ似タルヲ以テ強ニ再感トヨブナルベシ而右ノ如クシゲクウチカヘシテ煩フコハイカミノ謂クト云ニ初メ疫邪ガ口鼻カラ入テ膜原ニツキシ持達原ヲ用テ其邪ヲ追時十ノ中五ツハナレテノコリノ五ツハヤハリ膜原ニツイテ放ヌ病人モアリ又三四分残テアル病人モアリ右ノ如ク膜原ニ残テ出ヲシラス一種アリ譬々畜舎ノ錢ヲ使フガ如ク一貫ノ錢ヲ出スコアラシニ出ヲシラシテ一度ニ出サス百錢出シニ百錢出シ千クリクトイクタヒニモ出ス如ク二度ニカノ膜原ヲハナル、病人ハ二度ウチカヘシ三度ニハナル、病人ハ三度ウチカヘシテ煩フナリ今云フ再感ハ多クハコノ證ヲサシテ云フナリ是ニ由テ觀ル寸ハ世ニ云フ再感ヲバ再發トヨブベシ再感トハ云ベカラズ再感トハ外カラカクダヘ中ルノ名ナリ今ノ再感ハカラダノ内カラ外出ルナリ故ニ再感トハ云フベカラズ再發トハカラダノ内カラ外へ出ルノ名ナリ今ノ再感ハ内カラ外へ出テ煩フ故ニ再發

トヨブベシコノ再發ノ治法ハ五度テモ六度デモ其再發ゴトニニ療治ニタチカヘリ達原ニ柴胡前胡ノルイヲカテ其膜原ノ餘邪ヲ追ツクセバ治スルナリ裏證アラバ裏藥ヲ加ヘ表證アラバ表藥ヲ加ヘ其餘ハ其證ニノズンデ治セヨ是近來ニ云フ再感ノ治法ナリ

疫邪潜伏

疫邪潜伏トハ潜伏ハヒソミカクル、ノ意デ疫邪ガ本病ノ中ヘソロリトヒソミカクレテ感スルヲ云フ他ノ病ナク只ヒトスギニ疫病バカリノ病人ヲバ誰モ其ノ疫病タルヲ知テ治ラアヤマルコハ有ルベカラス若シ素長病或ハ産後其外大病ナドヲヤム中ニ又疫邪ヲウケテヤム人ハ必ズ醫者診ラアヤマリシ例多シ近ク予ガ診ラアヤマリシ一例ヲアゲテ後來ノ預警ニ備ルコト左ノ如シ一婦人年四十虚勞ヲ患ルコト半年バカリ予ガ藥ヲ服スルコト今日ニ至テ休息ナシ一日忽然胸中熱メモダヘ苦ク水ヲ飲バ胸ノ熱モユルクナル脉ハ常ノ細數ニメカラアリ予即虚熱ノ虚煩グライノモノト心得テ加味

逍遙ニサシヒキヲメ用ユルヲ四五日ニメイヨクフデキナリ胸ノ熱
 モ甚シ渴モツノル舌ヲ見ルニ白胎ニ黄ヲカ子タリ予思ヘラク是疫
 邪達原ノ證ナリト乃達原ニ大黄ヲ加ヘ用ユルヲ十七八服ニメ胸熱
 モ渴モ治シタリ本病ハ舊キニヨツテ自若ナリ予藥ヲ辞他ノ診ヲ請
 フソレヨリ二月バカリヲヘテ死シタリ是病中疫氣ニ感スルノ一證
 ナリ是ヲ本病ノヲモリタルト心得テウツカリト本病ノ藥ヲ與ル
 時ハ病人ヲ冥々ノ中ニアママルトアルヘシ

六損難治

六損ハ氣不足血不足真陽不足真陰不足大病後長病中
 是ヲ六損ト云フナリコノ六損ノアル人ノ疫病ハ必ズ兼氣ノルイヲ
 用テアラキ治ヲナスハ先ズハ之ヲ禁ズベシ然レモ其證アツテ其病
 急ナル時ハ是ハ格別ノサタナレバ姑ク常格ヲハツスモ可ナリ兎角
 六損ノアル人ノ疫病ハ診脈ノ上輕シト見ユルモ後多クハ難治トナ
 ルモノナリ必ズ輕輒ナルコトスベカラズ氣不足トハ常ニ脾胃虛ノ諸證

アル人ヲ云フ次ニ血不足トハ常ニ吐血下血ノ證アルカ而ハ産後金
 瘡ナドニテ血ヲ多ク出メ面色モ痿黄トナリ唇ナドモ常ニシラケテ
 血色スクナク見ユル人ヲ云フ次ニ真陽不足トハ口鼻ノ氣冷テ手足
 微冷シ食後常ニ泄瀉ヤスク夏月トイヘ凡重綿絮熟食ヲコノミナド
 スル類ノ人ヲ云フ次ニ真陰不足トハ常ニ吐瀉シヤスクメ津液少ク
 或ハ瘡毒アル人輕粉ナドヲ用テ身ノ津液ナキ人ハ肌膚ニモアブラ
 ナクメ古イシブカミナドヘサワル如クコソツイテ潤ナク或ハ咽ナ
 ドモカラクメ津液アガラズ是等ノルイヲ真陰不足ノ人ト云フ右ハ
 四不足ナリコノ四ツヘ長病中大病後ノ二不足ヲソヘテ六損ナリコ
 ノ六損ノ中一損アラバ大病ナリ况ンヤ二損三損アル人ノ疫ヲヤ

疫癘兼發

疫病ト癘病ト同時ニ兼煩フコアリ是甚タ危キ證ナリ輕
 卒ニ思フベカラズ先ツ癘病ヲ煩フ中熱カ有テ渴シ舌胎アツテ脈數
 ナルハ疫邪ノ癘ナリ先ツ疫ヲ病テ後癘トナルハ伏邪ノ癘トリ伏邪

ノ痢ハ輕メ疫痢ハ重シ疫痢ヲ治スルノ法先ツ痢ヲ治メ後ニ疫ヲ治ス
ヘシ然レモ是ハ病勢ノユルキ時ノコトナリ若シ病勢疫痢トモニ急ナラ
ハ疫痢ヲ兼治スヘシ栴榔大黃湯主之

栴黃湯方

舌胎黃而疫痢甚者此方主之

大黃 枳實 白芍 厚朴 栴榔

右五味生姜水煎

コノ方ハ只疫痢ヲ治スルバカリニ非ス雜痢トイヘバ實邪甚シク害
迫甚シキモノ皆用テ妙効アリ而痢ノ虛實ヲ見ワクルコト至テ肝要ノ
コトナリ若シ虛痢ニ誤テ大黃枳實ノルイヲ用ユル時ハ虛ニ虛ヲカサ
子テ大病トナル若シ誤テ實痢ノ人ニ參朮ヲ用ル時ハ其ノ邪ヲ包ニ
テ是モ害アリ然ルニ痢ノ虛實ヲ近ク口訣アリソ口訣後重ノ一ツニ
在リ是脈ヨリマサリテタシカナル好目的ナリ後重トハ俗一云フア
トハハルト云フ證ナリスベテ大黃枳實ナドノ應スル後重ハ雪隠ヘ

ユキテ努カワヨク後重ガイツマデモ退カズトカク清所ヲバナレカ子
テ悶サケブモノナリ是ハ實邪ガ肛門ニセマリテ渋リ通ゼサルガ故
ナリ故ニ瀉藥ヲ用テ其實邪ヲ下ス時ハ治スルナリ又補藥ノ應ズル
後重ハ清所ヘユイテ後重ハツヨケレモ一ダヒスコシモ膿血ヲ通ズ
レハ通ズルニ随テサツハリト後重カナクナルナリ是ハ内ニ下ルベ
キ邪氣ナク元氣ノ下陷スル故ナリ故ニ補藥ヲ用テ其下陷ノ元氣ヲ
下カラ上ヘスクイアゲルヤウニ治スルナリ東垣ノ升陽除濕湯ノ腸
鳴世瀉ヲ治シ升陽除濕防風湯ノ便膿ノ後重ヲ治スルアンバノモコ
ノ意ナリ是下スト補フトラワクル大事ノ目的ナリ○又疫病カナラ
リギワニナツテ何シノ故モナキニ卒ニ腰痛ミ大便ニナメラ下シ裏
急重迫等ノ證ソナワリテ痢病ノ如ク煩フコトアリ是ハ別ニ疫毒ヲ伏
メ下焦ニコケソレガ痢トナツテ下ルナリ其毒ガ下リツキレハ藥ヲ
用ヒズ氏自然ニ治スルコトアリ疫病中ノ痢モコノ心得ヲ以テ治スベ

芍藥湯主之

芍藥湯方

白芍芍 當歸同 枳榔二 厚朴一 甘草七

右五味姜水煎大便ノ色白ハ邪氣分ヲ傷レルナリ枳榔ヲ倍セヨ若シ大便ノ色紅ハ邪血分ヲ傷ルナリ芍藥ヲ倍セヨ後重ツコクハ少シ大

黄ヲ加ルモ可ナリ

體厥水冷

コノ體厥ノ證ハ今朝マデモ大熱證ヲアラワシテ大病ナルニ晩ニハ身ガ氷ノ如ク冷脈モ細ク絲ノヤウニナル是ヲ體厥ト云フコノ體厥ハナニユヘニ如此變ズルゾト云フニ黑胎芒刺ヲ生シ裏證甚シキヲ黄連黄芩ノ如キ只熱ノミヲサマス処ノテマルイ療治ヲメ下サハル寸ハ熱結内ニ極リテ陰ニ似タルノ證ヲアラワシ假ニコノ寒冷ノスカタヲ脈ト體トニアラワス是レ體厥ノ因テ生ズル処ナリコノ證ヲ見ワクルニハ舌ト小便トヲ以テ見ワケヨイカホト形ガ

冷テモ舌胎ガ黄黒ニメ或ハ芒刺ヲ生ジ小便赤クホテリ臭キハ是マガイモテキ體厥ノ證ナリ是ヲ下ス時ハ鬱結内ニモレテ陽氣表ニ達メ厥冷メクリ身温ニナルナリ若シ舌ト小便トニ何ソノ云ヒブシナクハ是必ズ真ノ寒證ナリ誤テ之ヲ下セハ其人必ズ死ス至テ目カリノイルバナリ診ヲアヤマルベカラズ

脈厥如絲

脈厥ノ證ハ前ノ體厥ト同因ニテ只コノ脈厥ハカラダハ冷ズ脈バカリ急ニヘンジテ絲ノ如ク細クナル是ヲ脈厥ト云フコノ脈厥ノ證ニニツノ因アリ一ツニハ失下ノ因ニツニハ抑火ノ因ナリ失下ノ因トハ下スベキ證ヲ久シク下サズニ置時ハ大腸ノ中ニ結糞ガ積カタマル故ウレヨリ自然ニ經絡ノメグリヲ塞後ニハ脈ノ通路マテヲフサヤドメル故ニ右ノ如ク急ニ脈ガ細クナリ或ハナクナルトモアルナリ是ガ失下ノ因ナリ而コノ抑火ノ理ヲ物ニタトヘテ云フ時ハ熾々ト燃ル火ノ上へ濡タル席ヲカケテ其火ヲ抑スクメル是抑

療治茶

二十一

火ナリコノ理ヲ又疫病ノ療治ノ上ニウツシテ云フ時ハ疫熱カ胃ノ
府ニ入りテ下スベキ實熱トナルハ是熾々トモヘル火ト同ジコノ火
ヲ瀦ントナラバ瀦席ヲ以テ火ヲ抑ンヨリハ早ク薪ヲ引キ去ルヘシ
薪サヘヒケバ火ハ再ヒモユルノ理ナシ今胃中ノ熱ハ熾々トモユル
薪ト同ジ養氣ノルイヲ用テ熱結ヲ下スハ是薪ヲ引キ去ルナリ然ル
ニ醫コノ理ヲ知ラズ陽明府熱ノ證ヲモ見ワケス大熱トサヘ見レバ
只白虎黃連ノ如キ苦寒清涼ノ品ヲ用テ其未ヲ治ス是モヘアカル火
ヲ見テ瀦席ヲカケテ其火烟ヲ強ニ抑スクメルト同ジ其藥寒ノ餘勢
經脈ノ通路ヲ水伏メ遂ニ脈厥ノ證トナルコアリ是抑火ノ因ナリ然
レハ脈厥體厥ノニツハ療治ノ不明ノイタス処ナリ治法ハ前條ニ詳
ナリ然ルニ醫コノ證ニアヘバ陽證ニ陰脈ヲアラワスハ不治ノ證ナ
リト云テ安リニ熱藥ヲ用テ變ライタスコアリ是等ハ誤治中ノ誤治
不明中ノ不明ナルモノナリ

大連區別

スベテ温疫傷寒胸證ノ熱ヲサマスニ黃連ノ如キ苦寒ノ
品ヲ用テ熱ヲ清トスルハ行燈ノ光ヲ惡テ手ヲ燈火ヘアテ、闇スル
ガ如シ闇タナリテモ燈ハキヘヌナリ又大黃ヲ用テ熱ヲサマスハ直
ニ燈火ヘ息ヲスキカケテ火ヲ消カ如シ孑然ト消ルナリ右ノタトヘ
ハ熱邪ガ胃ニ入テ裏證トナリ舌胎ガ黃黑色トナリタル時ノタトヘ
ナリスベテ下スト云ヘバ病家療治ノヒドキヲ惡ハ太和モ中華モカ
ウラヌ人情ナリ是ニヨツテ醫者モナルタケハ大黃ナドヲバ用ヒズ
只芩連ノ如キモノヲ用テ人情ヲ動ヌヤウニ待テオクヨリ反テ害ヲ
生スルコアリ畢竟ノ処邪氣ト云フモノガアレバコソ熱モ生ズルナ
リ邪氣ガナクハ何ゾ熱アランヤ然レバ邪氣ハ本ニテ熱ハ末ナリ末
ヲ追テ本ヲ治セサルハ治法ニアラズ是疫熱ヲサマス一ツノ心得ナ
リ

密導目的

傷寒論ニ密導ノ一法アリスベテ大便ヲ下スニ承氣ヲ用

テヨキバアリ蜜導ニヨキ證アリ主治格別ナリ承氣ヲ用ユル目的ハ
 腹滿硬痛ヲトルベシ密導ノ目的ハ小腹硬痛ト後重トヲ取ルベシ是
 二方ヲ用ユル処ノ目的ナリ承氣ニ腹滿ヲ目的ニトル謂ハト云フニ
 素問ニモ大腸ハ胃ト候ヲ同フストアリテ胃ト大腸トハ甚ク近クヒ
 ツ、イテ居ル腑ニテ二腑一體ト云フベキ腑ナリ故ニ胃ノ腑ノ候ガ
 大腸ヘ交リ大腸ノ候カ胃ノ腑ヘモチコミ而腑ノ證ガ互ニ入り交リ
 テ出ルコトガアルナリ是胃ト大腸トノ常ナリ故ニ素問ニ候ヲ同フス
 トハ云フナリ傷寒論ニ胃中ニ燥屎五六枚アリナド、アルモ燥屎ハ
 大腸ニ在テ胃ニハナキモノナレド腸胃候ヲ同フスルヨリ胃トハ云
 フタルモノナリスベテ腹ノ中ホドハ胃ノ腑ノ居処ニアタルナリ故
 ニ大腸ノ内ニ結糞ガアレバ其餘勢ガ胃ノ腑ヘヒツキテ腹滿硬痛ノ
 證ヲアラワスナリ故ニ承氣ニハ二ツヲ目的ニトルナリ又蜜導ニ小
 腹硬痛ト後重ノ二ツヲ目的ニトル謂ハ承氣ニヨロシキ結糞ハ大腸

ノ中ニ在リ故ニ上ヘカラ下スナリコロ蜜導ヲ用ユル大便ハ難ク
 ヲバ離レテ肛門ノ口ニタマリテアル大便ナリ故ニ蜜ヲ肛門ヘサシ
 入レテ谷ナキ大腸ヲバセメザルナリ故ニ其目的モ腰ヨリハ又一等
 下ニサガリテ後重ト小腹硬痛ノ二ツガアラワル、ナリ後重トハ俗
 ニアトヘハルナリ是承氣ト蜜導ト用ヒカクノ區別ナリ療治初心ノ
 中ハ右ノワカレヲ知ラ又故ヘ大便ガ閉ルトサヘ云ヘハ輒ニ承氣ノ
 ルイヲ用テコトアヤマルコアリ必ズ治法ヲ前後スベカラズ傷寒論
 ニアル蜜導ハ坐藥ユヘ多クハ病人イヤガリテ法ヲ守ラズメ効ヲト
 リガタシ故ニ後藤氏ハ古方ヲ用ヒズ別ニ油導ノ法ヲタテタリ其法
 胡麻ノ油ヲ看病人ノ口中ニ含ミ又別新烟管ヲ用テノ烟管ノ盛葉地ノ
 ノ方ヲ口中ニ含ミ又烟管ノスイクチヲ病人ノ肛門ヘ深サ一寸ハ
 カリサ、入レ而其口ニ含タル処ノ油ヲバカノ盛葉地ノ穴ヨリ息ヲ
 ツヨクヒト息ニ吹キコロベシサスレバ彼結糞ウルヲイテ通ズルコト

ヲ得ヤスシトアリ予モコノ法ニヨツテ用ヒタルニ病人モイヤカラヤカラズテアトニモ害ナシ

枳實痞硬

スベテ疫病傷寒ニ枳實ト大黄ヲ用ユル目的ハ枳實ハ心下ノ痞硬ヲ目的トシ大黄ハ腹滿ヲ目的ニスルナリ而枳實ヲ用ニルニドウシタ謂テ心下ノ痞滿ヲ目的ニトルナレバ枳實ハヨク胸ノ邪ヲ推下スモノナリ大抵疫病傷寒ノ證ニ痞硬ガアルハ熱邪ガ胃ノ上ロニ纏テ殆胃ノ中ニ入りテ陽明ノ腑證ニナリカ、ラントスル時ニアル證ナリ胃ノ上ロハ心下ニアタル心下ハ即チ胸ナリ故ニ胃ノ上ロニ熱邪カマトヘバ心下ガ痞硬スルナリ是ヲ以テ枳實ア胃ロノ熱邪ヲ追ヒサゲル時ハ痞硬ハ治スルナリ又大黄ヲバドウシタ謂テ腹滿ヲ目的ニトルナレバ大黄ハヨク胃中ニ入りタル邪ヲ大便ヨリ追ヒ下スモノナリ大抵腹滿ノアルハ熱邪ガ胃ノ中ヘトツプリト入りタル時ニアル證ナリ胃ノ居処ハ臍ノ上腹ノ中所ニアタル故ニ胃中

ニ熱邪ガ入レバ腹滿メ大便ガ通セヌナリ是ヲ以テ大黄ヲ用テ胃中ノ熱邪ヲ下ス時ハ大便通ズルコトヲ得腹滿治スルナリ是熱邪ノコケドコロノ上下胸下腹トテ痞ト滿トノワカレガアルナリ故ニ初發ノ痞硬ニハ同シ下チカラモ枳實ニ心ヲ用ヨ未ノ腹滿ニハ大黃ニ心ノ用ヨ承氣ノルイヘ枳實ノアル主意ハコレナリコノ心得ヲ以テ枳實ヲ使スシ中ラズトイヘ氏遠カラジ

芒硝潤燥

承氣へ芒硝ヲ入レタル意ハ燥糞ヲ溼テ通テ快クサセンコトヲ重ニメ下スカララバトラス潤ス徵ニハ芒硝ヲ入レシ袋、皆シメリテ潤フ且ツ芒硝ヲ舌ノ上ニオク時ハ齒ヲアテザレトケテ水トナル是ヲ以テ芒硝ハヨク燥糞ヲウルホマテ知ルベシスベテ傷寒疫病ノ燥糞ハ熱ガ胃ノ腑ニ入レバ熱ニテ糞ヲムシ乾ス故ニ糞ノウルホヒガトレテ兎ノ屎ヲ見ルヤウニカタマルナリ故ニ是ヲ燥糞燥屎結糞宿結ナド、云フナリ傷寒論ニ胃中ニ燥屎六七枚アリナ

ト、團子ナドヲ數ルヤウニ六ツセツト云フモ六カタマリセカタ
マリト云フニ同ジ皆大便ニ潤ヒナキラ形容シタルニトハナリ一ノ
ハへ大黄バカリ用テハ結糞シブリ滯リテ通シカヌル故乃潤ス中ニ
下能アル芒硝ヲクミアワセ大黄デハ下シ芒硝デハ潤シテ大便ノ通
シヲヨクメ熱邪ヲ大便ヨリ去ルシカケナリ是承氣ニ芒硝アル本旨
ナリコノ意ヲ以テ大黄芒硝ノ二味ヲ取捨カシベンセバ中ラズトイ
へ疋遠カラジ趙氏醫貫ニ六味地黄湯ヲ承氣ノバへ代用ユル説モ又
承氣ニ當歸ヲ加へ用ユルモ承氣中ノ芒硝ノ意ヨリ取捨シ來ルモノ
ナリ併考テ可ナリ

大黄追邪

大黄ハヨク邪ヲ追フモノニテ大便ヲ下ス藥デハナイト
姑心得ベシ大便ヲ下ス藥ト只ヒトムキニ心得テ居ル故ニ大腸膠閉
協下利熱結傍流等ノ如キ大便ノシマヲ又證ニテハトカク大黄ニ恐レ
カツイテ療治カスクムコナリスベテ大黄ヲ用ルニ邪ヲ追フト云フ

ヲ會テ用ユルト大便ヲ下スモノト會テ使フトハ似タヤウナリ疫
病傷寒ノ療治ノ上ニ於テハ大キニ損益ノアルコナリ是ノ妙理筆頭
ノツクス処ニ非ズ書外ニサトルベシスベテ世ノ疫病傷寒ニ大黄ヲ
用ユル目的ハ去ルモ加ルモ只大便ノ上デノカンベンナリ故ニ大黄
ニ妙カツクサレヌナリ大黄ニ妙ヲ以クサントナラバ必ズ舌胎ニ熟
スベシ舌胎ニ熟スル時ハ大黄ハキニ入テ妙ハツクサルベシ

大黄在胎

スベテ疫病傷寒ヲ治スル上ニテ大黄ヲ妙ニツカワント
ナラバ能ク舌胎ヲ見ルニ在リスベテ疫病ノ舌胎ハ初ハ白胎ガウス
クカ、リ其次ハ濃ナリ其次ハ濃中ニ厚ミガカ、リ末ノ粉ヲベツタ
リト塗シヤウニナル是ヲ厚白胎ト云コノ三ツノ白胎ノアル中ハ邪
氣ガイマダ膜原ニ在テ胃中ニ追スキノ邪ナケレバ大黄ハ用ユベカ
ラズヤハリ達原ヲ用ニナ
クローラ大キクアカ
見ベシコノ厚白胎ノ中ニハ多クハ

咽ノ奥ノ方ニハ既黄胎ガ少シマジリテアルモノナリ是モ^ハ見
 テハ知レヌモノナリ念ヲ入レテ見ルベシ若シ少シモ黄胎ガマジリ
 テ有ルテラバ是必ズ膜原ノ邪ガハナレテ殆^タ胃ニ入ントスル時ナリ
 コレカラガ大黄ヲ用テヨキ舌ナノ何ニセヨ白胎ガ黄胎ニナルナラ
 ハ大黄ヲ用テヨキ舌ト知ルベシ是ヲスキテ黄胎ガ黒トナリ黒ガ芒^{ホウ}
 刺トナルダンニナツテハ皆是胃ニ邪氣ガ十分ニ入ル処ノ舌胎ナ
 レバ大黄モ亦十分ニ用テヨシ大黄ヲ用ル目的ハ舌胎ニ在ルト云
 フコヲ知ルウヘハ誰ガ見テモ大黄ノカケヒキハ見アヤマルコナケ
 レモ只前ノ厚白胎ノ中ニ黄胎ノマシリタル舌胎ハ甚ダ人ノ氣ノツ
 カ又処ナリコノ時ニ右ノ胎ヲ見ゾコナヘバ大黄ヲ用ルヲクレニナ
 ツテ病人ニ損アリコノ外ノ舌胎ノコハ末ニ詳ナレバ爰ニ出サズ
黄疽大黃 黄疽ノ證ハ知ル通り身ガ黄ニツマル病ナリ初メ目ガ黄
 ニナリテ後身ガ黄ニナリソレヨリ小便モ黄ニナル故ニ古ヘ是ヲ發

黄氏云フコノ病因ハ脾胃ノ鬱熱ヨリ起ル^ハ瘰癧室ニ米ヲ入レテ火
 フ以テムス時ハ其米黄ニ變ジ^ハ糲トナルガ如シ土ノ色ハモト黄ナルモノ
 之人ノ脾胃ハ土ニ屬ス故ニ脾胃ニ鬱熱アル時ハ其熱ノタメニ脾胃
 ガムサレテ土ノ本色ヲ身ニアラフシテ黄ニナルナリ然レバ其治法
 モ先ヅ脾胃ノ鬱熱ヲ去ルヲ本トシ小便ヲ利スルヲ次トシ黄ヲ治ス
 ルヲバ又其次トスベシ其鬱熱ヲ治スルハ大黄ヲ用ヒ小便ヲ利スル
 ハ山施子ヲ用ヒ黄ヲ治スルニハ茵陳ヲ用ユベシ是大黄ハ其本ヲ治
 シ山施茵陳ハ其末ヲ治スルナリコノ三味ハ實ニ黄疽ヲ治スル神品
 ナリ然ルニ醫書ニ茵陳五苓ヲ以テ主藥トス是其本ヲステ、末ヲ治
 スルモノナリ何ヲ以テカ其全効ヲトルニ足ンヤスベテ實黄ノ證ニ
 大黄ヲ用ヒザルハ譬ハ扇子ノ要ナキガ如ク用ユル処ノ諸方ニ於テ
 用ヲナスコトアタワズ十分ノカラヲバワクサヌコト知ルベシ是黄
 病ヲ治スル肝要ノ一法ナリ順氣和中湯ニ茵陳大黃ヲ加テ實黄ヲ治

スルニ神効アリト云フ予ガ試効甚多シ又一等陰黄アリ即チ虚黄ナ
リ實黄ノ例ヲ以テ治スベカラズ虚黄ノ治法ハ諸方書ニアレバ爰ニ
略ス

目的先務

スベテ病ノ輕重ヲ知リ邪ノ深淺ヲ知ルハ目的ト云フモ
ノヲタテ子バシカト知レヌ一ナリ其目的ノ諸病ハ姑クオイテ論
ゼズ只傷寒疫病ノ如クニ至テハ邪ノ淺深元氣ノ虛實證ノ寒熱一ツ
トシテ舌ニアラフレズト云フナシ是世ノ人モ知レル処ナリ脉ヨリ
モ證ヨリモ能ク舌診ニ熟スレバ治法ニ於テマチカウニハアルベカ
ラズ然レバ舌診ノ一法傷寒疫病ノ治療ノ上ニ於テハ親切著明ノ目
的ニメ日用切緊ノ診法ナリカニル親切切緊ノ舌診ヲ傷寒論ニ於テ
詳論ナキハ遺憾ノ甚シキモノト云フベシ故ニ今舌診ノ要ナルモノヲ
集メテ治療ノ一助ニ供ルコト左ノ如ク

舌胎如粉

スベテ疫病ノ初發舌胎ガ米ノ粉ヲヌリシ如ク一面ニ

ツタリト白キ舌ハ疫邪ガマダ膜原ニ在テ胃ニ入ラズ下スベカラス
但シ白ミガ厚クナツテホドナク黄ニモナルベキホドニ見ヘルナラ
バ口ヲアカセテ舌ノ奥ヲ念ヲ入レ見ヨスベテ白ミガ厚キ舌ニハ必
ズ咽ノ奥ノ方ニハ既少シ黄色ガマジリテアルモノナリ是ハ疫邪ガ
胃ロニアツマリテホドナク胃ニ入ントスル舌ナリ達原ニ大黄ヲ加
テ胃中ニ入ントスル処ノ勢ヲクジクベシコトヲヌカラス大黄ニ手
ヲマフシテ用ユレバ病重ラズメ治スルコトモ速ナリ

舌胎黄色

胃ノ腑ハ土ニ屬シ土ノ色ハ黄ナリ麩ナドヲ作ルニ室ノ
中ニ入レテ火ヲ以テムセバ土ノ本色ヲ米ニアラワシ麩トナルナリ
疫熱ガ胃ニ入テ舌ガ黄ニナルモノコノ理ニ同シ故ニ舌ノ黄色ヲ以
テ大黄ヲ用ユル目的トハスルナリ

舌胎薰黄

コノ舌ハ烟ヲ以テ物ヲフスベテ黒ノカ、リタル如ク黄
胎ノ中ニ少シ黒ミノツイタル舌ヲ薰黄ト云フナリ薰黄ハフスベルナ

リ是黄胎ガツノリテホドナク黒胎ニナラントスル舌ナリスヘ
ヲ以テ物ヲヤク時ハ黒クナルナリ熱ガツヨケレバ舌ガ黒クナルモ
コノ理ナリ今コノ薰黄モ大黄ニユダンスベカラズ

舌胎純黒

純黒トハチリナク舌ガ黒クナルヲ云フ前ニモ云フ如ク黒
キハ火ノ物ヲヤク色ナリ故ニ黄胎ガツノレバ後必ス黒ニヘンズル
ナリコノ黒胎ノ中ニ刺ダチテドラクシテ乾是ヲ芒刺ト云フ是ヲ火
熱増長ノ目的ニスルナリ大イニ下メヨキ舌ナリ但シ下スニ心得ア
リ前ノ薰黄ト黒胎トハ大黄ヲ重ニ用テ芒硝ヲ次ニ用フベシコノ純
黒ト芒刺ハ芒硝大黄トモニ重ニ用ユヘシ其謂ハ火熱増長メ純黒芒
刺ヲアラワスシニナツテハ必ズ腸胃ノ津液ガヌケル故ニ大便モ燥
屎トナワテ通ゼズ芒硝ハ下ス藥レバ其性ハ至テ潤モノナリ芒硝
ヲ入レシ袋ハ皆シメリアルヲ見テモ知ルベシ今コノ黒胎ニ大黄ハ
カリ用テハ下ス能バカリテ潤ス能ナシ故ニ芒硝ヲ用テハ津液ノ乾

ルヲウルヲシ大黄テハ邪熱ヲ大便ヨリヌキ去ルヤウニスルナリ故
ニ純黒芒刺ノ舌ヲバ大黄芒硝ヲ用ユル目的ニハトルコナリ而又一
ツノ心得アリコノ純黒ノ舌ニ思ヒノ外虚證ニメ桂附ノ如キ熱藥ニ
ヨキ證ガアルグ是ハドコテ見ウケルゾト云フニコノ證ハ舌ハ黒ク
レバ潤アリテ芒刺ナク舌上子バリテヌラツク意アルモノナリ是其
區別ナリコレナレハ脉モツレナリニヨハキモノゾマウスニヨリ足
ナドモ冷ヘロニ熱キ物ヲ好ミナトスルハ外ハ熱ニ似テ内ハ虚寒ナ
リ是ヲ真寒假熱ノ證ト云フユダンスベカラズ

無胎黒舌

胎トハ嬢妊ノ胎ヨリ出タル名目ナリ嬢妊メ腹ニ胎ノア
ルハモトナキモノガデキルナリ舌ニ胎ノ生スルモノゴトク
素ナクシテ熱ニヨツテ生ズ故ニ胎ト云フ胎ハ舌ノラヘニ
米ノ粉ヲスリタルゴトクベツタリト見ヘルガ胎ナリコレヘ
黄色ガカレハ黄胎ナリ黒色ガカレハ黒胎ナリ今コノ條ニ云フ

紙ニ紅ヲヌリシ如ク赤クナリ潤ヒガサツパリトナクナリテコカク
トナル舌ナリコノ舌ハ十ニ九分津液ツキタル舌ニテ多クハ難治ナ
リコノ舌ノアル病人ハ吐瀉ガ久シクツバイタル人カ又汗ヲ過分ニ
カキスゴセシ人カ又ハ下藥ヲ過分ニ用ヒタル人カ又ハ女ナラハ血
ヲ多ク出シタル人カニ多クアル舌ナリイヅレニモコノ舌ニアワバ
錢氏白朮散生脉ゴトキノルイヲ用テ津液ヲ調ヘテ元氣ヲヌスクベ
シ

舌裂液枯

舌カ皺アカギレノ如クスギダチテ裂ワル、ヲ舌裂ト云
フ是ハ下スベキ證ヲ久シク下サズニオク時ハ熱イヨク深ク血液ヲ
カワカシテ致ス処ナリ津液ヲツケナカラヤワラカニ下スヘシ急ニ
下スハアシ、若シ諸證急ナラ急ニ下スモ可、此見合セカシチナリ

舌短硬卷

短ハ舌カミナカクナリ硬ハ舌ガカクナリ卷ハ舌カマ
キナマルナリコノ三ツノ舌ハ皆邪熱ガ勝テ元氣ガ負テ致ス処ナ

リ邪熱ヲ急ニ下メ元氣ヲ後ニ救フカ又元氣ヲ救フテ後ニ下ストモ
コノ見合セカンギナリイヅレニモコノ三ツノ舌ハ大難治ノ證ナ
リコノ舌ニ撮空謔語等ツヨクハ其死近キニアリト知ルベシ

白胎乾燥

スベテ舌ガ一ト通りニ白ケレバツレナリニ潤モアルモ
ノトリコノ白胎乾燥ハツレトハチガイ始リヨリサワバリト潤ガナ
キ舌ナリ是邪氣ガ胃ニ入ル故ニ舌ガ乾クナリ急ニ下スベシ白胎ヲ
疑テ下サレ時ハ反テ大病トナルベシ或問テ曰ク邪熱ガ胃ニ入レ
バ舌ガ黄ナルベキニ白胎ニメ邪ガ胃ニ入ルノ例アリヤ答テ曰ク有
リスベテ白胎ガ稍ト黄ニナルハ邪熱モ亦ノロクト胃ニ入ルトキノ
コナリコノ白胎乾燥ハトント別ナリ膜原ノ邪氣ガハナル、ガイナ
ユトリナク葛直ニ胃ニ入ルノ一種アリコノ時ニコノ白胎乾燥ノ舌
ヲアラワス故ニ舌モ黄ニヘンズル間モナク即モトノ白胎ノマ、ニ
テ乾燥スルナリ畢竟ノ処ソロクト順ニ邪ガ胃ニ入ル時ハ黄胎トナ

リ急ニ入ル時ハ乾燥トナルナリ然レバコノ乾燥ハ黃胎ノ代ナルヲ其理明白ナリ治法モ大黃ヲ用テ胃邪ヲ追ヒ去ルヘキヲ知ルベシ

白胎潤澤

潤澤トハ舌ニウルホヒアルヲ云フ白胎ニメ潤アル舌ハ

其邪アサシ達原ニテヌカリナクハ速ニ治スヘシ若シ白胎厚ク相應ニウルホヒアラバ是亦順證ナレバ其治ヤスシ若シ舌乾燥スル時ハ是胃ニツタヘントスルナリ大黃ニヨロシ是胎ノ乾ト潤トヲ見テ邪ノ淺深ヲ知ルノ一法ナリスベテ邪深キハ胎ノ乾キツヨキモノナリ又一ツノ診処ナリ

大黃雜證

前ノ十四條ハ舌胎ヲ以テ下スベキ證ト下スマジキ證トノ二ツヲワケテ目的トナス此ヨリ下十數ヶ條ハ雜證ニ目的ヲタテ下スベキ證ト下サマル證ヲワケテ治療ノ一助ニノナフルヲ左ノ如シ

唇舌燥裂

唇舌ガヒヅナルヲ燥裂ト云フ是熱毒ノ深キニヨワテ

起テ證ナリ大黃ヲ用テ其熱毒ヲ追フヘシ但シ唇舌ノ燥裂甚シク目赤ク渴スルモノハ涼膈散ヲ用ヘシ

唇口焦黑

コノ焦黑ハ婦人ノ鉄漿ヲツケシ如ク黒クフスボルモノナリ胃熱ノ逆上ナリ多クハ大黃クルシカラズ涼膈散ノルイニヨロシ

目赤咽乾

目ノ赤キ證ニ熱毒ノ輕キモノハナシ大黃クルシカラズ然レド石膏ニヨキモノアリ參莖ニヨキモノアリ大黃ニヨキモノハ涼膈散ノ證ノ如キ是ナリ石膏ニヨキモノハ散漫ノ證ノ如キ是ナリ參莖ニヨキモノハ參補陽湯ノ證ノ如キ是ナリコノ三ツノ中一タビ虛實ヲアヤマレハ其損カヘルベカラズ咽乾ハ咽渴トアサマルベカラズ咽渴ハ俗ニ云フノドノカワキナリ咽乾ハ津液ガ咽ヘアガラズメ咽ガカラクニナツテ潤ヒナキヲ云フ胃熱ツヨキモノコノ證アリ是又大黃ニユダンスベカラズ人參補陽湯ハ傷寒ノ餘熱上頭ニ上

テ目赤ヲ治スル方ナリ傷寒時疫後ニ目ノ赤クナルハ多クハコノ證ナリ誤テ實邪トナシテ硝黃ヲ用ベカラズ方ハ入門ニアリ

鼻孔烟煤

コノ證ハ鼻ノ孔ガ黒クフスボル證ナリコノ證若シ諸證ヲ引キ合セテイヨク實熱ト見タナラバ前ノ涼膈ノ如キ清上ヲカ子タル方ヲ用テ其熱ヲ追フベシ然レドモ口鼻ニ黒氣ヲ發證ハ思ノ外虚證ニテ桂附ノキク證アリソレハ諸證ヲヒキ合セテミレハ虚實ワカルモノナリイツレニモコノ證ハ難治ナリユダンスベカズ

小便赤黑

スベテ小便ノ赤黒ナルニ二種ノ區別アリ一ツハ邪熱ガ膀胱ニ入ル是ナリ一ツハ邪熱カ胃ニ入テムシタテル勢ガ膀胱ニヒツキテ赤黒ニナル是ナリ若シ邪熱ガ膀胱ニ入テ小便赤黒ナラバ五苓猪苓六散ノ如キモノヲ用テ小便ニカ、リテ其邪ヲ去ルベシ又邪熱ガ胃ニ入り其ヒツキテ小便ガ赤黒ナラバヤハリ小便ノ赤黒ヲステ、兼氣ノルイヲ用テ邪熱ヲ大便ヨリ去ルベシ一ツハ小便ニカ、

リ一ツハ大便ニカ、リテ治ス其診察肝要ナリコノ二ツノ見ワケハ若シ邪熱ガ膀胱ニ入ル時ハ赤黒ノ中ニ必ズダラリト濁ル意アリ是ナラバ小便ニカ、リテ治スベシ若シ小便赤黒ナリモニゴリケナクサラリト通ズルナラバ是邪熱カ胃ニ入テ赤黒ハ只其ヒツキナリ兼氣ノルイヲ用テ大便ニカ、リテ治スベシ是其區別ナリ但シ是ハ病ノモキ時ノ見ワケナリ輕キモノハコノ例ニカ、ワラズモヨシ

揚手躑足

揚手躑足ハ手ヲ揚足ヲ躑トヨシテ身ヲモミ蹴テサワガシキ證ヲ云フコレニ虚實ノワカレアリ若シ脉ガ弱クハ十二八九ハ虚躁ナリ大黃ヲ用ユレバ死ス虚躁虚煩ノ治例ニ依テ治セヨ若シ黒胎芒刺ヲ生ジ脉實ナラバ是真ノ揚手躑足ナリ硝黃ズイブンクルシカラズ

胃實太息

太息トハタメイキヲツクナリ即チ傷寒論ニ云フ処ノ懊懣ナリ大腸ニ熱屎ガアル時ハ其勢臍中ラムスユヘソノホメキノ

苦ミヲ息ヨリモラサントスル故ニ太息ヲスルナリコノ證脉沈實ニ
メカラアラバ硝黄クルシカラズ然レモ熱痰胸ニアツマル時ハ又能
ク太息スルコアリ痰ノ太息ハ多クハ不眠ノ證アリ全方ハ竹茹温膽
湯若シ胸痛アラハ方景ノ傷寒門ニアル清熱化痰湯ヨシ

頭頂脹痛

ズ大便ノ通否ヲ問フベシ若シ大便が秘閉スルナラハ大黄ヲ用ユベ
シ妙効ヲトルコアリ詳ナルコハ前ノ頭痛ト便秘ノ條ヲ併セ見ルベ
シ

大腸膠閉

便ガニカワノ如ク子バリケアツテ至テ臭キ大便ヲ少シツ、通ズル
ヲ云フ是ハ其病人ヘイゼイ大便ノシマラヌ瘴アル人會疫病ヲ病
其熱が胃ニ入レバ右ニ云フ大腸膠閉ノ證トナルナリ是ハ素大便ノ
ユルキ瘴ガナケレバ大便が膠閉テ大兼氣ノ證トナレバ大便ノシマラ

又瘴ニツレテ大便ハシマラサレモ邪熱が胃ニ入ルコトハ同ジコナリコノ
時ノ診察舌ニ在リ舌若シ黑黄ニメ芒刺ヲ生シ脉沈實ナラバ膠閉ノ
證ニユガイナシ大黄ヲ用テ胃熱ヲ下スベシ臭糞ヲ下メ治スモシヌ
コノ時ニ大便ノユルキニ恐レテ下サズ或ハ傷寒論ニアル初メ硬メ
後必ズ溏ヌ兼氣ヲ用ユルコトナカレト云フ戒ノ語ナドヲ實拵ニ守テ
下サハル時ハ其病人必ズ熱毒ヲ胃ニ貯積メ大變ヲ生ゼン而ト下ス寬
急ノモヤラハ其時ノ見ハスライニアルノミ

協熱下利

ト同ク其病人平日大便クダリヤスキ瘴ノアル人會カラ傷寒時疫ノ
煩フテ其熱が胃ニ入レモ其瘴ニツレテ大便がサハラニ下ルコガア
ル是ヲ協熱下利ノ證ト云是モ大便ノユルキ瘴ガナケレバ大便カ閉
テチキニ大兼氣ナドノ證ニナレバ是モ大便ノユルムクセニヒカレ
テ下レモ熱が胃ニ入ルコトハ同ジコノ時ノ診察ハ舌ニ在リ若シ黑胎

芒刺ヲ生ジ或ハ黄胎ニメ黒ヲマテハ脈沈實ナラハ協熱利ニ干ガイ
ナシ大黄ヲ用テ胃熱ヲ追フベシ下スノ寛急ハ病人ノヤウスニヨツ
テ輕重スベシ

熱結傍流

熱結^{ケツ}傍流^{コウリウ}ノ結ニテ即チ燥屎ノコナリ傍^{コウ}ハカタワラト
ヨム字ナリ流ハナガルナリ熱邪ガ胃ニ入ルニヨツテ大便ガ石ノ如ク
腸中ニカタマリ有テ其結糞ハ下ラス結糞ノ傍^{コウ}カラ臭水^{シウスイ}バカリモレ
下ル證ヲ熱結傍流ト云フナリドウシタ謂テ右ノ如ク結糞ノソキカ
ラ臭水ヲモラスト云フニスベテ食物ハ大腸ニ入テ糞トナリ飲^ク物^{モノ}
ハ小腸ニ流レテ小便トナルハ常ナリ然ルニ今其常ヲ失テ飲^ク物^{モノ}モ食
物ト成ニ大腸ニナガレテ小腸ニナガレザル故ニ大腸ノ結糞ガ水ニ
ウルケタマレテ臭水トナワテ結糞ノワキヨリモレ通スルナリ故ニ
是ヲ傍流ト云フナリコノ時ノ診察舌ニ在リ如シ舌黒胎芒刺ヲ生ジ
或ハ黄黒相マヅリ脈沈實ナラハ熱結傍流ニ干ガイナシ大黄ヲ用テ其

結糞ヲ下スベシ臭水ハ治セザレモ自然ニ治スルナリ若シ治セズ
ハ交腸ノ治法ニヨツテ水穀ヲ分利スベシ

療治茶談五編終

療治茶言

南總積山先生撰

療治茶談六編 刻成

寬政七年乙卯三月開版
享和三年癸亥正月再校

浪速書肆

北久太郎町
河内屋木兵衛

