



療治茶談

七

十武
308
7



武中
588
卷
7



療治茶談序



千尺之松羣州樂附之以生
有枝葉以蔭之也君子苟有
以蔭於世則天下莫不樂附
之以生矣南總玄仙田邨子
撰療治茶談自初編至五編

海山外史

已行于世今又撰其六編以
論心疾辭簡意該求本及其
末推古致其新至其療疾中
風之說則亦實古來所未發
揮也學者苟能審之則於治
斯疾思過半矣嗚乎田村子
之於醫實如羣木之有松而
茶淡之書殊其枝葉耳然使
世人目之以生死肉骨誠可
謂益于世者也今時學醫者
徒以博文為事而不知求源
故及療病之際率皆支離決

裂以其淺薄之伎輒試諸至
重之人是猶學製于美錦不
亦傷乎如此書則溯源而窮
其流培根而達其支皆施而
有經驗者實後學之梁筏也
昔者泰山之松蔭一天子猶
榮寵好爵今斯書之所濟生
不特千百人則田村子之功
不朽於萬世哉浪華書肆春
曙館主人齋來請余校正余
也不才烏足枚之雖然嘗服
田村子用心之勉因正其魯

魚訂其次序冠以數言還之
云于時文化五年秋八月望
豫州吉田鑿官耕悅西田尚
綱於浪華若拙堂識



療治茶談六編

南總田村玄仙兼詮撰 門人

心疾辨

森子篤
三宅實之筆
林兼孝
下條成玉
三原詮孝

或人問テ曰心疾トハ如何ナルシシテ諺ヲ心疾ト云ヤ答テ曰心疾トハ
ヤハリ字面ノ通り心得テヨシ心ノ臟ガ病アル故ニ心疾トハ
云ナリ外ノ意義アルニアラス○又心疾ノ謂ヲ知ランニハ先五
臟ノ部位ヲ合点スベシ此部位ニ疏ケレバ心疾ノ理ヲ早ク合点
シガタシ心ノ臟ト肺ノ臟ハ高ク胸ノ邊ニ上リテアル臟ナリ又
肝ト腎トハ下ニ居ル臟ナリ脾ハ其真中ニ居ル臟ニ是五臟
ノ部位ノ香増ナリ末ニモ云通り無形ノ邪氣ハ烟ノ如ク
霧ノ如ク輕クメ舉リヤスク下へ降ルト云フハナキ者也又心肺
ハ高ニ居ル故ニ必無形ノ邪氣ハ心肺ヲ犯シヤスキナリ又

無形ノ邪氣ハ下ニ居ル脾ト肝腎トノ三臟ニハ犯シ入ラヌ者也是無形ノ邪氣ノ心ヲ犯シヤスキ所以ノ有増ナリ○或人又問テ曰心疾ノ病形ハ如何答テ曰凡テ諸病謔言ナトヲ云ヒ氣ムツカシクナツタリ急ニ夢中ニナツタリ物事ヲスジチガイニ苦勞ニシタリ物按シヲトリコレニシタリ狂ニナツタリナトスル証是心疾ナリ此外思慮シテ心ヲ傷リ不眠ノ証ナドナルモ心疾也以上ノ諸証皆心疾ト云フベシ心ノ臟ハ五臟ノウチニテモ至テ靈妙ナル臟ナリ今日種々ノ智惠ヲ出シテ家ヲ治メ國ヲ治メ或ハ書ヲ讀ミ書ヲ作り其外無量ノ境界ニ智惠ヲ出スハ盡ク皆心ノ臟ノ役ナリ今心ノ臟ニ病ガアレバクナラクナリテ其役ガツトマラヌ也ツレ故ニ君ノ諸証ヲバ心疾ト云ナリ傷寒ノ上ニテ云フ時ハ傷寒ノ熱ニテ謔言ヲ云フモ是心疾

ナリツレハ如何ノ謂ナレハ傷寒ノ熱毒ガ心ノ臟エカラセル時ハ心ノ臟ヲヲヒカクス故ニ心ノ臟ガマツクラニナツテ其役ヲツトメル事が出来ズツレ故ニ謔言ヲ云フナリ又傷寒ノ熱ガ外ノ臟ニ傳ヘテハ何程熱毒ガ深シト謔言ヲ云フハ少シトナキ也兎角心ノ臟エサシモ熱ガヲヒカブサレバツレダケニ夢中ニナリ多ク熱ガヲヒカブサレバツレダケニ謔言ヲ云ヒ夢中ニモナル也兎角其熱ノ輕重ニ從テ謔言ノ輕重モアル也假令ハ鏡エ息ヲ吹カケル時ハ其鏡ガクモル様ナモノ也多ク息ヲ吹カケル時ハ多ククモリ少ク息ヲ吹カケル時ハウスククモルト同ジ此ノ治法ハ兎角其心ノ臟エラヒカブサル処ノ熱サエ去レバ其謔言ヲ治シ心ノ臟ヲ治スル薬ヲ用ヒザレバ自ラ謔言ハ治スル也是ハ心ノ臟エラヒカブサル熱ハ

ソノナグレナレバ也外ノ臟腑ヨリ又傳ヘニ傳ヘタル熱故心ノ臟ヲ
 治スル某ヲ用ヒサレ其熱甘平解スレバ自然ト謔言ハヤム也
 又一種傷寒ノ熱ガ心ノ臟エヲモヲチコム熱ガアルナリ是
 乃其ナグレニハアラス心ニ畜在メ蒸ス熱毒也又傷寒六書
 ニ云フ越經ノ証此ノ熱氣ハ外ノ熱ノ響キニテ心ノ臟ヲフ
 熱ニハアラス此越經ノ熱ハ心ノ臟エ重ニコケコミタル熱ナリ
 故ニコケハ是非心ノ臟エカノリテ其熱毒ヲ解サ子ナラ
 又証也故ニ導心導赤散ノ方中ニ犀角アルモ此ノ心ノ臟ニヲ
 ヲヒヲチコミタル熱ヲ解スルタメニ用ヒタル犀角也其主意ハ
 品ハカワレレ然癆瘵ニ一角犀角ヲ用ル意ト同ジ理也是モ
 心ノ臟エ熱ガヲチコムカラハ肺ノ臟エモ其ナグレガヲチコム
 道理也故ニ本文ニモ通肺ノ語アリ是心肺ノ二臟ハ共ニ高

キニ居ル故如此心肺エ熱ガヲチコム也ツレ故ニ犀角ヲ用ヒテ其
 毒ヲ降下シ或ハ解スル也其意癆瘵ニ一角ヲ用ル意ニ同
 ジトハ云フ也是ハ心疾ノウチニテモ承氣湯ヤ白虎湯ナトヲ
 用ヒテ謔言ヲ治セズシテ治スル塩梅ト又直チニ犀角ヲ
 用ヒテ心ノ臟ノ熱毒ヲ解スル塩梅ト其ユキカタニ輕重ノニ
 ツハアレレ心疾タル事ハヤリ同ジ事ナリ是ニ由ツテ犀角
 「角ノ使ヒ塩梅ヲ知ルベキ事是等ノ処ヲ考エテ見ルベシ
 又導赤各半湯ノ症ノ熱ガ心ヲ犯スヲ物ニタトエテ云時ハ
 鏡ノ表エ油アカノシミツクガ如シ故ニ犀角ヲ用ヒテ其
 シミツク熱毒ヲ去ル也又承氣湯等ノ如キ熱氣ハ假令
 ハ鏡ノ表エ息ヲ吹カケル時ハクモル様ナ者也クモレバトテ
 長ククモルニハアラス暫クスギルト其息消テ本ノ明鏡

トナルナリ是ヲ以テ心ノ臟ヲ犯シ入ル熱氣ノ症ニ輕重ノ
ニツアルコトヲ知ルベシ又一角ヲ用ル症ト用ヒサル症ト其ハ
區別アルコトヲ知ルベシ又氣ムツカシクナルヲ心疾ト云フ
謂ハ下部ニアル毒氣ガ心ノ臟ヲ衝升リヌリコメル故ツ
コテ心氣ガ塞テクルヨリ氣ムツカシクナツテ氣ヲシラス
也時ニヨフテ心氣サツバリト快クナル日モ有ル也又朝ハ氣
ムツカシクナツテ晩ニハサツバリトナルコトモアリ又二日三日
モツ、イテ氣ヲシラシムツカシクナルコトモアル也何レニモセ
ヨ心ノサツバリトシテ快キ日ハ是毒氣ノ升ラヌ日也ト知ルベシ
又心氣ムツカシクナル日ハ是毒氣ノ升テ心ヲヌリコメル時
也ト知ルベシ勞瘵ノ初ニ必スアル症也ヨシ勞瘵テナクハ
此心氣ムツカシキノ一ツハ雜病ニアツテモ心疾也心疾ハ皆

盡ク毒氣ノ心ヲベタヌリニスルヨリ起ル症也然レバ
此治法ハ是非其心ヲベタヌリニスル毒氣ヲ下サ子バ其心氣
ノムツカシキ症ハ治セヌ也故ニ吾ガ門ニ於テハ早く一角
犀角等ノ如キ解毒降毒ノ藥ヲ施セト教ル也是ハ虛
勞ノ最初計ヲ治スルコト思フベカラズ積ニモ疝氣ニモ
其外雜病ニアツテ心ヲ塞テドウモナリマセヌト云フ
証ハ積ナラハ積ノ毒氣ガ心ヲ衝ト知ルベシ疝氣ナラハ疝
ノ毒氣ガ心ヲ衝ト知ルベシ其通リニ心得テ早く解毒降
毒ヲ用テ心ノ毒氣ヲ下エ引下ル様ニスベシ是雜病ニコ
タリテノ療治ノ口傳也世ニ心氣ノムツカシキ証或ハ氣ヲ
塞テナリマセヌトド、云フ症ハ医者ノ方ニテハヤハリ
聞捨ニシテ医按ノウチニハ入レヌ様ニスル症也ワレヲバ

此方ニテハヤハリ様子ノ聞処ナリト知テ医按ヲ定ル也
此ノ処雜病ニアツテモ大事ノ心得也ト知ルベシ是等ノ
謂ヲ以テ心気ムツカシク氣ヲシラシ氣ヲ塞グ等ノ症
ヲ以テハ全ク心疾トナシテ療治スル理ヲ合点スベシ予此
心得ヲ以テ一婦人ヲ治シタルコトアリ其症産後六十日
計ニシテ兎角氣ムツカシク氣ヲ塞ク氣味アリ物ノ音ヲ
聞テハ必心ニ響音キイラノトスル心地アリテナリマセ又ト
云フ唯其症是レノミ也外ハ脉モヨシ食モ能喰ヒハタラキ
モヨクシテ常ニカワルヲナシ種々療治ニ手ヲ盡セドモ
治セズ漸ク一年ニ及ベ臣治セズ予ニ療治ヲタノミケリ
予思フニ是ハ全ク心疾也心疾ハ多クハ毒氣ノ心ヲヌリ
カクスヨリ氣モシレル也氣モ塞ク也心気モムツカシク

ナル也今此病人モ何ノ毒力知ラ子臣必毒氣ガ心ヲヌリ塞
ク事也ト医按ヲ定メ主方ハ竹茹温膽湯ニ一角犀角辰
砂ヲ加エテ與エタリ薬ノ數百服計モ用ルウチソコノト
快クナリテ全快シタリ此通リニ療治ヲトリマワシテ心疾
ヲ早く見出ス様ニスベシ而急ニ夢中ニナルモ心疾也世ノ
中ニ為事ヲシテ居テ何ノ一モナキニ倒レテ性ナキ事アリ
程ナク醒レバ又本ノ正氣ニナル病人アリ此症アエテキツト
癲癇十ト、行クベキ症トモ見エズ是等モ極メテ心疾ナリ
勞瘵ノ氣ムツカシクナル理ヲ此症ニ移メ考エ併セテ見ヨ
是レモ何ノ毒氣力知ラヌガ毒氣ガ心ヲマトフナケレバ
夢中ニハナラヌ也毒ガヲエバコソ心知クランテ夢中ニ
ナル也夢中ニナルカト思エハヤガテ本性ニナルハ毒ノ退ケ

ハ也是等ノ謂ヲ以テ心疾ナルヲ知ルベシ況ヤ憂ヲ見
 テ無性ニナルトドモ皆是心疾也凡テ人ノ夜分急ニ起キ
 テ戸惑トドスルモ心疾ノ類也香川氏ノ行餘醫言曰癩
 者驚癲狂之總名而所兼尤象廣也夫癩之為證也或憂
 或怒或悲或笑或嫌忌對人見久或好愛閑居獨處或喜
 或怒暗地幽室或憂愁無聊絕無歡娛之意或疑人議已短
 或每事猜忌思慮無窮或過憂無活計或怒氣屢發或怒
 過續以啼泣或獨語自墮淚或氣沈心淪如將陷或恐世
 議或慮衆評或危心如履薄冰臨深淵或怯弱恐聞或
 刑殺傷損危厄之事直即冷汗出或腋下與背汗出或上
 氣衝逆時又眩暈或恐登高山過缺岸渡板橋仰石門或
 恐獨自出行從人終出行或寢食如常唯恐他出終年不

出戶外或聞金石之戛聲瓦陶之破響音川流風樹之
 音人語畜鳴之稍大直輒驚悸惕然欲跳或四肢冷冷汗
 出或心無樂意欲就死或妄想如人將來捕之欲走凶而
 竄匿唯恐及之不遑逃避或夜間耿耿曾不交睫偶睡則
 雜夢厭鬼驚難成熟寐或嗚々然自高賢或好潔惡穢
 盥洗掃除如何伶之水滄如倪元鎮潔癖或遠慮多想
 狐疑猶豫僕々爾每事再三思慮拮据似是丁寧反覆
 實是模糊不決或平常深憂不足憂之事或既成之事
 復重改作至再至三猶且數回不定或過誤自咎懊恨
 嗟嘆不已或獨語書空若有所失或獨坐孤枕想徃料
 來沈々黙々悵悶無所放遣似是證候千道百出不可
 舉數無慮皆係屬一癩證中矣云云予香川氏ノ説々

ル処ノ諸ノ病症盡ク心疾也然ルニ是ヲ香川氏癩ト名ヅクル
 事至テマワリ遠キ論ト云フベシナル程詳ナルハ實ニ詳ニメ
 此ノ右ニ出ル論説古来ヨリ今ニ至ルマテ如此詳ナル論ハ
 見聞ニ及ハズ惜ヒ哉癩ヲ以テ病名ヲ呼フ故ニ心疾ナル事
 ヲ医者知ル者稀也癩ト云フ名目ヲタテズシテ直ニ心疾ノ
 名目ヲ立テ論スル時ハ其理何程愚昧ノ医者ニ見スルトモ
 聞スルトモ是ハ尤ノ事シヤト早ク合點行クベキ事也故ニ予
 今ノ右ニ論スル処ノ諸症ヲ心疾トナシテ吾門ニ示ス也香川ノ
 説ニ於テ惜ムベキ一ツアリ癩ノ癩タルニ至ラテ詳ニ説ケ
 治方至テ少シ論計詳ニシテ治法女キハ是人ニ教ル一ツ
 ノ手ヌケナルベシ是ニ依テ予又是レガ治方ヲタテ、五口ガ
 門ニ示ス者也以上云フ処ノ諸症ノ治方ハ直ニ一ツ口ガ

犀角羚羊角等ノ如キ解毒降毒ノ茶ヲ用テ効ヲ
 得ル事是其主方也決シテ疑フベカラズ其用ヒ方ハ九茶
 ニシテナリトモ又煉茶ニシテナリトモ又本劑又此ニ味
 ヲ加味シテナリトモワレハ時ノ宜ニ從テ用ヒ様種々アル
 ベシ一方ニ硃砂羚羊角靈天蓋犀角鹿射香琥珀各
 等分九茶トナシ用ユル方アリ此方乃チ香川氏ノ論スル
 処ノ癩症ノ主方トナシテ甚良キ方也右論スル処ノ諸症
 ハ何ノ毒ニモセヨ毒氣ガ心ノ臟ヲ侵スリニスルヨリ右ノ
 諸症ヲ生スル也然レバ是レ心疾ト唱フヘキヲ至テ近道ノ
 病名ナラズマ然ルヲ癩ト云フ一ニ至テマワリ遠キ哉十
 ラズヤ癩ハ間緩ノ義ニテ起リ醒メアル一問ガ有テ発ル
 故ニ癩ト名ヅケタル也然レバ癩ト唱エテハ至テマワリ

遠ク病因ヲ知ルニハ至テ疏キ病名也今日人ノ名ヲ權
 兵衛ト云フ人明日又ハ兵衛トカエテモ人ハ其時々ノ名ヲ
 呼ブ也癩ハ唯病症ノナリフリヲ以テ癩ト唱ルニテノ
 也至テウサンナル呼ビヤウ也心疾ト云エバ心アル物生
 ハ直キニ病因ヲモ早ク合点スルナリ故ニ右ノ如キ症
 ハ心疾ト呼テ癩トハ呼ブマシキ一也而毒ト云フハ前
 ニモ云フ通り是ハ何カラ發ル毒何カラ生ズル毒ト云フ
 一ハセシキシツメテモ益モナキ一也知レ又事ハ知レ又
 ニシテ唯毒氣ト計リ心得テ利ヲ得ル一モ亦多シ其係
 細ハ毒ノ生ズル一何カラモ生ゼヌト云フハナキ故ナリ
 心ノ臟ヲウツ、ニナスハ唯毒氣カ霧ノ如ク烟ノ如クボイ
 ヤリト心ノ臟ヲ一トヒカクス時ハ直キニ右ノ如クノ諸症ト

ナル也然レバ癩ト云フモ癩瘡門ニ云フ通り明鏡ニ息
 ヲ吹カケルガ如ク毒氣心ヲヲ、フガ病因也其毒氣ヲ退ル
 ニハ解毒降毒ヨリ外更ニ術ナキ一也其心ノ臟ノ毒氣ガ消
 テナクナレバ心知冥々トメハツキリトナル又本ノ通り再
 ビ全快スルノ理考フベキ也此レニ因テ之ヲ觀ルトキ
 ハ癩瘡ニ用ル処ノ家傳ノ煉茶ヲ用テモヨキ道理ナリ
 又予ガ前ニ論スル処ノ薰脐ヲ用ヒテモヨキ道理ナラス
 ヤ能ク此ノ処ヲ考ヘテ療治ノ未發ノ治法ヲ考フベキ一
 此ニアリト知ルベシ是予ガ香川氏ノ癩氣ノ説ヲ補フ処ノ
 者也又漢ノ張韓子カ夢中ニ成タルヲ香川氏評シテ是モ
 癩ナリト云説モ同クハ心疾也ト云ハ猶決着ノ処早カラ
 乙ニ癩ト病名ヲ云フハ又疏キ評也是ニ煩ジテ健忘老老

等モ皆心疾ナル事推テ知ルハ又世ニ云フ癩癩ト云フ症アリ或ハ海ヲ見テ夢中ニナリ山ヲ見テ夢中ニナリ其發ル処見ル処ニ從テ發ルニ不同ハアレバ夢中ニナルハ一ツ也口ニ白沫ヲ吹キ口ヲクヒツメ目ヲ見ツメ是ヲ世ニ癩癩ト云フ治方ハ種々アレバ効ヲ得ルヲ至テ掃ナル病ナリ癩癩ノ病因何ヨリ發ルト云フ一色々アレバ鬼角用的確ノ説ミエズ予是ヲ察スルニ是亦心疾也心ニ毒ガ絡ヘバ發リ退ケバ醒ルヲ譬バ明鏡ヘ息ヲ吹カケルガ如シ又此毒氣ノ發リ醒メアルハ秋ノ菌ノ生ズルガ如シキノコノ生スル土ノ中ヲ掘テミルニヤハリ土ニテ外ニ是ハキノコノ生ズル物ジヤト云種ハナシ只秋ニ至レバ其菌ノ生ズベキ氣ガ地中ニ集テキノコト生ズル也其氣ガ散レバ菌ハ生

ゼ又也今癩癩ノ發リ醒アルモ此理ニ同ジ此無形ノ毒氣ガヒヨイト心ヲベタヌリニスルヨリ是カタメニ心ウワニ成テ夢中ニナル也鬼ヤ角スル内其毒氣ガ散レハ又本ノ通り心ノ臟ニナル也然レハ世ニ云癩癩モ其實ハ心疾也又老老毛健忘ノ類モ亦心疾也是モ毒氣心ヲヌルトキハ或ハ物ヲ忘レタリ老老毛シタリスル也毒氣ナキ人ハ八十九十ナレバ老老毛モセスモノワスレモセ又也又竹茹温膽湯ノ恍惚ノ証ナドモ熱毒ガ心ニヲヒトエル証也故ニ辰砂ヲ用ニ辰砂ハ其色赤シテ心ト同色ナリ且石茶ナレバ解毒ヨリモ降毒ノ力強キカタ也ソレ故ニ方中ニ辰砂アリテ其心ノ熱毒ヲオシクダヌ也是方中辰砂ヲ用ルノ意ナリ陰火ノ毒氣ガ心ニ絡フ故ニ其火毒ヲ降下セカ

夕々ニ用タル硃砂也此ニ由テ之ヲ觀レバ則竹茹温膽湯
ハ格別朱砂安神丸ナドハ犀角一角加入スルヲ勿論
ナリト知ルベシ又狂乱ナドハモトヨリ毒氣心ヲベタヌ
リニスルヲハズストモ知レタル事也其治方モ辰砂瓊
珀遠志茯神等ノカラノ及ベキ処ニアラス是モ同クハ
前ノ七味ノ方ヲ九菴トナシテ其本劑ニ兼用スベキヲ
勿論ナリ否ノ外夜寐リ兼ル証多クハ後ニ狂トナルモ
ノ也是亦心疾也此外正氣ニテ心疾ノ証ハ嚴氏カ歸脾湯
ノ証丹臺玉葉ノ安魂湯ノ証ナドノ如キハコレ同シ心疾
ナレドモ正氣ニテノ心疾也是ハオハフベキ毒氣十キ者
ヤハリ正氣ニテ心疾ノ証ヲ煩ワ也毒氣アレバ必心氣ム
ワカシキヨリ始テ其外種々ウツハノ証ヲ見ヌ也已上

ノ説ニヨツテ心疾ノ治方療治ノ上ニ於テ大益アルヲ
ヲサトリ知ルベシ又心疾ヲ治スルニ妙品アリ靈天蓋ト鹿射香
ト是也骨ハ解毒降毒ノニツヲ兼ヌルモノ也其骨高キ
ニ升テ後心肺ノ毒ヲ降下スル也麝射香ハ芬芳香ノ飛
ノモノナレハ其香ノカラニテ一ツトコロニ凝タル毒氣ヲ
バツトチラスキミヲ持タル菴也鹿射香ハニホヒノ高キ
品ヲ撰テ用ユヘキヲ勿論也此ニホヒカ乃能也其意ヲ
以テ麝射香ヲ諸病ニ用ル意ヲ知ルベシ

毒氣治法辨

石崎氏ノ中風ヲ治スル主方ハ唯留飲ヲ治スル主方ニシテ
中風ヲ治スル菴方ハナシ只仲景留飲ノ治方ヲカリ
テ中風ヲ治セントスル也故ニ先賢方中風ヲ治スル菴

方トテハ一方モ取用ヒ又ト見エタリ是中風ノ療治ノ
 全備ト云ガタキ也石崎氏ノ治方スラ全備ニアラス
 然ルヲ况ヤ其外諸子ノ治方ニ於テラヤ如何ゾ全備スル
 一ヲ得ニ或人問曰今先賢方ノ中風ノ論ヲステ、内經ニ
 云トコロノ風ノ因ヲ是トシテ中風ノ病名ヲトル一其論
 至極セリ然ルトキハ風毒ヲ治スル主方アルベシ如何答
 テ曰成程アル也其風毒ヲ去ハ一角犀角ノ如キ降毒
 解毒ノ品ニアラザレバ決シテ効ナシ此茶品ヲ用スレテ
 病ノ治スルモノハ毒ノ自ラ退テ治スル也茶ノ治スルニハ
 アラス然ルトキハ一角犀角ハ實ニ中風ヲ治スル大妙
 茶ト云ベキモノ也或人又問テ曰犀角一角ノ風毒ヲ
 治スル其謂ハイカニ答テ曰風ハ無形也毒モ亦無形也

無形ノ風無形ノ毒ヲ生ズ此毒氣ニ人感メ中風ノ患ヲナ
 ストキハ無形ノ毒ヲ去ル犀角一角ヲ以テ治スルニアラスハ其
 病治スル一ナシ故ニ一角犀角ヲ以テ中風ノ毒ヲ治スル最
 上ノ茶トハスル一也タトエハ勞瘵ノ無形ノ毒氣カ心肺ヲ犯
 ストキハ一角犀角ヲ以テ無形ノ瘵毒ヲ降毒解毒スル
 ト其理少モカハル一ナシ能々心ヲ認メテ考ベキ処ノモノ也
 世ニ中風ノ妙方アリ一角丸ト云又妙方アリ犀角丹ト
 云又妙方アリ烏犀圓ト云此三方ハ中風ニ用テ大効ヲ得ル
 方諸人ノ知レル処ノ名高キ妙方也予ガ見ルトコロモ其ハ
 効甚ダ多シ衆医手ヲ盡メ治セサル所ノ中風モ此妙方ヲ
 服ソ全効ヲ得タルモノ處々ニアリ是予ガ親ク病人ニツ
 イテ効應ヲ視タルモノ也此故ニ今一天下ノ人中風ノ靈

寶ナリト云テ競ヒモトメルモ宜ナル哉又此外ニモ和劑
局方ヲハジメトシテ其外古方ノ中ニ犀角ヲ用テ中風ヲ
治スル某方甚ダ多シ併セ考テ此ヲ知ルベシ是中風ニハ
犀角一用最上ノ妙品ナル了此ニ於テ知ルベシ一用犀角
ノヨク中風ヲ治スルハ諸人皆知レドモ中風ニ一用犀角
ヲ用テ効アル其謂ハ誰モ知ラヌ也一用犀角ハ無形ノ
毒ヲ能逐フモノ也ト云ニ能心ガツカバ其理ヲ知ル了分明
ナラシサレバコソ癩瘡ニ用テハ癩瘡ヲ発起シ食傷ナドニ
用テハ食毒ヲ解スル了是亦誰モ知リタル眼前ノ證據也
カヤウノ靈妙ノ茶ヲバ用ヒズ只其兼証ノ一隅ノ治方ヲ
用テ中風ヲ治スルト云理更ニ信シガタキ了也若其病人
一隅ノ方ニ因テ治スル了得ルモ治スベキ時節至テ治スル

病人ナルベシ尤スレバ信仰ハナリガタキ療治也是一用犀
角兼羊角ヲ以テ中風ヲ治スル最上第一ノ茶品トナシ其
餘ノ兼証ハ河澗ノイワレシ心火暴甚ニモセヨ東垣ノ云レ
シ本氣ノ病ニモセヨ香川ノ云レシ疝瘕瘕血ニモセヨ石崎
ノ云レシ留飲ニモセヨ盡ク皆一箇ノ兼証ナレバ又茶モ
ソレクノ治法ヲ兼用スル了是固ヨリ也只風毒ノ治法
ヲ本トセスレバ治スルト云ヘドモ又一ツノ幸ト云ベキモノ
ニシテ治療ノ本意ニアラスト知ルベシ

中風即心疾辨

中風ノ証ハ或ハ笑或ハ泣或ハ乱心トモナリ或ハ愚如クナリ
或ハヨク物忘ラシタリ或ハ昔ハ伶俐ノ人ナリシガ中風ヲ
病テヨリ甚ダ魯鈍トナルモノ、如キハ久キ中風ノ証ニ多ク

アルーニシテメヅラシカラヌ証也是等ノ証ヲ香川ハ中
風ノ壞証也ト云テ治方モタテズ其分ニサシラケト云テア
リ此等ノ証ヲ以テ之ヲ言フトキハ盡ク皆心疾也心疾
ハハノ臟ニ無形ノ毒氣ガカ、ラ子バ心疾ハナキモノナリ也
ニテモ無形ノ毒氣ガ心ヲ犯ストキハ以上云トコロノ諸証ト
ナルトテ勞瘵門ニ於テ云フ通り也今中風ノ症ニ多ク右ノ
心疾ノ諸症ヲ見スモノハ是他ニシ無形ノ風毒ガ上心肺ヲ侵ス
ヨリシテ発ルトコロノ諸証ナリ其心疾ヲ治スルニハトリワケ
一角犀角ノ解毒ノ茶ヲ用テ効ヲ取ベキト勿論也何レ
壞証ナリトテ捨ラクテ得ンヤ是中風ハ其婦スルトコロ
勞瘵ノ毒氣ノ如ク無形ノ毒氣ガ心肺ヲ侵スト云ニ氣ガワ
カヌヨリ瘵治モナゲヤリニナル也此トコロ能々勘辨ス

ベレコレニツイテ素問ノ中風ノ病名病因考へ併セテ可也

飲邪蒸心肺辨

石崎氏飲病論ノ一部ヲ見ルニ飲邪心肺ヲ蒸ノ証ト云フ所々ニ多
ク云テ見エタリ其証ハ中風卒倒ノ人鼻ガ鳴テ夢中ニナリテ
スヤクト眠ルガ如クナル証ヲサシテ飲邪蒸心肺ト云テアリ予
以テコレヲ見レバ留飲ノ心肺ヲ蒸スニハアラス風毒ノ心ヲ蒸ス
也留飲ガ直ニ心ノ臟ニ入ルベキ者ニアラス心ノ臟ニ入ルハ唯無形
ノ氣計ガ入ル也形ノアル者ハ入ルハナラヌ也脾胃ノ如キ臟
腑ハ形ノアル食物ナドヲ直ニ受入ルレバ心ノ臟ニハ疼ヤ留飲
ナドノ形ノアル者ハ入ラヌ也唯入ル者ハ烟ノ如ク霧ノ如ク立
升ル処ノ氣ノミハ入ル也今留飲ガ心ノ臟ヲ蒸ト云フハ信
シガタキ説也留飲ノ毒氣ガ心ヲ蒸ト云ハヨシ留飲ガ升

ツテ心ノ臟ニ入ルト心得テハ惡シ是レ心ノ臟ニハ有形ノ者ハ至
ラズ唯無形ノ氣ハカヨウ臟也ト云フ論香川是ヲ論ジテ詳
也此ニ略ス併セ見テ其理ヲ考フベシ中風ノ症性ヲ失テ鼻
ヲ鳴シスヤクト睡ルガゴトキ症ハ皆是レ無形ノ風毒ガ上心
肺ヲスリコメルヨリ無性ニナル也鼻ノ鳴ルハ肺ノ内攻ノ症
也此処上二角犀角入ノ某方麝香入ノ某藜藿香合丸ノ類
ノゴトキ芬芳香發ノ劑ヲ以テ其無形ノ毒氣ヲ解毒降
散スル一是理ノ當然也此ノ治ヲサシテ唯一向ニ留飲
ト見テ留飲ノ治方計ヲ施スハ治療ノ大キナル事又々ナルベシ
卒中風辨

卒中風辨

凡テ人常ノ如ク食モヨク喰ヒ元氣モヨク一黠ノ病氣ナク
シテ急ト歟スル事アリ又吐血ナドヲシテ急ニ歟スル者ア
リ俗是等ノ症ヲ名ヅケテ卒中風ト云フ是ハドウ云フ病
ナレバ風毒ノアタルニ緩急ノ二ツアリ緩キ時ハ煩ヲ以煩ヒ口眼
喎斜シ半身偏枯遂ニ全ク中風ノ諸症ヲ備エ病ハ是常ノ
中風ニテ緩風ノ症也又右ノ通り暫時ノ間ニ歟スル是急
風ノ症也急風ノ症ハ風毒ガ口鼻ヨリ入テ直チニ矢ノ如ク心
ノ臟エ犯シ衝ク也故ニモノ云フ間モナク急歟スル也是俗ニ卒
中風ト云モ實ニアタル名也是ヲ風毒犯天君症トモ云フ也
此ノ時ニ至テハ老婢扁鵲ノ林示方ト云ヘドモ施スニ其間ガ十
ケレバ唯其歟ヲ手ヲ袖ニシテ見ゴロシニスルヨリ外ハ更ニ
術ナシ病ヲ知ルハ医者ノ役ナレハ是ヲ門人ニ示ス者ナリ
治方ハ治ト不治トニカマワズ是モ藜藿香合丸麝香一ノ角
犀角ノ類ヲ澤山ニ用テ解毒スルヨリ外更ニ術ナシ

事也心得べし

卒中風不識人事不語解

卒中風之症卒然而昏倒而不識人事牙關緊急口角流涎
聲如鼾睡半身不遂甚者且發夕死其形肥胖之人多患
之愚按飲邪居榮衛久而不去腎氣衰後榮衛微而不能
防邪飲邪急入於胸膈蒸於心肺則不識人至此時真氣
實者復氣而識人事也若真氣虛邪勝則且久而死是
飲邪內攻之甚者也云云右八石崎氏ノ説也此ニ云フ卒中
風ト云者乃予ヲ以テ云フ時ハ完ク風毒心ヲ犯シテ心疾
トナル者也故不識人事或ハ不語スル者ハ皆是前ニ云フ
心疾也心疾ハ鹿射香一角犀角ノ類ニアラザレバ決シテ
効ナシ方一ヲ救ハント思フ時ハ世上ニ行ハル処ノ一角丸

烏犀圓等ノ葉ヲ主方ト定メ而留飲ヲ持タル人此ノ症
トナルト見ルナラバ別ニ留飲ヲ治スルノ主方ヲ兼用シテ
可也何レニモ心疾也ト云フニ早ク心ノツクベキ事勿論
也唯留飲一ト通りノ療治ニテハ千人ニ一人モタスカル
事ハナシト知ルベシ但シ流行ノ賣茶ノ烏犀圓一角丸
等ハ各其賣茶家ニ秘スル処ナレバ何レノ茶品ヲ調合
シテ一方トナシタルヲ知ラズ是ニ由テヲボツカナキ場
モアル也今予ガ心ヅキシ処ノ丸茶ヲ記シテ同志ノ經驗
ニ備フ一角犀角鹿射香羚羊角辰砂右各等分細
末トナシ丸ニ用ユ丸數病氣ノ輕重ヲハカリテ是ヲ用
ヒヨ飲邪心肺ヲ蒸ト云ハ前ニモ云フ通り唯留飲ノ毒
氣ガ蒸スノミ也是モ風毒ガサツワザル時ハ留飲ノ毒氣

モ亦心肺ニ至ルナシ是又心得ベキノツ也又龍香丸
ト云丸茶アリ其方眞珠麝香龍腦各一分全蠍五
辰砂二匁内一匁ヲ衣トス右糊丸此丸茶ハ或大
ニテ殊ノ外秘スル丸茶也小兒急驚慢驚馬一切ノ小兒
ノ急症ヲ治シテ殊ノ外奇効アル丸茶也丸ノ大サハ
・如是丸ズル也一粒ヲ六匁ヅニウル丸茶也ト云フ一向
宗ノ僧予大病ヲ治シテヤリタリ其返禮トシテ此一方
ヲユルセリ予一角丸烏犀犀角圓ナドヲ用テ卒中風ヲ治シ
タル時此方ニ角犀角羚羊角ヲ加ヒテ丸トナシシ
キリニ用テ効ヲ取リタル事ニ、アリ吾ガ徒是レヲ
誠テ可也方中ニ眞珠全蠍アリ誠ニ貴ブベシ是無形
ノ邪ヲ逐フ処ノ茶品ワロエタル方ト云ベシ中風ニ用テ

効アルモ實ニ宜也石崎氏ノ曰健忘之証庸工謾為一
者多思按肥盛者年逾四旬後如在風雲之中而有健忘者
是飲邪蕪於心肺之微者也依飲病治方得効者間有之其形
狀與脈證詳察而勿誤治矣云予按スルニ石崎氏ノ云ヘル
健忘飲毒心肺ヲ犯スノ事モアルベシ又素問ニ云ヘル処ノ
如ク八風發邪無形ノ風毒ガ心ヲ犯シテ病ム病人モアルベシ
何レニモセヨ是心疾也心疾ハ乃毒氣也心疾ノ毒氣ハ留飲
ノ毒テモ風毒デモ皆無形也無形ナルガ故ニハヲ犯ス有形
ナレバ心ヲ犯ス事ナシ其因何レヨリ發ルトモ心疾トサレ
見タナラバ一角犀角羚羊角ノ類ヲ用テ無形ノ毒氣
ヲ追フニヨロシ

中風發狂辨

毫家ノ一老婦中風ヲ病ムウ千頓然トノ狂症ヲ發ス大カ
アリテ人ヲ追ヒ退ケ外エ出ントスル一一度々也然レモ半身
不遂依テ外エ出ル一カナワズ手足ノカナワザル一ヲナゲキ
テ涙ヲ流ス涙ヲ流スカト思ヘバヤガテニ笑ヒ出シ人是ヲト
ムレト承知セズ是ニ由テ病家狐付也ト思ヒツキ出家ヲ
タノミテ祈禱ヲナシケリ十四五日余ヲ經テ發狂イヨクツ
ノリテ効ナシ是ニ於テ治ヲ予ニタノミケリ予診察ノ間
ニ老婦ガ肥滿ヲヲシテ見ルニ甚トリジマリナク堅實十
ラズ全ク金匱ニ云外ノ色鮮明ト云肥滿ニ相違ナシフノ上
此老婦ノ常ヲ其子ニ問ニ留飲六ツノ目的多ク備レリ
乃留飲ノ症也ト医按ヲ定メ主方ハ小青龍加石膏湯ヲ
用ヒ九茶ニ六犀角一角羚羊角辰砂麝香ノ五味ヲ各ホ

分ニ調合シ蜜ヲ以テ九茶トナシ加石膏湯ノ煎汁ヲ吞汁
トナシ毎日三四九ヲ服スル一二月計ヲ經テ狂氣大ニ
シツマリ半身ノ偏枯モ大キニ快キニ至ル相ツミイテ前
方ヲ用ル一百日余ニ及テ半身不遂ヨクモナラズア
クモナラズヤハリ同慶ニテ日ヲ暮ス病家予ニ相談シ
シケルハ江戸ニ鳥犀圓ト云妙茶アリトキク是ヲ用ヒ
タシト子ガヒケリ予茶ヲ辞メヤハリ子ガヒノ通り彼鳥
犀圓ヲ用ヒサセタリ用ユル一二月計ニシテ大キニ快ク
全快同然ニナレリトツゲ来レリ其後イヨク快氣シタ
ルヤ否ヲ知ラズ此病人ナドハ留飲ノ毒氣ト風毒ノ二
ツガ一度ニ心ヲ犯シテベタスリニシタル症也フコテ狂ヲ
癈シタルト見エタリ其レ故煎湯ニハ小青龍加石ヲ用

ヒ丸茶ニハ右ノ五味ヲ用ヒシ也後烏犀圓ヲ用テイヨク
全快同然ニナリシハ是心疾ノ毒氣ヨリ發狂スル一其
理明白ナラズヤ飲病論ニ曰一男子年五十有餘肥盛ノ
者一日久坐不語也家人曰常嗜膏粱今日酒肉
大過是必停滯食請余診其脈弦而數也以爲飲
邪蒸於心肺証也用小青龍湯二日而半身不遂欲言語
言不正者熱精神恍惚於是乎用大青龍湯旬日其熱
退而用九味半夏湯五十日而愈○又一男子年五十餘肥
盛者卒倒不識久声如鼾睡口流涎而不語也諸茶不應
於是乎庸工謾灸天樞氣海以艾炷徑五六分者不醒一
晝夜俗謂之卒中風必死也診其脈弦而數思按是
飲邪蒸於心肺證也投之以小青龍湯復氣而識人事後

九味半夏湯用之三十日而愈ト云右ノ二案予ヲ以テ之ヲ
云ハ共ニ飲毒ト風毒ト兼合テ心肺ヲ犯シ心疾トナリタル
者也此症一角丸烏犀圓等ノ兼用勿論ノ症也ト知ルベシ
以上云フ処ノ中風ノ諸説予別ニ中風病因考アリ其説
甚ナガケレバ今心疾ノニアツカリタル処計ヲキリトリ
テ此ニ出ス者也又後藤氏中風ノ治方ニ蝮蛇酒ヲ用ヒタ
ル經驗アリ蝮蛇ハ素ヨリ毒氣スルドキモノ也其スルドキ
無形ノ毒物ヲ用テ無形ノ風物ヲ治スル一其理明白ナリ
又癩癩ニモ蝮蛇酒ヲ用ヒヨトアリ是モ無形ノ毒氣ヲ以
テ無形ノ毒ヲ追フシカケ也此理何ノタメニ用ヒタル一
ヲ知ラスノタメ其經驗ノ治方ノミヲ舉ル事ト見エタ
リ老ベシ

癩癩狂新按

丹溪ノ語ニ痰迷心竅ト云フ語アリ此語ノ意ハ痰ガ心竅
 ヲ又リカクセバ種々ウツノ症ヲナシ譫言忘語トドア
 リテ全ク傷寒ノ譫語ナド、類スル者也フレニハ加味導
 痰湯ヲ用テ其心ノ臟ヲ又リカクス処ノ痰ヲ治スレバ治
 スルト云語ノ意也然ルニ香川氏此丹溪ノ語ヲ駁テ云フニ
 ハ是ハ大キニ心ノ臟ヲ知ラヌ疏キ説ト云フベシ心ノ臟ニハ膈膜
 ト云者ガヘダテアリテ無形ノ氣ハ心ノ臟ニ通ズル事アレ
 氏痰ヤ瘀血ノ様ナ形ノアル者ガ心ノ臟ニ入ルト云フハ決メ
 ナキ事也假令ハ羅ニテハリタル障子ノヤウナル者也日
 ノ影或ハ烟或ハ風ノヤウナ形ノナキ者ハ皆障子ノ内ニ
 入ナリ而塵一ツ物一ツ形ノ有ル者ハ羅ノ障子ノ内ニ入

ル事ハナラヌ也心ノ臟モ亦其通り也痰ヤ瘀血ノ如キ者ハ
 形ノキツト有ル者也其形ノアル者ガドウシテ心ノ臟ニ入ル筈
 ハナイ然ルニ丹溪ノ痰迷心竅ト云々ハ皆推量ノ説ヲ取ルニ
 足ラヌ妄説也ト云是香川氏ノ行餘医言ニ云テアル説也○
 今後藤氏ノ説ニ癩癩狂ノ三症ハ皆積ガ心ノ臟ヲ攻犯スヨリ
 發スル症也ト云事聞エズ丹溪ノ痰迷心竅ト云フタル誤説ト
 其意同シカルベシ其仔細ハ積ト云フ者ハ氣積ニモセヨ血
 積ニモセヨ其外種々ノ積氣ハ皆物ヲ積テ形ヲナスヨリ是
 ヲ積ト名ツケタル也然レバ積ハキツト形アル者也其形ノア
 ル積ガ心ノ臟ニ攻メ入ルト云理ハナキ事也癩癩狂ノ三症
 ノ病因ヲ左様ニ見テハ大キニ療治ヲ誤ル事也○癩癩
 狂ノ三ツハ皆心ノ臟ニ形ノナキ毒氣ガ烟ノゴトク雲霧

ノゴトク夕夕升テ心ノ臟ニ何時ト十ク攻メ入ル時ハソコ
 デ心ノ臟ガマツクラニナツテ或ハ乱心トナリ癩トナリ癩ト
 ナリテ各夢中ニナリテ性ヲ失フ也尤スレバ癩癩狂ノ三ツ
 ノ病ハ皆心疾ナリ是ヲ治スルニハ其無形ノ毒ヲクダサ子
 ハナラヌ事當然ノ理也○或人問曰癩癩狂ノ三ツハ無形ノ
 毒ガ心ニツイテ夢中ニナルワケハ知レタリ而右ノ三症ニ発
 リ醒ノアル事ハ如何ニ答テ曰右ノ三症ニ発リ醒ノ有ルハ
 假令ハ朝霧ノ様ナ者也朝霧ト云フ者ハ朝マツクラニナ
 リテ大木ヤ山ヲカクス者也ソレガ五ツ半四ツニモナレバソ
 口ト消テナクナル也其カクサレタル処ノ木モ山モ元ノ
 通りアリト見レル也今無形ノ毒ガ心ノ臟ヲ覆ヒカク
 スモ其通り也無形ノ毒ガ何時ト十クスツト升ツテ心ノ臟

ニ入りクラニス時ハマツクラニナリテ無性ニナル也ソウカト
 見ルウチ其無形ノ毒ガ消テナクナル時ハ又本症ニナリテ平
 日ノ人ニナルナリ是癩癩狂ノ三症ニ発リ醒ノアル謂也○或人
 問テ曰無形ノ毒ガ心トハ何ヲ指テ云ヤ其病因如何ニ答テ曰
 此無形ノ毒ガ心ニツイテ定メテ云難シ人ニヨリ病ニ依テ其毒ガ心ハ
 ナガフ也假令バ瘀血ガアレバ瘀血ノ毒ガ心アリ痰ガアレバ痰
 ノ毒ガ心アリ食ガアレバ食ノ毒ガ心アリ瘡毒ガアレバ瘡ノ毒
 ガ心アリ水ガ心カアレハ水ガ心ノ毒ガ心アリ脚ガアレバ脚ガ心
 ノ毒ガ心アリ胎毒アレバ胎毒ノ毒ガ心アリ右ノ通り種種々
 物ニヨリ品ニヨリテ病因ハカワリアレト心ノ臟ニ攻メ入テ
 夢中ニナルニ及デハ皆カワル事ナシ其因ヲ論ズレハ右ノ
 外無量ノ病因ハアル也○陶節菴ガ傷寒六書ニ導赤各

半湯ト云フ方アリ又ノ名ヲ浮心導赤散ト云フ此方中ニ
組入レタル主意誰モ知ラヌ也此犀角ヲ組入レタル主意
ヲ能合点スル時ハ癲癩狂三ツノ療治ニライテ深ク其理ヲ
得誤リ安カルベシ○浮心導赤散ノ條下ニ曰治傷寒心下不
痛腹中不滿大便如常身無寒熱漸寤神昏不語或夢中
獨語一二句目赤神焦將水與之則嚙不與則不思取如
醉人医者不識便呼為死証若以鍼灸誤人多矣殊不知
熱邪傳入少陰心經也因火上而逼肺所以神昏故名越經
証梔子黃芩茯苓滑石人參犀角知母麥門冬
黃連甘草生姜大棗燈心草水煎服是陶節庵方傷
寒六書ノ全文也此條中ニ云漸寤神昏不語或夢中獨
語一二句ト云モ取如醉人ト云モ神昏ト云モ比皆是無形ノ

黃連犀角湯方
大下米二

熱毒ノ氣ガ少陰心ニ犯シハタル証也ソレ故コノ通ウツラノ
トシタル夢中ノ証ニナル也熱ガ心ニ入ザレバ如是夢中ノ証ハ十サ
又一也ソレ故梔子黃芩知母麥門滑石黃連等ニテ熱ヲ驅
リサシ犀角ニテ心ニ入ルトコロノ無形ノ熱毒ノ氣ヲ降下
スル也コレニテ此方中ノ犀角面白ク解スル也左様ナケ
レバ何ノ為ニ加エタル犀角ナルヲ知ルベカラズ又黃連犀
角湯ト云方アリ是ハ回春ニ見エタル方ニテ傷寒ノ狐惑
ヲ治スルトコロノ方也此方中ニモ犀角アリコレモ前ノ導
赤各半湯ノ犀角ト同ジ主意也此ニ方ノ犀角ノ使ヒ按
排犀角地黄湯ノ使ヒ口トハ大キニナガフタルモノ也先一應
ノ犀角ノ使ヒ口ハ上焦ノ瘀血ヲ治スルト云ガ先並ノ使ヒ口
也此犀角ノ使ヒ口ハ皆々心ノ臟ノ無形ノ毒氣ヲ降下スル

癲癩狂

三十

タメニ使フタル犀角也其使ヒ口格別ナルコト此二方ノ
犀角ヲ加エタルアシバイヲ考テ知ルベシ癩癧癩癧ノ三ツニ犀角
ヲ使フコト此意ヲ推テ知ベシ○或人問テ曰心疾トハイカン答
テ曰心疾ハ右ニ云通りトカク心ノ臟ニ毒氣ガ入テマツクラニ
ナリソレヨリ常ノ性ヲ失ヒテ或ハ卒倒ヲナシ或ハ笑ヒ或ハ悲
或ハ謔言忘語ヲナス病証トモノアリトアラユル病証皆心疾
ト云ベシ○或人又問テ曰然ラバ傷寒ノ謔言忘語其常ヲ
失フモ又心疾ト云ベキカ答テ曰心疾ト云ベシ然レドモ其治
方ニ至テハ輕重ノ差別ナキニアラス○或人問テ曰傷寒ノ
謔言忘語ガ心疾ナラバ皆一同ニ大承氣ヘモ小承氣ヘモ黃
連解毒湯ニモ白虎湯ニモ小柴胡湯ニモ竹葉石膏湯ニモ
涼膈散ニモ各犀角ノ如キ無形ノ毒氣ヲ逐フ品ヲ用ベキ

ニ其沙汰ナキハイカン答テ曰成程尤ノ不審也傷寒ノ熱
毒ガ胃ノ腑ニ集充満スルトキハ熱ハ素ヨリ無形ナレバ其毒
氣ガ心ヲ犯メ心ノ臟ガ暗クナルヨリ常ヲ失テ謔言忘語スル
也此治方其熱毒ノ集ル胃ノ腑ノ熱ヲサマセバ心ヘ入ベキ熱
十シ熱ナケレバ心ハ無事ニテ居ル也故ニトリワケテ心ノ臟
ノ無形ノ毒氣ヲ降下スル犀角ノ沙汰ハナキ也若又心ノ臟
ニ衝入ル毒氣ガアツテ熱ヲサツエハ是ハ犀角テナケレバ治セ
又ナリ是導赤各半湯犀角ノ心得也○或人又問テ曰毒氣ノ
謂ハイカン答テ曰毒ハ體ニテ氣ハ用也譬バ夏月腐タル魚
肉アラニニ其魚肉ノ中ヨリ虫ヲ生シ其アサレタル魚肉ヨリ惡
キ臭カタチノボル人コレヲ嗅バ鼻ヲ衝テ胸惡クナル是魚
ハ體ニテ形アリ惡臭ハ氣ニテ形ハナキ也又附子ナドヲ澤

山ニ積^{ツミ}重^コテラクトキハ其附子ノ毒其内ニ生メ目ニアタル
 ト目赤クナリテ病ムアリ是附子ハ體ニテ形アリ目ニアタ
 ル処ノモノハ氣ニテ形ハナキ也又雪隱^{セツイン}ナド惡臭^{アクシウ}ノスルハ人糞^{ニシフン}
 ハ形アリテ其惡臭ハ氣ナレバ形ハナキ也又狐^{キツ子}ツキナドモ
 狐ノ體ガ人ノ體ニ入ニアラス狐ノ氣ガ心ニ衝也是狐ハ體ニテ
 形アリ人ニツクモノハ氣ニテ形ハナキ也是等ノ理ヲ以テ體ト
 毒トニメニツクニメナル事ヲ知ルベシ氣ハ素形ヨリ出ルモ
 ノ也此理ヲ癩癩^{テシカシヤク}狂ノ上ニ移^{ウツ}ノ考ルトキハ其理自然ニ明ナル
 ベシ人ノ腹中ニ瘀血^{ウツク}ト云モノカ痰^{タン}ト云モノカ食^{シヨク}ト云モノカ其
 外何ソ積聚^{シツク}スルトコロノモノ腹内ニ久ク畜^{カク}ハアルトキハ此體
 アル畜積^{ツミタクワユル}ノモノヨリ無形ノ毒氣生ズル也是氣ニ形ナシ形
 ナケレバ輕^{カル}シ輕キモノハ上ニ揚^{アガ}ル是無形ノ毒氣心ヲ犯シ安

キ也脚氣^{カク}ノ心ヲ衝^{ツク}ナドモ有^ウ形ノ毒ニハアラス無形ノ氣也
 故ニ其主方モ多^{サイ}犀角ヲ用ル也コニオ井テ犀角ノ使ヒアン
 バイヲ理會^{リガ}スベシ是毒ト氣トノ區別ナルモノ也是ヲ以テ癩癩^{テシカシヤク}
 毒ト氣トノ按排^{アヒ}ナドモエ扶^ツノ知ルベシ○或人問テ曰癩癩^{テシカシヤク}狂ノ
 治法ハ如何答曰癩癩^{テシカシヤク}狂ノ三ツハ右ニモ云通り畢竟^{ヒツキヤク}メノエハ
 心疾也心疾ハ毒氣ガナケレバ心疾トハナラヌ也其謂ハ何ノ毒
 氣ニモセヨ心ノ臟へ毒氣ガ入ト常ヲ失^{ヌキ}テ心疾トナル也此毒氣
 ヲ夾^サメザルトキハ心疾トナルヲナシ其謂ハタトヘバ乱世^{ランセ}ノトキ
 男ハ軍場^{イクサバ}ニ出テ戦^{タケ}テスル其妻子ハ内ニ居テ其苦^ク勞^{ラウ}筆^{ヒツ}舌^{ゼツ}
 ノ盡^{ツク}ストコロニアラス苦勞ヲナシ氣ヲツカフテ心疾トナルモノ
 ナラバ乱世ノトキハ百人ノ者九十九人ハ心疾ヲ病ムベシ只乱世
 ノミニアラズ余日トイエドモ此理ヲ以テ考見ルベシ或ハ親ヲ

失ヒ子ヲ失ヒ或ハ次身產ヲ失ヒ其外ト外ツ生ツノウキメヲシテ
モ心疾ニナラヌモノイクラモアリ又多ク金銀ヲモ子浮世ノ事ニ
苦勞ノナキ人ニモイクラモ乱心狂トナリテ心疾ヲ病人アリ此理
ニ於テ云トキハ苦勞ノ人ニハ乱心モアラシ心疾モアラシ苦勞ノ
ナキ人ニ乱心アリ心疾アルハ如何ナル謂フヤ論此ニ至テ一向通ゼヌ
トナル也是他ノ謂ナシ其人ノ腹内ニ毒氣ナキ人ハ辛苦万苦
スルトモ乱心ニモ狂ニモ心疾ニモナラヌ也腹中ニ何ゾ毒アル人ハ
少ノ辛苦ニ遇テモ其毒氣ニモ千アワセテ直ニ心疾トナル也
又サツバリト辛苦ナキ人ニモ其毒氣ガサシアヘハ則心疾ト
ナリテ其本心ヲ失フ也是癲癇狂病因中ノ又病因也コト
コロ深思フベシ淺ク思フテハ其理ヲ得ラズ○右ニ由テ觀
ルトキハ癲癇狂ノゴトキモノハ皆心疾也心疾ニハ必毒アリ毒

アルモノハ先其毒ヲ去ラ子バ治セヌ道理也其毒ヲ去ニ羚羊角
ヲ第一神仙ノ良薬トナス其次ヲ犀角トナシ其次ヲ一角トナ
ス此三味ハ實ニ心ニ衝入トコロノ無形ノ毒氣ヲ降下スル最上ノ
靈薬也是秘スベシ○此理ヲ知ラズ後藤氏熊膽ヲ以テ癲癇
狂ノ心疾ヲ治セント思フハ甚誤也孟子ノ所謂木ニ縁テ魚ヲ
得ント子ガフ類ナルベシ是等ノ誤何ニヨツテスルト云ニ癲癇
狂ノ三ツヲ畜積ノ積ヨリ発ルト見ル故ニ治積ノ熊膽ヲ以テ
治セント思フ也其誤此ニ於テ見ルベシ○予一人ヲ治シタル
トアリ其証俗ニ云癲癇也朱砂安神丸ニ羚羊角ヲ加テ
治ス全愈タリ如此治法ヲ以其効ヲ得ルト只其一人ノ
治例ヲアゲテ其使ヒ口ヲ知ラスルナリ餘ハ考テ治ヲ施
スベシ○此無形ノ毒氣中風門ニ於テアラマシ辨スレモ

未言タラ又故再ビ其不足ヲ論メ吾門ニ示スモノ也

羚羊角經驗辨

本州綱目羚羊角主治之部曰久服強筋骨云云○又治中風筋攣附骨疼痛作未蜜服云云○治小兒驚馬癇云云○平肝舒筋定風云云○又治子癇瘧疾云云○又散產後惡血衝心煩悶燒未酒服之云云○又肉之主治之條曰治竹助骨急強中風云云○又治小便不利云云○又本州綱目發明條曰時珍曰羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅于目其發病也目暗障翳而羚羊角能平之肝主風在合為筋其發病也小兒驚馬癇婦人子癇大人中風搐搦及筋脉急歷節製痛而羚羊角能舒之魂者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬履鬼寐卒以

而羚羊角能安之血者肝之臟也發病則瘀滯下注疝痛毒疔瘡腫癩癰產後血氣而羚羊角能散之相火寄于肝膽在氣為怒病則煩懣氣逆噎塞不通寒熱及傷寒伏熱而羚羊角能降之羚羊之性靈而筋骨之精在角故又能辟邪惡而解諸毒碎佛牙而燒烟走蛇虺也本經別錄著其功而近俗罕能發揚惜哉云云羚羊角古人ノ使ヒ口如何様ノ能アツテ如何様ノ病症ヲ治スルト云經驗モ論說モシカトシタル事見エズ然ルニ予羚羊角ノ功能ヲ一味ニテシカト使ヒ覺タリ其使ヒ覺タル急ニ用テ効アルヲシカト使ヒ覺タリ是ニ依テ寧急ニ用テ其効アルカラハ本州ニモ其能アルヤラント吟味シタルニ右ノ通り本州ニモ委ク寧急ヲ治スルノセテミエタリ是ニ依テイヨクヒロク諸症ニ使ヒ覺タリト思ヒ今サカニニ經驗ヲナス

氣字疑當作
奇字

先^ツ羚羊角ヲ用テ大効ヲ得タル病按ヲ示サン一人氣症ヲ
病メリ其^{シヤウハラ}症^{シヤウハラ}腹ノ筋ズツトヒキシメテクルト手ノ指^{ユビ}ガマカツテ
ノビ又程^{ホド}ニヒキシメル也是モ其^{ホド}通り也初ノ程ハ此^{ホド}筋ノヒキシ
メ月ノ内ニ五六度計^リ發^コリケルガ迄来ニ至リ毎日一度或ハ
二度ヅ、發ル様ニ十ツタリ且小便^シ不利シテ足ノムクミ余^{ホド}程ア
リ是ニ依テ病家^{フドレキ}驚テ治ヲ予ニタノミケリ予思ヒケルハ是ハ
脚^{カツケ}氣ニ相違^{サウイ}ナケレモ先^{センイ}医數人脚氣ノ療治ヲツクシテ効ナキ
由病人モノガタリシケリ然レモ外ニ主方ノ思ヒツキモナケ
レバ先^ツ三和散ヲ五六日モ調合シケリ病人諸症カワルナ
レ水腫ハ毎日一シテ皮一パイニ腫レタリ小便^シノ通ジモ大
便^シノ通ジモ甚^ダヨロシカラズ食事モ毎日減^ゼズ脉ハ六脉カラ
アルニ似タリ舌^{シタ}ニ黄胎^{ワウタイ}ハアレモ渴^{カツ}ノ氣味ナシ因テ一方ヲ制^{セイ}衣

シテ與^{アタ}フ其方^{ケイ}輕粉^{フン}白桃花^{ハクトウカ}芒硝^{ボウシヨウ}大黃^{ダイカウ}牽牛子^{ケンニウシ}羚羊角^{レイヨウカク}赤
小豆^{シヨウヂ}高陸^{カウリク}右ハ味水煎シ服ス此主方ヲ二服與テ翌^{ヨク}日ノ様子小
便^シ五合計ヲ通シタリト云ツマイテ右ノ主方ヲ與ハ小便^シ七
ハ合モ一シタリ氣分モツレニ煩^シシテヨシ然ル処口中大ニ
破^ヤレ咽^{ノド}ノ痛甚ク齒^ハモヨホドユルギマスト云予^ヨ輕粉ノ毒也
ト思ヒツキ是ヨリメ輕粉ヲ去リ外ノ某前ノ通りニ増^{アウ}減^{ゼン}十
ク毎日三服四服ヲ與ヘタリ小便相ツマイテ一升ハ合ニ升
ニ合五夕位ニ通シタル日モアリ羚羊角ハ一服ニ四分ヅ、加エ夕
リサ日計ノ間ニ腫^ムモ大方ヒキ元氣モヨク筋ノヒキシメ太ニ
ウスクナリ心地ヨロシト云フヤハリ右ノ主方サ日計^リモ用
ヒタリ又諸症一發^ツヨクナリ唯^タ手ノ大指^{オビ}ノ筋ヒキシニリ
椀^{ワン}或ハ茶碗ナトヲモツニ思ハズ取リヲトス事アリソレニカ

一ツズ右ノ主方ヲ換ヘタリ又四五日ニシテ手ノ大指ノヒキ
 ツリモ過半ヨクナツタリ食モヨシ元氣モヨシ是ニ依テ右
 ノ主方ヲ止メテ方彙ノ脚氣門ニアル羌活導滯湯ニ羚羊
 角ヲ二分五リンヲ加入テ用ヒタリ都合六七服モ用テ
 病サツバリト治シタリ後一年ヲ経テ少シ其氣味アリト
 云又羌活導滯湯ニ羚羊角二分計ヲ加テイツマデモ飲
 メト差圖ヲシタリ此病人ガ羚羊角ノ經驗ノ初也後又一
 人ヲ治シタリ是モ腰ノ筋ヒキシリテ自由ニ手足ヲ使
 フナラズ舌ハ黃胎或ハ黑胎也又小腹ノ邊カラ火ノ如
 クナル者胸ノ邊エサシノボルト思ハハ忽筋ヲヒキシメ
 テ心地悪クナルト云脈ハ數ニメカラリ飲食ハヨシ予三和
 散ニ大黃羚羊角三分ヲ加用タリ是モ四十服ヲ服メニ

三年ノ病氣十二六分通り愈タリワレヨリツバイテ服
 茶シテ全快シタリ此病人一日予ガ調合スル処ノ主劑ヲミテ
 日是ハ三和散ト見エタリ此方ハ今迄多久服シテ効ナシ然ル
 ニ今三和散ヲ服シテ効アルヤ否ヤヲボツカナシト云ワレニモ
 カマワズヤハリ本方ヲ製メ服サシメタリ然ルニ効ヲ取ル
 右ノ如シ是ニ依テ羚羊角ノ功能ヲ知ルニタレリ○又一人
 ヲ治セリ其症是モ手足ノ筋ヒキワリテ坐敷ノ内モ歩
 行ナラズ外ノ様子ハ前ノ病人ニ大方同シ也是モ三和
 散ニ羚羊角二分三分モ加テ歩行スル様ニナツタリ此ニハ
 難治ヲ治シタル經驗也此方輕キ症ニ先年ヨリ試ミタルコ
 ト何人トモナク羚羊角ヲ試ミタルニ何レモ相應ニ効アリ是
 ニ由テ考ルトキハ本劑ニ急ヲ治スルト云フ説至テタシ

カナル也本州ニモ云テ有ルウチニ効ナキ茶何程モアリ
 リ羚羊角計ハ其云フ通りノ茶効相違ナク經驗ヲ取リ
 シ右ノ通り也キヤウコウ三和散ニ羚羊角ヲ加學急
 ヲ治メ誠ムベシ相違アルベカラズ是ハ寧急一症ノ經驗也
 其外羚羊角ヲ用テ子癇ヲ治シタルアリ其症發ルト
 ム中ニナリ腹ノ子ガ上エツキノホルアリサマ手ニコタヘテ
 知レリ諸医種々治スレバ効ナシ古方家ノ医者手術ヲ
 以テシヅメントスレバ効ナシ予羚羊角大黃各等分ヲ煎
 茶トナシテ用ヒタリ十四五服モ用ヒタレバ是モ治シタリ
 但此妊婦ノ腹發ルトキハ筆ノ子クノ大サノ筋ウキダチ
 テフトクコハル是ヲ以テ目的ニ羚羊角ヲ用シ也是ハ
 子癇ヲ治シタルノ經驗也又中風ヲ治シタルアリ中風

卒倒シテ不識人事齒ヲクヒシバリテ一點ノ茶モ咽エ
 通ラス是ニモ羚羊角ヲ本劑ニ加テ用ユ乃口ユルマリテ赤
 咽ニ通ルヲ得タリ此病人ニツイテ思ヒアタリシアリ
 近來行ハル々不邪秘方ト云妙茶集アリ此書ノ中ニ産後
 ノ口噤ヲ治スルニ三和散ニ紅花ヲ大ニ加妙也トアリ予乃其
 理ヲ悟リテ思フニ口噤ハ畢竟ノトコロ筋ガヒキシメルヨリ
 ロヲクヒツメテ口噤モスル也然ルニ三和散ハ筋ノヒキシメニユ
 ルミヲツケル効能アリ此理ヲ以テ産後ノ口噤ニ用テ効アル
 一ヲ知レリ今此病人ノ中風ノ証ニ効アルモ全ク此理也然レ
 ハ羚羊角ハ三和散ニ加用テ一等ノ功能ヲ得ルアルノ理
 ヲ推メ知ルベシ○又一人ヲ治ス中風卒倒ノ後何モ角モヨ
 クナリテ只肩ヨリ臂ニ至テ筋バリ痛足モ腰ヨリ股ヘヒキ

ツリテ筋ハリ痛只此証^{シヤク}バカリ治サス烏茶頰^{シヤク}散ニ番蚕^{シヤク}破
ヲ加連々ト服スル中^ハ少^ハヨキヤウニ思ヘドモ先^ハ効^{ナシ}是^ニ
依テヤハリ前方ニ^ハ羚羊^ノ角ヲ二分計^リツク加^ハ十四五服^モノマ
セタリ是^モツレヲノムト大^ニ肩臂^ノ痛快^ク腰ヨリ股ノヒキ
ツリモ十ノモノナラ九分通り治メ只一分計^リノコリシト云
是^ハ中風^ノ証ニ^ハ羚羊^ノ角ヲ用タ^ル經驗也江戸本町ニ^ハ烏犀^ノ圓
ト云中風^ノ妙茶アリ中風ニ^ハ大^ニ効アリト云^レ氏^ハ羚羊^ノ角ヲ
用テモ効アラ^ニカ此^ハ処^ニエ夫^レシテ見ルベシ中風^ハ筋骨ニ^ハ風
毒ノアタル証多^ケレ^バ羚羊^ノ角トリワケ要^ス茶タルベシ又^ハ三
和散ニ^ハ紅花ヲ加産後ノ口噤ヲ治スル^ノ前ニ^ハ舉^タリ是^モ
羚羊^ノ角ニテ筋ノヒキシメニ^ハユルミヲツケタ^ラハ猶^ヨロシカル
ベキ道理也考^ベシ此^ニ由テ之^ヲ觀^ルトキ^ハ本^ノ州ニ^ハ舉^ル処^ノ

諸証ニ用テ効アル^ノチアルベシ然レドモ予ガ^{コト}誠^ニザル処ナ^リ
ハ安^ニ人ニ^ハス^メラ^レズ人々コレヲ^ハ經驗^メ見ルベシ^ハ羚羊^ノ角
予ガ^ハ經驗右ノ通り也予ガ^ハ誠^ニザル処ノ^ハ諸症ヲ^ハ誠^ニサセ^ニカ
メニ^ハ本^ノ州ノ^ハ功能ヲ^ハ書出シ吾^ガ門^ノ人ニ^ハ示^スモノ也○此^ハ羚羊^ノ角
ヲ^ハ廣^ク脚^ノ氣^ノ証ニ^ハ用テ^ハ試^タキ^ノ也脚^ノ氣^ト云^ハ前^ニモ^ハ云^フ通
リ^ハ是^ノ毒^ノ氣^ト云^ベキ^ノ脚^ノ氣^トツ^メテ^ハ病^名ヲ^ハタ^テタル^モノ
也脚^ノ氣^ノ毒^ハ是^モ筋骨ニ^ハ毒ヲ^ハ受^ル故^ニ比^皆瘰^急メ^カナ
ワサルニ^至ル^ノ也然レ^バ羚羊^ノ角^至テ^ハ好^モシ^キ茶^ナラ^ズヤ^能
々^ニ夫^レシテ^ハ見^ヨ是^ヲタ^メシテ^ハ効^{アラ}バ^ハ人^ニモ^ハ傳^テ療^治ノ
助^トナ^サシム^ベシ^是醫^門ノ^ハ心^ガケ^ノ第^一也^是羚羊^ノ角^ト犀^ノ
角^ト同^ジ無^形ノ^ハ毒ヲ^ハ解^スル^茶ナ^レド^モ羚羊^ノ角^ハ無^形ノ^ハ
毒ガ^ハ筋^ニ中^ルヲ^ハ專^ラニ^ハ解^シ犀^ノ角^ハ無^形ノ^ハ毒ガ^ハ心^胸ヲ^ハ犯

清心益胆ノ名目
諸書ニ未シニ
疑クハ清心抑胆湯
ノ誤ナルヘシ
田春ニ
出タリハ平肝ヲ解
鬱ヲ清火ヲ化積ヲ
除積暈諸痼
之疾ヲト云

スヲ能解スルト見エタリ是^レ羚羊角ト犀角トニ茶ノ使ヒ
區別ノトコロナルベシ

羚羊角再案

一農夫健忘ノ証ヲ病メリ去^レ年ヨリ當年ニ至^テ健忘ノ証治
セズ然ルニ一朝頓然トメ憂中ニナリ舌ヲクヒテ血ヲ出ス
彼是スルウチ氣ガツイタリ本性ニナリテモヤハリ健忘
ハ前ノ通り也予朱砂安神丸ニ羚羊角ヲ澤山ニ加テ九茶ト
ナシ清心益膽湯ヲ吞汁トナシテ毎日八九十丸ヲ吞送ラ
シメタリ二十日已外ヲ經テ大方快トテ休茶シタリ此病
人ナドハ本性ニ云驚癇ヲ治スル經驗ニ近キモノ也又一男子
ヲ治ス其証ウチタラテ人事ヲ知ラズ暫メヨクナル全ク
世ニ云癲癇也此者至テ貧窮也服茶カラニ及バス因テ朱砂

安神丸ニ羚羊角ヲ澤山ニ加テ九茶ニシテツカワス是モ
全快スルヤ否ヤハ知レズトモイナガラモ服茶サセタルニ
半年余ニノ再^レ發ラスト告グ是亦愚按ノ一ナリ○又予ガ門人
本林玄壽ト云モノ一人ヲ治セリ其証全ク世ニ云狂亂也乃
朱砂安神丸ニ羚羊角ヲ澤山ニ加多ク服メ全快ヲ得タリ
ト告^ク以上舉ルところノ經驗ノ諸証サマクアレモ畢竟メ
云バ無^レ形ノ毒氣ヨリ發ル証也故ニ羚羊角ヲ用テ効アリ
ト見ユ吾徒此工扶ヲ下サバ大ニ治療ヲ補助スル處アラ

療治茶談六編終

療治茶談六編

積山先生著述

療治茶談

五編出來

此書初_レ痼毒之詳_ヲ治療也中_ニ傷寒_ノ痼疾_ノ辨明_ヲ異_ニ同_ニ亦舉_レ經驗_ノ之諸方_ヲ究竟_ニ唇舌_ノ眼鼻_ノ之色_ヲ診_ニ頭項_ノ手足_ノ之舉_レ動_ノ及腸胃_ノ之開_レ脫_ノ大小_ノ便_ノ之計_ヲ形_ノ勢_ヲ諸病_ノ目_ノ的_ヲ之為_レ先務_ニ皆是_レ先哲_ノ之萃_ヲ括_ニ論_ヲ以_テ備_ニ便覽_ニ誠_ニ於_レ疾_ノ鑿_ニ司命_ノ之職_ニ須_レ臆_ニ不可_レ闕_ニ之祕_ノ軸_ニ是_レ也乎

文化五年辰冬、發行

心齋橋通北久太郎町

浪速書林

河内屋木兵衛

