

30

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

JAPAN

TOKYO

100

200

300



赤水玄珠

四



KODAK Gray Scale

Kodak
LICENSED PRODUCT

中
印
516
卷

赤水玄珠第四卷目錄

面門 頰車病

目門

鼻門

耳門

口門 唇

舌門

齒門

咽喉門

喉痺

梅核氣

鼻門

目門

面門

終

赤水玄珠第四卷

新安生生子孫一奎著輯

面門

靈樞經曰：面熱者，足陽明病。十二經脈三百六十絡，其血氣皆上於面而走空竅，其精陽氣上

走於目而為睛，其別氣走於耳而為聽，其宗氣上出鼻而為臭。其濁出於胃，走唇舌而為味。其氣之津液皆上薰於面，而皮又厚，其肉堅，故天熱甚寒，不能勝之也。

青紅黃白黑五色以應五臟，是以外候驗內症也。東垣曰：飲食不節，則胃病。胃病則氣短，精神必大熱。有時而火上獨燎其面。

丹溪曰：面熱因胃熱，有齷火面寒因胃虛，

咳嗽停息不得卧，面熱如醉，此為胃熱上冲薰其

面，以茯苓桂枝甘草五味湯加大黃利之。
羅氏治楊郎中之內五十一年，身體肥盛，已酉春患頭目昏悶，面赤熱，多服藥不效，請治。診其脉洪大而有力，內經云：面熱者足陽明病。脈經云：陽明經氣盛，有餘，則身已前皆熱。况其人素膏梁積，熱於胃。陽明經多血多氣，本實則風熱上行，諸陽皆會於頭目，故面熱之病生矣。先以調胃承氣湯七錢，加黃連三錢，犀角一錢，陳下三兩行，徹其本熱。次以升麻加黃連湯去經。

絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣

升麻加黃連湯

升麻 葛根 各一錢 白芷 甘草 炙白芍 各五分

酒黃連

四分 生犀角末 川芎

荆芥穗

薄荷

三分

分用水半盞先浸川芎荆芥穗薄荷外都作丁服

水二盞煎一盞入先浸共三味同煎至七分

食後溫服數服愈忌酒麵五辛物

面寒尼長老六十歲肺瘦弱十月間病頭面惡寒不敢當風行諸治不効脉短細而微且年高向

素食日惟茶菓而已陽明之經本虛脉經云氣不足則身已前皆寒慄又加看誦損氣由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能上榮頭面故惡風寒先以附子理中丸溫其中氣次以升麻湯加附子主之升麻 葛根 白芷 黃芪 附子
炮各七分 甘草炙人參 草豆蔻各五分 益智仁三分
水一鍾半連鬚葱頭二莖煎至一鍾溫服數服良愈

升麻湯辨 或曰升麻加黃連湯治面熱升麻加

附子湯治面寒有何依據答曰出自仲景雲岐子註傷寒論中辨葛根湯云尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以_其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得眠此陽明經受病也始於鼻交頰中從頭至足行身之前為表之裏陽明經標熱本實從標脉浮而長從本脉沉而實陽明為病蒸蒸而熱不惡寒身熱為標病陽明本實者胃中燥鼻乾目痛為本病陽明為肌肉之本禁不可發汗在本者不禁下發之則變黃症太

陽主表營衛是也營衛之下肌肉屬陽明二陽并病葛根湯主之衛者桂枝营者麻黃營衛之中桂枝麻黃各半湯主之營衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解肌湯故陽明為肌肉之本非專於發汗止汗之治桂枝麻黃兩方互併為一方加葛根者便作葛根湯故營衛肌肉之次也桂枝芍藥生姜甘草大棗止汗有麻黃桂枝甘草發汗葛根味薄獨加一味者非發汗止汗也從葛根以解肌故名葛根湯錢仲陽制升

麻湯治傷寒瘧疫風熱壯熱頭痛肢體痛瘡疹
已發未發用葛根為君升麻為佐甘草芍藥安
其中氣朱奉議作活人書將升麻列作陽明經
解藥予胗楊氏婦陽明經標本俱實先攻其裏
後瀉經絡中風熱故用升麻湯加黃連以寒治
熱也尼長老陽明經標本俱虛先實其裏次行
經絡故用升麻湯加附子以熱治寒也仲景乃

群方之祖信哉

面上有熱毒惡瘡治以柏連散

胡粉

黃柏

炙

黃連

各等分

右為末面脂調敷豬脂亦好

面上肺風瘡以無灰酒濃磨鹿角尖敷之

指爪爬破面皮

生姜自然汁調輕粉敷破處更無痕

玉容散面上黑點雀斑

甘松三柰茅香各五錢白芷白姜桑白芨白蘞白附子天花粉各一兩防風藁本零陵香各三錢肥皂二个菉豆粉一兩

赤水珠 卷之四
秘方 為極細末，每洗面用之。

秘方 面上雀斑

櫻桃枝、紫背浮萍、白梅肉、猪牙皂角等分焙乾為末，每洗面時用之。七八日後其班皆沒，神妙。一方加鷹屎少許尤妙。服藥在後。

防風通聖散 風熱上攻面熱

胃風湯 虛風症能食，麻木牙閨急搐目瞓動胃中有風熱攻面，故面獨腫。

白芷一錢 升麻五分 葛根一錢 蒼朮各八分 甘草三分

柴胡藁本 卷活黃柏 各五分 草荳蔻五分

蔓荆子二分

麻黃八分

白姜桑三分

川歸五分

水二鍾煎，分食遠服。

丹溪治一婦人面頰兩腮熱腫，膈壅之病也。

乾葛一錢

桔梗半錢

升麻一錢

蘇葉一錢

薄荷一錢

甘草分

大七

姜一片水煎食後服。

一人登廁被臭氣薰觸，隱忍良久，明日滿面皆黑，色月餘不散，相士斷云不出月外必死，至期無恙，拉孫召先生治，教以沉松香各一兩，剉碎安。

爐中燒薰帳內以被蓋定令病者瞑目端坐候
香盡方可出帳明白引鑑照之面上黑色漸散
矣

○頰車病

平江陳氏因驚駭後常用手指搘指住兩頰遂兩
頰破損心懊惱不安脉數而實諸藥不愈用活
幼口義牛黃清心涼膈丸數服如失
凡伸欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡
中吹皂角末搗其鼻嚏透即自止

東垣云咽痛頸腫脉洪大面赤者羌活勝溫湯加
黃芩桔梗甘草各五分如耳鳴目黃頰頸腫頭
肩膚肘臂外後瘡痛面赤脉洪大者以羌活防
風甘草藁本通其經血加黃連黃芩消其腫以
人參黃耆益其元氣而馮其火邪
丹溪治兩腮腫用細辛草烏等分為末入蚌粉以
豬脂調敷口含白梅置腮邊良久腫退出涎患
立消矣消時腫必先向下
濟世方 治痄腮

車前草

柏子仁

竹葉

杵碎熱敷患處

腮腫用赤小豆醋調敷之

千金方卒中風頭面杵杏仁如膏敷之

又方痄腮如神

鷄子清調赤荳末及喉下諸般腫痛用蝸牛飛
麵研勻貼腫處

○目門

生生子曰治目有專門以其點藥精妙及動針至

法慣熟外此不過一理耳經曰目得血而能視
是血不可以不養也又曰目者神之主是神不
可以不要也又曰目者腎之竅是腎不可以不
秘也又曰東方青色入通於肝開竅於目藏精
於肝肝和則目能辨五色也又曰心合肺諸脉
皆貫於目

東垣曰夫五臟六腑之脉皆稟受於脾土而上貫
於目脾者諸陰之首也目者血氣之宗也故脾
虛則五臟之精氣皆失所司不能聰明於目矣

可見五臟之精華皆輸於目而見於外足以驗夫臟腑之根於內者標本之虛實矣

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合傳於精明此則眼具陰陽也又曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨氣之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束聚擷筋骨氣血之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中此眼具五臟六腑也後世以內外背屬心上下

兩臉屬脾白眼屬肺黑眼屬肝瞳人屬腎謂之五輪蓋本諸此也又有八廓之說無義無據今不得刪入焉

陽主散陽虛則眼楞急而為倒睫拳毛陰主斂陰虛則瞳子散大而為目昏眼花

保命集云在腑為表當除風散熱在臟為裏當養血安神如暴失明昏澁翳膜眵淚班入眼皆表也風熱也宜表散以去之如昏弱不欲視物內瞳見黑花瞳散皆裏也血少神勞腎虛也宜養

益補水安神以調之除風散熱者瀉青丸主之
養血安神者定志丸主之婦人地黃丸主之或
有體肥氣盛風熱上行目昏澁者槐子散主之
此由胃中濁氣上行也重則為瘡厥亦能損目
若常使胃中氣清自無此病也又有因日疾服
涼藥多氣因損者久之眼漸昏弱乍明乍暗不
能視物此則失血驗也地黃丸消氣定志丸相
湏而養之視物不明見黑花者腎氣弱也駐景
丸主之或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也

而陰反閉之此風邪內滿當有不測之患也
目閉不開者足太陽之脉為目上網足陽明之脈
為目下網平則約束熱則筋縱故目不能為之
開也

治風熱之劑

本事方 晴痛難忍者

川芎 防風 細辛 薄荷各等分 每服二錢
麥門冬湯調下食後日午及夜各一服
菊花散肝腎風毒氣上衝眼疼

甘菊花 茂莉 大力子 必各一兩 甘草 一兩

為細末每服二錢

槐子散 腹肥氣盛風熱上行目昏澁

加黃芩 木賊 蒼朮 各等分

為細末食後茶調下

川芎散 風熱目眩熱腫脣中不利

川芎 槐子 各一兩 為末氣滯下利姜湯調日

疾茶清調熱上攻水煎服

潔古方治赤暴發腫散熟飲子

防風 卷活 黃芩 各一兩 黃連 一兩 每服五錢

水二盞煎溫服如太便秘加太黃一兩如痛甚加川歸地黃煩躁不得卧加梔子一兩

洗肝散 風毒上攻赤自脾痛難開癰澿眵淚

薄荷葉 川歸 防風 卷活 甘草 各一兩

梔子 大黃 川芎 各等分

為末每服二錢熱水調服

養血和血除風之劑

龍胆湯 目暴赤翳翳疼痛不可忍者

四物湯

各五錢

羌活

防風

各三錢

龍胆草

防已

各二錢

益氣聰明湯 飲食不節，勞傷形體，脾胃不足，內障耳鳴。或多年視物昏暗，吟目廣大，久服無內障耳鳴耳聾之患。又令精神倍常，飲食加倍，身體輕健，耳目聰明。

黃蓍

五錢

甘草

各六錢

人參

五錢

葛根

升麻

三錢

白芍

黃柏

一錢

蔓荆子

半錢

每服五錢水

煎

臥時熱服

五更再煎

服之得睡

更安如煩亂

或有熱春月漸加黃柏，夏月倍之。如脾胃弱去乏，熱減少用。但有熱或麻木或上壅頭目三兩服後其熱皆除。又治老人腰以下沉重疼痛，此藥久服，治入上身，反有精神兩足輕浮，不知高下，空心服之，少加黃柏，輕浮自減。小兒減服多則壅滿，若治倒睫，去黃柏芍藥，忌烟火酸物，地黃丸。眼小昏澁，因發而久不能瘥。

防風

羌活

當歸

地黃

人參

茯苓

黃芩

黃連

各分等

每服五七錢水煎溫服。

東垣助陽和血補氣湯
不疼痛惟隱澁難開此服寒藥太過而真氣不能通九竅也故眼昏不明

防風分黃蓍錢甘草久蔓荆子五歸身五白芷
二柴胡升麻各七水鍾半煎一鍾臨卧時
服避風及忌食冷物

補氣血之劑

丹溪方 治勞力後兩眼上星右眼獨昏此熱傷
血也 白朮 當歸 生地 木通 黃連

酒浸

黃芩酒浸炒黃柏炒各二兩甘草久四錢
分三帖水煎服大熱加白芍藥

倒睫拳毛其毛入眼中央是也

防風飲子

黃連炒甘草炙人參各一錢歸身一錢葛根
防風各五分細辛葉 蔓荆子各三分

水煎臨卧溫服

連翹飲子 目中溜火惡日與火隱澁小角偏翳
久視昏花迎風有疾

蔓荆子 甘草 連翹 人參 紅葵花

生地 當歸身錢各三 酒芩 防風

羌活

黃芪各五分 升麻一錢

柴胡二分

水煎稍熱服

前方治倒睫拳毛此方治眼楞緊急縮小者即倒睫拳毛之漸也蓋陽虛則眼楞緊急陰虛則瞳子散大故東垣治眼楞緊用參耆補氣為君佐以辛味疎散之而忌考藥五味之酸收也治瞳子散大用地黃補血為君佐以酸味收斂之而忌茺蔚子青葙子之辛散一開一闔大有徑

庭矣

○外障

經云目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病凡赤脉翳初從上而下者屬太陽以其主表其病必連眉稜骨痛或腦項痛或半邊頭腫治法宜溫之散之如簡要夏枯草散東垣選奇湯之類

簡要夏枯草散 目珠痛至夜則痛甚或用苦寒眼藥點上反疼甚者神妙蓋目珠者連目本目

系屬厥陰經夜疼甚及苦寒點之反甚者夜與
寒皆陰故也丹溪謂夏枯草稟純陽之氣故治
厥陰目疼如神又治_正骨稜骨痛目翳從上下者
_累_効治翳必與退雲丸相兼服尤妙

夏枯草 香附子 各二 甘草 _兩 _{四錢} 右為細末

每服一錢五分茶清調下總下咽即痛減

東垣選奇湯 眉稜骨痛目翳從上下者尤妙
防風 _{各三} 卷活 _分 甘草 _{三錢} 夏酒芩 _{一錢} 冬不
{及熱痛}{加之} 分作三服水煎食後稍熟服當徐服之

羊肝丸 目翳從下上者從內皆出外皆神効又
補肝氣虛弱 羊肝一具新瓦盆中燉了焙甘菊 卷活 桔子仁 細辛 官桂 白朮
黃連半兩 五味子 五錢
煉蜜為丸桐子大空心溫湯下三十九

東垣神仙退雲丸 一切翳暈內外脹昏無睛者
_累_効又治翳從外皆入內此為少陽主於半表
裏也宜和解之此方神妙

川芎 川歸各一兩 雄角酒先 枳實 川練子

蟬蠅 甘菊各六錢 薄荷葉火不見 爪姜仁生者各六錢
蛇蠅 蜜蒙花 荆芥穗各二錢 此三味與甘草同培乾去甘草不用 地骨皮 白芍莉炒去刺
羌活 生地酒洗焙乾各一錢 木賊一兩半去節童便浸一夜焙乾 為細末煉蜜丸每一兩分作十九丸米湯調服
日進二三丸食後服婦人當歸湯有氣者木香湯下在人消息之

○內障

內障者在睛裏昏暗與無患之人相似惟瞳人裏

有隱如青白者無隱如青白者亦有之
人卒然目無精光者此陽氣大虛也丹溪治一人
目忽不見物他無所苦起坐飲食如故此氣虛
也急煎人參膏與之服至半二日目方見他醫與青
礞石藥子曰今夜死矣已而果然 又一人半
平好飲熱酒忽目瞑脉澁此因熱酒所傷胃氣
污濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調
人參膏與之服至半二日鼻內及手掌皆紫黑余曰
此病退矣滯血已行乃與四物加蘇木桃仁紅

花陳皮煎調人參末服數日而愈又一男子
五十五歲九月間早起忽開目無光視物不見
急就睡片時却能見入竟不能辨其何人何物
飲食減半神息極倦脉之緩大四至之上重按
則散而無力余作受溫治詢之果因卧溫地上
半箇月遂得此症用白朮為君黃芪茯苓陳皮
為臣附子為佐十餘帖而愈右三方治目不明
皆為陽虛氣脫而用補氣之藥追回者也經
云上焦開發宣五谷味薰膚充身澤毛若霧露

之溉是謂氣又曰五氣入鼻藏於心肺上使五
色脩明聲音能彰今氣既脫宜乎目之不明也
東垣人參補胃湯勞役飲食不節內障神效
黃耆人參各一甘草久入錢蔓荆子錢白芍三
黃柏三錢酒淬四次炒四次每服五錢水一大盞煎
七分稍熱服三五服兩眼廣大視物如常惟
覺兩脚踏地不知高下火體升發故也病減
住眼七日再服此藥宜春間服之
補陰血之劑

復明散 治內障

黃芩 半錢

川芎 分五

柴胡 連翹

甘草

生地 錢各一

歸身 錢二

蒼朮 五分 陳皮 五分

黃柏

水二錢煎至一錢食後稍熟服忌湿麵及木

辛熱之物

熟地黃丸 血弱氣虛不能養心致火旺於陰分
瞳子散大風熱上攻頭目遍頭腫悶視物昏花

法當養血涼血收斂散火而風熱自除矣

地黃一兩 歸身錢 柴胡錢 八分 天門冬 地骨皮

卷

五味子 黃連

各三錢 生地

酒洗八錢

黃芩錢 枳殼炒

人參 甘草

炙各二錢

煉蜜丸如棗大每服百

丸茶湯下食後服日服二次大忌辛辣物而

助火又忌寒涼物以損胃氣則藥不上行也

瞳子散大亦有因食辛熱及燙炙助火之物積於

胷中火旺則精散則視物亦大矣

益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽光也

山茱萸一錢 茯苓二錢 五味子五錢 熟地兩錢

澤瀉半錢 牡丹皮五錢 生地酒洗一兩 歸身錢

水洗

十九

為末，蜜丸桐子大，硃砂為衣，每服五七十丸，淡鹽湯送下。

寶鑑甘菊花 男子腎虛，眼目昏暗或見黑花，常服明目，暖水臟，活血，駢顏，壯筋骨。

甘菊花 熟地各二錢，枸杞四錢，山藥五錢，煉蜜丸如梧桐子大，每服三四十丸，空心食

後服。

百點膏 眼翳遮瞳人視物不明，如覺雲氣障蔽，川歸分黃連二錢水一碗煎至甘草稍六分

甘草稍六分

防風八分，枳仁三分，去皮尖，右除枳仁另研外同，熬滴入水中不散，去渣入好蜜少許，再煎少時，為度極要，病人心靜點之，至目微痛為度，一日五六次臨卧點之，尤妙，名百點膏，故頻點之，使藥力相續也。

寶鑑還睛散 努肉攀睛，翳膜昏澁。

川芎 龍胆草 草決明 石決明 枳實

野菊花 野麻子 白蒺藜 紫甘草 菖蒲

川椒炒去仙人脾 荆芥 木賊 苦陳已上各一兩

為末，每服二錢，食後茶清調下。一日三服。忌魚肉及熱面、蕎麥等物。一方有楮實子無仙靈杞實二味。

滋陰地黃丸 瞳子散 大黃睛視物無的或卒然見非常之處。熟地一兩 生地一兩 柴胡八錢 天門冬 甘草 枳殼各三錢 人參 地骨皮 各二錢 五味子 黃連各三錢 黃芩 歸身各五錢 蜜丸大 每服百丸，溫茶清送下。日進二次，此補左腎之藥也。

駐景丸 肝腎氣虛，面白昏暗，視物不明。
車前子 五味子 柑杞子各二兩 熟地 當歸
各五兩 楮實子 川椒炒各一兩 兔絲子酒浸製半觔
為末，蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食前溫酒下。
葛晴丸 肝腎不足，眼目昏暗，常見黑花，多泪，補右腎不足。枸杞子三兩 蔴蓉酒浸炒 巴戟各二兩 甘菊 蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，食後酒鹽湯任下。

煮肝散 治雀目

青蛤粉 夜明砂 麥精草 各等分

右細末每五七錢入猪肝內煮熟細嚼茶清

送下

○鼻門

東垣曰金匱真言論云西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺夫十二經脉三百六十五絡其氣血皆上升於面而走空竅其宗氣出於鼻而為鼻難經云肺氣通於鼻肺和則鼻知香臭矣

夫謂陽氣宗氣者皆胃中生發之氣也其名雖異其理則一若因飢飽勞役損傷脾胃生發之氣弱則營運之氣不能上升邪塞孔竅故鼻不利而不聞香臭也宜養胃實營氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難經云心主五臭肺主諸氣鼻者肺竅也反聞香臭者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛氣失守寒邪客於頭面鼻亦受之不能為用是不聞香臭矣經云五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利

赤水丸
四卷
也黎古曰視聰明而清涼香臭辨而溫煖治法宜先散寒邪後補胃氣使心肺之氣得以交通則鼻利而香聞矣

麗澤通氣散 鼻不聞香臭

羌活 獨活 防風 升麻 葛根各二錢
一錢不去節 冬月加之 苍术三川椒一錢白芷 黄蓍各四錢

灸甘草錢 右每服一兩水二鐘生姜三片
東二枚葱白三寸煎至一鐘稍熱服行坐之間宜避風寒

溫肺湯

鼻不聞香臭

升麻

黃耆各二錢

葛根

羌活

甘草

防風

各一錢

麻黃不去節四錢

丁香一分

右作二服

水

千太鍾葱白三根煎至一鍾稍熱服

治鼻不聞香臭多年不愈者皆効

生葱分作三段早用葱白午用中段晚用葱末段塞入鼻中令氣透方効

出本事方

陳無擇通草散

鼻塞不通

不聞香臭并鼻塞

肉通草

細辛

附子各等分

為末蜜和綿裹少許納入鼻內

丹溪曰鼻為肺之竅因心肺上病而不利有寒有熱寒傷皮毛熱壅清道氣為之不利寒則表之熱則芩連又曰面皮紫黑面為陽中之陽鼻居面中一丁身之血運至面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰蒸熱血得冷則凝汚而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物湯加酒芩紅花酒拌又加茯苓陳皮甘草生姜煎調五靈脂末服氣弱加黃耆酒浸酒躭鼻治法亦然

陳無擇曰鼻頭白者亡血也赤者熱血也

粉黃散 肺熱亦療俗曰酒醺鼻

硫黃 入蘿蔔內糠火煨一宿取出加輕粉烏頭尖各少許為末以酥油調不時敷

○鼻瘻肉

濟世方云瘻肉因胃中有食積熱痰流注宜治其本消痰積是也 蝴蝶礬二錢細辛一錢白芷五分右為末以舊綿裹藥納鼻中頻頻換又方蝴蝶礬三分鐵小一分細辛一錢照此法塞鼻

三因方單用枯礬末面脂用綿裹少許納鼻中數換瘍肉與藥消落細辛白芷甘草加消痰積之藥服之為効

辛荑膏 鼻生塞肉窒塞不通有時疼痛

辛荑葉二錢細辛 木通 木香 白芷 杏仁

湯泡去皮尖各五錢右用羊髓猪脂二兩和藥於石器

內慢火熬成膏取赤黃色於冷水入龍腦射

香各一錢為丸綿裹入鼻中數日脱落良愈

此方有理

羅太無輕黃散 瘍肉

輕粉

杏仁去皮尖一錢

雄黃五錢

射香少許

右四味各為細末先用杏仁研如泥後入雄黃射香同研極細磁器收勿走氣不拘遠近

夜卧用筋頭點粳米大在鼻中瘍肉上隔

日夜一次半月見効

又方

瓜蒂

細辛各等分

右為細末以綿包如豆許塞鼻中須臾即通有人患瘍肉垂出鼻外用此藥則化為黃水

點滴至盡三四日愈聖惠方單用陳瓜蒂以羊脂和傳上日三次効

濟世方 父患鼻瘡膿極臭者用百草霜研末冷

水調服三錢

○鼻衄鼻渊

或問生生子曰汪石山醫案載鼻流濁涕症條云後見數人亦皆不治今人尚有治之而愈者吾竊疑焉或生或死其故何也意者猶治之未工耶抑猶有可生者而石山之忽耶願吾子悉以

晚我予曰石山先生之學出於儒而述吾醫宗之大成者豈有此治而未工耶原其意或謂病之深者言也若特由今之可治而愈者石山又豈少略之耶或曰何如而深之不治也予曰易云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生夫謂坤元者人之胃氣是也經曰營者水谷之精氣衛者水谷之悍氣皆藉胃氣以為養人之所以運動升降不息不死者賴此營於中衛於外而胃氣以為之樞也胃氣者穀氣也故經曰飲

食入胃，遊溢精氣，上輸於脾。脾氣散精，上輸於肺。通調水道，下輸膀胱。水精四布，五經並行。五臟陰陽揆度以為常也。又曰：五味入口，藏於腸胃，以養五氣。氣和而生津液，相成神乃自生。即是而知人之不死者，賴胃氣上升，變化氣血，以養五臟之神。然後精明察色，聽聲辨味，剖臭而九竅有所用矣。一出一入，一升一降，一呼一吸，略有不少間。今鼻流濁涕者，必腎陰虛，而不能納氣。氣歸元故火無所畏。上迫肺金，由是津液之氣

不得降下，並於空竅轉濁為涕而為逆流矣。由此腎肝愈虛，則有升而無降，有陽而無陰也。經曰：出入廢，則神機化滅。升降息，則氣力孤危。是時也，仍不能杜謀慮，絕作巧塞，視聽以無源之腎肝，而日勞此三者，又將何藉而以濟其運用耶？陰虛，則病陰絕。死良以此。夫或曰：誠如是，又何治之？而猶有愈者，予曰：此必治之。早者也。戒怒，以養陽；絕慾，以養陰；斷煙、遠酒、麵，以防作熱，然後假之以良醫，保肺為君，開鬱順氣為

臣補陰養血為佐，俾火息。金清降令肾行氣暢，
鬱分清竅無壅。陽開陰闔相依，相附臟腑各司
乃職。升降不匱，是自慎以培其根。藥餌以却其
病，間有可愈者。苟或驕恣不慎，與夫委醫於陰
絕源涸之後，雖倉扁亦不能使其生。又何石山
之致疑焉。

腦漏散 鼻流清涕，積年不愈

川芎 荆芥 防風 乾姜 白芷 甘松 各

丙 卷活 甘草 各半 丙

為末，每服二錢，食後茶清下。葱附丸 肺寒，腦冷鼻流清涕。

川附子

去皮生用一枚

細辛

丙半

葱汁打糊為丸，如梧桐子大。每服十四丸，姜蘇湯下。

川烏散 治腦漏

防風 細辛 白附子 茶芩 川烏 葛蒲

乾姜 白芷 川芎

甘草節 各等分

為末，每服三錢，噙生葱白湯調下。

芎牽丸 偏正頭疼，及一邊不聞香臭，常流清涕。

或作臭氣一陣及噴嚏稠曠。川芎、硃砂、甘草、內研。
一兩 石膏、研薄荷各四人參、茯苓、細心各二
為衣。犀角、生用、施子各一兩半。阿膠、蛤粉炒
細心各二兩。為末，煉蜜丸如彈子大，用硃砂為
麥冬去心三兩。每服一丸或二丸，食後茶清，任下。

腦漏有老人腎經虛寒，使然者用八味丸及煖腎
之劑而愈。黑附子炮去皮、川芎、細辛、吳茱
萸、乾姜各五錢、桂心一錢、皂角屑五錢。

右將猪脂六兩，煎油先一宿以醋浸，煎藥取

塞鼻中瘻。

耳門

耳鳴

丹入猪脂內同煎以附子黃色為度，用綿蘸藥。
經曰：耳者，腎之竅也。腎主藏精者也。故精脫者，則
耳聾。以腎藏精，而氣通于耳。耳者宗脉之所聚，
也。保命集云：以竅言之，水也。以聲言之，金也。
以經言之，手足少陽俱會其中也。有從內不能
聽者，主也有從外不能入者。經也。腎和則能聞，
五音矣。羅謙甫以積脫耳聾之候，為顏頰色黑。

也耳聾少氣嗌乾者肺虛也東垣曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也腸胃不足故氣弱不克傷寒及大病之後多有此症以補中益氣湯治之耳聾多恐者肝虛也經云肝虛則目睭無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羌活柴胡葛蒲菝葜等分煎湯服二十餘帖然後却以杜仲姜蝎散開之本草云肝虛則生姜補之是也

丹溪曰大病後耳聾須用補陰降火有陰虛火動

而聾者宜四物湯加黃柏之類
生生子曰大病後則氣血俱虛然必賸兩手之脉熟勝而為之治斯無弊矣若脉大而無力或右手細小沉弱者皆陽氣大虛也正宜甘溫之劑做陽生陰長之義少加血藥佐之可也若純視爲陰虛而用滋陰降火之劑則陽氣愈弱而犯東垣伐生生之戒非惟耳聾不痊而反增惡心胃滿泄瀉之患矣若獨以陰虛火動而用滋陰降火者此正治法也予又何敢言

氣逆耳聾有三肝與手太陽必陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫又云太陽所謂浮為聾者皆在氣也

羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾焞焞皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍會丸降火及復元通氣散調氣散是也

丹溪治法痰火風熱者漆痰丸通聖散之類聲病必用四物龍會卷陰亦有濕熱痰者枳榔神

芳丸耳中閼閼然亦是陰虛凡臟氣逆而為厥聾必有眩昏之症風聾必有頭痛之症勞役傷其氣血淫慾耗其精元昏昏曠是謂勞聾必有虛損之症其聲嘈嘈眼見黑花此虛聾也劉宗厚曰凡耳鳴症或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響或是閉塞此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣治宜清痰降火又有因大怒而得宜順氣聽耳湯有因於風而得其鳴如輪車悶然或氣掉眩宜祛風芳芷散熱則加酒芩連

喬有腎虛鳴者其鳴不甚宜滋腎丸虎潛丸太
補陰丸八物湯加黃柏知母肝火動者當歸龍
會丸飲酒人宜木香換柳丸

素問金匱真言論南方赤色入通于心開竅于耳
藏精于心此又耳為心之竅也

素問肺解篇曰陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也
益氣聽耳湯 飽飽勞役脾胃不足得耳聾之患

柴胡 升麻 蔓荆子 葛根 各一錢半 人參

黃耆 甘草 各二錢 黃柏 芳藥

水二鐘煎八分食送服
清神散 頭目不清耳常聾

甘菊花 白姜蚕 各五錢 炙活 荆芥穗 木通
川芎 各四錢 木香 防風 各三錢 石菖蒲 四錢 甘草 二錢
為末每服三錢茶清調下

通氣散 氣閉耳聾

木通 木香 枳殼 菖蒲 各五錢 川芎 柴胡
陳皮 各二錢 白芷 卷活 姜蚕 炒全蝎 蟬蠅
各二錢 甘草 半錢 川山甲 炮三錢 为末每服三錢酒 調下

荆芥散 防風熟上壅耳閉或耳鳴及出膿

荆芥

升麻

甘菊

木通

黃芩炒

羌活

甘草

蔓荆子

水煎服

寶鑑姜竭散

耳聾因腎虛所致十年內一服愈

乾竭

四十個去薑

生姜

切片如竭大四

二味銀石器內炒

至乾為末向晚勿食夜卧

至二更時以酒調服徐服盡量飲至五

更時耳中聞百攢笙响便自此有聞

一法五更濃煎葱白湯一盞服先三日服黑錫丹

効又竭先用糯米半升同炒又用姜四十九片放竭上同炒去米姜不用只用米

寶鑑犀角湯 風毒壅熱脅心痰滯兩耳虛聾頭

重目眩

神効

犀角

甘菊花

前胡

枳殼炒

菖蒲 羌活 澤鴻 木通 生地

各

錢

麥冬

兩

甘草

錢

右為末每服三錢水煎食後溫服

茯神散

上焦風熱耳或聾或鳴四肢消急昏悶不利

茯神

一

羌活

柴胡 蔓荆子

薏苡

仁防風 葛蒲 五味 黃蓍各五錢 麥冬一兩

甘草各三錢 為末每服三錢入生姜三

片煎至五分食後溫服

地黃湯 因瘡毒後腎經熱右耳聰事不真每二心 中拂意則轉覺重耳鳴疼痛

生地一兩半 枳殼 羌活 桑白皮一兩 甘草

防風

黃芩

木通各五錢

磁石

鵝碎水淘

二十粒

赤汁

各半

為糊末每服四錢用冰煎去渣日三服

不拘時候

寶鑑蠟彈丸 耳虛聾全

白茯苓二兩

山藥炒三兩

杏仁炒一兩半

去皮尖

三味研末和匀用黃蠟十兩熔化為丸如彈

子大鹽湯嚼下有入止以黃蠟細嚼點好建

茶送下亦効山藥茯苓杏仁皆屬於太陽山

藥大補陰氣惟杏仁利氣乃補中有通也少

氣嗌乾者門冬五味人參湯嚼下

多飲酒人耳鳴木香換榔丸加枳殼柴胡太黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈四物湯

耳鳴必用當歸龍會丸氣實者神芳丸加桔梗丁
兩下之

耳溫腫痛涼膈散加酒炒大黃半兩酒浸黃芩防
風荆芥卷活外以桑螵蛸一個炙存性射香二
分枯允胭脂俱為末摻之

耳腫痛

丹溪治耳腫痛黃水出而臭

桔梗 麻黃 卷活 大黃酒炒三錢木通 甘草
淡芩一錢半 分三帖熱服

寶鑑解熱飲子 氣虛熱壅耳內聾閉徹痛膿血
赤芍 白芍各五錢 川芎 甘草 大黃蒸熟木別
子 每服四五錢水一盞煎七分食後卧時服
詳此方乃清涼飲子加木別子也

濟世方 脳耳膿不止

陳皮燈上燒灰為末射香少許二味和勻每用
少許先用綿拭耳中膿淨却上藥
又方 杏仁泥治耳中病及有水出杏仁炒令黑
為末葱涎搜和如寒核大綿包塞耳

復元通氣散

諸氣滯耳聾

便瘡瘍疽無頭

止痛消腫

青皮

陳皮

去白

四兩

甘草

三寸

連翹

半錢

大黃

一錢

為末

熱酒調下

兩

一

為末

熱酒調下

治耳作痛不可忍者用席力鉄漿滴入耳中即愈

屢用屢驗

生生子曰治耳聾之症多不獲捷効者其故有三皆人自不攝養也不禁慾不戒酒及燭炙厚味以故服藥罔効也慾傷精精脫則耳聾怒則氣逆氣逆則厥厥氣相搏故為氣聾酒性

太熱助火消陰燭炎厚味皆助火生痰者痰上壅清竅閉塞而為熱熱久則潰而為膿亦有燥火旺不作膿而成乾膜盯瞬之類哉皆由于人之自索予故書于方末庶病者知有所警焉

○口門

生生子曰經云脾開竅於口藏精於脾脾和則口能知五味矣此脾之所主於口也又曰胃足陽明之脉挾口下交承漿又云手陽明大腸之脉

赤水經珠 卷之三
東垣曰：內經云膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上為口糜。好飲酒人多有此疾。易老用五苓散導赤散，相合服之，神效。

也

東垣曰：內經云膀胱移熱於小腸，膈腸不便，上為口糜。好飲酒人多有此疾。易老用五苓散導赤散，相合服之，神效。

劉河間曰：肝熱則口酸，心熱則口苦，脾熱則口乾。

肺熱則口辛，腎熱則口鹹，胃熱則口淡，或曰口臭者亦胃熱為之。

生生子曰：口者五臟六腑所貫通也，為脾之竅，臟腑之氣皆由此出入。若戶門也，難經謂唇為飛門，齒為戶門，會厭為吸門。義本諸此，故臟腑有偏勝之疾，則口有偏勝之症也。肝熱口酸者，用小柴胡湯加黃連、吳茱萸、青皮，甚者當歸龍會丸。心熱口苦者，或口舌生瘡者，黃連湯、心涼膈散。脾熱口乾者，三黃丸、瀉黃丸。肺熱口辛者，甘

桔湯瀉舌散加前胡山梔腎熱口酸者滋腎丸
大補陰丸滋陰降火湯胃熱口炎者清胃散加
石膏有謀慮不安肝移熱於胆而口苦者用益
胆湯加柴胡龍膽草或龍膽瀉肝湯有脾胃氣
弱木乘土位而口酸者用伐肝補脾湯有膀胱
移熱於小腸而口糜潰爛者用柴胡地骨散實
者大黃朴硝以利之或導赤五苓加黃連兼眼
大抵口舌生瘡初起不可便用涼藥敷擦恐寒
凝不消久而難愈必須先用辛輕升散之劑而

後清涼或視其所因而分治之或有中氣不足
致虛陽口瘡者又當從理中湯加附子治之此
又不可不知也

升麻散 上膈熱壅口舌生瘡先用此升發

升麻半兩 赤芍藥 人參 桔梗 葛根

薄荷 防風各一錢甘草五分 姜一片水煎食後服

三黃丸 三焦實熱

黃芩春四兩夏秋六兩冬三兩

大黃秋二兩冬五兩

為末煉蜜丸梧桐子大

大 每服百丸食遠白湯送下

加味龍胆鴻肝湯 胆薄口苦

柴胡一錢 黃芩分

生甘草

人參 黃連

天

門冬

胆草

山梔

各五錢

五味子

七粒

麥冬 知

母分各五

水煎服

忌辛熱物大妨

移熱湯

治口糜

即五芩散

合導赤散

胡黃連散

口糜

胡黃連五錢

藿香一錢

細辛二錢

黃連三錢

為末每用五分乾摻口內漱而吐之

加味甘露飲 男婦小兒胃經客熱口臭牙宣赤
眼口瘡一切疼痛及上焦消渴喉腥等症丹溪
云此心肺胃藥也 熟地 生地 天冬 麥
冬 枇杷葉去毛 黃芩各一 茵陳 枳殼 石
斛 甘草各一 牛角三錢 為粗末每服三五
錢水煎食後臨卧溫服 此方得自一品之
家其間加犀角一味尤為石理百發百中

香薷湯

口臭

丹香薷一把煎濃湯稍稍含之

丹溪云香薷能治口臭

寶鑑瀉白散

治肺熱喉腥

一人膏梁而飲因勞

心過度肺氣有傷以致氣出腥臭涕唾稠粘咽喉不利口苦乾燥以加減瀉白散治之良愈

桑白皮

錢三

地骨皮

甘草

錢半

各一知母

分七

黃芩

五分

五味子

三粒

麥冬

五分

桔梗

錢二

作一服水二大鐘煎一鐘食後服日進二次

張子和云一人年二十餘歲病口中氣出臭如登

廁雖親戚莫肯對語戴人曰肺金本主腥

金為

火所乘主臭應便如是久則成腐腐者腎也此亢極則反兼水化病在上宜瀉之以茶調散湧去其七夜以舟車丸瀉川丸五七行比且而臭斷

黃連升麻湯 口舌生瘡

升麻

一錢半

黃連

三分

為細末綿裹入口內含津液嚥下

衍義柏皮散

川柏

蜜炙爲末一分

青黛

分研勻

生龍腦一字研勻

治心脾熱舌頰生瘡，掺上有涎即呑之。

治口瘡

砂仁火煅存性

為末掺上即愈。

又方

楨榔火煅存性

為末入輕粉傅之。

東垣化毒法丸，口瘡無論新舊，遇夜卧，將自己兩腎丸以手搘緊，左右交手，搘三五十度，但遇夜睡覺行之，如此三五度，良愈。因酒而生者，一粒愈。久病諸口瘡，三二夜愈。如鼻流清涕，惡寒者，搘二腎丸向，上搘之，數夜可愈。

益胆湯

黃芩

甘草炙

人參各一錢

官桂

苦參炒酒

茯苓各五分

遠志三分

水煎食，遠服。

伐肝補脾湯

黃連一錢二分

芍藥

柴胡各一錢

青皮八分

白朮一錢半

人參三分

白茯苓一錢

甘草炙五分

水煎食前服。

柴胡地骨散

柴胡一錢 地骨皮各五分，水煎食，遠溫服。

赴蓬散

赤水經方

卷四

四

細辛

黃柏等分

為末，掺患處，吐涎乃愈。

瀉白散

滋腎丸

滋陰降火湯

俱見火門

大補陰丸

見虛損

清胃散

牙門

治口瘡，黃柏、灸同。細辛各二錢研極細，傳之噙少時，當即滿口有涎吐之少刻，又傳又噙。如是五七次立愈。

綠袍散

大人小兒口瘡多不効者。

黃柏四兩

甘草一兩

青黛一兩

右先取二味，為末，入青黛同研勻乾貼。

五倍子治口瘡，以末搽之，便可飲食。

治口瘡，以胆礬一塊，用百沸湯泡開，含漱一下，可

瘥八分。

治口瘡，以好墨研，蠅頭極細，傳之立効。胡氏方

蠅頭走小腸膀胱，其効甚捷。因力峻氣猛，陰虛氣上，致瘡者戒用。惟體實有熱，在上焦者用之。

內府治口臭方

連翹為末，糊丸，食蒜葷之後，茶吞二三錢，口中濁氣化為清氣，妙絕。

治少陽口瘡半夏散聲絕不出者是寒遏截陽氣

不補半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分

作二服

治太陰口瘡甘礬散以甘草二十寸白礬栗子大含化咽津

治赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢銅綠少許研為末摻之

治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一錢輕粉半錢巴豆霜少許為末摻之

卷之三

紅芍藥散

心痛口瘡

紫桔紅荳

三錢四兩

五服安康

右件紫苑桔梗紅芍藥荳木各等分

分為細末羊肝四兩批開摻藥末三錢用麻

扎定

火內燒令熟空心食之大効白湯送下

小兒口瘡遍白者及風疳瘡蝕透者以白姜蚕洗淨炒令黃色為末用蜜和傳之立效

多効散

治唇緊瘡及疹

詞子肉

五倍子各等分

為細末乾貼上効

唇上生瘡用白梅瓣貼之神効如開裂出血者即

止。

唇緊燥裂生瘡以青皮燒灰猪脂調塗

○唇

六腑之華在唇經云脾胃大腸小腸三焦膀胱者
倉廩之本營之居也其華在唇四白肝脉督脉
衝脉任脉皆絡唇者也一有受邪則唇亦為之
病風則動寒則緊燥則乾裂氣鬱則生瘡血少
則澁而無血色治法內理脾胃外敷以藥無不
愈矣又傷寒狐惑上唇生瘡食其膾下唇有

瘡食其膾皆當以類而推大抵與口病相湏
而治也

唇瘡以醃上滴下汁傳之屢效

○古門

生生子曰經云舌乃心之苗蓋以心為根蒂也心
為一身之君主則又為一身之根蒂而舌又為
一身之苗也故傷寒一科每倚舌為寶鑑以
驗表裏臟腑虛實生死教氏之金鏡錄是也經
曰心脉系舌本脾脉絡舌旁繫舌下故舌病多

二經之所致也。心熱則生瘡，脾熱則強硬滑胎。
舌尖腫脹，疊厚為重舌；腫硬而不柔和，挺然
脹滿或出口者，為木舌，乃二經之火上壅急，以
針砭刺出毒血，以殺其標，然後以瀉心脾之藥
治其本，可也。然不獨心脾之經，肝脉亦絡舌本，
故傷寒邪熱傳至厥陰經，則舌卷囊縮，除此之外，大槩口舌之病皆相近，治法亦不甚外，當與
口部相參，施治則盡其用矣。

順氣豁痰湯。舌痺或麻，此因痰氣滯于心胞絡。

半夏用白角煮過一錢半，姜半 茶芩 橘紅 爪萎去油
貝母 黃連 桔梗 枳殼各錢 香附童便浸七分
甘草四分 姜三片水煎服。

玄參升麻湯。心脾壅熱，舌上生瘡，木舌舌腫或
連頰項兩邊，脣痛。玄參 升麻 生犀角鎔爲末
赤芍藥 桔梗 貴衆 黃芩各一錢 甘草七分
水煎服。大便秘結，加大黃二錢。

舌無故自癰者，不可作風熱治。由心血不足，用理
中湯合四物湯治之。

昔有久舌止生瘡久餌成穴累服涼藥不効此亦下元虛寒以致虛火不降投養正丹遂得愈

舌上血出不止名曰舌衄詳在血門

血虛舌麻者四物湯加黃連

舌出數寸以冰片為末敷愈

舌脹滿口不能發聲者蒲黃敷愈

舌腫脹口不能開合以草麻子綿紙取去油就持此紙作撚燈上點看吹滅將烟薰之良久則消

已上三條
皆出醫說

○齒門

生生子曰齒者骨之餘腎之標寄于齦養于氣血上齦屬足陽明胃下齦屬手陽明大腸是知齒者骨也本乎乾元以資始也齦者肉也本乎坤元以資生也譬之木生于土就籍土以為養也若動搖脫落乃腎之本虛以致標亦虛至于生血浮腫牙宣出血臭穢腐爛者腸胃溫熱壅盛也虛者補之溫熱者瀉之清之外以末藥擦之如風寒外束者解散之除腎氣虛衰精元不固

齒無所養浮豁不堅隱引而痛外其餘腫爛出血生魚等症皆腸胃之疾甚而斷爛齒落者猶土崩而木倒也其治在斷一堅則齒自固矣

大補陰丸

滋陰降火湯

六味地黃丸

皆治陰虛火動牙痛不堅牢而脫落者

方見虛損門

清胃散

胃熱及食辛熱之物致使上下牙痛牽

引頭腦面熱齒惡熱者

當歸 生地

黃連

各入升麻

三錢

牡丹皮

五分

水二鍾煎

八分後服

頭腦痛加川芎一分

甚者加石燕白芷

定痛羗活湯 風熱攻注牙根腫痛

羗活

防風

川芎

生地

各一錢

升麻

二分

細辛

荆芥

獨活

薄荷

分各大

石膏

二錢

甘草

分五

水煎食後服惡熱飲者

加龍胆草

酒洗一錢

風作痛加白芷羗黃連

各五分

濕熱甚者加黃

連錢一錢

山梔

錢

安腎丸

腎虛牙齒豁落隱痛久服固精補陽

青蘆

炒補骨脂益水山藥

石斛

白茯苓

兔絲子

酒炒

巴戟

去杜仲姜汁炒

肉蓯蓉

酒浸

白蒺藜

藜炒各二兩

右煉蜜丸梧桐子大每服七八十九

空心淡鹽湯下

經驗石膏湯 胃有實熱牙痛或上牙脾痛

升麻

知母各一錢

石膏一錢半

大黃

酒二錢

山枝

薄荷

茯苓

連翹各八錢

朴硝六分

甘草

五分

水煎食遠服頻頓口漱即愈

百効湯

腸胃壅熱風熱牙齦腫痛頰車皆腫

升麻

葛根

白芷

酒芩

桔梗

錢

防風

薄荷各五錢

石膏三錢

甘草六錢

天花粉六錢

細辛

四分

姜三片水煎食後頻頓少服之 頭疼及項
頸痛者加巻活一錢發寒熱者加柴胡一錢屢效
擦牙定痛散 一切牙痛風熱腫痛

薄荷葉

天花粉

樟腦各等分

右為細末擦患處效

止痛方 牙疼并齦腫痛

將軍一兩

川椒

胡椒

樟腦各三錢

右為末不時擦之吐去苦水為美

氣虛牙痛者脾胃不足或服寒涼藥過多抑遏陽

氣於脾土之中，身反發熱者，當以補中益氣湯或調中益氣湯火鬱湯消息治之。

牙痛方 猪蹄甲入鹽，東滿火煅焦為末，擦上立愈。

又方

乾荔枝蒂為末，擦上效。

咽喉門

經云：一陽一陰結謂之喉痺。一陰乃手厥陰心包絡之脉。一陽乃手少陽三焦之脉。二脉並絡于喉，氣熱內結，故為喉痺。喉主天氣，咽主地氣，地氣通于嗌，嗌即咽之低處也。咽喉者水穀之道。

路也。唉竈者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也。懸癰者音聲之閑也。張子和云：咽與喉會厭，與舌此四者同在一門，而其用各異。唉以納氣，故唉氣通于天咽，以納食，故咽氣通于地。會厭管乎其上，以開闢掩其喉，則其食不下，掩之其喉錯，必舌抵上齶，則會厭能閉，其喉矣。四者交相為用，一則飲食廢而死矣。

生生子曰：經云：唉痺者謂唉中呼吸不通，言語不出，而天氣閉塞也。云：咽痛者云：嗌痛者謂咽喉。

不能納，喫與食而地氣閉也。云：「喉痺，咽喉嗌痛者，謂咽喉諸病，天地之氣並閉塞也。」蓋病喉痺者，必兼咽喉嗌痛。病咽喉嗌痛，不能兼喉痺也。今喉咽俱病，方並入喉痺門中。

寶鑑荆芥湯

咽喉腫痛，語聲不出，嚙之痛甚。

荆芥五錢，桔梗二錢，甘草一錢。

每服四五錢水煎食。

後溫服。正月一經按此即甘桔湯也。海藏云：治咽喉痛，以

甘桔湯加大力子竹茹妙。

本事方 治中風急喉痺欲死者。

白姜茶為極細末，生姜自然汁調下，喉痺愈。

寶鑑馬鞭散

喉痺，咽腫連頰，吐氣數者。

馬鞭草

本草云味辛涼，破血，主癩瘍，血癆，通月經。

搗自然汁，匙一合許，即愈。

孫召先生方 治急喉閉，

猪牙皂角

白礬

黃連各等分

新瓦上焙乾，為

末，每用五分吹入喉中，吐出膿血，立愈。

急喉痺其聲如鼾，有如痰在喉中響者，此為肺絕之候，速宜人參膏救之。用竹瀝姜汁調下，獨參

湯亦可。若服之早者，十全七八次，則十全三四遲，則十不救一也。

丹溪曰：喉痛并瘡多屬虛火遊行，無制用。人參、黃柏、石膏、荆芥，氣虛人參竹瀝血虛四物、竹瀝、咽喉燥痛，四物湯加桔梗、荆芥、黃柏知母立止。喉舌之疾，皆屬火熱，雖有數種之名，輕重之異，乃火之微甚故也。微而輕者可以緩治，甚而重者惟用針砭刺血，最為上策。

治喉瘡用青艾汁灌下愈。

喉痛必用荆芥，陰火炎上必用玄參。
又方 茵草根一兩一服，此所謂治血中之也。
咽中瘡腫草麻子去皮淨一粒，同研新汲水作
一服，連進二十三服，効。

本事利膈湯 虛損上壅肺脾有熱，咽喉生瘡。
鷄蘇葉 荆芥 防風 桔梗 人參 甘草
大力子炒各一兩 為細末，每一錢沸湯點服。
如咽痛口瘡甚者，加姜黃一兩。
東垣桔梗湯 咽腫微覺痛聲破，李冬用之

東麻黃連節五分
桔梗 甘草各一錢
白姜蚕各三

鐵馬屁勃兩

桂枝

少許

當歸身

水二鐘煎，二鐘食後稍熱，徐徐呷之。

三因發聲散 咽痛煩悶，咽物即痛，不宜寒涼藥過泄，此煩悶乃虛熱也。

瓜萎

一枚白姜蚕

微炒五分

桔梗

七錢半

甘草

炒三錢

右用細末少許，乾摻咽喉中。若腫痛左右有紅或止，一遍紅紫長大，水米難下。用此一錢朴硝一錢，和勻，摻喉中。咽津如喉中生赤腫。

或有小白頭瘡用前散一錢，七白礬細一錢五分，摻。

三因蜜附子法 感寒，咽閉不能咽。

大附子一枚生去皮臍切作三口，含嚥津，甘味盡，更以附子片，盦灸，以效為度。已上皆散寒之劑也丹溪治咽痛諸藥不効者，此非咽痛，乃是鼻中生一條紅線，如髮懸，一黑泡，大如櫻珠，垂掛到咽門而止。口中飲食不入，雖用深取半牛膝根獨條，肥大者搗碎，入好醋三五滴，同研細，滴入鼻

中二三點即系斷珠破土出瘀血立安。
愚按治喉疾藥皆大同小異不過疎風清熱散
毒破血激痰而已明乎此則凡單蛾雙蛾之症
皆可類推也

丹溪噙化丸治痰結核在咽必用鹹能軟堅之味
瓜蒌仁青黛杏仁海蛤粉桔梗連翹風化散
右為末姜蜜丸噙化

梅核氣

生生子曰梅核氣者喉中介介如梗狀又曰痰結

塊在喉間吐之不出嚥之不下者是也丹溪噙
化丸主治此等症也

仲景半夏厚朴湯治婦人咽中如有多癰

半夏半升厚朴一升茯苓 生姜各四蘇葉二兩

右以水七升煮取四升分溫四服日三夜各

三子調氣丸治梅核氣

蘇子 白芥子 蘿卜子 半夏曲 滑石各一錢

前胡六錢桂心三錢黃芩 黃連各五錢生訶子錢
桔梗七錢甘草四錢橘紅明元硼砂玄明粉各二錢
煎各二兩

硝為末，生姜汁少許，竹鹽一碗打糊，為丸，菉豆大半錢，食後白湯下，一錢日三服。

清咽益元丸

益元散

一兩

牛黃

五分

百藥煎

三錢

右以甘草桔梗煎濃汁，為丸，芡實大陰轉化丸，一丸妙。

大七氣湯 治梅核氣極，方見氣

大宮詹少溪吳馭閱校

終

